

2026

Frankana Freiko®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Frankana Freiko®
Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Liebe Campingfreunde,

willkommen in der neuen Ausgabe des Frankana Freiko Zubehörkatalogs! Auf über 900 Seiten präsentieren wir Ihnen auch in diesem Jahr die ganze Welt des Campings – mit Markenvielfalt, innovativen Produktneuheiten und bewährter Qualität, die jede Reise zum Erlebnis macht.

Frankana Freiko steht für Kompetenz, Vielfalt und Fortschritt – seit Jahrzehnten sind wir der zuverlässige Partner für Campingzubehör, das begeistert. Ob Zelte, Technik, Outdoor- oder Freizeitartikel: Hier finden Sie alles, was Ihr mobiles Zuhause noch komfortabler macht.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Über den QR-Code der Katalogseite landen Sie direkt auf der Produktübersicht der Katalogartikel und können aktuelle Preise und Angebote sofort erkennen.

In diesem Jahr haben wir eine Vielzahl von Produkten mit einem speziellen Hinweis-Button gekennzeichnet. Den jeweils tagesaktuellen Preis finden Sie über den QR-Code der jeweiligen Katalogseite.

Unser Herz schlägt für den Fachhandel – und das möchten wir mit unserem Konzept „Online aussuchen & regional einkaufen" auch weiterhin fördern. Wählen Sie Ihre Wunschprodukte bequem online aus und kaufen Sie regional beim Händler Ihres Vertrauens. So profitieren Sie von persönlicher Beratung, schneller Verfügbarkeit und einem starken Netzwerk, das Service großschreibt.

Blättern Sie durch, lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie unzählige Ideen für Ihr nächstes Abenteuer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und eine unvergessliche Campingsaison!

Ihr Frankana Freiko Team

AKTUELLE ANGEBOTE
QR-Code scannen
%

Online aussuchen
regional einkaufen

Frankana Freiko steht für:

- über **40 Jahre** Erfahrung
- über **40.000 m²** Lagerfläche
- großes **Händlernetz** in **Deutschland** und **Europa**
- Produkte **Made in Germany**
- Artikel mit **nachhaltigen** Merkmalen
- **Markenqualität**
- über **21.000 Produkte** im Sortiment

Händlerverzeichnis auf
https://www.frankana.de/de/stores

AI

Dieses Jahr haben wir verstärkt KI-Technologie eingesetzt, um Produktbilder und -texte präziser, einheitlicher und informativer zu gestalten.

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT
DE-158-00154

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT
DE-158-00155

Sämtliche mit „Made in Germany" beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PEFC
PEFC/04-31-1033

Unsere Social Media Kanäle



ORIENTIERUNG

So navigieren Sie durch den Katalog

Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung wichtiger Symbole und Icons, die Ihnen helfen, sich im Katalog zu orientieren.

Wichtige Informationen zu Produkten

MADE IN GERMANY — Viele Artikel im Katalog werden in Deutschland hergestellt.

3 Jahre Garantie / 4 Jahre Garantie / 5 Jahre Garantie — Hinweis auf eine besondere Hersteller-Garantie.

Vorteile / Tipp — Hinweis auf besondere Vorteile und Einsatzzwecke eines Produkts.

Information — Allgemeine oder ergänzende Informationen (z. B. Querverweise zu anderen Produkten im Katalog).

Zubehör — Hinweis zu sinnvollem oder notwendigem Zubehör zu einem bestimmten Produkt.

Besonders geeignet für Wohnmobile.

Besonders geeignet für Vans.

Besonders geeignet für Wohnwagen.

Besonders geeignet für Wohnwagen mit Hubdach.

Besonders geeignet für Boote.

Rot umrandete Rautensymbole weisen auf Gefahrstoffe hin. Detaillierte Hinweise dazu finden Sie auf den Katalogseiten 906 – 907.

Hinweis auf Produkte, die ein Magnetfeld erzeugen. Wird mit dem Warnsymbol **„Nicht mit Herzschrittmacher verwenden“** eingesetzt.

Produkte mit nachhaltigen Merkmalen.

OEKO TEX® STANDARD 100 — Kennzeichnet Textilien, die auf Schadstoffe geprüft wurden. So gekennzeichnete Produkte sind gesundheitlich unbedenklich und erfüllen strenge, international einheitliche Grenzwerte.

A bis G — Energie-Effizienz-Symbole zeigen Ihnen, wie viel Strom bestimmte Produkte verbrauchen. Die gültige Skala reicht von A bis G (absteigend).

120 KG — Belastbarkeit, unter anderem von Campingmöbeln.

Achten Sie besonders auf diese Symbole

NEU — Weist auf Neuheiten im Sortiment 2026 hin. Ein **NEU** markiert aber auch eine neue Produktvariante.

Bewährte Qualität / Proven Quality — Produkte, die durch ihre Qualität seit Jahren hervorstechen.

Exklusiv FF / Exclusively FF — Produkte, die Sie ausschließlich beim Frankana Freiko Fachhandel erhalten.

FF Kollektion / FF Collection — Diese Artikel werden von Frankana Freiko in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern produziert.

BEST SELLER — Meistverkauftes Produkt einer Kategorie oder Produktgruppe.

Preis-Tipp 999,99 — Produkte, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen % — Produkte mit besonders attraktiven Preisen. Tagesaktueller Preis über QR-Code abrufbar.

Mehr Infos? Das Bordbuch — Produkte mit diesem Symbol finden Sie noch detaillierter im Bordbuch 2026 beschrieben. Mehr Informationen finden Sie unter: www.dasbordbuch.de
Das Bordbuch finden Sie auf Seite 120.

Zuordnung auf der Katalogseite

1 2 3 — Numerische Zuordnung von Abbildung und Produkttext.
Beispiel:



1 | Sat-Verteiler
Mit F-Anschlüssen, zum Ansc
vern an eine Antenne; Gleich

1 Sat-Verteiler
2 F-Kompressionsstecker
3 Dichtungstülle für F-Ste





416 Wasser
Wasserreinigung
Sanitär

124 Markisen
Markisenzelte
Markisenzubehör

238 Dachhauben
Dachhauben
Fenster | Rollos


4 Zelte
Zelte
Zeltzubehör

88 Camping | Outdoor
VANlife
Reiseliteratur
Freizeit und Spiel

262 Fahrzeug
Fahrzeugtechnik
Interieur
Sicherheit
Smart Caravan
Reparatur | Reinigung

188 Fahrradträger
Dachrelings | Leitern

















484 Gas
Camping
Technik
Heizsysteme

632 Haushalt
Essen | Trinken
Kochen | Zubereiten
Camperhaushalt

780 Kühlen
Kühlboxen
Kühlschränke
Klimaanlagen



714 Campingmöbel
Campingstühle | Liegen
Campingtische
Faltmöbel

828 Multimedia
Satellitenanlagen | Antennen
TV-Geräte
Multimedia





548 Elektrik
Bordelektrik
Bordelektronik
Stromerzeugung

906 Gefahrstoffverzeichnis
908 Index



ZELTE

Sonnendächer	5 – 8, 41, 51 – 53
Sonnenschutze	51 – 52
Reisevorzelte	9 – 20
Dauervorzelte	21 – 27
Regenrinnen	26, 61, 63
Teilzelte	27 – 40, 42
Reisemobilvorzelte	27, 30, 32, 35 – 36, 40 – 42
Busvorzelte	30, 35 – 42
Dachzelte	44
Küchenzelte	45 – 48
Gerätezelte	45 – 48
Pavillons	49 – 50
Windschutze	53 – 56
Abspannmaterial	60, 62, 69 – 76
Gestänge	56 – 59, 69
Magnetbefestigungen	64 – 65
Sturmsicherungen	71, 73
Fußmatten	77 – 80
Vorzeltböden	80 – 87





Sonnendach Playa grau als Bugsegel

BEST SELLER

MADE IN GERMANY

Frankana Freika

Sonnendach Playa

Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau. Keder: ø 7 mm.

Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

Lieferumfang: ø 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

Sonnendach Playa grau

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	**070/400**	**139,–**
02	250 x 240 cm	6 kg	**070/401**	**149,–**
03	300 x 240 cm	7,5 kg	**070/402**	**175,–**
04	350 x 240 cm	8 kg	**070/403**	**189,–**
05	400 x 240 cm	8,5 kg	**070/404**	**199,–**
06	450 x 240 cm	9 kg	**070/405**	**219,–**

Sonnendach Playa blau

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	**070/400-1**	**139,–**
02	250 x 240 cm	6 kg	**070/401-1**	**149,–**
03	300 x 240 cm	7,5 kg	**070/402-1**	**175,–**
04	350 x 240 cm	8 kg	**070/403-1**	**189,–**
05	400 x 240 cm	8,5 kg	**070/404-1**	**199,–**
06	450 x 240 cm	9 kg	**070/405-1**	**219,–**





mit Fenster

Aufstellstangen separat bestellen!

EuroTrail


Sonnendach Kombi

Nutzen Sie es als Sonnendach an Ihrem Vorzelt oder ziehen Sie es in die Kederschiene Ihres Wohnwagens ein. Bei Einsatz als Sonnendach vor Ihrem Vorzelt schlagen Sie die mitgelieferten Kunststoff-Ösen selbst an den entsprechenden Stellen ein. Diese Stellen sind mit PVC verstärkt. In der Frontblende gibt es zwei Hohlsäume, damit man zusätzliches Gestänge montieren kann. An der Kederseite befindet sich rechts und links jeweils ein Abspanndreieck, damit sich das Sonnendach nicht verschieben bzw. abheben kann. Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug.

Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtetes Polyester.

Lieferumfang: 3 Ösen zur Anbringung, Sonnendach

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	775 – 800 cm	3,6 kg	**070/970**	**173,–**
09	801 – 825 cm	3,9 kg	**070/971**	**178,50**
10	826 – 850 cm	4,2 kg	**070/972**	**187,90**
11	851 – 875 cm	4,5 kg	**070/973**	**196,50**
12	876 – 900 cm	4,8 kg	**070/974**	**205,90**
13	901 – 925 cm	5,1 kg	**070/975**	**213,90**
14	926 – 950 cm	5,4 kg	**070/976**	**221,90**
15	951 – 975 cm	5,7 kg	**070/977**	**230,–**
16	976 – 1000 cm	6 kg	**070/978**	**239,–**
17	1001 – 1025 cm	6,3 kg	**070/979**	**247,–**



Seitenwand

Für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Mittels verstellbaren Spannbändern wird die Seitenwand am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Die Seitenwand kann sowohl rechts als auch links verwendet werden.

Material: All Weather Tex 1.7, 100 % Polyester, beidseitig beschichtet, Nähte abgetapt.

Anbringung: Direkt am Wohnwagen: pro Seitenwand 1 Dachhakenstange (610/017). An das Vordach: pro Seitenwand 1 Dachauflagestange (610/013).

ohne Fenster	**070/980**	**99,95**
mit Fenster	**070/981**	**99,95**

Vorteile

- All Weather Tex
- als Vorzelterweiterung
- Zelttiefe 240 cm

Zubehör

Gestängeset für Sonnendach Kombi

Der 3-tlg. Gestängesatz besteht aus zwei Aufstellstangen 140/200 cm und einer Aufstellstange 170/250 cm, ø 22 mm. Inkl. 3 Spannleinen und 3 Heringen. **610/140** **59,95**



Airtube

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.

6000 mm

Zubehör

Seitenwand
Mit den Kari Seitenwänden wird das Sonnendach Kari auf beiden Seiten vor Regen, Wind und Sonne geschützt. Enthalten sind 2 Seitenwände. Packmaß: 56x18x6 cm;
Gewicht: 4,48 kg **075/791** **199,95**

Sonnendach Kari

Das Sonnendach Kari kann direkt über einen Keder an Ihrem Wohnwagen eingezogen werden. Mit einer Tiefe von 250 cm und einer Breite von 400 cm bietet das Sonnendach großflächig Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen. Durch den AAS-Luftschlauch ist das Sonnendach nicht nur einfach und schnell aufzubauen, sondern bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Zelt
Maße (B x T): 400 x 250 cm; Packmaß: 100 x 30 x 28 cm;
Gewicht: 13,2 kg **075/790** **599,95**

Vorderwand mit Gaze
Die Vorderwand Kari bietet mit ihrem Gaze-Element zusätzlichen Schutz gegen Insekten. Die Luft kann dennoch durchziehen und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Packmaß:
48x15x10 cm; Gewicht: 2,05 kg **075/792** **169,95**

Vorderwand mit Fenster
Mit Fenstern, die für mehr Privatsphäre mit einem Sichtschutz ausgestattet sind. Trotz des geschlossenen Designs bleibt der Innenraum hell und freundlich. Packmaß: 60 x 23 x 14 cm;
Gewicht: 3,05 kg **075/036** **179,95**



Aluminium

kompatibel mit Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega ab Modelljahr 2023

Sonnendach Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® CottonTouch Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: HydroTech® CottonTouch, 100 % Polyester, beidseitige PVC-Beschichtung

Gestänge: Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge

Vorteile

- wasserabweisend
- UV-resistent
- schnell aufzubauen

Für Vega und Mars 330.
Breite: 305 cm; Gewicht: 6,3 kg **075/741** **219,–**

Für Vega 375.
Breite: 350 cm; Gewicht: 6,6 kg **075/742** **229,–**

Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7.
Breite: 410 cm; Gewicht: 6,9 kg **075/743** **239,–**

Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7.
Breite: 440 cm; Gewicht: 7,2 kg **075/755** **249,–**

Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8.
Breite: 470 cm; Gewicht: 7,5 kg **075/744** **269,–**

Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9.
Breite: 500 cm; Gewicht: 7,8 kg **075/757** **309,–**

Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10.
Breite: 530 cm; Gewicht: 8,1 kg **075/756** **319,–**

Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11.
Breite: 570 cm; Gewicht: 8,4 kg **075/745** **339,–**



Zubehör

Seitenwandpaar
Maße (B x H): 240 x 235 cm; Gewicht: 4,6 kg
Inhalt: 2 Stück **076/162** **229,–**

Vorderwand Calcit Air

Breite: 295 cm	3,5 kg	**076/163**	**229,–**
Breite: 370 cm	4,6 kg	**076/164**	**249,–**

Sonnendach Calcit Air

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Die Calcit-Baureihe setzt Maßstäbe im Bereich leichter Luftschlauch-Vorzeltlösungen. Mit einer überzeugenden Serienausstattung ist das Calcit der ideale Begleiter für Kurzurlaube und für Camper, die keinen übermäßigen Platzbedarf haben. Die spezielle Camptech Bogenform sorgt zudem für eine deutlich bessere Stehhöhe in der Vorderwand. Im Lieferumfang sind zwei seitliche Dachschläuche für spürbar mehr Stabilität enthalten.

Material: Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach, Packtasche

Farbe: schwarz, hellgrau; Zelttiefe: 240 cm
Packmaß: 70 x 35 x 23 cm

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Breite: 325 cm	7,65 kg	**076/160**	**369,–**
Breite: 400 cm	8,8 kg	**076/161**	**479,–**



Sonnendach Citrin

Das Sonnendach Citrin für Vorzelte ist die perfekte Ergänzung für alle, die ihren Campingkomfort erweitern möchten. Speziell für die Anbringung am Vorzelt konzipiert, schafft es einen großzügigen, schattigen Bereich und bietet zuverlässigen Schutz vor Sonne, Regen und UV-Strahlung. Dank der einfachen Montage lässt sich das Sonnendach schnell aufbauen und passt zu vielen gängigen Vorzelt- und Wohnwagensystemen. Gefertigt aus hochwertigem, wetterfestem Camptex-Material, überzeugt es durch seine Langlebigkeit und Stabilität – selbst bei wechselhaften Witterungsbedingungen.
Das Sonnendach ist damit die ideale Lösung, um den geschützten Wohnraum vor dem Vorzelt zu vergrößern und das Camping-Erlebnis noch angenehmer zu gestalten.
Sonnendach für die Zelte Jade, Jade Air, Diamant Air, Brillant Air und Topas Air.

Material: Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Doppelkederleiste, Sonnendach, Packtasche; Farbe: dunkelgrau, hellgrau; Zelttiefe: 220 cm

Grundgerüst Citrin

Material: Stahl; Maße (ø): 22 mm; Packmaß: 115 x 27 x 12 cm

Für die Verwendung des Sonnendachs benötigen Sie entweder das Grundgerüst oder die Aufstellstange.

für Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 – 10	7,15 kg	**076/215**	**139,–**
11 – 13	9,25 kg	**076/216**	**185,–**
14 – 16	12,8 kg	**076/217**	**209,–**
17 – 19	14,6 kg	**076/218**	**279,–**
20 – 22	16,4 kg	**076/219**	**295,–**

Aufstellstange Citrin

Material: Stahl; Maße (ø): 22 mm; Gewicht: 1,8 kg
Inhalt: 3 Stück **076/214** **85,–**

Zubehör

Seitenwand Citrin
Maße (B x H): 240 x 235 cm; Packmaß: 60 x 20 x 20 cm

mit Fenster	3,4 kg	**076/220**	**155,–**
ohne Fenster	2,7 kg	**076/221**	**129,–**

Gr.	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	380 cm	4,29 kg	**076/200**	**289,–**
10	405 cm	4,5 kg	**076/201**	**299,–**
11	431 cm	4,71 kg	**076/202**	**299,–**
12	455 cm	4,91 kg	**076/203**	**325,–**
13	480 cm	5,12 kg	**076/204**	**329,–**
14	505 cm	5,33 kg	**076/205**	**339,–**
15	530 cm	5,53 kg	**076/206**	**349,–**
16	555 cm	5,74 kg	**076/207**	**365,–**
17	575 cm	5,94 kg	**076/208**	**379,–**
18	600 cm	6,25 kg	**076/209**	**409,–**
19	625 cm	6,36 kg	**076/210**	**439,–**
20	650 cm	6,56 kg	**076/211**	**465,–**
21	675 cm	6,77 kg	**076/212**	**495,–**
22	700 cm	8,98 kg	**076/213**	**519,–**



ohne Gestänge | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 240 cm

FF Kollektion | MADE IN GERMANY

Sonnendach Stella

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Vorteile

- individuell erweiterbar
- Seitenwände in 2 Farben
- Wind- und Sonnenschutz

Zubehör

Gardinenset
Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände. Acht Gardinen inklusive Befestigungsmaterial.
075/224 **159,–**

Orkanstütze Stahl
ø 22 mm; Gewicht: 1,5 kg
610/026 **23,50**
ø 25 mm; Gewicht: 1,68 kg
610/044 **25,90**

Orkanstütze Aluminium
ø 25 mm; Gewicht: 900 g
610/009 **29,90**
ø 28 mm; Gewicht: 2 kg
610/065 **29,90**

Zeltgestänge Stahl
ø 25 mm; Gewicht: 14,94 kg
610/360 **195,–**

Zeltgestänge Aluminium
ø 28 mm; Gewicht: 7,72 kg
610/365 **279,–**

Seitenwand Stella
Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.
hellgrün, blau **075/222** **290,–**
orange, grau **075/223** **290,–**



Vorderwand Stella
Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	**075/200**	**509,–**
11	851 – 880 cm	8,5 kg	**075/201**	**525,–**
12	881 – 910 cm	8,75 kg	**075/202**	**539,–**
13	911 – 940 cm	9 kg	**075/203**	**555,–**
14	941 – 970 cm	9,25 kg	**075/204**	**565,–**
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	**075/205**	**580,–**
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	**075/206**	**595,–**
17	1031 – 1060 cm	10 kg	**075/207**	**606,50**

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	5,25 kg	**075/211**	**339,–**
11	5,5 kg	**075/212**	**355,–**
12	5,75 kg	**075/213**	**365,–**
13	6 kg	**075/214**	**375,–**
14	6,25 kg	**075/215**	**385,–**
15	6,5 kg	**075/216**	**395,–**
16	6,75 kg	**075/217**	**416,50**
17	7 kg	**075/218**	**426,50**



Stahl | PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm

Reisevorzelt Rimini

Das Reisevorzelt Rimini ist durch seine 5-teilige Konstruktion besonders flexibel und anpassbar. Dank durchdachter Details wie Hohlsäumen im Vordach und unter den Fenstern ist die Handhabung einfach und praktisch. Die Seitenwände sind mit Fliegengaze und Folienfenstern ausgestattet, um ausreichend Licht und Luftzirkulation zu ermöglichen, während robuste Sturmgurtclips und eine Vario-Ecke für Stabilität und eine perfekte Anpassung an den Wohnwagen sorgen. Außerdem ist das Zelt mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet. Das Reisevorzelt Rimini ist besonders langlebig und pflegeleicht. Genau das, was Sie für einen entspannten Campingurlaub brauchen.

Vorderwand: 2-teilig und gegeneinander austauschbar, zur Veranda abklappbar. Mit hochrollbarer Eingangstür und Hohlsäumen im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Seitenwände: mit klaren Folienfenstern mit Prägefolienabdeckung und Fliegengaze, Gardinen mit Rollaufhängung und Hohlsäumen unter den Fenstern.

Material: Dach und Wände aus robustem PVC-Planenstoff

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit 5 Dachstangen, 3 Beinen und Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Windschutzblende, Packsack, Zelt



Auch als Sonnendach einsetzbar



Seitenwände flexibel einsetzen

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	876 – 910 cm	51 kg	**075/239**	**1.209,–**
07	911 – 945 cm	52,2 kg	**075/240**	**1.229,–**
08	946 – 980 cm	53,3 kg	**075/241**	**1.239,–**
09	981 – 1015 cm	54,5 kg	**075/242**	**1.259,–**
10	1016 – 1050 cm	55,7 kg	**075/243**	**1.289,–**
11	1051 – 1085 cm	56,9 kg	**075/244**	**1.299,–**
12	1086 – 1120 cm	58,1 kg	**075/245**	**1.329,–**
13	1121 – 1155 cm	59,3 kg	**075/246**	**1.339,–**
14	1156 – 1190 cm	60,5 kg	**075/247**	**1.359,–**

Vorteile

- Clips für Sturmgurte
- Seitenfenster mit Teilmoskitonetz
- inkl. Sonnendachkeder

Zubehör



Moskitonetztür
Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.
075/449 **179,95**



WIGO ZELTE

16,90

No Screw Böckchen
Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder. Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr.
610/221 **16,90**



Aluminium | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 240 cm | 270 cm

MADE IN GERMANY

Reisevorzelt Jubilee 40

Das typische Reisevorzelt Jubilee 40 präsentiert sich in zwei unterschiedlichen Zelttiefen. Mit der modernen, frischen und zeitgemäßen Farbgebung werden Sie an Ihrem Urlaubsort staunende Blicke auf sich ziehen. Mit hochgezogenem Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar; zur Veranda abklappbar, hochrollbare Tür links der Mitte; Fenster mit Gardinen ausgestattet; waagerechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen. Ab Größe 16 ist das linke Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge; große Lüftungsfenster aus Moskitogaze mit Prägefolienklappe (verschließbar durch Reißverschluss).

Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtetes Polyestergewebe, atmungsaktiv, lichtecht und leicht.

Gestänge: ø 28 mm Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Travel-Paket, Zelt

Vorteile

- inklusive Gardinen
- Verandamöglichkeit
- große Fenster



Herausnehmbare Seitenwände mit Eingangstür



Auch als Sonnendach nutzbar.

Travel-Paket inkl.

Jubilee 40, Tiefe 240/270 mit
Alugestänge 28 x 1 mm/25 x 1,2 mm,
2 Firststangen (Alu 28 x 1 mm),
2 Orkanstangen (Alu 25 x 1 mm),
Grip-Stop-Schnellverschlüsse,
Gestängespanner + Sicherheitsgurt Plus

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	851 – 880 cm	30 kg	**075/793**	**1.470,–**
12	881 – 910 cm	31 kg	**075/794**	**1.525,–**
13	911 – 940 cm	32 kg	**075/795**	**1.615,–**
14	941 – 970 cm	33 kg	**075/796**	**1.685,–**
15	971 – 1000 cm	34 kg	**075/797**	**1.730,–**
16	1001 – 1030 cm	36 kg	**075/798**	**1.790,–**

Zelttiefe: 270 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
31 kg	**075/799**	**1.570,–**
32 kg	**075/800**	**1.660,–**
33 kg	**075/801**	**1.710,–**
34 kg	**075/802**	**1.770,–**
35 kg	**075/803**	**1.825,–**
37 kg	**075/804**	**1.880,–**



ohne Gestänge | Polyester | Zelttiefe: 250 cm | Anbauhöhe: 235 – 255 cm

CAMP TEX All Season Gewebe

Exklusiv FF Exclusively FF

Reisevorzelt Jade

Das Reisevorzelt Jade ist das perfekte Einsteigermodell für Camper, die Wert auf Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Dank des hochwertigen Camptex All Season Polyestergewebes eignet es sich optimal für Reisen in unterschiedliche Regionen – egal, ob ans Meer oder in die Berge. Das Material ist besonders UV-beständig und robust. Mit YKK-Reißverschlüssen, Griplock-Klemmen und Unilok Pads ist es bestens ausgerüstet und lässt kaum Wünsche offen. Inkl. abgedichteten Dachnähten. Das Jade lässt sich durch einen Anbau oder ein Sonnendach optional erweitern.

Vorderwand: Tür und Fenster, herausnehmbar und abklappbar. Gr. 9 – 11: 2 Fenster, Gr. 12 – 22: 4 Fenster.

Seitenwände: Türen mit Gazefenster und Klappen, herausnehmbar und abklappbar.

Rückwand: Radkastenblende; Unilok Befestigungspads.

Gestänge: muss separat bestellt werden.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyestergewebe..

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	23,6 kg	076/020	1.059,–
10	875 – 900 cm	24,6 kg	076/021	1.079,–
11	900 – 925 cm	24,9 kg	076/022	1.099,–
12	925 – 950 cm	25,9 kg	076/023	1.129,–
13	950 – 975 cm	26 kg	076/024	1.179,–
14	975 – 1000 cm	27 kg	076/025	1.209,–
15	1000 – 1025 cm	27,9 kg	076/026	1.229,–
16	1025 – 1050 cm	28,4 kg	076/027	1.249,–
17	1050 – 1075 cm	28,9 kg	076/028	1.279,–
18	1075 – 1100 cm	29,6 kg	076/029	1.309,–
19	1100 – 1125 cm	30,19 kg	076/030	1.339,–
20	1125 – 1150 cm	30,78 kg	076/031	1.409,–
21	1150 – 1175 cm	31,12 kg	076/032	1.449,–
22	1175 – 1200 cm	31,5 kg	076/033	1.489,–

Vorteile

- Camptech Griplock-Klemmen
- UV-beständig
- Camptex All Season Material

Passende Innenhimmel finden Sie online!

Zubehör

Anbau Jade
Mit unserem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern. Entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit. Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Packmaß: 115 x 20 x 13 cm; Gewicht: 7 kg **076/034** **489,–**

Schlafinnenzelt Anbau Jade/Jade Air
076/513 **129,–**

Gaze-Seitenwandelement Jade/Achat
076/523 **155,–**

Das Einsteigermodell – mit verschiedenen Gestängeoptionen

Wählen Sie aus 3 Gestängearten aus!

Stahlgestänge für Zelt Jade

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 – 10	12,3 kg	076/900	139,–
11 – 13	15,85 kg	076/901	179,–
14 – 16	19,15 kg	076/902	209,–
17 – 19	19,85 kg	076/903	279,–
20 – 22	21,45 kg	076/904	279,–

Alugestänge für Zelt Jade

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 – 10	10,3 kg	076/905	239,–
11 – 13	14,8 kg	076/906	269,–
14 – 16	16,2 kg	076/907	269,–
17 – 19	16,8 kg	076/908	349,–
20 – 22	20,7 kg	076/909	349,–

Fiberglasgestänge für Zelt Jade

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 – 10	7 kg	076/910	409,–
11 – 13	7,82 kg	076/911	489,–
14 – 16	9,93 kg	076/912	589,–
17 – 19	10,53 kg	076/913	699,–
20 – 22	12,34 kg	076/914	699,–



Stahl | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm | 280 cm

TENCATE materials that make a difference

Reisevorzelt Lazise

Das Reisevorzelt/Saisonvorzelt Lazise bietet Komfort und Flexibilität mit einem 5-teiligen Design. Es verfügt über einen Spezialkeder für schraubenlose Halteböckchen (nicht im Lieferumfang), eine Vario-Ecke, einen doppelten Erdstreifen mit verschiebbaren Abspannhaken sowie abgedeckte Reißverschlüsse. Fensterklappen und die verschließbare Dauerhochentlüftung sorgen für optimalen Schutz und Belüftung. Keder für Regenrinnen, optionale Erkeranbringung, Sturmgurtclips und Klettverschlüsse bieten zusätzliche Funktionalität.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar, mit Tür (hoch- und wegrollbar) und Vordach mit Hohlsäumen zur Aufnahme der Vordachspannstangen. Inkl. Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Seitenwände: mit Tür und Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC, Vorder- und Seitenwände aus TenCate WR18

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt

Vorteile

- mit Fensterklappen
- in 2 Zelttiefen erhältlich
- Vario-Ecke



Tür in beiden Seitenwänden



Passende Halteböckchen (Art-Nr. 610/221) finden Sie auf S. 9

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	53,5 kg	**075/259**	**1.839,–**
06	876 – 910 cm	54,8 kg	**075/260**	**1.869,–**
07	911 – 945 cm	56,1 kg	**075/261**	**1.899,–**
08	946 – 980 cm	57,4 kg	**075/262**	**1.939,–**
09	981 – 1015 cm	58,7 kg	**075/263**	**1.979,–**
10	1016 – 1050 cm	60 kg	**075/264**	**2.019,–**
11	1051 – 1085 cm	61,3 kg	**075/265**	**2.089,–**
12	1086 – 1120 cm	62,6 kg	**075/266**	**2.129,–**
13	1121 – 1155 cm	63,9 kg	**075/267**	**2.179,–**
14	1156 – 1190 cm	65,2 kg	**075/268**	**2.219,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
55,5 kg	**075/269**	**2.139,–**
56,8 kg	**075/270**	**2.179,–**
58,1 kg	**075/271**	**2.229,–**
59,3 kg	**075/272**	**2.269,–**
60,6 kg	**075/273**	**2.319,–**
61,9 kg	**075/274**	**2.369,–**
63,2 kg	**075/275**	**2.439,–**
64,5 kg	**075/276**	**2.489,–**
65,8 kg	**075/277**	**2.539,–**
67,1 kg	**075/278**	**2.599,–**



Varioabspannung



Airtube | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 280 cm

Reisevorzelt Luxor Air

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	900 – 925 cm	37,7 kg	075/568	2.239,–
12	925 – 950 cm	38,4 kg	075/569	2.279,–
13	950 – 975 cm	39,1 kg	075/570	2.385,–
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	075/571	2.449,–
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	075/572	2.569,–
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	075/573	2.615,–
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	075/574	2.689,–
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	075/575	2.739,–
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	075/576	2.759,–



Mit 4 Türmöglichkeiten.

Vorteile

- inklusive Gardinen
- rundumlaufendes Vordach
- familienfreundliche Zelttiefe



Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

Die ideale Erweiterung für Ihr Vorzelt!

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %

629,–



Anbau

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden.
Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.
Gestänge: Airtube; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61,5 x 25,5 x 25,5 cm; Gewicht: 6 kg **075/588** **629,–**

Zubehör

Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle volleingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder.
Maße (B x H x T): 2320 x 2 x 50 mm; Packmaß: 40,5 x 13 x 4,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/900 **39,–**



Airtube Polyester Zelttiefe: 250 cm

CAMP TEX Exklusiv FF Exclusively FF

Reisevorzelt Jade Air

Das Reisevorzelt Jade Air ist das Einsteigermodell der eingezogenen Luftvorzelte. Ausgestattet mit den Vorzügen der Gestängeversion bietet es alles, was man im Campingurlaub braucht, und lässt sich außerdem noch erweitern oder ausbauen. Dank der Camptech Lufttechnik mit einer zentralen Inflationsstelle ist der Aufbau kinderleicht und in Minutenschnelle erledigt – Aufbaufehler sind praktisch ausgeschlossen. Das einzigartige Camptex All Season Polyestergewebe punktet mit einer besonders hohen UV-Stabilität sowie Robustheit gegen Wind und Wetter. Die Dachnähte sind abgedichtet. Ein passendes Sonnendach, ein Anbau und ein aufblasbarer Windschutz, der mit den Zelt verbunden werden kann, sind optional erhältlich.

Vorderwand: Gr. 9 – 11: 2 Fenster; Gr. 12 – 22: 4 Fenster; zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda.

Rückwand: Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Gestänge: Luftgestänge; Gr. 10 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyestergewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	33 kg	076/001	1.449,–
10	875 – 900 cm	35,35 kg	076/002	1.509,–
11	900 – 925 cm	38,1 kg	076/003	1.589,–
12	925 – 950 cm	38,9 kg	076/004	1.649,–
13	950 – 975 cm	39,8 kg	076/005	1.689,–
14	975 – 1000 cm	40,5 kg	076/006	1.749,–
15	1000 – 1025 cm	45,3 kg	076/007	1.799,–
16	1025 – 1050 cm	46,2 kg	076/008	1.859,–
17	1050 – 1075 cm	46,7 kg	076/009	1.919,–
18	1075 – 1100 cm	47,5 kg	076/010	1.969,–
19	1100 – 1125 cm	48,3 kg	076/011	2.029,–
20	1125 – 1150 cm	49,1 kg	076/012	2.079,–
21	1150 – 1175 cm	49,9 kg	076/013	2.169,–
22	1175 – 1200 cm	50,7 kg	076/014	2.319,–

Passende Innenhimmel finden Sie online!

Vorteile

- hohe UV-Stabilität
- Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil
- robust

Zubehör

NEU



Anbau

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (L x B x H): 180 x 200 x 165 cm; Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,9 kg

076/015 559,–

Gaze-Seitenwandelement Jade/Achat

Gaze-Seitenwandelement für die Reisevorzelte Jade und Achat von CampTECH. Das Element sorgt für eine optimale Luftzirkulation und schützt gleichzeitig vor Insekten. Perfekt geeignet für warme Sommertage ohne auf Komfort zu verzichten.

Farbe: dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H): 215 x 170 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg

076/523 155,–



Airtube | Polyester | Zelttiefe: 250 cm | Anbauhöhe: 235 – 255 cm

CAMP TEX All Season Gewebe

Exklusiv FF Exclusively FF

Reisevorzelt Topas Air

Das Reisevorzelt Topas Air überzeugt mit seiner umfangreichen Ausstattung und den vielen Funktionen als perfektes Vorzelt für Urlaubs- und Reisecamper mit besonderem Anspruch. Durch die spezielle Seam-Seal-Methode sind nun auch die Dachnähte abgedichtet, sodass der sogenannte Quelleffekt keine Rolle mehr spielt – das Dach ist von der ersten Minute an dicht. Über nur einen Punkt aufgeblasen und aufgebaut, steht das Vorzelt bei jedem Wetter äußerst stabil. Inkl. Sonnendachanbringung am Giebel, Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil mit Absperrkammern, Techline-Schnalle und zentraler Inflationsstelle.

Vorderwand: austauschbar; Gr. 9 – 11: 4 Frontfenster, Gr. 12 – 22: 6 Frontfenster; zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda, Anbauanbringung möglich.

Rückwand: Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Gestänge: Luftzeltgestänge; Gr. 9 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Gewebe..

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	33 kg	076/080	1.269,–
10	875 – 900 cm	35,35 kg	076/081	1.409,–
11	900 – 925 cm	38,1 kg	076/082	1.469,–
12	925 – 950 cm	38,9 kg	076/083	1.549,–
13	950 – 975 cm	39,8 kg	076/084	1.629,–
14	975 – 1000 cm	40,5 kg	076/085	1.689,–
15	1000 – 1025 cm	45,3 kg	076/086	1.769,–
16	1025 – 1050 cm	46,2 kg	076/087	1.859,–
17	1050 – 1075 cm	46,7 kg	076/088	1.939,–
18	1075 – 1100 cm	47,5 kg	076/089	2.029,–
19	1100 – 1125 cm	48,3 kg	076/090	2.109,–
20	1125 – 1150 cm	49,1 kg	076/091	2.199,–
21	1150 – 1175 cm	49,9 kg	076/092	2.279,–
22	1175 – 1200 cm	50,7 kg	076/093	2.389,–



Vorteile

- Wände austauschbar
- abklappbar zur Veranda
- Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil

Passende Innenhimmel finden Sie online!

Zubehör

Anbau

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (L x B x H): 180 x 200 x 165 cm; Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,9 kg **076/094** **699,–**

Schlafinnenzelt Anbau Topas Air

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester; Maße (L x B x H): 210 x 140 x 175 cm; Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,8 kg **076/511** **129,–**

Gaze-Seitenwandelement Topas Air

Gaze-Seitenwandelement für das Dauervorzelt Topas Air von CampTECH. Das Element sorgt für eine optimale Luftzirkulation und schützt gleichzeitig vor Insekten. Perfekt geeignet für warme Sommertage ohne auf Komfort zu verzichten.

Farbe: dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H): 215 x 165 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg **076/522** **155,–**



ohne Gestänge | 100 % Acryl | Zelttiefe: 240 cm

Reisevorzelt Diamond

Das Reisevorzelt Diamond vereint exklusive Stoffoptik mit erstklassiger Qualität. Der hochwertige Acryl-Zeltstoff besticht durch seine edle textile Optik und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Große Fensterfronten lassen viel Licht ins Zelt und schaffen eine einladende Atmosphäre. OPTI- und YKK-Reißverschlüsse garantieren Langlebigkeit und hohen Bedienkomfort. Perfekt für alle, die Wert auf Design, Funktionalität und Beständigkeit legen!

Passend zum Zelt ist ein 6-Dorn-Gestänge – wahlweise GFK oder Stahl – erhältlich, das einen einfachen Aufbau ermöglicht und maximale Stabilität bietet. Bitte separat bestellen.

Vorderwand: komplett herausnehmbar, abrollbar (Veranda-Effekt), mit Fenstern und OPTI-Reißverschlüssen

Seitenwände: komplett herausnehmbar, mit Fenstern und YKK-Reißverschlüssen

Dach: für alle Jahreszeiten, reduzierte Schwitzwasserbildung, hochreißfest, UV-stabil

Material: Acryl-Zeltstoff atmungsaktiv (Vorder- und Seitenwände), TenCate (Dach)

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	775 – 800 cm	18,6 kg	**075/577**	**1.525,–**
07	800 – 825 cm	19,3 kg	**075/578**	**1.555,–**
08	825 – 850 cm	20 kg	**075/579**	**1.585,–**
09	850 – 875 cm	20,6 kg	**075/581**	**1.645,–**
10	785 – 900 cm	21,8 kg	**075/582**	**1.673,–**
11	900 – 925 cm	22,4 kg	**075/583**	**1.734,–**
12	925 – 950 cm	22,9 kg	**075/584**	**1.783,–**
13	950 – 975 cm	23,3 kg	**075/585**	**1.813,–**
14	975 – 1000 cm	24 kg	**075/586**	**1.873,–**
15	1000 – 1025 cm	24,8 kg	**075/587**	**1.911,–**
16	1025 – 1050 cm	25,7 kg	**075/660**	**1.961,–**
17	1050 – 1075 cm	26,24 kg	**075/661**	**2.021,–**
18	1075 – 1100 cm	26,7 kg	**075/665**	**2.051,–**
19	1100 – 1125 cm	27,2 kg	**075/666**	**2.100,–**
20	1125 – 1150 cm	27,7 kg	**075/667**	**2.130,–**
21	1150 – 1175 cm	28,3 kg	**075/668**	**2.160,–**
22	1175 – 2000 cm	29 kg	**075/677**	**2.190,–**

Vorteile

- Wände herausnehmbar
- UV-stabil, atmungsaktiv
- abnehmbare Schmutz-/Faulstreifen mit Klett

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt



Große Fensterfronten lassen viel Licht ins Zelt.



Als Veranda oder Sonnendach nutzbar.

Zubehör

Zeltgestänge GFK
Gestänge für das Vorzelt Diamond mit 6-Dorn-Ausführung für maximale Stabilität bei reduziertem Gewicht. Für windreiche Regionen geeignet. Mit Polylack-Beschichtung und Teleskopierung mit Einhebel-Schnellspannsystem. Material: FTP Fibre Tech Plus (Fiberglas); ø 30 mm/25,5 mm.

Passend für Gr. 6 – 9	**075/853**	**478,–**
Passend für Gr. 10 – 14	**075/854**	**663,–**
Passend für Gr. 15 – 17	**075/855**	**794,–**
Passend für Gr. 18 – 22	**075/856**	**805,–**

Zeltgestänge Stahl
Stahlgestänge in 6-Dorn-Ausführung für das Vorzelt Diamond. Empfohlen für Camper, die ihr Zelt in mittelstarken Windregionen als typisches Reisezelt nutzen. Wandung: 1 mm. Teleskopierung: Easy Grip Klemmen.

Passend für Gr. 6 – 9	**075/678**	**245,–**
Passend für Gr. 10 – 14	**075/679**	**315,–**
Passend für Gr. 15 – 17	**075/818**	**367,–**
Passend für Gr. 18 – 22	**075/819**	**378,–**

Sturmabspannung Safe Lock
Für alle StarCamp und Doréma Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. **075/347** **32,–**

Anbau
Der Anbau de Luxe für das Reisevorzelt Diamond verfügt über ein Stahlgestänge und eine separate Eingangstür, was für ein völlig neues Raumgefühl sorgt. Ob als zusätzlicher Stauraum, Schlafbereich oder Küche – genießen Sie vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. **075/406** **599,–**

Schlafzelt für Vorzelt
Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. **075/905** **139,–**



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung | Zelttiefe: 260 cm

Reisevorzelt Ceres

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzelts optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro.



Zubehör | großzügiger Innenraum

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung, Zelt

Vorteile

- abgerundetes Design
- große Panoramafenster
- Stehhöhe ca. 185 cm (an der Vorderwand)





Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	**075/736**	**1.499,–**
08	946 – 980 cm	34,8 kg	**075/737**	**1.599,–**
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	**075/738**	**1.699,–**
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	**075/739**	**1.799,–**
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	**075/740**	**1.899,–**
12	1086 – 1120 cm	37 kg	**075/758**	**1.899,–**

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.
Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Gewicht: 10,5 kg **075/622** **549,–**

Anbau Universal

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, sodass er sich allen Plätzen anpasst.
Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm;
Gewicht: 7,7 kg **075/415** **399,–**

Verandastange

Verandastange für die Teilzelte Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m.
Gewicht: 600 g **075/606** **24,95**



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung | Zelttiefe: 250 cm

HydroTech COTTON TOUCH

Reisevorzelt Pluto 2.0

Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Reisevorzelt Pluto mit Panoramafenster



Vorteile

- Verandaeffekt
- leichter und einfacher Aufbau
- volleingezogenes Luftvorzelt

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)



Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	45 kg	**075/761**	**1.999,–**
08	946 – 980 cm	46 kg	**075/762**	**2.099,–**
09	981 – 1015 cm	47 kg	**075/763**	**2.199,–**
10	1016 – 1050 cm	49 kg	**075/764**	**2.399,–**
11	1051 – 1085 cm	50 kg	**075/765**	**2.499,–**
12	1086 – 1120 cm	51 kg	**075/766**	**2.599,–**

Zubehör

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell aufgebaut und vielseitig nutzbar, z. B. als Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt. Mit Tür, getönten Fenstern und Sichtschutz bietet sie optimale Lichtverhältnisse. Stehhöhe von 180 cm, Doppelreißverschluss für Trennwandfunktion, Dachstangen für Stabilität.

Material: HydroTech® CottonTouch

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg **075/789** **599,–**

Distanz-Set für Vorzelt Luftschläuche

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,4 kg **075/463** **12,95**

Zusätzliches Luftschlauchset

Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto oder Galaxy 2.0 extra Stabilität.
Maße (L x ø): 180 x 10 cm **075/813** **139,95**

Verandastange

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605** **34,95**

ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698** **34,95**



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung | Zelttiefe: 300 cm

HydroTech COTTON TOUCH

Reisevorzelt Pluto XL 2.0

Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorteile

- volleingezogenes Luftvorzelt
- leichter und schneller Aufbau
- große Panoramafenster

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	46 kg	**075/767**	**2.199,–**
08 XL	946 – 980 cm	47 kg	**075/768**	**2.299,–**
09 XL	981 – 1015 cm	49 kg	**075/769**	**2.399,–**
10 XL	1016 – 1050 cm	50 kg	**075/770**	**2.599,–**
11 XL	1051 – 1085 cm	51 kg	**075/771**	**2.699,–**

Zubehör



Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **599,–**

Diese Fliegenschutztür bietet effektiven Schutz vor Insekten und sorgt für frische Luft im Zelt. Der praktische Magnetverschluss in der Mitte ermöglicht ein automatisches Schließen nach dem Durchgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und die Tür lässt sich schnell und einfach montieren.



Fliegenschutztür Frontteil

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm; Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 Gr. 7 ab Baujahr 2024 **075/057** **159,95**

Für Pluto 2.0 Gr. 8 – 12 + Pluto XL 2.0 Gr. 8 – 11 ab Baujahr 2024 **075/058** **159,95**

Fliegenschutztür Seitenteil

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 2 cm; Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 alle Größen ab Baujahr 2024 **075/059** **79,95**



Airtube | PES Polyester, PVA Polyvinylacetat | Zelttiefe: 250 cm

MADE IN GERMANY

Reisevorzelt Galaxy 2.0

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® (Seitenwände) und TenCate® (Dach) All Season

Gestänge: Airtube (AAS)

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	47 kg	**075/772**	**2.899,95**
09	981 – 1015 cm	48 kg	**075/773**	**2.995,95**
10	1016 – 1050 cm	49 kg	**075/774**	**3.199,95**
11	1051 – 1085 cm	50 kg	**075/788**	**3.299,95**

Vorteile

- volleingezogenes Luftvorzelt
- Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
- in 4 Größen erhältlich

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

599,–



Material: HydroTech® CottonTouch

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **599,–**

Zubehör



Sonnendach Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® CottonTouch Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge; Farbe: grau

08	**075/755**	**249,–**
09	**075/744**	**269,–**
10	**075/757**	**309,–**
11	**075/756**	**319,–**

Kompatibel mit: Pluto 2.0, Pluto XL 2.0, Vega 2.0, Galaxy 2.0, Neptune 2.0 und Orion 2.0



Airtube Polyester Zelttiefe: 250 cm

Exklusiv FF Exclusively FF

CAMP TEX

Dauervorzelt Brillant Air

Das moderne Dauervorzelt Brillant Air zeichnet sich durch sein einzigartiges Camptex Polyacryl-Gewebe aus und punktet daher mit optimalem Raumklima und hoher UV-Stabilität. Die Nähte im Dach sind versiegelt, sodass der Quelleffekt des Nahtmaterials keine Rolle mehr spielt. Dank des Luftzeltgestänges ist das Zelt schnell und einfach aufgebaut, steht in Wind und Wetter absolut stabil und macht jedem Camper den Urlaub zur schönsten Zeit im Jahr. Einsetzbar als Reise- oder Saisonzelt. Inkl. serienmäßiger Sonnendachanbringung am Giebel, Camptech Faulstreifen Luxus, 2 Tragetaschen und ein Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil und mit Absperrkammern.

Vorderwand: austauschbar, mit Tür und 3 Fenstern, zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda; Anbauanbringung rechts und links möglich.

Gestänge: Luftzeltgestänge; Gr. 9 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester (innenseitig bedruckt); Wände: Camptex Polyacryl-Gewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	44,2 kg	076/060	2.059,–
10	875 – 900 cm	49,3 kg	076/061	2.109,–
11	900 – 925 cm	50,2 kg	076/062	2.169,–
12	925 – 950 cm	51,1 kg	076/063	2.229,–
13	950 – 975 cm	51,9 kg	076/064	2.279,–
14	975 – 1000 cm	52,7 kg	076/065	2.339,–
15	1000 – 1025 cm	54,6 kg	076/066	2.389,–
16	1025 – 1050 cm	56 kg	076/067	2.509,–
17	1050 – 1075 cm	57,3 kg	076/068	2.589,–
18	1075 – 1100 cm	59,1 kg	076/069	2.679,–
19	1100 – 1125 cm	60 kg	076/070	2.729,–
20	1125 – 1150 cm	61,3 kg	076/071	2.819,–
21	1150 – 1175 cm	62,6 kg	076/072	2.959,–
22	1175 – 1200 cm	63,4 kg	076/073	3.099,–



Vorteile

- einfacher Aufbau
- optimales Raumklima
- versiegelte Nähte

Passende Innenhimmel finden Sie online!

THE BEST von Camptech

Zubehör

Anbau

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (L x H x T): 180 x 160 x 210 cm; Packmaß: 85 x 30 x 25 cm; Gewicht: 10 kg **076/074** **779,–**

Schlafinnenzelt Anbau Brillant Air

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester; Maße (L x B x H): 210 x 160 x 175 cm; Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,8 kg **076/514** **129,–**

Gaze-Seitenwandelement Brillant Air

Gaze-Seitenwandelement für das Reisevorzelt Brillant Air. Das Element sorgt für eine optimale Luftzirkulation und schützt gleichzeitig vor Insekten. Perfekt geeignet für warme Sommertage ohne auf Komfort zu verzichten.

Farbe: schwarz; Material: Polyester; Maße (B x H): 215 x 165 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg **076/521** **155,–**



Airtube | Polyester | Zelttiefe: 250 cm | Anbauhöhe: 235 – 255 cm

CAMP TEX All Season Gewebe

Exklusiv FF Exclusively FF

Dauervorzelt Diamant Air

Das Dauervorzelt Diamant Air macht jeden Campingurlaub zum Highlight. Denn optimales Raumklima in Verbindung mit hoher UV-Stabilität und modernstem Vorzeltmaterial machen das Zelt zum perfekten Urlaubsbegleiter in allen Regionen Europas. Dank der Wände aus Camptex All Season Gewebe schützt es hervorragend vor den Elementen. Außerdem sind die Nähte im Dach versiegelt, sodass der Quelleffekt des Nahtmaterials keine Rolle mehr spielt. Dank des Luftgestänges lässt sich das Zelt schnell und einfach aufbauen. Es steht bei Wind und Wetter absolut stabil. Mit festen Fensterklappen ausgestattet, ist das Diamant als hochwertiges Reisezelt, aber auch als Saisonzelt einsetzbar. Inkl. Sonnendachanbringung am Giebel, Camptech Faulstreifen Luxus und Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil mit Absperrkammern.

Vorderwand: austauschbar; Gr. 9 – 14: 4 Frontfenster, Gr. 15 – 22: 6 Frontfenster; zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda; Anbauanbringung rechts und links möglich.

Rückwand: spezielle Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Gestänge: Luftzeltgestänge; Gr. 9 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben und Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben und Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester (innenseitig bedruckt); Wände: Camptex All Season Gewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	36,7 kg	076/040	1.859,–
10	875 – 900 cm	41,3 kg	076/041	1.899,–
11	900 – 925 cm	41,9 kg	076/042	1.969,–
12	825 – 950 cm	43,1 kg	076/043	2.029,–
13	950 – 975 cm	43,9 kg	076/044	2.079,–
14	975 – 1000 cm	44,5 kg	076/045	2.139,–
15	1000 – 1025 cm	45 kg	076/046	2.199,–
16	1025 – 1050 cm	50,8 kg	076/047	2.249,–
17	1050 – 1075 cm	51,8 kg	076/048	2.309,–
18	1075 – 1100 cm	51,8 kg	076/049	2.369,–
19	1100 – 1125 cm	52,6 kg	076/050	2.419,–
20	1125 – 1150 cm	53,3 kg	076/051	2.539,–
21	1150 – 1175 cm	54,4 kg	076/052	2.619,–
22	1175 – 1200 cm	56 kg	076/053	2.699,–

Vorteile

- Anbauanbringung rechts und links
- schneller Aufbau
- Sonnendachanbringung

Passende Innenhimmel finden Sie online!

Zubehör

NEU



Anbau

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (L x B x H): 200 x 180 x 165 cm; Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,9 kg
076/054 **619,–**

Schlafinnenzelt Anbau Diamant Air

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester; Maße (L x B x H): 210 x 160 x 175 cm; Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,8 kg
076/512 **129,–**

Gaze-Seitenwandelement Diamant Air

Farbe: dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H): 215 x 165 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg **076/520** **155,–**



Stahl | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm

Dauervorzelt Fehmarn

Das Dauervorzelt Fehmarn ist stabil, wetterfest und langlebig. Hohlsäume innen und Sturmleisten außen unter den Fenstern sorgen für sicheren Halt, während die Vario-Ecke eine optimale Anpassung an den Wohnwagen ermöglicht. Der doppelte Erdstreifen mit Keder erlaubt flexible Abspannmöglichkeiten. Abgedeckte Reißverschlüsse und verschließbare Fensterklappen bieten Schutz vor Wind und Wetter. Zudem verfügt das Vorzelt über einenSpezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie 5 Sturmclips für zusätzliche Stabilität (Sturmgurtset optional erhältlich).

Vorderwand: vier einzelne Segmente (untereinander austauschbar), hochrollbarer Eingang mit zwei zusätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite (80 cm), Veranda-Option durch Abklappen einzelner Wandteile, drei senkrechte Klettkanäle, Fenster mit Rollgardinen und verschließbaren Klappen.

Seitenwände: seitliche Gaze-Einsätze mit klarer und dunkler Abdeckung, zwei senkrechte Klettkanäle, Keder für Regenrinne, Keder für Erker (rechts).

Dach: drei Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband**,** Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme von Spannstangen, verschließbare Dauerhochentlüftung.

Material: komplett aus hochwertigem PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge (fünf Dachstangen, drei Beine, Vordachgestänge)..

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packsack, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	50 kg	**075/231**	**2.029,–**
06	876 – 910 cm	52 kg	**075/232**	**2.059,–**
07	911 – 945 cm	54 kg	**075/233**	**2.079,–**
08	946 – 980 cm	56 kg	**075/234**	**2.119,–**
09	981 – 1015 cm	58 kg	**075/235**	**2.139,–**
10	1016 – 1050 cm	60 kg	**075/236**	**2.169,–**
11	1051 – 1085 cm	62 kg	**075/237**	**2.279,–**
12	1086 – 1120 cm	64 kg	**075/238**	**2.319,–**


mit geschlossenen Fensterklappen

Vorteile

- Vorderwand abklappbar
- abgedeckte Reißverschlüsse
- 5 angenähte Sturmgurtclips


5 Sturmclips


Dauerhochentlüftung


3 Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband


doppelter Erdstreifen

Zubehör

Sturm-Abspannset	**070/927**	**44,95**
Moskitonetztür	**075/449**	**179,95**



Stahl | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm | 280 cm

Dauervorzelt Finnland

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechtstange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Vorteile

- inklusive Gardinen
- Verandaeffekt
- optional erweiterbar

Zubehör

Zeltgestänge Finnland 32 mm
Bei hoher Beanspruchung des Zelts, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges ein 32 mm Stahlgestänge (Zusatzgewicht: 20 kg).
075/564 **199,95**

Zubehör



Anbau Grönland/Finnland
Anbau für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.
Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 41 x 39 cm; Gewicht: 24 kg
075/595 **549,–**



Moskitonetztür
Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (B x H): 100 x 215 cm; Gewicht: 2 kg
075/449 **179,95**

Sturm-Abspannset **070/927** **44,95**
Gestänge Sturmpaket **075/531** **389,–**

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	**075/542**	**1.579,–**
05	841 – 875 cm	57 kg	**075/543**	**1.599,–**
06	876 – 910 cm	59 kg	**075/544**	**1.629,–**
07	911 – 945 cm	61 kg	**075/545**	**1.649,–**
08	946 – 980 cm	63 kg	**075/546**	**1.699,–**
09	981 – 1015 cm	65 kg	**075/547**	**1.719,–**
10	1016 – 1050 cm	67 kg	**075/548**	**1.749,–**
11	1051 – 1085 cm	69 kg	**075/549**	**1.799,–**
12	1086 – 1120 cm	71 kg	**075/550**	**1.839,–**
13	1121 – 1155 cm	73 kg	**075/551**	**1.879,–**
14	1156 – 1190 cm	75 kg	**075/552**	**1.919,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
58 kg	**075/553**	**1.859,–**
60 kg	**075/554**	**1.879,–**
62 kg	**075/555**	**1.899,–**
64 kg	**075/556**	**1.929,–**
66 kg	**075/557**	**1.979,–**
68 kg	**075/558**	**1.999,–**
70 kg	**075/559**	**2.029,–**
72 kg	**075/560**	**2.079,–**
74 kg	**075/561**	**2.109,–**
76 kg	**075/562**	**2.159,–**
78 kg	**075/563**	**2.189,–**



Stahl | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm | 280 cm

Dauervorzelt Grönland

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraubbaren Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	**075/521**	**2.339,–**
06	876 – 910 cm	72 kg	**075/522**	**2.359,–**
06,5	894 – 929 cm	73 kg	**075/630**	**2.379,–**
07	911 – 945 cm	74 kg	**075/382**	**2.389,–**
07,5	930 – 964 cm	75 kg	**075/383**	**2.409,–**
08	946 – 980 cm	76 kg	**075/384**	**2.429,–**
08,5	965 – 999 cm	77 kg	**075/385**	**2.449,–**
09	981 – 1015 cm	78 kg	**075/386**	**2.459,–**
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	**075/387**	**2.479,–**
10	1016 – 1050 cm	80 kg	**075/388**	**2.489,–**
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	**075/523**	**2.519,–**
11	1051 – 1085 cm	82 kg	**075/389**	**2.529,–**
12	1086 – 1120 cm	84 kg	**075/390**	**2.559,–**
13	1121 – 1155 cm	86 kg	**075/524**	**2.599,–**
14	1156 – 1190 cm	88 kg	**075/525**	**2.629,–**
15	1191 – 1224 cm	90 kg	**075/632**	**2.649,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
72 kg	**075/526**	**2.599,–**
74 kg	**075/527**	**2.629,–**
76 kg	**075/631**	**2.649,–**
76 kg	**075/391**	**2.669,–**
77 kg	**075/392**	**2.689,–**
78 kg	**075/393**	**2.699,–**
79 kg	**075/394**	**2.719,–**
80 kg	**075/395**	**2.729,–**
81 kg	**075/396**	**2.749,–**
82 kg	**075/397**	**2.769,–**
83 kg	**075/528**	**2.779,–**
84 kg	**075/398**	**2.799,–**
86 kg	**075/399**	**2.839,–**
88 kg	**075/529**	**2.869,–**
90 kg	**075/530**	**2.899,–**
92 kg	**075/633**	**2.929,–**

Zubehör

Gestänge Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531** **389,–**

Erweiterungssatz Sturmpaket ab Gr. 11	**075/817**	**99,95**
Anbau	**075/595**	**549,–**
Moskitonetztür	**075/449**	**179,95**
Sturm-Abspannset	**070/927**	**44,95**
No Screw Böckchen Inhalt: 2 Stück	**610/221**	**16,90**





Stahl | beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 250 cm | 300 cm

Dauervorzelt Allgäu

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähtem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurfflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgurte optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung.
Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC.
Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge
(5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Vorteile

- inklusive Rückwand
- doppelter Erdstreifen
- inklusive Gardinen



Zubehör

Sturmpaket

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.
Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 **399,95**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebe-Gurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.
Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.

070/927 **44,95**

Regenrinne

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Ablaufen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbinder und Klemmen.

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	**075/136**	**2.739,–**
500	115 kg	**075/137**	**2.939,–**
550	120 kg	**075/138**	**3.269,–**
600	130 kg	**075/139**	**3.459,–**
650	134 kg	**075/532**	**3.699,–**

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	**075/533**	**2.999,–**
500	121 kg	**075/534**	**3.199,–**
550	126 kg	**075/535**	**3.569,–**
600	131 kg	**075/536**	**3.799,–**
650	136 kg	**075/537**	**3.979,–**

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Allgäu 450	5 kg	**075/300**	**299,–**
Allgäu 500	5,5 kg	**075/301**	**319,–**
Allgäu 550	6 kg	**075/302**	**339,–**
Allgäu 600	6,5 kg	**075/303**	**355,–**
Allgäu 650	7,5 kg	**075/541**	**369,–**




Anbindung ans Reisemobil


Belüftung

Stahl

Vorteile
- für den Wintereinsatz
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- inkl. Rückwand

Frankana Freika

Ganzjahresteilzelt Garmisch

Anbauhöhe: 270–300 cm

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.

Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Wand befestigt werden.

Seitenwände: mit je einer Eingangstür.

Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße (B x T): 180 x 180 cm; Packmaß: 118 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg

075/141 **899,95**



MADE IN GERMANY

Stahl

WIGO ZELTE

Winterzelt Inuit Storm

Mit dem Winterzelt Inuit Storm wird Wintercamping zum perfekten Urlaubserlebnis! Dieses robuste Vorzelt trotzt jeder Witterung und schützt zuverlässig vor Wind, Wetter und Wasser. Die fest angenähten Andruckwulste und abgedeckten Reißverschlüsse bieten extra Stabilität, während Sturm-Abspanndreiecke unterhalb der Fenster und die Möglichkeit zur Sturmbandbefestigung das Zelt selbst bei extremen Bedingungen sichern. Die Größe 300 cm ist auch für einen erhöhten Einzug von 270 cm erhältlich (072/283). Ideal für winterliche Abenteuer!

Vorteile
- abgedeckte Reißverschlüsse
- AIR-VENT-Fenster

Winterzelt Inuit Storm | Anbauhöhe: 235–255 cm

Maße (B x T)	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
250 x 200 cm	118 x 39 x 30 cm	19 kg	**072/279**	**909,–**
300 x 200 cm	118 x 39 x 30 cm	20 kg	**072/280**	**1.009,–**
350 x 200 cm	118 x 39 x 30 cm	21 kg	**072/281**	**1.189,–**
400 x 200 cm	118 x 39 x 30 cm	23 kg	**072/282**	**1.269,–**

Winterzelt Inuit Storm XL | Anbauhöhe: 260–270 cm

Maße (B x T)	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
300 x 200 cm	118 x 39 x 30 cm	21 kg	**072/283**	**1.009,–**

Vorderwand: bei Größe 250 cm und 300 cm hochrollbar; ab Größe 350 cm herausnehmbar und abklappbar; mit AIR-VENT-Fenstern mit getönter Fensterfolie

Seitenwände: mit Rundbogeneingang

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packsack, Zelt



GFK Fiberglas, Stahl

3000 mm

Zubehör

Ergänzen Sie Ihr Teilzelt mit dem Zeltteppich Arisol.
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 83.

Vorteile

- Leichtgewicht-Teilzelt
- als Sonnensegel nutzbar
- eine Bogenstange

EuroTrail

Teilzelt Siena

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, ø 7 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm; Packmaß: 73,5 x 26,5 x 25,5 cm; Gewicht: 9,95 kg

075/034 **499,–**



Airtube

4000 mm

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	**075/180**	**388,–**
265	265 x 240 cm	11 kg	**075/181**	**453,–**
325	325 x 240 cm	13 kg	**075/182**	**574,–**

Komplett verdunkelt für mehr Privatsphäre.



StarCamp

Teilzelt Quick'n Easy Air

Anbauhöhe: 230 – 250 cm

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter wird durch einen zusätzlichen Luftschlauch (075/188) erhöht.

Vorteile

- 4000 mm Wassersäule
- schnelltrocknendes Material
- optionaler Innenhimmel

Zubehör

Andruckstangenset	**075/192**	**49,–**
Luftschlauch Dachstange	**075/188**	**35,–**

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	800 g	**075/189**	**25,–**
265	900 g	**075/190**	**33,–**
325	1 kg	**075/191**	**43,–**



Airtube | PES Polyester | Zelttiefe: 240 cm

Teilzelt Kristal Air

Das Teilzelt Kristal Air setzt Maßstäbe im Bereich der leichten Luftschlauch-Vorzelte und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Dank seiner sehr guten Serienausstattung ist das Kristal der optimale Begleiter für Kurzurlaube und alle Camper, die nicht auf so viel Platz angewiesen sind. Durch die spezielle Camptech Bogenform genießen Sie eine bessere Stehhöhe in der Vorderwand. Die beiden seitlichen Dachschläuche machen das Vorzelt wesentlich stabiler. Alle Nähte sind abgedichtet. Ab 325 cm sind serienmäßig 3 Dachsäulen im Lieferumfang enthalten.



Vorderwand: je nach Modellgröße 1 – 3 Fenster; zum Sonnendach ausstellbar.

Seitenwände: fest eingenähte Andruckpolster.

Rückwand: Rad- & Windblende.

Gestänge: Luftgestänge.

Material: Dach: Polyester; Wände: Polyester (Camptex Touring).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Durch die spezielle Bogenform genießen Sie eine bessere Stehhöhe.

Vorteile

- zentrale Inflationsstelle
- gute Stehhöhe
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

ab 39,–



Zubehör

Andruckstangen Kristal Air 2er Set
Andruckstangenset für alle Größen des Teilzelts Kristal Air. Höhenverstellbar von 150 – 260 cm.

Material: Stahl; Maße (L): 260 cm;
Packmaß: 65 x 7 x 6 cm; Gewicht: 1,52 kg
076/464 **39,–**

Innenhimmel Kristal Air

Als hochwertige, passgenaue Innenverkleidungen für Ihr Vorzelt sorgen die Innenhimmel für ein angenehmes Raumklima, reduzieren die Bildung von Kondenswasser und verleihen dem Zeltinneren eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre. Ideal für Campingliebhaber, die Wert auf Komfort und ein ansprechendes Ambiente legen.

Farbe: grau; Material: PES Polyester

Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
220 x 255 x 240 cm	9,45 kg	**076/150**	**379,–**
260 x 255 x 240 cm	10 kg	**076/151**	**449,–**
325 x 255 x 240 cm	12,2 kg	**076/152**	**559,–**
385 x 255 x 240 cm	13,45 kg	**076/153**	**699,–**

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
220 x 240 cm	400 g	**076/460**	**39,–**
260 x 240 cm	450 g	**076/461**	**39,–**
325 x 240 cm	600 g	**076/462**	**45,–**
385 x 240 cm	650 g	**076/463**	**49,–**









So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihren Kastenwagen.

1 Standardbefestigung (mit Regenrinne):
Schleusenstab in Hohlsaum des Distanzstreifens einschieben. In Regenrinne einlegen und mit Klemmschelle fixieren.

2 Befestigung ohne Regenrinne:
Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

3 Befestigungssaugnäpfe:
Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

4 Befestigung mit Keder:
Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.



Teilzelt Space Air HQ 260 M

Airtube | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 280 cm

3000 mm

Vorteile

- schneller Aufbau
- inklusive Gardinen
- inklusive Tragetasche

Raumwunder für Kastenwagen, Wohnwagen und Reisemobil.





Space Air HQ 375 M

Teilzelt Space Air HQ

Das Reisezelt ist eine Alternative zum Markisenzelt. Schnell und bequem aufgebaut, überzeugt es durch seine solide Standfestigkeit. Ein Raumwunder dank der Zelttiefe von 280 cm. Das Teilzelt kann außen abgespannt werden und bietet Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: Gr. 260 und 320 mit 2 Fenstern, Gr. 375 und 445 mit 3. Alle Segmente sind hochrollbar oder ausstellbar (Aufstellstangen optional). Ein Fenstersegment ist mit einem großen Gaze-Einsatz ausgestattet. Die Fensterklappe dieses Fensters kann zu einer Schutzhaube abgespannt werden und schützt so das geöffnete Fenster vor Wind und Regen. Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

Seitenwände: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reißverschluss verschließbar. Seitlich wegrollbare Türen, Stalltür-Effekt. Die Reißverschlüsse sind abgedeckt.

Konstruktion: 10 cm Air-In-System; Gr. 260 und 320 mit 3 Kammern, Gr. 375 und 445 mit 4 Kammern; alle Größen inkl. zusätzlicher Distanzpolster im Dach zur Aussteifung und Stabilisierung der Dachfläche.

Dach: ausgestattet mit 7 mm Keder für Fahrzeugkederschiene und 6 mm Keder für Montage an Markisen.

Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Distanzpolster-Set, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Gr.	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260 M	260 x 280 cm	235 – 250 cm	18 kg	**075/074**	**1.000,–**
260 L	260 x 280 cm	250 – 265 cm	18 kg	**075/076**	**1.045,–**
320 XL	320 x 280 cm	265 – 280 cm	21 kg	**075/077**	**1.110,–**
375 M	375 x 280 cm	235 – 250 cm	23 kg	**075/075**	**1.175,–**
375 L	375 x 280 cm	250 – 265 cm	23 kg	**075/322**	**1.200,–**
375 XL	375 x 280 cm	265 – 280 cm	23 kg	**075/517**	**1.215,–**
445 M	445 x 280 cm	235 – 250 cm	25 kg	**075/516**	**1.295,–**



Stahl

dwt ZELTE

Teilzelt Fortuna II

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Minimalismus am Zelt! Sie benötigen nur drei Zeltstangen, um Ihr Zelt richtig in Form zu bringen und sicher aufzubauen. Außen oder innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, ausreichend Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: mit großem Klarsichtfolienfenster. Die eingenähten Gardinen schließen die Fenster von innen blickdicht.

Seitenwände: mit großem Lüftungsfenster ½ Gaze, ½ Folie; herausnehmbar; mit Prägefolienklappe und einer seitlich wegrollbaren Tür, die Reißverschlüsse sind abgedeckt. Volumenreiche Schaumstoffwulste und Andruckstangen optional lieferbar.

Material: 150D Polyester Oxford, beschichtet.

Gestänge: ø 22 mm und 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Packtasche, Zelt

Maße (L x B): 250 x 280 cm; Packmaß: 121 x 21 x 20 cm; Gewicht: 10 kg

075/033 **475,–**

3000 mm

Zubehör

Helfen Sie Ihrem Urlaubsglück auf die Sprünge!

Bodenschürze Fortuna		**070/330**	**50,–**
Schaumstoffwulst Fortuna		**070/329**	**22,50**
Andruckstange Alu		**610/328**	**30,50**

Vorteile

- schneller Aufbau
- inklusive Gardinen



Airtube

Westfield Top Quality Concept

Teilzelt Dorado XL

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form ermöglicht es eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Das Single-Airtube-System gewährt einen schnellen Aufbau und Sie können Ihren Urlaub entspannt starten.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm; Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 **479,95**

3000 mm

Schaffen Sie sich zusätzlichen Platz.

Vorteile

- optimale Flächennutzung
- leichter und einfacher Aufbau
- großzügige Fensterfront

Zubehör

Aufstellstangen, 2 Stück		
Gewicht: 1,22 kg	**070/318**	**19,95**

ab 999,–

Mit Anbringung für ein Sonnendach.

Westfield Top Quality Concept

mit Gaze



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung HydroTech COTTON TOUCH

Teilzelt Vega 2.0

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 220 bzw. 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Dank des enthaltenen Gaze-Elements ist es perfekt für warmes Wetter geeignet, denn es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und dadurch herrscht im Zelt ein angenehmes Klima. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Zelt

Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- Panoramafenster
- inklusive manueller Pumpe
- Dauerventilation

Material: HydroTech® CottonTouch

Gestänge: Airtube (AAS)

Anbauhöhe: 230–255 cm

	Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	200	200 x 220 cm	24,5 kg	**075/055**	**999,–**
	330	330 x 250 cm	30 kg	**075/775**	**1.299,–**
	375	375 x 250 cm	31,4 kg	**075/777**	**1.399,–**

Anbauhöhe: 255–285 cm

	Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	200	200 x 220 cm	25,5 kg	**075/056**	**1.099,–**
	330	330 x 250 cm	30,6 kg	**075/776**	**1.399,–**
	375	375 x 250 cm	32 kg	**075/778**	**1.499,–**

Zubehör

99,95 NEU



Luftpumpe elektrisch

Mit dieser elektrischen Pumpe lassen sich Luftvorzelte schnell, einfach und sicher über den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs aufbauen. Dank der variablen Einstellungen können Sie den Luftdruck (7 PSI bzw. 0,5 bar) präzise regulieren und vermeiden ein Überfüllen der Luftschläuche.Die Pumpe ist kompakt und handlich, lässt sich problemlos verstauen und ist somit der ideale Begleiter für Ihr Vorzelt – praktisch für unterwegs und jederzeit einsatzbereit.

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 110 W
Maße (B x H x T): 30 x 10 x 20 cm; Gewicht: 2 kg

075/991 **99,95**

79,95



Fliegenschutztür Seitenteil

Für Pluto + Pluto XL Gr. 8 – 12 bis Baujahr 2023 und Vega.
Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm; Gewicht: 1,8 kg

075/060 **79,95**

599,–

nicht für Vega 200



Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **599,–**



Stahl Polyester Zelttiefe: 250 cm

CAMP TEX

Zubehör

Anbau Achat	**076/101**	**559,–**
Schlafinnenzelt Anbau Achat	**076/515**	**115,–**
Verandastange Achat	**076/533**	**25,–**

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyestergewebe.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckstangen, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

CAMP TECH

Teilzelt Achat

Anbauhöhe: 235–255 cm

Das Pultdachzelt Achat ist dank des hochwertigen, robusten Camptex All Season Gewebes bei jedem Wetter und das ganze Jahr über einsetzbar – perfekt für lange Standzeiten. Es steht auch bei Wind und Wetter stabil. Die Folienfenster sind mit fest eingenähten Fensterklappen und Gardinen ausgestattet. Um noch mehr Platz zu schaffen, kann das Zelt auf beiden Seiten mit einem optionalen Anbau erweitert werden. Inkl. abgedichteten Dachnähten und Andruckstangen. Mit dem optionalen Winter Ausbauset bietet das Achat auch bei widrigem Wetter sicheren Schutz.

Vorderwand: herausnehmbar und abklappbar; mit Verandaeffekt.

Seitenwände: herausnehmbar und abklappbar; optionaler Anbau links und rechts.

Rückwand: Radkastenblende; Unilok Befestigungspads.

Gestänge: 25 mm Stahlrohrgestänge.

Maße (B x T): 400 x 250 cm; Packmaß: 115 x 30 x 30 cm; Gewicht: 35,5 kg **076/100** **1.279,–**



Airtube Polyester Zelttiefe: 250 cm

CAMP TEX

Zubehör

Anbau Dolomit Air	**076/103**	**559,–**
Schlafinnenzelt Anbau Dolomit Air	**076/516**	**115,–**
Verandastange Dolomit	**076/532**	**25,–**

Gestänge: Luftgestänge (Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil).

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyestergewebe.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckstangen, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

CAMP TECH

Teilzelt Dolomit Air

Anbauhöhe: 235–255 cm

Das Pultdachzelt Dolomit Air mit Luftschlauchtechnik steht auch bei Wind und Wetter stabil. Dank des hochwertigen und robusten Camptex All Season Gewebes ist es das ganze Jahr über einsetzbar und eignet sich daher für lange Standzeiten. Mit den fest eingenähten Fensterklappen kann man bei Abwesenheit die Folienfenster optimal schützen. Das Dolomit Air lässt sich auf beiden Seiten mit einem optionalen Anbau erweitern, um z. B. eine Küche zu integrieren oder einfach nur mehr Platz zu genießen. Einfach und schnell aufgebaut. Inkl. Gardinen, abgedichteten Dachnähten, Andruckstangenset, zentraler Inflationsstelle und Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil mit Absperrkammern.

Vorderwand: herausnehmbar und abklappbar; Verandaeffekt möglich; Fensterklappen fest angenäht.

Seitenwände: herausnehmbar und abklappbar; optionaler Anbau links und rechts.

Rückwand: Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Maße (B x H x T): 400 x 255 x 240 cm; Packmaß: 115 x 40 x 30 cm; Gewicht: 37 kg **076/102** **1.589,–**



Airtube | Polyester | Zelttiefe: 250 cm | CAMP TEX

Teilzelt Opal Air

Das Teilzelt Opal Air überzeugt durch sein elegantes Design, großzügige Stehhöhe und, je nach Variante, flexible Anpassung an Wohnwagen, Hubbettwohnwagen oder Reisemobil. Die gebogene Form sorgt für ein angenehmes Raumgefühl und hohe Stabilität, selbst bei Wind und Wetter. Gefertigt aus robustem Camptex All Season Gewebe, ist das Zelt langlebig, UV-beständig und wasserdicht. Mit dem Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil und Erweiterungsmöglichkeiten bietet es maximalen Komfort auf jeder Tour.

Vorderwand: mit Fenster(n), herausnehmbar und zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Erweiterungsmöglichkeit links und rechts.

Gestänge: Airtube.

Vorteile

- Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil
- Doppelkederprofil
- variable Breiten

Material: Camptex All Season Polyestergewebe, Dach Camptex Rooftop Polyester.

Passende Innenhimmel und Teppiche finden Sie online!

Teilzelt Opal Air für Wohnwagen

Anbauhöhe: 235–255 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200 cm	19,6 kg	**076/110**	**869,–**
260 cm	25 kg	**076/111**	**929,–**
300 cm	25,6 kg	**076/112**	**1.029,–**
390 cm	31 kg	**076/113**	**1.129,–**

Teilzelt Opal Air für Reisemobile

Anbauhöhe: 265–280 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200 cm	23,5 kg	**076/120**	**989,–**
260 cm	25,5 kg	**076/121**	**1.039,–**
300 cm	26,1 kg	**076/122**	**1.159,–**
390 cm	28,1 kg	**076/123**	**1.269,–**

Anbau Opal Air für Wohnwagen, rechts	**076/114**	**559,–**
Anbau Opal Air für Wohnwagen, links	**076/115**	**559,–**
Schlafinnenzelt Anbau Opal Air für Wohnwagen	**076/510**	**129,–**

Anbau Opal Air für Reisemobile, rechts	**076/124**	**565,–**
Anbau Opal Air für Reisemobile, links	**076/125**	**565,–**

Zubehör



Anbau klein Opal Air
Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Maße (L x B x H): 220 x 180 x 180 cm; Packmaß: 85 x 25 x 25 cm; Gewicht: 10,83 kg
NEU **076/550** **495,–**

Schlafinnenzelt für Anbau klein Opal Air
Maße (L x B x H): 210 x 160 x 175 cm; Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,5 kg
NEU **076/116** **109,–**



Gaze-Seitenwandelement Opal Air
Maße (B x H): 180 x 185 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg **076/525** **115,–**



Airtube | Polyester | Zelttiefe: 300 cm | CAMP TEX

Teilzelt Rubin Air

Das Teilzelt Rubin Air ist nicht nur freistehend, sondern auch schnell aufgebaut und sehr vielseitig verwendbar. Da optional angebaut werden kann, lässt sich der verfügbare Platz erheblich erweitern, um z. B. Platz für eine Küche oder einen zusätzlichen Schlafbereich zu schaffen. Durch die unterschiedlichen Schleusenhöhen ist das Rubin für die gängigsten Busse, Vans, Kastenwagen, Reisemobile sowie für Hubbettwohnwagen einsetzbar. Durch das ausgezeichnete Luftsystem kann man das Zelt an einem Ventil aufblasen und an mehreren Ventilen die Luft ablassen. Die Dachnähte sind abgedichtet. Eine elektrische Pumpe ist optional erhältlich.

Vorderwand: herausnehmbar, abklappbar zur Veranda.

Seitenwände: herausnehmbar und abklappbar; optionaler Anbau links und rechts.

Gestänge: Luftgestänge.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyestergewebe..

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 215 x 300 cm; Packmaß: 100 x 40 x 30 cm; Gewicht: 28,3 kg **076/140** **969,–**

Vorteile

- Camptech All Season Material
- freistehend
- inkl. herausnehmbarem Boden

Schleuse

	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	180 – 210 cm	10 kg	**076/141**	**209,–**
	210 – 255 cm	12 kg	**076/142**	**239,–**
	255 – 300 cm	14 kg	**076/143**	**269,–**





Zubehör

Anbau
Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Maße (L x B x H): 230 x 160 x 168 cm;
Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,5 kg
076/144 **489,–**

Schlafinnenzelt Anbau Rubin Air
Maße (L x B x H): 210 x 140 x 175 cm;
Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,5 kg
076/517 **115,–**

Innenhimmel Rubin Air 300
Maße (L x B): 190 x 190 cm;
Packmaß: 39 x 8 x 8 cm; Gewicht: 1,9 kg
076/478 **49,–**

Vorzeltteppich Rubin Air
Maße (L x B): 300 x 300 cm;
Packmaß: 54 x 44 x 33 cm; Gewicht: 10,8 kg
076/504 **85,–**

Verandastange Rubin Air
Ausziehbar: 195 – 265 cm; Gewicht: 700 g
076/531 **25,–**

Gaze-Seitenwandelement Rubin Air
Maße (B x H): 250 x 170 cm; Packmaß: 53 x 33 x 28 cm; Gewicht: 2,5 kg **076/524** **115,–**



Airtube



4000 mm

Vorteile
- mit Zeltboden
- seitliche Eingänge
- leichter Aufbau

Zubehör

Innenhimmel Quick'n Easy
Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Gewicht: 900 g **075/190** **33,–**

StarCamp

Busvorzelt Quick'n Easy Air
Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Anbauhöhe: 180–210 cm
Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm
Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht: 15 kg
075/183 **719,–**

Anbauhöhe: 240–270 cm
Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm
Packmaß: 82 x 36 x 36 cm; Gewicht: 17 kg
075/403 **739,–**





Zubehör

Schleuse
Anbauhöhe: 210–240 cm
Packmaß: 50 x 45 x 8,5 cm; Gewicht: 4 kg
075/185 **215,–**

Anbauhöhe: 240–270 cm
Packmaß: 50 x 44 x 9,5 cm; Gewicht: 4,3 kg
075/186 **160,–**

Airtube

10000 mm

Vorteile
- freistehendes Teilzelt
- aufrollbare Seitenwand
- einfaches Handling

StarCamp

Teilzelt Quick'n Easy Luxus Air
Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 76 x 44 x 42 cm; Gewicht: 25 kg
075/184 **899,–**



EuroTrail

Busvorzelt Pisa

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Es wird einfach mittels Dachstange und Schnalle (im Lieferumfang enthalten) am Van befestigt. Die Montage mit Klettband an der Dachreling und mit ø 7 mm Keder am Multirail ist ebenfalls möglich.

Vorderwand: teil- und ganz herausnehmbar, mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetapt.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Fiberglas und ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Dachstange, Packtasche, Zelt

Anbauhöhe: 190–210 cm;
Maße (B x H x T): 270 x 200 x 200 cm; Packmaß: 71 x 25 x 24 cm; Gewicht: 7,8 kg

075/061 **449,–**

GFK Fiberglas, Stahl

3000 mm

Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!

Vorteile
- Leichtgewicht
- herausnehmbare Wände
- inklusive Tragetasche



EuroTrail

Busvorzelt Oak Creek

Geräumiges aufblasbares Tunnelzelt, das parallel zum Bus aufgebaut wird. Das Zelt hat einen großen Wohnbereich mit fester Bodenplane und bietet ausreichend Platz für einen Tisch, Stühle und andere Campingausrüstung. Der Verbindungstunnel hat auf beiden Seiten eine Tür und kann auf verschiedene Arten am Bus befestigt werden: abnehmbarer Keder 7,5 + 4 mm, mit Dachstange oder mit Klettverschluss an der Dachreling. Inkl. Pumpe, Innenzelt, Zeltboden und Heringen. Bei Größe 500 können Sie die Vorderwand nach vorne stellen, um den Innenraum zu erweitern.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Fenstern mit Abdeckung; jeweils mit Tür inkl. Moskitonetz

Dach: mit extrahoher Wassersäule von > 5000 mm; UV-resistent und beständig gegen starken Regen, mit 80 cm Vordach

Material: 190T Polyester PU (Wände); 210D Ripstop Polyester PU (Dach); 100 % PE Polyethylen (Bodenwanne)

Gestänge: Airtube (ø 10 cm)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Innenzelt, Luftpumpe, Zeltboden

Airtube | Oxford Polyester | Zelttiefe: 400 cm | 540 cm

5000 mm



Vorteile
- feste Bodenplane
- Verbindungstunnel zum Fahrzeug
- 3 Anschlussmöglichkeiten

2

400 AIR
Anbauhöhe: 180–210 cm; Maße (B x H x T): 310 x 210 x 400 cm; Packmaß: 80 x 40 x 38 cm; Gewicht: 21 kg **075/815** **1.349,–**

4

500 AIR
Anbauhöhe: 180–210 cm; Maße (B x H x T): 310 x 210 x 540 cm; Packmaß: 80 x 45 x 44 cm; Gewicht: 25,5 kg **075/816** **1.499,–**



Airtube

dwt ZELTE

Busvorzelt Pegasus Air

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Das Buszelt Pegasus Air ist ein Raumwunder, das auch freistehend ohne Fahrzeug eine optimale Flächennutzung bietet. Dank seiner Ausstattung ist es besonders vielseitig und flexibel gestaltbar: Bis zu vier Schlafplätze sind möglich. Das Air-In-System sorgt für einen Aufbau im Handumdrehen.

Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) durch eine Stoffklappe auf die Hälfte oder komplett verschließbar; rechtes Segment als Eingang hochrollbar, mit Vordach.

Seitenwände: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), durch eine Stoffklappe auf die Hälfte oder komplett verschließbar. Eingang zusätzlich als Sonnendach aufstellbar.

Rückwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Gestänge: Air-In-System, 3 Kammern, 6 Air-In-Distanzpolster für die Zeltbreite und Schleusenstab, GFK-Stab für das Vordach.

Maße (B x T): 500 x 300 cm; Packmaß: 77 x 44 x 42 cm; Gewicht: 24 kg **075/436** **895,–**

Zubehör



Schlafzelt Set Pegasus III

Das Schlafzelt-Set bietet Platz für vier Personen. Wenn Sie weiteren Stauraum im Zelt benötigen, verzichten Sie tagsüber auf ein Schlafzelt.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 140 x 180 x 210 cm; Gewicht: 3 kg **075/438** **119,50**

Vorteile

- freistehend
- mehrere Eingänge
- Airtube-Gestänge

4000 mm

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Airtube, Gardinen, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Vordachstange, Zelt



Airtube

dwt ZELTE

Busvorzelt Picco Air

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Das Picco Air ist klein im Packmaß und doch geräumig. Schnell und einfach aufgebaut. Mit innenseitig verschweißten Nähten und eingenähtem Boden.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster mit Gardinen, Eingang hochrollbar und als Sonnendach nutzbar, Gazeeinsatz mit Reißverschluss und Lüftungshaube.

Seitenwände: mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), verschließbar mit Stoffklappe und Reißverschluss; hochrollbarer Eingang (rechts); seitlich wegrollbarer, verschließbarer Gazeeinsatz; als Sonnendach ausstellbar.

Rückwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung zur optionalen Anbringung von Keder- oder Magnetadapter.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet auf der Innenseite

Gestänge: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 2 Kammern, 3 Air-In-Distanzpolster zur Aussteifung der Zelttiefe

Maße (B): 320 cm; Packmaß: 72 x 37 x 37 cm; Gewicht: 12 kg **075/518** **550,–**



Vorteile

- kleines Packmaß
- geräumig
- einfach aufzubauen

4000 mm

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Doppelhubpumpe, Gardinen, Schleusenstab, Zeltboden, Packtasche, Zelt



EuroTrail

Busvorzelt Roadster Air

Anbauhöhe: 180–210 cm

Das kompakte, freistehende Luftvorzelt wird parallel zum Bus aufgebaut. Das Moskitonetz an beiden Eingängen sorgt für optimale Belüftung. Die vollständig befestigte Bodenplane hält Schmutz und Wasser fern. Die Vordächer über den Eingängen schützen beim Betreten des Zelts vor Sonne und Regen. Das Zelt lässt sich mit 7 mm Keder, Klettbändern oder einer Dachstange am Fahrzeug befestigen und mit Reißverschluss auch leicht wieder entfernen. Das Zelt verfügt über 2 Schläuche und einen Distanzschlauch, um eine höhere Stabilität zu erzeugen.

Vorderwand: inkl. Eingangstür mit Moskitonetz. Mit Vordach.

Seitenwand: mit großem Fenster mit Verdunkelung. Inkl. Eingangstür mit Moskitonetz.

Rückwand: inkl. Eingangstür mit Moskitonetz. Mit Vordach.

Material: 150 D Oxford Polyester; 100 % PES Polyester

Maße (B x H x T): 270 x 210 x 270 cm;
Packmaß: 75 x 35 x 30 cm; Gewicht: 11,4 kg

075/806 **599,–**

Airtube, GFK Fiberglas

UV 50+

3000 mm

Vorteile
- großes Seitenfenster
- alle Nähte getapt
- komplette Bodenplane

Gestänge: Airtube, ø 9,5 mm GFK

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt



Coleman

Busvorzelt Journeymaster Deluxe L

Anbauhöhe: 180–210 cm

Das Journeymaster Deluxe L ist als geräumiges Vorzelt mit BlackOut Bedroom Schlafkabinen der perfekte Begleiter auf Ihrem nächsten Trip mit dem Van. Das Vorzelt ist dank seiner vormontierten Stahlstangen und dem Luftgestänge einfach und schnell aufzubauen und somit gut geeignet für einen Roadtrip mit vielen Zwischenstopps. Die integrierten großen Fenster ermöglichen einen guten Lichteinfall und die mit der BlackOut Bedroom Technologie ausgestatteten Schlafkabinen garantieren zugleich einen erholsamen Schlaf. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und Eingangstüren.

Material: 100 % Polyester mit Beschichtung. Boden: PE Polyethylen, eingenäht

Gestänge: Airtube, Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Reparaturkit, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 240 x 200 x 515 cm;
Packmaß: 78 x 53 x 43 cm; Gewicht: 26 kg

075/669 **1.299,–**





Airtube, Stahl

6000 mm

Vorteile
- BlackOut Bedroom™
- einfacher Aufbau
- großer Eingangsbereich



Westfield Top Quality Concept

Busvorzelt Orion 2.0

Anbauhöhe: 180–270 cm

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 100 x 42 x 35 cm; Gewicht: 26 kg

075/784 1.199,–

Airtube HydroTech CottonTouch 6000 mm

Schleuse

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	5 kg	**075/785**	**199,95**
210 – 240 cm	5 kg	**075/786**	**229,95**
240 – 270 cm	5 kg	**075/787**	**249,95**

Schleuse Touring Connector Orion 2.0

Speziell für Touring Caravans wie z. B. Eriba Touring.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 200 cm	5,8 kg	**075/072**	**229,95**





Westfield Top Quality Concept

Reisemobilvorzelt Neptune 2.0

Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 250 – 330 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 115 x 35 x 35 cm; Gewicht: 31,5 kg

075/779 1.599,–

Airtube HydroTech CottonTouch 6000 mm

Zubehör

Schleuse

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 250 cm bis 330 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
250 – 270 cm	4,8 kg	**075/780**	**269,–**
270 – 290 cm	4,9 kg	**075/781**	**279,–**
290 – 310 cm	5 kg	**075/782**	**289,–**
310 – 330 cm	5,1 kg	**075/783**	**299,–**



HydroTech RIPSTOP Airtube

6000 mm

Ein angenehmes Raumgefühl.

Zubehör

Schleuse

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	**075/733**	**169,95**
210 – 240 cm	4,2 kg	**075/734**	**179,95**
240 – 270 cm	4,8 kg	**075/735**	**189,95**

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Gewicht: 10,5 kg **075/622** **549,–**

Westfield Top Quality Concept

Busvorzelt Triton

Das freistehende Zelt kann entweder ohne Fahrzeug oder mit den optional anbringbaren Schleusen für verschiedene Fahrzeuge und Wohnwagen genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere mit getönten Fenstern und Verdunkelung. Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Seitenwand-Fenster können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des AAS-Systems lässt sich das Zelt schnell aufbauen. Inkl. Bodenplane. Optional kann das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm;
Gewicht: 26,7 kg **075/732** **1.149,–**



HydroTech RIPSTOP Airtube

5000 mm

Zubehör

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Gewicht: 10,5 kg **075/622** **549,–**

Schleuse

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	2,4 kg	**075/729**	**154,95**
210 – 240 cm	2,5 kg	**075/730**	**159,95**
240 – 270 cm	2,6 kg	**075/731**	**164,95**

Sonnendach

Maße (L): 200 cm; Gewicht: 1,6 kg **075/752** **49,95**

Schlafkabine

Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm;
Gewicht: 5 kg **075/754** **109,95**

Zeltteppich

2 Teile: Maße (B x T): 460 x 320 cm und 100 x 320 cm Gewicht: 15 kg **075/753** **169,95**

Westfield Top Quality Concept

Busvorzelt Aquila Pro

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;
Gewicht: 38,5 kg **075/728** **1.799,–**



Westfield Top Quality Concept

Busvorzelt Mars

Anbauhöhe: 245 – 260 cm

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Tiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 245 x 250 cm; Packmaß: 101,5 x 48,5 x 31,5 cm; Gewicht: 21 kg

075/618 **1.199,–**

Airtube

5000 mm

Zubehör

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 **549,–**

Verandastange

075/606 **24,95**



Vorteile

- große Fenster
- Sonnendach
- getönte Fenster



Westfield Top Quality Concept

Busvorzelt Zodiac

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Das Luftvorzelt Zodiac für Busse und Reisemobile von 180 bis 270 cm ist einfach zu transportieren. Dank zwei Luftschläuchen und drei Alu-Dachstangen lässt es sich schnell aufbauen. Mit Panoramafenstern, Vorderwand-Tür und Seitenwänden mit Moskitonetzen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mit Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Die zwei Eingangstüren in der Schleuse gewähren direkten Zugang zum Fahrzeug.

Vorderwand und **Seitenwände:** mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Gestänge: Airtube (AES), Aluminium (Dach)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 220 cm; Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 17,3 kg

075/673 **799,–**

Airtube, Aluminium

6000 mm

Zubehör

Schleuse in 3 Anbauhöhen erhältlich.

Schleuse

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3 kg	**075/674**	**139,95**
210 – 240 cm	3,2 kg	**075/675**	**149,95**
240 – 270 cm	3,5 kg	**075/676**	**159,95**



Ihr Abenteuer beginnt auf dem Dach – mit unserem DACHZELT Magazin!

Ob spontane Roadtrips, Outdoor-Abenteuer oder Camping mit Komfort – mit unseren hochwertigen Dachzelten sind Sie überall zu Hause!

Schnell aufgebaut, bieten sie einen robusten, wetterfesten und vor allem gemütlichen Schlafplatz für jedes Abenteuer – ideal für Camper, Vanlife-Fans und Outdoor-Liebhaber.

- **DACHZELTE**
  Online und im Magazin
- **Von AIRTUBE bis HARTSCHALENDACHZELT**
- **Marktführende FABRIKATE**

FIAMMA
horntools
EuroTrail
ROOF SPACE
CAMP TECH

Neugierig auf mehr?
Jetzt unser exklusives Dachzelte-Magazin entdecken! Alle Modelle, Details & Tipps auf einen Blick.

Mehr Infos auf:
www.frankanafreiko.de



Frankana Freiko®
Alles für Caravan | Camping | Freizeit



Hartschalen-Dachzelt Themis

Das wetterfeste Hartschalen-Dachzelt Themis lässt sich in unter drei Minuten aufbauen – auch allein. Inkl. drei Eingängen, LED-Beleuchtung, Staunetz, Belüftung und Memory-Foam-Matratze. Passt auf fast alle Fahrzeuge. Bettzeug kann im Zelt bleiben.

Lieferumfang: Teleskopleiter, Matratze, Packtasche, Zelt

2000 mm

Breite: 150 cm
Maße (B x H x T): 150 x 100 x 220 cm;
Packmaß: 220 x 150 x 30 cm; Gewicht: 70 kg **075/350** **2.999,–**

Breite: 175 cm
Maße (B x H x T): 175 x 100 x 220 cm;
Packmaß: 220 x 175 x 30 cm; Gewicht: 85 kg **075/351** **3.290,–**



Dachzelt Roof Space

Das Roof Space bietet je nach Größe Platz für zwei oder vier Personen. Kombiniert Hartschalen-Schnellaufbau mit Faltdachzelt-Komfort. Wasserdicht (3000 mm), stabil, in 2 Minuten aufgestellt. Leicht, mit 6 cm Matratze und Stauraum.

Lieferumfang: Gestänge, Teleskopleiter, Matratze, Zelt

3000 mm

Roof Space 2
Maße (B x H x T): 150 x 130 x 250 cm;
Packmaß: 165 x 144 x 29,5 cm; Gewicht: 67 kg **075/860** **3.599,95**

Roof Space 4
Maße (B x H x T): 130 x 130 x 250 cm;
Packmaß: 230 x 144 x 28 cm; Gewicht: 89 kg **075/861** **4.599,95**



Dachzelt Mandara

Dachzelt mit robuster Aluschale und patentiertem Scherensystem und 5 cm Matratze. Inkl. LED-Lichtleiste, Belüftungfenstern, Innentaschen, Schuhfach, Teleskopleiter (2,3 m) und Kondensmatte.

Je nach Größe passend für Fahrzeuge mit Dachlast ab 80/94 kg.

Lieferumfang: Teleskopleiter, Matratze, Zelt

5000 mm

Mandara 130
Maße (B x H x T): 211 x 141 x 130 cm;
Packmaß: 221 x 141 x 25 cm;
Gewicht: 89,6 kg **075/174** **2.995,–**

Mandara 145
Maße (B x H x T): 211 x 141 x 145 cm;
Packmaß: 222 x 159 x 25 cm;
Gewicht: 99,9 kg **075/149** **3.450,–**



Dachzelt Türkis Air

Das Dachzelt Türkis Air ist schnell aufgebaut, komfortabel und vielseitig einsetzbar. Mit elektrischer Pumpe, integrierter Matratze und Luftboden ist es in wenigen Minuten startklar. Verschließbare Lüftungsfenster, Regenschutz, die verstellbare Aluminiumleiter und die Bewegungslichtleiste sorgen für Komfort und Sicherheit. Ideal für Camping, Offroad und Kurztrips – perfekt für alle, die flexibel, unabhängig und bequem unterwegs sein möchten.

Lieferumfang: Zelthaut, Luftschlauchgerüst, Aluminium-Teleskopleiter, Luftmatratzenboden im Zelt, Reiseabdeckung, elektrische Luftpumpe, Bewegungslichtleiste

3000 mm

Maße (L x B x H): 220 x 140 x 115 cm;
Packmaß: 90 x 55 x 46 cm; Gewicht: 33,1 kg **076/130** **1.439,–**

Montageplatte für Dachzelt Türkis Air
Material: Aluminium; Maße (L x B x H): 195 x 120 x 3,8 cm; Gewicht: 21,42 kg
NEU **076/131** **579,–**





Küchenzelt Gusto

Küchenzelt mit Pultdach. Große, verschließbare Fenster mit Moskitogaze. Die vergrößerte Eingangstür und die zusätzlichen Lichtfenster sorgen für mehr Licht im Küchenzelt.
Material: Dach und Erdstreifen: 100 % PVC Polyvinylchlorid. Wand: 100 % Polyester Oxford. **Gestänge:** ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Gusto II NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 150 cm;
Packmaß: 104 x 31,5 x 24 cm; Gewicht: 13,5 kg — **070/990** — **254,90**

Gusto III NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 200 cm;
Packmaß: 105 x 31 x 24 cm; Gewicht: 14,8 kg — **070/991** — **274,90**

Küchenzelt Vida

Ideales Koch- und Beistellzelt mit einfachem Pultdach und drei großen, blickdicht verschließbaren Gazefenstern. Die Eingangstür ist rollbar. Mit Erdstreifen rundum.
Material: Dach: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Wand: 100 % Polyester Oxford.
Gestänge: ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Vida I NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 150 cm;
Packmaß: 100 x 26 x 21 cm; Gewicht: 12,5 kg — **070/556** — **224,90**

Vida II NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 200 cm;
Packmaß: 100 x 26 x 21 cm; Gewicht: 13,75 kg — **070/557** — **244,90**





Gerätezelt 4 EuroTrail

Ein Muss für jeden Dauercamper. Große Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Einfacher Aufbau. Die Vorderwand (hochrollbar) ist mit zwei senkrechten, abgedeckten Reißverschlüssen ausgestattet. Mit Sturmabspannschlaufen und Belüftungsfenster.
Material: Polyester mit PVC-Beschichtung. **Gestänge:** ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 195 x 165 cm;
Packmaß: 97 x 26 x 26 cm; Gewicht: 17,2 kg — **070/565** — **399,–**

Gerätezelt Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.
Material: wetterfestes und abwaschbares PVC. **Gestänge:** ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm;
Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg — **070/558** — **395,–**





Heckzelt Pilote

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Material: 100 % Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Heckzelt Pilote Caddy 4 ohne Aufstellstangen
Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg
VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020 **075/381** **109,90**

Heckzelt Pilote Caddy 5 inkl. Aufstellstangen
Maße (B x H x T): 140 x 200 x 190 cm; Packmaß: 70 x 20 x 20 cm; Gewicht: 2,8 kg
VW Caddy V, 2020 – … **072/391** **139,90**



Heckzelt Escape

Das rahmenlose Heckklappenzelt passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug mit Magnetstreifen und Gurten. Sehr windstabil dank Abspanngurten. Der außenliegende Faulstreifen hält Regenwasser fern. Inkl. 30 cm Kunststoffheringen und Packtasche. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben. Hochrollbare Vorderwand und Seitenwände mit Fenstern und Verdunkelung. Inklusive 2 Aufstellstangen.

Material: 150D Oxford Polyester

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 160 x 195 x 210 cm; Packmaß: 63 x 18 x 18 cm;
Gewicht: 4,9 kg **072/392** **159,90**





Heckzelt Comet VW T5/T6

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, etwas mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.


Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Inklusive 2 Aufstellstangen.

Material: 150D Oxford Polyester PU

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm; Packmaß: 66 x 20 x 19 cm;
Gewicht: 5,1 kg **075/195** **159,90**





Heckzelt Cruiser SUV Air

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.

Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm; Packmaß: 74 x 36 x 36 cm;
Gewicht: 10,9 kg **075/539** **549,–**



NEU

Heckzelt Zirkon

Anbauhöhe: 180–215 cm

Das leichte Reisemobilzelt Zirkon ist freistehend, schnell aufgebaut, vielseitig einsetzbar und nach Bedarf erweiterbar. Dank der Möglichkeit, es sowohl seitlich als auch am Heck des Fahrzeugs zu montieren, ergeben sich zahlreiche Optionen für eine optimale Befestigung. Mit einem zusätzlichen Anbau lässt sich der verfügbare Raum deutlich vergrößern – ideal, um einen Küchen- oder zusätzlichen Schlafbereich einzurichten.

Durch die variable Schleusenlösung eignet sich das Zirkon für gängige SUV, Busse und Vans sowie für Kastenwagen bis etwa 220 cm Höhe. Mit einem Gewicht von nur rund 18 kg präsentiert es sich als echtes Allroundtalent für die Freizeit. Das hochwertige Luftsystem ermöglicht das Aufblasen über ein einziges Ventil, während mehrere Ablassventile dafür sorgen, dass die Luft schnell entweicht. So gelingt der Auf- und Abbau in nur wenigen Minuten. Selbstverständlich bietet auch das Zirkon die typisch großzügige Camptech Stehhöhe.

Material: Climatech 190T beschichtetes Polyester

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Radkastenblende, Reparaturkit, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 250 x 215 x 250 cm; Packmaß: 85 x 40 x 40 cm;
Gewicht: 11,73 kg **076/170** **705,–**

495,–

Anbau

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Zelt

Maße (L x B x H): 220 x 188 x 137 cm;
Packmaß: 80 x 22 x 20 cm;
Gewicht: 3,53 kg **076/171** **495,–**





Heckgarage Deluxe

Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Die Heckgarage ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.
Material: 100 % Polyester
Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg **070/996** **119,95**






Gerätezelt Weser

Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).
Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar
Gestänge: ø 25 mm Stahl
Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gerätezelt Weser 130
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm;
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg **070/997** **479,95**

Gerätezelt Weser 190
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm;
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg **070/998** **599,95**







einfacher Aufbau

Strandzelt Cabina Maxi NG

Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand aus UV-beständigem Material. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber dank seines Belüftungssystems auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar. Einfacher Aufbau. Mit Reißverschluss-Tür und umlaufendem Schmutzstreifen. Die steilen Wände sorgen für einen geräumigen Innenraum. Kompaktes Packmaß.

Gestänge: ø 8 mm GFK-Gestänge (Dach) und ø 10 mm GFK-Gestänge (Seiten).

Lieferumfang: GFK-Gestänge, Packtasche, Zelt

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 180 x 205 x 160 cm; Packmaß: 70 x 13 x 13 cm; Gewicht: 3 kg **070/545** **99,90**





Duschzelt/Umkleide/Toilettenzelt Horizon

Ideal für Camping, Overlanding und Festivals. Befestigt am Dachträger, schnell einsatzbereit und stabil. Mit LED-Leisten, Taschen, Durchreiche und Vorhang. Inkl. Halterungen und Montagematerial.
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 93 x 180 x 93 cm; Packmaß: 108 x 17 x 14 cm; Gewicht: 9,5 kg **071/995** **349,90**

Boden

Der leichte, faltbare Duschboden (1,5 kg) passt perfekt zum Duschzelt Horizon. Er verhindert Wasseransammlungen und Matsch, indem das Duschwasser über ein Ablassrohr gezielt nach außen geleitet wird. Ideal für den mobilen Einsatz mit Wassersystem – kompakt verstaubar und inklusive Schlauch und Schutztasche.
Farbe: schwarz; Material: PES Polyester; Maße (B x H x T): 93 x 6 x 93 cm; Packmaß: 101 x 12 x 8,5 cm; Gewicht: 1,5 kg **071/997** **79,90**

79,90 NEU





Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle;
Bodenwanne: PVC
Maße (B x H): 210 x 185 cm

Tiefe: 145 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569** **99,95**

Tiefe: 180 cm; Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**



Für den Anbau
Maße (B x H x T): 200 x 145 x 135 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **89,95**

Westfield Top Quality Concept

Schlafkabine für Anbau Universal

69,95

Die optionale Schlafkabine für den Anbau Air Annex schafft Privatsphäre und eine optimale Raumaufteilung. Durch die Schlafkabine mit Moskitonetz erhalten Sie einen extragroßen Raum zum Schlafen.

Farbe: grau, schwarz;
Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm;
Packmaß: 52 x 29 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg **075/416** **69,95**



Westfield Top Quality Concept

Schlafkabine Aquila Pro Family

109,95

Das optionale Innenzelt für das Luftvorzelt Aquila Pro wird im Inneren des Vorzelts eingehängt und kann so als weitere Schlafmöglichkeit genutzt werden. Es ist in zwei Teile geteilt.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm;
Packmaß: 57 x 28,5 x 11 cm; Gewicht: 5 kg **075/754** **109,95**





Stahl

Faltpavillon Zebò Enjoy 2.0

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.
Gestänge: 40 mm Stahl; **Material:** 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Lieferumfang: Stahlgestänge 40 mm, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche; Höhe: 335 cm; Tiefe: 300 cm; Packmaß: 155 x 32 x 22 cm

Breite: 300 cm	Gewicht: 25,5 kg	**070/992**	**249,–**
Breite: 450 cm	Gewicht: 32,2 kg	**070/993**	**299,–**

Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0
1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche; Farbe: weiß

Breite: 300 cm	Gewicht: 4,4 kg	**070/994**	**129,–**
Breite: 450 cm	Gewicht: 4,9 kg	**070/995**	**139,–**



grün

GFK Fiberglas, Stahl UV 50+

1000 mm

Leichtpavillon Medusa II

Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Einfacher, schneller Aufbau. Geringes Gewicht. Inklusive zwei abnehmbaren Seitenwänden und Packsack. In 2 Größen/Farben.
Gestänge: ø 13 mm GFK, ø 19 mm Stahl; **Material:** 68D Polyester PU


Lieferumfang: 2 Seitenwände, Abspannmaterial, Pavillon, Gestänge, Packtasche

Breite: 300 cm	blau	Gewicht: 10 kg	**070/531**	**219,90**
Breite: 400 cm	grün	Gewicht: 11,8 kg	**070/550**	**299,90**

Seitenwandset Medusa II
Zweiteiliges Seitenwandset für Medusa II.
Farbe: hellgrau

Breite: 300 cm	Gewicht: 1,1 kg	**070/532**	**39,90**
Breite: 400 cm	Gewicht: 1,25 kg	**070/551**	**49,90**







UV 50+ Stahl

Pavillon FastPitch OnePush Shelter

Ideal für Camping, kleine Events, den Garten, Sportplatz und vieles mehr – dieses Shelter bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Mit der FastPitch OnePush-Technologie ist der Aufbau in nur 3 Minuten erledigt und kann von nur einer Person durchgeführt werden. Genießen Sie die komfortable und durchgehende Stehhöhe und die großzügige Fläche. Das moderne Design und die Silberbeschichtung zur Reflexion der Sonnenstrahlen sorgen für ein angenehmes Klima und stilvolle Optik. Dank der kompakten Größe ist das Shelter leicht zu transportieren und die Tragetasche mit Rollen macht den Transport noch einfacher. Farbe: weiß, grün

Pavillon FastPitch OnePush Shelter M
Maße (B x H x T): 300 x 264 x 300 cm;
Packmaß: 111 x 26 x 21 cm; Gewicht: 18 kg
075/890 **249,–**

Pavillon FastPitch OnePush Shelter L
Maße (B x H x T): 396 x 292 x 396 cm;
Packmaß: 125 x 26 x 21 cm; Gewicht: 21 kg
075/891 **299,–**



Zubehör

Seitenwand OnePush Shelter

Ergänzen Sie Ihr FastPitch OnePush Shelter mit der praktischen Seitenwand!
Sie bietet zusätzlichen Schutz und Privatsphäre, egal wo Sie Ihr Shelter aufstellen, ist einfach zu befestigen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre, indem sie Wind und Wetter abhält.
2er Set. Farbe: weiß, grün

Seitenwand OnePush Shelter M
Maße (L x B): 248 x 172 cm;
Packmaß: 26 x 33 x 7,5 cm; Gewicht: 1,3 kg
075/892 **64,95**

Seitenwand OnePush Shelter L
Maße (L x B): 325 x 187 cm;
Packmaß: 26 x 33 x 7,5 cm; Gewicht: 1,8 kg
075/893 **74,95**



299,–

Für noch mehr Komfort!

Airtube UV 50+

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Pavillon Aquamar

Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit Crossbeam-Luftschlauch-Technologie. Schneller Auf- und Abbau, Stabilisierungsstangen an allen vier Seiten und Kopffreiheit von 2 Metern.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x H x T): 300 x 220 x 300 cm; Packmaß: 76 x 30 x 30 cm; Gewicht: 13,6 kg

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Pavillon, Packtasche **070/552** **299,–**

Zubehör

Seitenwandset Aquamar

Zweiteiliges Seitenwandset für Pavillon Aquamar. Ein kleines Stück Privatsphäre und zusätzlicher Schutz vor Wind und Sonne. Maße (B x H): 300 x 178 cm; Gewicht: 700 g

070/553 **34,90**



595,–

Inklusive 4 Seitenwänden für noch mehr Privatsphäre.



Zwei Wandteile mit Moskitonetz

Airtube

dwt ZELTE

Pavillon Relax Air

Dieses Raumwunder bietet über 12 m² geschützte Fläche und ist dank des Air-In-Luftschlauchsystems im Handumdrehen aufgebaut. Mit seinem kompakten Packmaß eignet es sich ideal für Camping, Picknick oder den Garten. Das Einkammer-System sorgt für schnellen Auf- und Abbau, während alle vier Wände per Reißverschluss herausnehmbar und flexibel kombinierbar sind – inklusive Moskitofenster und praktischer Eingangsöffnung. Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Lieferumfang: 4 Seitenwände, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 350 x 225 x 350 cm; Packmaß: 72 x 34 x 34 cm; Gewicht: 15 kg **075/519** **595,–**



NEU

189,95



Eingänge mit Magnetverschlüssen

GFK Fiberglas

HydraDore SL PRO Westfield Top Quality Concept

Pavillon Pavo

Der Pavillon Pavo bietet dank rundum offener Konstruktion und großflächiger Mesh-Fenster ein luftiges Raumgefühl mit zuverlässigem Schutz vor Insekten und Wetter. Das leichte HydraDore®-SL-Material ist wetterfest und schnelltrocknend. Zwei vollflächige Eingänge mit Magnetverschlüssen schließen automatisch. Durch das kleine Packmaß in einer kompakten Sporttasche gelingt der Aufbau in wenigen Minuten – ideal für Garten, Camping und unterwegs.

inkl. Packtasche in Form einer kompakten Sporttasche


Lieferumfang: Pavillon, Heringe, 4 Abspannleinen, 4 Seitenstangen ø 18 mm, 3 Dachstangen ø 11 mm, Tragetasche

Maße (L x B x H): 335 x 273 x 229 cm; Packmaß: 100 x 30 x 30 cm; Gewicht: 8 kg **075/995** **189,95**



Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid

Preis-Tipp
149,–



Klappsauger zur Befestigung finden Sie auf S. 63.

HAHN ZELTE

Sonnendach Elba

Anbauhöhe: 180–220 cm

Das Sonnendach mit modernem Streifendesign ist das ideale Zubehör für Vans! Befestigungsoptionen: Keder (Kederschiene) oder Schleusenstab (Regenrinne). Profitieren Sie von UV-Schutz und einer angenehmen Atmosphäre. Einfache Aufbewahrung im Packbeutel. Wetterfest und langlebig.

Material: TenCate WR18

Gestänge: 2 Aufstellstangen aus Stahl (22 mm), Schleusenstab (19 mm)

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmaterial, Schleusenstab, Sonnendach, Packtasche


Maße (B x T): 260 x 200 cm; Packmaß: 116 x 21 x 11 cm; Gewicht: 6 kg **070/408** **149,–**



UV 50+

109,95

Inklusive 4 Saugnäpfen mit Haken!



EuroTrail

Sonnensegel Tarp Carside

Schaffen Sie sich einen schattigen Platz vor Ihrem Kompakt-Van oder SUV. Einfache und schnelle Montage am Autodach. Der ideale Begleiter für den nächsten Campingtrip oder Ausflug zum See.

Material: Polyester 185T.

Gestänge: ø 18 mm Stahl, ø 9 mm x 175 cm GFK-Fiberglas Dachstange

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmaterial, Dachstange, Sonnensegel

Maße (B x H x T): 365 x 200 x 365 cm; Packmaß: 60 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,7 kg **072/101** **109,95**



Inklusive 2 Aufstellstangen!

Stahl UV 50+

ab 36,50

1500 mm

Flexibler Einsatz, egal ob im Garten oder am Strand.

Frankana Freika

Sonnensegel Basic

Ob als Sonnen- und Windschutz im Garten, beim Campen oder am Strand – mit diesem Sonnen-Tarp sind Sie immer bestens geschützt. Die wasserabweisende Beschichtung des Materials hält auch einem kleinen Regenschauer stand. Das Segel wird mit zwei Teleskopstangen aufgestellt und mit Leinen und Heringen abgespannt. Nähte getapt.

Material: UV-beständiges und schützendes PE Polyethylen

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstangen, 4 Abspannleinen, 4 Heringe

Farbe: hellgrau

	Maße (B x H x T)	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	200 x 200 x 300 cm	56 x 10 x 10 cm	1,2 kg	072/063	36,50
2	300 x 200 x 300 cm	62 x 12 x 12 cm	1,9 kg	072/064	45,–
3	300 x 200 x 400 cm	60 x 16 x 10 cm	2,2 kg	072/065	51,90
4	400 x 200 x 500 cm	57 x 18 x 12 cm	2,8 kg	072/066	65,90
5	400 x 200 x 600 cm	56 x 14 x 11 cm	2,9 kg	072/067	71,90





Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Scandinavian

Das BENT Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Scandinavian ist modular, funktional und einfach in der Handhabung. Gefertigt aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35), bietet es hohe UV-Resistenz und ist nahezu wasserdicht dank aufquellender Baumwollfäden. Mit SBS-Reißverschlüssen an drei Seiten lässt es sich flexibel verbinden und erweitern, z. B. mit dem Teppich „Zip-Carpet“.

Lieferumfang: Sonnensegel, Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche, Grundplatte für optionales Gestänge.

Material: mit PU-Beschichtung, 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle, TC Technical Cotton; Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 950 g



drizzle		072/698	109,95	moss		072/696	109,95
forrest blueberrys		072/694	139,95	Nature Design Earth	NEU	072/710	139,95
forrest linches		072/693	139,95	Nature Design Trees	NEU	072/709	139,95
misty rose		072/695	109,95	sky gray		072/697	109,95



Teppich „Zip Carpet“

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC. Maße (L x B): 250 x 250 cm; Packmaß: 47 x 16 x 16 cm; Gewicht: 2,9 kg

grün	072/700	109,95

Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC; Maße (L x ø): 175 x 30 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg

grün	072/701	89,95

BENT



119,95

UV 60+

Sonnensegel „TC-Zip Protect Canvas“

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas-Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz. Seitenlänge: 250 cm.

Lieferumfang: 1 Sonnensegel, 1 Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge.

Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm

Material: mit PU-Beschichtung, 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Gewicht: 1,15 kg

drizzle	072/699	119,95



99,95

UV 60+

Sonnensegel „Zip Protect Canvas Single“ mit RV-Abdeckung

Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm
Material: 100 % PES Polyester; Gewicht: 900 g

java	NEU	072/708	99,95
jungle	NEU	072/707	99,95

Zubehör

19,95



C-Schienen Adapter

Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück

für VW		072/703	19,95
für SCA Dächer		072/704	19,95
für Reimo Schiene		072/705	19,95
für original Mercedes Schiene		072/706	19,95
für VW T7	NEU	072/711	19,95

Fahrzeugadapter Doppelkeder 5 mm/ 4 mm

Lieferumfang: 1 Double Fahrzeugadapter, 1 Netztasche mit Kordelzug. Maße (L x B): 250 x 15 cm


dunkelgrau	072/689	79,95



Mit Klettband zum Anschluss des Erweiterungssets.

UV 50+

Kederschiene
Regenrinne und
Schleusenstab



Sonnendach Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.
Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen. Keder: ø 7 mm.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Aufstellstangen, Schleusenstab, Sonnendach

Sonnendach Fjord 260
Maße (B x H x T): 260 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 6,35 kg
070/130 **179,95**

Sonnendach Fjord 300
Maße (B x H x T): 300 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 7,5 kg
070/131 **189,95**

Frankana Freiko

Zubehör

ab 375,–





Erweiterungsset

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset.
Material: All Weather Tex.
Anbauhöhe: 180 – 220 cm
Gr. 260 **070/132** **375,–**
Gr. 300 **070/133** **385,–**

Insektenschutz
Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.
Gr. 260 **070/134** **149,95**
Gr. 300 **070/135** **169,95**

369,–

NEU



UV 50+ Airtube



139,–

Windschutz Granat Air, 3-teilig

Der hochwertige Windschutz Granat Air sorgt für optimalen Schutz vor Wind, Zugluft und neugierigen Blicken. Hergestellt aus wetterfesten, UV-beständigen Materialien überzeugt er durch Langlebigkeit, einfache Montage und stilvolles Design. Genießen Sie entspannte Stunden im Freien – windgeschützt und privat.

Farbe: schwarz, hellgrau; Material: Polyester;
Maße (L x H): 495 x 140 cm; Packmaß:
85 x 24 x 26 cm; Gewicht: 7 kg
076/483 **369,–**

Zusatzelement Granat Air
Erweiterungselement für den Windschutz Granat Air.

Farbe: schwarz, hellgrau; Material: Polyester;
Maße (L x H): 165 x 140 cm; Packmaß:
80 x 22 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg
076/484 **139,–**

Exklusiv FF Exclusively FF

CAMP TECH Innovation and Design

99,–




Zubehör

Türelement Granat Air
Türelement für den Windschutz Granat Air.

Farbe: schwarz, hellgrau; Material: Polyester;
Maße (L x B): 140 x 85 cm; Packmaß:
85 x 15 x 12 cm; Gewicht: 2,1 kg
076/487 **99,–**

Vorzelt Adapter Granat Air
Mit dem Camptech Granat Vorzeltadapter lässt sich der Windschutz Granat Air ganz einfach am Wohnwagen befestigen.

Farbe: schwarz, hellgrau; Material: Polyester;
Maße (L x B): 100 x 6 cm; Packmaß:
105 x 32 x 23 cm; Gewicht: 1 kg
076/485 **99,–**






Westfield Top Quality Concept

Windschutz Windshield Pro

Das Windshield Pro von Westfield ist sehr stabil und schützt zuverlässig vor Wind. Es verfügt über ein einzigartiges Rahmensystem, das viel leichter aufzubauen ist als Produkte mit Abspannleinen. Da sich die Teleskopstangen nur auf der Außenseite befinden, haben Sie erheblich mehr Innenraum und vermeiden Stolperfallen. Durch ein Kedersystem können zusätzliche Erweiterungen einfach angeschlossen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch

Gestänge: ø 19 mm Aluminium
Farbe: schwarzgrau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 480 x 140 cm; Packmaß: 114,5 x 16,5 x 16 cm; Gewicht: 5,9 kg
072/590 **219,95**



Macht Ihren Windschutz komplett.

69,95 59,95

Zusatzelement Windshield Pro

Durch ein Kedersystem kann die zusätzliche Erweiterung einfach an das Windshield Pro angeschlossen werden.
Farbe: schwarzgrau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 160 x 140 cm; Packmaß: 110 x 13 x 13 cm; Gewicht: 2,2 kg **072/591** **69,95**

Türelement Windshield Pro

Das Türelement ist eine bequeme Ergänzung zum Windschutz Windshield Pro von Westfield. Verlassen Sie Ihre Privatsphäre ganz entspannt über die mit Reißverschlüssen angebrachte Tür und schützen Sie sich im geschlossenen Zustand vor unerwünschten Blicken.
Maße (B x H): 80 x 120 cm; Packmaß: 108 x 16 x 6 cm; Gewicht: 1,6 kg **072/592** **59,95**

289,95



Westfield Top Quality Concept

Zubehör



149,95

Windschutz Narvi

Der aufblasbare Windschutz Narvi ist der Inbegriff von Freiheit. Durch eine Reißverschlussverbindung können beliebig viele Elemente aneinandergefügt werden. Der Windschutz ist in kurzer Zeit mit Hilfe der mitgelieferten Pumpe aufgepumpt. Ob eins, zwei, drei oder mehr Elemente – Sie entscheiden.

Airtube

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 300 x 130 cm;
Packmaß: 80 x 25 x 22 cm; Gewicht: 4,6 kg
072/675 **289,95**

Erweiterung Windschutz Narvi

Die Erweiterung kann einfach an den Windschutz Narvi angebracht werden, wenn zusätzliche Elemente benötigt werden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 150 x 130 cm;
Packmaß: 60 x 24 x 18 cm; Gewicht: 2,94 kg
072/676 **149,95**

Auch für küstennahen Einsatz bestens geeignet.



Basic

Beispiel:
Basic + 1 Erweiterung mit Fenster
und 1 Erweiterung ohne Fenster

ohne Fenster mit Fenster



Mit stabilem Bodenbefestigungssystem.



357,–


Isabella

Windschutz Flex Grey Basic

Ein stabiler Windschutz serienmäßig mit Aufstell- und Querstangen sowie spezieller Bodenverankerung. Der Windschutz Flex kann mittels Reißverschluss unendlich erweitert werden und wird aus leichtem, beschichtetem Polyester hergestellt.
Lieferumfang: zwei Endteile mit Isabella Bullauge und ein Mittelteil mit Fenster in der oberen Hälfte, Gestänge (auch Querstangen), Zeltleinen, Bodenankersystem mit Erdspießen, Stabiloplatte und Heringen.
Material: IsaLite
Gestänge: ø 19 mm Stahl
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 460 x 140 cm; Packmaß: 120 x 17 x 13 cm; Gewicht: 8,5 kg **072/230** **357,–**

Flex Grey Windschutz Erweiterung

Das Erweiterungsteil besteht aus: 1 Polyester Plane, 1 Aufstellstange, 1 Querstange, 1 Erddorn, 1 Stabiloplatte. Maße (B x H): 154 x 140 cm
mit Fenster
Gewicht: 2,8 kg **072/231** **124,–**
ohne Fenster
Gewicht: 2,7 kg **072/232** **124,–**



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

109,90

Windschutz Outpost

Der Outpost bietet eine effiziente Lösung für Wind- und Sichtschutz. Dank seines integrierten Stangensystems lässt er sich einfach und schnell aufstellen. Die stabilen Stahlstangen sorgen dafür, dass der Windschutz auch im geöffneten Zustand sicher steht. Aufwendiger Aufbau entfällt, da Stangen und Heringe leicht angebracht werden können. Ideal für Außenbereiche, in denen Schutz vor Wind und Sicht benötigt wird.

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 500 x 125 cm; Packmaß: 92 x 16 x 10 cm; Gewicht: 8,1 kg **072/702** **109,90**



easy camp

59,95

Windschutz HUK

Der leicht aufstellbare Windschutz in pflegeleichten Farben bietet Schutz gegen unerwünschte Brisen und mehr Privatsphäre auf dem Campingplatz oder am Strand. Er eignet sich besonders neben dem Zelt, um einen abgeschirmten Bereich für Küche oder Esstisch zu schaffen. PFC-frei.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung;
Maße (B x H): 390 x 120 cm; Packmaß: 60 x 11 x 11 cm; Gewicht: 2 kg
blau **072/273** **59,95**

EuroTrail

ab 89,95



Windbreaker L



Windbreaker S

Windschutz Windbreaker

Stabiler, extrem reißfester Windschutz mit Fenstern, der auch für den küstennahen Einsatz bestens geeignet ist. Lieferung inkl. Aufstellstangen und Abspannmaterial.

Gestänge: ø 16 mm Stahl; Farbe: grau;
Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle


Windbreaker S
Maße (B x H): 375 x 150 cm;
Packmaß: 57 x 15 x 15 cm; Gewicht: 3,6 kg **072/228** **89,95**

Windbreaker L
Maße (B x H): 500 x 150 cm; Packmaß: 59 x 12 x 12 cm; Gewicht: 4,45 kg **072/227** **109,95**

Sonnen-schirmhalter



8,50



Sonnenschirmhalter Maxi

Einfach in den Boden stecken und Schirmstange mit Rändelmuttern befestigen. Sehr massiv und äußerst stabil. Material: Eisen; verzinkt; Innen-ø: 40 mm; Länge: 46 cm; Gewicht: 610 g

610/824 **8,50**

4,95




Sonnenschirmhalter Kunststoff

Schirm- und Antennenmast-Halter. Wird mit dem bereits anmontierten Griff in das Erdreich gedreht. Der Griff lässt sich wegklappen. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Innen-ø: 28 mm; Länge: 42 cm; Gewicht: 170 g

610/827-1 **4,95**

8,95




Sonnenschirmhalter Long

Praktische Bodenhülse zum Halten von Sonnenschirmen am Strand oder See. Material: Eisen; verzinkt; Innen-ø: 28 mm; Länge: 50 cm; Gewicht: 410 g

610/826 **8,95**

Adaptereinsätze




19,95

ø 70 mm

Bodenhülse Wäschespinne

Bodenhülse mit praktischer Eindrehstange. Zum Aufstellen von Wäschespinnen oder Sonnenschirmen ohne Betonieren. Material: Stahl; verzinkt; Maße (L x ø): 57 x 7 cm; Gewicht: 1,4 kg

610/833 **19,95**



8,50

Tischklammer

Tischklammer für Sonnenschirme bis 35 mm Rohrdurchmesser an Tischplatten und Balkongeländern. Rostgeschützt. Waagerechte und senkrechte Anbringung der Klammer möglich. Klammeröffnung: 4 cm. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 35 mm; Gewicht: 250 g

611/995 **8,50**




12,95

Sonnenschirmklammer

Balkonklammer für Sonnenschirme bis 35 mm Rohrdurchmesser. Zur Befestigung an Brüstungen, Mauern und Balkongeländern. Auch für eckige Geländerrohre. Klammeröffnung: 20 cm. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 35 mm; Gewicht: 550 g

611/996 **12,95**



Windschutz Zubehör

20,90



Eckstück Windschutzgestänge

Eckverbindung für Windschutzgestänge. Drei Abzweigungen. Maße (ø): 28 mm; Gewicht: 180 g

610/104 **20,90**

14,50



Endwinkel Windschutzgestänge

Abschlusswinkel für Windschutzgestänge mit zwei Abgängen. Maße (B x H x ø): 103 x 103 x 28 mm; Gewicht: 180 g

610/109 **14,50**

16,50



T-Stück Windschutzgestänge

Verbindungsstück für Windschutzgestänge Piper. Maße (B x H x ø): 200 x 103 x 28 mm; Gewicht: 260 g

610/111 **16,50**

7,50



Zwischenrohr Windschutzgestänge

Verbindungsrohr für Windschutzgestänge mit ø 25 mm. Länge: 950 mm; Gewicht: 543 g

610/108 **7,50**

8,50



Bodenhülse

Bodenhülse zur Aufnahme von Windschutzstäben, vollverzinkt. Maße (L x ø): 35 cm x 25 mm; Gewicht: 565 g

610/827 **8,50**

0,40



Abdeckkappen für Bodenhülsen

Mit dieser Abdeckkappe kann sich kein Wasser in der Bodenhülse sammeln. Maße (ø): 26 mm; Gewicht: 3 g

610/107-1 **0,40**

ab 14,50



Windschutzstange

Aufstellstab Windschutzgestänge für Bodenhülsen inkl. Zeltspitze. ø 25 mm

Länge: 150 cm **610/105** **14,50**

Länge: 170 cm **610/106** **17,20**

Power Grip

Power Grip erleichtert den Zeltaufbau. Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmmechanismus leicht anzudrücken, damit das Rohr arretiert. Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Diese Vorteile sollten Sie ganz einfach nutzen und bei der Zeltbestellung gleich mitbestellen:

- keine Beschädigungen der Rohroberfläche
- keine Deformation des Rohres
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- optisch wirkungsvoll
- kann nachgerüstet werden

Das Power Grip Austauschset ist erhältlich für die Rohrdimensionen
- ø 32 mm/ø 28 mm
- ø 28 mm/ø 25 mm
- ø 25 mm/ø 22 mm
- ø 22 mm/ø 19 mm

Inhalt: 4 Stück

MADE IN GERMANY

22/19 mm	**610/353**	**20,75**
25/22 mm	**610/350**	**21,75**
28/25 mm	**610/351**	**25,90**
32/28 mm	**610/352**	**27,90**

ab 20,75

piper ... wir zeigen Lösungen





Erleichtert Ihren Zeltaufbau.

easysystem

MADE IN GERMANY

Endstücke universell

- universelle Endstücke
- schraubenlose Klemmung
- stufenlose Verstellung auf Knopfdruck
- automatische Arretierung
- geeignet für leichte bis mittelschwere Reisezelte
- ausschließlich in Aluminium erhältlich
- sehr geringes Eigengewicht





aluline easy system

Stab 2-teilig: Ausziehbar: 120 – 200 cm
Stab 3-teilig: Ausziehbar: 115 – 270 cm

Sorgt für den perfekten Sitz und die optimale Spannung Ihres Vorzelts.



Stab 2-teilig

ø 22 + 19 mm	**610/081**	**24,90**
ø 25 + 22 mm	**610/082**	**25,50**
ø 28 + 25 mm	**610/083**	**25,95**



Stab 3-teilig

ø 25 + 22 + 19 mm	**610/086**	**35,95**
ø 28 + 25 + 22 mm	**610/087**	**36,90**



Ersatzgehäuse

ø 22/19 mm	**610/075**	**8,15**
ø 25/22 mm	**610/076**	**8,15**
ø 28/25 mm	**610/077**	**8,15**



Bodenspitze

ø 19 mm	**610/550**	**4,35**
ø 22 mm	**610/551**	**4,35**
ø 25 mm	**610/552**	**4,65**



Stift

ø 19 mm	**610/557**	**3,95**
ø 22 mm	**610/558**	**4,20**
ø 25 mm	**610/559**	**4,40**
ø 28 mm	**610/560**	**4,85**



Bodengleiter

ø 19 mm	**610/553**	**3,45**
ø 22 mm	**610/554**	**3,95**
ø 25 mm	**610/555**	**3,95**
ø 28 mm	**610/556**	**4,20**



Öse mit Schelle

ø 19 mm/19 – 22 mm	**610/573**	**9,05**
ø 19 mm/25 – 28 mm	**610/574**	**9,15**
ø 22 mm/19 – 22 mm	**610/575**	**9,20**
ø 22 mm/25 – 28 mm	**610/576**	**9,25**
ø 25 mm/19 – 22 mm	**610/577**	**9,25**
ø 25 mm/25 – 28 mm	**610/578**	**9,25**
ø 28 mm/19 – 22 mm	**610/579**	**9,25**
ø 28 mm/25 – 28 mm	**610/583**	**10,50**



Bügelfuß

ø 19 mm	**610/540**	**11,40**
ø 22 mm	**610/541**	**11,90**
ø 25 mm	**610/542**	**12,25**



Öse

ø 19 mm	**610/569**	**4,70**
ø 22 mm	**610/570**	**4,75**
ø 25 mm	**610/571**	**5,10**
ø 28 mm	**610/572**	**5,10**




Haken

ø 19 mm	**610/565**	**3,75**
ø 22 mm	**610/566**	**4,10**
ø 25 mm	**610/567**	**4,20**
ø 28 mm	**610/568**	**5,10**

Zelt-/Zusatzgestänge Aluminium

Aluminium




1 | Dachauflagestange




ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	120 – 200 cm	**610/042**	**25,25**
25 mm	170 – 260 cm	**610/012**	**28,90**
28 mm	170 – 260 cm	**610/067**	**29,90**

2 | Dachauflagestange gebogen



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	205 – 255 cm	**610/068**	**36,90**


3 | Dachhakenstange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	170 – 260 cm	**610/005**	**29,50**
28 mm	170 – 260 cm	**610/066**	**30,50**

5 | Gestängeverlängerung

Inhalt: 2 Stück




ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 cm	**610/051**	**18,40**
25 mm	80 cm	**610/008**	**18,95**
28 mm	80 cm	**610/055**	**21,60**

7 | Aufstellstange variabel



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	165 – 250 cm	**610/011**	**29,90**

8 | Orkanstütze



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	165 – 260 cm	**610/009**	**29,90**
28 mm	170 – 260 cm	**610/065**	**29,90**

Zubehör

ab 21,95

Aluminium

Teleskopstange

Leichte und teleskopierbare Aufstellstangen für Ihre Tarps, Planen und Vorzelte. Die 3 Segmente werden auseinandergezogen und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn fixiert.

Bitte beachten Sie:
Dem Materialeinsatz gemäß sind diese Stangen für **leichte Einsätze** gemacht.

Schwarzer Blindstopfen: ø 36 mm; Stange: ø 21 – 26 mm; Dorn: ø 6 mm



Ausziehbar	Inhalt	Art-Nr.	Preis
80 – 180 cm	2 Stück	**610/071**	**33,95**
95 – 235 cm	1 Stück	**072/027**	**21,95**
118 – 306,5 cm	1 Stück	**072/024**	**23,95**



Teleskopstange schwarz


Ausziehbar	Inhalt	Art-Nr.	Preis
95 – 235 cm	1 Stück	**072/028**	**28,95**

Zelt-/Zusatzgestänge Stahl

Packsäcke für Zeltgestänge finden Sie auf Seite 707!


Stahl

1 | Dachauflagestange




ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	35 – 50 cm	**610/020**	**15,95**
22 mm	80 – 120 cm	**610/035**	**16,50**
22 mm	120 – 205 cm	**610/041**	**18,95**
22 mm	160 – 260 cm	**610/013**	**21,95**
22 mm	215 – 300 cm	**610/112**	**23,95**
25 mm	160 – 260 cm	**610/040**	**25,95**
32 mm	120 – 205 cm	**610/033**	**29,95**
32 mm	185 – 260 cm	**610/038**	**40,95**

2 | Dachauflagestange gebogen



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 – 115 cm	**610/006**	**18,95**
22 mm	110 – 160 cm	**610/007**	**20,95**
22 mm	210 – 255 cm	**610/015**	**29,50**
25 mm	210 – 255 cm	**610/010**	**30,95**


3 | Dachhakenstange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	120 – 205 cm	**610/016**	**19,95**
22 mm	160 – 260 cm	**610/017**	**23,90**
25 mm	160 – 260 cm	**610/043**	**24,90**
25 mm	215 – 300 cm	**610/113**	**27,50**
28 mm	160 – 260 cm	**610/002**	**29,95**
28 mm	215 – 300 cm	**610/014**	**29,95**
32 mm	185 – 260 cm	**610/037**	**41,90**
32 mm	215 – 300 cm	**610/032**	**42,95**

4 | Gestängeverlängerung


Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	50 cm	**610/019**	**15,50**
22 mm	100 cm	**610/022**	**18,90**
25 mm	50 cm	**610/310**	**15,75**
25 mm	100 cm	**610/311**	**19,50**
28 mm	50 cm	**610/312**	**15,90**
28 mm	100 cm	**610/313**	**20,95**

5 | Gestängeverlängerung

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 cm	**610/050**	**14,95**
25 mm	80 cm	**610/052**	**18,50**
28 mm	80 cm	**610/054**	**18,95**

6 | Spann- und Firststab




ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	90 – 150 cm	**610/023**	**15,75**
22 mm	120 – 210 cm	**610/028**	**18,50**
22 mm	200 – 280 cm	**610/021**	**23,95**

7 | Aufstellstange variabel



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
19 mm	125 – 200 cm	**610/024**	**18,95**
22 mm	125 – 200 cm	**610/048**	**19,95**
22 mm	165 – 250 cm	**610/025**	**21,95**

8 | Orkanstütze



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	165 – 260 cm	**610/026**	**23,50**
25 mm	165 – 260 cm	**610/044**	**25,90**

Orkanstütze mit Bügelfuß



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	170 – 260 cm	**610/027**	**27,50**
25 mm	125 – 205 cm	**610/110**	**23,95**
25 mm	170 – 260 cm	**610/114**	**27,90**
28 mm	170 – 260 cm	**610/029**	**32,95**

Orkanstütze mit Gelenkfuß



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	125 – 205 cm	**610/116**	**20,95**
22 mm	165 – 260 cm	**610/118**	**27,50**
25 mm	125 – 205 cm	**610/115**	**21,50**
25 mm	165 – 260 cm	**610/117**	**28,50**
32 mm	180 – 260 cm	**610/036**	**40,90**

Andruckstange für Dauervorzelt



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	165 – 260 cm	**610/120**	**26,95**

Bodenhülse



Bodenhülse zur Aufnahme von Windschutzstäben, vollverzinkt.

Innen-ø	Länge	Art-Nr.	Preis
19 mm	26 cm	**610/119**	**11,50**
25 mm	35 cm	**610/827**	**8,50**




60,95

Aluminium

Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Kederschiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster mit Rundecken. Gewicht: 1,43 kg

610/030 **60,95**





4,40



Abspannelement

Siebenfaches Abspannelement ohne Nietkopf. Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 260 x 20 mm

610/660 **4,40**

5,40



Abspannelement

Siebenfaches Abspannelement mit Nietkopf. Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 275 x 20 mm

610/692 **5,40**

3,65



Abspannelement

Zweifaches Abspannelement mit Nietkopf. Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 110 x 20 mm

610/691 **3,65**

9,90



3,90



Zeltspannring

Zeltspannring aus Kunststoff. Inhalt: 10 Stück; Maße (ø): 60 mm

610/600 **3,90**

ab 3,40



Zeltspannring Gummi

Maße (H x ø): 5 x 60 mm

5 Stück **610/783** **3,40**
10 Stück **610/782** **5,90**

4,90



Zeltspannring Gummi

Spannring aus flachem Gummi. Inhalt: 10 Stück; Maße (L x B x H): 80 x 6 x 3 mm

610/601 **4,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Schafft zusätzlichen Raum für Kleider und Handtücher.

ab 3,40



Vorzeltöse vertikal

Für die Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen. Inhalt: 5 Stück

Aluminium **610/613** **7,40**
PE **610/611** **3,40**

ab 3,40

BEST SELLER



Vorzeltöse horizontal

Für die Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen. Inhalt: 5 Stück

Aluminium **610/610** ★ **7,40**
PE **610/612** **3,40**

für Trittstufen BRUNER OUTDOOR IN MOTION

4,50



Minibase Stützfüße

Stützplatten für Zeltgestänge, Trittstufen u. v. m. mit einem Rohrdurchmesser bis 31 mm. Rutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Inhalt: 2 Stück; Maße (H x ø): 30 x 80 mm

610/206 **4,50**



Hakenleiste Arial

Hakenleiste mit 8 Haken. Gedacht, um an Zelten und Zeltgestängen angebracht zu werden. Kann jedoch überall mit Befestigungsklammern und mittels eigenem Keder (6 mm) auch direkt am Zeltprofil befestigt werden. Material: 100 % Polyester 600D. Maße (L x B):

60 x 9,5 cm **610/624** **9,90**

8,95 heusser products



Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

Zeltstabbefestiger

Nachträgliche Laschen zum Ankleben für die Dachstangen im Vorzelt. Wird verwendet, wenn im Vorzelt keine Hohlsäume für die Dachstangen angenäht sind. Inklusive Kleber. Inhalt: 3 Stück

braun **610/655** **8,95**
grau **610/656** **8,95**

5,40



Zeltspanner

Mit beschichtetem Stahlhaken und Gummischlaufe. Gesamtlänge 16 cm. Inhalt: 5 Stück

610/845 **5,40**

ab 2,90



S-Haken

S-Haken aus Edelstahl in 2 Ausführungen, ohne und mit Beschichtung. Inhalt: 5 Stück; Maße (ø): 3 mm

silber **610/603** **2,90**
weiß **610/688** **5,15**

5,25 heusser products



Hakenleiste

Zur Anbringung am Zeltgestänge mit 7 Haken. Zwei Haken dienen der Befestigung am Gestänge, die restlichen fünf können als Kleiderhaken genutzt werden. Länge: 40 cm

610/614 **5,25**

11,70 WIGO ZELTE





Stangenschutzlasche

Zur Werterhaltung Ihres Vorzelts. Einfach über die Rohrschelle (nicht im Lieferumfang), z. B. Ihrer Dachauflagestange, setzen und schon ist Ihre Zelthaut geschützt. Inhalt:

4 Stück **610/220** **11,70**

3,75



Klemmkleiderhaken

Mit kräftiger Feder. Dadurch sicherer Halt an jedem Gestänge. Zweifach. Gesamt 11 cm lang, Haken ist 7 cm lang und 1 cm hoch. Für 20 bis 30 mm Gestänge geeignet.

610/608 **3,75**

5,95

NEU

bcp Best Camping Parts



Aufhänger Unifix

Stabiler Metall-Doppelhaken mit Gummibeschichtung zum Aufhängen von Lampen, Handtüchern etc. Belastbar bis: 10 kg. Wird geliefert in Rot oder Schwarz.

610/880 **5,95**

NEU

Westfield
Top Quality Concept



159,95

Bodenschürze Air Wind Cover

Aufblasbare Bodenschürze zum Abdichten des Spalts zwischen Fahrzeug und Boden. Einfach aufpumpen und passgenau einklemmen – schützt zuverlässig vor Zugluft und Wind. Länge 2,2 m, Durchmesser 45 cm. Farbe: schwarz; Material: PVC Polyvinylchlorid
Maße (L x ø): 220 x 45 cm; Packmaß: 100 x 30 x 30 cm; Gewicht: 5 kg

075/990 **159,95**

NEU



CAMP TECH
Innovation and Design

ab 129,–

Aufblasbare Windblende

Die aufblasbare Bodenschürze von Camptech sorgt für einen dichten Abschluss zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Sie schützt zuverlässig vor Wind und Schmutz, wird einfach unter das Fahrzeug gelegt und aufgepumpt. Geeignet für Unterbodenhöhen bis 42 cm, in verschiedenen Längen erhältlich. Vorteile: schneller Aufbau, optimaler Windschutz.

Farbe: schwarz; Breite: 30 cm; Höhe: 30 cm
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Länge: 220 cm
Packmaß: 65 x 52 x 26 cm; Gewicht: 1,3 kg
076/420 **129,–**

Länge: 270 cm
Packmaß: 65 x 52 x 26 cm; Gewicht: 1,6 kg
076/421 **139,–**

Länge: 300 cm
Packmaß: 65 x 52 x 26 cm; Gewicht: 1,8 kg
076/422 **155,–**

Länge: 350 cm
Packmaß: 65 x 52 x 32 cm; Gewicht: 2,1 kg
076/423 **185,–**

Länge: 400 cm
Packmaß: 65 x 52 x 32 cm; Gewicht: 2,3 kg
076/424 **199,–**


Bodenschürze

Optionale Windblende, die vor Zugluft unter dem Fahrzeug schützt.
Passend für Privacy Rooms bis zu 550 cm, kann bei Bedarf gekürzt werden.

ab 127,–


FIAMMA






Reisemobil
Kit mit Druckknöpfen für eine einfache und schnelle Anbringung.
Maße (B x H): 550 x 60 cm; Gewicht: 1,7 kg
071/217 **127,–**





VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...,
VW T5, 2003 – 06/2015
Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 250 x 42 cm; Gewicht: 700 g
071/218 **129,–**






Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ...,
Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...,
Citroën Jumper X250/X290, 2006 – ...
Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 497 x 45 cm; Gewicht: 1,4 kg
071/219 **194,–**

ab 33,75


für Keder mit ø 10 mm



MADE IN GERMANY

ab 26,50

für Keder mit ø 10 mm



Die perfekte Ergänzung für Ihre Regenrinne.

MADE IN GERMANY

7,75

Außen: ø 12 mm
Innen: ø 9 mm



BEST SELLER

Vorzeltregenrinne ALU

Einfache Montage. Kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete PVC-Spezialprofil vorhanden ist. Für ø 10 mm Keder. Material: Aluminium eloxiert

Länge: 260 cm	12,98/m	**610/626**	**33,75**
Länge: 300 cm	12,65/m	**610/627**	**37,95**
Länge: 350 cm	11,57/m	**610/628**	**40,50**

Vorzeltregenrinne PVC

Einfache Montage: Die Vorzeltregenrinne aus schlagfestem PVC kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete Spezialprofil vorhanden ist.
Material: PVC Polyvinylchlorid; Farbe: grau

Länge: 260 cm	10,19/m	**610/636**	**26,50**
Länge: 300 cm	10,17/m	**610/637**	**30,50**

Abschlusskappen

Mit diesen Abschlusskappen sichern Sie Ihre Vorzeltregenrinne gegen seitliches Auslaufen von Regenwasser. Einfach zu montieren, bieten sie Schutz vor Wasserschäden und sind für alle gängigen PVC- und Aluminiumregenrinnen geeignet. 4er-Set. Innen-ø 9 mm und Außen-ø 12 mm.

Farbe: grau; 4 Stück **610/630** **7,75**



































Alles für Ihren Zeltaufbau.

1 | Zeltstabteller

Zum Schutz des Zeltbodens, für 18 bis 28 mm Rohrdurchmesser. Oder wie wär's mal als Eierbecher? Inhalt: 4 Stück **610/209** **4,90**

2 | Bodenspitze

Aus schwarzem Kunststoff für Zeltgestänge. Inhalt: 2 Stück

ø 19 mm	**610/580**	**2,20**
ø 22 mm	**610/581**	**2,30**
ø 25 mm	**610/582**	**2,40**

3 | Regenabweiser mit Dornschutz

Stecken Sie den Regenabweiser auf den Metallstift der Zeltstange und schon kann kein Regenwasser mehr über die Stange ins Zelt gelangen. So bleibt das Innere Ihres Zelts trocken. Inhalt: 10 Stück; Maße (H x ø): 44 x 34 mm **610/825** **4,25**

4 | Regenabweishütchen

Für Zeltstabstift. Verhindert Eindringen von Wasser ins Zelt. Inhalt: 10 Stück; Maße (ø): 50 mm **610/823** **3,90**

5 | Innenzelthaken mit Öse

Praktischer Zelthaken, um Kleiderhaken, Zeltlampen, Besen u. v. m. aufzuhängen. Inhalt: 5 Stück Material: PA Polyamid

ø 12 – 16 mm	**610/869**	**2,15**
ø 20 – 25 mm	**610/835**	**3,15**
ø 25 – 28 mm	**610/836**	**3,65**

6 | Innenzelthaken mit Schlitz

Mit diesem Zelthaken können Sie ganz leicht Ihre Jacken, Handtücher, Küchentücher u. v. m. im Zelt aufhängen. Inhalt: 5 Stück; Material: POM Polyoxymethylen

ø 19 – 22 mm	**610/837**	**2,65**
ø 25 – 28 mm	**610/838**	**2,90**

7 | Innenzelthaken

Praktischer Haken für das Zeltgestänge. Inhalt: 10 Stück; Material: Kunststoff **610/604** **3,90**

8 | Zeltknebel

Öffnung: 0,9 x 0,2 cm. Farbe: farbig sortiert; Inhalt: 10 Stück; Material: Kunststoff; Maße (L x B): 30 x 6 mm **610/650** **1,90**

9 | Eckrohrschelle

Eckrohrschelle für Gestänge in 2 Größen für Rohre von ø 22 – 25 mm und ø 28 – 32 mm. Inhalt: 2 Stück

ø 22 – 25 mm	**610/210**	**12,90**
ø 28 – 32 mm	**610/211**	**12,90**

10 | Rohrklemmen mit Herzschraube

Für Rohre von ø 19 mm bis ø 28 mm. Inhalt: 5 Stück

ø 19 mm		**610/205**	**5,15**
ø 22 mm		**610/202**	**5,90**
ø 25 mm	★	**610/203**	**5,90**
ø 28 mm		**610/204**	**6,90**

11 | Doppelschelle

Rohrschelle mit 2 Schrauben zur Befestigung von Rohren, Masten und ähnlichen Rundteilen. Speziell für Zeltgestänge. Inhalt: 2 Stück

ø 22 – 25 mm	**610/212**	**4,90**
ø 28 – 32 mm	**610/213**	**5,40**

12 | Zeltrohrschelle

Mit Schraube. Inhalt: 5 Stück

ø 18 – 22 mm	**610/190**	**5,90**
ø 22 – 28 mm	**610/201**	**6,40**
ø 28 – 32 mm	**610/200**	**7,40**

13 | Herzschrauben

Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. Inhalt: 5 Stück **610/651** **3,90**

14 | Lösewerkzeug für Flügel-/Herzschrauben

Geeignet zum festen Anziehen und Lösen von Flügelmuttern oder Herzschrauben. Stahl verzinkt. **610/355** **10,95**

15 | Endstück Haken

Aus schwarzem Kunststoff mit gebogenem Metallstift. Inhalt: 2 Stück

ø 19 mm	**610/592**	**3,10**
ø 22 mm	**610/590**	**3,10**
ø 25 mm	**610/591**	**3,10**

16 | Endstück Stift

Aus schwarzem Kunststoff mit geradem Metallstift. Inhalt: 2 Stück

ø 18 mm	**610/595**	**3,10**
ø 22 mm	**610/594**	**3,10**
ø 25 mm	**610/596**	**3,10**
ø 28 mm	**610/597**	**3,10**

17 | Abspannadapter TellaFix

Kompakter, wetterfester Adapter für stabile Seilführung. Kompatibel mit ø 8 mm Tellerkopfschrauben. Leuchtet nach UV-Licht für bessere Sichtbarkeit. Für Zelte, Vorzelte und Sonnensegel. Maße (B x H x T): 45 x 9 x 22 mm Inhalt: 6 Stück NEU **610/622** **7,95**





Regenrinne TOP-RAIL VW

Die elegante, bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5/T6/T6.1. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend. Fahrtwindgeräusche bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5/T6/T6.1 noch nicht verwendet werden. Die weiteren Vorzüge der TOP-RAIL® T4 sind jedoch auch bei der TOP-RAIL® VW T5/T6/T6.1 alle vorhanden.

MADE IN GERMANY

ab 174,95

Das **TOP-RAIL® VW T5/T6/T6.1** Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5/T6/T6.1 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens der Volkswagen AG ist aber derzeit die Entfernung der Serienleisten nicht freigegeben.
Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz zwingend notwendig!

Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung

VW T4 (kurzer Radstand)		
Maße (B x H x T): 260 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 2,4 kg	**610/700**	**174,95**
VW T4 (langer Radstand)		
Maße (B x H x T): 340 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 3,15 kg	**610/701**	**174,95**
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) links		
Maße (B x H x T): 266 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 2,45 kg	**610/702**	**236,95**
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) rechts		
Maße (B x H x T): 266 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 2,45 kg	**610/703**	**236,95**

kein überlaufendes Regenwasser

65,95



VW T4 links

Für die TÜV-Freigabe zwingend notwendig!

Spoilersatz TOP-RAIL

Der Spoilersatz für die Regenrinne TOP-RAIL® leitet das vom Dach kommende Regenwasser perfekt ab. Zwischen Aluprofil und Spoiler kann kein Regenwasser durchlaufen und so auch nicht überlaufen.
Maße (B x H x T): 32 x 4 x 25 cm; Gewicht: 100 g

VW T4 links	**610/706**	**65,95**
VW T4 rechts	**610/704**	**65,95**
VW T5/T6/T6.1 links	**610/707**	**65,95**
VW T5/T6/T6.1 rechts	**610/705**	**65,95**

MADE IN GERMANY



79,95

zur Befestigung des Spannstabs

Klappsauger BENT®

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg. Dank der gebogenen Spange kann ein Spannstab mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm eingehängt werden.
Ideal als Ergänzung für den Bent Universaladapter + Alu-Spannstab, um das Bent System am Fahrzeug zu befestigen. Material: 100 % Edelstahl; Saugplatte: 100 % Naturgummi. Inhalt: 1 Stück
610/669 **79,95**



19,95

Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 60 x 100 mm
610/664 **19,95**


KUNZER



23,95

Minisaugheber

Vielseitiger Klappsauger für z. B. die schraubenlose Befestigung von Sonnensegeln auf glatten Flächen oder als Lampenhalter. Besonders für Spiegelglas und Kunststoffkarosserieteile. Tragkraft bis ca. 12 kg. Farbe: blau; Maße (H x ø): 70 x 55 mm; Inhalt: 2 Stück **610/676** **23,95**



45,–

MADE IN GERMANY

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 75 x 55 mm
610/665 **45,–**

BRUGGER MAGNETSYSTEME

MAGNETIC CAMPING KIT flexiMAGS.



57,95

Magnetbefestigung Sonnensegel flexiMAGS

Magnetisches Sonnensegelkit für eine schnelle Befestigung des Sonnenschutzes mit 2 starken Magnetsystemen (ø 66 mm; ø 88 mm). Kratzschutz dank Gummierung. Verschmutzte Oberflächen vorher reinigen. **Lieferumfang:** Magnetbefestigung, Karabiner, Montageanleitung und Tasche.

610/447 **57,95**

Magnet rund flexiMAGS

Gummierter Magnet in schwarz oder weiß. Durch das Innengewinde lässt sich der Magnet mit dem flexiMAGS Zubehör kombinieren und variabel einsetzen. Je nach Durchmesser besitzen die Magnete eine Haltekraft zwischen 3,8 und 25 kg.



ab 20,50

flexiMAG-22
Haltekraft bis zu 3,8 kg. Gewinde M4.
Maße (ø): 22 mm; Inhalt: 4 Stück

schwarz	**610/403**	**20,50**
weiß	**610/404**	**20,50**

flexiMAG-43
Haltekraft bis zu 10 kg. Gewinde M4.
Maße (ø): 43 mm; Inhalt: 4 Stück

schwarz	**610/407**	**28,95**

flexiMAG-66
Haltekraft bis zu 25 kg. Gewinde M6.
Maße (ø): 66 mm; Inhalt: 2 Stück

schwarz	**610/411**	**25,95**



BEST SELLER

46,95

flexiMAG-125s

Gummierte Magnethalter flexiMAG-125s mit umlaufender Dichtlippe und Ablöselasche. Haltekraft bis zu 55 kg. Gewinde M6.

schwarz	**610/402**	**46,95**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



ab 26,95

Magnet rechteckig flexiMAGS

Starker Magnet gummiert mit M5 Gewinde zum Kombinieren mit flexiMAGS Zubehör. Inhalt: 2 Stück

Haltekraft: 25 kg
Maße (L x B x H): 45 x 59 x 8,5 mm

schwarz	**610/413**	**26,95**

Haltekraft: 40 kg
Maße (L x B x H): 45 x 74 x 8,5 mm

schwarz	**610/414**	**29,95**



Airtube

ab 7,50

Magnethaken flexiMAGS


Haken mit hoher Haltekraft für Luftschlauchzelte oder Zelt-Metallstangen. Einfach die flexiMAGS Scheiben (ø 30 mm oder ø 40 mm) unter den Reißverschluss des Zelts schieben. Die Haftfläche ist nicht gummiert und somit nicht für die lackierte Oberfläche Ihres Campers geeignet! Maße (L x B x H): 53 x 27,5 x 12 mm; Inhalt: 2 Stück

flexiMAG-53x28
Haltekraft bis zu 18 kg.

weiß	**610/436**	**7,50**

flexiMAG-53x28S
Haltekraft bis zu 40 kg.

weiß	**610/435**	**17,95**



ab 10,50

Metallscheibe flexiMAGS

Geeignet für den Innenbereich oder zum Einschieben unter den Reißverschluss des Luftschlauchzelts. Die Rückseite der flexiMAGS Scheibe ist mit Schaumklebeband (3M Scotch-Mount 4032) versehen und in weiß oder schwarz lackiert erhältlich. Inhalt: 10 Stück

ø 30 mm

schwarz	**610/429**	**10,50**

ø 40 mm

schwarz	**610/431**	**11,50**

ø 60 mm

schwarz	**610/433**	**14,95**
weiß	**610/434**	**14,95**



9,25

Magnetboard flexiMAGS

Sehr flaches, edles Magnetboard aus magnetischem Edelstahl. Kein Bohren notwendig. Wird einfach „angeklebt" und später wieder spurlos entfernt.

Maße (L x B): 4,5 x 4,5 cm

schwarz	**610/418**	**9,25**



16,95

Handtuchhalter-Set flexiMAGS

Das besonders praktische magnetische flexiMAGS Handtuchhalterset ist ideal im Camper und zu Hause. Das Magnetboard wird einfach aufgeklebt und ist bei Bedarf leicht wieder zu entfernen, ganz ohne Bohren. Besteht aus 1 Magnet mit Haken und 1 Magnetboard.
Maße (ø): 43 mm

schwarz	**610/416**	**16,95**
weiß	**610/417**	**16,95**



Airtube

26,95

Garderobenhaken Luftschlauch flexiMAGS

Einfach den Reißverschluss Ihres Luftschlauchzelts öffnen, Edelstahltafel einlegen und den Reißverschluss wieder verschließen, flexiMAGS Haken dran und schon hat Ihre Jacke oder Tasche ihren Platz. Das Set enthält 1 Edelstahltafel und 2 flexiMAGS Haken. Maße (L x B x H): 100 x 35 x 1 mm

schwarz, schwarz	**610/443**	**26,95**
weiß, schwarz	**610/444**	**26,95**



AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %

ab 99,95

Magnet-Set

Die kompakten flexiMAGS Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Sie ermöglichen das schnelle, flexible Befestigen verschiedenster Gegenstände – sicher und stabil, innen wie außen. Zum Schutz der Karosserie empfehlen sich Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Jedes Set enthält Zubehör wie Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen. Die Magnetsysteme bieten Haltekräfte von 0,4 kg bis 55 kg – wahlweise mit Haken, Gewinde oder Scharnier.

Magnet-Set, Starter
34 Teile **610/236** **99,95**

Enthält:
- 5 Magnete ø 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör


Magnet-Set, Basic
77 Teile **610/237** **117,50**

Enthält:
- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör


Magnet-Set, Classic
102 Teile **610/238** **205,–**

Enthält:
- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör

Weitere Infos zu den Magnetsystemen finden Sie auf www.frankanafreiko.de


16,40

dwt ZELTE
Für Ihren Hobby oder KNAUS Wohnwagen.


16,40

Vario Clip KNAUS
Vario Clip KNAUS wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an den KNAUS Modellen ab Baujahr 2011 entwickelt.
Inhalt: 2 Stück
610/223 **16,40**

Vario Clip Hobby
Vario Clip Hobby wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an der Hobby Caravan-Generation 2009 – 2014, teilweise Fendt ab 2011, entwickelt. Inhalt: 2 Stück
610/222 **16,40**


16,90 WIGO ZELTE

No Screw Böckchen
Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder. Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr. Inhalt: 2 Stück
610/221 **16,90**



9,90 BRUNER OUTDOOR IN MOTION

SHS Blocker
Der SHS Blocker ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzeltmodelle und Sonnendächer mit Doppelkeder. Maße (H x ø): 30 x 50 mm; Inhalt: 3 Stück **610/778** **9,90**




22,– Doréma

Gestängespanner Dorema
Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzelt-Gestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen.
075/987 **22,–**



34,– BEST SELLER Isabella

Gestängespanner Hercules Triple
Der Gestängespanner von Isabella ermöglicht es, die Zeltplane korrekt abzuspannen. Somit werden Windgeräusche vermieden und eine höhere Stabilität sowie eine längere Lebensdauer des Vorzelts erreicht. Geeignet für alle Gestänge von ø 22 bis 32 mm. **610/934** **34,–**




40,– dwt ZELTE

Gestängespanner Power DWT
Leichte Handhabung und große Wirkung. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen. Einsetzbar für Gestänge mit einem Außendurchmesser von 25 – 32 mm. **610/996** **40,–**



Westfield Top Quality Concept



32,95



Verbindungsset Drive Away Kit
Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Maße (L): 3 m
610/262 **32,95**

Outwell


29,95



Crosscamp Connect Set 7 – 9 mm
Adapter zwischen Crosscamp-Schiene und Vorzelt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 9 mm Keder-Profil, um ein freistehendes Busvorzelt an ein Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Crosscamp-Kederschiene anzuschließen. Verbindet Ihr Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Maße (L x B): 260 x 4 cm
610/341 **29,95**

Outwell


58,95



Magnetadapter
Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße (B x H x T): 260 x 1 x 17 cm **610/340** **58,95**

Outwell


34,95

Doppel-Kederadapterset
Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschienen (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht.
Maße (L): 280 cm **610/337** **34,95**

10,95

MADE IN GERMANY



Befreit Ihren Keder schnell von Schmutz.

Kederbürste Wollbelag

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer und ideal für Kunststoffkeder. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm.

610/819 **10,95**

10,95

MADE IN GERMANY



Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm.

610/818 **10,95**

ab 5,50

BEST SELLER



MADE IN GERMANY

Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zelts eingezogen.

Länge: 100 cm	5,50/m	★	**610/791**	**5,50**
Länge: 250 cm	4,78/m		**610/792**	**11,95**

13,95

MADE IN GERMANY





Kederdorn

Zum Kalibrieren von Vorzelt-, Keder-, Regen- und Markisenprofilen (7 und 9 mm). Aus massivem Messing, verchromt. Maße (B x H x T): 16,5 x 1 x 2,5 cm **610/910** **13,95**

25,–




Textilkeder

Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Textilkeder sind beidseitig ummantelt.
Hinweis: Auch als Markisenkeder nutzbar.
Kederdurchmesser: 5 mm; Farbe: weiß

Länge: 6 m	4,17/m	**610/938**	**25,–**

HINDERMANN



ab 14,45

Doppelkeder

Doppelkeder, z. B. als Adapter für Sonnensegel in Verbindung mit Doppelkederschiene oder zur Verwendung des No Screw Böckchens (Art-Nr.: 610/221). Kedermaße: ø 7 mm/ø 7 mm.

Länge: 3 m	4,82/m	**610/940**	**14,45**
Länge: 6 m	4,67/m	**610/941**	**28,–**



22,50


mit Ösen

Multifunktionskeder

Mit Ösen (ø 7 mm) zum Einhängen von S-Haken.

Länge: 2 m	11,25/m	**610/667**	**22,50**


ab 16,–



Textilkeder

Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Textilkeder sind beidseitig ummantelt.
Hinweis: Auch als Markisenkeder verwendbar.

Farbe	Länge		Art-Nr.	Preis
weiß	3 m	5,33/m	**610/930**	**16,–**
weiß	6 m	4,83/m	**610/931**	**29,–**
weiß	12 m	4,50/m	**610/932**	**54,–**
grau	3 m	5,33/m	**610/935**	**16,–**
grau	6 m	4,83/m	**610/936**	**29,–**
grau	12 m	4,50/m	**610/937**	**54,–**



37,50

Textil-Doppelkeder

Textilkeder sind beidseitig ummantelt. Doppelkeder, z. B. als Adapter für Sonnensegel in Verbindung mit Doppelkederschiene oder zur Verwendung des No Screw Böckchens (Art-Nr.: 610/221). Durchmesser 7 mm.

Länge: 6 m	6,25/m	**610/939**	**37,50**

für Vorzelte und Bodenschürzen




25,–

PVC-Keder

PVC-Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Durchmesser 7 mm.

Länge: 6 m	4,17/m	**610/638**	**25,–**



5,50

Gardinenleiste 2,5 m

Inhalt: 1 Stück

2,20/m **610/784** **5,50**



3,40



BEST SELLER

Gardi-Klick Gleiter

Gardi-Klick Gleiter für Aluminiumschienen mit Faltenleghaken. Laufnut: 6 – 6,5 mm. Inhalt: 10 Stück; Maße(L): 35 mm

610/774 **3,40**

5,90



Rollring mit Eisenklammer

Rollring mit Eisenklammer für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Länge: 37 mm **610/770** **5,90**

5,40



Rollring mit Kunststoffklammer

Rollring mit Kunststoffklammer für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Länge: 50 mm **610/772** **5,40**

4,40



Rollring für T-Profil

Rollring mit Kunststoffklammer für T-Profil. Inhalt: 10 Stück; Länge: 46 mm **610/773** **4,40**

2,70



Ösen

Ösen zur Befestigung der Gardinenspirale Spannfix. Inhalt: 10 Stück

610/762 **2,70**

2,70



Haken

Haken für Spannfix. Inhalt: 10 Stück

610/761 **2,70**

3,40

Gardinengleiter für T-Profile

Inhalt: 10 Stück; Maße (B x H): 16 x 16 mm

610/780 **3,40**

3,40




Universalfeststeller

Für U- und Innenlaufschiene. Flügelbreite: 18 mm. Inhalt: 10 Stück

610/781 **3,40**

ab 14,95



Reißverschluss für Zelte

Der 1-Wege-Zeltreißverschluss für Außenzelte zeichnet sich durch seine robuste Ausführung aus. Teilbar und ausgestattet mit einem Doppelschieber.


Farbe: weiß

165 cm	**610/500**	**14,95**
190 cm	**610/501**	**16,50**
210 cm	**610/502**	**17,95**
240 cm	**610/503**	**19,25**

Farbe: grau

165 cm	**610/505**	**14,95**
190 cm	**610/506**	**16,50**
210 cm	**610/507**	**17,95**
240 cm	**610/508**	**19,25**

ab 19,95



Reißverschluss 2-Wege

Der Zwei-Wege-Reißverschluss für Außenzelte ist teilbar und mit einem Doppelschieber ausgestattet. Die Teilbarkeit des Reißverschlusses ermöglicht es, das Zelt von beiden Seiten zu öffnen oder zu schließen. Ebenso kann man den Reißverschluss von oben und unten öffnen. Breite: 3 cm; Farbe: grau

165 cm	**610/515**	**19,95**
195 cm	**610/516**	**21,50**
210 cm	**610/517**	**22,75**
240 cm	**610/518**	**24,50**
280 cm	**610/519**	**25,90**

33,95



Nähahle, Nadel und Garn

Universell einsetzbare Nähahle für die schnelle und dauerhafte Reparatur von Zelten, Planen, Segeln, Schuhen etc. Besonders geeignet für die Reparatur an schwer erreichbaren Stellen, z. B. bei der Reparatur einer Markise. Komplett mit einem Satz Nadeln und Garn.

610/698 **33,95**

21,50



Nähahle Ersatzsortiment

Vier Ersatznadeln (Standard kurz/lang, Leder, Blindstichnadel), Nähgarn (100 m), 2 Ersatzspulen.

610/697 **21,50**

4,60



Zeltnähgarn


Nähgarn 300 Meter auf der Rolle. Umspinnzwirn in höchster Qualität, Industriestandard. Farb-, koch- und lichtecht. Schrumpffrei und bügelfest bis 200 °C. Extrahohe Reißfestigkeit. Fadenstärke: 30 (Nm 28/3, dtex359*3). Für alle Stoffe, Jeans, Leder und Zeltplanen. Optimale Näheigenschaften bei höchster Nahtqualität. **610/693-1** **4,60**

FAWO

MADE IN GERMANY

ab 11,25

Vielfältig einsetzbar.



Spannfix-Gardinenspirale

Die Spannfix-Gardinenspirale ist ein kunststoffummantelter Spiraldraht mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Sie wird als praktisches Komplettset mit Haken und Ösen geliefert, sodass sie sofort einsatzbereit ist.

Spannfix 3 m
kpl. mit 5 Haken & 5 Ösen

grau	■	**610/747**	**11,25**
weiß	□	**610/752**	**11,25**

Spannfix 5 m
kpl. mit 5 Haken & 5 Ösen

grau	■	**610/748**	**13,05**
weiß	□	**610/758**	**13,05**

Spannfix 10 m
kpl. mit 10 Haken & 10 Ösen

grau	■	**610/749**	**23,25**
weiß	□	**610/751**	**23,25**

Einfach Spirale einhängen!

3,50



Montagesatz

Montagesatz für Spannfix. Mit Wandbefestigung mittels Schrauben. Spirale nur noch einhängen, jederzeit und schnell abnehmbar. Inhalt: 2 Stück **610/765** **3,50**

ø 15 mm

12,90



Druckknöpfe Anorak

Nähfreie Messing-Druckknöpfe mit mittlerer Schlusskraft für Jacken und Feinleder, ø 15 mm. Inhalt: 10 Stück

610/643 **12,90**

ø 15 mm

BEST SELLER

12,90



Druckknöpfe Yacht und Caravan

Nähfreie Messing-Druckknöpfe für starke Beanspruchung. Für Camping, Boote, Polster etc. Druckknopf-Unterteil anschraubbar. Korrosionsbeständig, ø 15 mm. Inhalt: 10 Stück

610/646 **12,90**

ø 15 mm

12,90



Druckknöpfe Sport und Camping

Nähfreie Messing-Druckknöpfe mit starker Schlusskraft für Sportbekleidung, Zeltstoffe, grobes Leder und hohe Belastungen. Korrosionsbeständig, ø 15 mm. Inhalt: 10 Stück

610/645 **12,90**

ø 33 mm

17,90



Drehverschlüsse

Anschraubbare Messing-Drehverschlüsse für den Camping- und Bootsbereich. Sitzen fest, lassen sich aber leicht wieder lösen, ø 33 mm. Inhalt: 4 Stück

610/648 **17,90**

4,90



Nylon Flicken

Selbstklebende Flicken für Nylon-, Polyamid- und Funktionsstoffe. Maße (L x B): 14 x 6,5 cm

schwarz	**610/635**	**4,90**
rot	**610/679**	**4,90**
grün	**610/678**	**4,90**
blau	**610/674**	**4,90**

ab 9,30



Ösen & Scheiben

Ösen und Scheiben aus rostfreiem Messing für Bekleidung, Wohndeko oder Bastelarbeiten.

ø 5 mm		
40 Stück	**610/663**	**9,30**
ø 8 mm		
24 Stück	**610/662**	**10,90**
ø 11 mm		
15 Stück	**610/659**	**10,90**
ø 14 mm		
10 Stück	**610/647**	**13,90**

Prym

Das richtige Handwerkszeug!

17,90



Vario Zange

Die praktische Qualitätszange ist ideal zum Lochen und Nieten. Als Lochwerkzeug verwendbar.

610/644 **17,90**

5,90



Handwerkernadeln Sortiment M

Fünf stabile Handwerkernadeln: Sack-, Teppich-, Segel- und Zelt, Leder- und Polsternadel. Aus gehärtetem Stahl.

610/671 **5,90**



8,70

Bastelnadeln Sortiment S

Sechs Bastelnadeln: Matratzen-, Web-, Pack-, Smyrna-, Leder- und Polsternadel. Aus gehärtetem Stahl.

610/672 **8,70**

17,95

Isabella



Reparaturset Acryl Typ A



Reparaturset PVC Typ B

Reparaturset für Vorzelte

Selbstklebendes Reparaturset zum Abdichten von Löchern und Rissen in Vorzelten. Die drei Flicken (78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm) sind transparent und beliebig schneidbar. Inkl. Verstärkungsschnur und Reinigungstüchern.

Typ A eignet sich für Acryl (z. B. Zelttuch).

610/634 **17,95**

Typ B eignet sich für PVC (speziell für Fenster, PVC-Dächer und die unteren Elemente des Vorzelts).

610/633 **17,95**

Kein Verkauf in die Schweiz!



Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

40,95

Outwell

Reparaturkit Field Repair Kit

Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzelts, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche.

610/639 **40,95**



9,50

Outwell

Reparatur-Kit – Airtube

Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert.

610/631 **9,50**

7,95



Abspannleine

Dreiteiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m; Inhalt: 3 Stück

rot	**072/582**	**7,95**
schwarz	**072/583**	**7,95**
blau	**072/584**	**7,95**
orange	**072/585**	**7,95**

3,95



Elastikband

Für Fiberglasgestänge.
Länge: 10 m 0,40/m **610/395** **3,95**

4,90



Zeltgestänge Glasfaser 8 mm

Fünf Glasfaser-Einzelstäbe mit ø 8 mm. Ohne Gummischnur. Maße (L x ø): 55 cm x 8 mm
610/400 **4,90**

8,95

Zubehör für Ihr Bent Canvas.



Abspannmaterial

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspannring lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen.
Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück
072/581 **8,95**

ab 12,95



Zeltgestänge Glasfaser

Kompletter Bogen mit Gummischnur, Stab beliebig kürzbar.

Länge: 4,5 m		
ø 8 mm	**610/398**	**12,95**
ø 9 mm	**610/399**	**13,95**
ø 9,5 mm	**610/397**	**19,30**
Länge: 5,5 m		
ø 9,5 mm	**610/391**	**19,90**
ø 11 mm	**610/392**	**27,20**
ø 12,7 mm	**610/393**	**29,50**

ab 4,65



Abspannleine

Die Zeltleine aus dehnungsarmem Polyamid hält das Zelt auch bei Feuchtigkeit unter Spannung.

Farbe	Maße (L x ø)	Art-Nr.	Preis
weiß	10 m x 4 mm	**610/304**	**4,65**
gelb	20 m x 4 mm	**610/305**	**6,95**
gelb	50 m x 4 mm	**610/301**	**9,95**
gelb	20 m x 6 mm	**610/308**	**8,50**


4,40



Heringslasche

Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Alu-Blechstärke 2 mm. Bohrungen ø 5 mm und ø 25 mm. Inhalt: 10 Stück
610/598 **4,40**

9,50



Screwblock Leinen- und Kabelklemme

Vielfach verwendbare Leinen- und Kabelklemme (kein Elektrokabel) mit Schraubbefestigung. Für Leinen mit Durchmesser von 2 – 8 mm geeignet. Kein Rosten, da komplett aus Kunststoff.
Inhalt: 4 Stück **610/586** **9,50**

6,50



Sturm-Zeltspannleine

Mit Dreilochspanner und Alu-Heringsschlaufe, Ringdurchmesser 25 mm. Länge: 4 m; Inhalt: 4 Stück

gelb	★	**610/303**	**6,50**
weiß		**610/302**	**6,50**


3,75



Quickfree-Clip

Einmal in der Zeltleine verspannt, können Kleiderbügel oder andere Gegenstände aufgehängt werden. Inhalt: 3 Stück **610/309** **3,75**

2,95



Abspannhaken

Zur Zeltabspannung. Kunststoff 2 mm.
Inhalt: 10 Stück **610/599** **2,95**

3,90



Schnurspanner

Zum Abspannen von Schnüren und Zeltleinen. Aus Aluminium 35 x 18 mm mit 3 Löchern für Leinen bis ø 4 mm. Inhalt: 10 Stück
610/602 **3,90**

heusser products

25,95



Immer das passende Zubehör dabei!

Zeltzubehörset 34-tlg.
Tasche enthält:
- 4 Spezial-Erdnägel 28 cm x 7 mm
- 4 Erdnägel 24 cm x 4,3 mm
- 4 kurze Heringe 24 cm x 1 mm
- 4 lange Heringe 30 cm x 1 mm
- 6 Alu-Lochspanner
- 8 Gummiringe (2 Größen)
- 1 Hammer
- 1 Heringsauszieher
- 1 Spannleine ø 4 mm, ca. 20 m

610/299 **25,95**

NEU

RYF Solutions GmbH



8,50

Spannklemmen-Set Kroko

Die robuste Schnellspannklemme im 4er-Set ist die perfekte Lösung, um Planen, Sonnensegel, Abdeckungen oder Zeltteppiche sicher zu befestigen.

Farbe: schwarz; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 8,5 x 3,8 x 3,1 cm;
Inhalt: 4 Stück **610/031** **8,50**



4,90

Zeltboden-Nagel 10

Zum Befestigen von Zeltteppichen, Planen, Zeltunterlagen usw. Kunststoff mit breitem Kopf, welcher einfach durch die Ösen gesteckt wird.
Maße (L x ø): 10 x 0,9 cm; Inhalt: 10 Stück
610/160 **4,90**

MADE IN GERMANY


heusser products



7,50

Ösenset

Zum nachträglichen Anbringen von Befestigungsösen an Vorzeltschürzen, Zelten etc. Komplett mit Werkzeug. Lochdurchmesser: 8 mm.
Inhalt: 15 Stück **610/615** **7,50**



ab 9,90

Druckknöpfe

Cleverer Tenax Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung. Messing vernickelt mit großem Zugknopf. Made in England. Inhalt: 5 Stück

1 | Oberteil	**610/605**	**25,90**
2 | Schraubunterteil	**610/606**	**11,90**
3 | Tuchunterteil	**610/699**	**9,90**



6,40

Zeltboden-Nagel 20

Spezialhering aus Metall zum Befestigen von Zeltteppichen, Unterlagen etc.
Maße (L x ø): 20 x 0,5 cm; Inhalt: 10 Stück
610/165 **6,40**



1,50

Gummispanner Bungee Ball

Planenkugel mit Gummispanner. Für Ösen mit max. ø 25 mm. Länge Gummiband 44 cm. Farblich sortiert. **610/684** **1,50**



6,50

Befestigungsclips

Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. Inhalt: 6 Stück
610/896 **6,50**

heusser products



9,95

Tuchspannklemme

Tuchspanner aus Kunststoff und Gummispanner.
Inhalt: 2 Stück **610/625** **9,95**



Sturmleine

Sturmleine für 5,5 mm Kederschiene, Vorzelt & Sonnensegel inkl. elastischem Gurt als Federteil und Universal Heringsmodul (grün). Inhalt: 2 Stück; Länge: 270 cm **070/920** **39,95**



Zelt- und Markisendachschoner

Für alle Spannbänder (wie 610/207). Schont Ihr Vorzelt an den kritischen Stellen im Dachbereich. Einfache Montage durch Klettbefestigung. Neopren-Ausführung. Inhalt: 3 Stück **610/208** **9,95**







Sturmsicherung

Die Isabella Sturmsicherung wird von innen am Gestänge montiert und sichert bei starkem Wind jedes Sonnendach oder Vorzelt zusätzlich. Durch die innenliegende Montage ergeben sich keine Scheuerstellen am Dach. Auch Stolperfallen werden vermieden. Es werden 2 Sturmsicherungen pro Zelt empfohlen. **610/320** **27,–**



Beleuchtete Dekoabspannleine

Die 5 m lange Leine ist über die gesamte Länge mit hellen LEDs ausgestattet und sorgt für mehr Sichtbarkeit rund ums Zelt. Mit acht Leuchtmodi (von sanftem Licht bis Blinksignal), per USB-A wiederaufladbar, dank integriertem Karabinerhaken schnell und sicher zu befestigen.
Material: Nylon; Maße (L x B x H): 500 x 5 x 0,5 cm; Packmaß: 16 x 12 x 12 cm; Gewicht: 200 g

gelb	NEU	070/923	19,95
orange	NEU	070/922	19,95
weiß	NEU	070/924	19,95





Sturmsicherungspaket

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Angenähte Sturmsicherungen belasten die Naht- und Gewebebereiche unnötig. Das Sturmsicherungspaket sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Die Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus. Inhalt: 2 Stück **610/321** **68,–**





Sturmsicherungsset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen.

Bestehend aus 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207** **19,95**



Leuchttau

Das 6 m lange LED-Tau ist stufenlos dimmbar und wird über USB-C betrieben. Es eignet sich perfekt zum Abspannen oder als Wäscheleine. Die rote Farbe zieht bis zu 90 % weniger Insekten an. Inkl. Drybag zur Aufbewahrung oder zum Schutz einer Powerbank. Wetterfest. Belastbar bis: 150 kg. Farbe: orange; Maße (L): 6 m; Packmaß: 21 x 16 x 5 cm; Gewicht: 220 g **NEU** **610/314** **44,95**



Leuchttau

Das Leuchttau kombiniert warmweißes Licht mit hoher Funktionalität. Mit 150 kg Belastbarkeit und wetterfestem Material eignet es sich zum Abspannen von Markisen oder als Wäscheleine. Das 6 m lange LED-Tau ist stufenlos dimmbar und wird per USB-C betrieben. Inkl. Drybag zur Aufbewahrung oder zum Schutz einer Powerbank. Farbe: weiß; Maße (L): 6 m; Packmaß: 21 x 16 x 5 cm; Gewicht: 220 g **NEU** **610/315** **44,95**




Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Hering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. **070/926** **52,50**

Für jeden Boden etwas dabei!



1 | PP Schraubhering Long Alu
Schraubhering aus Aluminium für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken. 70 Nm. Für alle Schraubheringe gilt eine Schlüsselweite von 17 mm.
Inhalt: 2 Stück **610/124** **26,50**

2 | PP Schraubhering Long
Glasfaserverstärkter Schraubhering für weiche, sandige Böden, z. B. an der Küste. Für Vorzelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc. Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken. 30 Nm.
Inhalt: 2 Stück **610/123** **17,70**

3 | PP Schraubhering Normal
Glasfaserverstärkter Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken. 25 Nm.
Inhalt: 12 Stück **610/122** **24,50**

4 | PP Schraubhering Peg&Stop Heavy-Duty
Der stärkste Schraubhering von Peggy Peg. Aus recyceltem Edelstahl in Marinequalität, speziell für die Anwendung mit Schlagschrauber. Für hoch verdichtete, extrem harte und steinige Böden. Mit höhenverstellbarer Kontermutter 2.0 (mit Haken). Salzwasserresistent & rostfrei. Inhalt: 4 Peg&Stop HeavyDuty 20 cm lang.
Inhalt: 4 Stück **610/451** **45,–**

5 | PP Schraubhering Peg&Stop N
Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter passend zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Wird mittels Akkuschrauber oder Handschlüssel eingeschraubt. Inhalt: 4 Peg&Stop N 20 cm lang.
Inhalt: 4 Stück **610/452** **14,–**

Information

Peggy Peg® – das innovative Befestigungssystem!
- Fünfmal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden, durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Kunststoff!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben – es ist so einfach!
- Vorbohren kann, speziell im Winter, hilfreich sein.

6 | PP Schraubhering Peg&Stop S
Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzung zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Wird mittels Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt. Inhalt: 6 Peggys P&S 16 cm lang mit 6 Stopmuttern, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.
Inhalt: 12 Stück; **610/145** **15,80**

7 | PP Schraubhering Schlag
PP Schlag ist der einzige Schlag-Schraubhering der PP Familie. Eingeschlagen wird er mit einem Hammer und ausgeschraubt mit einem Handschlüssel oder maschinell. Er ist ausschließlich für harte Böden konzipiert. Inhalt: 4 PP Schlag 15 cm lang und 4 Haken. Schlüsselweite: 17 mm.
Inhalt: 4 Stück **610/134** **20,50**

8 | PP Schraubhering Small
Glasfaserverstärkter, kleiner Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uni Platte, Ankerplatte u. v. m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang. 0,5 Nm. Inhalt: 12 Stück **610/125** **17,70**

Adapter für den maschinellen Einsatz.



9,50

HP Impact Tool HeavyDuty
Stahl-Schraubnuss 17 mm für Peg&Stop Heavy-Duty. Geeignet für die Schlagschrauber-Bitaufnahme. **610/455** **9,50**



11,95

HP Combi Tool Alu
Die Schraubheringe können mit dem gleichen Aufsatz mit Akkuschrauber oder mit Handgriff geschraubt werden. Nur das 2-tlg. Kombiwerkzeug wird benötigt. Für alle PP Schraubenköpfe. **610/450** **11,95**



8,20

PP Adapter Tool
Das PP Adapter Tool ist einzeln zum Nachrüsten erhältlich und selbstverständlich kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid.
610/135 **8,20**



10,70

Vorbohrset Pre Drill
Vorbohren kann hilfreich sein, speziell im Winter. **Inhalt:** Bohrer 6 mm für Schraubhering S; Bohrer 10 mm für Schraubhering N und PP Schlag.
610/139 **10,70**



81,95

PP Schraubheringe StartKit
Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbaulänge. **610/121** **81,95**

PP Tasche (leer) **610/129** **10,50**

21,95 mit Signaleffekt



PP Signal Sturmgurt

Das Sturmband mit Signaleffekt ist auch in der Dämmerung gut erkennbar. Für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. Geeignet für die Schraubheringe N, P & S, L, LA, Schlag und Ankerplatten.
Hinweis: Die Feder ist fest verbaut, daher kann sich das System nicht von allein aushängen.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern. **610/138** **21,95**



PP U-Connector

Der U-Connector verbindet das Crocodile Peggy mit dem Markisenband Tie Strap. Dieser kann dadurch auch zum Abspannen von Planen und Pavillons verwendet werden. Inhalt: 4 Stück
610/252 **8,–**

Das Set für das Extreme!



PP Uni Platte

Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält das Material am Boden fest, ohne es zu durchlöchern. **610/127** **10,60**





Lieferung ohne Crocodile Peggy

Für 7 mm und 10 mm Kederschienen geeignet.

PP Croc-Adapter

Der PP Croc-Adapter lässt sich sowohl in 7 mm Markisen- als auch in 10 mm Caravan-Kederschienen einziehen. Über die Klemmvorrichtung kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Mit Hilfe von Tüchern kann schnell selbst für Schatten gesorgt werden. Der PP Croc-Adapter kann auch einzeln seinen Nutzen entfalten. Eingezogen im Markisen- oder Caravankeder lassen sich spielend leicht Geschirrtücher, Kleiderbügel oder andere Sachen aufhängen. Lieferung ohne Crocodile Peggy. Inhalt: 4 Stück
610/141 **7,50**

Die ideale Ergänzung.



PP Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering. L (31/15 cm Version). Er passt auch als Zubehör zum Croc-Adapter 610/141.

Größe: N
Inhalt: 6 Stück **610/142** **4,50**

Größe: L
Inhalt: 4 Stück **610/143** **5,–**


Entdecken Sie multifunktionale Begleiter für den nächsten Campingtrip.



PP Crocodile

Das Crocodile Peggy ist eine multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme. Hergestellt aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid, wird sie höchsten Ansprüchen und Belastungen gerecht. Die Möglichkeiten gehen weit über das Gurtespannen hinaus. Das Crocodile Peggy hat dort seine Grenzen, wo der Einfallsreichtum des Benutzers aufhört. Selbstverständlich ist das Crocodile Peggy voll kompatibel mit Peggy Peg® Schraubheringen.

1 Stück ★ **610/132** **4,–**
4 Stück **610/130** **16,–**



Hundehering

Edelstahl-Erdbodenanker mit Stoßdämpfer. Zum Anleinen von Hunden, Katzen etc. in vielen Böden. Mit flexibler Höhenverstellung. Feder auf den Boden legen, Schraube durch Federauge einschrauben und festen Sitz prüfen. Für Tiere bis ca. 45 kg. Verhindert Verletzungen durch plötzliche Rucke.

Material: Edelstahl; Länge: 34 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 750 g **610/218** **35,50**



1 | Erdnagel 7 mm
Runder Spezial-Erdnagel für durchmischte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 7 mm

Länge: 23 cm; 2 Stück	**610/185**	**4,10**
Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/186**	**4,20**

2 | Erdnagel 4 mm
Leichter, runder Erdnagel für weiche Böden.
Material: Stahl; ø 4 mm

Länge: 20 cm; 5 Stück	**610/187**	**3,65**
Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/188**	**3,90**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/189**	**4,40**

3 | Zelthering
Eignet sich besonders für weiche Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 23 cm; 10 Stück	**610/152**	**7,90**
Länge: 30 cm; 10 Stück	**610/153**	**8,90**

4 | Zelthering Universal
Dank seiner spitz zulaufenden Form ist der Universal-Zelthering für verschiedene Untergründe geeignet – egal ob harte oder weiche Erdböden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 19 cm; 5 Stück	**610/154**	**4,40**
Länge: 24 cm; 5 Stück	**610/155**	**4,90**

5 | Zelthering
Spezialanfertigung aus schlagzähem Kunststoff.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Länge: 23 cm; 5 Stück	**610/150**	**4,65**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/151**	**5,15**

6 | Zelthering Tirol
Geeignet für durchmischte Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 25 cm; 5 Stück ★	**610/170**	**5,65**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/171**	**7,15**

7 | Zeltnagel mit Öse
Ideal für Trekking-Touren, da besonders gewichtssparend. Für durchmischte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 4 mm

Länge: 20 cm; 5 Stück	**610/166**	**3,40**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/167**	**4,40**


8 | Zelthering Dural
Stabiles 8-Kant-Profil. Material: Aluminium; ø 6 mm

Länge: 18 cm; 5 Stück	**610/137**	**5,90**

9 | Erdnagel gewellt
Runder, gewellter Erdnagel für weiche Böden.
Material: Eisen; verzinkt; ø 4,5 mm

Länge: 30 cm; 10 Stück	**610/164**	**8,40**





Sturmhering mit Ring
Hering mit Ring zur Befestigung der Hundeleine.
Material: Stahl; verchromt; Länge: 42 cm;

Inhalt: 1 Stück	**610/196-1**	**6,25**



Hundehering
Edelstahl-Erdbodenanker mit Stoßdämpfer. Zum Anleinen von Hunden, Katzen etc. in vielen Böden. Mit flexibler Höhenverstellung. Feder auf den Boden legen, Schraube durch Federauge einschrauben und festen Sitz prüfen. Für Tiere bis ca. 45 kg. Verhindert Verletzungen durch plötzliche Rucke.
Material: Edelstahl; Inhalt: 1 Stück; Länge: 34 cm; Gewicht: 750 g **610/218** **35,50**





10 | Zeltheringe Mammut
Einsatzgebiet: harte bis sehr harte Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/182**	**6,10**
Länge: 40 cm; 2 Stück	**610/183**	**6,60**
Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/184-1**	**3,75**

11 | Felsnagel Tarzan
Runder Erdnagel mit T-Profil aus verzinktem Stahl. Geeignet für harte bis sehr harte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 6 mm

Länge: 17 cm; 5 Stück	**610/175**	**4,40**
Länge: 23 cm; 5 Stück	**610/176**	**5,90**

12 | T-Heringe mit Querstift
Gelb passiviert. Für härteste Beanspruchung.
Material: Stahl

Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/192**	**8,50**
Länge: 40 cm; 2 Stück	**610/193**	**10,40**
Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/194-1**	**5,50**

13 | Erdnagel mit Haken
Einsatzgebiet: steinige Böden.
Material: Eisen; verzinkt; ø 7 mm

Länge: 21 cm; 5 Stück	**610/161**	**5,90**

14 | Spezial-Erdnagel
Einsatzgebiet: steinige Böden.
Material: Stahl; ø 6 mm

Länge: 17 cm; 5 Stück	**610/163**	**5,40**

Für jeden Boden den passenden Hering!

15 | Erdnägel vierkant
Extrastark. Material: Eisen; verzinkt; ø 6 mm

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/162**	**7,90**

16 | Erdnagel mit Kunststoffhaken
Stahlhering mit Kunststoffhaken. Für steinigen Boden. Material: Stahl; ø 8 mm

Länge: 25 cm; 5 Stück ★	**610/177**	**7,15**

17 | Zelthering verzinkt
Zelthering verzinkt für den Einsatz in sandigem Gelände oder im Schnee. Material: Eisen; verzinkt

Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/156-1**	**1,95**

18 | Holzhering
Hering für Groß- und Hauszelte. Ideal für Sandböden und zum sturmsicheren Abspannen.
Breite: 13 mm. Material: Holz

Länge: 30 cm; 4 Stück	**610/168**	**8,90**
Länge: 40 cm; 4 Stück	**610/169**	**9,90**


19 | Sand- und Schneehering
Alu-Hering speziell für nachgiebigen Boden, der eine große Auflagefläche verlangt.
Material: Aluminium

Länge: 32 cm; 1 Stück	**610/195**	**5,90**

BENT®

die perfekte Verbindung zwischen Sonnensegel und Hering

4,95



Aluminium-Erdnagel
Ultraleichter und unverwüstlicher Aluminium-Erdnagel mit offener Öse. Er ist spitz und lässt sich leicht in den Boden schlagen. Geeignet für harte und Mischböden. Material: Aluminium; Länge: 18 cm; Inhalt: 3 Stück **072/580** **4,95**

19,95



Sandhering
Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schaufelform hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis.
Material: Aluminium; Länge: 33 cm
Inhalt: 3 Stück **072/618** **19,95**



ab 14,95

UniRope Universalseil

Vielfältig einsetzbares Universalseil. Die durch eine spezielle Flechtmethode entwickelten Lücken im Seil ermöglichen alles vom Sichern von Ladung bis zum Aufhängen einer Hängematte – in nur 3 Schritten und das ganz ohne lästige Knoten! Das UniRope Universalseil stellt eine robuste und innovative Alternative zum normalen Standardseil dar.

Verstellbarer Knoten
Ein Seilende durch drei Schlaufen fädeln und durch Ziehen anpassen. Sobald das Seil unter Spannung steht, verhindert Reibung das Auflösen des Knotens.

Fester Knoten
Ein Seilende zweimal durch dieselbe Schlaufe führen und festziehen. Auch zum Festigen eines verstellbaren Knotens geeignet. Durch Gegendruck lösbar.

UniRope Universalseil schwarz
Material: PP Polypropylen; Tragfähigkeit: 250 kg; Länge: 10 m; ø 8 mm **610/306** **14,95**

UniRope Universalseil blau
Material: PP Polypropylen; Tragfähigkeit: 150 kg; Länge: 30 m; ø 4 mm **610/307** **15,95**

3,25



Heringsauszieher

Mit dem Heringsauszieher geht der Zeltabbau leichter und schneller. Der Holzgriff liegt dabei angenehm in der Hand. **610/820** **3,25**

5,95



Gummihammer

Zelthammer mit starkem Holzgriff und schwerem Hammerkopf aus Vollgummi. Mit Haken zum Heringeziehen. Länge: 33 cm; Gewicht: 486 g **610/822** **5,95**

13,95



Nützliche Helfer für den nächsten Abenteuertrip!

Klappspaten

Handlicher Spaten für Camping und Outdoor. Zu gebrauchen als Schaufel, Hacke und Säge. Maße (L x B x H): 61 x 14,6 x 6 cm; Gewicht: 950 g **610/905** **13,95**

13,95



Kunststoffhammer

Hammer aus Kunststoff, sehr robust und handlich mit Heringsauszieher. Länge: 33 cm; Gewicht: 340 g **610/817** **13,95**

6,90



Zelthammer Hit

Zelthammer mit rutschfestem Griff. Hammerkopf aus Vollgummi. Länge: 28,5 cm; Gewicht: 390 g **610/870** **6,90**

37,90



Spaten Arlo

Dreiteilige Allzweck-Schaufel aus Aluminiumlegierung mit asymmetrischem Kunststoffgriff. Robuste Konstruktion für Outdoor, Camping, Survival, Jagd usw. Mit robuster Aufbewahrungstasche.

Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 21,5 x 95 x 3,5 cm; Packmaß: 45,5 x 23 x 6 cm; Gewicht: 720 g **610/993** **37,90**

13,95



Beil Professional

Stabiles Stahlbeil mit rutschsicherem Gummigriff. Inklusive Schutztasche. Länge: 33,5 cm; Gewicht: 850 g **610/901** **13,95**

11,95



Handschaufel Hawkweed

Die vielseitige Hawkweed Handschaufel ist ein Universal-Werkzeug für Camper. Sie ist zudem als Säge, Flaschenöffner oder als Lineal zu gebrauchen. Der Griff ist mit einer abnehmbaren Paracord-Leine umwickelt und gibt sicheren Halt. Material: Stahl; Maße (L x B x H): 26 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 160 g **610/906** **11,95**

15,95



Faltspaten

Mit 2-fach abklappbarem Stiel und handlichem Metallgriff. Kann auch als Säge verwendet werden. Material: Stahl; Maße (L x B): 57,5 x 14,5 cm; Gewicht: 1,06 kg **610/907** **15,95**


Die richtige Größe für den Fahrzeugeinstieg.



KI-generiert



ab 11,95



Kokosmatte

Der Schmutz bleibt vor der Tür. Extrem strapazierfähiger und waschbarer Fußabstreifer.
Material: Nutzschicht: 70 % Kokos, 30 % Polyvinylchlorid; Rücken: 100 % rutschfester Gummi
Maße (L x B x H): 50 x 25 x 2 cm; Gewicht: 400 g

Reisemobil	**430/227**	**11,95**
Wohnwagen	**430/226**	**11,95**
Camping	**430/252**	**15,95**
Campingbus	**430/253**	**15,95**

Teppich Derby Flock

Das absolute Must-have für jeden Camper. Der stylische Teppich Derby Flock ist in den Varianten Wohnwagen und Reisemobil erhältlich.
Material: 100 % PP Polypropylen;
Maße (L x B x H): 50 x 25 x 1 cm; Gewicht: 400 g

Reisemobil	★	**430/228**	**11,95**
Wohnwagen		**430/229**	**11,95**

13,95



Fußmatte Kera Camp

Widerstandsfähige Fußmatte. Kann im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden und ist einfach zu reinigen. Material: Nutzschicht: 100 % Polyester, Rücken: 100 % rutschfestes Vinyl.

Maße (L x B x H): 60 x 40 x 1 cm; Gewicht: 850 g
430/233 **13,95**

17,95



Fußmatte Floma

Die Fußmatte Floma besteht aus recyceltem Gummi und ist ideal, um Schmutz und Feuchtigkeit von Ihrem Wohnbereich fernzuhalten. Dank des widerstandsfähigen Materials ist die Matte besonders langlebig.

Maße (L x B x H): 60 x 40 x 1 cm; Gewicht: 1,1 kg
430/122 **17,95**

Wenn es im Regen mal wieder richtig Spaß macht.

11,95





Fußmatte Spider

Halten Sie den Schmutz draußen. Extrem strapazierfähiger Fußabstreifer aus 100 % natürlicher Kokosfaser. Perfekt für den Einsatz im Außenbereich, um Ihr Zuhause oder Wohnmobil sauber zu halten.

Maße (L x B x H): 60 x 40 x 1,5 cm; Farbe: braun; Gewicht: 1,3 kg

Reisemobil	**430/113**	**11,95**
Wohnwagen	**430/114**	**11,95**

NEU

16,50



Die Fußmatte für Camper. Erhältlich in den Varianten Reisemobil und Wohnwagen. Einfach zu reinigen, für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % rutschfester Gummi
Farbe: grau; Material: 100 % PP Polypropylen, Gummi; Maße (L x B x H): 60 x 40 x 1 cm; Packmaß: 60 x 40 x 1 cm; Gewicht: 750 g

Fußmatte Green Flock

Reisemobil	**430/232**	**16,50**
Wohnwagen	**430/231**	**16,50**

Fußmatte Green Flock „Grey“

Reisemobil	NEU	**430/244**	**16,50**
Wohnwagen	NEU	**430/243**	**16,50**


Komfortmatte

Mit wash+dry Design sichern Sie sich waschfeste und trocknergeeignete Matten. Wash+dry Design vereint Qualität sowie hochwertige, strapazierfähige und zeitlos elegante Modelle.

Material: Nutzschicht: 100 % Polyamid; Rücken: 100 % Nitrilgummi

- hygienisch sauber
- waschbar bis 60 Grad
- trocknergeeignet bis 90 Grad
- ideal für Allergiker und Tierbesitzer
- farb- und lichtecht
- absolut rutschfest und PVC-frei
- geeignet für Fußbodenheizungen
- trittschalldämmend
- sehr flach, passt unter fast jede Tür
- 5 Jahre Garantie
- hergestellt in Europa

ab 24,95



Komfortmatte 60 cm
Maße (L x B x H): 60 x 40 x 0,9 cm

anthrazit	430/031	24,95
beige	430/031-2	24,95

Komfortmatte 180 cm
Maße (L x B x H): 180 x 60 x 0,9 cm

anthrazit	430/033	109,95

NEU

ab 33,–



Fußmatte Keep it Simple

Die wash+dry Fußmatten sind hygienisch bei bis zu 60 °C waschbar und trocknergeeignet – perfekt für Allergiker und Tierbesitzer. Alle Modelle werden in Europa produziert und haben einen Rücken aus 100 % Nitrilgummi. Sie sind einfach zu pflegen, besonders flach und dicht im Flor, trittschalldämmend und rutschfest sowie langlebig und strapazierfähig. Farbe: grau; Material: PA Polyamid, Gummi


75 x 35 x 0,7 cm	NEU 430/151	33,–
120 x 35 x 0,7 cm	NEU 430/150	55,–

ab 11,95



zuschneidbar





Fußmatte Aquastop

Saugaktive, waschbare Baumwollmatte. Wasseraufnahme bis zu 5 l/m². Waschbar bis 30 °C.
Material: Nutzschicht: 100 % Baumwolle;
Rücken: Waffelrücken aus Latex.

Fußmatte Aquastop 60 cm
Maße (L x B x H): 60 x 50 x 0,5 cm

beige	430/217	11,95
dunkelblau	430/216	11,95
grau	430/215	11,95


Fußmatte Aquastop 100 cm
Maße (L x B x H): 100 x 60 x 0,5 cm

beige	430/220	23,95
dunkelblau	430/219	23,95
grau	430/218	23,95

Fußmatte Aquastop 150 cm
Maße (L x B x H): 150 x 100 x 0,5 cm

beige	430/240	59,95
dunkelblau	430/239	59,95
grau	430/238	59,95

11,50



Fußmatte Condor

Ideal für Vorzelte, Balkon und Terrasse. Aus hochwertigem PE-Material und Polypropylen. Rutschhemmende und formstabile Kunststoffmatte in schwerer Qualität. Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen;
Maße (L x B x H): 60 x 40 x 1,7 cm; Gewicht: 500 g

grau	430/247	11,50
grün	610/858	11,50
schwarz	430/246	11,50

4,95



Nadelfilzmatte Saphir

Matte mit 2-fach Rippe. Verwendung: Innenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % Gummigranulat (rutschhemmend).
Maße (L x B x H): 60 x 40 x 0,8 cm;
Gewicht: 400 g **430/214** **4,95**

ab 5,95



Fußmatte Vaduz


Sauberlaufmatten aus getuftetem Polypropylen. Für die Verwendung im Innenbereich.
Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: TPE Thermoplastische Elastomere.

Fußmatte Vaduz, 60 cm
Maße (L x B x H): 60 x 40 x 0,6 cm;
Gewicht: 450 g **430/241** **5,95**

Fußmatte Vaduz, 90 cm
Maße (L x B x H): 90 x 60 x 0,6 cm;
Gewicht: 1,02 kg **430/242** **13,50**




19,95





33,50



Kann auf jede Länge zugeschnitten werden.

Ein echter Hingucker für Ihr Freizeitfahrzeug.

BEST SELLER

Teppich Master Camp

Speziell für die Innenräume von Caravans und Campern geeignet. Webart Tufting Schlingenware. Waschbar bis 30 Grad.

Material: Nutzschicht: 100 % PP Polypropylen, Rücken: 100 % rutschfestes Vinyl.
Maße (L x B x H): 100 x 50 x 1 cm; Gewicht: 750 g

beige		**430/250**	**19,95**	dunkelgrau		**430/251**	**19,95**

Läufer Runner Kamper

Widerstandsfähiger, zuschneidbarer Läufer. Kann selbst auf jede Größe gekürzt werden. Rutschfest und bis 30 Grad waschbar.
Material: Nutzschicht: Baumwolle und Polyester, Rücken: 100 % Polyvinylchlorid.

Maße (L x B x H): 150 x 52 x 0,5 cm; Gewicht: 900 g **430/230** **33,50**



14,95

Fußmatte Schuhparkplatz

Perfekt für Camping-Fans: Diese Fußmatte verleiht Wohnbereichen und Wohnmobilen das gewisse Etwas. Die moderne Printed Serie besticht durch hochwertigen Digitaldruck und eine weiche Oberfläche aus Polyester. Sie ist strapazierfähig, rutschfest und leicht zu pflegen. Bei Bedarf einfach ausklopfen, abbürsten oder bei bis zu 30 °C waschen. Farbe: anthrazit;
Material: PES Polyester, PVC Polyvinylchlorid;
Maße (L x B x H): 75 x 33 x 0,6 cm; Gewicht: 580 g

Alkoven	**430/254**	**14,95**
Integriertes Wohnmobil	**430/255**	**14,95**
Wohnwagen	**430/256**	**14,95**
Campingbus	**430/257**	**14,95**



ab 25,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Läufer für Freizeitfahrzeuge

Der besonders strapazierfähige Läufer aus schwerem Material ist mit einer Antirutschbeschichtung versehen. Außerdem zeichnet er sich durch seine Schmutzunempfindlichkeit aus.
Farbe: grau; Material: 100 % PP Polypropylen

Maße (L x B): 80 x 45 cm; Gewicht: 900 g **430/038** **25,90**

Maße (L x B): 150 x 45 cm; Gewicht: 1,5 kg **430/039** **36,90**

LAKO

So bleibt der Schmutz vor der Tür!

6,25




Schuhabtropfschale

Praktisches Accessoire für den Eingangsbereich oder den Flur – besonders im Herbst und Winter.

Maße (L x B x H): 49 x 35 x 2 cm; Material: PP Polypropylen; Gewicht: 480 g **430/110** **6,25**

5,95



Gummimatte Dancer

Die LAKO Gummimatte Dancer besteht zu 100 % aus Gummi und ist vollständig mit Noppen besetzt, welche den Reinigungseffekt vergrößern. Die Schuhabdruck-Optik verleiht der Matte zusätzlich ein passendes Design. Neben einem sicheren Halt überzeugt die LAKO Gummimatte Dancer durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel im Eingangs- oder Außenbereich.

Maße (L x B x H): 60 x 40 x 0,8 cm; Gewicht: 900 g
schwarz **430/245** **5,95**

14,95



Schmutzabstreifer Cleaner

Cleaner – der Reinigungsbutler, der auch Schuhränder reinigt. Drahtkonstruktion mit Kokosfaser. Hergestellt in Handarbeit. Auch für den Außenbereich geeignet. Die besonders widerstandsfähigen Fasern der Kokosfrucht werden ökologisch verantwortungsbewusst angebaut und in fairer sowie kontrollierter Arbeitsweise verarbeitet.

Material: 85 % Gummi, 10 % Kokos, 5 % Draht; Maße (L x B x H): 39 x 33 x 6 cm; Gewicht: 1,6 kg
430/112 **14,95**

NEU

ab 89,–



CAMP TECH Innovation and Design

Vorzeltteppich

Hochwertige Teppiche für die Vorzelte Jade, Jade Air, Diamant Air, Brillant Air und Topas Air sorgen für mehr Komfort, Sauberkeit und Wohngefühl beim Camping. Die strapazierfähigen, atmungsaktiven Materialien schützen vor Feuchtigkeit und Schmutz, während sie ein angenehmes Barfußgefühl bieten. Die Vorzeltteppiche sind leicht zu reinigen, witterungsbeständig und passgenau für Camptech Vorzelte. Perfekt für ein gemütliches Outdoor-Wohnzimmer!

Farbe: blau, grau; Breite: 250 cm; Höhe: 0,5 cm

Passend für die Vorzelte Jade, Jade Air, Diamant Air, Brillant Air und Topas Air.





Länge		Gewicht	m²	Art-Nr.	Preis
473 cm	Passend für Gr. 9	12,4 kg	7,52/m²	**076/400**	**89,–**
498 cm	Passend für Gr. 10	13 kg	7,63/m²	**076/401**	**95,–**
523 cm	Passend für Gr. 11	13,5 kg	7,57/m²	**076/402**	**99,–**
548 cm	Passend für Gr. 12	14,6 kg	7,66/m²	**076/403**	**105,–**
573 cm	Passend für Gr. 13	14,75 kg	8,03/m²	**076/404**	**115,–**
598 cm	Passend für Gr. 14	15,2 kg	7,96/m²	**076/405**	**119,–**
623 cm	Passend für Gr. 15	16,45 kg	8,28/m²	**076/406**	**129,–**

Länge		Gewicht	m²	Art-Nr.	Preis
648 cm	Passend für Gr. 16	17,11 kg	8,58/m²	**076/407**	**139,–**
673 cm	Passend für Gr. 17	17,3 kg	9,21/m²	**076/408**	**155,–**
698 cm	Passend für Gr. 18	18,43 kg	9,46/m²	**076/409**	**165,–**
723 cm	Passend für Gr. 19	18,5 kg	9,32/m²	**076/410**	**169,–**
748 cm	Passend für Gr. 20	18,7 kg	9,89/m²	**076/411**	**185,–**
773 cm	Passend für Gr. 21	19 kg	10,30/m²	**076/412**	**199,–**
798 cm	Passend für Gr. 22	19,75 kg	10,48/m²	**076/413**	**209,–**

Isabella

Isabellas Bodenkonzept – Schicht auf Schicht

ComfortCarpet

Die Faserunterlage wird zwischen Folienbelag bzw. Holzboden und Teppich im Vorzelt ausgelegt. Sie hält Kälte und Feuchtigkeit ab und erhöht somit den Komfort. Der ComfortCarpet ist ebenfalls wasser- und luftdurchlässig, sehr strapazierfähig und somit für einen langjährigen Gebrauch konzipiert. Erhältlich als Rollenware – 1,5 m x 15 m (22,5 m²). Gewicht: 14,2 kg

14,89/m² **610/995** **335,–**




GroundCover

Nie wieder den Faulstreifen des Vorzelts oder des Markisenvorzelts reinigen! Dieses dünne Fasertuch wird vor dem Aufbau als Unterlage ca. 30 cm größer als das Vorzelt ausgelegt. Hierauf wird dann aufgebaut und die Heringe direkt hindurchgeschlagen. So bleiben die Zeltteile immer sauber. Das Material ist UV-beständig, wasser- und luftdurchlässig und trocknet schnell. Geeignet bis max. 3 m Tiefe. Eine Rolle misst 2 m x 18 m (36 m²). Die Bahnen werden dabei, nach Bedarf, überlappend gelegt. Gewicht: 5,9 kg


5,47/m² **610/994** **197,–**





IsabellaCarpet (Zeltteppich) finden Sie auf S. 85


GroundSheet ist über unsere Sonderbestellung erhältlich! Wir beraten Sie gerne.



Bodenfliese IsabellaFloor

Der IsabellaFloor bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Wabenstruktur an der Unterseite sind diese Platten sehr stabil und können, ohne an Stabilität zu verlieren, einfach auf jedes Maß zugeschnitten werden. Durchlässe ermöglichen die Verlegung z. B. einer Stromleitung unter den Platten. Die Verlegung erfolgt sehr schnell und einfach ohne Werkzeug, da die einzelnen Platten einfach wie Bauklötze ineinander verzapft werden. Um Stolperkanten zu vermeiden, gibt es zusätzlich Schrägen und Ecken als Abschlusskanten. Das ergibt nicht nur ein ansprechendes Finish, sondern ist auch praktisch, z. B. für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen.

Aufbauvorschlag für Dauercamper!



1 | Bodenfliese 50x50 cm

Maße (L x B x H): 50 x 50 x 3,5 cm
Gewicht: 1,4 kg

56,00/m² ★ **610/834** **14,–**

2 | Ecke

Maße (L x B x H): 1,5 x 16,5 x 3,5 cm
Gewicht: 43 g **610/830** **4,–**

3 | Seitliche Schräge

Maße (L x B x H): 11,5 x 49,2 x 3,5 cm
Gewicht: 295 g **610/831** **11,–**


4 | Front Schräge


Maße (L x B x H): 11,5 x 49,2 x 3,5 cm
Gewicht: 270 g **610/839** **11,–**

5 | Bodenfliese gelocht 50x50 cm

Maße (L x B x H): 50 x 50 x 3,5 cm
Gewicht: 590 g

56,00/m² **NEU** **610/843** **14,–**








21,–

clippy

50x50 cm



MADE IN GERMANY

Bodenrost Clippy®

Der Kunststoff-Bodenrost Clippy® ist der ideale Bodenbelag für Camping, Hobby und Freizeit. Clippy® hat viele herausragende Eigenschaften:

- Größe ca. 500 x 500 x 25 mm
- rutschhemmend
- druckfest und elastisch
- einwandfreier Wasserablauf
- leicht verleg- und wiederaufnehmbar
- Zuschnitt auf jedes Zwischenmaß möglich
- wird zusammengeclipst und ist schnell demontier- und stapelbar
- verträgt Stuhlbeine und bietet gleichzeitig Raum für Kabelkanäle


			84,00/m²
basaltgrau		610/001	21,–
lichtgrau		610/867	21,–
schwarz	NEU	610/862	21,–




Vorzeltteppich Aero-Tex

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trägergewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaummummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung







OEKO TEX STANDARD 100

MADE IN GERMANY

Farbe: blau

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,39/m²	610/740	77,95
400 x 250 cm	10,00/m²	610/741	99,95
500 x 250 cm	9,68/m²	610/742	120,95
600 x 250 cm	9,53/m²	610/743	142,95

Farbe: grün

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,39/m²	610/807	77,95
400 x 250 cm	10,00/m²	610/808	99,95
500 x 250 cm	9,68/m²	610/809	120,95
600 x 250 cm	9,53/m²	610/811	142,95

Farbe: grau

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,39/m²	610/860	77,95
400 x 250 cm	10,00/m²	610/861	99,95
500 x 250 cm	9,68/m²	610/863	120,95
600 x 250 cm	9,53/m²	610/864	142,95

28,95

NEU

easy camp seek the adventure



Outdoor-Teppich Bilberry M

Der Bilberry Teppich sorgt für einen weichen und komfortablen Untergrund im Zelt. Hergestellt aus strapazierfähigen, leicht zu reinigenden Materialien, ist er für den Einsatz im Freien konzipiert. Mit einem praktischen Tragegurt lässt er sich kompakt verpacken und einfach transportieren. Wendbares Design.

Farbe: grau; Material: 100 % PP Polypropylen
Maße (L x B x H): 200 x 150 x 0,5 cm;
Packmaß: 76 x 14 x 14 cm; Gewicht: 1 kg

9,65/m² **610/868** **28,95**

ab 39,95

bo-camp



umgekehrte Farbgebung auf der Rückseite

BEST SELLER



multifunktional

Outdoor-Teppich Chillmatte

Der multifunktionale Outdoor-Teppich ist auf beiden Seiten bedruckt und kann daher auch auf beiden Seiten verwendet werden. Er ist wasserdicht, schimmelresistent und UV-geschützt und eignet sich ideal als Picknickdecke, (Vor-)Zelttepich, unter dem Vorzelt, im Park, am Strand oder im Garten. Der Outdoor-Teppich besteht aus hochwertigem und leichtem 100 % Polypropylen (380 g/m²) und wird in einer praktischen Tragetasche geliefert. Farbe: grün; Material: PP Polypropylen

Maße (L x B): 200 x 180 cm
Packmaß: 92 x 37 x 5 cm
Gewicht: 1,45 kg 11,10/m² **610/730** **39,95**

Maße (L x B): 270 x 200 cm
Packmaß: 92,5 x 39 x 6 cm
Gewicht: 2 kg 12,49/m² **610/731** **49,95**

Maße (L x B): 350 x 270 cm
Packmaß: 93 x 39 x 14 cm
Gewicht: 4 kg 8,46/m² **610/732** **79,95**


Zeltteppich Arisol

NEU: Standard jetzt auch in 300 cm Breite erhältlich!

Aus strapazierfähiger Polypropylenfaser. Ideal für Vorzelt, Bungalowzelt, Reisemobilzelt und Kuppelzelt. Luftdurchlässig – die Rasenfläche wird belüftet und stirbt nicht ab. Schimmelbeständig. Inklusive Tragetasche. Höhe: 0,5 cm.

ab 39,95

Zeltteppich Arisol Standard Rigato



Die leichte Matte aus 100 % recycelbarer Polypropylen-Faser eignet sich für leichtes Camping, Boxzelte und Wohnwagen-Vorzelte. Sie ermöglicht es dem Boden zu atmen. Schimmel-resistent und langlebig. Farbe: dunkelgrau; Material: PP Polypropylen; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
250 x 200 cm	7,99/m²	610/766	39,95
300 x 200 cm	7,49/m²	610/767	44,95
400 x 200 cm	7,13/m²	610/768	57,–

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 300 cm NEU	10,00/m²	610/763	90,–
400 x 300 cm NEU	8,96/m²	610/764	107,50
500 x 300 cm NEU	8,47/m²	610/769	127,–
600 x 300 cm NEU	7,31/m²	610/771	131,50




Zeltteppich Arisol Standard



Farbe: stahlgrau; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,50/m²	610/714	56,25
350 x 250 cm	7,00/m²	610/715	61,25
400 x 250 cm ★	6,79/m²	610/716	67,90
450 x 250 cm	6,62/m²	610/717	74,50
500 x 250 cm	6,47/m²	610/718	80,90
600 x 250 cm	6,30/m²	610/719	94,50

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
400 x 300 cm NEU	8,96/m²	610/744	107,50
500 x 300 cm NEU	7,77/m²	610/745	116,50
600 x 300 cm NEU	7,31/m²	610/746	131,50



Farbe: marineblau; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,50/m²	610/720	56,25
350 x 250 cm	7,00/m²	610/721	61,25
400 x 250 cm	6,79/m²	610/722	67,90
450 x 250 cm	6,62/m²	610/723	74,50
500 x 250 cm	6,47/m²	610/724	80,90
600 x 250 cm	6,30/m²	610/725	94,50

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
400 x 300 cm	8,96/m²	610/726	107,50
500 x 300 cm	7,77/m²	610/727	116,50
600 x 300 cm	7,31/m²	610/728	131,50

Zeltteppich Arisol Exclusiv



Farbe: grau; Grammatur: 390 g/m²


Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,67/m²	610/734	57,50
350 x 250 cm	7,49/m²	610/735	65,50
400 x 250 cm	7,29/m²	610/736	72,90
450 x 250 cm	6,84/m²	610/737	76,90
500 x 250 cm	6,79/m²	610/738	84,90
600 x 250 cm	6,57/m²	610/739	98,50



Farbe: blau; Grammatur: 390 g/m²

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	7,67/m²	610/947	57,50
350 x 250 cm	7,49/m²	610/948	65,50
400 x 250 cm	7,29/m²	610/949	72,90
450 x 250 cm	6,84/m²	610/911	76,90
500 x 250 cm	6,79/m²	610/912	84,90
600 x 250 cm	6,57/m²	610/913	98,50

Zeltteppich Arisol Premium



Farbe: grau; Grammatur: 500 g/m²


Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	8,52/m²	610/802	63,90
350 x 250 cm	8,51/m²	610/801	74,50
400 x 250 cm	8,25/m²	610/803	82,50
450 x 250 cm	8,22/m²	610/806	92,50
500 x 250 cm	8,07/m²	610/815	100,90
600 x 250 cm	8,00/m²	610/816	119,95



Farbe: marineblau; Grammatur: 500 g/m²

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	8,52/m²	610/708	63,90
350 x 250 cm	8,51/m²	610/709	74,50
400 x 250 cm	8,25/m²	610/710	82,50
450 x 250 cm	8,22/m²	610/711	92,50
500 x 250 cm	8,07/m²	610/712	100,90
600 x 250 cm	8,00/m²	610/713	119,95





ab 98,70

NEU: Länge: 490 cm

Zeltteppich Patio-Mat

Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu transportierende Geflecht aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln. Material: 100 % PP Polypropylen; Breite: 250 cm

Länge			Art-Nr.	Preis
260 cm		15,18/m²	**610/276**	**98,70**
290 cm		14,48/m²	**610/270**	**105,–**
340 cm		13,06/m²	**610/271**	**111,–**
390 cm		12,92/m²	**610/272**	**126,–**
440 cm		12,82/m²	**610/273**	**141,–**
490 cm	NEU	12,82/m²	**610/278**	**157,–**
540 cm		11,93/m²	**610/277**	**161,–**



Zeltteppichtasche Patio-Bag

Die Fiamma Patio-Bag ist eine große und robuste Tasche, ideal für den Transport von Fiamma Patio Matten oder anderen Bodenplanen und Teppichen. Maße (B x H x T): 90 x 16 x 35 cm; Material: 100 % PES Polyester **610/275** **18,60**



ab 10,50

Universal-Abdeckplane

Universell einsetzbare, beidseitig laminierte PE-Planen, Materialstärke 170 g/m². Der Rand ist mit einer eingeschweißten Kordel verstärkt. Umlaufend sind in einem Abstand von 50 cm Kunststoffösen eingearbeitet. Die Ecken sind mit Kunststoffplatten versehen. Lieferbar in 6 Größen.

Maße (L x B)		Art-Nr.	Preis
300 x 200 cm	1,75/m²	**610/090**	**10,50**
400 x 300 cm	1,74/m²	**610/091**	**20,90**
500 x 400 cm	1,75/m²	**610/092**	**34,90**
600 x 400 cm	1,75/m²	**610/093**	**41,90**
600 x 500 cm	1,75/m²	**610/094**	**52,50**
700 x 500 cm	1,71/m²	**610/095**	**59,90**



225,–

MADE IN GERMANY

Wasserschutzplane

Schluss mit überschwemmten Vorzeltteppichen und schmutzigem Inventar nach Regenschauern. Einfach die Seitenränder der Wasserschutzplane aufblasen und warten, bis der Regenguss vorbei ist. Für alle Vorzelte, Zelte und Pavillons. Die Wasserschutzplane wird auf Maß im 10 cm Raster gefertigt. Die Seitenränder sind in mehrere Kammern aufgeteilt. Somit können die Kammern, die sich in den Durchgängen befinden, erst aufgeblasen werden, wenn „Gefahr" droht. Grammatur: 600 g/m²; Material: strapazierfähige PVC-Folie mit 0,4 mm Stärke.

Information

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Maße an. Lieferzeit ca. 14 Tage (Direktversand). Das Produkt ist eine Maßanfertigung und vom Umtausch ausgeschlossen. Maße sind Außenmaße im ausgerollten bzw. aufgeblasenen Zustand.






Farbe: grau

4 qm	56,25/m²	**610/798**	**225,–**
Aufpreis je weiterer qm		**610/799**	**11,95**

Idealer Schutz für Ihren Vorzeltteppich.



8,50

Schutzvlies

Für extremen Untergrund, z. B. Rasengittersteine, geschotterten Boden oder ähnliches, empfehlen wir das Schutzvlies in einer Breite von 2,50 m und Ihrer gewünschten Länge. Das Schutzvlies sollte immer etwas größer als die Wasserschutzplane sein. Verrottungssicher für 50 Jahre, Stärke: 1,1 mm, Gewicht: 160 g/m², wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Preis pro angefangenem Quadratmeter. Material: gewebtes Glasfaservlies.

Farbe: schwarz **610/000** **8,50**



Isabella
feel free

Zeltteppich Isabella

Der Isabella Zeltteppich wird unter den höchsten Umweltauflagen, ohne Schadstoffe und unter 100%igem Einsatz von regenerativen Energien in Schweden produziert. Er ist in alle Richtungen zuschneidbar (ohne zu fransen), strapazierfähig, UV-beständig, schwer entflammbar, wasserfest und klein zu verpacken. Bei seiner Entwicklung wurde auf ein gutes Verhältnis zwischen dem Webgewicht von 495 g/m² (entscheidet mit der Webart über die Lebensdauer) und möglichst geringem Transportgewicht geachtet. Ein angenehmes Gefühl unter den Füßen ist hierbei eine Selbstverständlichkeit. In 99 % aller Fälle lässt sich dieser Zeltteppich nur mit klarem Wasser und einer Bürste reinigen.

UV RESISTANT · EASY TO CLEAN · ECO FRIENDLY · CUTS W/O FRAYING · FLAME RETARDANT · LOW WEIGHT · VERY COMFOR-TABLE · WATER RESISTANT · EASY TO HANDLE · HIGH DESIGN

Maße (L x B)	North	Dawn	Flint		Preis
3 x 2,5 m	76 141	76 151	76 161	13,20/m²	99,–
4 x 2,5 m	76 142	76 152	76 162	12,10/m²	121,–
5 x 2,5 m	76 143	76 153	76 163	12,40/m²	155,–
6 x 2,5 m	76 144	76 154	76 164	12,13/m²	182,–
7 x 2,5 m	76 145	76 155	76 165	11,94/m²	209,–
8 x 2,5 m	76 146	76 156	76 166	11,95/m²	239,–
lfm., Breite 2,5 m	76 149	76 159	76 169	11,16/m²	27,90
3 x 3 m	76 171	76 181	76 191	12,67/m²	114,–
4 x 3 m	76 172	76 182	76 192	12,17/m²	146,–
5 x 3 m	76 173	76 183	76 193	12,13/m²	182,–
6 x 3 m	76 174	76 184	76 194	11,94/m²	215,–
7 x 3 m	76 175	76 185	76 195	12,–/m²	252,–
8 x 3 m	76 176	76 186	76 196	12,04/m²	289,–
lfm., Breite 3 m	76 179	76 189	76 199	12,17/m²	36,50

15,–



Befestigungsclips

Zur Befestigung von Zeltteppichen.

75 598 15,–



dunkelblau / grau Kombination



dunkelgrau / mittelgrau Kombination



hellgrau / mittelgrau Kombination

Markisenteppiche mit Ösen

Der Isabella Markisenteppich ist komplett konfektioniert. Als Basis dient der sehr strapazierfähige und bewährte IsabellaCarpet – Made in Schweden. Dieser ist zusätzlich auf allen Seiten eingefasst und mit einer Abspannöse in jeder Ecke versehen. Angenehm unter den Füßen, UV-beständig, sehr pflegeleicht.



Maße (L x B)	Design		Art-Nr.		Preis
2,7 x 2,5 m	Dawn		76 221	19,11/m²	129,–
3,2 x 2,5 m	Dawn		76 222	18,63/m²	149,–
3,7 x 2,5 m	Dawn		76 223	18,27/m²	169,–
4,2 x 2,5 m	Dawn		76 224	18,–/m²	189,–
4,7 x 2,5 m	Dawn	NEU	76 225	17,79/m²	209,–
3,3 x 2,5 m	Flint		76 232	18,06/m²	149,–

friedola 1888

Zeltteppich Costa


Strapazierfähiger, witterungsbeständiger und UV-stabiler Vorzeltteppich aus kunststoffummanteltem Polyestergewirke mit einem Gewicht von ca. 545 g/m². Er ist leicht zuschneidbar und franst nicht aus. Zum Reinigen einfach abfegen, ausschütteln oder abspritzen. Der Teppich ist in 2 Farben und 2 Breiten lieferbar. Bei der vorkonfektionierten Ware ist eine robuste Trage- und Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.



Costa	grau	blau		Preis
3 x 2,5 m	76 521	76 531	9,32/m²	69,90
4 x 2,5 m	76 523	76 533	8,99/m²	89,90
5 x 2,5 m	76 525	76 535	8,96/m²	112,–
6 x 2,5 m	76 527	76 537	9,27/m²	139,–
lfm., Breite 2,5 m	76 529	76 539	8,36/m²	20,90
3 x 3 m	76 811	76 821	9,66/m²	86,90
4 x 3 m	76 813	76 823	9,58/m²	115,–
5 x 3 m	76 815	76 825	9,67/m²	145,–
6 x 3 m	76 817	76 827	9,56/m²	172,–
lfm., Breite 3 m	76 819	76 829	9,30/m²	27,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

PHTHALATE free



Zeltteppich Kinetic

Beidseitig verwendbarer, strapazierfähiger Zeltteppich mit sehr langer Lebensdauer. Er besteht aus verrottungsfestem und UV-beständigem phthalatfreiem KS-Gewebe, das leicht zuschneidbar ist und nicht ausfranst. Er weist ein Gewicht von ca. 600 g/m² auf, ist feuchtigkeitsabweisend und pflegeleicht; lieferbar in 2 Farben. Die vorkonfektionierte Ware ist in den Ecken mit Ösen versehen und wird in einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche geliefert.

Maße (L x B)	grau	blau		Preis
3 x 2,5 m	76 701	76 711	10,92/m²	81,90
4 x 2,5 m	76 702	76 712	10,99/m²	109,90
5 x 2,5 m	76 703	76 713	10,95/m²	136,90
6 x 2,5 m	76 704	76 714	10,79/m²	161,90
7 x 2,5 m	76 705	76 715	10,85/m²	189,90
lfm., Breite 2,5 m	76 709	76 719	10,76/m²	26,90
4 x 3 m	76 762	76 772	10,99/m²	131,90
5 x 3 m	76 763	76 773	10,79/m²	161,90
6 x 3 m	76 764	76 774	10,83/m²	194,90
7 x 3 m	76 765	76 775	10,85/m²	227,90
lfm., Breite 3 m	76 769	76 779	10,63/m²	31,90

Zeltteppich Paragon

Mit dem geringen Gewicht von nur 250 g/m² ist der atmungsaktive Teppich Paragon ideal zur Nutzung in Kombination mit Wohnwagen- und Reisemobil-Markisen geeignet. Die auf die verschiedenen Größen vorkonfektionierten Teppiche sind rundum gesäumt, an den Ecken befinden sich Ösen. Das aus PP-Schlauch und PVC-beschichtetem PET-Garn hergestellte Gewebe ist sowohl strapazierfähig und leicht zu reinigen, als auch UV-beständig; Lieferung erfolgt inklusive Tragetasche.

Maße (L x B)	Art-Nr.		Preis
3 x 2,5 m	76 351	5,72/m²	42,90
4 x 2,5 m	76 353	5,29/m²	52,90
5 x 2,5 m	76 355	4,87/m²	60,90
6 x 2,5 m	76 357	4,53/m²	67,90



PHTHALATE free

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Zeltteppich Balmat


Sehr leichter (Gewicht 350 g/m²) Zelt- und Vorzeltteppich, hergestellt aus 100 % hochwertigem Polypropylen, speziell geeignet für kleinere Wohnmobile oder Caravans. Er ist leicht transportierbar sowie schnell und praktisch zu reinigen. Die spezielle, luftdurchlässige Struktur ermöglicht der darunter liegenden Vegetation zu atmen. Der beidseitig verwendbare Balmat ist mit Ösen an den 4 Ecken ausgestattet, damit er am Boden mittels Heringen befestigt werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Tragetasche.

Maße (L x B)	Art-Nr.		Preis
3 x 2,5 m	76 471	8,39/m²	62,90
4 x 2,5 m	76 473	8,29/m²	82,90
5 x 2,5 m	76 475	8,23/m²	102,90
6 x 2,5 m	76 477	8,19/m²	122,90
7 x 2,5 m	76 478	7,88/m²	137,90
3 x 3 m	76 491	8,32/m²	74,90
4 x 3 m	76 493	8,24/m²	98,90
5 x 3 m	76 495	8,13/m²	121,90
6 x 3 m	76 497	8,05/m²	144,90
7 x 3 m	76 498	7,85/m²	164,90



Zeltteppich Balmat WH

Der leichte Zeltteppich (Gewicht 350 g/m²) aus strapazierfähigen Polypropylenfaser mit modernem, mehrfarbigem Muster in Grautönen ist ideal für Wohnwagenvorzelte und Reisecamper. Der extrabreite Schutzrand und die Ösen zur Bodenbefestigung sorgen für mehr Stabilität und Sicherheit. Dank luftdurchlässiger und nicht verformbarer Gewebestruktur lässt der pflegeleichte Teppich den Boden atmen und erzeugt somit ein angenehmes Wohnambiente. Dieser Zeltteppich ist leicht zu reinigen, UV-beständig sowie verrottungsfest. Im Lieferumfang ist eine robuste Trage- und Aufbewahrungstasche enthalten.



Maße (L x B)	Art-Nr.		Preis
3 x 2,5 m	76 501	9,32/m²	69,90
4 x 2,5 m	76 503	8,99/m²	89,90
5 x 2,5 m	76 505	8,79/m²	109,90
6 x 2,5 m	76 506	8,66/m²	129,90
7 x 2,5 m	76 507	8,28/m²	144,90

NEU





CAMPING OUTDOOR

Hängematten	89
Insektenschutz	90, 100, 103 – 105
Sonnenschutze	90 – 91
Strandmuscheln	91
Campingzelte	92 – 93
Luftbetten	94 – 95, 99
Schlafsäcke	96 – 97, 101
Selbstaufblasmatten	98 – 99
Matten	98 – 99, 102, 116
Kissen	98, 102, 116
Packtaschen	102
Trinkwasserfilter	106 – 107
Lampen	108 – 111
Transportwagen	112 – 113
Spiel und Freizeit	113 – 118
Reiseführer	119 – 122
Kochbücher	122 – 123





Hängematte inklusive Gestell

Hängemattenset Beach

Der Preisschlager unter unseren Sets! Das pulverbeschichtete schwarze Gestell und die Hängematte in der beliebten Farbe vulcano sind eine tolle Kombination! Dank Klick-Verschlüssen einfach aufzubauen und über den Winter auch platzsparend zu verstauen. Dieses Set begeistert jeden! Farbe: bunt; Material: 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle; Belastbar bis: 100 kg; Liegefläche: 200 x 100 cm; Packmaß: 117,5 x 36 x 7,5 cm; Gewicht: 11,5 kg **612/000** **99,90**

Hängematte Paradiso tropical

Paradiso ist höchster brasilianischer Hängemattenkomfort und etwas ganz Besonderes: Nur wenige Webstühle sind geeignet, ein 1,75 m breites Tuch herzustellen. Um diese riesige Hängematte gleichzeitig extrastabil und superweich zu bekommen, werden knapp 5000 Fäden miteinander verwoben! Die extradicken Schnüre verbindet Amazonas nochmal per Handarbeit mit einem Webband, damit auch hohe punktuelle Belastungen ausgeglichen werden, was der Matte eine sehr hohe Lebensdauer verleiht. Farbe: bunt; Material: 85 % Baumwolle, 15 % PES Polyester; Belastbar bis: 200 kg; Liegefläche: 250 x 175 cm; Packmaß: 45,9 x 30,9 x 13,8 cm; Gewicht: 2,5 kg **612/036** **99,90**



Hängematte Silk-Traveller forest

Ultracool und ultralight: die Hängematte aus Fallschirmseide! Dieses Hochleistungssystem ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv. Extrem kompakt und leicht für die nächste Reise. Farbe: grün; Material: 100 % Fallschirmseide; Belastbar bis: 150 kg; Liegefläche: 220 x 140 cm; Packmaß: 23,7 x 9,8 x 8,9 cm; Gewicht: 350 g **612/044** **39,90**

Zubehör

AMAZONAS





Aufhängung Smartrope

Wetterfestes, verstellbares Seil mit Karabinerhaken. Für die Hängematte braucht man 2, für den Hängesessel 1 Smartrope. Gesamtlänge max.: ca. 320 cm. Belastbarkeit: ca. 240 kg pro Hängematte (max. 150 kg pro Smartrope). Inhalt: 1 Stück **612/049** **19,50**

Wandhaken Easy +

Speziell für die Wandaufhängung von Hängematten entwickelt. Am Karabinerhaken lässt sich die Hängematte einfach einhängen. Leise dank integrierter Plastikführung. Inkl. Karabiner, Schrauben und Nylon-Dübel. Inhalt: 1 Stück **612/024** **14,50**



92,50 Tipp

Ersatzbaum Madera

Für alle Amazonas Hängematten geeignet. Ersetzt den fehlenden zweiten Baum! Stabile Fixierung durch speziellen Erdnagel und verstellbares Seil. Zerlegbar. Länge: 165 cm; Packmaß: 91 x 10 x 9 cm; Gewicht: 4 kg **612/035** **92,50**

ab 14,95 RYF Solutions GmbH



UniRope Universalseil

Vielfältig einsetzbares Universalseil. Die durch eine spezielle Flechtmethode entwickelten Lücken im Seil ermöglichen alles vom Sichern von Ladung bis zum Aufhängen einer Hängematte – in nur 3 Schritten und ohne lästige Knoten! Material: PP Polypropylen

UniRope Universalseil schwarz
Tragfähigkeit: 250 kg; Länge: 10 m; ø 8 mm **610/306** **14,95**

UniRope Universalseil blau
Tragfähigkeit: 150 kg; Länge: 30 m; ø 4 mm **610/307** **15,95**

28,50



T-Strap

Set aus 2 speziell entwickelten Befestigungsgurten zum Aufhängen von Hängematten. Der Haltestift aus Aluminium dient als praktische Verbindung zur Hängemattenschlaufe – durchgesteckt stellt er sich quer und hält bombenfest. Das 25 mm breite Band ist extraschonend für Bäume. Dank Verstellschnalle jeweils von 15 bis 220 cm stufenlos verstellbar. Inhalt: 2 Stück wetterfestes Gurtband mit Verstellschnalle aus Metall und Haltestift aus massivem Aluminium. **612/025** **28,50**

39,95



Schützen Sie sich vor lästigen Insekten.

Insektenschutz für Sonnenschirme

Schützt vor herumfliegenden Insekten. Schafft im Handumdrehen einen „insektenfreien Raum". Passend für alle Sonnenschirme mit ø 300 cm.
Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x ø): 250 x 300 cm; Packmaß: 34 x 33 x 9 cm;
Gewicht: 1,3 kg **455/206** **39,95**

UV 50+

49,90



Inklusive Tragetasche

Strandsonnenschirm Onda

Sonnenschirm für den Strand mit 6 stabilen Speichen. Stiel ø 3,2 cm aus pulverlackiertem Stahl mit Alu-Knicker und großer, integrierter Eindrehschraube für sandige Böden. Sehr windstabil dank zentralem Entlüftungsbalg. Attraktives Design. Mit Tragetasche.
Farbe: blau, weiß; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 220 x 200 cm; Packmaß: 120 x 13 x 13 cm; Gewicht: 2 kg **611/010** **49,90**

UV 50+



43,90

Sonnenschirm Sun Parsol

Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Schirmmaterial aus hochwertigem 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Der robuste Alustock ø 32 mm ist mit einem praktischen Alu-Knicker versehen. Mit Windauslass und Tragetasche. Farbig sortiert: blau oder grau.
Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 198 x 190 cm;
Packmaß: 107 x 9 x 9 cm; Gewicht: 1,8 kg
611/992 **43,90**

UV 50+



Preis-Tipp
11,95

farbig sortiert

Sonnenschirm

Preisgünstiger Sonnenschirm. Stockstärke 25 mm, sortierte Farben. Farben: blau, gelb, grün. Der Sonnenschirmständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % PES Polyester
Maße (ø): 180 cm; Packmaß: 101 x 9 x 4 cm;
Gewicht: 1,1 kg **611/950** **11,95**

UV 50+



22,50

Sonnenschirm Soleil

Soleil ist ein hochwertiger Sonnenschirm für Strand und Garten. Der Schirmstoff besteht aus 100 % hochwertigem Polyester und hat eine silberne Innenbeschichtung. Soleil bietet UV-Schutz bis 50+. Das Stahlrohr ist mit einem praktischen Knickgelenk versehen. Jeder Schirm wird inkl. Tragetasche geliefert. Durch sein kleines Packmaß und das geringe Gewicht eignet er sich wunderbar für Ausflüge zum Strand.
Farbe: hellgrün; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 180 x 160 cm;
Packmaß: 102 x 12 x 6 cm; Gewicht: 1,3 kg
611/932 **22,50**

UV 50+



69,90

Sonnenschirm Solado

Moderner Strand- und Sonnenschirm mit kompaktem Packmaß. Ausgestattet mit Aluminiumstiel und einem hochbelastbaren, UV-stabilen Schirmbezug. Zusätzliche Schlaufen an den Enden der Streben ermöglichen eine Abspannung gegen starken Wind. An der Unterseite des Sonnenschirms befinden sich 2 Haken und ein praktisches Netz für Utensilien. Durch die verstellbare Seitenneigung bietet der Schirm besten Sonnenschutz zu jeder Tageszeit. Inklusive Tragetasche.
Farbe: hellblau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 220 x 200 cm;
Packmaß: 114 x 12 x 8 cm; Gewicht: 2,8 kg
455/810 **69,90**

UV 80+

EXPLORER

49,95



Strandmuschel Explorer

Automatik-Strandmuschel. In Sekunden aufgebaut, ob am Strand oder im Garten. Durch die XXL-Sandtaschen auch bei windigem Wetter schnell mit Sand befüllbar und dadurch besonders standsicher. Optimaler Schutz vor UV-Strahlung durch Lichtschutzfaktor UV 80+. Besonders leicht wieder zusammenlegbar.

Material: 100 % PES Polyester; Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: ø 5 mm GFK
Lieferumfang: ø 5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: blau, grau; Maße (B x H x T): 190 x 110 x 100 cm; Packmaß: 85 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,5 kg **072/201** **49,95**

UV 80+

HIGH PEAK

Mit vier Sandtaschen für sicheren Halt!

69,95



Strandmuschel Cadiz 80

Die Strandmuschel Cadiz bietet einen hohen UV-Schutz. Dach und Seitenteile sind an der Innenseite mit Aluminium beschichtet. Das vorgezogene Dach bietet Schatten und die Seitenteile mit Gazeflächen verhindern Hitzestau. Aufbewahrungstaschen bieten Platz für Strandutensilien und vier Sandtaschen sorgen für einen sicheren Halt.

Material: 100 % PES Polyester, mit Alu-/PU-Beschichtung
Gestänge: ø 7,9 mm GFK
Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: anthrazit, hellgrau; Maße (B x H x T): 200 x 130 x 150 cm; Packmaß: 59 x 11 x 11 cm; Gewicht: 1,7 kg **072/257** **69,95**

UV 50+

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

32,90

Minutenschnell aufgebaut!



Strandmuschel Tonga

Idealer Begleiter am Strand. Die Tonga Strandmuschel bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Mit eingenähtem Boden. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt.

Material: 100 % PES Polyester; Boden: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 6,9 mm GFK
Lieferumfang: ø 6,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: hellgrün, grau; Maße (B x H x T): 240 x 155 x 110 cm; Packmaß: 57,2 x 11,1 x 10,7 cm; Gewicht: 1,35 kg **072/248** **32,90**

UV 80+

heusser products

28,50

Topqualität zum kleinen Preis!



Strandmuschel Travel

Reise-Strandmuschel mit extrakleinem Packmaß. Schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung und hält Wind und Regen in Schach.


Material: 100 % PES Polyester; Boden: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 6,9 mm GFK
Lieferumfang: ø 6,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: blau, grau; Maße (B x H x T): 240 x 125 x 125 cm; Packmaß: 34 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,2 kg **072/206** **28,50**

2

HIGH PEAK

43,95





1500 mm

Höhe: 60/90 cm

Trekkingzelt Minilite

Giebeldachzelt mit signalrotem Gestänge. Perfekt für leichte Sommertouren. Dauerbelüftung. Schneller Aufbau. Passt in jeden größeren Rucksack und eignet sich auch als Notzelt. Mit Innentaschen und Lampenhalter.
Material: 190T Polyester PU nahtversiegelt, Boden: PE Polyethylen.
Gestänge: ø 9,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 120 x 90 x 200 cm; Packmaß: 35 x 13 x 7 cm; Gewicht: 1 kg


072/103 **43,95**

3

EuroTrail

99,95





3000 mm

Höhe: 125 cm

Kuppelzelt Trail 3

Leicht aufzubauendes, praktisches Kuppelzelt mit überdachtem Eingang und eingenähten Taschen. Es bietet Platz für bis zu 3 Personen.
Material: Polyester 185T (atmungsaktiv), Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: ø 8,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Aufstellstangen, Reparaturkit, Zelt
Maße (B x H x T): 205 x 125 x 205 cm; Packmaß: 63 x 19 x 19 cm; Gewicht: 3,9 kg


072/152 **99,95**

3

HIGH PEAK

179,95





4000 mm

Höhe: 125 cm

Trekkingzelt Talos 3

Ideal für Campingtouren mit Auto, Bahn oder Fahrrad.
Außenzelt: wettergeschützter Eingang, Vorbau mit Stauraum und Faulstreifen, angenähter Zeltboden, Fenster, Dauerventilationen, Abspannleinen und Bodenstreifen (neongrün), Gestänge-Markierung.
Innenzelt: Vario Vent Control Eingang, Wannenboden, Gazefenster, Innentaschen, Lampenhalter.
Material: Außenzelt: 190T PES Polyester PU nahtversiegelt; Innenzelt: PES Polyester atmungsaktiv; Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 190 x 125 x 330 cm; Packmaß: 54 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,75 kg


072/124 **179,95**


3

HIGH PEAK

139,95







3000 mm

Höhe: 125 cm

Kuppelzelt Kira 3.1

Das Kuppelzelt ist mit wärmereduzierender Alubeschichtung, UV-Schutzfaktor 80 und PFC-freier Imprägnierung ausgestattet. Wasserdichte Nähte und ein effektives Belüftungssystem („Advanced Low Vent System“) sorgen für Komfort bei verschiedenem Wetter. Der großzügige Abstand zwischen dem schwarz eingefärbten Innenzelt und dem Außenzelt reduziert Kondensation. Das Zelt bietet Platz für 2 – 3 Personen und Gepäck und hat einen Vorbau mit Stauraum und zusätzlichem Seiteneingang. Ideal für Wochenend-Camping, einfach aufzubauen und mit praktischen Extras wie Innenzelttaschen und einem Lampenhalter ausgestattet.
Material: 100 % PES Polyester mit Alu-/PU-Beschichtung; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 190 x 125 x 365 cm; Packmaß: 55 x 18 x 18 cm; Gewicht: 5 kg


072/684 **139,95**


4

HIGH PEAK

199,95







3000 mm

Höhe: 175 cm

Kuppelzelt Tessin 4.1

Kuppelzelt mit starker Aluminiumbeschichtung für Wärmeschutz, UV-Schutzfaktor 80, schwarz eingefärbtem Innenzelt und PFC-freier Imprägnierung. Wasserdichte Nähte und das effiziente „Advanced Low Vent System“ sorgen für optimale Belüftung, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ein geräumiger Vorbau mit Zeltboden bietet Platz für Campingausrüstung und dient als Wohnbereich. Zwei Eingänge ermöglichen flexibles Öffnen und zusätzliche Bewegungsfreiheit. Klarsichtfolienfenster bringen Tageslicht ins Zelt.
Material: 100 % PES Polyester mit Alu-/PU-Beschichtung; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 9,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 290 x 175 x 370 cm; Packmaß: 61 x 19 x 19 cm; Gewicht: 7,8 kg

072/683 **199,95**



259,–

3000 mm

Coleman

Kuppelzelt FastPitch Swagger 3

Das Kuppelzelt FastPitch Swagger 3 ist sehr geräumig und lässt sich dennoch kompakt transportieren – ideal für spontane Ausflüge oder Festivals. Dank des innovativen FastPitch-Gestängesystems ist der Aufbau des Grundgestänges innerhalb von 2 Minuten möglich, da alle Elemente gleichzeitig aufgebaut werden können. Dann nur noch richtig abspannen und das Zelt steht stabil. Eine praktische vordere Markise schafft zusätzlichen Wohn- und Stauraum, während reflektierende Abspannseile für Sichtbarkeit und Sicherheit sorgen. Zwei Fenster und eine Innentasche erhöhen den Komfort und die Eingangsmatte schützt vor Schmutz. Mit dem FastPitch Swagger 3 genießen Sie einen unkomplizierten Aufbau und durchdachte Funktionalität bei jedem Abenteuer.

Material: Außenzelt: Polyester, PU-beschichtet, feuerhemmend; Innenzelt: 100 % PES Polyester, atmungsaktiv, Moskitonetz

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 245 x 140 x 280 cm; Packmaß: 118 x 22 x 22 cm;
Gewicht: 10 kg **072/393** **259,–**



329,–

3000 mm

Coleman

Kuppelzelt FastPitch Forest Lodge 4

Das Kuppelzelt FastPitch Forest Lodge 4 bietet Platz für bis zu vier Personen und ist ideal für Festivals, Wochenendtrips oder Camping-Ausflüge. Mit dem FastPitch-Gestell steht das Zelt in nur zwei Minuten und lässt sich leicht transportieren. Zwei Gestänge ermöglichen eine Markise für mehr Raum und Regenschutz, während das zentrale Aufbausystem einen schnellen Aufbau erlaubt. Reflektierende Abspannseile sorgen nachts für gute Sichtbarkeit. Zwei Fenster, praktische Aufbewahrungstaschen und eine Kabelöffnung erhöhen den Komfort – das Forest Lodge 4 ist die perfekte Lösung für unkomplizierte Outdoor-Abenteuer.

Material: Außenzelt: Polyester, PU-beschichtet; Innenzelt: 100 % PES Polyester, atmungsaktiv, Moskitonetz

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 245 x 200 x 320 cm; Packmaß: 110 x 23 x 23 cm;
Gewicht: 12,5 kg **072/394** **329,–**



289,–

4500 mm

Coleman

Tunnelzelt Chimney Rock 3 Plus Blackout

Durch die Tunnelkonstruktion bietet das Zelt auch bei Wind Stabilität und garantiert Ihnen eine komfortable Sitzhöhe. Mit dem patentierten BlackOut Bedroom ist das Chimney Rock ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Campingausflug. Die BlackOut Bedroom Technologie hält bis zu 99 % des Tageslichts aus dem Schlafbereich fern. Der großzügige Stauraum im Zelt ist perfekt geeignet, um Gepäck geschützt unterzubringen. Zudem können Sie das Zelt durch die beiden Eingänge jederzeit mühelos betreten und verlassen.

Material: Außenzelt: Polyester (PU-beschichtet und feuerhemmend); Innenzelt: Polyester (PU-beschichtet und atmungsaktiv), abgeklebte Nähte und Moskitonetz; Boden: Polyethylen.

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 155 x 440 cm; Packmaß: 58 x 21 x 18 cm;
Gewicht: 6,9 kg **072/552** **289,–**



ab 23,90

HAPPY PEOPLE

Velours-Luftbett

Kompaktes und leichtes Luftbett mit Veloursbeschichtung; lässt sich dank Quick-Release-Ventil schnell leeren.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 73 x 19 cm	78 009	23,90
191 x 99 x 22 cm	78 002	29,50
191 x 137 x 22 cm	78 003	32,90
203 x 152 x 22 cm	78 004	49,–

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Luftbett Flair

Die Flair Luftbetten sind mit einer Soft-Velours-Oberfläche und aus widerstandsfähigem PVC-Material hergestellt. Sie verfügen über Großventile zum schnellen Befüllen oder Entleeren. Ideal als Gästebett oder für den Campingplatz.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 73 x 22 cm	78 025	19,90
191 x 137 x 22 cm	78 027	39,90



19,90

39,90



ab 54,95

Coleman

Comfort Bed

Mit dem patentierten Doppelverschlussventil ist das Auf- und Abpumpen ein Kinderspiel und die Luft wird garantiert im Bett gehalten. Extra dickes PVC und die Oberfläche aus Velours machen das Comfort Bed unempfindlich gegen Stiche und Löcher, die robuste Stegstruktur garantiert Komfort beim Schlaf; inkl. Reparatur-Set und Tragetasche aus Polyester.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
198 x 82 x 22 cm	78 043	54,95
198 x 137 x 22 cm	78 044	69,95

Luftbett Flock Excellent

Extra hohes, aus starkem PVC gefertigtes Luftbett, das mit verstärkten Ecken versehen ist. Zusammen mit der beflockten Oberseite ist so für hohen Schlafkomfort gesorgt.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
200 x 80 x 30 cm	78 014	54,95
200 x 135 x 30 cm	78 015	82,95
200 x 155 x 30 cm	78 016	94,95

NEU

ab 54,95



Outwell explore the outdoors



Luftbett Extra Durable

Gefertigt aus strapazierfähigem und gleichzeitig sehr leichtem PVC, die neuartige Laminierung der Oberfläche mit gebürstetem, im Hautkontakt angenehmen Polyester macht dieses Luftbett sehr widerstandsfähig gegen Durchstoßen. Nach Gebrauch kann es entlüftet und einfach in die angenähte Tragetasche eingerollt werden (Wrap'N'Roll).

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
198 x 82 x 22 cm	78 081	79,95
198 x 137 x 22 cm	78 083	109,–

Luftbett mit integrierter Pumpe

Oberseite beflockt. Mit eingebauter Fußpumpe, alternativ kann das Luftbett auch mit einer herkömmlichen Pumpe befüllt werden.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 75 x 22 cm	78 021	29,90
191 x 137 x 22 cm	78 022	48,–
203 x 152 x 22 cm	78 023	54,90



Luft- und Gästebett Single

Das extra hohe Luftbett, gefertigt aus strapazierfähigem und gleichzeitig sehr leichtem PVC, sorgt zusammen mit der beflockten Oberfläche für einen hohen Schlafkomfort. Mit integrierter 230-Volt-Elektropumpe und Kabelfach. Maße L 196 x B 97 x H 47 cm. **78 071** **94,90**





Luft- und Gästebett Double

2-Personen-Luftbett mit beflockter Oberfläche, in doppelter Höhe für den ultimativen Komfort. Das Luftbett hat eine integrierte 230-Volt-Pumpe und ein Kabelfach. Maße L 203 x B 157 x H 47 cm. **78 075** **99,90**

0 °C Extrem | 4 °C Limit | 20 °C Komfort

EuroTrail

44,95



Deckenschlafsack Brooks

Der Deckenschlafsack Brooks ist durch sein geringes Gewicht optimal für den Outdoor-Bereich. Der spezielle Kompressionsbeutel sorgt für ein besonders kleines Packmaß. Das luftdurchlässige Obermaterial aus Taffeta-Polyester ist leicht und angenehm auf der Haut. Die Füllung besteht aus SLII (Supreme Loft II) Hohlfaser, die für wohlige Wärme sorgt.

Farbe: taupe, beige; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 210 x 80 cm; Packmaß: 38 x 23 x 23 cm; Gewicht: 1,35 kg

503/102 **44,95**

-5 °C Extrem | 0 °C Limit | 20 °C Komfort

EuroTrail

59,95



Deckenschlafsack Alaska

Ob im Wohnwagen, beim Zelten oder auf der Yacht. Der Deckenschlafsack Alaska ist durch sein geringes Gewicht optimal für den Outdoor-Bereich geeignet. Der spezielle Kompressionsbeutel sorgt für ein besonders kleines Packmaß. Das luftdurchlässige Obermaterial aus Taffeta-Polyester ist leicht und durch die weiche Beschaffenheit angenehm auf der Haut.

Farbe: blau, grau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 200 x 80 cm; Packmaß: 43 x 23 x 23 cm; Gewicht: 2,1 kg

503/100 **59,95**

-10 °C Extrem | 0 °C Limit | 8 °C Komfort

Outwell

49,95

NEU



Schlafsack Campion Prime

Die atmungsaktive Isolierung reguliert die Temperatur in wärmeren Nächten, während die rechteckige Form für Bewegungsspielraum sorgt. Die bequeme Kapuze hält Ihr Kissen an Ort und Stelle und die kleine Innentasche bietet Platz für wichtige Utensilien. Der Reißverschluss mit Anti-Snag-System erhöht die Funktionalität. PFAS-frei. Inkl. Kompressionssack.

Farbe: grün; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 185 cm; Maße (L x B): 215 x 80 cm; Packmaß: 38 x 21 x 21 cm; Gewicht: 1,45 kg

503/009 **49,95**

-8 °C Extrem | 5 °C Limit | 9 °C Komfort

HIGH PEAK

Wenn's mal etwas kühler wird.

34,95



Mumienschlafsack Action 250

Mumienschlafsack, ideal für Camping und Festivals. Mit weichem Außenbezug und atmungsaktivem Innenfutter für hohe Isolation. Verfügt über eine verstellbare Kapuze und einen extralangen 2-Wege-Reißverschluss mit ergonomischem Schieber bis zum Fußende. Inklusive Dokumenten-Innenfach, leicht und kompakt verstaubar. PFC-frei!

Farbe: blau, dunkelblau;
Außenmaterial: 100 % PES Polyester;
Innenmaterial: 100 % PES Polyester;
Körpergröße: 195 cm;
Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 37 x 21 x 21 cm;
Gewicht: 1,15 kg **503/209** **34,95**

2 °C Extrem | 12 °C Limit | 15 °C Komfort

HIGH PEAK

extrem leicht

34,95



Mumienschlafsack Lite Pak 800

Zwei-Jahreszeiten-Schlafsack für Frühjahr-/Sommer-Camping, Hütten-, Fahrrad- oder Kanutouren. Weicher Außenbezug ohne Steppnaht erhöht die Isolation. Atmungsaktives Innenfutter. Verstellbare Kapuze und ein extralanger 2-Wege-Reißverschluss bis zum Fußende. Dokumenten-Innenfach. Leichtes Gewicht und kleines Packmaß, passt leicht in den Rucksack. Der Schlafsack ist PFC-frei! Mit Kompressionspacksack.

Farbe: grün, rot; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester;
Körpergröße: 180 cm;
Maße (L x B): 210 x 75 cm; Packmaß: 26 x 15 x 15 cm;
Gewicht: 800 g **503/208** **34,95**

8 °C Extrem | 16 °C Limit | 19 °C Komfort

HIGH PEAK

29,95



Deckenschlafsack Patrol

Deckenschlafsack für Camping und Festivals, als wärmende Decke für Sternengucker oder einfach zum Chillen. Die kuschelige Hochbauschfüllung und die angenehm weichen Materialien sorgen für ein behagliches Gefühl. Der praktische 2-Wege-Reißverschluss verwandelt den Patrol in eine Decke. Dokumenten-Innenfach für Wertsachen. Man kann 2 Schlafsäcke zu einem Doppelschlafsack koppeln. Dieser Schlafsack ist PFC-frei!

Farbe: blau, dunkelblau; Außenmaterial:
100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 180 cm;
Maße (L x B): 190 x 80 cm; Packmaß: 38 x 18 x 18 cm;
Gewicht: 1,1 kg **503/210** **29,95**

25 °C Extrem | 10 °C Limit

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

31,90



NEU

Deckenschlafsack Laguna Lite

Ultraleichter Sommerschlafsack in komfortabler Deckenform, mit konturierter Kapuze. Sehr kompaktes Packmaß. Dank umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss lässt sich der Laguna Lite ganz zur Decke öffnen. Bestens geeignet für Sommercamping, Wohnwagen und Motorrad. Mit Kompressionspacksack.

Farbe: blau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 35 % Baumwolle, 65 % PES Polyester; Körpergröße: 180 cm; Maße (L x B): 210 x 75 cm; Packmaß: 24,5 x 14 x 14 cm; Gewicht: 720 g **503/014** **31,90**

NEU

Outwell

51,95



Zusammengefaltet auch als Kissen nutzbar.



Decke Constellation Comforter

Die Decke für eine Person (200 x 120 cm) ist mit der superweichen Isofill-Supreme-Füllung ausgestattet, die sich durch eine großartige Bauschkraft und Wärmedämmung auszeichnet. Abgerundet wird das Modell durch die ansprechenden Nähte im Quilt-Design. Lässt sich kompakt zusammenfalten und somit als Kissen nutzen. Material: Polynylon.

Farbe: blau; Maße (L x B x H): 200 x 120 x 1 cm; Packmaß: 39 x 22 x 9 cm; Gewicht: 900 g **550/404** **51,95**

Zubehör

HIGH PEAK

24,95

Perfekte Ergänzung zum Schlafsack



Hüttenschlafsack Avola

Inlet für Deckenschlafsäcke. Eignet sich als Schonbezug für Deckenschlafsäcke bis 230 cm und als Jugendherberg- bzw. Hüttenschlafsack. Mit Kissenfach und beidseitigem Klettverschluss-Einstieg. Das Inlet ist einfach zu waschen und schont den Schlafsack. Inklusive praktischem Packbeutel.

Farbe: grau; Material: 20 % Baumwolle, 80 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 15 x 10 x 10 cm; Gewicht: 350 g **503/007** **24,95**

Vanlife Schlafsack Bentcho

Die Schlafdecke Bentcho ist ein multifunktionaler Allrounder und ideal für Camping, Vanlife und Festivals. Sie kann als vollwertiger Schlafsack (200 x 80 cm), flauschige Decke (200 x 160 cm) oder Poncho mit Kapuze genutzt werden. Die modische Wendetasche dient als Kissen und stylischer Begleiter. Umweltfreundlich mit Bionic Finish Eco beschichtet, ist der Bentcho pflegeleicht und robust. Innenbezug: Sherpa Fleece, 100 % Polyester




Wendetasche


ab 139,95

BENT®

Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 200 x 160 cm; Packmaß: 50 x 42 x 20 cm; Gewicht: 2,2 kg




Scandinavian moss **503/211** **139,95**



Africa Design **503/212** **149,95**

Große Designauswahl!



Zebra Design **503/213** **149,95**

NEU



forrest linches **503/214** **149,95**

NEU




Afrika uni nomad **503/215** **139,95**

NEU



Scandinavian uni grau **503/216** **139,95**

NEU



New Zealand octopus print **503/217** **149,95**

NEU



New Zealand sun print **503/218** **149,95**

19,95 NEU Outwell



Kissen Comfort Deluxe

Erleben Sie hohen Schlafkomfort mit dem Comfort Pillow Deluxe. Dieses extragroße Campingkissen vereint Kompaktheit mit hervorragender Stützkraft. Die weiche, gebürstete Außenseite und die luftige Polyesterfüllung sorgen für erholsamen Schlaf. Leicht und einfach zu verstauen, sorgt dieses Deluxe-Kissen dafür, dass Sie erfrischt und bereit für Ihr nächstes Abenteuer aufwachen. Verschönern Sie Ihr Outdoor-Schlaferlebnis mit diesem Camping-Essential.

Farbe: blau; Material: PES Polyester;
Maße (L x B x H): 57 x 38 x 12 cm;
Packmaß: 29 x 15 x 15 cm; Gewicht: 300 g

503/010 **19,95**

29,90 BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Memory Foam passt sich durch Wärme und Druck dem Körper an und kehrt danach in seine ursprüngliche Form zurück.

Reisekissen Memo Travel

Kompaktes Reisekissen aus Memory Foam, das sich optimal an Kopf und Hals anpasst und seine Form behält. Mit abnehmbarem, waschbarem Bezug aus 100 % PES Polyester und Aloe Vera.

Material: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 37 x 28 x 10 cm;
Packmaß: 40,5 x 32,4 x 11,5 cm; Gewicht: 460 g

455/005 **29,90**

2,95 heusser products



Comfort Kopf- und Nackenstütze

Ob im Flugzeug oder Auto, überall können Sie erholsam schlafen und ohne Nackensteife aufwachen. Material: Veloursbeflockung, Träger aus PVC.

Farbe: grau; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (L x B): 36 x 24 cm;
Packmaß: 18,5 x 11,1 x 2,3 cm; Gewicht: 65 g

453/011 **2,95**

EuroTrail

149,95 selbstaufblasbar

extrabreite Liegematte





Selbstaufblasmatte Extra Comfort Deluxe

Für eine gute Nachtruhe braucht man nicht nur einen guten Schlafsack, sondern auch eine komfortable, isolierende Matte. Der Boden kann kalt, hart und auch nass sein. ISO Camp Thermo-Selbstaufblasmatten haben einen hohen Isolationswert und bieten maximalen Schutz bei harten oder nassen Böden. Selbstaufblasende, extrabreite Liegematte mit hochwertigem Messingventil. 150D Oxford Anti-Rutsch.

Farbe: blau, grau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 198 x 80 x 10 cm; Packmaß: 84 x 22 x 22 cm; Gewicht: 4,5 kg **612/008** **149,95**

Outwell

NEU: Single 5.0

ab 34,95



Single 3.0



Double 5.0

Selbstaufblasmatte Sleepin

Die Selbstaufblasmatte Sleepin hat ein neues, einfach zu bedienendes Ventil für schnelle Füllung und Entleerung. Zur Lagerung und zum Transport ist eine passende Tasche dabei.

Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester

Single 3.0
Maße (L x B x H): 183 x 51 x 3 cm
Packmaß: 27 x 15 cm; Gewicht: 900 g
612/133 **34,95**

Double 3.0
Maße (L x B x H): 183 x 128 x 3 cm
Packmaß: 66 x 18 cm; Gewicht: 2,3 kg
612/135 **64,95**

Single 5.0
Maße (L x B x H): 183 x 63 x 5 cm
Packmaß: 33 x 19 x 19 cm; Gewicht: 1,75 kg
NEU **612/057** **94,95**

Double 5.0
Maße (L x B x H): 183 x 120 x 5 cm
Packmaß: 64 x 23 cm; Gewicht: 3,69 kg
612/136 **89,95**



Luftmatratze Somni 3D

Die Luftmatratze Somni 3D bietet höchsten Schlafkomfort beim Camping. Dank eines speziellen bidirektionalen Ventils bläst sie sich selbst auf und lässt sich nach Gebrauch platzsparend zusammenrollen. Eine durchgehende Schicht aus Isolierschaum mit horizontalen Luftkanälen sorgt für hervorragende Isolierung und Leichtigkeit. Das strapazierfähige Polyestergewebe mit Pfirsichhautbeschichtung bietet zusätzlichen Komfort. Ideal für alle, die erholsame Nächte in der Natur genießen möchten.

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester

Somni 3D Single
Maße (L x B x H): 200 x 76 x 10 cm
Packmaß: 79 x 19 x 19 cm; Gewicht: 3,3 kg **612/001** **149,90**

Somni 3D Double
Maße (L x B x H): 200 x 132 x 10 cm
Packmaß: 68 x 27 x 27 cm; Gewicht: 5,7 kg **612/002** **199,90**



Die Highway Matten für den Campervan verbessern den Schlafkomfort im Campingbus. Die Highway Campervan 114 und 150 sind selbstaufblasend und passen perfekt in diverse Campingbusse wie den VW California oder Marco Polo. Für die Aufstelldächer der Campingbusse ist die mit Luft gefüllte Highway Pop Top Air 120 perfekt. Sie kann abgelassen im Aufstelldach liegen gelassen werden. Alle Highway Matten sind kompakt und inklusive Packsack.

Farbe: blau; Material: PES Polyester

Selbstaufblasmatte Highway Campervan

Maße (L x B x H): 200 x 114 x 7,5 cm
Packmaß: 57 x 23 x 23 cm; Gewicht: 3,5 kg **612/074** **299,95**

Maße (L x B x H): 190 x 150 x 7,5 cm
Packmaß: 74 x 25 x 25 cm; Gewicht: 4,1 kg **612/075** **349,95**

Luftmatratze Highway Pop Top Air

Passt ideal auf die Dächer von VW California und Mercedes-Benz Marco Polo.

Maße (L x B x H): 190 x 120 x 7 cm
Packmaß: 45 x 13 x 13 cm; Gewicht: 2,2 kg **612/040** **239,95**



79,95

In 3 Größen erhältlich. Mehr online!



23,95

MADE IN GERMANY

Z-Saggerl® by VANRIDING

NEU

Zubehör

Stoffbeutel Z-Saggerl L (Rock)

Die Z-Saggerl bieten ein clever organisiertes Ordnungssytem für u. a. Müll im Camper. Stabil befestigt, mit optionalen Innenbeuteln und Magnetleisten sorgen sie für Ordnung, Sauberkeit und Flexibilität unterwegs.

Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 20 x 40 x 12 cm;
Packmaß: 41 x 23 x 5 cm; Gewicht: 300 g
NEU **612/064** **79,95**

Innenbeutel für Z-Saggerl L (Rock)

Robuster, leicht zu reinigender Innenbeutel für das Z-Saggerl L. Per Druckknöpfe sicher fixierbar, Henkel verschwinden zwischen Beutel und Außenmaterial. Wiederverwendbar für weniger Müll.

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 20 x 38 x 12 cm;
Packmaß: 18 x 12 x 5 cm; Gewicht: 80 g
NEU **612/067** **23,95**



19,95

Magnetleiste L/XL

Magnetleiste für die Stoffbeutel Z-Saggerl und Camperbad Z-Saggerl.

Maße (L x B x H): 17 x 5 x 1 cm;
Packmaß: 18 x 12 x 5 cm; Gewicht: 110 g
NEU **612/068** **19,95**



Perfekt für Campingfahrzeuge!

69,95

Stoffbeutel für Camperbad Z-Saggerl Tide

Der 3-Liter-Beutel hält Einstreu, Absorber und WC-Rolle griffbereit. Wasser-/staubdicht, robust und flexibel am Haken/Magnet zu befestigen.

Maße (B x H x T): 12 x 22 x 12 cm;
Packmaß: 41 x 23 x 5 cm; Gewicht: 200 g

dunkelgrau NEU **612/060** **69,95**
schwarz NEU **612/061** **69,95**



15,95

Metalltafel für Magnetleiste L/XL

Schwarze Metalltafel mit 3M-Klebeband zur Anbringung der Z-Saggerl mit Magnetleisten.

Maße (B x H x T): 20 x 0,2 x 8 cm;
Packmaß: 26 x 12,4 x 0,2 cm; Gewicht: 130 g
NEU **612/070** **15,95**



59,–


BUSBOXX

Schuhaufbewahrung shoeBOXX für VW T5/T6/T6.1

Das Schuhregal kann in der Trittstufe der Schiebetür Ihres Vans eingesetzt werden. Zusätzlich dient es als Ablage für Kleinigkeiten oder als Haken für Schlüssel. Die shoeBOXX wird mit Klettverschlüssen und einem Sicherungsriemen befestigt.

Farbe: anthrazit; Material: Metall;
Maße (B x H x T): 39,5 x 19,5 x 33 cm; Gewicht: 2,9 kg

Beifahrerseite	**612/005**	**59,–**
Fahrerseite	**612/006**	**59,–**



59,–

BUSBOXX

Schuhaufbewahrung shoeBOXX für Ford Tourneo Custom V710

Das Schuhregal kann in der Trittstufe der Schiebetür der Beifahrerseite eingesetzt werden. Zusätzlich dient es als Ablage für Kleinigkeiten oder als Haken für Schlüssel. Die shoeBOXX wird mit Klettverschlüssen und einem Sicherungsriemen befestigt.

Farbe: anthrazit; Material: Metall;
Maße (B x H x T): 48 x 20,3 x 33,4 cm;

Gewicht: 2,9 kg	**612/014**	**59,–**



16,90

BUSBOXX

Tisch für shoeBOXX

Das ultimative Extra für die shoeBOXX. Der kleine Tisch kann bei offener Schiebetür an der shoeBOXX befestigt werden. Alle Funktionen, wie bspw. der Aufhänger für Ihren Schlüssel, sind uneingeschränkt nutzbar. Der Tisch eignet sich problemlos für das Abstellen von zwei Tassen, Gläsern oder für weitere Utensilien.

Farbe: anthrazit; Material: Metall;
Maße (B x H x T): 25,5 x 1,5 x 17,5 cm;

Gewicht: 400 g	**612/013**	**16,90**



NEU

89,95

Outwell

Bambus-Tisch für Van-Schiebetür

Der Bambus-Tisch zum Einhängen für die Van-Schiebetür bietet eine praktische und stilvolle Lösung, um im Van zusätzlichen Platz zu schaffen. Die stabile Tischplatte überzeugt durch natürliche Optik, geringes Gewicht und angenehme Haptik. Sie lässt sich schnell montieren und platzsparend verstauen.

Farbe: braun; Material: Bambus;
Maße (L x B): 70 x 35 cm; Packmaß: 70 x 36,6 x 4 cm;

Gewicht: 2,2 kg	**612/041**	**89,95**

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME

219,95

MADE IN GERMANY



Duschvorhang flexiMAGS

Platzsparender Outdoor-Duschvorhang. Kein Verkratzen des Lacks dank Magnetbefestigung. Inkl. Magnet-Halterungen und Transporttasche.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø):
160 x 90 cm; Packmaß: 120 x 26 x 12,5 cm;

Gewicht: 2,6 kg	**610/421**	**219,95**



ab 199,–

BUSBOXX

Staufach wallBOXX

Perfekt, um Stauraum zu schaffen und wichtige Gegenstände griffbereit zu halten. Robust, langlebig und funktional. Ideal für Kastenwagen oder Vans mit geraden Wänden. Zur sicheren Befestigung benötigen Sie Schienen an Wand oder Decke.

Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester;
Gewicht: 5,5 kg

Gr. S	40 x 37 x 37 cm	**612/641**	**199,–**
Gr. L	120 x 42 x 42 cm	**612/640**	**299,–**



99,–

BUSBOXX

Aufbewahrungsnetz roofnetBOXX für VW T5/T6/T6.1

Wird mit integrierten Spanngurten am originalen Schlafdach des Fahrzeugs befestigt. Inkl. vier Netzen für Stauraum. Das Netz bleibt auch während der Fahrt sicher an seinem Platz und sorgt so für Ordnung und zusätzlichen Komfort auf Reisen.

Farbe: schwarz; Material: PU Polyurethan;
Tiefe: 50 cm; Höhe: 2 cm; Gewicht: 1 kg

Breite: 102 cm	**612/039**	**99,–**
Breite: 108 cm	**612/037**	**99,–**

109,–

BUSBOXX



Moskitonetz Schiebetür für VW T5/T6/T6.1

Das Netz passt sich an die Fahrer- bzw. Beifahrerschiebetür an und wird mit Magneten befestigt. Dank des beidseitig nutzbaren Reißverschlusses können Sie Ihren Camper betreten und verlassen, ohne das Netz abzunehmen. Das Mesh 210D sorgt für optimale Luftzirkulation und hält Mücken zuverlässig fern.

Material: Mesh; Maße (B x H x T): 150 x 148 x 1 cm;
Gewicht: 500 g

schwarz	■	**500/007**	**109,–**

Organizer Tasche utilitywallBOXX

Für die Beifahrer- bzw. Fahrerseite von VW T5/T6/T6.1. Kombiniert Stauraum und Verkleidung. Mit Taschen und Netzen bietet die Tasche Platz für Kleidung und Co. Einfache Montage mit Spreiznieten an Original-Aufnahmen. Ideal für Ordnung und schnellen Zugriff unterwegs.



Beifahrerseite

Gr. S	17 x 79,5 x 10 cm	**612/026**	**29,–**
Gr. L	97 x 109 x 10 cm	**612/022**	**119,–**



Fahrerseite

97 x 109 x 10 cm	**612/023**	**119,–**




Organizer Tasche seatBOXX

Optimieren Sie Ihren Stauraum mit der seatBOXX! Perfekt für die Vordersitze des T5/T6/T6.1, bietet sie 72 l Volumen. Klappbare Böden schaffen Flexibilität und praktische Schlaufen erleichtern das Einhängen von Utensilien. Material: 100 % 600D Polyester.

38 x 75 x 25 cm	**612/029**	**109,–**

BUSBOXX



Organizer Tasche utilityBOXX

Für die Vordersitze von VW T5/T6/T6.1. Bietet 38 l Stauraum für Kleinigkeiten wie Bücher, Ladekabel oder Werkzeuge. Einfach über die Kopfstützenstangen ziehen und mit Haken an der Sitzkonsole fixieren. Aus 100 % 1680D Polyester, PVC-beschichtet.

49,5 x 75 x 10 cm	**612/033**	**69,–**

VanLife



Wäscheleine

Wäscheleine für die VW T5/T6/T6.1 Kederschiene. Mit vormontierten Schlaufen und 3 stabilen Spannseilen bietet sie viel Platz zum Trocknen. DIY Variante: Die Selbstbau-Variante besteht aus dem gleichen Material wie die vormontierte Version. Es müssen nur 6 Knoten in die Leinen gemacht werden.

vormontiert	**612/027**	**69,90**
DIY Selbstbausatz	**612/028**	**49,–**

Toilettenpapiertasche PaperBOXX

Mit der Toilettenpapiertasche sind Sie perfekt ausgestattet für Camping und Vanlife. Praktisch, hygienisch und immer griffbereit – einfach umhängen und los! **612/655** **29,–**

Küchenrollentasche PaperBOXX pro

Praktisch für Camping, Van oder Picknick. Ihre Küchenrolle bleibt sauber, trocken und griffbereit – ideal für unterwegs! **612/656** **39,–**

BUSBOXX



Passt in den Getränkehalter oder Aschenbecher! 15,90

camperflower.de



NEU

Cockpit Gadget

Blumentopf/Getränkehalter für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper u. a. (ab 2006, nicht ab 2021). Sicherer Pflanzentransport ohne Erde/Staunässe, für Töpfe bis ø 12 cm, robust und UV-beständig. Farbe: schwarz; Material: PP Polypropylen; Maße (H x ø): 17 x 12,5 cm; Gewicht: 130 g **430/070** **15,90**

BUSBOXX



Schlafdecke PillowBlanket™

Die isolierte Decke kann auch als Cape, Schlafsack oder Kissen verwendet werden. Pflegeleicht und aus recycelten Materialien. Mit weichem CloudTouch™-Fleece, atmungsaktiver 3D-Faser und robustem Ripstop-Gewebe mit wasserabweisender Beschichtung.
Maße (L x B): 203 x 137 cm; Gewicht: 160 g

Red Stripe	**612/003**	**139,–**	Camp Vibes	**612/004**	**139,–**

29,90



3 cm

kompakt verstaubar

Strandmatte Bonita

Hochwertig und kompakt mit widerstandsfähigem, rutschhemmendem Bezug aus Oxford-Polyester. Polsterung 25 mm, mit Tragegriffen und Befestigungsgurt.

Farbe: blau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 171 x 50 x 3 cm; Packmaß: 50 x 28 x 17 cm; Gewicht: 980 g **612/045** **29,90**

29,90



sehr kleines Packmaß


Picknickdecke Ultra-Light

Diese ultraleichte Picknickdecke ist der ideale Begleiter bei Wanderungen, bei Ausflügen mit dem Rad oder im Urlaub. Durch das sehr kleine Packmaß ist die Picknickdecke platzsparend im mitgelieferten Tragebeutel verstaubar. Die beschichtete Unterseite bietet Schutz vor feuchten Böden.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 150 x 120 cm; Packmaß: 22,8 x 9,8 x 9,4 cm; Gewicht: 350 g **550/425** **29,90**

21,95

mit Aluminium-Beschichtung



Picknickdecke

Ein trockenes Plätzchen auf Strand und Wiese – sehr gemütlich. Die Unterseite hat eine Aluminium-Beschichtung. Die Decke kann praktisch gefaltet werden.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 175 x 135 cm; Packmaß: 36,5 x 24,3 x 8,7 cm; Gewicht: 480 g **550/429** **21,95**



12,75

Kompass Ranger

Die anmontierte Lupe ermöglicht ein genaues Anvisieren des Objektes.

- flüssigkeitsgedämpft
- Visiereinrichtung
- Metallgehäuse
- Vergrößerungsglas im Sucher
- zusammenklappbar mit Halterung und Messkante
- kombinierte Teilung 360° und 64°

Maße (B x H x T): 7,5 x 2,5 x 5,5 cm; Gewicht: 100 g **455/026** **12,75**

13,95

gute Isolation



0,8 cm

Isoliermatte

Isoliermatte sehr dicht geschäumt, daher gut isolierend. Mit vernetzter Oberfläche. Gerollt mit Elastikbändern.

Farbe: blau; Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (L x B x H): 180 x 50 x 0,8 cm; Packmaß: 51 x 13 x 13 cm; Gewicht: 255 g **612/050** **13,95**

1,95



Regenponcho

Dieser Regenschutz sollte in keinem Rucksack fehlen.

Größe: Universal, Maße (L x B): 100 x 130 cm; Material: 100 % PE Polyethylen; Packmaß: 13 x 10 x 1,5 cm; Gewicht: 45 g **455/218** **1,95**

12,95




3 cm

Sitzkissen selbstaufblasend

Sitzkissen mit selbstaufblasbarem Schaumkern. Der hochverdichtete Schaumkern hat eine hervorragende Isolation und bietet besten Komfort. Unterseite aus rutschfestem, strapazierfähigem Oxford Polyester. Oberseite aus 190T Polyester, gebürstet mit Honeycomb-Druck. Der Schaumkern ist mit der Ober- und Unterseite voll verklebt.

Material: 100 % PES Polyester; Farbe: schwarz; Maße (L x B x H): 30 x 40 x 3 cm; Packmaß: 33 x 8 x 8 cm; Gewicht: 180 g **612/109** **12,95**

5,95



0,7 cm

faltbar

Thermofaltkissen

Ideal für Sport, Camping und Freizeit, 3 x gefaltet.

Farbe: blau; Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (L x B x H): 27 x 39 x 0,7 cm; Packmaß: 27,9 x 10,6 x 2,8 cm; Gewicht: 500 g **612/096** **5,95**



ab 12,50

Wasserdichter Packsack

Die wasserdichten Packbeutel schützen Ihre Sachen vor Wasser, Staub und Sand. Aus leichtem, silikonbeschichtetem Cordura Material.

Farbe: blau; Material: 100 % PA Polyamid

Inhalt: 7 l
Maße (B x H x T): 17 x 30 x 17 cm; Gewicht: 44 g **455/395** **12,50**

Inhalt: 15 l
Maße (B x H x T): 20 x 46 x 20 cm; Gewicht: 56 g **455/396** **17,50**

Inhalt: 40 l
Maße (B x H x T): 27 x 67 x 27 cm; Gewicht: 86 g **455/397** **24,95**



Mückenabwehr

Die Thermacell Mückenabwehrgeräte bieten zuverlässigen Schutz vor Stechmücken und anderen Insekten. Dank der bewährten Thermacell-Technologie entsteht ein bis zu 15 m² großer Schutzbereich, der bis zu 98 % der Mücken fernhält – ganz ohne Spray oder Lotion auf der Haut. Die Geräte arbeiten mit Eucalyptus-Citriodora-Wirkstoffplättchen, die über eine sichere Piezozündung erhitzt werden, ohne offene Flamme und nahezu geruchlos. Ob robust und mobil, stilvoll für den Tisch oder kompakt für den Rucksack – jedes Modell sorgt für entspannte Stunden im Freien, ganz ohne lästige Mücken.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Erstausstattung für 12 Stunden Schutz, bestehend aus einer Butangaspatrone und drei Wirkstoffplättchen. BAuA Reg.-Nr.: N-117299

Mückenabwehr Tischgerät Halo Mini

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 10,3 x 16,5 x 10,3 cm; Gewicht: 220 g
Kein Verkauf in die Schweiz!

NEU **452/141** **54,95**



Mückenabwehr Handgerät MR-300

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 14 x 20 x 5,5 cm; Gewicht: 190 g
Kein Verkauf in die Schweiz!

NEU **452/140** **54,95**



Mückenabwehr Backpacker MR-BP

Das Thermacell MR-BP Backpacker bietet zuverlässigen Mückenschutz für Camping und Outdoor-Abenteuer – besonders dort, wo herkömmliche Mittel an Grenzen stoßen. Das handliche Gerät erzeugt dank bewährter Thermacell-Technologie eine etwa 15 m² große Schutzzone und hält bis zu 98 % der Mücken und ähnlichen Insekten fern – ganz ohne Spray oder Lotion auf der Haut. Der Wirkstoff Eucalyptus Citriodora wird über Plättchen freigesetzt, die durch einen Mini-Butangasheizer mit sicherer Piezozündung ohne offene Flamme erhitzt werden. Das sorgt für eine komfortable und sichere Anwendung, begleitet von einem angenehmen Zitrusduft. Das leichte Backpacker-Modell ist kompatibel mit handelsüblichen Gaskartuschen mit Standard-Schraubgewinde und ideal für mobile Einsätze wie Zelten, Wandern oder Reisen. Im Lieferumfang enthalten sind drei Wirkstoffplättchen für bis zu 12 Stunden Schutz.

Lieferumfang: MR-BP Backpacker, 3 x Wirkstoffplättchen, Aufbewahrungsbeutel

BAuA Reg.-Nr.: N-117299
Kein Verkauf in die Schweiz!
Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 6,5 x 10,2 x 5 cm; Gewicht: 110 g NEU **452/142** **74,95**

Zubehör

Mückenabwehr Nachfüllpack

NEU

Nachfüllpacks für Thermacell Mückenschutz mit dem Wirkstoff PT-19 Eucalyptus Citriodora. Alle Geräte nutzen dieselben Nachfüllprodukte. Das **R-4** ist ausreichend für bis zu 48 Stunden Insektenschutz, das **R-10** für bis zu 120 Stunden. Das **M-48** wurde speziell für das Backpacker-Gerät MR-BP entwickelt und enthält nur Wirkstoffplättchen. Jedes Plättchen wirkt 4 Stunden, jede Gaspatrone 12 Stunden. BAuA Reg.-Nr.: N-117299



ab 47,95
Achtung!, Biozid, H319
Kein Verkauf in die Schweiz!

R-4 für 48 Stunden **452/137** **47,95**
R-10 für 120 Stunden **452/138** **94,95**



Moskitonetz Kasten

Moskitonetz in Kastenform für ungestörten Schlaf beim Campen, Reisen und Trekking. Krabbelgetier und Insekten haben keine Chance durch das engmaschige Netz zu Ihnen zu gelangen. Aus mückendichtem Moskitotüll 180 Mesh.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 200 x 80 x 150 cm; Gewicht: 220 g
455/200 **19,95**



Insektenstichheiler

Der CH3000B kann Juckreiz und Schwellungen nach Insektenstichen schnell und chemiefrei per Wärme lindern. Mit Li-Ion-Akku und USB-C ideal für unterwegs. Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren. Wirkung beruht auf Erfahrungswerten.

Farbe: weiß; Maße (L x B x H): 11,2 x 3,1 x 2,6 cm; Material: PVC Polyvinylchlorid; Nennspannung: 1,5 V; Gewicht: 80 g **452/019** **24,95**

Passende Gaskartuschen finden Sie auf S. 496



Zubehör

32,95



NEU

Achtung!, Biozid, H319
Kein Verkauf in die Schweiz!

Mückenabwehr Nachfüllpack M-48 für Backpacker PT-19 Thermacell

Thermacell M-48, Nachfüllpackung 48 Stunden, für MR-BP Backpacker, PT-19 Eucalyptus Citriodora, 15 m² Schutzbereich. BAuA Reg. Nr.: N-117299
452/139 **32,95**

24,95

EuroTrail



Insektenlampe UV 2-1

Die Anti-Mücken-Lampe mit 2-1-Funktion kann einfach per USB wiederaufgeladen werden. Sie leuchtet hell und fungiert dank speziellem ultraviolettem Licht auch als Mückenfalle. Das violette UV-LED-Licht zieht die Mücken in einem Umkreis von 5 Metern an. Diese werden dann automatisch von der Spirale abgetötet. Die Lampe arbeitet ohne Chemikalien oder Flüssigkeiten und ist 100 % sicher für Kinder und Tiere. Einsatzdauer: Lampe 7 h; UV-Mückenlampe 8 h. Ladezeit: 3 h.
Farbe: lime; Maße (H x ø): 14,5 x 9,2 cm; Gewicht: 220 g **452/002** **24,95**



Mückenklatsche

Die elektrische Fliegenklatsche bietet eine effiziente Lösung, um lästige Mücken, Fliegen und andere Insekten zu bekämpfen. Mit nur einem Knopfdruck wird Spannung erzeugt und bei Berührung erhalten die Insekten einen für den Menschen ungefährlichen Stromschlag. Mit dieser Methode ist die Verwendung umweltschädlicher chemischer Duftstoffe und Giftstoffe überflüssig.
Die elektrische Fliegenklatsche eignet sich perfekt für den Einsatz zu Hause, beim Camping, beim Grillen, beim Angeln oder im Urlaub. Es werden 2 AA-Batterien benötigt.
Bitte beachten: kein Spielzeug!
Maße (L x B): 46 x 17 cm; Gewicht: 190 g **452/032** **5,50**

GARDIGO



Gardigo Solar Insektenfalle

Flüssigkeit zieht tagsüber Wespen an. **LED**-Schimmereffekt zieht nachts Mücken an. Wespen und Insekten sind besonders in der Sommerzeit nicht nur störend, sondern werden oft als Bedrohung gesehen. Ein Stich ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann bei Allergikern lebensbedrohlich sein. Um die schöne Zeit in Ruhe genießen zu können, gibt es die Solar-Insektenfalle.
Füllen Sie einen Mix aus Essig und Zuckerwasser in den Becher, um Wespen anzulocken. Sobald es dunkel wird, schaltet sich eine blaue LED ein, die die Flüssigkeit blau schimmern lässt, was Insekten anzieht.
Maße (B x H x T): 9,5 x 11 x 9,5 cm; Gewicht: 100 g **452/130** **9,95**

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

9,90



Insektenwedler Paladino

Der Insektenwedler Paladino hält Fliegen mit holografischen Streifen und kreisender Bewegung zuverlässig fern – ganz ohne Chemie. Kompakt und kabellos eignet er sich ideal für Esstisch, Balkon oder Grillplatz. Nach nur 3,5 Stunden Ladezeit läuft er bis zu 5 Stunden und sorgt für ungestörte Abende im Freien.

Maße (H x ø): 27,5 x 11 cm;
Packmaß: 28 x 12 x 12 cm; Gewicht: 268 g **452/020** **9,90**

GARDIGO

12,90



Obstfliegenvernichter

Um zu vermeiden, dass sich Obstfliegen über Ihren Vorrat hermachen, können Sie den Obstfliegenvernichter von Gardigo verwenden. Die Obstfliegen werden vom UV-Licht angezogen und am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos getötet. Wirkungsbereich: 20 m².
Achtung: Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen zugelassen. Die Verwendung im Freien verstößt gegen das Naturschutzgesetz.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 0,7 W;
Maße (B x H x T): 9,5 x 8 x 6 cm;
Gewicht: 70 g **452/129** **12,90**

NEU

GARDIGO



Fluginsektenvernichter

An warmen Sommerabenden öffnen wir gerne die Fenster, um die Raumtemperatur zu regulieren. Dadurch gelangen aber auch unerwünschte Fluginsekten in die Wohnräume. Besonders Mücken rauben uns den Schlaf. Der Gardigo Fluginsektenvernichter 50 m² hilft, Räume von Insekten zu befreien. Durch das Licht der UV-LEDs werden sie angelockt und am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos getötet. Der Auffangbehälter im Boden des Geräts lässt sich zum Reinigen leicht entnehmen.

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 10 x 25,5 x 10 cm;
Packmaß: 26,1 x 13,9 x 13,9 cm; Gewicht: 500 g **452/018** **24,90**

9,95



Biozid, EUH208

Kein Verkauf in die Schweiz! 3,95 Biozid, EUH208

Insektenspiralen im Tontopf

Der stilvolle Terrakotta-Räuchertopf mit 2 Insektenspiralen hält Insekten im Außenbereich sicher fern. Dank des geschlossenen Deckels brennen die Spiralen gefahrlos ab. Der Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen, verbreitet sich gleichmäßig und schützt zuverlässig. Ideal für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse oder beim Camping. Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre und halten Sie Insekten wirksam fern!
BAuA Reg. Nr.: N-116369

Maße (H x ø): 4,3 x 14,5 cm	**452/016**	**9,95**

Moskitospirale Extrastark

Die Insektenspirale mit Citronella bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Insekten auf der Terrasse und im Garten. Einfach Spirale herausnehmen, vorsichtig auseinanderdrücken und auf die mitgelieferte Aufsteckvorrichtung setzen. Durch das Anzünden der Spirale wird nach kurzer Zeit ein leichter Rauch freigesetzt, der Mücken effektiv vertreibt. Wirkungsdauer: ca. 5 Stunden. Reichweite: bis zu einem Umkreis von 4 Metern (je nach Wetter).

Gebrauchshinweis: Nur für den Außenbereich geeignet. Bitte vor Verwendung stets sorgfältig die Kennzeichnung, Sicherheitshinweise und Produktinformationen lesen.
BAuA Reg. Nr.: N-115438

10 Stück	**452/015**	**3,95**

14,95



Erste-Hilfe-Set Hiking

Erste-Hilfe-Set Hiking im praktischen Handtaschenformat. Ideal für unterwegs beim Wandern, Fahrradfahren oder Reisen.

Inhalt: 10 x Sicherheitsnadeln, 1 x Schere, 1 x Pinzette (12,5 cm), 1 x Mullbinde (5 cm x 4,5 m), 1 x elastische Binde Baumwollkrepp (5 cm x 4,5 m), 1 x sterile Mullkompresse (10 x 10 cm), 1 x steriler Mullschwamm, 2 x sterile Mulltupfer, 8-lagig (5 x 5 cm), 1 x steriles Pflaster-Set (8 Stück), 3 x Blasenpflaster, 3 x Desinfektionstücher alkoholfrei, 1 x Verbandstape, 1 x Brandgel.

Maße (L x B x T): 12,5 x 8 x 4,5 cm; Gewicht: 180 g	**455/022**	**14,95**



VapoPulver Kräutermischung

Maße (B x H x T): 13 x 21,5 x 3 cm; Gewicht: 100 g

Zitrone & Basilikum	**452/007**	**8,95**
Orange & Rosmarin	**452/010**	**8,95**
Heublumen & Thymian	**452/011**	**8,95**
Apfel & Minze	**452/012**	**8,95**

30,95

MADE IN GERMANY

VapoWesp
WESPEN & MÜCKEN NATÜRLICH FERNHALTEN

Das Starterset enthält: 1 x VapoWesp Räucherbox, 1 x 50 g VapoPulver Orange & Rosemary (Kräutermischung aus Orange & Rosmarin), 1 x Jute-Transportbeutel für die Box

Räucherbox Starterset

Mit dem Starterset genießen Sie entspannt Ihre Zeit unter freiem Himmel – ganz ohne lästige Wespen. Füllen Sie einfach Kaffeepulver* in die feuerfeste Räucherbox, vermischen Sie es mit der Kräutermischung VapoPulver und zünden Sie es an. Der Rauch hält Wespen, Mücken und Schnaken im Umkreis von ca. 3 – 5 m fern. Die verbrannte Asche kann als Pflanzendünger genutzt werden.

Maße (B x H x T): 19 x 10 x 18 cm; Gewicht: 780 g	**452/003**	**30,95**

*nicht im Lieferumfang enthalten

2,–

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Citronella Kerze S

Enthält Citronella-Öl. Im eleganten Melamin-Eimer.

Farbe: farbig sortiert; Material: Melamin; Maße (H x ø): 6 x 6,5 cm; Packmaß: 6,5 x 6,5 x 6 cm; Gewicht: 100 g **452/017** **2,–**

19,95

MADE IN GERMANY



Biozid, Gefahr!, H220, H222, H229, H315, H319, H336, H411

Kein Verkauf in die Schweiz!

Ungezieferspray

Zur Abwehr von Ungeziefer/Insekten. Wirkt schnell und effektiv. Für die Anwendung in Reisemobilen, Zelten, gewerblichen Bereichen, Haushalt und Tierhaltung. BAuA Reg.-Nr.: N-113805

750 ml	26,60/l	**450/403**	**19,95**

10,–

100 % pflanzlich!

pharmavoyage



Achtung!, Biozid, H317

Kein Verkauf in die Schweiz!

Antimückenkerze

Die Kerze von Pharmavoyage ist zu 100 % pflanzlich und enthält Sojawachs und Geraniol. In vivo in einem Labor getestet, ist diese Kerze fünfmal wirksamer als eine Zitronengraskerze und bietet 20 Stunden Schutz vor Mücken. Im Gegensatz zu Paraffinkerzen gibt Sojawachs sehr wenig Ruß ab. Kompakt und leicht ist diese Kerze der ideale Mückenschutz für Familien oder Gruppen: für Reisen, Picknicks, Camping, Wandern oder einfach zu Hause! Schutz im Umkreis von ca. 1 Meter. BAuA Reg.-Nr.: N-47872. Maße (H x ø): 3,2 x 9,5 cm;

Gewicht: 150 g	**452/006**	**10,–**

8,95

BALLISTOL ES WIRKT.

MADE IN GERMANY

Mücken- und Zeckenschutz



Biozid, Gefahr!, H225, H319, H412, EUH208

Kein Verkauf in die Schweiz!

Stichfrei Mückenschutz

Mücken- und Zeckenschutz mit hautpflegenden Ölen, UV-B-Filter und angenehmem Duft. Hält bis zu 8 Stunden lästige Insekten fern. Dermatologisch unbedenklich. Bitte beachten Sie als EU-/Drittland-Importeur die länderspezifischen Einfuhrauflagen. Verkehrsfähigkeit vom Hersteller nur für Deutschland und Österreich gegeben. BAuA Reg.-Nr.: N-107649.

100 ml	89,50/l	**452/013**	**8,95**

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER



Fassungsvermögen: 1 l



ab 50,–

Fassungsvermögen: 500 ml

Filtersystem BeFree Filter AC

Mit dem BeFree AC Filter sind Sie bestens ausgerüstet. Mit Aktivkohle für hervorragenden Geschmack und Reduzierung von gelösten Stoffen (z. B. Chlor) im Wasser sowie einem 0,1-Mikron-Hohlfaserfilter für mikrobiologische Sicherheit garantiert der ultraleichte Filter sicheres, sauberes Wasser aus jeder Quelle. Trinken, falten und weiter. Der Filter benötigt kaum Platz und ist der ideale Begleiter für Ihre Abenteuer. BPA- und PVC-frei.

Fassungsvermögen: 500 ml

blau	NEU	455/003	50,–

Fassungsvermögen: 1 l

blau		455/006	60,–
schwarz	NEU	455/004	70,95

ab 120,–

nutzt die Schwerkraft für die Frischwasserproduktion



Filtersystem BeFree Water Filtration

Die Katadyn BeFree Gravity Linie macht sauberes Trinkwasser verfügbar, ohne dass gepumpt werden muss. Das faltbare Filtersystem nutzt die Schwerkraft, um frisches, sauberes Wasser zu produzieren. Die EZ-Clean Membrane™ ermöglicht eine besonders schnelle Durchflussrate von 2 l/min. Der Hohlfaserfilter entfernt mit seiner Porengröße von 0,0001 mm zuverlässig Bakterien, Zysten und Sedimente. Der Wasserstand im Filterbeutel ist dank Sichtfenster deutlich erkennbar. Inkl. Tragegurt. Der Auslassschlauch lässt sich über ein Schnellverschlussventil mit automatischem Auslaufstopp leicht abnehmen, was den Kontakt mit kontaminiertem Wasser beim Nachfüllen verhindert. Die Kapazität des Filters beträgt bis zu 1000 Liter, abhängig von der Wasserqualität. Zum Reinigen der EZ-Clean Membrane™ genügt es, sie in Wasser zu schütteln oder zu schwenken. Wenn das gefilterte Wasser nicht am selben Tag verwendet wird, lässt es sich mit Katadyn Micropur sicher und einfach konservieren. Farbe: blau.

Fassungsvermögen: 6 l	455/108	120,–
Fassungsvermögen: 10 l	455/109	140,–

Zubehör

30,95



Ersatzfilter BeFree AC

Mit dem Ersatzfilter für das Filtersystem BeFree sind Sie immer bestens gerüstet und haben auch dann sauberes Trinkwasser, wenn ein Filtertausch erforderlich wird. Der BeFree™ 0.1 Mikron Wasserfilter wurde eingehend getestet und schützt vor schädlichen Organismen wie Bakterien und Protozoen.

blau		455/007	30,95
schwarz	NEU	455/008	30,95

NEU

30,–

Aktivkohlefilter BeFree AC Nachfüllpack

Aktivkohle Nachfüllpack für den Katadyn BeFree AC Filter. Filtert bis zu 200 Liter – abhängig von der Wasserqualität.

455/009	30,–

Fassungsvermögen: 700 ml

NEU



2-stufiges Filtersystem mit Aktivkohle

50,–

Trinkflasche BeFree AC Bottle

Ob zu Hause, auf Reisen oder unterwegs – die Katadyn BeFree AC Bottle liefert schnell und einfach sauberes, erfrischendes Wasser. Dank fortschrittlicher 2-stufiger Filterung und Aktivkohle ist es ganz einfach, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, und das auf möglichst nachhaltige Weise.

Fassungsvermögen: 700 ml; Gewicht: 95 g

blau	455/002	50,–
smoky	455/000	50,–

Ersatzfilter BeFree AC Bottle 700 ml

schwarz	455/010	30,–



FINALIST Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design 2021


MADE IN GERMANY

Wasserfilter Travelbuddy

In 30 Sekunden zu sauberem, klarem und leckerem Trinkwasser? Kinderleicht und überall, mit dem portablen Wasserfilter „Travelbuddy" aus hochwertigem Edelstahl.
Völlig autark und ohne Festinstallation wird das potenziell verunreinigte Wasser mit der beiliegenden Handpumpe ohne Kraftaufwand in wenigen Sekunden durch den 2-Stufen-Filter befördert.
Der Filter entfernt dabei zuverlässig Chlor, Schweb-, Trüb- und Geschmacksstoffe, Mikroplastik, Medikamentenrückstände, aber auch 99,9999 % Bakterien und 99,99 % Viren. Nach der Nutzung kann der Filter einfach entnommen, getrocknet und dadurch wieder gelagert werden. Das erspart ständigen Austausch.

Lieferumfang:
- Filter für 1300 l klares Wasser
- Edelstahl-Ober- und Unterbehälter
- Deckel
- Deckel mit Ventil-Aufsatz
- Dichtungen
- Handpumpe
- Zugang zur kostenlosen App

455/150 **199,90**



39,90

Ersatzfilter

Ersatzfilter für 1300 Liter sauberes Wasser. Filtert weltweit Wasserquellen und entfernt Chlor, Trüb- und Schwebstoffe, Mikroplastik, Bakterien und Viren. Austauschbar, 10 Jahre lagerfähig. Material: Aktivkohle, Elektro-Adsorptionsvlies, biobasierter Kunststoff.

455/151 **39,90**



Outdoor-/Kurbelradio Albrecht DR 114

Als Solar-/Kurbelradio lässt sich dieses Outdoor-Radio komplett stromunabhängig aufladen. Damit Sie auch unterwegs Musik hören können und immer auf dem neuesten Stand sind (Empfang über UKW/DAB+/Streaming). Sie können es gleichzeitig auch als Taschenlampe, Campinglicht und Powerbank verwenden – ganz ohne externe Stromzufuhr. Das Radio kann über den USB-C-Anschluss auch zu Hause oder im Auto geladen werden. Mit der integrierten SOS-Alarm-Funktion können Sie optische und akustische Notrufe senden. Das rote Anti-Mücken-Licht zieht weniger Insekten an. Das Gehäuse ist robust und besonders stoßfest. Außerdem ist es wassergeschützt (IPX5). Lithium-Akku (5 Ah, 3,7 V).

In 3 Helligkeitsstufen

Maße (B x H x T): 10,6 x 20 x 10 cm; Packmaß: 23,5 x 13,5 x 11 cm;
Farbe: olivgrün; Gewicht: 800 g **320/940** **102,50**

Ein Kurbelradio sollte in keinem Haushalt fehlen!



Outdoor-/Kurbelradio Albrecht DR 112

Das kompakte Outdoor-Radio versorgt Sie unterwegs mit aktuellen Informationen und Musik (Empfang über UKW/DAB+/Streaming) und dient gleichzeitig als Taschenlampe, Leselicht, Thermometer und Powerbank – und das alles ohne externe Stromzufuhr! Als Solarradio bzw. Kurbelradio ist es unabhängig von externen Stromquellen und eignet sich daher perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Außerdem kann das DR 112 über den USB-C-Anschluss geladen werden. Mit der integrierten SOS-Alarm-Funktion lassen sich optische und akustische Notrufe senden. Sehr stoßfest und nach IPX5 Standard wassergeschützt. Lithium-Akku (4 Ah, 3,7 V).

Radio, Taschenlampe, Campinglicht und Powerbank!

Maße (B x H x T): 17,4 x 7,9 x 5,5 cm; Packmaß: 20 x 11,5 x 6 cm;
Farbe: rot; Gewicht: 500 g **320/941** **82,50**





Campingleuchte OLI 310 AB

Die Akku-LED-Outdoorleuchte OLI mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher ist vielseitig einsetzbar. Mit Schalter für umfangreiche Funktionen: 100 % – 40 % – 10 % – rot – rot blinkend – auch als Warnlicht einsetzbar, z. B. bei einer Autopanne. Die Leuchte ist fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP44). Leuchtdauer: max. 54 Stunden. Farbtemperatur: 4000 K. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4 Ah. Powerbank: USB-Ladeanschluss 1 A. Ladezeit: 6 h.

Maße (B x H): 8,5 x 12 cm; Gewicht: 274 g; Lichtstrom: 350 lm

320/420 **45,90**

BatteryGuard Laterne

Die LED-Campingleuchte mit BatteryGuard-Technologie ist ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem Campingausflug. Dank „Lifetime LEDs" haben die Lampen eine Lebensdauer von 40.000 Stunden.

Durch bruchsicheres 360°-Polycarbonat-Glas gibt es keinen ungewollten Schattenwurf.

200L Mini
Maße (H x ø): 12,5 x 8 cm; Gewicht: 176 g **320/817** **22,95**

600L
Maße (H x ø): 22 x 12 cm; Gewicht: 494 g **320/818** **36,95**

800L
Maße (H x ø): 25,6 x 14,5 cm; Gewicht: 520 g **320/822** **49,95**

NEU

24,95

Campinglampe STRING wiederaufladbar



Die kompakte, wiederaufladbare Campinglampe ist modern und vielseitig verwendbar. Das innovative Spirallicht schafft eine angenehme Atmosphäre. Mit drei Lichtmodi (warmweiß, kaltweiß, kombiniert) sowie einer stufenlosen Dimmerfunktion lässt sich die Helligkeit flexibel anpassen. Dank der mitgelieferten Schnur kann die Lampe nahezu überall aufgehängt werden. Die integrierte Ladeanzeige informiert zuverlässig über den Akkustand. Inkl. Powerbank-Funktion.

Farbe: elfenbein; Lichtstrom: 220 lm;
Maße (H x ø): 11,5 x 5,9 cm; Gewicht: 150 g

320/063 **24,95**

NEU

29,95

EuroTrail

Campinglampe Orix



Diese Campinglampe mit robustem Eisenrahmen und origineller Haube ist ein echter Hingucker. Der klassische Look vereint sich mit modernem Komfort. Mit oben angebrachtem Drehkopf. So können Sie die Lampe ein- und ausschalten und zwischen warmem und kaltweißem Licht wählen sowie das Licht stufenlos dimmen. Eine stimmungsvolle und praktische Lampe für jeden Außenbereich. Einfach zu bedienen, mit USB aufladbar und mit Powerbank-Funktion.

Farbe: schwarz; Lichtstrom: 200 lm;
Maße (H x ø): 18 x 14 cm; Gewicht: 225 g

320/065 **29,95**

44,95

Campinglampe Leon



Die stoßfeste Campinglampe spendet klares, helles Licht. Mit ausklappbaren Aufhängehaken an der Unterseite, Metalltragebügel und Dimmfunktion (4 Stufen). Aufladbar mit USB oder Micro-USB (USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten). Kann als Powerbank genutzt werden. Laufzeit: kühles Licht bis zu 5 Stunden, warmes Licht bis zu 7 Stunden. Gummibeschichtet.

Farbe: grün, schwarz; Lichtstrom: 1000 lm;
Maße (H x ø): 19 x 10 cm; Gewicht: 490 g

320/932 **44,95**

19,95

Tischlampe Glossy



Die wiederaufladbare Tischlampe mit Silikongriff ist ideal für unterwegs oder zu Hause. Mit USB und Solar aufladbar, bietet sie durch Berührungsschalter einstellbares helles oder warmes Licht. Ausgestattet mit 6 LEDs und einer 1200 mAh Lithium-Batterie, ist sie perfekt zum Lesen. Wasserdicht (IP44). Ladedauer: 2,5 – 3 Stunden (USB) oder 10 Stunden (Solar).

Farbe: weiß, schwarz; Lichtstrom: 40 lm;
Maße (H x ø): 19 x 12 cm; Gewicht: 264 g

320/485 **19,95**





Bis zu 75 Stunden Leuchtdauer!

Akku Campinglampe CAL 1 AC

Die LED-Lampe mit Lithium-Akku (5,2 Ah, 3,7 V austauschbar) bietet mit 350 Lumen Helligkeit und bis zu 75 Stunden Leuchtdauer zuverlässiges Licht für Outdoor-Aktivitäten. Stufenlos dimmbar und mit Farbtemperaturen von 2700 bis 6500 K einstellbar, schafft sie stets die passende Lichtstimmung. Dank IP44-Schutz ist sie spritzwassergeschützt und ideal für den Außenbereich. Ein Hanfseil und ein Bambussockel verleihen der Lampe natürlichen Charme. Wiederaufladbar per USB-C, ist sie perfekt für umweltbewusste Camper, die Design und Funktionalität schätzen.
Maße (H x ø): 25 x 12,6 cm; Gewicht: 570 g;
Lichtstrom: 350 lm **320/414** **47,95**







USB-Anschluss

Laterne Lamparina

Wiederaufladbare Outdoor- und Campinglaterne mit professionellem Aussehen. Sorgt für angenehmes Licht dank warmweißer LED-Beleuchtung. Ausgestattet mit 2 Lichtintensitätsstufen und einem transluzenten Kunststoffschirm. Mit praktischem Stahlgriff zum Transportieren oder Aufhängen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann über das mitgelieferte USB-Kabel jederzeit wieder aufgeladen werden.
- Betrieb: 4000 mAh
- Akkulaufzeit: 15 h
- Lumen: 120
- LED: 4 LED String Glühbirnen

Maße (H x ø): 16,4 x 10,3 cm; Gewicht: 375 g;
Lichtstrom: 120 lm **320/462** **39,90**

Laterne Lyss

Elegante LED-Laterne mit haltbarem, lackiertem Metallrahmen, Bambussockel und lichtdurchlässigem Kunststoffschirm. Ausgestattet mit einem On-/Off-Dimmschalter mit 2 Beleuchtungsmodi: ein warmes Licht und ein weißes Licht. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku (5200 mAh) kann über das mitgelieferte USB-Kabel wieder aufgeladen werden. Vielfach einsetzbar.
Bis zu 200 Std. Leuchtdauer.
Maße (H x ø): 30,5 x 12,6 cm; Gewicht: 560 g;
Lichtstrom: 450 lm **320/463** **54,90**

17,95







stufenlos dimmbar

Campinglampe Laterne

Die mit 12 stufenlos dimmbaren LEDs ausgestattete Leuchte vereint die klassische Optik einer Petroleumleuchte mit den Vorteilen der modernen LED-Technologie. Der Betrieb erfolgt über zwei Mono-Batterien (R20, nicht im Lieferumfang enthalten).

Maße (B x H x T): 16 x 23,5 x 11,5 cm
Gewicht: 426 g **320/335** **17,95**

39,95



NEU

Tischlaterne Lucerne

Die moderne grüne Tischlaterne aus der Industrial-Kollektion spendet warmes LED-Licht und schafft so eine angenehme Atmosphäre. Dank der stufenlosen Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit individuell anpassen. Der integrierte Li-Ionen-Akku ermöglicht den kabellosen Betrieb und kann bequem mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden.

- modernes, grünes Design aus der Industrial-Kollektion
- warmes LED-Licht mit stufenloser Dimmung
- integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
- inkl. USB-Ladekabel und Aufhängeöse
- flexibel einsetzbar zum Aufstellen oder Aufhängen

Maße (H x ø): 21,5 x 13 cm; Gewicht: 500 g;
Lichtstrom: 160 lm **320/057** **39,95**

29,95



NEU

Campinglampe Dekalb

Als Teil der Industrial-Kollektion überzeugt diese Campinglampe durch ihr robustes Aluminiumgestell und ihren markanten Look. Das warmweiße LED-Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Dank stufenloser Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit individuell anpassen. Die Lampe verfügt über einen integrierten Li-Ionen-Akku, der sich bequem per USB-Kabel aufladen lässt. Mit dem praktischen Aufhängehaken kann die Lampe flexibel platziert werden.
- leichtes, stabiles Aluminiumgestell
- warmes LED-Licht mit stufenloser Dimmung
- integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
- inkl. USB-Ladekabel und Aufhängeöse
- flexibel einsetzbar zum Aufstellen oder Aufhängen

Maße (H x ø): 17,5 x 10 cm; Gewicht: 200 g;
Lichtstrom: 250 lm **320/058** **29,95**



Lichterkette Astra LED-Akku-Campinglampe

Die Astra LED-Akku-Campinglampe kombiniert helles, energiesparendes Licht mit einer 10 Meter langen Lichterkette. So entsteht sowohl funktionale Beleuchtung für Camping, Terrasse oder Garten als auch eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dank Akkubetrieb ist sie flexibel einsetzbar – ideal beim Kochen im Vorzelt oder für gemütliche Abende im Freien. Eine praktische 2-in-1-Lösung für Licht und Ambiente überall dort, wo keine Steckdose erreichbar ist.

Maße (H x ø): 13 x 7,5 cm; Gewicht: 375 g;
Lichtstrom: 150 lm **320/062** **29,90**



Für den Innen- und Außenbereich geeignet!

Lichterkette Starway LED-Akku-Campinglampe

Erleben Sie gemütliches Camping mit der Brunner Starway LED-Lampe. Diese wiederaufladbare Lampe mit flexiblen, rollbaren Lichtstreifen bietet angenehmes Ambiente und einfache Handhabung. Wasserdicht und staubresistent nach IP44, ideal für Innen- und Außenbereiche. Mit 1800 mAh Akku für langanhaltende Beleuchtung und 8 m Ladekabel.

Maße (H x ø): 6 x 9 cm; Gewicht: 210 g;
Lichtstrom: 200 lm **320/482** **24,90**



Solar Markisen Lichterkette

Die Camperflower Solar Markisen Lichterkette bringt stimmungsvolles Licht beim Camping – ganz ohne Stromanschluss. Das große Solarpanel mit Clip wird direkt an die Markise befestigt und sorgt dank effizienter Solartechnik für 6 – 8 Stunden Beleuchtung. Mit 10 m Länge, 100 warmweißen LEDs, vier Dimmstufen und flexibler Befestigung über Markisenhaken ist sie ideal für gemütliche Abende unterwegs. Inklusive Transportbox.

Maße (L x B x H): 10 m x 0,5 cm x 0,5 cm;
Gewicht: 210 g; Nennspannung: 3 V;
Nennstrom: 200 mA; Nennleistung: 0,6 W
320/431 **29,90**



Campinglaterne Floppy aus Silikon

Diese Campinglaterne ist flexibel einsetzbar: hinstellen, aufhängen oder befestigen – der biegsame Silikongriff macht es möglich. Er kann gewickelt oder entfernt werden. Die Lichtfarbe kann zwischen warmweiß und amber ausgewählt werden. Beide sind stufenlos dimmbar. Die stoßfeste Silikonhülle sorgt für eine angenehmeLichtverteilung und schützt vor Schäden. Dank des Covers ist die Laterne spritzwassergeschützt. Ideal für Camping, Outdoor und Garten – in Moosgrün, Alpenblau oder Sunset-Orange.

Maße (H x ø): 26 x 8,8 cm; Gewicht: 166 g;
Lichtstrom: 110 lm


grün	NEU	**320/491**	**39,95**
hellblau	NEU	**320/492**	**39,95**
orange	NEU	**320/493**	**39,95**



Camplight USB-Outdoor-Lichterkette

Die 10 Meter lange USB-Outdoor-Lichterkette mit 100 warmweißen LEDs sorgt überall für stimmungsvolles Licht – ob im Camper, im Zelt oder im Garten. Der flexible Kupferdraht passt durch kleinste Öffnungen und die wetterfeste Verarbeitung macht die Lichterkette outdoor-tauglich. Mit nur 3 W Verbrauch bleibt der Strombedarf minimal. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den Betrieb per Powerbank, Laptop oder Kfz-Ladegerät. Inkl. Drybag zur Aufbewahrung oder zum Schutz einer Powerbank. Ohne integrierten Akku, Powerbank nicht enthalten.

Maße (L): 10 m; Gewicht: 64 g;
Lichtstrom: 220 lm **320/490** **24,95**



Lichterkette Ellie Retro 3 Meter

Die Lichterkette Ellie Retro sorgt auf 3 Metern Länge für stimmungsvolles, warmweißes Licht und besticht mit einer gestreiften Retro-Schnur. Sie ist stufenlos dimmbar und wetterfest. Außerdem ist jede E14-Birne austauschbar. Bis zu drei Ketten lassen sich miteinander verbinden – ideal für stilvolle Beleuchtung unterwegs, auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten.

Maße (L x B): 300 x 5 cm; Gewicht: 300 g;
Nennspannung: 5 V; Lichtstrom: 180 lm;
Nennleistung: 3 W **320/514** **39,95**



37,90

LED-Akku-Tischlampe Lucien

Die wiederaufladbare Tischlampe für den Außenbereich bietet warmweiße LED-Beleuchtung. Mit Lichtstärkeregelung, Metallschirm, USB-Kabel und Touch-Funktion. Brenndauer: ca. 16 – 24 h.

Lichtstrom: 200 lm; Maße (H x ø): 25 x 11 cm; Gewicht: 750 g

braun	320/481	37,90
schwarz	320/469	37,90

Tischlampe Quadrilux

ab 34,90

Die wiederaufladbare LED-Außenlampe mit Lithium-Akku strahlt warmweißes Licht aus, das von der Metallabschirmung sanft verteilt wird.

1 | Tischlampe Quadrilux
Lichtstrom: 200 lm; Maße (B x H x T): 10 x 30 x 10 cm; Gewicht: 750 g
320/464 39,90

2 | Campinglampe Quadrilux Mini
Lichtstrom: 200 lm; Maße (B x H x T x ø): 8,5 x 25 x 8,5 x 8,5 cm; Gewicht: 750 g
NEU 320/061 34,90

bo-camp

49,95

NEU

Tischlampe Steller

Wiederaufladbare Tischlampe im Industrie-Look mit warmweißer LED-Beleuchtung, 3 Lichtmodi und Kunststoffgehäuse mit Stahlgriff. Inkl. Lithium-Ionen-Akku und USB-Kabel. Brenndauer: ca. 6 – 20 h.

Lichtstrom: 130 lm; Maße (L x H): 17 x 25 cm; Gewicht: 510 g 320/056 49,95



EuroTrail

ab 34,95



1 | Tischlampe Spark

Die Tischlampe mit Eisenstandfuß steht sicher und spendet hellweißes, warmes oder farbiges Licht. Mit wiederaufladbarem Lithium-Akku (1,8 Ah, 3,7 V) für flexible Nutzung. Spritzwassergeschützt (IP44), für Innen- und Außenbereiche geeignet.
Lichtstrom: 140 lm; Maße (H x ø): 26 x 15 cm; Gewicht: 600 g 320/484 34,95

2 | Tischlampe Sirius

Die wiederaufladbare Tischlampe aus robustem Metall mit Touch-Taste und Dimmerfunktion bietet warmes Licht (3000 K), ist höhenverstellbar (17 – 28 cm) und verfügt über einen stabilen Boden mit Anti-Rutsch-Funktion.
Lithium-Akku (4 Ah, 3,7 V).

Lichtstrom: 200 lm; Maße (H x ø): 28 x 12 cm; Gewicht: 600 g 320/483 44,95

49,95

NEU



Vorzeltleuchte VL 500

Die Vorzeltleuchte spendet warmes oder kaltes Licht. Mit IP54-Schutz und 5 m USB-C-Kabel mit Schalter. Flexibel nutzbar als Hänge- oder Stehlampe. Dimmbar. Farbtemperatur: 2700 – 6500 K. Netzteil USB-C auf Eurostecker.

Maße (L x B x H): 12 x 10 x 25 cm; Gewicht: 510 g; Lichtstrom: 500 lm 320/436 49,95

NEU



39,95

Akku-Outdoor-Solarlampe KL 300 AS mit Bewegungsmelder

Outdoor-Lampe mit Bewegungsmelder, drei Leuchtstufen und bis zu 10 Stunden Leuchtdauer. Dank Solarbetrieb und IP54-Schutz ideal für den Außenbereich. Inkl. Adapter für Kederschiene.

Lichtstrom: 250 lm; Maße (L x B x H): 9 x 6 x 15 cm; Gewicht: 300 g 320/435 39,95

NEU



39,95

Outdoor-Solarlampe RGB

Campinglampe mit drei Helligkeitsstufen und farbigem RGB-Modus. Über USB-C oder Solar aufladbar. Leuchtdauer: bis zu 85 Stunden. Spritzwassergeschützt (IP44). Mit integrierter Powerbank.

Lichtstrom: 340 lm; Maße (H x ø): 10,1 x 12 cm; Gewicht: 399 g 320/437 39,95

Faltbarer Bollerwagen Cargo Linx

Der Cargo Linx ist eine robuste und vielseitige Transporthilfe mit einer Tragkraft von 120 kg aus hochwertigem Stahl. Dank seines klappbaren Rahmens kann die Ladefläche bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden. Besonders leicht ist der Transport und das Verstauen dank des eindimensionalen Faltsystems. Der stabile Metallrahmen mit schützender Pulverbeschichtung sorgt für Langlebigkeit, während das Polyester-Gewebe für Comfort beim Sitzen sorgt. Zusätzlich ist das Design mit 2 integrierten Getränkehaltern ausgestattet. Maße L 100 x B 53,5 x H 60 cm, Gewicht 8,9 kg.

62 107 **89,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



89,90

Faltbarer Bollerwagen Cargo Compact XL

Mit robustem, pulverlackiertem Stahlrahmen und geräumiger, mit widerstandsfähigem Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Er ist mit seiner Tragkraft von 150 kg vielseitig einsetzbar am Campingplatz, am Strand, beim Einkaufen und für die verschiedensten Freizeitaktivitäten. Blitzschnell aufgebaut, lässt sich der Cargo nach Gebrauch kompakt im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten. Maße L 109 x B 56 x H 60,5 cm, Gewicht 11,6 kg.

62 109 **119,90**



119,90

■ Bezug: 100 % PES Polyester

Faltbarer Bollerwagen Cargo Prime

Mit extra breiten Reifen, Bremse an den Vorderrädern und hohen Seitenwänden gleitet dieser robuste Wagen mit einer Tragkraft von 120 kg mühelos über Sand, Gras und andere unebene Böden. Der Cargo Prime ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, darunter ein stabiler Stahlrahmen und ein wasserabweisendes Polyestergewebe mit einem reflektierendem Streifen. Besondere Merkmale sind die Gewichtsverteilung, das große Ladevolumen und die großen Reifen, die einen reibungslosen und problemlosen Transport von Strandutensilien und Picknickzubehör gewährleisten. Maße L 123 x B 54,5 x H 99 cm, Gewicht 14,6 kg. **62 110** **229,–**



229,–

Faltbarer Bollerwagen Beach Car Sunny

Bei der Entwicklung des Bollerwagens wurden viele Aspekte berücksichtigt, die ihn zu einem äußerst flexiblen Begleiter in der Freizeit machen. Ob am Strand, auf dem Campingplatz oder auch bei einem Festival kommt die leichte und dennoch robuste (Gestell aus beschichtetem Stahlrohr) Bauweise zur Entfaltung: Auch voll beladen – der Wagen hat eine Tragkraft von 75 kg – lässt er sich dank der extra breiten profilierten Räder gut über weichen Untergrund ziehen. Der voluminöse Innenraum nimmt auch sperriges Equipment auf. Der Wagen lässt sich bei Nichtgebrauch leicht und platzsparend zusammenklappen. Maße L 88 x B 48 x H 49 cm, Gewicht 11,2 kg.

62 111 **159,95**

159,95 ■ 100 % PES Polyester



Bollerwagen

Vielseitiger, kompakter Transporthelfer mit einer maximalen Tragkraft von 100 kg. Für Freizeit, Sport, Haus und Garten. Der robuste, steckbare Holzaufbau lässt sich ohne viel Aufwand zerlegen und benötigt bei Nichtgebrauch nur wenig Platz im Kofferraum oder beim Aufbewahren. Die großen luftbereiften Räder (ø 24 cm) sorgen für hohen Fahrkomfort. Maße L 95 x B 61 x H 59 cm, Gewicht 17 kg.

62 135 **139,95**

EuroTrail



139,95

EuroTrail




Beach Trailer

Mit seinem farbenfrohem Bezug ist er sowohl Transportmittel als auch bequemer Sitz mit einer Tragkraft von 80 kg. Seine luftgefüllten Räder verhindern Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen und mühelosen Transport von allem, was man gerne an Strandutensilien mit sich führt. Wenn nicht benötigt, lässt sich das Gestell aus Aluminiumrohr klein zusammenlegen und verbraucht so wenig Stauraum. Maße B 72 x H 112 x T 68 cm, Gewicht 3,8 kg.

62 125 **99,95**



Transportwagen Beach Cart NG

Schicker Multifunktions-Transportwagen im marinem Look. Aus robustem pulverlackiertem Stahlrohr gefertigt, hat er eine Tragkraft von 100 kg. Dank der extrabreiten Räder lässt er sich auch auf sandigem Untergrund leicht fortbewegen. Sie sind abnehmbar, der Wagen kompakt zusammenlegbar. Maße B 36 x H 101 x T 50 cm, Gewicht 3,5 kg.

62 124 **39,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

1 | Flugkreisel

1 Katapult und 2 farblich sortierte Kreisel, ø ca. 15 und 19 cm. **65 169** **2,90**

2 | Beachballspiel

2 Schläger ø ca. 25 cm, 8 mm stark, 1 Ball, farblich sortiert. **65 102** **7,90**

3 | Klettball-Fangspiel

2 Scheiben ø ca. 19 cm, 1 Klettball, farblich sortiert. **65 111** **7,90**

4 | Beach- und Klettballspiel

2 Schläger 34 x 20 cm, 1 Seite mit Klettbezug, 1 Ball und 1 Klettball. **65 112** **9,90**

o. Abb.: Ersatz-Klettbälle, 2 Stück

65 113 **3,50**

5 | Federballset

Ganz-Stahl-Rahmen mit Schutzösen, 2 Schläger, 1 Federball, farblich sortiert. **65 135** **9,90**

o. Abb.: Ersatz-Federbälle, 4 Stück

65 136 **2,50**

6 | Bocciaspiel

8 Kugeln à ø 7 cm, 2 Zielkugeln, in praktischer Tragespinne. **65 163** **10,50**

7 | Mini-Wasserkanone

Aus Schaumstoff, Reichweite ca. 7 m, Maße ca. ø 4 x L 15 cm, farblich sortiert. **65 216** **1,90**

8 | Wasserkanone

Aus Schaumstoff, Reichweite ca. 6 m, Maße ca. ø 5 x L 33 cm, farblich sortiert. **65 218** **4,90**

9 | Handfederball

Größe ca. 24 cm, weiche Aufprallfläche. **65 172** **14,90**

10 | Neopren-Fußball


Größe 5, ca. 240 g, farblich sortiert. **65 175** **15,50**

11 | Wikinger-Spiel Junior

Aus Holz, bestehend aus 1 König 25 x 4,8 x 4,8 cm, 10 Wikinger 12 x 4,2 x 4,2 cm, 6 Wurfstäben ø 2,4 x 25 cm und 4 Eckstapel ø 1,3 x 20 cm. **65 178** **24,95**

12 | Zahlenwurfspiel


Aus Kiefernholz, bestehend aus 1 Wurfstock 22 x 4,9 cm und 12 Zahlenklötzen 14,5 x 4,9 cm. **65 179** **24,95**



HAPPY PEOPLE







Information

Achtung! Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

















1 | Helium-Ballon-Kit BalloonGaz

Mit diesen Sets sind Ballons für jede Feier kinderleicht gemacht. Die Einwegflaschen (Inhalt 7 bzw. 13 Liter) sind mit ungefährlichem Gas gefüllt. Inkl. Einwegflasche, 30 bzw. 50 farbigen Latex-Ballons und Befestigungsband.

30 Ballons	**66 004**	**55,–**
50 Ballons	**66 005**	**69,–**

Information

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!

ab 55,–



1

Achtung!: H280

Quartett

Diese Quartett-Reihe für Camping- und Offroad-Begeisterte kombiniert Unterhaltung mit Wissen über verschiedenste Fahrzeugtypen der Campingbranche. Jedes Quartett bringt unterschiedliche Modelle spielerisch näher und bietet Informationen zu Merkmalen wie Größe, Ausstattung und besonderen Funktionen.



2

7,95

	Typ	Art-Nr.	Preis
2	**Wohnwagen**	**66 027**	**7,95**
3	**Wohnmobile / Campingbusse**	**66 028**	**7,95**
4	**4 x 4 Camper**	**66 029**	**7,95**



3

4

7,95

Kinder-Quiz

Für schlaue Kids! Wissensspiele mit 3300 Fragen und Auswahlantworten; für 1 – 6 Mitspieler.

	Für	Art-Nr.	Preis
6	**Kinder ab 4 Jahren**	**66 036**	**10,95**
7	**Kinder ab 6 Jahren**	**66 037**	**10,95**

Information

Achtung! Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!



7

10,95



6

10,95

5 | Spielesammlung in Metallbox

Mit 99 Spielen – umfangreich und handlich. Für 2 – 6 Mitspieler ab 6 Jahren.

66 051 **11,95**



5

11,95

8 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba Poppin

Mit Rückzugsfunktion, die bunten Kügelchen hüpfen während der Fahrt im Innenraum herum. Länge ca. 12 cm, farblich sortiert.

67 101 **15,50**



8



15,50

9 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba Press & Go

Mit Aufziehfunktion – auf das Surfboard drücken und das Modell fährt los; das Motiv der Windschutzscheibe wechselt. Länge ca. 15 cm, farblich sortiert.

67 103 **19,90**



9



19,90

10 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba

Länge ca. 18 cm. **67 133** **29,90**

11 | VW Bus Samba „Hippie Line“

Im Flower-Power-Look, Länge ca. 18 cm; farblich sortiert in grün und lila. **67 147** **34,90**



34,90



10

29,90



11

34,90









12 | Reisemobil
Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 13 cm.
67 107 **10,50**

13 | Reisemobil
Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 17 cm.
67 112 **11,90**

14 | Reisemobil mit Bootsanhänger
Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 36 cm, das Motorboot auf dem Anhänger ist abnehmbar.
67 113 **14,50**

15 | PKW mit Wohnwagen
Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 28 cm, farblich sortiert. **67 108** **17,50**

Information
Fahrzeugmodelle
Achtung! Gefertigt aus Metall mit Kunststoffteilen. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

16 | Fahrzeugmodell VW T6 California
Länge ca. 11 cm, mit aufklappbarer Schlafkabine.
67 127 **19,95**

17 | Fahrzeugmodell Ford F150 Pick-Up Camper
Länge ca. 10 cm, mit ausziehbarer Markise.
67 130 **11,–**

18 | VW Beetle Cabrio mit Tab-Wohnwagen
Länge ca. 18 cm. **67 122** **11,–**

19 | PKW mit Bootsanhänger
Länge ca. 27 cm, das Motorboot auf dem Anhänger ist abnehmbar. **67 129** **27,–**

20 | PKW mit Wohnwagen
Länge ca. 22 cm, mit umfangreichem Zubehör.
67 124 **33,–**

21 | Fahrzeugmodell Wohnmobil Niesmann + Bischoff Arto
Länge ca. 13 cm. **67 134** **11,–**

22 | Fahrzeugmodell VW T1 Samba
Länge ca. 15 cm. **67 136** **18,50**

23 | Fahrzeugmodell VW T1 mit Anhänger und VW Käfer
Länge ca. 20 cm. **67 139** **26,50**



















1 | Strandmatte Bastmaterial

Ringsum eingefasst; farblich sortiert.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
180 x 60 cm	62 467	5,90
180 x 90 cm	62 468	8,50

1

ab 5,90



2 | Jumbo-Planschbecken

Besteht aus sehr strapazierfähiger Solaflex®-Folie. Schraubventile, Bodenablassventil, 2 Wülste.

Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 x 150 cm	42 050	28,90
262 x 50 x 175 cm	42 051	49,90
305 x 50 x 183 cm	42 052	59,90

2



ab 28,90

ohne Abbildung: Abdeckplane für Jumbo-Planschbecken

Für Größe	Art-Nr.	Preis
200 x 150 cm	42 043	18,90
262 x 175 cm	42 044	26,90
305 x 183 cm	42 045	31,90

3 | Liegematratze Rainbow

Maße ca. 177 x 66 cm, Oberseite in regenbogenfarben. **61 408** **9,50**

3

9,50



4 | Bräunungsmatratze Nizza

Maße ca. 173 x 63 cm. **61 409** **14,90**

4

14,90



5 | Wasser-Hängematte

Aufblasbarer Rahmen, mit wasserdurchlässigem Netzboden. Maße ca. L 152 x B 67 x H 14 cm.

60 125 **26,50**

5

26,50



6 | Schwimmnudel

Maße ca. 160 x ø 6,5 cm, farblich sortiert.

61 472 **4,50**

6

4,50



7 | Strandset Paw Patrol

Besteht aus Kindermatratze mit Sichtfenster (Maße ca. 67 x 43 cm), Schwimmreifen (ø ca. 45 cm) und Strandball (ø ca. 29 cm).

61 591 **10,90**

7

10,90



8 | Wellenreiter

Aus EPS; Rückseite mit PP-Gewebe; mit ca. 1 m langer Sicherungsleine für das Handgelenk; sortiert in mehreren Designs; Maße ca. L 103 x B 51 x H 5,5 cm. **61 950** **30,90**

8

30,90



9 | Baumwollsitzkissen

Maße ca. 38 x 38 cm. **61 201** **7,90**

9

7,90



Luftmatratzen

Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung.

10 | Liegematratze

2 Luftkammern, Maße ca. 175 x 54 cm.

60 140 **44,90**

10

44,90

12

59,90

11 | Sitz-Liegematratze

3 Luftkammern, Maße ca. 175 x 54 cm.

60 141 **44,90**

11

44,90



12 | Vollbox-Kastenmatratze

1 Luftkammer, Maße ca. 192 x 60 cm.

60 142 **59,90**

ohne Abbildung: Doppelbox-Kastenmatratze

1 Luftkammer, Maße ca. 195 x 117 cm.

60 143 **98,–**

Badesandale Jakolette Camper

Die Badesandalen haben ein schlichtes, minimalistisches Design mit einem Camper-Schriftzug auf der Oberseite. Eine rutschfeste Sohle sorgt für Halt auf verschiedenen Untergründen. Die Fußlasche ist verstellbar und ermöglicht eine individuelle Passform. Das Obermaterial ist Schnelltrocknend.

JAKO

NEU



29,90

Größe	rot	marineblau	Preis
38	74 671	74 681	29,90
39	74 672	74 682	29,90
40	74 673	74 683	29,90
41	74 674	74 684	29,90
42	74 675	74 685	29,90
43	74 676	74 686	29,90
44	74 677	74 687	29,90
45	74 678	74 688	29,90
46	74 679	74 689	29,90



13,90

HAPPY PEOPLE

13 | Doppelhubpumpe

Kolbenluftpumpe mit Doppelfunktion (Aufpumpen/Entleeren), inkl. 4 Adapterstücken. Volumen 2 x 2100 cm³. (2 x 3000 cm³ (DIN 2 x 2100 cm³))

64 006 **13,90**

14 | Blasebalg 5000 cm³

Mit Aufblas- und Absaugventil, Volumen 5000 cm³ (nach DIN 2600 cm³), inkl. 2 Adapterstücken.

64 011 **8,90**



8,90



17,90

15 | Elektropumpe 12 Volt

Inklusive Kabel und Adapter für Anschluss an 12-Volt-Zigarettenanzünder.

64 009 **17,90**

16 | Elektropumpe 230 Volt

Leistungsstarke Pumpe für großvolumige Aufblasartikel. **64 010** **17,90**

17 | Elektropumpe Sky 2, 12/230 Volt

Leichte und leistungsstarke Pumpe mit Auf- und Abpump-Funktion. Enthält Adapter für 12- Volt Zigarettenanzünder. **64 015** **39,–**



17,90

18 | Hochdruckpumpe, 12 Volt

Sehr leistungsstarke Pumpe mit 190 Liter Luftdurchsatz pro Minute und erreicht einen maximalen Druck von 1030 mbar. Automatische Druckvorwahl und Überdruckschutz.

64 024 **79,95**

Coleman SEVYLOR COLLECTION



79,95



39,–

TIP-TOP Camplast Reparatur-Set

Reparatursortiment mit transparenten Flicken zur Reparatur von Artikeln aus Plastik, Kunstleder und Weich-PVC mit Gewebeoberfläche, wie zum Beispiel Planschbecken, Schlauchboote, Zelte, Planen oder Regenjacken.

19 | Set 1

Besteht aus 4 Flicken, Kleber und Rauhpapier.

63 031 **4,20**

20 | Set 3

Besteht aus 9 Flicken, 1 Reparaturstreifen, 2 Tuben Kleber und Rauhpapier. **63 033** **11,–**

REMA TIP TOP

21 | Universal-Flickbox

Reparatursortiment zur Reparatur von Artikeln aus Plastik, Kunstleder, Weich-PVC mit Gewebeoberfläche und Gummi wie zum Beispiel Schlauchboote, Planschbecken, Zelte, Planen, Regenjacken und Fahrradschläuche. Besteht aus 5 Flicken für PVC-Artikel, 7 Flicken für Gummiartikel, 2 Tuben Kleber und Rauhpapier.

63 036 **14,50**



4,20



11,–

Gefahr!; H225; H315; H319; H336; H411



14,50



ab 95,–

Schlauchboot Caravelle

Coleman SEVYLOR COLLECTION

Mehr Sicherheit durch Doppelkammer-Bauweise und meerwasserbeständige Bootshaut.

Konstruktion:
4 Kammern (Hauptkammer, Sicherheitskammer, 2 Bodenkammern).

Serienmäßige Ausstattung:
1 (K 65) bzw. 2 (K 85, K 105) Paar elastische Ruderdollen, umlaufende Halteleine. Das Modell K 65 wird als Set inkl. Tragetasche, Blasebalg und zusammenschraubbarem Riemenpaar geliefert.

Typ	Maße (L x B)	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
K 65, Set	228 x 120 cm	165 kg	4,2 kg	**61 307**	**95,–**
K 85	271 x 128 cm	250 kg	7,1 kg	**61 308**	**99,90**
K 105	298 x 135 cm	310 kg	9,9 kg	**61 309**	**109,–**



499,–



629,–

Kajak Colorado

Das Sevylor Colorado ist perfekt für einen Tagesausflug zu zweit. Die neuen Drop-Stitch Sitze bieten zusätzlichen Komfort und Stabilität beim Sitzen und das komplette Set mit Pumpe, Paddel, Fußstütze und Finne hat alles, was man für einen Tag auf dem Wasser braucht. Maße 341 x 93 x 35 cm, Tragfähigkeit 180 kg, Gewicht 21 kg.

Konstruktion:
Breite Form für ausgezeichnete Wasserlage.

Ausstattung:
2 Drop-Stitch Sitzkissen mit Rückenlehne, Fußbrett mit Riemen, abnehmbare Finne, Handpumpe mit Manometer, 2 Paddel, Paddelbefestigungssystem mit Pinverschlüssen, Transportrucksack aus Nylon mit Schulterriemen und Paddelbefestigungen. **61 318** **499,–**

Kajak Charleston

Das aus PVC gefertigte Kajak überzeugt mit der Drop-Stitch Technologie und durch sein einzigartiges und sportliches Design. Die beiden thermogeformten Sitze versprechen einen optimalen Sitzkomfort und die Spannbänder an Bug und Heck ermöglichen es Gepäck zu verstauen. Ein weiteres Merkmal des Kajaks sind die Tragegriffe, die zugleich als Paddelhalter genutzt werden können und die herausnehmbaren Sitze, sodass das Kajak von einem 2-Personenboot in einen 1-Sitzer umgewandelt werden kann. Das Material ermöglicht schnelle Trocknung. Maße 347 x 94 cm, Tragfähigkeit 160 kg, Gewicht 17 kg.

Konstruktion:
3 Hauptkammern, 2 Hochdruck-Seitenkammern und Drop-Stitch Boden mit schützender Außenhülle, 1 Lenzventil, 3 Hochdruckventile, mit Spannbändern an Bug und Heck.

Ausstattung:
2 thermogeformte Sitze mit stabiler Rückenlehne, Dry'N'Store Tragetasche, Fußstütze aus Schaumstoff für mehr Komfort, Easy Inflation Manometer, abnehmbare Finne, Reparaturset.

61 349 **899,–**



899,–

Kajak Maui

Das Kajak Sevylor Maui 2 + 1 ist perfekt für 2 Erwachsene und 1 Kind, wahlweise bestückbar mit 2 oder 3 Sitzen. Der neue Drop-Stitch Boden des Kajaks sorgt für die nötige Fahrstabilität, die aufblasbaren Sitze sorgen für den nötigen Komfort. Die Finne und die am Boden befestigten flachen Steuerplatten dienen ebenfalls der guten Manövrierbarkeit. Maße 377 x 92 x 47 cm, Tragfähigkeit 250 kg, Gewicht 23 kg.

Konstruktion:
Hochdruck Drop-Stitch Boden an der Unterseite des Kajaks für Stabilität, breite Form für ausgezeichnete Lage im Wasser. Ein Reißverschluss über die ganze Seite des Kajaks erlaubt schnelles Trocknen und leichten Zugang zum Austausch der seitlichen Luftkanäle.

Ausstattung:
2 + 1 Sitze, Fußbrett mit Riemen, Finne und 2 flache Steuerplatten, Pumpe und ein Manometer, 2 Paddel, praktisches Paddelbefestigungssystem mit Pinverschlüssen, Aufbewahrungsbeutel um persönliche Dinge trocken zu halten, Becherhalter, Transportrucksack aus Nylon mit Schulterriemen und Paddelbefestigungen. **61 319** **629,–**

Doppelpaddel Fiberglas, 2-teilig

Gesamtlänge 220 cm, 2-teilig, Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen, Schaft aus Fiberglas. **61 223** **49,95**



49,95

Campingführer | Reiseführer



33,95

ACSI CampingCard & Stellplatzführer

- mehr als 3000 CampingCard-Plätze
- mehr als 12.000 Camping- und Stellplätze
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 1937 **066/019** **33,95**

23,95

ACSI Campingführer Deutschland

- 2335 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 464 **066/012** **23,95**



36,90

Bordatlas Stellplatzführer

Über 7350 Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland und 36 europäischen Ländern; 3850 deutsche Plätze im gedruckten Band mit GPS, Fotos und Landkarten, auf denen kostenfreie Plätze markiert sind. Ganz Europa mit der integrierten kostenfreien Online-Suche recherchierbar. Inkl. Stellplatz-Gutscheinen im Wert von 630 €.

Seiten: 664 **066/020** **36,90**



25,95

BEST SELLER

ACSI CampingCard

- mehr als 3000 Campingplätze
- bis zu 60 % Nachlass auf den Nebensaisontarif
- bei zwei Erwachsenen beträgt der Übernachtungsfestpreis abhängig vom Campingplatz 13 €, 15 €, 17 €, 19 €, 21 €, 23 €, 25 € oder 27 €
- Teilnehmerplätze im dazugehörigen Campingführer gelistet
- Seiten: 1116

066/013 **25,95**



29,95

ACSI Campingführer Europa

Finden Sie den passenden Campingplatz in Europa!

- 3570 Campingplätze in 24 Ländern
- jährliche Überprüfung der Plätze
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 1302 **066/011** **29,95**



32,95

NEU

ACSI Wohnmobil-Handbuch Praxisratgeber für unterwegs

Der praxisnahe Ratgeber für Wohnmobilreisende und Kaufinteressierte bietet fundierte Informationen sowie hilfreiche Tipps und unterstützt Schritt für Schritt bei wichtigen Entscheidungen. Inkl. Reiseberichten.

Seiten: 504 NEU **066/032** **32,95**

Englische Ausführung.



25,95

ACSI CampingCard EN

Englische Ausführung.

066/021 **25,95**



23,90

DCC-Campingführer Europa

- über 6000 Campingplätze in Deutschland und Europa
- GPS Angaben
- klare 5 Sterne Klassifizierung
- mit Stellplatzteil Deutschland
- Übersichtskarte der Reiseländer
- integrierte Karte für Deutschland

Seiten 920 **066/001** **23,90**

Alle ADAC Reiseführer kommen mit Gutscheinen bis zu 125,– € und zusätzlichen Rabatten.

29,90



ADAC Campingführer Südeuropa

Bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Campingplätze. Mit ADAC CampCard und herausnehmbarer Planungskarte.

- 2900 Campingplätze
- 18 Länder

Seiten: 1232 **066/002** **29,90**

29,90



ADAC Campingführer Deutschland und Nordeuropa

Bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Campingplätze. Mit ADAC CampCard und herausnehmbarer Planungskarte.

- 2600 Campingplätze
- 16 Länder

Seiten: 980 **066/003** **29,90**

Alle Preise der angebotenen Literatur verstehen sich in Euro inkl. der in Deutschland gültigen Mehrwertsteuer. In anderen Ländern sind die dort gültigen MwSt.-Sätze zu beachten.





34,90

Wohnwagen Stellplatzführer Band 2

In diesem Stellplatzführer finden Sie naturnahe Stellplätze bei privaten Gastgebern sowie auf Bauernhöfen und Weingütern in Deutschland. Mit QR-Codes für spontane Buchungen, Geheimtipps zu Aktivitäten, Bewertungen, Bildern und Platzdetails. Inkl. Logbuch, Spielen und Roadtrip-Playlists – auch für Wohnmobile!

Seiten: 368 **066/176** **34,90**



34,90

Camping Geheimtipps 2026

Lernen Sie die schönsten Regionen Deutschlands kennen und entdecken Sie besondere Camping-Stellplätze abseits des Trubels. Dieser Stellplatzführer ist voller Geheimtipps von privaten Gastgebern, exklusiven Empfehlungen und Erlebnissen inmitten der Natur. Perfekt für Camper mit Wohnmobil, Zelt oder Van!

Seiten: 368 **066/177** **34,90**



14,90

Camping mit Hund

Erleben Sie unvergessliche Campingabenteuer mit Ihrem Hund! Die Zusatzausgabe „Camping mit Hund“ stellt 50 naturnahe Stellplätze bei privaten Gastgebern, Bauernhöfen und Weingütern vor. Mit QR-Codes für spontane Buchungen, detaillierten Infos und echten Geheimtipps finden Sie Ihr perfektes Ziel.

Seiten: 136 **066/175** **14,90**



15,–

ECC Campingführer Deutschland 2026

Der ECC Campingführer Deutschland listet 1400 Campingplätze mit Adressen sowie Details zu Ausstattung und Freizeitmöglichkeiten. Von einfachen bis luxuriösen Plätzen ist für jeden etwas dabei. Ohne Vertragsplätze, mit GPS-Daten, aktuellen Karten und Bewertungen in fünf Kategorien. Ideal zur Planung!

Seiten: 240 **066/031** **15,–**



15,–

FKK Reiseführer Europa 2026

Enthält rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen und mehrere hundert FKK-Strände in ganz Europa. Ergänzt werden die Beschreibungen durch zahlreiche Abbildungen und Karten und wie jedes Jahr wird auch diese Ausgabe vom Deutschen Verband für Freikörperkultur (DFK) empfohlen.

Seiten: 288 **066/004** **15,–**



19,95

Tipp

Frankana Freiko Bordbuch


Das Bordbuch ergänzt den Frankana Freiko Zubehörkatalog ideal und bietet umfassendes Wissen rund um Camping, Caravans und Wohnmobile. Es inspiriert mit wertvollen Tipps für einen perfekt vorbereiteten Camping-Alltag und liefert das nötige Hintergrundwissen für unbeschwerte Reisen. Artikel, die im Bordbuch aufgeführt sind, sind im Zubehörkatalog durch den Bordbuch-Button gekennzeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter www.das-bordbuch.de.

066/010 **19,95**

Das Frankana Freiko Bordbuch hat einiges zu bieten:

- detaillierte Produktbeschreibungen
- technisches Hintergrundwissen
- spannende Reisegeschichten
- Neuheiten und Trends im Campingbereich
- Tipps und Tricks für den Camping-Alltag
- Erscheinungstermin: März 2026

Campingführer | Reiseführer





NEU

29,90

TOP 1001 – Die beliebtesten Campingplätze in Europa 2026

Das neue Buch bietet eine Auswahl der TOP 1001 beliebtesten Campingplätze 2026 in über 20 Ländern. Inkl. QR-Codes, Themenspecials zu FKK, Wellness, Reisen mit Kindern und Hund sowie landesspezifischen Events und Tipps. Der goldene Einband macht den Campingführer zu einem echten Hingucker. Ein App-Gutschein mit FANCLUB-Ausweis ermöglicht Vorteile und Rabatte auf vielen europäischen Plätzen.

Seiten: 1024 NEU **066/033** **29,90**

inkl. App-Gutschein

NEU

29,95

VanSite Stellplatzführer 2026

Der VanSite Stellplatzführer 2026 bietet rund 1500 verifizierte, naturnahe Stellplätze in Deutschland und Europa. Mit 25 % Gutschein auf Übernachtungskosten, authentischen Bildern, übersichtlichen Symbolen und vielfältigen Optionen – von Bauernhof bis Meer. Per QR-Code lassen sich Stellplätze flexibel und ohne Mitgliedschaft direkt per App buchen.

Seiten: 560 NEU **066/034** **29,95**



21,90

Stellplatzführer Gratis Übernachten

Wo's nix kostet mit dem Wohnmoil

Entdecken Sie 324 kostenlose Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland, an Autobahnen und für Durchfahrten. Erhalten Sie Infos zu Ausstattung, Gebühren, Kontakt, Freizeit-Tipps und kostenfreiem WLAN für besonders günstiges Reisen.

Seiten: 172 **066/105** **21,90**



21,90

Stellplatzführer Schönste Thermen

Wellness mit dem Wohnmobil

Entspannt im eigenen Wohnmobil übernachten, während man die Annehmlichkeiten einer Therme genießt.

Seiten: 196 **066/023** **21,90**



19,90

Stellplatzführer Marinas & Häfen

Maritimes Flair direkt am Wohnmobil

Mit 150 Wohnmobil-Stellplätzen direkt an Seen, Flüssen und Küsten in Deutschland – einfach maritimes Flair genießen! Dabei nennt das Buch alle Details zu den Stellplätzen wie Platzgröße, Kontaktdaten, GPS-Koordinaten, Ausstattung und Gebühren. PLUS: Kurzangaben über das Freizeitangebot in der Nachbarschaft samt der relevanten Kontaktadressen.

Seiten: 172 **066/098** **19,90**



21,90

Stellplatzführer Hunde willkommen

Urlaub mit Hund und Wohnmobil

Finden Sie hundefreundliche Übernachtungsplätze für Wohnmobile! Mit 140 Plätzen in Deutschland, die Vorzüge wie Hundewiesen, -strände und naturnahe Umgebungen bieten. Plätze ohne Hundegebühr sind markiert.

Seiten: 172 **066/109** **21,90**



29,90

Stellplatzführer Weingüter

Winzeratlas 2026

Ein Jahr lang kostenfrei übernachten. Mit Buch und beiliegender Fahrzeug-Vignette dürfen Wohnmobil-Fahrer gratis bei über 200 Winzern 24 h lang stehen – in Deutschland, Österreich, Südtirol, Ungarn und dem Elsass.

Gültig von Dezember 2025 bis Dezember 2026.

Seiten: 228 **066/076** **29,90**



Tipp

21,90

Stellplatzführer urige Brauereien

Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil

Entdecken Sie rund 170 Brauereien in Deutschland, die einen Wohnmobilstellplatz vor der Tür oder im Umkreis von einem Kilometer haben. Inkl. Informationen zu Brauereibesichtigungen, Bierverkostungen, Brauseminaren und Biergärten sowie Adressen und Details zu den Stellplätzen.

Seiten: 196 **066/024** **21,90**




9,99

Bucket List für Camper

Egal, ob Zelt, Wohnwagen oder Glamping. Ob Abenteurer, Unabhängiger, Flexibler oder Bequemer – hier findet jeder seine persönlichen Highlights für einen unvergesslichen Campingurlaub. Motorjournalist Uli Böckmann schöpft aus einem großen persönlichen Erfahrungsschatz: Seine Bucket List ist fast immer seriös, manchmal auch ein bisschen schräg, aber niemals langweilig und sie garantiert bleibende Erinnerung an Ihre Urlaube. Schließlich ist Camping nicht nur ein Hobby, sondern eine Einstellung und für manche sogar eine Entscheidung fürs Leben.

Seiten: 120 **066/029** **9,99**



NEU

9,95

Das große Camper's Log

Das liebevoll gestaltete Camper's Log macht Ihre Campingreisen unvergesslich. Es kombiniert praktische Reisetipps mit Platz für persönliche Erinnerungen, Fotos, Postkarten und eigene Notizen für 180 Reisetage. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Camper profitieren von hilfreichen Checklisten, inspirierenden Ideen und nützlichen Hinweisen rund ums Reisen auf vier Rädern. Im großzügigen DIN-A4-Format können Sie Ihre Touren dokumentieren und Stellplätze bewerten. Rezepte im Camperstyle, kleine Spiele und ein Sprachführer ergänzen das Buch.

Seiten: 158 **066/178** **9,95**



16,–

Meine Camping Rezepte für den Omnia

Das Kochbuch zum Selberschreiben für Camping-Fans bietet Platz für Lieblingsrezepte, Zutatenlisten und Anmerkungen. Aus Naturpapier mit hochwertigem Softcover. Handliches DIN A5-Format – ideal für unterwegs und perfekt für die kreative Campingküche!

Seiten: 48 **066/172** **16,–**

Aufregende Suchreise durch die Welt



10,–

Meine wimmelige Weltreise

Wimmeln rund um die Welt! In diesem Buch können auf großflächigen Wimmelseiten verschiedene Teile der Erde entdeckt werden. Neben über 150 spannenden Suchaufgaben gibt es altersgerechte Infohäppchen zu den einzelnen Bereichen. Kinder ab 5 Jahren erleben eine aufregende Suchreise durch die Welt und darüber hinaus: vom Weltraum über die Berge bis hinab in die Tiefen des Meeres. Die liebenswürdig-skurrilen Illustrationen runden den Wimmelspaß ab.

Seiten: 32 **066/166** **10,–**



NEU

16,95

Camping-Rezepte Teil 2

Das Kochbuch Camping-Rezepte enthält abwechslungsreiche Gerichte für CADAC | Dometic Grills – von Frühstück bis Dessert. Alle Rezepte sind einfach nachzukochen, in etwa 30 Minuten zubereitet und mit Zutaten aus dem Supermarkt umsetzbar. Ideal für alle, die auch unterwegs unkompliziert, lecker und frisch kochen möchten.

Seiten: 96 **066/164** **16,95**




14,99

Camping Logbuch

Wer mit Wohnwagen oder Zelt Urlaub macht, der liebt die Freiheit und Unabhängigkeit. Man wechselt häufiger den Ort und hat umso mehr neue Erlebnisse, Eindrücke und Bekanntschaften, die man gerne festhalten möchte. Hierfür wurde dieses Logbuch geschaffen. Eine robuste und hochwertige Ausstattung, die den Anforderungen eines Campingurlaubes gerecht wird. Mit Ausstanzung im Cover für Ihr liebstes Camping-Foto. Innen gibt es viel Platz für Erinnerungen und ein Lesebändchen zeigt stets, wo aufgehört wurde zu schreiben.

Seiten: 128 **066/030** **14,99**




14,99

Reisemobil Logbuch

Im Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Camper machen Sie genau dort Halt, wo es Ihnen gefällt. Vielleicht entdecken Sie bezaubernde Orte, die Sie ohne Wohnmobil wahrscheinlich nicht angesteuert hätten. In diesem charmanten Reise-Tagebuch können Sie Eindrücke, Erlebnisse und Erinnerungen vor dem Verblassen retten, indem Sie alles darin festhalten.

- inkl. Check- und Packlisten und Budgetplaner
- inkl. Tempolimits in Europa
- mit Serviceteil für stressfreies Reisen im Wohnmobil

Seiten: 128 **066/028** **14,99**



16,95

Die CADAC Grills finden Sie auf Seite 504.

CADAC´s Camping Kochbuch

CADAC's Camping Kochbuch wurde speziell entwickelt, um beim Campen zu kochen. Enthält tolle Rezepte, die beim Campen leicht zuzubereiten sind. Sie brauchen keinen Herd, sondern nur Ihren Grill! So können Sie jeden Tag auf dem Campingplatz zwischen leckeren Mahlzeiten variieren. Das Kochbuch hat einen Schweizer Einband, sodass es während des Kochens offen liegen bleibt.

Seiten: 80 **066/154** **16,95**

Für den Omnia Backofen



14,95 14,95 19,50

Brot backen einfach & lecker

Frische Brötchen, knuspriges Baguette, saftiges Kartoffelbrot, uriges Landbrot – backen Sie sich alles einfach selbst.
In diesem Buch finden Sie alltagstaugliche Brot- und Brötchenrezepte sowie umfangreiche Tipps und Hintergründe zum Brotbacken im Omnia. Stimmungsvolle Bilder, Tipps und Tricks rund ums Backen mit dem Omnia.

Seiten: 64 **066/005** **14,95**

Feine Leckereien Kuchen & Torten


Mehr als 40 leckere Kuchenideen für den Omnia Campingbackofen. Wer unterwegs Lust auf Kuchen und Torten hat, findet in diesem Backbuch garantiert schöne Anregungen. Egal, ob ein saftiger Käsekuchen, ein warmer Butterkuchen oder feine Muffins – mit etwas Übung und Geduld gelingt es garantiert.

Seiten: 64 **066/150** **14,95**

Omnias Vegetarisches Kochbuch

Das vegetarische Omnia Kochbuch bietet zahlreiche einfache, pflanzenbasierte Rezepte für den Omnia Backofen – ideal beim Camping, im Wohnmobil oder zu Hause. Von Frühstück über Snacks bis zu Hauptgerichten und Desserts – mit frischen Zutaten, klaren Anleitungen und praktischen Tipps gelingt alles mühelos.

Seiten: 120 **066/160** **19,50**



Den Omnia Backofen finden Sie auf Seite 662.

14,95



19,50



14,95

One Pot Rezepte schnell & einfach

Unkompliziert ratzfatz gekocht! Es ist das bekannte Eintopfessen, das Groß und Klein schmeckt. Ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand stehen neben köstlichen Klassikern auch Neuheiten auf dem Tisch, die jeden glücklich machen. Einfacher geht es nicht!

Seiten: 64 **066/163** **14,95**

Das Omnia Kochbuch

Omnia Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten auf 132 Seiten, ansprechenden Farbbildern und praktischen Tipps. Speziell entwickelt für Outdoor-Liebhaber – leckere Gerichte, schnell zubereitet, beim Campen, im Wohnmobil, in der Bootsküche oder im Schrebergarten.

Seiten: 132 **066/156** **19,50**

Bestes Herzhaftes Fleisch & Fisch

Alle Rezepte wurden extra für den Omnia Campingbackofen entwickelt und sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. Vom Schweinenackensteak im Speckmantel und schmackhaften Spare Ribs bis zum würzigen Hackbraten bereichert dieses Kochbuch jede Freizeitküche.

Seiten: 64 **066/151** **14,95**



14,95



14,95



14,95

Urlaubsküche leicht gemacht

Die 50 leckeren Rezepte machen das Kochbuch „Urlaubsküche leicht gemacht" zu einem ständigen Begleiter jeder Urlaubsfahrt. Von frischen Brötchen und Brotvarianten über deftige Hauptspeisen bis hin zu himmlischen Kuchenrezepten und Desserts ist alles dabei. Auch Vegetarier finden viele Anregungen für eine Küche ohne Fisch und Fleisch.

Seiten: 108 **066/092** **14,95**

Auflauf, Quiche, Pizza & Co.

In diesem Kochbuch finden Sie eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen mit Schritt für Schritt Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen. Ob Hauptgericht oder Vorspeise, die Gerichte lassen sich gut vor- und einfach zubereiten. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Küchen verschiedener Länder.

Seiten: 64 **066/152** **14,95**

Leicht & Fit Rezepte – genussvoll essen

Der Urlaub ist eine gute Zeit, um neue leckere Gerichte und Zubereitungsarten zu entdecken. Ohne Stress können gesunde Gewohnheiten entstehen. Für ausgewogene Ernährung reichen einfache Leitlinien – keine strengen Regeln nötig. Das Buch enthält wertvolle Ernährungstipps und über 30 leckere Rezepte.

Seiten: 64 **066/155** **14,95**

MARKISEN

Wigo Markisen	126 – 129
Wigo Markisenzubehör	126 – 128, 130 – 131
Abspannmaterial	131, 163, 181, 186 – 187
Dometic Markisen	132 – 133
Dometic Markisenzubehör	133 – 135
Thule Markisen	136 – 142, 144, 151
Thule Markisenzelte	142, 145, 152 – 155
Thule Markisenzubehör	136 – 139, 143, 145 – 150, 155, 157 – 163
Fiamma Markisen	166 – 167, 170 – 171, 173 – 174
Fiamma Markisenzelte	168 – 173
Fiamma Markisenzubehör	167 – 171, 173, 175 – 182
Weitere Markisenzelte	184 – 185
Fenstermarkisen	185



Horizon Markisen

horntools

Die Horizon Markisen von horntools bieten zuverlässigen Schutz und höchsten Komfort für jedes Abenteuer. Ob 180°, 270° oder die besonders leichte Straight-Version – alle Modelle sind freitragend, in wenigen Minuten aufgebaut und benötigen keine Stützen. Sie sind an allen gängigen Dachträgern montierbar. Die 180°-Markise überzeugt durch kompakte Flexibilität, ideal für Dachzelte, während die 270°-Variante großflächigen Schatten spendet. Die ultraleichte Horizon Straight wiegt nur 14 kg und ist in Sekunden einsatzbereit – perfekt für schnelle Einsätze beim Overlanding. Integrierte, dimmbare LED-Leuchten sorgen bei allen Modellen für stimmungsvolles Licht am Abend. Optionale Seitenwände machen das Setup komplett.


Material: 280 Polycotton
Tuchfarbe: grau

ab 399,–









Horizon Straight

Lieferumfang: Markise inkl. Schutzhülle, 2 x Stützstange, 1 x Querstange

Markisenlänge: 200 cm
Maße (L x B x H): 200 x 190,2 x 18 cm
Packmaß: 213 x 22 x 20 cm
Gewicht: 14 kg

Markise	**071/640**	**599,–**
Seitenwände	**071/669**	**399,–**

Horizon 180°

Lieferumfang: Seitenmarkise inkl. Schutzhülle, 2 x Teleskop-Stützstange, Spannseile, universelle Markisenhalterung

Markisenlänge: 200 cm
Fläche Markise geöffnet: 6 m²
Packmaß: 213 x 21 x 19 cm
Gewicht: 18 kg

Markise	**071/580**	**999,–**
Seitenwände	**071/665**	**599,–**

Markisenlänge: 250 cm
Fläche Markise geöffnet: 9,9 m²
Packmaß: 263 x 22,5 x 20 cm
Gewicht: 23 kg

Markise	**071/584**	**1.399,–**
Seitenwände	**071/666**	**699,–**

Horizon 270°

Lieferumfang: Seitenmarkise inkl. Schutzhülle, 2 x Teleskop-Stützstange, Spannseile, universelle Markisenhalterung

Markisenlänge: 200 cm
Fläche Markise geöffnet: 5,5 m²
Packmaß: 213 x 22,5 x 20 cm
Gewicht: 19 kg

Fahrerseite	**071/585**	**999,–**
Beifahrerseite	**071/598**	**999,–**

Seitenwände Größe: 200

Fahrerseite	**071/667**	**599,–**
Beifahrerseite	**071/668**	**599,–**

Markisenlänge: 250 cm
Fläche Markise geöffnet: 7,38 m²
Packmaß: 263 x 22 x 20 cm
Gewicht: 24 kg

Fahrerseite	**071/599**	**1.399,–**
Beifahrerseite	**071/639**	**1.399,–**

Seitenwände Größe: 250

Fahrerseite	**071/993**	**699,–**
Beifahrerseite	**071/994**	**699,–**

Zubehör

Alle Infos auf Seite 48.



Duschzelt/Umkleide/Toilettenzelt

Ideal für Camping, Overlanding und Festivals. Befestigt am Dachträger, schnell einsatzbereit und stabil. Mit LED-Leisten, Taschen, Durchreiche und Vorhang. Inkl. Halterungen und Montagematerial. Maße (B x H x T): 93 x 180 x 93 cm; Packmaß: 108 x 17 x 14 cm; Gewicht: 9,5 kg

Zelt	**071/995**	**349,90**
Boden	**071/997**	**79,90**

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME



97,95

MADE IN GERMANY

Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Alle Infos auf Seite 183.

	071/999	**97,95**

WIGO® ZELTE



Rolli Classic

Das bewährte Set beinhaltet Markise, 2 Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe. Die Markise wird in die Kederschiene eingezogen und ist aus beidseitig beschichtetem PVC mit Easy-Clean Schmutzbremse gefertigt. Faulstreifen und Spritzschutz aus PVC runden die Ausstattung ab. Das attraktive Set zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einfaches Handling aus. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, der Eingang in der Vorderwand ist austauschbar. Auszug 2,5 m.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	2,5 m	26 kg	**93 632**	**1.854,–**
3,5 m	2,5 m	27 kg	**93 633**	**2.019,–**
4 m	2,5 m	28 kg	**93 634**	**2.136,–**
4,5 m	2,5 m	29 kg	**93 635**	**2.247,–**
5 m	2,5 m	30 kg	**93 636**	**2.359,–**
5,5 m	2,5 m	31 kg	**93 637**	**2.473,–**



Sonnendach für Rolli Classic

Das komplett aus Airtex-Gewebe bestehende Sonnendach ist die ideale Ergänzung zur Wigo-Markise Rolli Classic. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 2,4 m spendet das Sonnendach ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang:
Dach, 3 Aufstellstangen (22 mm Stahl), Abspannmaterialien.

Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	3 kg	**93 883**	**296,–**
3,5 m	4 kg	**93 884**	**318,–**
4 m	5 kg	**93 885**	**343,–**
4,5 m	6 kg	**93 886**	**353,–**
5 m	7 kg	**93 887**	**389,–**
5,5 m	8 kg	**93 888**	**414,–**

Rolli Plus One

Ein leicht montierbares Markisenzelt, das komplett in den Keder des Fahrzeuges eingezogen wird. Es besticht durch seine Flexibilität, denn seine Einzelteile können je nach Anforderung kombiniert werden. Sie lassen sich einzeln als Wind-, Sicht-, Sonnen-, Moskitoschutz oder als komplettes Markisenzelt nutzen. Vorder- und Seitenelemente können durch eingenähte Reißverschlüsse zur Tür umgebaut werden.
Die getönte Fensterfolie kann bei Bedarf entfernt werden, Air-Vent-Fenster mit Gaze zum Hochrollen. Seiten und Front sind aus Airtex-Spezialgewebe gefertigt. Ausgestattet mit doppeltem Faulstreifen bietet das Rolli Plus One den nötigen Schutz gegen Ungeziefer und Feuchtigkeit.

Lieferumfang:
Dach TenCate 250, Vorderwand und Seitenwände, 2 Erweiterungsecken, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Rad und Windblende, Kederstopper-Set, Abspannmaterialien, Packsack.

3 Jahre Garantie – 3 – 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY



Größe	Auszug	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7	2,5 m	911 – 945 cm	26 kg	**93 583**	**2.629,–**
7b	2,5 m	894 – 929 cm	27 kg	**93 584**	**2.629,–**
8	2,5 m	946 – 980 cm	28 kg	**93 585**	**2.699,–**
8b	2,5 m	930 – 964 cm	29 kg	**93 586**	**2.699,–**
9	2,5 m	981 – 1015 cm	30 kg	**93 587**	**2.759,–**
9b	2,5 m	965 – 999 cm	31 kg	**93 588**	**2.759,–**
10	2,5 m	1016 – 1050 cm	32 kg	**93 589**	**2.969,–**
10b	2,5 m	1000 – 1034 cm	32 kg	**93 590**	**2.969,–**

Information

Weitere Größen als Sonderbestellung möglich. Siehe „Umlaufmaßfinder" zur Ermittlung des passenden Maßes unter **www.wigo-zelte.de/service/umlaufmassfinder**

Rolli Plus Ambiente

Markise und Zelt als Komplett-Set. Die Markise mit stabilem Frontprofil wird in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen. Sowohl die Front als auch die beiden Seitenwände sind herausnehmbar und verfügen über Eingänge, die seitlich wegroll- und hochrollbar sind. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, die ausstellbar und mit einer Folienfensterklappe verschließbar sind. Durch einfachen Umbau ist eine Panoramafunktion möglich (Zubehör gegen Aufpreis). Die Markise besteht aus der vollsynthetischen Spezialdachware TenCate All Season mit einseitiger Beschichtung. Die Unterseite ist bedruckt, um die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau noch leichter und stabiler.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	30 kg	**93 641**	**2.779,–**
5b NEU	822 – 857 cm	30 kg	**93 701**	**2.779,–**
6	876 – 910 cm	32 kg	**93 642**	**2.969,–**
6b NEU	858 – 893 cm	32 kg	**93 702**	**2.969,–**
7	911 – 945 cm	34 kg	**93 643**	**3.079,–**
7b	894 – 929 cm	34 kg	**93 644**	**3.079,–**
8	946 – 980 cm	36 kg	**93 645**	**3.209,–**
8b	930 – 964 cm	36 kg	**93 646**	**3.209,–**
9	981 – 1015 cm	38 kg	**93 647**	**3.249,–**
9b	965 – 999 cm	38 kg	**93 648**	**3.249,–**
10	1016 – 1050 cm	40 kg	**93 649**	**3.439,–**
10b	1000 – 1034 cm	40 kg	**93 650**	**3.439,–**
11	1051 – 1085 cm	42 kg	**93 651**	**3.509,–**
11b	1035 – 1069 cm	42 kg	**93 652**	**3.509,–**
12	1086 – 1120 cm	44 kg	**93 653**	**3.589,–**
13	1121 – 1155 cm	46 kg	**93 654**	**3.749,–**
14	1156 – 1191 cm	48 kg	**93 655**	**3.829,–**
15	1192 – 1227 cm	50 kg	**93 656**	**3.939,–**

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

WIGO® ZELTE

Durch einfaches Drehen werden die Stangen in ihrer Position fixiert und können dabei individuell positioniert werden.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, Vorderwand und Seitenwände, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen (28 mm) aus Aluminium mit Power-Grip, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Information

Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.
Weitere Zwischengrößen als Sonderbestellung möglich. Siehe „Umlaufmaßfinder" zur Ermittlung des passenden Maßes unter **www.wigo-zelte.de/service/umlaufmassfinder**



Zubehör





Umbaurahmen Cozy Frame für Rolli Plus Ambiente

Mit dem Frame-System schnell zur großen Veranda: Die Markise kann im Handumdrehen unterteilt und mit einem neuen Eingang versehen werden. Die Cozy Frame-Zwischenwand wird mittels einer fahrzeugseitigen Andruckschiene, einer Dachstange und einer bereits vorhandenen Aufstellstange aufgespannt. Der dazugewonnene offene Bereich kann als überdachte Veranda genutzt werden.

Lieferumfang:
Frame-Zwischenwand, Andruckstange, Dachstange, Montagematerialien.

Veranda	Auszug	Art-Nr.	Preis
rechts	2,5 m	**93 657**	**379,–**
links	2,5 m	**93 658**	**379,–**

Anbau Buddy für Rolli Plus Ambiente


Der leichte und schnell aufbaubare Anbau ist der ideale Begleiter für Familien oder sportbegeisterte Camper, die mehr Platz benötigen. Durch die extra breite Tür lässt sich der BUDDY als Schlafzelt, E-Bike-Garage oder einfach als zusätzlicher Stauraum nutzen. Im oberen Bereich sind rechts und links schmale Fenster angebracht, die Licht hineinlassen, aber Sichtschutz bieten. Dach gefertigt aus TenCate all Season, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Spezialgewebe. **93 660** **999,–**

Gardinen-Set für Rolli Plus Ambiente

Gardinen schützen die Privatsphäre und geben Atmosphäre. Die Gardinensets für Rolli Plus sind für unterschiedliche Zeltgrößen und in 2 Designs erhältlich. Mitgeliefert werden Vorhangröllchen, je 2 Gardinen für die Seiten und 2 für die Front.

für Größe	Design	Art-Nr.	Preis
7 – 10b	White	**93 672**	**207,–**
11 – 15	White	**93 673**	**219,–**
7 – 10b	Snake	**93 674**	**207,–**
11 – 15	Snake	**93 675**	**219,–**


White


Snake

ab 207,–

WIGO® ZELTE

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

Rolli Plus Lounge

Bei diesem Markisenzelt wurde das Augenmerk ganz bewusst auf hohe Qualität gelenkt: Es zeichnet sich vor allem durch exzellente Verarbeitung von langlebigen Zeltbahn-Materialien aus – beim Dach kommt TenCate All Season, bei Front und Seitenwänden DOLAN zum Einsatz. Die Spritzwand ist aus PVC gefertigt. Die Markise wird über die Kederschiene mit dem Wohnwagen verbunden. Ab Größe 7 ist die Vorderwand serienmäßig mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet. Alle Größen haben Fenster in den Seitenwänden, die ausstellbar und mit einer Folienfensterklappe verschließbar sind. Front und Seitenwände können herausgenommen werden. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau sehr einfach und trotzdem sehr stabil.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, Vorderwand und Seitenwände, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen (28 mm) aus Aluminium mit Power-Grip, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	30 kg	**93 681**	**3.169,–**
5b NEU	822 – 857 cm	30 kg	**93 707**	**3.169,–**
6	876 – 910 cm	32 kg	**93 682**	**3.269,–**
6b NEU	858 – 893 cm	32 kg	**93 708**	**3.269,–**
7	911 – 945 cm	34 kg	**93 683**	**3.379,–**
7b	894 – 929 cm	34 kg	**93 684**	**3.379,–**
8	946 – 980 cm	36 kg	**93 685**	**3.469,–**
8b	930 – 964 cm	36 kg	**93 686**	**3.469,–**
9	981 – 1015 cm	38 kg	**93 687**	**3.499,–**
9b	965 – 999 cm	38 kg	**93 688**	**3.499,–**
10	1016 – 1050 cm	40 kg	**93 689**	**3.639,–**
10b	1000 – 1034 cm	40 kg	**93 690**	**3.639,–**
11	1051 – 1085 cm	42 kg	**93 691**	**3.799,–**
11b	1035 – 1069 cm	42 kg	**93 692**	**3.799,–**
12	1086 – 1120 cm	44 kg	**93 693**	**3.909,–**
13	1121 – 1155 cm	46 kg	**93 694**	**4.019,–**
14	1156 – 1191 cm	48 kg	**93 695**	**4.129,–**
15	1192 – 1227 cm	50 kg	**93 696**	**4.239,–**

Information

Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar. Weitere Zwischengrößen als Sonderbestellung möglich. Siehe „Umlaufmaßfinder" zur Ermittlung des passenden Maßes unter **www.wigo-zelte.de/service/umlaufmassfinder**



Zubehör



Umbaurahmen Cozy Frame für Rolli Plus Lounge

Mit dem Frame-System schnell zur großen Veranda: Die Markise kann im Handumdrehen unterteilt und mit einem neuen Eingang versehen werden. Die Cozy Frame-Zwischenwand wird mittels einer fahrzeugseitigen Andruckschiene, einer Dachstange und einer bereits vorhandenen Aufstellstange aufgespannt. Der dazugewonnene offene Bereich kann als überdachte Veranda genutzt werden.

Lieferumfang:
Frame-Zwischenwand, Andruckstange, Dachstange, Montagematerialien.

Veranda	Auszug	Art-Nr.	Preis
rechts	2,5 m	**93 697**	**429,–**
links	2,5 m	**93 698**	**429,–**



Anbau Buddy für Rolli Plus Lounge


Der leichte und schnell aufbaubare Anbau ist der ideale Begleiter für Familien oder sportbegeisterte Camper, die mehr Platz benötigen. Durch die extra breite Tür lässt sich der BUDDY als Schlafzelt, E-Bike-Garage oder einfach als zusätzlicher Stauraum nutzen. Im oberen Bereich sind rechts und links schmale Fenster angebracht, die Licht hineinlassen, aber Sichtschutz bieten. Dach gefertigt aus TenCate all Season, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Spezialgewebe. **93 680** **1.069,–**

Gardinen-Set für Rolli Plus Lounge

Gardinen schützen die Privatsphäre und geben Atmosphäre. Die Gardinensets für Rolli Plus sind für unterschiedliche Zeltgrößen und in 2 Designs erhältlich. Mitgeliefert werden Vorhangröllchen, je 2 Gardinen für die Seiten und 2 für die Front.

für Größe	Design	Art-Nr.	Preis
7 – 10b	White	**93 676**	**207,–**
11 – 15	White	**93 677**	**219,–**
7 – 10b	Snake	**93 678**	**207,–**
11 – 15	Snake	**93 679**	**219,–**





ab 207,–

Rolli Plus Modul

Mit Rolli Modul Plus lässt sich ein Markisenzelt zusammenstellen. Kombinieren Sie eine Markise Rolli Plus mit der passenden Front und passenden Seitenwänden.

Markise Rolli Plus

Die Wigo-Markise Rolli Plus mit dem stabilen Frontprofil wird in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen. In ihrem Sack zusammengerollt ist die Markise optimal geschützt, transportabel und kann auch während der Fahrt montiert bleiben. Der Vorteil beim Aufbau: Der größte Teil des Zeltes, das Dach, ist bereits eingezogen, so dass lediglich noch das Gestänge montiert und die Markise abgespannt werden muss. Sie besteht aus der vollsynthetischen Spezialdachware TenCate All Season mit einseitiger Beschichtung. Die Unterseite ist bedruckt, um die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau noch leichter und stabiler. Durch einfaches Drehen werden die Stangen in ihrer Position fixiert und können dabei individuell positioniert werden.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	12 kg	**93 601**	**1.289,–**
5b NEU	822 – 857 cm	12 kg	**93 714**	**1.289,–**
6	876 – 910 cm	12,5 kg	**93 602**	**1.329,–**
6b NEU	858 – 893 cm	12,5 kg	**93 715**	**1.329,–**
7	911 – 945 cm	13,5 kg	**93 603**	**1.339,–**
7b	894 – 929 cm	13,5 kg	**93 604**	**1.339,–**
8	946 – 980 cm	14 kg	**93 605**	**1.379,–**
8b	930 – 964 cm	14 kg	**93 606**	**1.379,–**
9	981 – 1015 cm	15 kg	**93 607**	**1.429,–**
9b	965 – 999 cm	15 kg	**93 608**	**1.429,–**
10	1016 – 1050 cm	16 kg	**93 609**	**1.509,–**
10b	1000 – 1034 cm	16 kg	**93 610**	**1.509,–**
11	1051 – 1085 cm	17 kg	**93 611**	**1.559,–**
11b	1035 – 1069 cm	17 kg	**93 612**	**1.559,–**
12	1086 – 1120 cm	18 kg	**93 613**	**1.599,–**
13	1121 – 1155 cm	18,5 kg	**93 614**	**1.739,–**
14	1156 – 1191 cm	19 kg	**93 615**	**1.799,–**
15	1192 – 1227 cm	19,5 kg	**93 616**	**1.859,–**

Modul Basic

Mit dem System Modul Basic lassen sich Vorderwand und Seitenwände je nach Grundmaß kombinieren. Zusammen mit der Rolli Plus Markise ergeben sie ein vollständiges Markisenzelt, hergestellt aus Airtex-Gewebe. Innovative Merkmale wie z. B. das Arretierungssystem der Dach- und Aufstellstangen, die getönte Folie der großen Panoramafenster mit Air-Vent-Funktion bieten ein hohes Maß Komfort. Die Seitenteile verfügen über je ein Air-Vent-Fenster, die Vorderwände sind ab Größe 7 mit einem Air-Vent-Fenster ausgestattet. Alle Wände können vollständig geöffnet, abgeklappt und herausgenommen werden. Die beiden Hälften der geteilten Vorderwand können unabhängig voneinander geöffnet oder entfernt werden. Die in der Vorderwand eingearbeitete Tür kann entweder links oder rechts angebracht werden. Zur Ausstattung gehören ein 15 cm hoher äußerer Faulstreifen, ein 30 cm hoher innerer Faulstreifen sowie abgedeckte Reißverschlüsse.

Vorderwand Modul Basic Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5 / 5b	4 kg	**93 661**	**779,–**
6 / 6b	4,5 kg	**93 662**	**789,–**
7 / 7b	5 kg	**93 663**	**849,–**
8 / 8b	5,5 kg	**93 664**	**909,–**
9 / 9b	6 kg	**93 665**	**929,–**
10 / 10b	7 kg	**93 666**	**1.029,–**
11 / 11b	8 kg	**93 667**	**1.069,–**
12	9 kg	**93 668**	**1.109,–**
13	10 kg	**93 669**	**1.129,–**
14	11 kg	**93 670**	**1.159,–**
15	12 kg	**93 671**	**1.169,–**

Seitenwände Modul Basic Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,5 m	6,5 kg	**93 659**	**879,–**

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

WIGO® ZELTE



Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Welle, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).





Information

Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.

Weitere Zwischengrößen als Sonderbestellung möglich. Siehe „Umlaufmaßfinder" zur Ermittlung des passenden Maßes unter **www.wigo-zelte.de/service/umlaufmassfinder**

Information

Seiten- und Vorderwände sind separat zu bestellen!



WIGO® ZELTE

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

Breeze System

Leichter, flexibler Schattenspender in handmade Qualität. Diese Leichtigkeit wurde bei der Breeze Serie umgesetzt: Nur das Dach als echter „Allrounder" oder mit zusätzlicher Front, die als Windschutz fungiert. Dach und Front sind einzeln bestellbar und per Reißverschluß kombinierbar. Das Dach wird direkt an der Kederleiste montiert. Ideal für alle, die mehr als ein reines Sonnendach suchen.

Sonnendach Größe (B x T)	Art-Nr.	Preis
260 x 235 cm	93 891	549,–
350 x 235 cm	93 892	589,–
400 x 235 cm	93 893	629,–
450 x 235 cm	93 894	649,–

Vorderteil Breite	Art-Nr.	Preis
260 cm	93 895	149,–
350 cm	93 896	179,–
400 cm	93 897	229,–
450 cm	93 898	259,–



BLOXX System für Rolli Plus

Das System bietet in der Ausführung Screen Schutz vor Sonneneinstrahlung und hat eine sehr gute Luftdurchlässigkeit. Anders die Variante View, die den neugierigen Blick von außen verhindert, es aber erlaubt von innen nach außen zu schauen. Die Vorderwand wird einfach in die Kederschiene der Markise eingezogen, die Seitenwand wird auf die seitliche Dachstange geschoben und mit der Markise verklettet. Beide werden mit Heringen am Boden verspannt. Lieferung erfolgt inklusive Abspannmaterialien und einer Transporttasche. Das System zeichnet sich durch geringes Gewicht und kleines Packmaß aus. Das BLOXX System für andere Größen ist als Sonderbestellung möglich.

Ausführung „View"

Vorderwand View für Größe	Art-Nr.	Preis
7	93 763	299,–
7b	93 764	299,–
8	93 765	314,–
8b	93 766	314,–
9	93 767	324,–
9b	93 768	324,–
10	93 769	334,–
10b	93 770	334,–

Seitenwand View	Auszug	Art-Nr.	Preis
links	2,5 m	93 778	179,–
rechts	2,5 m	93 779	179,–



Ausführung „Screen"

Vorderwand Screen für Größe	Art-Nr.	Preis
7	93 723	334,–
7b	93 724	334,–
8	93 725	344,–
8b	93 726	344,–
9	93 727	354,–
9b	93 728	354,–
10	93 729	364,–
10b	93 730	364,–

Seitenwand Screen	Auszug	Art-Nr.	Preis
links	2,5 m	93 738	179,–
rechts	2,5 m	93 739	179,–



Sonnendach für Rolli Plus

Komplett aus Airtex-Gewebe bestehend, die ideale Ergänzung zur WIGO-Markise Rolli Plus. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 2,4 m spendet es ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang:
Dach, 3 Aufstellstangen (22 mm Stahl), Abspannmaterialien.

Größe	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5 / 5b	3,9 m	3 kg	**93 855**	**349,–**
6 / 6b	4,1 m	3,5 kg	**93 856**	**369,–**
7 / 7b	4,35 m	4 kg	**93 857**	**389,–**
8 / 8b	4,7 m	5 kg	**93 858**	**409,–**
9 / 9b	5 m	6 kg	**93 859**	**419,–**
10 / 10b	5,35 m	7 kg	**93 860**	**439,–**
11 / 11b	5,8 m	8 kg	**93 861**	**459,–**
12	6 m	9 kg	**93 862**	**469,–**
13	6,45 m	10 kg	**93 863**	**489,–**
14	6,9 m	11 kg	**93 864**	**519,–**
15	7,1 m	12 kg	**93 865**	**529,–**





1 | Spezial-Abspann-Set Peggy Peg

Zur Absicherung der Markise am Boden. Das Set beinhaltet 2 Fix&Go Ankerplatten 2.0, 6 Peg&Stop Schraubheringe mit Kontermutter, 4 Hardcore Peggy Schlag-Schraubheringe sowie Spannmaterial um Gegenzug zwischen der Markise und der Ankerplatte aufzubauen. **93 842** **117,–**

2 | Ergänzungs-Set Peggy Peg

Zur zusätzlichen Absicherung der Markise in der Mitte. **93 844** **63,–**



3 | Dachstange

Zu empfehlen bei einer Markisenlänge von 3 bis 4 m, ab einer Länge von 4,5 m im Lieferumfang enthalten.

Auszug	Art-Nr.	Preis
2,3 – 2,5 m	**93 811**	**48,–**
3 m	**93 814**	**89,–**

4 | Aufstellstange

Eine dritte Aufstellstange ist zu empfehlen bei einer Markisenlänge von 3 bis 4,5 m, ab einer Länge von 5 m im Lieferumfang enthalten.

Durchmesser	Art-Nr.	Preis
28 mm	**93 829**	**45,–**
32 mm	**93 840**	**79,–**



5 | Dachbefestiger-Set

Wird empfohlen bei der Verwendung der Markise als Sonnendach. Der Zeltdachbefestiger wird um die Dachstange gewickelt und am vorhandenen Flauschband des Rolli-Daches befestigt. Inhalt 6 Stück. **93 819** **29,–**



6 | Spanngurt-Set

Zur zusätzlichen Fixierung der Markise oder des Zeltes. Besteht aus je 2 Gurten und Heringen. **93 812** **69,–**

7 | Abspann-Set

Zur Absicherung im Innenbereich. Wird mittels Keder in die Rolli Welle eingezogen und zum Boden hin abgespannt. **93 813** **18,–**



DOMETIC

Dometic PW1100

Robuste und preiswerte Wandmarkise – ideal für Campervans

- kompaktes Markisengehäuse ohne sichtbare Schrauben
- robustes Markisentuch aus einem Stück – ohne Schweißnaht, Farbe grau
- Stützfüße mit patentiertem Slide-Out-System für komfortable Handhabung und Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Längen von 2,6 – 3,75 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Gehäusefarbe anthrazit



Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	21 kg	**95 131**	**752,–**
3 m	2,5 m	24 kg	**95 141**	**808,–**
3,75 m	2,5 m	28 kg	**95 181**	**930,–**

Dometic PW 1500

Wahlweise manuell oder mit Motor betriebene Wandmarkise

- patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste – für eine optimale Verriegelung
- automatisch justierendes Ausfallprofil, das flüssig und geräuscharm ein- und ausfährt
- qualitativ hochwertiges Markisentuch (Farbe grau) aus einem Stück – ohne Schweißnaht
- Stützfüße mit patentiertem Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- Gehäusefarbe weiß




1 | PW 1500 manuell

- Längen von 2,6 – 4,5 m
- Auszug von 2 – 2,75 m

2 | PW 1500 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Längen von 4 – 6 m
- Auszug 2,75 m
- serienmäßig mit 12-Volt-Elektroantrieb inkl. Notbedienung über Handkurbel
- ab Länge 5,5 m mit 3 Gelenkarmen



ab 761,–



1



2



ab 1.663,–

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Betrieb	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	18 kg	manuell	**95 081**	**761,–**
3 m	2,5 m	21 kg	manuell	**95 091**	**833,–**
3,5 m	2,5 m	24 kg	manuell	**95 101**	**884,–**
4 m	2,5 m	27 kg	manuell	**95 111**	**930,–**
4,5 m	2,75 m	30 kg	manuell	**95 121**	**1.087,–**
4 m	2,75 m	28,5 kg	12-Volt-Motor	**95 300**	**1.663,–**
4,5 m	2,75 m	31,5 kg	12-Volt-Motor	**95 310**	**1.815,–**
5 m	2,75 m	36 kg	12-Volt-Motor	**95 360**	**2.103,–**
5,5 m	2,75 m	42 kg	12-Volt-Motor	**95 370**	**2.208,–**
6 m	2,75 m	48 kg	12-Volt-Motor	**95 380**	**2.331,–**

DOMETIC

Dometic PR 2000

Kompakteste Dachmarkise am Markt

- geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- ideal für Kastenwagen und kleine Wohnwagen
- qualitativ hochwertiges Markisentuch (Farbe grau) aus einem Stück – ohne Schweißnaht
- Stützfüße mit patentiertem Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Längen von 2,65 – 4,5 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Lieferung erfolgt ohne Adapter





Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe weiß		Gehäusefarbe anthrazit	Preis
2,65 m	2 m	19 kg	**95 710**	**774,–**	**95 910**	**795,–**
3 m	2,5 m	21 kg	**95 720**	**854,–**	**95 920**	**871,–**
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 730**	**972,–**	**95 930**	**972,–**
3,5 m	2,5 m	25 kg	**95 740**	**972,–**	**95 940**	**989,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 750**	**1.023,–**	**95 950**	**1.040,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 760**	**1.048,–**	**95 960**	**1.065,–**
4,5 m	2,5 m	31 kg	**95 770**	**1.116,–**	**95 970**	**1.138,–**

Dometic PR 2000 Ducato / Pössl Set

Die PR 2000 ist in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m (Gehäusefarbe anthrazit) auch zum günstigen Setpreis für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 sowie für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof erhältlich. Das Set besteht aus Markise, Montageadapter und Abdichtband.

Information

Der fahrzeugspezifische Adapter für die Dachmontage ist dreiteilig, das Abdichtband verhindert, dass über die Schiebetür Wasser ins Fahrzeug eindringt.




Set-Preis
ab 1.144,95

– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –

Abdichtband

2er Set, Länge je 1,5 m. Dichtet den Raum zwischen der Markise und dem Fahrzeug ab.



Adapter für Fiat Ducato H2

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07.



Adapter Pössl Skyroof

Passend für Pössl-Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.




Sets für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07


Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 930**	**972,–**	**94 700**	**143,–**	**94 690**	**29,95**	**1.144,95**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 950**	**1.040,–**	**94 700**	**143,–**	**94 690**	**29,95**	**1.212,95**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 960**	**1.065,–**	**94 700**	**143,–**	**94 690**	**29,95**	**1.237,95**


Sets für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof


Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 930**	**972,–**	**94 724**	**173,–**	**94 690**	**29,95**	**1.174,95**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 950**	**1.040,–**	**94 724**	**173,–**	**94 690**	**29,95**	**1.242,95**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 960**	**1.065,–**	**94 724**	**173,–**	**94 690**	**29,95**	**1.267,95**


– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –


















Wandadapter für Dometic Markisen PW 1100 und PW 1500

	Fahrzeugmodell	Baujahr	Passend für	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Hymer Camp**		Reisemobil	3 m	1	**94 770**	**173,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	3,5 m	1	**94 771**	**199,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	4 m	1	**94 772**	**233,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	4,5 m	1	**94 773**	**258,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	5 m	1	**94 774**	**304,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	5,5 m	1	**94 775**	**329,–**
2	**Fiat Ducato H2 mit Faltdach**	2006/07 – …	Kastenwagen	Set	2	**94 790**	**199,–**
3	**Fiat Ducato H3**	2006/07 – …	Kastenwagen	Set	4	**94 791**	**140,–**
4	**VW T5 / T6 Multivan**		Kastenwagen	Set	2	**94 786**	**131,–**
5	**VW T5 / T6 Multivan mit C-Schiene**		Kastenwagen	Set	2	**94 787**	**148,–**
6	**Stellantis Mini van**		Kastenwagen	Set	2	**94 799**	**190,–**











DOMETIC



Dachadapter für Dometic Markisen PR 2000

	Fahrzeugmodell	Baujahr	Passend für	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
7	**Fiat Ducato Typ 250/290**	2006/07 – …	Kastenwagen	3,25 m	1	**94 707**	**258,–**
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	Kastenwagen	3,75 m	1	**94 708**	**275,–**
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	Kastenwagen	4 m	1	**94 709**	**275,–**
8	**Hobby**	2014 – …	Wohnwagen	Set	3	**94 723**	**173,–**
9	**Mercedes Sprinter /**	2006/04 – …					
	VW Crafter	2006/04 – 2016	Kastenwagen	Set	3	**94 716**	**165,–**
10	**VW Crafter / MAN TGE**	2017 – …	Kastenwagen	Set	2	**94 717**	**250,–**
11	**Renault Master III**	2010/04 – …	Kastenwagen	3,25 m	1	**94 719**	**241,–**



Seitenteile ab 977,–

Frontteil ab 473,–



Seitenteil ab 190,–

Frontteil ab 131,–

Dometic CampRoom

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100, PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- extrem schnelle und einfache Montage – nur eine Person nötig
- geringes Gewicht
- serienmäßig mit Moskitonetz und hochrollbaren PVC-Fenstern
- Seitenteil-Paare erhältlich in 2 Größen: medium (2,3 – 2,59 m) und large (2,6 – 2,89 m) – gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette zum Boden
- spezielle Seitenteile für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 94 622)
- Vorderteile passend für beide Höhen

CampRoom Vorderteil	Art-Nr.	Preis
3 m	94 601	473,–
3,25 m	94 602	498,–
3,5 m	94 603	498,–
3,75 m	94 604	541,–
4 m	94 605	541,–
4,5 m	94 606	563,–

CampRoom Seitenteil-Paar	Anbauhöhe M		Anbauhöhe L	Preis
PW 1100, PW 1500	94 612	977,–	94 613	1.015,–
PR 2000	94 617	1.015,–	94 618	1.062,–

CampRoom Seitenteil-Paar Ducato

Spezielle Variante für eine am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 montierte PR 2000. **94 622** **1.070,–**

Dometic SunProtect

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100, PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- transparentes Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend
- Höhe Vorderteil 1,4 m
- Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten
- Seitenteil universell passend rechts und links

SunProtect Front	Art-Nr.	Preis
3 m	94 631	131,–
3,5 m	94 633	148,–
3,75 m	94 634	165,–
4 m	94 635	165,–
4,5 m	94 636	173,–

SunProtect Seite	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
M	230 – 259 cm	94 642	190,–
L	260 – 289 cm	94 643	199,–



23,–

Dometic Tiedown Kit

Spannsystem zur sicheren Bodenverankerung von Dometic Markisen. Verstellbare Spanngurte mit Kunststoffschnallen bieten sicheren Halt, integrierte Spiralfedern entlasten die Markise bei Wind. **94 682** **23,–**



ab 165,–

Dometic LED-Streifen

LED-Lichtband mit modularem Aluminiumprofil, geeignet für alle Dometic Wandmarkisen. Es lässt sich ohne großen Aufwand an der Unterseite der Markise anbringen und sorgt für ausreichend Beleuchtung für lange Nächte im Freien. Einfach die Aluminiumprofilstücke zusammenstecken und den LED-Streifen über die gesamte Länge anbringen. Die Leuchtstärke kann über eine optionale Fernbedienung (Art-Nr. 94 659) reguliert werden. Anschlussspannung 12 Volt.

Markisenlänge	Profile 1 m	Profile 1,5 m	Art-Nr.	Preis
2,6 m	1	1	94 651	165,–
3 m	–	2	94 652	182,–
3,5 m	2	1	94 653	199,–
4 m	1	2	94 654	224,–
4,5 m	–	3	94 655	224,–
5 m	2	2	94 656	258,–
5,5 m	1	3	94 657	287,–
6 m	–	4	94 658	304,–



45,–

Funkfernbedienung

Zur Regulierung der Leuchtstärke des Dometic LED-Streifens. **94 659** **45,–**



THULE SWEDEN



ab 869,–




ab 894,–




ab 894,–


Thule Omnistor 5200

Die Lösung zur Wandmontage



- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Länge bis zu 5 m
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- einfache Tuchrollen-Einstellung für ein perfektes Schließen der Markise
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 4 m), optional auch für Markisen mit Länge 3 und 3,5 m erhältlich, Art.-Nr. 89 739 (siehe Katalogseite 161)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- PVC-Tuch in 2 Designs
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß, Art.-Nr. 89 787 (siehe Katalogseite 161)
- Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset (bei Art.-Nr. 90 981 und 90 991 nicht im Lieferumfang enthalten) oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- Motor-Ausführungen siehe Katalogseite 140





integrierte Spannarme ab Markisenlänge 4 m

Gehäusefarbe		Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	□	2,6 m	2 m	19 kg	90 221	90 227	869,–
weiß	□	3 m	2,5 m	22,6 kg	90 231	90 237	949,–
weiß	□	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 241	90 247	1.039,–
weiß	□	4 m	2,5 m	28 kg	90 251	90 257	1.119,–
weiß	□	4,5 m	2,5 m	30,4 kg	90 261	90 267	1.239,–
weiß	□	5 m	2,5 m	32,8 kg	90 271	90 277	1.369,–
eloxiert	□	2,6 m	2 m	19 kg	90 421	90 427	894,–
eloxiert	□	3 m	2,5 m	22,6 kg	90 431	90 437	974,–
eloxiert	□	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 441	90 447	1.064,–
eloxiert	□	4 m	2,5 m	28 kg	90 451	90 457	1.144,–
eloxiert	□	4,5 m	2,5 m	30,4 kg	90 461	90 467	1.264,–
eloxiert	□	5 m	2,5 m	32,8 kg	90 471	90 477	1.394,–
anthrazit	■	2,6 m	2 m	19 kg	90 921	—	894,–
anthrazit	■	3 m	2,5 m	22,6 kg	90 931	—	974,–
anthrazit	■	3,15 m	2,5 m	23,7 kg	90 981	—	1.064,–
anthrazit	■	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 941	—	1.064,–
anthrazit	■	3,75 m	2,5 m	26,7 kg	90 991	—	1.104,–
anthrazit	■	4 m	2,5 m	28 kg	90 951	—	1.144,–
anthrazit	■	4,5 m	2,5 m	30,4 kg	90 961	—	1.264,–
anthrazit	■	5 m	2,5 m	32,8 kg	90 971	—	1.394,–

540,–




Motor-Set für Thule Omnistor 5200

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 12-Volt-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 5200. Geeignet für Markisenlängen ab 3 m; Gewicht 1 kg.

Gehäusefarbe		Art-Nr.	Preis
weiß	□	90 184	540,–
eloxiert	□	90 185	540,–
anthrazit	■	90 186	540,–



Die Luxus-Ausführung





Thule Omnistor 8000

- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- Auszug 2,75 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung
- 58 mm starke Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme sorgen für maximale Tuchspannung
- beidseitig Sicherheitsschlösser
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- einteiliges Frontprofil
- Frontprofil mit Auffangrinne für Wasser und Schmutz
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- auch mit im Gehäuse integriertem 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung lieferbar (siehe Katalogseite 140)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden





Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	4 m	2,75 m	41,4 kg	90 341	90 347	1.429,–
weiß	4,5 m	2,75 m	44,6 kg	90 351	90 357	1.599,–
weiß	5 m	2,75 m	48,2 kg	90 361	90 367	1.879,–
weiß	5,5 m	2,75 m	51,8 kg	90 371	90 377	2.029,–
weiß	6 m	2,75 m	55,4 kg	90 381	90 387	2.179,–
eloxiert	4 m	2,75 m	41,4 kg	91 331	91 337	1.469,–
eloxiert	4,5 m	2,75 m	44,6 kg	91 341	91 347	1.639,–
eloxiert	5 m	2,75 m	48,2 kg	91 351	91 357	1.919,–
eloxiert	5,5 m	2,75 m	51,8 kg	91 361	91 367	2.069,–
eloxiert	6 m	2,75 m	55,4 kg	91 371	91 377	2.219,–
anthrazit	5 m	2,75 m	48,2 kg	91 041	—	1.919,–
anthrazit	5,5 m	2,75 m	51,8 kg	91 051	—	2.069,–
anthrazit	6 m	2,75 m	55,4 kg	91 061	—	2.219,–
creme-weiß	4 m	2,75 m	41,4 kg	91 401	—	1.429,–
creme-weiß	4,5 m	2,75 m	44,6 kg	91 411	—	1.599,–
creme-weiß	5 m	2,75 m	48,2 kg	91 421	—	1.879,–
creme-weiß	5,5 m	2,75 m	51,8 kg	91 431	—	2.029,–
creme-weiß	6 m	2,75 m	55,4 kg	91 441	—	2.179,–



ab 1.429,–



ab 1.469,–



ab 1.919,–



ab 1.429,–



714,–

Motor-Set für Thule Omnistor 8000

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 230-Volt Rohr-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 8000.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	92 680	714,–
creme-weiß	92 681	714,–
eloxiert	92 682	714,–
anthrazit	92 683	714,–

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).




Thule Omnistor 6300

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787 (siehe Katalogseite 161)
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter, Art-Nr. 90 622 (siehe Katalogseite 139), separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.

Zur Montage auf dem Dach

- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar (siehe Katalogseite 141)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden



Gehäusefarbe		Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	□	2,6 m	2 m	20,2 kg	91 901	91 907	929,–
weiß	□	3 m	2,5 m	23,6 kg	91 911	91 917	1.009,–
weiß	□	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	91 921	91 927	1.149,–
weiß	□	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	91 931	91 937	1.149,–
weiß	□	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	91 941	91 947	1.209,–
weiß	□	4 m	2,5 m	29,9 kg	91 951	91 957	1.239,–
weiß	□	4,25 m	2,5 m	31,1 kg	91 961	91 967	1.319,–
weiß	□	4,5 m	2,5 m	32,3 kg	91 971	91 977	1.319,–
weiß	□	5 m	2,5 m	34,8 kg	91 981	91 987	1.419,–
eloxiert	□	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 721	92 727	1.174,–
eloxiert	□	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 731	92 737	1.174,–
eloxiert	□	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 741	92 747	1.234,–
eloxiert	□	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 751	92 757	1.264,–
eloxiert	□	4,5 m	2,5 m	32,3 kg	92 771	92 777	1.344,–
eloxiert	□	5 m	2,5 m	34,8 kg	92 781	92 787	1.444,–
anthrazit	■	2,6 m	2 m	20,2 kg	92 801	—	954,–
anthrazit	■	3 m	2,5 m	23,6 kg	92 811	—	1.034,–
anthrazit	■	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 821	—	1.174,–
anthrazit	■	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 831	—	1.174,–
anthrazit	■	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 841	—	1.234,–
anthrazit	■	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 851	—	1.264,–
anthrazit	■	4,25 m	2,5 m	31,1 kg	92 861	—	1.344,–
anthrazit	■	4,5 m	2,5 m	32,3 kg	92 871	—	1.344,–
anthrazit	■	5 m	2,5 m	34,8 kg	92 881	—	1.444,–

THULE SWEDEN



ab 929,–




ab 1.174,–



ab 954,–





ab 205,–

Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **205,–**

Montage-Set 2

3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m. **90 601** **285,–**



540,–

Motor-Set für Thule Omnistor 6300

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 12-Volt-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 6300. Geeignet für Markisenlängen ab 3 m; Gewicht 1 kg.

Gehäusefarbe		Art-Nr.	Preis
weiß	□	92 464	540,–
eloxiert	□	92 465	540,–
anthrazit	■	92 466	540,–



THULE SWEDEN



ab 1.589,–

ab 1.629,–

Thule Omnistor 9200


- für große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- kompaktes Gehäuse dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- Auszug 3 m – besonders große Schattenfläche
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Rooftop Adapter (Verklebung), separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.
- auch mit 230-Volt Rohr-Motor lieferbar (siehe Katalogseite 141)
- Motor nachrüstbar

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	4 m	3 m	42,4 kg	91 571	91 577	1.589,–
weiß	4,5 m	3 m	45,6 kg	91 581	91 587	1.809,–
weiß	5 m	3 m	50,2 kg	91 591	91 597	2.019,–
weiß	5,5 m	3 m	53,6 kg	91 601	91 607	2.219,–
weiß	6 m	3 m	57,6 kg	91 611	91 617	2.389,–
eloxiert	4 m	3 m	42,4 kg	93 441	93 447	1.629,–
eloxiert	4,5 m	3 m	45,6 kg	93 451	93 457	1.849,–
eloxiert	5 m	3 m	50,2 kg	93 461	93 467	2.059,–
eloxiert	5,5 m	3 m	53,6 kg	93 471	93 477	2.259,–
eloxiert	6 m	3 m	57,6 kg	93 481	93 487	2.429,–
anthrazit	5 m	3 m	50,2 kg	91 551	—	2.059,–
anthrazit	5,5 m	3 m	53,6 kg	91 552	—	2.259,–
anthrazit	6 m	3 m	57,6 kg	91 553	—	2.429,–
creme-weiß	4 m	3 m	42,4 kg	91 501	—	1.589,–
creme-weiß	4,5 m	3 m	45,6 kg	91 511	—	1.809,–
creme-weiß	5 m	3 m	50,2 kg	91 521	—	2.019,–
creme-weiß	5,5 m	3 m	53,6 kg	91 531	—	2.219,–
creme-weiß	6 m	3 m	57,6 kg	91 541	—	2.389,–



ab 2.059,–

ab 1.589,–




Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **205,–**

Montage-Set 2


3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m.
90 601 **285,–**



173,–

Adapter Rooftop

Für alle geraden, fest verklebten Dächer.
90 622 **173,–**



ab 205,–

Motor-Set für Thule Omnistor 9200

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 230-Volt Rohr-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 9200.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	92 686	714,–
creme-weiß	92 687	714,–
eloxiert	92 688	714,–

o. Abb.: Zusatz-Dachadapter

Zusätzlich zu den Montage-Sets für die sichere Montage von Markisen ab 5 m Länge empfohlen. Wird zur Verstärkung direkt unter dem Kurbelwerk montiert. **90 602** **79,50**



714,–

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

THULE SWEDEN

Thule Omnistor Motormarkisen

Die Modelle der Thule Omnistor Wandmarkisen der Serien 5200 und 8000 sowie die Dachmarkisen der Serien 6300 und 9200 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor und Fernbedienung (nicht 5200 und 6300). Tuchfarbe Mystic Grau.

motorisierte Wandmarkisen



Thule Omnistor 5200 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Auszug 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- für kleine und mittlere Fahrzeuge konzipierte Wandmarkise
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 136

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	3,05 m	2,5 m	23,6 kg	**92 513**	**1.319,–**
weiß	3,55 m	2,5 m	26,4 kg	**92 514**	**1.409,–**
weiß	4,05 m	2,5 m	29 kg	**92 515**	**1.489,–**
weiß	4,55 m	2,5 m	31,4 kg	**92 516**	**1.609,–**
weiß	5,05 m	2,5 m	33,8 kg	**92 517**	**1.739,–**
eloxiert	3,05 m	2,5 m	23,6 kg	**92 523**	**1.344,–**
eloxiert	3,55 m	2,5 m	26,4 kg	**92 524**	**1.434,–**
eloxiert	4,05 m	2,5 m	29 kg	**92 525**	**1.514,–**
eloxiert	4,55 m	2,5 m	31,4 kg	**92 526**	**1.634,–**
eloxiert	5,05 m	2,5 m	33,8 kg	**92 527**	**1.764,–**
anthrazit	3,05 m	2,5 m	23,6 kg	**92 532**	**1.344,–**
anthrazit	3,55 m	2,5 m	26,4 kg	**92 533**	**1.434,–**
anthrazit	4,05 m	2,5 m	29 kg	**92 534**	**1.514,–**
anthrazit	4,55 m	2,5 m	31,4 kg	**92 535**	**1.634,–**
anthrazit	5,05 m	2,5 m	33,8 kg	**92 536**	**1.764,–**





Optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (5200: ab Markisenlänge 4 m)



Thule Omnistor 8000 mit Motor

- 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung
- Auszug 2,75 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- integrierte Spannarme sorgen für maximale Tuchspannung
- für große Fahrzeuge konzipierte Wandmarkise
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 137

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	4 m	2,75 m	43,4 kg	**92 610**	**1.999,–**
weiß	4,5 m	2,75 m	46,6 kg	**92 611**	**2.169,–**
weiß	5 m	2,75 m	50,2 kg	**92 612**	**2.449,–**
weiß	5,5 m	2,75 m	53,8 kg	**92 613**	**2.599,–**
weiß	6 m	2,75 m	57,4 kg	**92 614**	**2.749,–**
eloxiert	4 m	2,75 m	43,4 kg	**92 620**	**2.039,–**
eloxiert	4,5 m	2,75 m	46,6 kg	**92 621**	**2.209,–**
eloxiert	5 m	2,75 m	50,2 kg	**92 622**	**2.489,–**
eloxiert	5,5 m	2,75 m	53,8 kg	**92 623**	**2.639,–**
eloxiert	6 m	2,75 m	57,4 kg	**92 624**	**2.789,–**
anthrazit	5 m	2,75 m	50,2 kg	**92 627**	**2.489,–**
anthrazit	5,5 m	2,75 m	53,8 kg	**92 628**	**2.639,–**
anthrazit	6 m	2,75 m	57,4 kg	**92 629**	**2.789,–**
creme-weiß	4 m	2,75 m	43,4 kg	**92 615**	**1.999,–**
creme-weiß	4,5 m	2,75 m	46,6 kg	**92 616**	**2.169,–**
creme-weiß	5 m	2,75 m	50,2 kg	**92 617**	**2.449,–**
creme-weiß	5,5 m	2,75 m	53,8 kg	**92 618**	**2.599,–**
creme-weiß	6 m	2,75 m	57,4 kg	**92 619**	**2.749,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

Thule Omnistor 6300 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Auszug 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- für mittlere bis große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Rooftop Adapter (Verklebung, Art.-Nr. 90 622, siehe Katalogseite 139), separat zu bestellen
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 138

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	3 m	2,5 m	24,4 kg	92 401	1.379,–
weiß	3,25 m	2,5 m	25,4 kg	92 402	1.519,–
weiß	3,5 m	2,5 m	27,2 kg	92 403	1.519,–
weiß	3,75 m	2,5 m	29,2 kg	92 404	1.579,–
weiß	4 m	2,5 m	30,9 kg	92 405	1.609,–
weiß	4,25 m	2,5 m	32,1 kg	92 406	1.689,–
weiß	4,5 m	2,5 m	33,3 kg	92 407	1.689,–
weiß	5 m	2,5 m	35,4 kg	92 408	1.789,–
eloxiert	3,25 m	2,5 m	25,4 kg	92 433	1.544,–
eloxiert	3,5 m	2,5 m	27,2 kg	92 434	1.544,–
eloxiert	3,75 m	2,5 m	29,2 kg	92 435	1.604,–
eloxiert	4 m	2,5 m	30,9 kg	92 436	1.634,–
eloxiert	4,5 m	2,5 m	33,3 kg	92 438	1.714,–
eloxiert	5 m	2,5 m	35,4 kg	92 439	1.814,–
anthrazit	3 m	2,5 m	24,4 kg	92 442	1.404,–
anthrazit	3,25 m	2,5 m	25,4 kg	92 443	1.544,–
anthrazit	3,5 m	2,5 m	27,2 kg	92 444	1.544,–
anthrazit	3,75 m	2,5 m	29,2 kg	92 445	1.604,–
anthrazit	4 m	2,5 m	30,9 kg	92 446	1.634,–
anthrazit	4,25 m	2,5 m	32,1 kg	92 447	1.714,–
anthrazit	4,5 m	2,5 m	33,3 kg	92 448	1.714,–
anthrazit	5 m	2,5 m	35,4 kg	92 449	1.814,–





motorisierte Dachmarkisen

Thule Omnistor 9200 mit Motor

- 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung
- Auszug 3 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- speziell für große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter (Verklebung), separat zu bestellen
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 139

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	4 m	3 m	43,4 kg	92 654	2.159,–
weiß	4,5 m	3 m	48,6 kg	92 655	2.379,–
weiß	5 m	3 m	53,2 kg	92 656	2.589,–
weiß	5,5 m	3 m	56,6 kg	92 657	2.789,–
weiß	6 m	3 m	60,6 kg	92 658	2.959,–
eloxiert	4 m	3 m	43,4 kg	92 664	2.199,–
eloxiert	4,5 m	3 m	48,6 kg	92 665	2.419,–
eloxiert	5 m	3 m	53,2 kg	92 666	2.629,–
eloxiert	5,5 m	3 m	56,6 kg	92 667	2.829,–
eloxiert	6 m	3 m	60,6 kg	92 668	2.999,–
anthrazit	5 m	3 m	53,2 kg	92 674	2.629,–
anthrazit	5,5 m	3 m	56,6 kg	92 675	2.829,–
anthrazit	6 m	3 m	60,6 kg	92 676	2.999,–
creme-weiß	4 m	3 m	43,4 kg	92 659	2.159,–
creme-weiß	4,5 m	3 m	48,6 kg	92 660	2.379,–
creme-weiß	5 m	3 m	53,2 kg	92 661	2.589,–
creme-weiß	5,5 m	3 m	56,6 kg	92 662	2.789,–
creme-weiß	6 m	3 m	60,6 kg	92 663	2.959,–

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

Speziell für Minivans





Thule 3200

Speziell für die Montage an Minivans und SUV / CUV konzipierte leichte manuelle Kastenmarkise.



- manuelle Markise zum Aufrollen
- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2,5 m, auch bei kurzen Längen
- Gehäuse wahlweise in anthrazit oder eloxiert mit Boden und Endkappen in anthrazit
- exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung
- integrierte Spannarme und robuste Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität
- PVC-Tuch in Mystic Grau
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage per optionalem Adapter direkt am Fahrzeug oder am Dachträger

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 966	649,–
eloxiert	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 967	669,–
eloxiert	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 968	689,–
anthrazit	1,9 m	2,5 m	12 kg	89 969	629,–
anthrazit	2,3 m	2,5 m	13,8 kg	89 976	649,–
anthrazit	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 977	669,–
anthrazit	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 978	689,–
anthrazit	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 979	709,–

Thule 4200

Für Compact Vans entwickelte Wandmarkise in schnittigem Design für eine perfekte Integration am Fahrzeug.



- Länge 2,6 m bzw. 3 m
- Auszug 2 m bzw. 2,5 m
- Gehäuse in anthrazit, eloxiert oder weiß, Tuch in Mystic Grau
- patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung im Tuch
- perfekte Fixierung der Stützfüße in der Frontblende
- individuelle Tuchrollen-Einstellung sorgt für perfektes Schließen der Markise auf der Getriebeseite
- kein Risiko für Schäden an der Fahrzeugwand, da die Stützfüße vertikal aus der Frontleiste ausschwenken
- Montage per serienmäßig mitgeliefertem Flachadapter oder mit speziellen, separat zu bestellenden Adaptern zur Wandmontage

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 538	779,–
eloxiert	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 539	849,–
anthrazit	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 540	779,–
anthrazit	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 541	849,–
weiß	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 542	779,–
weiß	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 543	849,–

Information

Passende Adapter für die Markisen Thule 3200, Thule 4200 und Thule Omnistor 5102 finden Sie auf Katalogseite 143.




Thule Omnistor 5102


Speziell für den Volkswagen T5/T6 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels spezieller Adapter in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach.


Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
hellgrau	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 642	879,–
anthrazit	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 643	879,–


Thule Residence G3 T5/T6


Markisenzelt der dritten Generation, das speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert wurde. Es besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. **90 644** **1.605,–**








































































	Thule 3200	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Flat Wall	89 980	56,–
2	Adapter Roof Rack	89 981	98,–
3	Adapter Stellantis Minivan	89 982	169,–
4	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V362	89 983	169,–
5	Adapter Urban Ford Custom V710 / VW Transporter 2025	89 992	169,–
6	Citroen Holidays Pack Max	89 993	169,–
7	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 984	129,–
8	Adapter VW T2 / T3	89 987	189,–
9	Adapter VW T4	89 991	189,–
10	Adapter VW T5 / T6	89 985	138,–
11	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 986	169,–
12	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 988	217,–
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 989	225,–
13	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	169,–

	Thule 4200	Art-Nr.	Preis
13	Adapter Stellantis Minivan	92 560	169,–
15	Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach	89 865	101,–
16	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V362	92 561	169,–
17	Adapter Urban Ford Custom V710 / VW Transporter 2025	92 570	169,–
18	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V710 – Rapido Group	92 571	NEU 169,–
19	Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach	92 562	189,–
20	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 876	129,–
21	Adapter VW T5 / T6	92 556	138,–
22	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail	92 557	169,–
23	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 558	217,–
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 559	225,–
24	Adapter VW Westfalia	89 872	101,–
25	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	92 563	169,–

	Thule Omnistor 5102	Art-Nr.	Preis
26	Adapter Hymer Car 302	89 852	121,–
27	Adapter VW T5 / T6 mit C-Schiene	89 878	138,–



Thule Omnistor 6300 Ducato Set

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Dachmarkise 6300 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum (2 x 2 m) zusammensetzt. Die Markisen stehen in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m zur Verfügung, der Auszug beträgt 2,5 m.

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Endkappen in Gehäusefarbe oder wahlweise bei eloxiertem Gehäuse in anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787, siehe Katalogseite 161)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden (siehe Katalogseite 138)



ab 1.349,–



ab 1.349,–




ab 1.349,–



Abdichtband aus schwarzem EPDM-Schaum





Gehäusefarbe weiß						
Endkappen		Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	□	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 837	1.324,–
weiß	□	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 838	1.374,–
weiß	□	4 m	2,5 m	29 kg	90 839	1.414,–

Gehäusefarbe eloxiert						
Endkappen		Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
grau	■	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 804	1.349,–
grau	■	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 805	1.399,–
grau	■	4 m	2,5 m	29 kg	90 806	1.439,–
anthrazit	■	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 817	1.349,–
anthrazit	■	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 818	1.399,–
anthrazit	■	4 m	2,5 m	29 kg	90 819	1.439,–

Gehäusefarbe anthrazit						
Endkappen		Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
anthrazit	■	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 821	1.349,–
anthrazit	■	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 822	1.399,–
anthrazit	■	4 m	2,5 m	29 kg	90 823	1.439,–



Thule Residence G3 – Ausführung für Kastenwagen –

Speziell für die Fahrzeugtypen Fiat Ducato mit H2-Dach und den Ford Transit mit H3-Dach konzipiertes Zelt, das sich aus einem Seitenteil-Paar mit Auszug 2,5 m und einer Vorderwand, beides in der Farbe RAL 9002, zusammensetzt. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Die Vorderwände werden zusammen mit einer Bodenschürze geliefert, die mittels Druckknöpfen am Fahrzeug befestigt wird.

Ausrichtung	Markisenlänge	Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Frontteil	3 m	Thule Omnistor 5200	**92 061**	**530,–**
Frontteil	3,15 m	Thule Omnistor 5200	**92 062**	**570,–**
Frontteil	3,25 m	Thule Omnistor 6300	**92 063**	**570,–**
Frontteil	3,5 m	Thule Omnistor 5200	**92 064**	**570,–**
Frontteil	3,75 m	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**92 065**	**610,–**
Frontteil	4 m	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**92 066**	**610,–**
Seitenteile Fiat Ducato, H2 – Hochdach		Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**91 778**	**1.310,–**
Seitenteile Ford Transit, H3-Dach		Thule Omnistor 5200	**91 779**	**1.310,–**









Rain Blocker Set für Minivans

Komplett-Set für Minivans mit einer montierten Thule Omnistor 5102 oder Thule 4200 mit Länge 2,6 m; Anbauhöhe 1,8 – 1,99 m. Es setzt sich aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden mit einer Länge von jeweils 1,27 m zusammen. Inkl. Tragetasche für Blocker, Spannstangen und Zubehör. **90 648** **764,–**

Thule QuickFit Ducato

Einteiliges, sehr schnell aufzubauendes Schutzzelt mit großen Fenstern, geeignet für Markisen ab einer Länge von 3,25 m. Wird direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene befestigt. Das Zelt hat eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus robustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen, Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.
91 860 **864,–**

Montageset 6200 / 6300 / 9200

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.
91 868 **46,–**

46,–



Thule Panorama Ducato

Komplettes Schutzzelt, alle Teile sind vollständig abnehmbar. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Dachmarkise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Wagenschürze und 2 Packtaschen.


Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
3,25 m	**91 781**	**2.560,–**
3,75 m	**91 782**	**2.630,–**
4 m	**91 783**	**2.630,–**


THULE SWEDEN


Thule Markisen Adapter


Adapter werden in 2 Kategorien und 3 Fahrzeuggruppen (Wohnwagen/Caravans, Reisemobile und Camper-Vans/Kastenwagen) unterschieden. Daher ist bei der Wahl des richtigen Adapters zu bedenken, ob es sich bei der zu montierenden Markise um eine Wandmarkise handelt, die mit einem Wandadapter an der Seitenwand des Fahrzeugs montiert wird, oder um eine Dachmarkise, die mit einem Dachadapter liegend auf dem Fahrzeugdach montiert wird. Die erhältlichen Adapter können sogar für einzelne Fahrzeugmodelle konzipiert sein. Die Montage sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden, die prüfen kann, wie der Adapter montiert wird. Das erspart spätere Probleme bei der weiteren Montage von Markisenzubehör. Markisenadapter sollten immer hinter der Gelenkarmbefestigung montiert werden, dies verhindert ein eventuelles Verziehen der Markise bei Benutzung.





















	Fahrzeugspezifische Wandadapter für Reisemobile	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Adapter Bürstner**	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**90 670**	**136,–**
	Adapter Bürstner	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 665**	**222,–**
	Adapter Bürstner	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 666**	**248,–**
	Adapter Bürstner	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 667**	**285,–**
	Adapter Bürstner	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 668**	**350,–**
	Adapter Bürstner	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 669**	**350,–**
	Adapter Bürstner	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 664**	**419,–**
2	**Adapter Bürstner Ixeo T680**	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 662**	**319,–**
	Adapter Bürstner Ixeo T728 / T734	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 663**	**386,–**
3	**Adapter-Set Dethleffs Globebus**	Set für 3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**90 677**	**61,–**
	Adapter-Set Dethleffs Globebus	Set für 4 m	Wandmarkisen Serie 5	4	**90 679**	**79,90**
	Adapter-Set Dethleffs Globebus	Set für 4 – 6 m	Wandmarkisen Serie 8	4	**90 678**	**79,90**
4	**Adapter Frankia**	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 771**	**248,–**
	Adapter Frankia	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 772**	**285,–**
	Adapter Frankia	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 773**	**350,–**
	Adapter Frankia	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 774**	**350,–**
	Adapter Frankia	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 775**	**419,–**
	Adapter Frankia	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 776**	**419,–**
5	**Adapter-Set Hobby Optima Ontour**	Set	Wandmarkisen Serie 5	4	**90 686**	**158,–**
6	**Adapter Hymer B2-Klasse**	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 887**	**285,–**
	Adapter Hymer B2-Klasse	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 888**	**350,–**
	Adapter Hymer B2-Klasse	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 882**	**350,–**















	Fahrzeugspezifische Wandadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
7	**Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp**	... – 2011	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 856**	**222,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 857**	**248,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 858**	**285,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 859**	**350,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 853**	**350,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 854**	**419,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 855**	**419,–**
8	**Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp**	2012 – …	2,6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 700**	**222,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 701**	**222,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 702**	**248,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 703**	**285,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 704**	**350,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 705**	**350,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 706**	**419,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – …	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 707**	**419,–**
9	**Adapter Knaus**	2017 – …	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	4	**90 694**	**108,–**
10	**Adapter für Knaus Tourer CUV 500**		3 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 739**	**222,–**
11	**Adapter Rapido Serie 7, 8, 9**		3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 683**	**222,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 684**	**248,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 685**	**285,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 690**	**350,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**89 877**	**172,–**
	Adapter Rapido Serie 9		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	4	**90 675**	**91,–**


1 | Montage-Set 1
2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **205,–**


1 | Montage-Set 2
3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m.
90 601 **285,–**


2 | Adapter Rooftop
Für alle geraden, fest verklebten Dächer.
90 622 **173,–**


o. Abb.: Zusatz-Dachadapter
Zusätzlich zu den Montage-Sets für die sichere Montage von Markisen ab 5 m Länge empfohlen. Wird zur Verstärkung direkt unter dem Kurbelwerk montiert. **90 602** **79,50**

































		Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Montage-Set 1**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 600**	**205,–**
1	**Montage-Set 2**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 601**	**285,–**
o. Abb.:	**Zusatz-Dachadapter**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 602**	**79,50**
2	**Adapter Rooftop**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 622**	**173,–**
3	**Caravan Roof Adapter LED**	4,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 764**	**364,–**
	Caravan Roof Adapter LED	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 765**	**364,–**
	Caravan Roof Adapter LED	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 766**	**364,–**
	Caravan Roof Adapter LED	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 767**	**432,–**
	Caravan Roof Adapter LED	6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 768**	**432,–**


Fahrzeugspezifische Dachadapter für Wohnwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
4	**Adapter Fendt Brilliant ***		Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 621**	**419,–**
5	**Roof Adapter Adria**	2015 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 618**	**214,–**
6	**Caravan Roof Adapter, Set ****		1 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 620**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 721**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 727**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 728**	**248,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,75 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 729**	**285,–**
	Caravan Roof Adapter **		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 722**	**285,–**
	Caravan Roof Adapter **		4,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 736**	**350,–**
	Caravan Roof Adapter **		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 723**	**350,–**
	Caravan Roof Adapter **		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 724**	**350,–**
	Caravan Roof Adapter **		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 725**	**419,–**
	Caravan Roof Adapter **		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 737**	**419,–**
7	**Adapter-Kit für LMC-Wohnwagen**			Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 726**	**13,–**
8	**Roof Adapter Hobby**	2009 – 2013	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 638**	**214,–**
9	**Roof Adapter Hobby**	2014 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 639**	**214,–**
10	**Roof Adapter Hobby Premium**	2012 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 636**	**214,–**


* ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets erforderlich!
** unter anderem geeignet für Adria, Bürstner, Dethleffs, Fendt, LMC (erfordert Adapter-Kit Art.-Nr. 90 726) und Trigano.


Fahrzeugspezifische Wandadapter für Wohnwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
11	**Adapter Hymer Eriba-Touring**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 862**	**129,–**
12	**Adapter Knaus Deseo**	2019 – …	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**89 875**	**407,–**


13 


14 


15 


16 


17 


18 

19 

20 

21 


22 


23 


Universaladapter für Reisemobile	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
13 **Flat-Adapter, Set**	40 cm	Wandmarkisen Serie 5, 8	5	**89 879**	**145,–**
Flat-Adapter, Set	75 cm	Wandmarkisen Serie 5, 8	5	**89 880**	**160,–**
Flat-Adapter	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 840**	**197,–**
Flat-Adapter	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 841**	**226,–**
Flat-Adapter	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 842**	**253,–**
Flat-Adapter	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 843**	**314,–**
Flat-Adapter	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 844**	**314,–**
Flat-Adapter	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 846**	**373,–**
14 **Universaladapter Roof**	Set	Wandmarkisen Serie 5200	3	**89 885**	**129,–**


Fahrzeugspezifische Dachadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
15 **Adapter Hymer SX**		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 631**	**285,–**
Adapter Hymer SX		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 632**	**350,–**
Adapter Hymer SX		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 633**	**350,–**
Adapter Hymer SX		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 634**	**419,–**
Adapter Hymer SX		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 637**	**419,–**
16 **Adapter Hobby Optima Deluxe / Premium LED ***		Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 623**	**214,–**
17 **Adapter Carthago Chic**	… – 2014	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 624**	**285,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 625**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 626**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 627**	**419,–**
18 **Adapter Carthago Chic**	2015 – …	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 781**	**285,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 782**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 783**	**350,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 784**	**419,–**
19 **Roof Adapter Carthago Malibu ****		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 786**	**248,–**
Roof Adapter Carthago Malibu **		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 787**	**285,–**
Roof Adapter Carthago Malibu **		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 788**	**350,–**
Roof Adapter Carthago Malibu **		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 789**	**350,–**
20 **Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser**	2018 – …	3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 740**	**248,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 741**	**285,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 742**	**350,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 743**	**350,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 744**	**419,–**
21 **Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC**		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 610**	**248,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		3,75 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 611**	**285,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 612**	**285,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 613**	**350,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 615**	**350,–**
22 **Roof Adapter Rapido Distinction**		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 719**	**350,–**
23 **Adapter Rapido Serie Compact**		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 792**	**340,–**
Adapter Rapido Serie Compact		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 793**	**377,–**
Adapter Rapido Serie Compact		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 794**	**441,–**


* ermöglicht mit der Markisen-Fixierung LED-Strip (Art.-Nr. 89 809) die Anbringung eines LED-Lichtstreifens (siehe Katalogseite 162).
** passend auch für Fendt Wohnwagen ab Baujahr 2023.












































Dachadapter für Kastenwagen	Baujahr	für Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1 **Adapter Fiat Ducato**	1994 – 2006/06		Dachmarkisen Serie 6	2	**90 635**	**159,–**
2 **Adapter Fiat Ducato H2**	2006/07 – …	3,25 m	Dachmarkisen Serie 6	3	**90 628**	**199,–**
Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 – …	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	4	**90 629**	**214,–**
3 **Adapter für Mercedes Sprinter / VW Crafter**	2006/04 – … 2006/04 – 2016		Dachmarkisen Serie 6	3	**90 604**	**159,–**
o. Abb.: **Zusatz-Adapter für Mercedes Sprinter ***	2006/04 – …	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	1	**90 606**	**79,50**
4 **Adapter für Mercedes Sprinter ****	2006/04 – …		Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 607**	**159,–**
5 **Adapter Renault Master L3H2**	2024 – …	3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	3	**90 608** NEU	**159,–**
6 **Adapter VW Crafter / MAN TGE**	2017 – …		Dachmarkisen Serie 6	3	**90 617**	**351,–**

* erforderlich für die Montage von Markisen ab einer Länge von 3,75 m
** mit vorhandener Dachträgerschiene

Wandadapter für Kastenwagen	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
7 **Adapter Fiat Ducato**	1994 – 2006/06	Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**90 738**	**104,–**
8 **Adapter H2 Fiat Ducato Lift Roof LED ***	2006/07 – …	3,15 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 751**	**329,–**
Adapter H2 Fiat Ducato Lift Roof LED *	2006/07 – …	3,75 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 752**	**359,–**
Adapter H2 Fiat Ducato Lift Roof LED *	2006/07 – …	4 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 753**	**359,–**
9 **Adapter H2 Lift Roof Fiat Ducato / Iveco**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 869**	**172,–**
10 **Adapter H3 High Roof Fiat Ducato**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 851**	**138,–**
11 **Adapter Mercedes Sprinter Lift Roof**	2006/04 – …	Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**90 688** NEU	**172,–**
12 **Adapter Ford Transit High Roof H3**	… – 2014/04	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 672**	**91,–**
13 **Adapter Ford Transit High Roof H3**	2014/05 – …	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 671**	**197,–**
14 **Adapter Renault Master High Roof**		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 673**	**138,–**
15 **Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro**		Set	Wandmarkisen Serie 5	2	**89 876**	**129,–**
16 **Van-Adapter**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 871**	**121,–**

* passt nicht neben das SkyUp Aufstelldach



THULE SWEDEN

ab 549,–



NEU

Thule Omnistor 1200

Hochwertige Taschen-Markise mit benutzerfreundlichem Aufbausystem, das sowohl schnellen Aufbau als auch hohe Stabilität gewährleistet. Die Markise, wahlweise mit schwarzer oder weißer Tasche erhältlich, wird einfach in die vorhandene Vorzeltleiste eingezogen und per Hand ausgerollt. Die Spannarme werden zusammen mit den Stützfüßen nach unten ausgeklappt (1) und anschließend über das integrierte Support-Kit ohne Bohrungen an der Fahrzeugwand befestigt. (2) Die optimale Tuchspannung wird durch das benutzerfreundliche, exklusive Ratschen-System (3) erzeugt. Dank der stabilen Tuchrolle (4), in die die Spannarme und Stützfüße integriert sind, entsteht so eine Konstruktion von bemerkenswerter Stabilität. Ab Markisenlänge 3,5 m kann an der Tuchrolle ein dritter Stützfuß, Art.-Nr. 89 787 (siehe Katalogseite 161, nicht im Lieferumfang enthalten) für zusätzliche Stabilität befestigt werden (5). Ab einer Länge von 4 m wird eine zusätzliche Spannstange mitgeliefert.

Taschenfarbe weiß

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
2,3 m	2 m	9 kg	**89 910**	**89 911**	**549,–**
2,6 m	2,2 m	10,4 kg	**89 914**	**89 915**	**559,–**
3 m	2,5 m	12 kg	**89 918**	**89 919**	**569,–**
3,25 m	2,5 m	12,6 kg	**89 922**	**89 923**	**579,–**
3,5 m	2,5 m	13,4 kg	**89 926**	**89 927**	**599,–**
3,75 m	2,5 m	14,2 kg	**89 930**	**89 931**	**619,–**
4 m	2,5 m	15 kg	**89 934**	**89 935**	**659,–**
4,25 m	2,5 m	15,8 kg	**89 938**	**89 939**	**699,–**
4,5 m	2,5 m	16,6 kg	**89 942**	**89 943**	**749,–**
5 m	2,5 m	18,4 kg	**89 946**	**89 947**	**799,–**
5,5 m	2,5 m	20 kg	**89 950**	**89 951**	**849,–**

Taschenfarbe schwarz

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
3 m	2,5 m	12 kg	**89 920**	**594,–**
3,25 m	2,5 m	12,6 kg	**89 924**	**604,–**
3,5 m	2,5 m	13,4 kg	**89 928**	**624,–**
3,75 m	2,5 m	14,2 kg	**89 932**	**644,–**
4 m	2,5 m	15 kg	**89 936**	**684,–**
4,25 m	2,5 m	15,8 kg	**89 940**	**724,–**
4,5 m	2,5 m	16,6 kg	**89 944**	**774,–**

1




Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützfüße und Spannarme




ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau.

2



Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme ohne Bohrungen sicher auf die Fahrzeugwand.

3




Exklusives Tuchspann-System mit benutzerfreundlicher Ratschen-Technik.

4



Die robuste Tuchrolle sorgt für besondere Stabilität.

5



Markisen ab 3,5 m Länge verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß.



Thule Panorama

Das Markisenzelt besteht aus einer Vorderwand und 2 Seitenteilen. Es bietet hervorragende Stabilität und ist leicht aufzubauen, auch ein Teilaufbau ist möglich. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden, die durch ein Klemmprofil am Markisentuch befestigt werden, mittels Reißverschluss verbunden. Durch die großen Panoramafenster ist für mehr Lichteinfall und besseren Blick nach draußen gesorgt. Die Frontfenster können vertikal geöffnet als Tür oder horizontal geöffnet zum Lüften genutzt werden. Alle Teile sind vollständig abnehmbar. Für ausreichende Belüftung ist dank der beiden in den Seitenwänden integrierten Belüftungsstreifen auch bei geschlossenem Zelt gesorgt. Beide Seitenfenster sind zudem mit Moskitonetzen ausgestattet. Das Thule Panorama ist aus Airtex® gefertigt, einseitig mit Acrylat beschichtet und mit einem teflonbasierten Finish imprägniert. Durch die Fungizidbehandlung wird das wasserabweisende, waschbare Material wirksam vor Pilz- und Schimmelbefall geschützt. Lieferbar in 3 Höhen, Höhe medium wird bei einer Anbauhöhe von 2,3 – 2,44 m (gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden), Höhe large bei einer Anbauhöhe von 2,45 – 2,59 m und Höhe extra-large bei 2,6 – 2,74 m benötigt. Lieferung erfolgt inklusive 2 Packtaschen und Wagenschürze.

Intelligente Belüftung

Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität. Profile mit doppelten Gummilippen dichten das Zelt zur Fahrzeugwand perfekt ab.

Moskitonetz



Klemmprofile ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung zwischen der Seitenwand und dem Markisentuch. Die Seitenwand wird einfach mit einem Keder in die Einführhilfe eingezogen.




Information

Thule Panorama Ausführungen für Kastenwagen finden Sie auf Katalogseite 145.

Vorderwand-Design

Abhängig von der Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand ohne dabei Kompromisse bei Helligkeit und Komfort einzugehen. Es werden breite Frontteile und schmalere Zwischenstücke kombiniert. Die großen Panoramafenster können sowohl vertikal aufgerollt und als Tür verwendet als auch vollständig entfernt werden. Horizontal geöffnet lassen sie frische Luft herein.



Länge 3 – 4 m | Länge 4,5 m | Länge 5 m | Länge 5,5 m | Länge 6 m

THULE SWEDEN



– Thule Panorama Schutzzelte für weitere Markisentypen auf Anfrage! –

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
M	230 – 244 cm
L	245 – 259 cm
XL	260 – 274 cm

Für Thule Omnistor 5003 / 5200					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L	Preis	Anbauhöhe XL	Preis
3 m	91 785	91 789	2.490,–	—	
3,5 m	91 786	91 790	2.560,–	—	
4 m	91 787	91 791	2.630,–	91 795	2.699,–
4,5 m	91 788	91 792	2.699,–	91 796	2.770,–
5 m	91 784	91 793	2.770,–	91 794	2.840,–

Für Thule Omnistor 6200 / 6300					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L	Preis	Anbauhöhe XL	Preis
3 m	91 709	91 713	2.490,–	—	
3,25 m	91 759	91 761	2.560,–	—	
3,5 m	91 710	91 714	2.560,–	—	
3,75 m	91 760	91 762	2.630,–	—	
4 m	91 711	91 715	2.630,–	91 747	2.699,–
4,25 m	91 764	91 765	2.699,–	91 766	2.770,–
4,5 m	91 712	91 716	2.699,–	91 748	2.770,–
5 m	91 763	91 767	2.770,–	91 769	2.840,–

Für Thule Omnistor 8000					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L	Preis	Anbauhöhe XL	Preis
4 m	91 725	91 730	2.920,–	91 749	2.990,–
4,5 m	91 726	91 731	2.920,–	91 750	2.990,–
5 m	91 727	91 732	2.990,–	91 751	3.060,–
5,5 m	91 728	91 733	2.990,–	91 752	3.060,–
6 m	91 729	91 734	3.060,–	91 753	3.130,–

Für Thule Omnistor 9200					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L	Preis	Anbauhöhe XL	Preis
4 m	91 735	91 740	3.060,–	91 754	3.130,–
4,5 m	91 736	91 741	3.060,–	91 755	3.130,–
5 m	91 737	91 742	3.130,–	91 756	3.199,–
5,5 m	91 738	91 743	3.130,–	91 757	3.199,–
6 m	91 739	91 744	3.199,–	91 758	3.270,–

Moskitogitter für Thule Panorama

Können anstelle der entnehmbaren Fenster in den Seiten- oder Frontteilen (ab Länge 4 m) eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	91 773	287,–
Front	91 776	267,–



Thule Veduta

Zur Montage an einer Thule Omnistor 6200 / 6300 Markise geeignete Ausführung, die neben den bewährten Merkmalen der Panorama-Schutzzelte eine schräge, unten um 50 cm nach außen versetzte Vorderwand bietet und dadurch eine größere innere Wohnfläche und ein zusätzliches Raumgefühl schafft. Montagehöhe 2,45 – 2,59 m.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
4 m	91 806	2.890,–
4,25 m	91 807	2.970,–
4,5 m	91 808	2.970,–
5 m	91 809	3.050,–





Thule Residence G3

Das bewährte Schutzzelt setzt sich aus 2 einzelnen Seitenwänden und einer Vorderwand in neutraler Farbe (RAL 9002) zusammen. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat sowohl rechts als auch links eine eingearbeitete Eingangstüre (ab Länge 3,5 m) und kann sowohl teilweise als auch vollständig aufgerollt werden. Durch die integrierte Kederschiene kann die Front bequem z. B. mit einem Sun-Blocker kombiniert werden. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Front und Seiten werden durch ein Doppelkeder-Profil fixiert, so dass eine starke, windfeste Verbindung entsteht. Ein in der Höhe verstellbares mit einer doppelten Gummilippe versehenes Mastprofil, in das der Keder der Seitenwand eingeschoben wird, wird gegen die Fahrzeugwand gedrückt und dichtet diesen Bereich dadurch perfekt ab. Für zusätzliche Stabilität sorgt eine diagonale Stütze zwischen dem Klemm- und dem Mastprofil. Das Thule Residence G3 ist in 6 verschiedenen Höhen (siehe Tabelle) für Fahrzeuge mit geraden Seitenwänden lieferbar. Für den Fall einer dicht über der Fahrzeugtür montierten Markise der Typen 5003, 5200 und 8000 sind spezielle Seitenwände in den Höhen M und L zur Kombination mit einer höheren Vorderfront mit geringerem Dachgefälle als Sonderbestellung erhältlich. Lieferung der Seitenteile erfolgt inklusive 2 Packtaschen und Lieferung des Frontteils inklusive Wagenschürze.

Seitenteile Markisentyp	Auszug	Anbauhöhe S	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L	Preis	Anbauhöhe XL	Preis	Anbauhöhe XXL	Preis	Anbauhöhe 3XL	Preis
Thule Omnistor 5200	2,5 m	**92 001**	**92 002**	**92 003**	**1.310,–**	**92 004**	**1.360,–**	**92 005**	**1.410,–**	**92 006**	**1.490,–**
Thule Omnistor 8000	2,75 m	**92 013**	**92 014**	**92 015**	**1.440,–**	**92 016**	**1.490,–**	**92 017**	**1.540,–**	**92 018**	**1.620,–**
Thule Omnistor 6200	2,5 m	**92 019**	**92 020**	**92 021**	**1.310,–**	**92 022**	**1.360,–**	**92 023**	**1.410,–**	**92 024**	**1.490,–**
Thule Omnistor 6300	2,5 m	**92 019**	**92 020**	**92 021**	**1.310,–**	**92 022**	**1.360,–**	**92 023**	**1.410,–**	**92 024**	**1.490,–**
Thule Omnistor 6900	2,75 m	——	**92 026**	**92 027**	**1.440,–**	**92 028**	**1.490,–**	**92 029**	**1.540,–**	**92 030**	**1.620,–**
Thule Omnistor 9200	3 m	——	**92 032**	**92 033**	**1.530,–**	**92 034**	**1.580,–**	**92 035**	**1.630,–**	**92 036**	**1.710,–**



Die Seitenteile sind mit abgedeckter Dauerbelüftung ausgestattet.



Die Fenster sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig aufgerollt werden.



An der integrierten Kederschiene können Sun-Blocker für zusätzlichen Schatten angebracht werden.


Frontteil für Markisenlänge	Anbauhöhe S / M / L / XL	Preis	Anbauhöhe XXL / 3XL	Preis
3 m	**92 070**	**530,–**	**92 071**	**640,–**
3,25 m	**92 072**	**570,–**	**92 073**	**680,–**
3,5 m	**92 074**	**570,–**	**92 075**	**680,–**
3,75 m	**92 076**	**610,–**	**92 077**	**720,–**
4 m	**92 078**	**610,–**	**92 079**	**720,–**
4,25 m	**92 080**	**650,–**	**92 081**	**760,–**
4,5 m	**92 082**	**650,–**	**92 083**	**760,–**
5 m	**92 084**	**750,–**	**92 085**	**860,–**
5,5 m	**92 086**	**790,–**	**92 087**	**899,–**
6 m	**92 088**	**830,–**	**92 089**	**940,–**

Information


Thule Residence G3 Ausführungen für Kastenwagen finden Sie auf Katalogseite 145.

Vorderwand-Design


Abhängig von der Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand ohne dabei Kompromisse bei Helligkeit und Komfort einzugehen. Es werden breite und schmalere Frontteile kombiniert. Alle Frontteile, auch die großen Panoramafenster, können vollständig aufgerollt werden. Die schmalen Frontteile dienen als Eingangstür.



Länge 3 – 3,25 m



Länge 3,5 – 4,5 m



Länge 5 – 6 m

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
S	**215 – 229 cm**
M	**230 – 244 cm**
L	**245 – 259 cm**
XL	**260 – 274 cm**
XXL	**275 – 289 cm**
3XL	**290 – 310 cm**


THULE SWEDEN



Thule QuickFit

Leichtes Schutzzelt, das durch seine bewährte patentierte Konstruktion besonders einfach und schnell direkt unterhalb der Markise aufzubauen ist. Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Bei der Dachmontage wird entweder eine vorhandene Zeltschiene oder ein optional erhältliches Montage-Set verwendet, für die Wandmontage wird ein ebenfalls optional erhältliches Montage-Set benötigt. Die Befestigung des vorderen Teils erfolgt in der Kederschiene der Markise. Das in elegant zeitlosem Design gehaltene Thule QuickFit harmonisiert mit allen Markisenfarben und ist mit integrierten Vorhängen an allen Fenstern ausgestattet. Der mittels schnell einzusetzender Fiberglasstangen gespannte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten über den großen Panoramafenstern der Front, die vollständig geöffnet werden können. Die seitlichen Fenster sind mit Fliegengaze ausgestattet. Der Zugang ist sowohl über die linke als auch die rechte Seite der Front möglich. Die durch das doppelte Dach zwischen Markise und Zelt entstehende Luftschicht sorgt für eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten. Hergestellt aus robustem Ripstop Polyester, einem leichten, wasserdichten Gewebe aus reißfestem Material, das in der Luftfahrttechnik Verwendung findet. Lieferung erfolgt komplett mit Bodenschürze, Spannmaterial und Trageta-sche.

Größe	für Markisenlänge ab	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6 x 2,25 m	3 m	M 225 – 244 cm	15,7 kg	**91 850**	**834,–**
2,6 x 2,25 m	3 m	L 245 – 264 cm	16,1 kg	**91 851**	**854,–**
3,1 x 2,25 m	3,5 m	M 225 – 244 cm	16,7 kg	**91 852**	**864,–**
3,1 x 2,25 m	3,5 m	L 245 – 264 cm	17,1 kg	**91 853**	**884,–**
3,1 x 2,25 m	3,5 m	XL 265 – 284 cm	17,4 kg	**91 857**	**904,–**
3,6 x 2,25 m	4 m	M 225 – 244 cm	17,7 kg	**91 854**	**894,–**
3,6 x 2,25 m	4 m	L 245 – 264 cm	18,1 kg	**91 855**	**914,–**
3,6 x 2,25 m	4 m	XL 265 – 284 cm	18,4 kg	**91 858**	**934,–**




Montageset Thule Omnistor 1200

Beinhaltet 5 Doppelkederprofile zur Anbringung des Thule QuickFit an einer Markise Typ 1200 bis 4,5 m.
91 875 **46,–**



Thule QuickFit Side Tensioning Kit

2er Set, Fiberglasstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände. **91 866** **46,–**



Zusatz-Befestigungs-Set

8 Gurte zur Verlängerung der Frontbefestigung bei Markisen mit Auszug 2,75 – 3 m. **91 865** **27,–**



Standard-Montageset

Für alle Markisen ohne integrierte Kederschiene. Besteht aus 1 Profil, Länge 4 m.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß ☐	**91 871**	**46,–**
anthrazit ■	**91 872**	**46,–**



Montageset 6200 / 6300 / 9200

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.
91 868 **46,–**



Adapter-Kit

8er Set, zur Montage des Thule QuickFit an Markisen mit nach vorne oder unten gerichteter Kederleiste (z. B. ältere Omnistor-Modelle und Fiamma). **91 867** **27,–**



Moskitogitter

Können anstelle der herausnehmbaren Fenster in den Seitenteilen oder Fronten eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	**91 883**	**164,–**
Front (2,6 m)	**91 886**	**189,–**
Front (3,1 m)	**91 887**	**199,–**
Front (3,6 m)	**91 888**	**209,–**

Information

Thule QuickFit Ausführungen für Kastenwagen finden Sie auf Katalogseite 145.

Montageschienen zur Anbringung des Thule QuickFit an der Thule Omnistor 5200 finden Sie auf Katalogseite 162.




Thule Blocker

Die Smart Blocker schaffen nicht nur zusätzliche Privatsphäre unter der Markise, sie schützen auch je nach Ausführung vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und frei miteinander kombinierbar, so dass ein optimaler, individuell angepasster Schutzbereich entsteht. Die Sun Blocker bestehen aus einem lichtdurchlässigen Gittergewebe und sind als Seiten- und Vorderwand erhältlich. Ebenfalls als Seiten- und Vorderwand erhältlich sind die Rain und View Blocker, die aus winddichtem PVC gefertigt sind. Die Rain Blocker verfügen über ein großes Fenster. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden mit Hilfe von Spannstangen mit integrierter Kederleiste montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Mittels einfacher Schlaufen werden beide an den Stützfüßen befestigt.










Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
Höhe XS	180 – 199 cm
Höhe S	205 – 224 cm
Höhe M	225 – 244 cm
Höhe L	245 – 264 cm
Höhe XL	265 – 284 cm
Höhe XXL	285 – 304 cm






Verwendung

Die Thule Blocker können auf vielfältige Weise bis zum kompletten leichten Markisenzelt kombiniert werden. Die einzelnen Arten können sogar miteinander verwendet werden und so einen perfekt auf die individuellen Bedürfnisse angepassten Privatbereich schaffen. Alle Einzelteile sind auch in Kombination mit dem Markisenzelt Thule QuickFit verwendbar.

Kombinationsbeispiele





THULE SWEDEN

BEST SELLER

Thule Rain Blocker

Thule Rain Blocker sind winddicht und verfügen über großflächige Fenster. Sie werden senkrecht montiert und decken den entsprechenden Bereich bis zum Boden hin ab.

Rain Blocker G2 Side

Für die linke und rechte Seite universell passende leichte Seitenwand mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Der Rain Blocker ist lieferbar für alle Markisen der Serien 5, 6, 8 und 9. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

Höhe	Anbauhöhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m	Auszug 2,75 m	Auszug 3 m
XS	180 – 199 cm	**90 038**	—	—	—
S	205 – 224 cm	**90 039**	**90 040**	—	—
M	225 – 244 cm	—	**90 041**	**90 044**	**90 047**
*	225 – 244 cm	**90 059**	—	—	—
*	235 – 254 cm	—	**90 058**	—	—
L	245 – 264 cm	—	**90 042**	**90 045**	**90 048**
XL	265 – 284 cm	—	**90 043**	**90 046**	**90 049**
XXL	285 – 304 cm	—	—	**90 036**	**90 037**
Preis		**257,–**	**257,–**	**277,–**	**307,–**

* Zwischengrößen für Wohnwagen.

Für	Auszug	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 1200	2,5 m	235 – 254 cm	**90 050**	**257,–**
Thule 3200	2,5 m	180 – 199 cm	**90 090**	**257,–**

Rain Blocker G2 Front

Mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und zum Boden abgespannt. Verschiedene Längen können zu einer kompakten Front und auch direkt mit einem Rain Blocker Seitenteil verbunden werden um unter der Markise einen privateren, windgeschützten Bereich zu schaffen.

Für G2 Side, Höhe S Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
1,27 m	2,1 m	**90 060**	**159,–**
1,47 m	2,1 m	**90 061**	**169,–**
1,67 m	2,1 m	**90 062**	**189,–**
1,92 m	2,1 m	**90 063**	**204,–**

Für G2 Side, Höhe M / L / XL / XXL Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
1,02 m	2,3 m	**90 053**	**149,–**
1,52 m	2,3 m	**90 054**	**169,–**
1,72 m	2,3 m	**90 055**	**189,–**
2 m	2,3 m	**90 056**	**204,–**

Rain Blocker G2 Side Van

Speziell konzipierte leichte Seitenwand mit Auszug 2,5 m, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden.



Für	Fahrzeugtyp	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 5200	Fiat Ducato H2 mit Aufstelldach	230 – 250 cm	**90 065**	**257,–**
Thule Omnistor 6300	Fiat Ducato H2	230 – 250 cm	**91 799**	**257,–**

Rain Blocker G2 Front für Thule 3200

Spezielle Ausführung zur Montage an einer Thule 3200.

Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
2,5 m	1,85 m	**90 092**	**289,–**
2,7 m	1,85 m	**90 093**	**289,–**

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

THULE SWEDEN

BEST SELLER



Thule Sun Blocker

Sie können senkrecht nach unten abgespannt aber auch für einen offeneren Bereich schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

Sun Blocker G2 Front

Hergestellt aus licht- und luftdurchlässigem Gittergewebe. Wird in die Frontblende eingezogen und am Boden abgespannt. Kann direkt mit einem Sun Blocker Seitenteil verbunden werden um unter der Markise einen privateren aber dennoch luftigen Bereich zu schaffen; Höhe 1,7 m.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	**90 021**	**129,–**
2,4 m	**90 022**	**154,–**
2,8 m	**90 023**	**169,–**
3,3 m	**90 024**	**184,–**
3,8 m	**90 025**	**194,–**
4,3 m	**90 026**	**204,–**
4,8 m	**90 027**	**224,–**

Sun Blocker G2 Side

Für beide Seiten universell passende leichte Seitenwand aus lichtdurchlässigem Gittergewebe. Geeignet für alle Markisen der Serie 5, 6, 8 und 9. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

Höhe	Anbauhöhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m	Auszug 2,75 m	Auszug 3 m
S	190 – 224 cm	**90 008**	—	—	—
M	225 – 244 cm	—	**90 010**	**90 012**	**90 014**
L	245 – 264 cm	—	**90 011**	**90 013**	**90 015**
Preis		**242,–**	**242,–**	**262,–**	**292,–**

Sun Blocker G2 Side 1200

Höhe medium (225 – 249 cm), spezielle Ausführung für alle Markisen der Serie 1200 mit Auszug 2,5 m.

90 018 **242,–**

Sun Blocker G2 Side 3200

Höhe small (190 – 224 cm), spezielle Ausführung für alle Markisen der Serie 3200 mit Auszug 2,5 m.

90 005 **242,–**



Thule View Blocker

Wind- und blickdicht. Senkrecht montiert decken die Seitenteile die Markisenseite bis zum Boden hin ab. Die Fronten können senkrecht nach unten abgespannt oder schräg ausgestellt werden.

ohne Abbildung: View Blocker Front

Gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und nach vorne abgespannt; Höhe 1,4 m. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

Länge	Art-Nr.	Preis
2,4 m	**89 995**	**144,–**
2,8 m	**90 006**	**149,–**
3,3 m	**89 996**	**154,–**
3,8 m	**89 997**	**159,–**
4,3 m	**89 998**	**189,–**
4,8 m	**89 999**	**209,–**

View Blocker G2 Side

Für beide Seiten passende leichte Seitenwand aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Der View Blocker ist lieferbar für Markisen der Serien 5 und 6 sowie TO 1200. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

	Höhe	Anbauhöhe	Auszug	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor Serie 5, 6	S	205 – 224 cm	2 m	**90 029**	**257,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	S	205 – 224 cm	2,5 m	**90 030**	**257,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	M	225 – 244 cm	2,5 m	**90 031**	**257,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	L	245 – 264 cm	2,5 m	**90 032**	**257,–**
Thule Omnistor 1200		235 – 254 cm	2,5 m	**90 034**	**257,–**

Thule Subsola

Das modulare Paneel-System Thule Subsola für einen attraktiven Wohn- und Aufenthaltsbereich beim Campen ist für Fahrzeuge von Kompakt-Van bis Reisemobil erhältlich. Es sorgt für Privatsphäre und Wetterschutz rund um die Thule-Markise. Die Paneele in Dreiecksform lassen sich sehr einfach und vor allem sehr variantenreich montieren: Das erste Paneel wird an der Markise angebracht. Über hochwertige Reißverschlüsse können dann weitere Paneele nach Belieben verbunden und unterschiedlich kombiniert werden. Eine verstellbare Stützstange erlaubt es bei Bedarf mehr Raum zu schaffen oder die Paneele wechselnden Wetter- oder Lichverhältnissen anzupassen. Die einzelnen Tücher sind aus hochwertigem, atmungsaktivem, wasserbeständigem Material gefertigt und bieten Blick-, Sonnen- und Regenschutz. Subsola ist erhältlich als Seiten- und Front-Paket; die Pakete können auch kombiniert werden. Einzelne Paneele und Stützstangen lassen sich bei Bedarf ergänzen. Das System ist mit allen Thule Kassettenmarkisen mit einem Auszug von 2 oder 2,5 Metern kompatibel. Eine robuste Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.



Thule Subsola Front Pack

Das große Paneel wird über den Kedereinzug in der Frontleiste an der Markise angebracht. Das weitere im Set enthaltene Paneel kann rechts oder links über Reißverschluss damit verbunden werden.

Lieferumfang:
- Thule Subsola Large Panel
- Thule Subsola Medium Panel
- Stützstange
- Seile, Heringe
- Aufbewahrungstasche

Für Markisenlänge	Art-Nr.		Preis
2,6 m	90 121		279,–
3 m	90 111	NEU	309,–
3,15 m	90 112	NEU	319,–
3,25 m	90 113	NEU	329,–
3,5 m	90 114	NEU	349,–
3,75 m	90 115	NEU	369,–
4 m	90 116	NEU	389,–





Thule Subsola Side Pack

Die Medium-Paneele werden rechts oder links an der Markise mittels einer Spannstange angebracht und können davon ausgehend durch ein kleines Paneel ergänzt werden.

Lieferumfang:
- 2 x Thule Subsola Medium Panel
- Thule Subsola Small Panel
- Spannstange
- Stützstange
- Seile, Heringe
- Aufbewahrungstasche

Für Auszug	Art-Nr.		Preis
2 m	90 124		429,–
2,5 m	90 125	NEU	569,–

Zubehör

ohne Abbildung:

Thule Subsola Medium Panel

Mittelgroßes Paneel zur flexiblen Erweiterung der vorhandenen Paneele.

Für Auszug	Art-Nr.		Preis
2 m	90 127		134,–
2,5 m	90 128	NEU	144,–

Thule Subsola Stützstange

Stützt Paneele bei erweitertem Aufbau.

90 129 74,–



Thule Windscreen

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe ist 1,38 m hoch und bis 3 m ausziehbar. Die fahrzeugseitige Befestigung erfolgt an dem Stützfußhalter der Markise, durch die angenähten Klettbänder kann er an einem Markisen-Stützfuß befestigt, aber auch mittels beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei abgespannt werden. Ein Adapter zur fahrzeugseitigen Befestigung in der Kederschiene ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Tragetasche und Montagematerial. Abmessungen aufgerollt B 10 x H 155 x T 12 cm, Gewicht 4,5 kg.

90 103 **242,–**




Bodenschürze für Thule Residence


Zum Abdichten des Bereichs zwischen dem Fahrzeug und dem Boden. Schützt so z. B. im Thule Residence G3 vor Zugluft und Kälte; Höhe 75 cm.

Abdichtungsband

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

89 710 **55,–**







Thule Bag

100 % PES Polyester



Für die sichere Unterbringung eines kompletten Thule Markisenzeltes oder Smart Blockers mit Spannstange und Befestigungsmaterial. Der Reißverschluss kann an drei Seiten geöffnet werden. Zudem unterstützen die Trageriemen die Taschenunterseiten und erhöhen so die Stabilität. Abmessungen Tent Bags B 120 x H 20 / 30 x T 20 cm, Abmessungen Blocker Bag B 130 x H 20 x T 20 cm.

	Anzahl	Art-Nr.	Preis
Tent Bag	2 Stück	**92 995**	**69,95**
Blocker Bag	1 Stück	**92 998**	**49,–**

Windschutz

Länge	Art-Nr.		Preis
3 m	**92 960**	23,67/m	**71,–**
3,25 m	**92 961**	22,15/m	**72,–**
3,5 m	**92 962**	20,57/m	**72,–**
3,75 m	**92 963**	19,73/m	**74,–**
4 m	**92 964**	18,50/m	**74,–**
4,25 m	**92 969**	17,88/m	**76,–**
4,5 m	**92 965**	16,89/m	**76,–**
5 m	**92 966**	16,40/m	**82,–**
5,5 m	**92 967**	14,91/m	**82,–**
6 m	**92 968**	14,17/m	**85,–**

ab 199,–




Thule Gardinen

Passend für alle Markisenzelte Thule Residence G2/G3, Thule Panorama und Thule Veduta. Lieferbar in 3 Größen, Farbe grau.

35 % Viskose, 65 % Polyester

Set			Art-Nr.	Preis
1	Residence	3 – 4 m		
	Panorama	3 – 4,5 m	**92 991**	**199,–**
2	Residence	4,25 – 5 m	**92 992**	**219,–**
3	Residence	5,5 – 6 m		
	Panorama	5 – 6 m		
	Veduta	4 – 5 m	**92 993**	**239,–**

Regenabdichtungen



Regenrinne Omni-Gutter

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge	Art-Nr.		Preis
2,6 m	**89 701**	15,58/m	**40,50**
3 m	**89 702**	15,63/m	**46,90**
3,5 m	**89 703**	15,57/m	**54,50**
4 m	**89 704**	15,63/m	**62,50**
4,5 m	**89 705**	15,54/m	**69,95**
5 m	**89 706**	15,60/m	**78,–**
5,5 m	**89 707**	15,62/m	**85,90**
6 m	**89 708**	15,58/m	**93,50**

Gummi-Abdichtungsband

Für alle Markisen der Serien 5 (außer 5102) und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und Markise. Lieferbar in den Ausführungen small (Breite 5 cm) und large (Breite 8 cm).

Ausführung small Länge	Art-Nr.		Preis
2,6 m	**89 711**	13,27/m	**34,50**
3 m	**89 712**	13,30/m	**39,90**
3,5 m	**89 713**	13,29/m	**46,50**
4 m	**89 714**	13,25/m	**53,–**
4,5 m	**89 715**	13,31/m	**59,90**
5 m	**89 716**	13,30/m	**66,50**
5,5 m	**89 717**	13,27/m	**73,–**
6 m	**89 718**	13,32/m	**79,90**

Ausführung large Länge	Art-Nr.		Preis
2,6 m	**89 691**	13,27/m	**34,50**
3 m	**89 692**	13,30/m	**39,90**
3,5 m	**89 693**	13,29/m	**46,50**
4 m	**89 694**	13,25/m	**53,–**
4,5 m	**89 695**	13,31/m	**59,90**
5 m	**89 696**	13,30/m	**66,50**
5,5 m	**89 697**	13,27/m	**73,–**
6 m	**89 698**	13,32/m	**79,90**

THULE SWEDEN

1 9,–



1 | Markisenreiniger Thule PVC Cleaner

Spezieller Reiniger für Markisen-Tücher; Inhalt 0,5 Liter.


89 899 18,–/l **9,–**

2 24,–



2 | Reparatur-Set

Zur Reparatur kleinerer Beschädigungen des Markisentuches, enthält 3 transparente Klebestreifen, Abmessungen jeweils 7,5 x 15 cm. **89 786** **24,–**



3 86,–

3 | Stützfuß Universal

Wird in der Mitte der Markise für zusätzliche Stabilität befestigt. Geeignet für Thule Omnistor Markisen der Serie 1200 ab Markisenlänge 3,5 m sowie Serien 5, 6, 8 und 9 ab Markisenlänge 3,75 m. **89 787** **86,–**

4 26,70



4 | Stützfußhalter

2-er Set, zum Befestigen der Markisen-Stützfüße an der Fahrzeugwand. Passend für alle Markisen.

Farbe		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	89 790	26,70
schwarz	■	89 807	26,70

ab 67,90



5 | Kurbel

Handkurbel zum Ein- und Ausfahren der Kurbelmarkisen.

6 ab 16,–



6 | Befestigungsschiene Standard

Für alle Wandmarkisen.

Ausführung	Länge	Art-Nr.	Preis
faltbar	60 – 86 cm	89 780	75,–
teleskopierbar	102 – 155 cm	89 792	67,90
teleskopierbar	130 – 190 cm	89 793	75,50

Länge		Art-Nr.	Preis
3 m	5,33/m	89 796	16,–
6 m	5,17/m	89 890	31,–

12,–



7

7 | Kurbelhalterung

2-er Set, zur platzsparenden Unterbringung der Kurbel im Fahrzeug oder an der Fahrzeugwand.

89 791 **12,–**

o. Abb.: Befestigungsschiene Luxus

Für alle Wandmarkisen, weiß lackiert. Lieferung erfolgt inkl. Leistenfüller und Endkappen; Länge 6 m. **89 808** **65,–**

8 45,–



8 | Spannarm-Set

Sorgt für optimale Tuchspannung, zur Nachrüstung für Markisen Thule Omnistor 5200 und Thule Omnistor 6300 mit einer Länge von 3 – 3,5 m.

Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 5200	89 739	45,–
Thule Omnistor 6300	89 736	45,–

9 ab 59,–



9 | Spannstange

Ausführung aus Aluminium, wird einfach zwischen Gehäuse und Front geklemmt.

Auszug	Markisenserie	Art-Nr.	Preis
2 m	5, 8	89 741	59,–
2,5 m	5, 8	89 742	61,–
2,75 m	5, 8	89 743	69,–
2 m	6, 9	89 745	59,–
2,5 m	6, 9	89 746	61,–
3 m	6, 9	89 747	73,–

10 61,–



10 | Spannstange Thule Omnistor 1200

Auszug 2,5 m. **89 754** **61,–**

Zubehör für Ihre Markise

11 | Thule Tuchklammer

Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen- oder der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf alle Thule Spannstangen aus Aluminium, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen. Inhalt 2 Stück.

89 759 **39,–**

11 39,–



LED-Lichtstreifen

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer, Art.-Nr. 321/277 (Katalogseite 564) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
4 m	unten	**89 798**	**99,–**
4 m	seitlich	**89 801**	**130,–**
5 m	unten	**89 799**	**130,–**
6 m	unten	**89 800**	**150,–**







LED-Strip Fixierung

Speziell für die Befestigung des LED-Lichtstreifens an den Thule Omnistor Markisen 6200 / 6300 / 9200 entwickeltes Aluminiumprofil. Das Profil wird an der Unterkante des Markisengehäuses montiert, so dass der Lichtstreifen auch bei geschlossenem Markisengehäuse verwendet werden kann. Das Set besteht aus 6 Profilen zu je 1 Meter Länge. **89 809** **43,–**





Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 5200

Zur Anbringung eines Thule QuickFit Vorzeltes an einer Thule Omnistor Markise 5200. Die Schiene wird ohne zu bohren an der Unterkante des Markisengehäuses eingeklemmt. Neben der Kederaufnahme für das Zelt bietet die Schiene die Möglichkeit einen LED-Lichtstreifen anzubringen.

Länge	weiß	eloxiert	anthrazit	Preis
3 m	**89 811**	**89 816**	**89 821**	**124,–**
3,5 m	**89 812**	**89 817**	**89 822**	**124,–**
4 m	**89 813**	**89 818**	**89 823**	**134,–**
4,5 m	**89 814**	**89 819**	**89 824**	**139,–**
5 m	**89 815**	**89 820**	**89 825**	**144,–**

64,–



Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 6200 / 6300 / 9200

Entspricht der Ausführung für die Thule Omnistor 5200, enthält jedoch 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m, Farbe anthrazit. Nur für den LED-Lichtstreifen mit seitlicher Lichtabstrahlung (Art.-Nr. 89 801) geeignet.

89 828 **64,–**

multiAnker 2.0

Der multiAnker 2.0 besteht aus 2 Saugnäpfen (Zugkraft je 70 kg), mit denen die Markisenstützfüße am Wohnmobil, Kastenwagen oder Wohnwagen fixiert werden können. Bei ungünstigen Böden, wie z. B. bei asphaltierten Stellplätzen, kommt er zum Einsatz! Die Montage erfolgt ohne Veränderungen am Fahrzeug und ist durch den stabilen Hebelmechanismus sicher und einfach zu bewältigen. multiAnker 2.0 ist kompatibel zu den Markisen von Thule Omnistor, Fiamma und Dometic.

90 070 **99,–**





Zubehör für multiAnker 2.0

Sinnvolles Zubehör, das anstelle von den Stützfüßen in die Halterungen gesteckt wird, erweitert die Einsatzmöglichkeiten des multiAnker 2.0.

1 | Wäschetrockner


Breite 80 cm. **90 073** **49,95**

2 | Kleiderhaken **90 075** **19,95**

3 | Brausehalter **90 076** **19,95**







4 | Zubehör-Adapter

2-er Set, Dank des mittigen M6 Gewindes ist es möglich selbst gefertigte Anbauteile einfach und schnell zu befestigen. **90 078** **15,–**





Clip-Set

2-er Set, zum Befestigen der Markisen-Stützfüße an der Fahrzeugwand. Kann auch innen an der Hecktür zur Anbringung von z. B. Wäschetrockner oder Kleiderhaken verschraubt werden.

5 weiß ☐ **90 077** **19,95**
6 grau ■ **90 079** **19,95**


7 | Doppelkeder-Profil

Das RDX Doppelkeder-Profil macht aus 1 Kederleiste 2 und ermöglicht somit die gleichzeitige Verwendung von 2 verschiedenen Markisen-Zubehörartikeln. Es wird in der praktisch verstaubaren Länge von 1 Meter geliefert, ist bei Bedarf einfach kürzbar und beliebig verlängerbar. Mehrere Profile werden werkzeuglos nacheinander in die Kederleiste der Markise geschoben, eine Verbindung ist nicht nötig. Es ist auch möglich ein RDX Doppelkeder-Profil in ein Weiteres zu stecken, damit aus 1 Kederleiste 3 gemacht werden können. Die Markisenabspannung erfolgt weiterhin in der Kederleiste der Markise selbst. Material: leichtes (0,5 kg / m), hochfestes Aluminium in top Qualität. **89 771** **23,90**

8 | Klipp-Befestigungsset für Markisen-Kederleisten

Das RDX Klipp-Befestigungsset für Kederleisten in Markisen ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von Gardinen oder Strandtüchern als Sonnen-/Sichtschutz per Einzug in die Kederleiste/Kederschiene der Markise. Die Verwendung ist zudem ideal in Kombination mit dem separat erhältlichen RDX Doppelkeder-Profil, welches dann die gleichzeitige Verwendung von z.B. eingezogener Regen-Vorderwand und Gardinen/Strandtüchern ermöglicht. Die 15 Aufhängepunkte des RDX Klipp-Befestigungssets sind empfohlen für Gardinen-/Stofftuchbreiten von bis zu 2 Metern. Im Lieferumfang sind je 15 Kederleisten-Einschübe, Ringe und Klipps enthalten. **89 777** **23,90**

MADE IN GERMANY



23,90



Thule Markisenabspannung

Verhindert ein Aufwehen der Markise und dient der zusätzlichen Fixierung des Thule Residence oder Thule Panorama.





9 | Thule Hold Down Kit

Der Abspanngurt wird über die Gelenkarme gelegt und seitlich verspannt; passt für alle Markisen. **89 898** **31,–**



10 | Thule Hold Down Side Strap Kit

Die Abspanngurte werden an den oberen Scharnierpunkten der Stützfüße eingehängt und seitlich nach vorne abgespannt; passt für alle Markisen der Serien 1200, 3200, 5, 6, 8 und 9.

90 009 **37,–**

FIAMMA Markisen

Wandmontage



F45s

Katalogseite: 166

Länge: 230 – 450 cm

Gehäusefarben
- polarweiß
- titanium
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey
- Royal Blue



F45L

Katalogseite: 166

Länge: 450 – 550

Gehäusefarben
- polarweiß
- titanium
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey
- Royal Blue



F43van

Katalogseite: 173

Länge: 270 – 300

Gehäusefarben
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey

Wand-/Dach-/ Kederschienenmontage



F35

Katalogseite: 173

Länge: 200 – 320 cm

Gehäusefarben
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey

Gehäusefarben



polarweiß



titanium




schwarz

Tuchfarben



Royal Grey



Royal Blue

Adapter

Fahrzeugspezifische Markisenadapter ermöglichen ein leichteres Anbringen von Markisen an Reisemobile, Kastenwagen, Vans und Wohnwagen. Die Adapter finden Sie ab Seite 178.

Zubehör

Zusätzliches Zubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit finden Sie ab Seite 175.



Wandmontage

Dies ist die häufigste Befestigungsmethode und das umfangreiche Angebot an Montagehalterungen ermöglicht die Installation an den meisten Fahrzeugtypen.



Dachmontage

Diese äußerst kompakte und funktionale Lösung wird mit speziell dafür vorgesehenen Montagehalterungen auf dem Fahrzeugdach befestigt und sorgt für eine optimale optische Anpassung an die Form des Fahrzeugs.



Kederschienenmontage

Diese leichte Variante lässt sich mit nur einem Handgriff entfernen und ermöglicht es, die Markise schnell und unkompliziert ohne zusätzliche Halterungen direkt in die Kederschiene des Wohnwagens einzuziehen.



Dachmontage

F40van



Katalogseite: 174

Länge: 210 – 270 cm

Gehäusefarben	Tuchfarben
schwarz	Royal Grey

F80s



Katalogseite: 167

Länge: 290 – 450 cm

Gehäusefarben	Tuchfarben
polarweiß	Royal Grey
titanium	
schwarz	

F80L



Katalogseite: 167

Länge: 450 – 600 cm

Gehäusefarben	Tuchfarben
polarweiß	Royal Grey
titanium	
schwarz	

Kederschienenmontage

CaravanStore EVO




Katalogseite: 171

Länge: 200 – 450 cm

Gehäusefarben	Tuchfarben
ohne Gehäuse	Royal Grey
Tasche grau	Royal Blue

Fiamma Markisenzelte = Privacy Room

Sie besitzen bereits eine Markise? Diese lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein komplettes Vorzelt verwandeln.



Wie stelle ich mir ein Fiamma Markisenzelt zusammen?

1. **Grundmodell** auswählen (Privacy Room, Privacy Room Light, CS Light, Privacy Ultra Light oder Room Van Premium)
2. **Ab Markisenlänge 320 cm:** Breite des Grundmodells mit Hilfe des passenden **Frontwandpanels** auf die Markisenlänge erweitern
3. Zusätzlichen Raum genießen


Breite Privacy Room
+ Breite Frontpanel
= Markisenlänge

Privacy Room

Geeignet für

F45s, F45L, F80s, F80L

Empfohlene Jahreszeit




Katalogseite: 168

Privacy Ultra Light

Geeignet für

F45s, F45L, F80s

Empfohlene Jahreszeit




Katalogseite: 172

Privacy Room Light
Privacy Room CS Light VAN
Privacy Room CS Light XL/EVO

Geeignet für

Privacy Room Light: F80s
Privacy Room CS Light: F35pro
Privacy Room CS Light XL: CaravanStore XL/EVO

Empfohlene Jahreszeit




Light Katalogseite: 169
CS Light VAN Katalogseite: 173
CS Light XL Katalogseite: 171

Room Van Premium

Geeignet für

F43van, F40van

Empfohlene Jahreszeit



Katalogseite: 172

Fiammastore F45

- Länge von 230 bis 550 cm
- Adapter für viele Fahrzeugarten erhältlich

Die originelle Wandmarkise ist praktisch, robust, funktionell und vielseitig – und punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.


- Wandmarkise mit Kurbel (optional mit elektrischem Antrieb ausrüstbar)
- serienmäßig mit Standard-Halterungen
- Walzenunterstützung für ein leichtes Aufwickeln des Tuchs
- eingelassene Führungen in den Gelenkarmen als Kabelführung für die Kabel des optionalen Fiamma-LED-Kits
- doppelte Kederschiene zur gleichzeitigen Anbringung einer Frontwand, eines Vorzelts und weiteren Zubehörs
- Presto Fix für ein dauerhaftes perfektes Schließen der Frontblende
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs



ab 789,–

Inklusive Adapter zur Montage an gerader Fahrzeugwand!







Sichtbare Öse
Für einen praktischen Einsatz



Dual Shock-Absorber
Fängt starke Stöße ab



Dual Security
Anzeige des korrekten Schließens der Frontblende



Verstärktes Gelenk
Teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk



Integrierte Rinne
Regenrinne in der Frontblende integriert

Auszug: 250 cm
F45s 230 Auszug: 150 cm
F45s 260 Auszug: 200 cm

	Markisenlänge	Gewicht	Gehäusefarbe polarweiß: Royal Blue	Gehäusefarbe polarweiß: Royal Grey	Gehäusefarbe polarweiß: Preis	Gehäusefarbe titanium: Royal Blue	Gehäusefarbe titanium: Royal Grey	Gehäusefarbe titanium: Preis	Gehäusefarbe schwarz: Royal Grey	Gehäusefarbe schwarz: Preis
F45s 230	231 cm	16,5 kg		071/870	789,–		071/885	819,–	071/856	819,–
F45s 260	263 cm	19,5 kg	071/972	071/871	818,–	071/981	071/876	851,–	071/881	851,–
F45s 300	308 cm	23 kg	071/973	071/872	900,–	071/982	071/877	925,–	071/882	925,–
F45s 325	323 cm	24 kg							071/853	969,–
F45s 350	348 cm	25 kg	071/974	071/873	993,–	071/983	071/878	1.013,–	071/883	1.013,–
F45s 375	375 cm	26 kg		071/929	1.049,–		071/886	1.066,–	071/857	1.066,–
F45s 400*	398 cm	27 kg	071/975	071/874	1.068,–	071/984	071/879	1.102,–	071/884	1.102,–
F45s 425*	423 cm	28,2 kg		071/989	1.193,–		071/891	1.219,–	071/858	1.219,–
F45s 450*	448 cm	29,5 kg	071/976	071/875	1.193,–	071/985	071/880	1.219,–	071/859	1.219,–
F45L 450*	452 cm	39 kg	071/911	071/912	1.490,–				071/860	1.521,–
F45L 500*	502 cm	42,5 kg	071/977	071/887	1.709,–	071/979	071/889	1.753,–	071/861	1.753,–
F45L 550*	552 cm	46,5 kg	071/978	071/888	1.860,–	071/980	071/890	1.898,–		

*) Inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Fiammastore F80

- Länge von 290 bis 600 cm
- Tuchfarbe: Royal Grey

Die Vorteile dieser Dachmarkise sind die dreifache Kederschiene an der Vorderseite und die doppelte LED-Vorrüstung. Dank ihres eleganten und schlichten Designs passt sie sich perfekt an die Form des Fahrzeugs an.

- mit Kurbel (optional mit elektrischem Antrieb ausrüstbar)
- Halterungen optional verfügbar
- Walzenunterstützung für ein leichtes Aufwickeln des Tuchs
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung
- teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- Arretiervorrichtung Secure Lock zur Einstellung der Frontblendenhöhe
- Inklusive Vorbereitung zur Anbringung der Teleskoparme (071/822 + 823), **ausgenommen F80s 290**

Tuchfarbe: Royal Grey



Information
Die erforderlichen Fahrzeugadapter finden Sie auf S. 178.

ab 960,–

Inklusive Vorbereitung zur Anbringung der Teleskoparme (071/822 + 823)

FIAMMA

*) Ab Größe 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!
**) Inkl. 2 Rafter Spannstangen

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe polarweiß Art-Nr.	Preis	Gehäusefarbe titanium Art-Nr.	Preis	Gehäusefarbe schwarz Art-Nr.	Preis
F80s 290	290 cm	200 cm	27 kg	**071/020**	**960,–**	**071/070**	**993,–**	**071/090**	**993,–**
F80s 320	320 cm	250 cm	28,5 kg	**071/761**	**1.078,–**	**071/772**	**1.107,–**	**071/791**	**1.107,–**
F80s 340	340 cm	250 cm	30 kg	**071/762**	**1.095,–**	**071/773**	**1.124,–**	**071/792**	**1.124,–**
F80s 370	370 cm	250 cm	31,5 kg	**071/763**	**1.145,–**	**071/774**	**1.165,–**	**071/793**	**1.165,–**
F80s 400*	400 cm	250 cm	33 kg	**071/764**	**1.177,–**	**071/775**	**1.218,–**	**071/794**	**1.218,–**
F80s 425*	425 cm	250 cm	34,5 kg	**071/765**	**1.240,–**	**071/776**	**1.273,–**	**071/795**	**1.273,–**
F80s 450*	450 cm	250 cm	35,5 kg	**071/766**	**1.240,–**	**071/777**	**1.273,–**	**071/796**	**1.273,–**
F80L 450*	454 cm	275 cm	43,8 kg	**071/767**	**1.611,–**	**071/778**	**1.677,–**	**071/797**	**1.677,–**
F80L 500*	497 cm	275 cm	46,5 kg	**071/768**	**1.752,–**	**071/779**	**1.851,–**	**071/798**	**1.851,–**
F80L 550**	547 cm	275 cm	49 kg	**071/769**	**1.918,–**	**071/780**	**2.008,–**	**071/799**	**2.008,–**
F80L 600**	597 cm	275 cm	54,5 kg	**071/770**	**2.075,–**	**071/781**	**2.157,–**	**071/800**	**2.157,–**

Zubehör

ab 510,–

Motor Kit Compact

Der Motor Kit 12 V DC für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand. Wird in die Tuchrolle integriert und verändert die Länge der Markise nicht. Nennspannung: 12 V



Motor Kit Compact F80s
Gewicht: 1,9 kg

polarweiß	**071/087**	**510,–**
titanium	**071/088**	**510,–**
schwarz	**071/089**	**510,–**

Motor Kit Compact F80L
Gewicht: 2,4 kg

polarweiß	**071/084**	**553,–**
titanium	**071/085**	**553,–**
schwarz	**071/086**	**553,–**

ab 48,40



teleskopisch – wird an der Frontblende eingehakt

Teleskoparm Rafter F80

Der Teleskoparm zur Anbringung an die Markisen F80s/L ab 320 gewährleistet mehr Stabilität und verhindert, dass sich die Arme bei jeder Witterung schließen. Integriert in die Markisenarme, je nach Bedarf nutzbar. Passend für F80 Markisen ab Modell 2025. Bei F80L ab Modell 2026 serienmäßig enthalten.

F80s	**071/822**	**48,40**
F80L	**071/823**	**51,90**



Fiammastore F45s mit Privacy Room + Frontwanderweiterung

Markisenzelt Privacy Room

- Seitenteile separat nutzbar für Markisenlängen 260 – 600 cm
- Tür kann rechts oder links an der Frontwand montiert werden
- aufrollbare Crystal-Fenster mit Moskitonetz und Vorhängen, verschließbar mit Klettverschlüssen
- Vinyl-Tuch: wasserdicht, UV-beständig, unverweslich und abwaschbar
- hermetische Befestigung durch Reißverschlüsse zwischen den Teilen
- Polster für zusätzlichen Schutz der Seitenteile
- Vertical Rafter (2 St.): Alu, teleskopisch, blockieren das Polster (F80s für Ducato mit Magneten statt Rafter)
- Fast Clip: Schnelle Befestigung der Seitenteile am Markisentuch mit Klemmverschlüssen

Bei VAN 260 oder einer Markisenlänge von 300 cm werden keine Frontpanele benötigt.

Lieferumfang: 1 Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, die sowohl rechts als auch links angebracht werden kann. Zwei Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Fast Clip und Tragetasche Mega Bag.

- für kurze und längere Aufenthalte
- für Markisenlängen 260 – 600 cm
- hohe Flexibilität
- stabiles Vinyl

Geeignet für

F45s, F45L, F80s, F80L

Empfohlene Jahreszeit

Ab einer Markisenlänge von 320 cm wird eine Frontwanderweiterung benötigt.

Grundmodell Privacy Room F45s, F45L

Van 260, Anbauhöhe: 180–220 cm	23,7 kg	**071/511**	**1.350,–**
300 Medium, Anbauhöhe: 225–250 cm	24,4 kg	**071/512**	**1.347,–**
300 Large, Anbauhöhe: 251–280 cm	24,7 kg	**071/513**	**1.367,–**



Grundmodell Privacy Room F80s

300 Ducato, Anbauhöhe: 245–250 cm	23,2 kg	**071/623**	**1.412,–**
300 High, Anbauhöhe: 245–280 cm	23,2 kg	**071/516**	**1.604,–**
300 Ducato H3, Anbauhöhe: 275–280 cm	24 kg	**071/835**	**1.625,–**

300 Ducato Art-Nr. 071/623 & 300 Ducato H3 Art-Nr. 071/835
Komplett mit Magnet-Kit (2 Sätze von 6 Magneten), die, in die Taschen der Seitenteile eingesetzt, eine vollständige Haftung am Ducato-Fahrzeug ermöglichen.

Grundmodell Privacy Room F80s

300 XL, Anbauhöhe: 245–280 cm	24,2 kg	**071/615**	**1.615,–**
300 XXL, Anbauhöhe: 281–310 cm	25,8 kg	**071/616**	**1.714,–**

F45/F80 +  Grundmodell +  Frontwanderweiterung =  Privacy Room ab 320 cm

Frontwanderweiterung F45s, F45L

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
25 cm	325 cm	300 g	**071/299**	**55,10**
30 cm	300 cm	400 g	**071/517**	**82,10**
50 cm	350 cm, 550 cm*	600 g	**071/520**	**84,70**
75 cm	375 cm	700 g	**071/522**	**101,–**
100 cm	400 cm	900 g	**071/523**	**122,–**
150 cm	450 cm	1,4 kg	**071/528**	**173,–**
200 cm	500 cm, 550 cm*	1,9 kg	**071/530**	**215,–**

*Ab einer Markisenlänge von 550 cm werden 2 Frontpanele benötigt.

Frontwanderweiterung F80s, F80L

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	300 g	**071/518**	**55,10**
40 cm	340 cm	600 g	**071/519**	**84,70**
50 cm	350 cm, 550 cm*	600 g	**071/520**	**84,70**
70 cm	370 cm	700 g	**071/521**	**101,–**
100 cm	400 cm, 600 cm*	900 g	**071/523**	**122,–**
125 cm	425 cm	1,2 kg	**071/524**	**150,–**
150 cm	450 cm	1,4 kg	**071/528**	**173,–**
200 cm	500 cm, 550 cm, 600 cm*	1,9 kg	**071/530**	**215,–**



Fiammastore F80s mit Privacy Room + Frontwanderweiterung

Markisenzelt
Privacy Room Light F80s

- für kurze Aufenthalte
- für Markisenlängen 300 – 450 cm
- wasserdicht
- UV-beständig

Geeignet für

F80s

Empfohlene Jahreszeit

Leichtere Version des Markisenzelts Privacy Room speziell für die F80s.
- leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit
- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster und serienmäßigem Moskitonetz und Vorhängen, aufrollbare Tür
- zusätzliche Frontpanele mit festem Crystal-Fenster und serienmäßigen Vorhängen
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Serienausstattung: Heringe und Bag Light (Maße: 140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge

Bei einer Markisenlänge von 300 cm werden keine Frontpanele benötigt.


Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, 2 Seitenwände mit Fenstern und Moskitonetz, Vorhang-Kit für das Fenster des Frontteils, Fast Clip Light mit inneren Klemmverschlüssen für ein schnelles und sicheres Anbringen an der Markise, Erdnagel-Kit zur sicheren Verankerung, Gummizüge mit Haken, Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm)

Ab einer Markisenlänge von 320 cm wird eine Frontwanderweiterung benötigt.



F80s

+




Grundmodell

+



Frontwanderweiterung

=



Privacy Room Light ab 320 cm

Grundmodell Privacy Room Light F80s

300 High, Anbauhöhe: 245–280 cm	14,6 kg	**071/752**	**1.219,–**
300 Ducato H2, Anbauhöhe: 245–250 cm	14,4 kg	**071/750**	**1.124,–**
300 Ducato H3, Anbauhöhe: 275–280 cm	14,6 kg	**071/751**	**1.255,–**

300 High Art-Nr. 071/752
Version ohne Magnet für Wohnwagen und/oder Reisemobil H 245 – 280 cm, mit gerader Seitenwand.

300 Ducato H2 Art-Nr. 071/750 & 300 Ducato H3 Art-Nr. 071/751
Ausführung inklusive Magnet-Kit, bestehend aus 2 Sätzen von 6 Magneten, die, in die Seitenwandtasche eingesetzt, eine vollständige Haftung am Fahrzeug ermöglichen.



Frontwanderweiterung F80s

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	350 g	**071/753**	**55,10**
40 cm	340 cm	500 g	**071/756**	**55,10**
70 cm	370 cm	700 g	**071/754**	**65,20**
100 cm	400 cm	800 g	**071/635**	**103,–**
125 cm	425 cm	900 g	**071/755**	**120,–**
150 cm	450 cm	1,3 kg	**071/757**	**147,–**



CaravanStore EVO ZIP mit Privacy Room + Frontwanderweiterung

CaravanStore EVO ZIP

Markise CaravanStore EVO ZIP

Die Sackmarkise basiert auf der bewährten Fiamma CaravanStore und bietet optimalen Schutz für Ihren Campingurlaub.

- wird ganz bequem in die Kederschiene eingezogen und ist in wenigen Minuten einsatzbereit
- kann in Kombination mit dem **optional** erhältlichen Markisenzelt Privacy CaravanStore ZIP XL/EVO ZIP und der passenden Frontwanderweiterung zu einem vollständigen Vorzelt ausgebaut werden
- Kederschienen in der Tuchrolle zur optionalen Anbringung eines Sun View

Lieferumfang: CaravanStore ZIP EVO Markise, Erdnagel-Kit für die Bodenbefestigung


- Komplettlösung zusammenstellbar
- für Markisenlängen 290 – 450 cm
- schnelle manuelle Montage
- Reißverschlusssystem ZIP

Geeignet für

Empfohlene Jahreszeit


Auszug: 250 cm; Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge 290 cm	10,6 kg	**073/023**	**693,–**
Markisenlänge 320 cm	11,7 kg	**073/024**	**719,–**
Markisenlänge 370 cm	12,8 kg	**073/025**	**838,–**
Markisenlänge 425 cm	14 kg	**073/026**	**864,–**
Markisenlänge 450 cm	15,1 kg	**073/027**	**892,–**



CaravanStore ZIP XL/EVO ZIP

+




Grundmodell

+



Frontwanderweiterung

=



CaravanStore ZIP XL

Grundmodell Markisenzelt Privacy CaravanStore ZIP XL/ EVO ZIP

Front- und Seitenwände, um die Markise CaravanStore ZIP XL oder EVO ZIP in ein praktisches Vorzelt zu verwandeln.

- aus weißem und grauem Vinyl
- Teile der Frontwand sind austauschbar
- drei Fenster mit Moskitonetz, können geöffnet und mit Klettverschluss-streifen komplett geschlossen werden
- Gestänge: Rapid Set CS, CaravanStore, Support Leg (ab 3,60 m) und Rafter (ab 4,40 m)
- Kit Magic Privacy für zusätzliche Stabilität als Zubehör erhältlich

Ab einer Markisenlänge von 360 cm wird ein Frontpanel benötigt.

Lieferumfang: Frontteil mit Fenster und aufrollbarer Tür, 2 Seitenteile mit Fenster, Vorhänge-Kit für alle Fenster, Befestigungssystem Rapid Set Cara-vanStore (2 + 2 Aluminiumgestänge), Erdnagel-Kit, Tragetasche Mega Bag (140 x 27 x 40 cm)

Anbauhöhe: 240–260 cm

Markisenlänge 290 cm	21 kg	**071/548**	**1.394,–**
Markisenlänge 320 cm	21,3 kg	**071/549**	**1.465,–**

Ab einer Markisenlänge von 360 cm wird eine Frontwanderweiterung benötigt.

Frontwanderweiterung CaravanStore ZIP XL/EVO ZIP

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	360 cm	600 g	**071/520**	**84,70**
100 cm	410 cm	900 g	**071/523**	**122,–**
130 cm	440 cm	1,3 kg	**071/525**	**148,–**



Markise CaravanStore EVO

Überarbeitete Version der CaravanStore.
Mit optimierter Tuchspannung und überarbeiteten Profilen für noch mehr Stabilität. Einfaches Handling und modernes Design.

- einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene
- sekundenschnell auf- und abgebaut dank innovativem Rollsystem
- Stützfüße und Rafter im Inneren der Rolle (ø 59 mm)
- neues Zahnspannsystem für optimale Tuchspannung
- neue Profile für Stützstangen und Arme
- Vinyl-Markisensack in elegantem Grau
- Stützfüße auch an der Wand montierbar

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
CaravanStore EVO 200	193 cm	180 cm	8 kg	**073/040**	**073/010**	**470,–**
CaravanStore EVO 230	235 cm	225 cm	9 kg	**073/041**	**073/011**	**512,–**
CaravanStore EVO 260	264 cm	225 cm	10,5 kg	**073/042**	**073/012**	**532,–**
CaravanStore EVO 290	286 cm	250 cm	12,1 kg	**073/043**	**073/013**	**541,–**
CaravanStore EVO 320	316 cm	250 cm	13,2 kg	**073/044**	**073/014**	**551,–**
CaravanStore EVO 370	366 cm	250 cm	14,3 kg	**073/045**	**073/015**	**582,–**
CaravanStore EVO 425*	416 cm	250 cm	15,5 kg	**073/046**	**073/016**	**662,–**
CaravanStore EVO 450**	447 cm	250 cm	16,6 kg	**073/047**	**073/017**	**722,–**

* inkl. 1 Rafter CaravanStore
** inkl. 1 Rafter CaravanStore und 1 CaravanStore Support Leg

Geeignet für FIAMMA


Markisenlängen 190 – 440 cm


schnelle manuelle Montage

Stützfüße können auch an der Wand montiert werden



NEU: optimierte Tuchspannung und überarbeitete Profile





Kit Hobby CaravanStore

Zusätzliches Kit zur Anbringung der CaravanStore an den Hobby Wohnwagen 2009, Serie 6.

071/815 **18,–**

Grundmodell Markisenzelt Privacy Room CS Light XL/EVO

Markisenlängen 310 – 440 cm

1.029,–

Geeignet für

CaravanStore XL
CaravanStore EVO

Empfohlene Jahreszeit

Leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit.

- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster, Moskitonetz und Vorhängen
- aufrollbare Tür in der Frontwand
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Fast Clip CS: Für eine schnelle und sichere Befestigung von Markisentuch und Seitenteilen durch Klemmverschlüsse
- Reißverschlüsse, um die Teile hermetisch miteinander zu verbinden
- Polyester-Tuch: leicht, strapazierfähig und abwaschbar
- Kit Poles Light (2 St.): Alu, teleskopisch, blockieren das Polster (**optional**)
- Gummiband wird an der Markise und am Boden befestigt, um das Privacy seitlich zu schließen

Ab einer Markisenlänge von 360 cm wird ein Frontpanel benötigt.

Lieferumfang: Frontwand, Seitenwände, Fast Clip CS, Heringe und Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge

Anbauhöhe: 240 – 260 cm


Markisenlänge 310 cm	12,31 kg	**071/633**	**1.029,–**





CaravanStore XL/EVO

+




Grundmodell

+



Frontwanderweiterung

=



Privacy Room CS Light ab 360 cm

Frontwanderweiterung Privacy Room CS Light XL/EVO

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	360 cm	600 g	**071/634**	**55,10**
100 cm	410 cm	800 g	**071/635**	**103,–**
130 cm	440 cm	1 kg	**071/636**	**131,–**



Geeignet für

F45s, F45L, F80s

Empfohlene Jahreszeit

Markisenzelt Privacy Ultra Light

Entwickelt für sehr kurze Aufenthalte, Wochenendnutzung oder spontane Ausflüge.

- Einteiliges Design: Dach, Front- und Seitenpanele
- Doppeldach mit belüftetem Luftraum zur besseren Temperaturregulierung
- Frontwand mit Tür und festem Crystal-Fenster, vollständig abnehmbar
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Ripstop-Polyester-Tuch: sehr leicht, widerstandsfähig gegen Risse und Beschädigungen
- Seiten können zur Erweiterung des Schattenbereichs geöffnet werden (optional mit Kit Poles)

Lieferumfang: komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden, Montagekit für Fiamma Markisen, Kit Querrafter zur Unterstützung, Erdnagel-Kit, Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm)

- für sehr kurze Aufenthalte oder Ausflüge
- für Markisenlängen 260 – 450 cm
- komplettes Vorzelt
- leichtes Ripstop-Polyester

FIAMMA

Es werden keine Frontwanderweiterungen benötigt.


Markisenlänge 260 cm VAN	12,3 kg	**071/542**	**1.140,–**
Markisenlänge 300 cm	14,2 kg	**071/543**	**1.239,–**
Markisenlänge 350 cm	15,4 kg	**071/544**	**1.276,–**
Markisenlänge 400 cm	16,6 kg	**071/545**	**1.387,–**
Markisenlänge 450 cm	17,8 kg	**071/546**	**1.428,–**



Geeignet für

F40van, F43van

Empfohlene Jahreszeit



Markisenzelt Room Van Premium

Vorzelt für F40van oder F43van. Ohne Gestänge, schneller Aufbau und für jene interessant, die ständig von Ort zu Ort reisen.

- leicht und ohne Gestänge
- Einteiliges Design: Dach, Front- und Seitenpanele
- aufrollbare Tür
- Frontwand mit Crystal-Fenster und aufrollbarer Verdunkelung
- Seitenteile mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Ripstop-Polyester-Tuch: sehr leicht, widerstandsfähig gegen Risse und Beschädigungen
- Frontwand kann zur Erweiterung des Schattenbereichs geöffnet werden (optional mit Kit Poles)
- Anbringung direkt am Gehäusekasten und an der Frontblende der Markise
- kompakt – nimmt nur wenig Platz ein

Lieferumfang: komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden aus einem durchgehenden Teil, Transporttasche Mega Bag


Anbauhöhe: 180–210 cm

- für sehr kurze Aufenthalte oder Ausflüge
- für F40van oder F43van
- einteiliges Design
- leichtes Ripstop-Polyester

F40van
Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 225 cm; Gewicht: 5,4 kg
073/028 **978,–**

F43van
Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 200 cm; Gewicht: 3,3 kg
073/029 **945,–**

F40van, F43van
Markisenlänge: 300 cm
Auszug: 250 cm; Gewicht: 6,1 kg
071/836 **986,–**



Markisenlängen 200 – 320 cm

Markise F35

Überarbeitete Version der F35pro. Leichte, manuelle Markise für Campingbusse und kompakte Fahrzeuge. Flexible Montage. Kompaktes Design, ausgestattet mit Druckknopf und Federmechanismus für schnelles Öffnen und korrektes Schließen.

- integrierte Stützfüße und Rafter im Inneren der Rolle (ø 59 mm)
- neues Zahnspannsystem für optimale Tuchspannung
- leichtes, stabiles Aluminiumgehäuse mit elegantem Design
- Doppelkederschiene für gleichzeitiges Einziehen von Zubehör
- neue Profile für Stützstangen und Arme
- Tuch aus wasserdichtem, lichtdurchlässigem Vinyl
- Max. Aufbauhöhe: 225 cm
- geeignet für Wand-, Dach- oder Schienenmontage

Tuchfarbe: Royal Grey

Gehäusefarbe: schwarz

Information
Die erforderlichen Fahrzeugadapter finden Sie auf S. 178.


	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35 200	193 cm	180 cm	9 kg	**073/018**	**535,–**
F35 230	233 cm	225 cm	11 kg	**073/019**	**589,–**
F35 260	263 cm	225 cm	12 kg	**073/020**	**603,–**
F35 290	285 cm	250 cm	13,5 kg	**073/021**	**613,–**
F35 320	315 cm	250 cm	14,5 kg	**073/022**	**637,–**

Geeignet für **Empfohlene Jahreszeit**

FIAMMA

Länge 250 und 270 cm

920,–



Markisenzelt Privacy Room CS Light VAN

- leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit
- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster, Moskitonetz und Vorhängen
- aufrollbare Tür in der Frontwand
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Fast Clip CS: Für eine schnelle und sichere Befestigung von Markisentuch und Seitenteilen durch Klemmverschlüsse
- Reißverschlüsse, um die Teile hermetisch miteinander zu verbinden
- Polyester-Tuch: leicht, strapazierfähig und abwaschbar
- Kit Poles Light (2 St.): Alu, teleskopisch, blockieren das Polster (**optional**)
- Gummiband wird an der Markise und am Boden befestigt, um das Privacy seitlich zu schließen

Lieferumfang: Frontwand, Seitenwände, Fast Clip CS, Heringe und Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge, Adapter-Kit für F35pro

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Markisenlänge 250 cm	8,7 kg	**071/630**	**920,–**
Markisenlänge 270 cm	9,1 kg	**071/631**	**920,–**

11,50

Zubehör

Safety Strip

Gurt mit Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens. Für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken. Länge: 39 cm

071/809 **11,50**





Länge 270 und 300 cm

mit Magnetkurbel

Markise F43van

Wandmarkise mit Magnetkurbel. Spezielle Version entwickelt für den Campingbus (auch mit Aufstelldach). Kompakt und mit innovativem Design, das sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs anpasst.

- serienmäßig mit Standard-Halterungen
- Markisenöffnung mit negativer Neigung, um bei maximaler Höhe (2,20 m) den gesamten Platz zu nutzen
- Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser und Tiefgaragen.
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung
- teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- Arretiervorrichtung Secure Lock zur Einstellung der Frontblendenhöhe

Gehäusefarbe: schwarz

Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg
071/865 **856,–**

Markisenlänge: 300 cm
Auszug: 250 cm; Gewicht: 22 kg
071/866 **919,–**

Zubehör

Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning F43van

Weitere Informationen auf Seite 181

071/748 **102,–**



FIAMMA

Markise F45s VW T5/T6

Die F45s 260/300 VW T5/T6 werden serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5/T6 California werden die Adapter auf die Originalpunkte geschraubt, beim T5/T6 Multivan ist die Original-Aluschiene von VW erforderlich. Privacy Room VW T5/T6 nachrüstbar.

Lieferumfang: Markise, Adapter Multivan bzw. California, Handkurbel
Tuchfarbe: Royal Grey
Auszug: 200 cm

F45s 260

Markisenlänge: 263 cm; Gewicht: 19,5 kg

Fahrzeugmodell: VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6, California, 2015 – ...

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	**071/971**	**876,–**
schwarz	**071/968**	**893,–**

F45s 260

Markisenlänge: 263 cm; Gewicht: 19,5 kg

Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – 07/2024, VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T5, Multivan, 2003 – 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	**071/956**	**893,–**
schwarz	**071/959**	**893,–**

F45s 300

Markisenlänge: 308 cm; Gewicht: 23 kg

Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – 07/2024, VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T5, Multivan, 2003 – 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
schwarz	**071/986**	**926,–**



Markise F45s Stellantis (PSA)

Die klassische, kompakte Wandmarkise
Markise F45s komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von Stellantis. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

Lieferumfang: Markise, Montagehalterung, Handkurbel

Fahrzeugmodell: Toyota ProAce Verso (Gen. 2), alle Modelle, 09/2016 – ..., Opel Zafira Life Generation 1, alle Modelle, 03/2019 – ..., Citroën SpaceTourer, alle Modelle, 2016 – ..., Peugeot Traveller, alle Modelle, 2016 – ...

Dachform: H1 – Normaldach
Gehäusefarbe: schwarz
Tuchfarbe: Royal Grey
Markisenlänge: 263 cm
Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg
071/651 **917,–**



Markise F40van

Durch den geringen Ausstand und die tiefergelegten Halterungen passt sich die Markise perfekt Ihrem Fahrzeug an und kann **schnell und einfach aufgebaut** werden.

- zur optimalen Nutzung der Markisenhöhe beträgt die max. Höhe der Aufstellstangen 220 cm
- **nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach**
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- doppelte Kederschiene zur gleichzeitigen Anbringung einer Frontwand, eines Vorzelts und weiteren Zubehörs

Gehäusefarbe: schwarz
Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge: 210 cm
Auszug: 150 cm; Gewicht: 17 kg
071/824 **922,–**

Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg
071/109 **983,–**

FIAMMA


Zubehör

ab 235,–



inkl. Adapter

10,90



Seitenwand Side W Pro

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar. Inkl. Adapter.
Für die Montage an die F65 wird das Montage-Kit 071/498 benötigt. Bitte separat bestellen.

Kit für F65

Ist notwendig zur Montage der Seitenwand Side W Pro und der Sun View Side.
071/498 **10,90**



	Anbauhöhe	F40	F43	F45	F65	CS	F35	F80	F80L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Side W Pro Van F43 270	180 – 210 cm	–	x	–	–	–	–	–	–	3,5 kg	**071/782**	**244,–**
Side W Pro Van F43 300	180 – 210 cm	–	x	–	–	–	–	–	–	3,9 kg	**071/783**	**254,–**
Side W Pro Van F45	180 – 200 cm	–	–	x	–	–	–	–	–	3,4 kg	**071/051**	**248,–**
Side W Pro F45, F65, F80	225 – 280 cm	–	–	x	x*	–	–	x	–	4,2 kg	**071/048**	**257,–**
Side W Pro XXL F45, F65, F80	280 – 330 cm	–	–	x	x*	–	–	x	–	4,5 kg	**071/049**	**292,–**
Side W Pro F65, F80 Ducato	225 – 280 cm	–	–	–	x	–	–	x	–	4,2 kg	**071/053**	**248,–**
Side W Pro CS, F35	240 – 260 cm	–	–	–	–	x	x	–	–	4,5 kg	**071/054**	**246,–**
Side W Pro F35 Van	180 – 220 cm	–	–	–	–	–	x	–	–	4,2 kg	**071/057**	**246,–**
Side W Pro CS XL	240 – 260 cm	–	–	–	–	x	–	–	–	4,8 kg	**071/055**	**246,–**
Side W Pro F40	180 – 210 cm	x	–	–	–	–	–	–	–	3 kg	**071/062**	**235,–**
Side W Pro F80L XL	245 – 280 cm	–	–	–	–	–	–	x	x	4,8 kg	**071/481**	**288,–**
Side W Pro F80L XXL	280 – 310 cm	–	–	–	–	–	–	x	x	4,9 kg	**071/482**	**314,–**

*Kit zur Montage an F65 (071/498) wird benötigt

ab 309,–




241,–



Seitenwand Side W Pro Shade

Seitenwand mit großem Fenster **mit einer aufrollbaren Verdunkelung** (in links und rechts lieferbar) und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Mit grauem Faulstreifen.

Im Lieferumfang enthalten sind:
- teleskopische Spannstange aus Aluminium
- Erdnägel und Spannbänder



F45/F80s
Länge: 230 cm; Anbauhöhe: 225–280 cm
Gewicht: 5,3 kg
Markisen: F45, F65 Kit benötigt, F80 Kit benötigt


links	**071/059**	**343,–**
rechts	**071/058**	**343,–**

CaravanStore XL
Länge: 240 cm; Anbauhöhe: 240–260 cm
Gewicht: 5,05 kg

links	**071/784**	**309,–**
rechts	**071/785**	**309,–**

Seitenwand Side W CS


Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die serienmäßig mitgelieferte teleskopische Spannstange und elastische Bänder. Ohne Bodenschürze.



CaravanStore, F35pro Länge: 210 cm;
Gewicht: 3,9 kg **071/077** **241,–**

CaravanStore XL Länge: 240 cm;
Gewicht: 4,2 kg **071/078** **241,–**

Zubehör FIAMMA



ab 125,–

mit Fenstern




Vorderwand Blocker Pro

Vorderwände für Kurbel- und Sackmarkisen mit Kederschiene in der Frontblende. Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	x	x	x	x	x	–	800 g	**071/050**	**125,–**
250	235 cm	x	–	x	x	–	–	2,7 kg	**071/014**	**192,–**
260 Van	250 cm	x	–	–	x	–	x	2,7 kg	**071/015**	**215,–**
280	255 cm	–	–	x	x	–	–	3 kg	**071/016**	**196,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	–	3,2 kg	**071/017**	**217,–**
325	310 cm	x	–	–	–	x	–	3,4 kg	**071/466**	**227,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	–	3,8 kg	**071/018**	**227,–**
375	360 cm	x	x	–	–	x	–	4,1 kg	**071/019**	**242,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	–	4,5 kg	**071/027**	**246,–**
425	410 cm	x	x	–	–	x	–	4,7 kg	**071/028**	**267,–**
440	415 cm	–	–	x	–	–	–	4,9 kg	**071/029**	**267,–**
450	435 cm	x	x	–	–	x	–	5 kg	**071/030**	**267,–**

ab 127,–



ohne Fenster




Vorderwand Blocker

Praktische Vorderwand, die vor Sonne und Regen schützt. Leichte Anbringung mit Hilfe der serienmäßig mitgelieferten Erdnägel. Höhe: 140 cm

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260	253 cm	x	–	x	x	x	x	2,3 kg	**071/052**	**127,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	–	2,6 kg	**071/033**	**144,–**
325	310 cm	x	–	x	–	x	–	2,7 kg	**071/467**	**150,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	–	2,9 kg	**071/035**	**150,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	–	3,3 kg	**071/036**	**153,–**
450	438 cm	x	x	x	–	–	–	4 kg	**071/056**	**173,–**

Passt links und rechts!

ab 227,–





Seitenwand Side Block

Die praktische Seitenwand in Kombination mit der Blocker-Vorderwand ist schnell montiert, schützt vor Sonne und Regen und sorgt für mehr Privatsphäre. Serienmäßig mit Alu-Spannstange und Erdnägeln. Einzige Version, die sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite passt. Auch für Vorzelte anderer Marken geeignet. Zwei Modelle verfügbar (F45/F80s und Caravan-Store XL). Höhe: 260 cm

Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
230 cm	x	–	–	–	x	–	3,3 kg	**071/837**	**232,–**
240 cm	–	–	x	–	–	–	3,5 kg	**071/838**	**227,–**






Vorderwand Sun View XL

ab 107,–

Praktische Vorderwand aus Maschengewebe. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Spannbändern und Erdnägeln. Höhe: 190 cm

Zubehör FIAMMA

Größe	Länge A	F45	F65	CS	F35	F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	x	x	x	x	x	500 g	**071/104**	**107,–**
260	250 cm	x	–	x	x	x	1,9 kg	**071/111**	**146,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	2,1 kg	**071/112**	**154,–**
325	310 cm	x	–	x	–	x	2,2 kg	**071/470**	**166,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	2,3 kg	**071/113**	**170,–**
375	360 cm	x	x	x	–	x	2,4 kg	**071/114**	**176,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	2,5 kg	**071/115**	**188,–**
425	410 cm	x	x	x	–	x	2,6 kg	**071/116**	**205,–**
450	435 cm	x	x	x	–	x	2,7 kg	**071/117**	**205,–**
500	463 cm	x	–	x	–	x	2,9 kg	**071/118**	**214,–**
550	513 cm	x	–	x	–	x	3,1 kg	**071/119**	**227,–**








Seitenwand Sun View Side

ab 206,–

Praktische Seitenwand für Markise F45, F65, F80, CaravanStore und F35.
Die Seitenwand ist aus atmungsaktivem Maschengewebe und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima. Zum Anbringen an die F80/F65 wird ein Montagekit benötigt.


Lieferumfang: Seitenwand, teleskopische Rafter Spannstange, Spannbänder und Erdnägel.

Länge A	Anbauhöhe	F45	F65	CS	F35	F80	F80L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 cm	180 – 260 cm	–	–	x	x	–	–	1,3 kg	**071/097**	**220,–**
230 cm	220 – 260 cm	x	x	–	–	x	–	1,4 kg	**071/096**	**241,–**
240 cm	180 – 260 cm	–	–	x	–	–	–	1,7 kg	**071/101**	**223,–**
250 cm	245 – 310 cm	–	–	–	–	–	x	1,7 kg	**071/471**	**256,–**



Sun View Side Van, Anbauhöhe: 180–210 cm


Länge A	F45van	F40van	F43van	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 cm	x	–	–	950 g	**071/850**	**206,–**
210 cm	–	x	x	1,05 kg	**071/851**	**216,–**
230 cm	–	–	x	1,45 kg	**071/852**	**232,–**



Shade Sun View

39,40

Praktischer Sonnenschutz aus Maschengewebe zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Maße (L x H): 600 x 23 cm;
Gewicht: 500 g **071/039** **39,40**



Markisenadapter

Online ganz bequem den passenden Adapter finden.

F45s, F45L, ZIP

	Art-Nr.	Preis
Adapter AS 300	071/182	187,–
Adapter AS 350	071/183	209,–
Adapter AS 400	071/185	243,–
Adapter D	071/179	15,10
Kit S 120	071/175	21,30
Rail 300	071/174	31,80

F45s, F45L, ZIP

	Art-Nr.	Preis
Adapter Hymer Camp 350	071/676	245,–

F45s, F45L, ZIP

	Art-Nr.	Preis
Kit Caravan	071/169	78,50

F45s, F45L, ZIP

	Art-Nr.	Preis
Kit Adapter Westfalia (High Roof)	071/164	48,70
Kit Auto	071/814	95,20
Kit Fiat Ducato, Hymercar H2	071/804	180,–
Kit Ford Custom Lift Roof Deep Black	071/735	164,–
Kit Ford Custom Nugget Hochdach	071/123	95,70
Kit Ford Transit H2/H3	071/652	85,20
Kit Ford Transit L3 H3	071/743	188,–
Kit Renault Trafic	071/161	99,10
Kit Renault Trafic/Vivaro/NV300/Talento (ab 2015)	071/120	99,20
Kit Sprinter H3/Westfalia H3/Crafter H3	071/679	106,–
Kit Van	071/170	126,–
Kit VW T5/T6 Lift Roof Deep Black	071/733	107,–
Kit VW T5/T6 Transporter/Multivan	071/132	110,–
Kit VW T5/T6 Transporter/Multivan – Deep Black	071/731	126,–

F35

	Art-Nr.	Preis
Kit Auto	071/814	95,20
Adapter Kit Stellantis (PSA)	071/231	146,–
Kit Combi Rail Bracket – Brandrup	071/081	113,–
Kit Ford Custom Group Rapido – Deep Black	071/805	83,20
Kit Ford Custom Lift Roof Deep Black	071/735	164,–
Kit Kepler (VW T6)	071/818	124,–
Kit Mercedes Viano/Marco Polo/Vito/V-Class – Deep Black	071/810	105,–
Kit Mercedes Vito Jules Verne	071/808	121,–
Kit Renault Trafic/Vivaro/Primestar (≥ 2001 ≤ 2014)	071/811	89,10
Kit Renault Trafic/Vivaro/Talento/NV 300 (ab 2015)	071/124	93,70
Kit VW Caddy Maxi Lift Roof	071/127	136,–
Kit VW T5/T6 California	071/813	101,–
Kit VW T5/T6 Multirail Reimo	071/083	119,–
Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter	071/130	112,–
Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter mit VW Rail	071/812	96,30

F40

	Art-Nr.	Preis
Adapter Kit Stellantis (PSA)	071/231	146,–
Adapter Stellantis (PSA) – Deep Black	071/138	382,–
Kit Ford Custom L1 – Deep Black	071/146	238,–
Kit Ford Custom L2 – Deep Black	071/275	238,–
Kit Mercedes V-Klasse – Deep Black	071/234	301,–
Kit Renault Trafic L1, H1 ab 2014 – Deep Black	071/279	211,–
Kit Renault Trafic – Deep Black	071/281	288,–
Kit VW T5/T6 Rail – Deep Black	071/740	119,–
Kit VW T5/T6 – Deep Black	071/625	111,–

F43

	Art-Nr.	Preis
Kit Ford Custom Lift Roof Deep Black	071/735	164,–
Kit Renault Trafic/Vivaro/NV300/Talento ab 2015	071/738	88,40
Kit VW T5/T6 California F43	071/602	127,–
Kit VW T5/T6 Aufstelldach Deep Black	071/734	107,–
Kit VW T5/T6 Multivan Transporter Deep Black	071/732	126,–

F43, F45s

		Art-Nr.	Preis
Kit Stellantis (PSA)	NEU	073/037	144,–
Kit Ducato/Jumper/Boxer High Roof L3H2	NEU	073/033	106,–
Kit Ducato/Jumper/Boxer High Roof L2H2	NEU	073/034	102,–
Kit Ford Custom V710, rechts	NEU	073/038	161,–
Kit Ford Custom V710, links	NEU	073/035	161,–
Kit Stellantis (PSA) mit Westfalia Schiene	NEU	073/039	150,–
Kit Combi Rail Bracket – Brandrup		071/080	98,70
Kit VW T5/T6 Multirail Reimo		071/082	127,–
Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014		071/121	248,–
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof		071/157	257,–
Universaladapter Kit Roof Rail		071/172	126,–

F80s, F80L

Universal	Art-Nr.	Preis
Adapter Kit Caravan Standard 340	071/744	230,–
Adapter Kit Caravan Standard 370	071/745	255,–
Adapter Kit Caravan Standard 400	071/746	272,–
Kit Fixing Bar	071/473	126,–

	Art-Nr.	Preis
Kit Caravan Roof	071/270	245,–
Kit Hobby Caravan (ab 2014)	071/211	227,–

F80s, F80L

	Art-Nr.	Preis
Adapter Ford Transit L3 H3	071/637	306,–
Adapter Ford Transit Van H2L2	071/741	235,–
Adapter Ford Transit Van H2L3	071/742	255,–
Kit Ducato H2 Skyroof	071/629	169,–
Kit Fiat Ducato High Roof Super Long	071/628	203,–
Kit Fiat Ducato/Jumper/Boxer (≥ 1994 ≤ 2006)	071/474	119,–
Kit Fiat Ducato/Jumper/Boxer H2 – Deep Black	071/627	187,–
Kit Fiat Ducato/Jumper/Boxer H2, silber	071/626	170,–
Kit Fiat Ducato/Jumper/Boxer H3	071/476	149,–
Kit Mercedes Sprinter Roof Rail	071/659	140,–
Kit Mercedes Sprinter/VW Crafter High Roof	071/657	164,–
Kit Renault Master H2 ab 2010	071/472	150,–
Kit VW Crafter/MAN L3 H3 – Deep Black	071/829	367,–



Andruckstangen

Andruckstangen zum Nachrüsten für das Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.
Material: Aluminium; Ausziehbar: 217 – 290 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,8 kg

071/278 **84,60**



Zubehör FIAMMA



Wandverstärkung Kit Magic Privacy

Optionale Wandverstärkung, um den Wänden des Privacy Room, Fiamma ZIP und CaravanStore ZIP bei Wind eine erhöhte Struktur zu geben. Sowohl für die Front- als auch für die Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einer oder mehreren Magicrafter- und Door-Pole-Stangen, je nach Länge des Privacy-Modells. Kit Magic Privacy Front für alle Privacy Rooms, hergestellt ab 2013. Für die Anbringung an der CS ZIP ist eine zusätzliche Door Pole (Art-Nr.: 071/487) erforderlich.


Front 260 – 360/450		
2 kg	**071/460**	**130,–**
Front 400/410/440		
2,7 kg	**071/461**	**172,–**
Front 500/550		
3 kg	**071/462**	**186,–**
Side		
1,1 kg	**071/463**	**85,–**




ab 42,70







Magicrafter



Magicrafter Pro

ab 86,–




Door Pole

Teleskopische Spannstange aus eloxiertem Aluminium, wird senkrecht an die Frontseite des Privacy Rooms angebracht und hält diese so bei Wind besser in Form.


F80s, F80L	**071/489**	**54,90**
CaravanStore, F45	**071/487**	**42,70**

Querstange Magicrafter

Universelle Rafterstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuchs. Durch die Erhöhung des Tuchs wird beim Magicrafter Pro überschüssiges Wasser bei Regen abgeleitet. Kann an alle Fiamma Markisenmodelle angebracht werden.



Magicrafter
Für Markisenlänge 250 cm bis 400 cm.
071/499 **86,–**



Magicrafter Pro
Für Markisenlänge 350 cm bis 450 cm.
071/494 **141,–**

Zubehör FIAMMA



Spannstange Rafter

Spannstange, um das Markisentuch in Spannung zu halten. Dadurch läuft das Wasser leichter ab. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterung zur Aufbewahrung im Fahrzeug.

Rafter F45, F65, F80s
Passend für Auszug bis 250 cm und Länge bis 600 cm. Verstellbar von 142 cm bis 265 cm. Serienmäßig bei der F45s ab 400 cm.
Gewicht: 800 g **071/142** **54,60**

Rafter CaravanStore, XL, EVO, F35
Aus eloxiertem Aluminium, ø 30 mm. Verstellbar 150 – 250 cm. Für CaravanStore/XL/EVO und F35/pro mit 225 und 250 cm Auszug.
Gewicht: 600 g **071/180** **41,80**

Rafter Pro F45, F65, F70, F80s
Gebogene Spannstange für leichtes Anheben und optimales Spannen des Markisentuchs. Von 145 cm bis 250 cm längenverstellbar. Für Markisen bis 250 cm Auszug und 550 cm Länge.
Gewicht: 300 g **071/192** **77,40**



Verstärkungsstütze Support Leg


Verstärkungsstütze zur Anbringung an der Vorderrolle der CaravanStore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Für CaravanStore 440 cm und CaravanStore ZIP ab 360 cm.
Gewicht: 1,7 kg **071/646** **82,90**



Für eine gleichmäßige Ausleuchtung



Anschluss-System (Buchse und Zigarettenanzünder) für LED-Beleuchtung



Einfache und bequeme Handhabung

Spannstange Rafter LED

111,–



Die Spannstange Rafter sorgt für ein optimal gespanntes Markisentuch, während die integrierte LED-Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre schafft. Geeignet für verschiedene Fiamma Markisen (F45, F80s, Fiamma ZIP).
- mit COB*-LED-Streifen
- einfache Befestigung und bequeme Handhabung
- Stromversorgung über Klinke und Zigarettenanzünder (12-V-Steckdose)
- gleichmäßiges Licht dank PVC-Diffusor
- neutrales Licht (4000 K)

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 13 W
Lichtstrom: 1228 lm

* Chip On Board: COB-LED-Streifen sind LED-Streifen, die homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt erzeugen.




F45, F80s, Fiamma ZIP 1,4 kg **071/833** **111,–**



CaravanStore (ZIP) 1,4 kg **071/834** **111,–**








115,–

A G F

Teleskopisch – nimmt im geschlossenen Zustand wenig Platz ein

Spannstange Rafter LED F43van 270, F40van, F45s 260

Montage waagerecht zu den Markisenarmen: höherer Windwiderstand und keine Bildung von Wassersäcken bei Regen.
Ausziehbar: 135 – 235 cm.
Gewicht: 1,26 kg **071/739** **115,–**



Zubehör FIAMMA



Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning

A↑G F

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für eine maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem selbstklebenden LED-Band.
Der COB*-LED-Streifen garantiert eine homogene und bessere Lichtausbreitung. Neutrales 4000 K Licht für eine bessere Umgebungsbeleuchtung, auch hervorragend zum Lesen und Entspannen.

- Lichtwinkel 120°
- Schutzklasse IP65
- Nennspannung: 12 V

* Chip On Board. COB-LED-Streifen sind LED-Streifen, die homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt erzeugen.

F80
Nennleistung: 55 W; Lichtstrom: 5115 lm;
Länge: 5 m; Gewicht: 375 g
071/747 **105,–**

F43van
inkl. Anschluss für Zigarettenanzünder
Nennleistung: 27 W; Lichtstrom: 2558 lm;
Länge: 2,5 m; Gewicht: 375 g
071/748 **102,–**

Motor Kit

Wie können Sie Ihre Markise noch leistungsstärker machen? Indem Sie den passenden Motor für mehr Komfort installieren!

Eigenschaften:
- 12-V-Motor
- ausgestattet mit Control-System-Steuerung
- kompakter Motor

komfortabel auf Knopfdruck die Markise ein- und ausfahren



ab 510,–

Motor Kit Compact
- geringe Abmessungen
- einfache Bauweise
- sehr gute Leistung
- Gewicht: 2 kg

F45s		
polarweiß	**071/294**	**527,–**
titanium	**071/295**	**527,–**
schwarz	**071/296**	**527,–**
F45L		
polarweiß	**071/830**	**553,–**
titanium	**071/831**	**553,–**
schwarz	**071/832**	**553,–**
F80s		
polarweiß	**071/087**	**510,–**
titanium	**071/088**	**510,–**
schwarz	**071/089**	**510,–**
F80L		
polarweiß	**071/084**	**553,–**
titanium	**071/085**	**553,–**
schwarz	**071/086**	**553,–**

Motor Kit Advanced
- Praktische Fiamma App (für Android und iOS) zur Steuerung: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen)
- Control-System-Bedienung
- Gewicht: 2,1 kg

JETZT BEI Google Play Laden im App Store

F45s		
polarweiß	**071/825**	**714,–**
titanium	**071/826**	**714,–**
schwarz	**071/827**	**714,–**
F45L		
polarweiß	**071/297**	**722,–**
titanium	**071/298**	**722,–**
schwarz	**071/828**	**722,–**
F80s		
polarweiß	**071/290**	**680,–**
titanium	**071/291**	**680,–**
schwarz	**071/292**	**680,–**

Advanced mit App-Steuerung



Abspannband Tie Down
Das Fiamma Tie Down Abspannband sichert **Markisen bis 600 cm** zuverlässig bei Wind. Es wird unter dem Tuch über die gesamte Markisenbreite gespannt. **Lieferumfang:** 1 Spannband (11 m), 2 Erdnägel, 1 Spannfeder.

schwarz	**071/191**	**25,50**
gelb	**071/064**	**25,50**

Abspannband Tie Down S
Das Tie Down S ist das ideale Abspannband für eine sichere und stabile Anbringung Ihrer Markisen **F45**, **F65**, **F80** und Ihrer Privacy-Seitenteile. Es wird vorne in die Frontblende gespannt oder mit der Schnalle an den Seitenwänden des Privacy Rooms befestigt. **Lieferumfang:** 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für F45, F65, F80 mit doppelter Kederschiene).

schwarz	**071/196**	**34,–**
gelb	**071/063**	**34,–**

Abspannband Tie Down S CS
Speziell entwickelt für die **CaravanStore** und **F35pro**, lässt sich Tie Down S CS einfach an den Stützfüßen Ihrer Markise befestigen und sorgt für festen Halt. Es wird vorne in die Frontblende gespannt.
Lieferumfang: 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für CaravanStore/F35). **071/189** **33,–**






F45L

ab 23,–

Rain Caps F45

Gummiabdeckungen, die auf die Frontblende bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse aufgesteckt werden, um Wassereintritt in den Privacy Room zu vermeiden. Inhalt: 2 Stück

F45s	**071/198**	**23,–**
F45L	**071/199**	**23,30**





19,30


Kit Awning Plate


Gibt den Markisenstützfüßen sicheren Halt am Boden. Komplett mit Erdnägeln. Maße: 20 x 20 cm je Platte, 21 cm Erdnagel. Inhalt: 2 Stück


071/485 **19,30**




















Dichtband Rain Guard ab 29,70

Abdichtung gegen eindringendes Wasser zwischen Markise und Fahrzeugwand. Wird installiert ohne die Markise abzubauen.

1|Rain Guard Lower F45

Bei Abstand zwischen unterer Kassette und Fahrzeugwand bei einer erhöhten Montage.

3 m	14,07/m	NEU	**071/325**	**42,20**
4 m	13,98/m	NEU	**071/326**	**55,90**
5 m	13,92/m	NEU	**071/331**	**69,60**
20 m	13,80/m	NEU	**071/338**	**275,90**

2|Rain Guard S F45

Für Markisen, die mit der Standardhalterung AS 120 an flachen Wänden montiert sind.

3 m	9,90/m	NEU	**071/065**	**29,70**
4 m	9,83/m	NEU	**071/066**	**39,30**
5 m	9,78/m	NEU	**071/106**	**48,90**
30 m	9,63/m	NEU	**071/207**	**288,90**

3|Rain Guard M F45

Für Markisen, die mit den bis zu 4 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind.

3 m	11,10/m	NEU	**071/208**	**33,30**
4 m	11,03/m	NEU	**071/303**	**44,10**
5 m	10,98/m	NEU	**071/304**	**54,90**
30 m	10,83/m	NEU	**071/313**	**324,90**

4|Rain Guard L F45

Für Markisen, die mit den bis zu 9 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind.

3 m	13,30/m	NEU	**071/031**	**39,90**
4 m	13,20/m	NEU	**071/032**	**52,80**
5 m	13,16/m	NEU	**071/034**	**65,80**
20 m	13,03/m	NEU	**071/047**	**260,50**

5|Rain Guard F65L, F65s, F80s, F80L 450

Deckt den ganzen Spalt zwischen Dach und Adapter ab.

450 cm	10,40/m	**071/194**	**46,80**

6|Rain Guard T5/T6 California F35pro, F45s

Montiert an VW California.

200 cm	23,05/m	**071/186**	**46,10**

7|Rain Guard Van F35pro, F45s, F43van

Für Markisen, die an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben.

300 cm	36,00/m	**071/209**	**108,–**

8|Rain Guard Cover F40van VW T5/T6

Besteht aus zwei Abdeckungen und einer Dichtung. Wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht.

270 cm	57,41/m	**071/206**	**155,–**

Zubehör FIAMMA



9,–

Markisenhaken

Kit aus 6 Haken, die an der Frontblende angebracht werden, um leichte, dekorative Gegenstände in Höhe der Stützfüße aufhängen zu können. Kann auch an Markisen anderer Marken mit einer Bohrung von 7 mm angebracht werden. **071/488** **9,–**







ab 17,40

Regenrinne Drip Stop

Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem Polyvinyl bietet große Haftung an der Fahrzeugwand und ist mit Alustreifen für längere Lebensdauer verstärkt. Einfach anzubringen. UV-beständig.

Farbe: weiß

75 cm	23,20/m	**214/140**	**17,40**
300 cm	15,87/m	**214/141**	**47,60**
1000 cm	12,90/m	**214/142**	**129,–**

Farbe: schwarz

75 cm	23,20/m	**214/143**	**17,40**
200 cm	17,10/m	**214/144**	**34,20**
500 cm	14,02/m	**214/145**	**70,10**

Zubehör

Sonnenschutz Belvedèr

Praktische, schattenspendende Vorder- und Seitenwände, die Ihre Rollmarkise perfekt ergänzen. Hergestellt aus 2Mesh-Gewebe und mit großer Liebe zum Detail, sind diese robusten und zuverlässigen Accessoires die ideale Lösung, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern. Die Vorder- und Seitenwände bestehen aus hochwertigen Materialien und bieten eine außergewöhnliche Langlebigkeit, um den Elementen Jahr für Jahr standzuhalten. Zusätzlich verfügen alle Belvedèr-Panele über eine wasserdichte Abdeckung, die aufgerollt und bei Nichtgebrauch gesichert werden kann. Mit ihrem eleganten und professionellen Erscheinungsbild fügen sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Markisensystem ein und verleihen Ihrem Außenbereich ein einheitliches und stilvolles Aussehen. Die Vorderwand ist für Markisen aller namhaften Hersteller geeignet. Material: 100 % PES Polyester, Mesh 3D; Farbe: grau



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Frontpanele Belvedèr

280 cm	2,1 kg	**071/962**	**82,90**
330 cm	2,4 kg	**071/963**	**92,90**
380 cm	3 kg	**071/964**	**102,90**
430 cm	3,25 kg	**071/965**	**112,90**
480 cm	3,45 kg	**071/966**	**122,90**

Seitenwand Belvedèr

Set besteht aus 2 Stück (links + rechts).
Ohne Gestänge und Befestigungsmaterial.

250 cm	1,8 kg	**071/967**	**134,90**



Sonnensegel Deflector QDR 360

Komfortables Sonnensegel aus UV-beständigem Kunststoffgewebe. Rundum gesäumt, mit Ösen. Einfache Montage an der Kederleiste von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kastenwagen oder Bussen. Geeignet für Fiamma und Thule Markisen. Heringe und Abspannleinen sind im Lieferumfang enthalten. Anbauhöhe: 210 cm; Material: 100 % PE Polyethylen; Farbe: grau;
Maße (B x T): 360 x 360 cm; Gewicht: 2,5 kg **071/960** **79,90**

Zubehör **43,90**



Aufstellstange Telepole

Teleskopische Vertikalstangen aus eloxiertem Aluminium mit drei Elementen (ø 31/26/21 mm). Ausgestattet mit einer Spitze und einer stabilen Basis. Material: Aluminium eloxiert; Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 100 – 230 cm; Gewicht: 900 g **071/961** **43,90**




BRUGGER MAGNETSYSTEME

flexiMAGS.

Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen. Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 x 28 mm und Rändelmutter M6.
Maße (ø): 125 mm **071/999** **97,95**









Sonnensegel Sunny View

Dieses robuste Sonnensegel besteht aus UV-stabilem Kunststoffgewebe. Es ist rundum gesäumt und mit Ösen versehen. Leichte Befestigung an der Kederleiste von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kastenwagen oder Bussen. Passend für Fiamma und Thule Markisen. Inklusive Heringen und Abspannleinen. Material: 100 % PE Polyethylen; Farbe: grau

240 x 190 cm	1 kg	**071/947**	**62,90**
290 x 190 cm	1,2 kg	**071/948**	**67,90**
340 x 190 cm	1,4 kg	**071/949**	**77,90**
390 x 190 cm	1,53 kg	**071/950**	**87,90**
440 x 190 cm	1,7 kg	**071/951**	**92,90**



NEU

Best Camping Parts

MADE IN GERMANY



Markisenzelt Camper Lounge

Die flexible und leichte Camper Lounge schafft im Handumdrehen mehr Raum, Schutz und Privatsphäre. Der werkzeugfreie Auf- und Abbau gelingt schnell, ideal für spontane Stopps. Das System umfasst zwei Seitenteile und ein Frontteil, das über den Keder in die Markisenleiste geschoben wird. Die Seitenteile lassen sich flexibel an Rafterstange (optional) oder Gelenkarm befestigen. Leinen, Heringe und Flatterstopp sind inklusive. Die Camper Lounge bietet zuverlässigen Schutz bei Sonne, Wind und leichtem Regen.

Verschließbare Panoramafenster sorgen für Belüftung und Ausblick. Passend für Markisen mit 2,5 m Auszug und 3 m Breite – ideal für Wohnmobile.

Lieferumfang: 1 Frontteil, 2 Seitenteile, Flatterstopp, Abspannmaterial, Heringe, Transporttasche
Markise nicht im Lieferumfang!

Auszug: 240 cm; Farbe: grau; Maße (B x H x T): 300 x 280 x 239 cm; Packmaß: 55 x 20 x 20 cm; Gewicht: 3,5 kg **073/006** **299,–**

Zubehör

Seitenwand

Erweitert den Schattenbereich und bietet zusätzlichen Schutz. Leicht, schnell montiert und flexibel links oder rechts an Markise oder Rafterstange zu befestigen. Das robuste Material ist winddicht, wasserabweisend, UV-beständig und langlebig. Farbe: grau

ohne Fenster	700 g	**073/007**	**59,90**
mit Fenster	800 g	**073/008**	**89,90**

Frontwanderweiterung

Ergänzt Markisen über 3 m Länge. Schließt die Lücke zwischen Frontwand und Markisenende. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 90 x 220 x 2 cm; Packmaß: 40 x 35 x 35 cm; Gewicht: 330 g **073/009** **39,90**



flexibler Gelenkkopf

Spannstange Rafter

Universelle Rafterstange für Markisen. Ohne Zubehör montierbar. Mit flexiblem Gelenkkopf, Anti-Slip-Gummi und einem Durchmesser von 3 cm.
Rafter Aluminium für Markisen mit einem Auszug bis 250 cm.

98 – 250 cm	700 g	**071/046**	**49,90**

Rafter Carbon für Markisen mit einem Auszug bis 300 cm.

98 – 250 cm	420 g	**071/044**	**89,90**
98 – 300 cm	500 g	**071/045**	**139,–**

Sonnen-und Sichtschutz

Das transparente Meshgewebe vereint Lichtdurchlässigkeit, Luftzirkulation und effektiven Wärmeschutz in einem. Mit einer Höhe von 2,20 m passt das Sonnensegel in jede Kederleiste von Thule Omnistor oder Fiamma Markisen und ist somit vielseitig einsetzbar.

Das wasserfeste Material hält bis zu 96 % der UV-Strahlung ab und sorgt damit für angenehmen Schatten selbst an heißen Tagen. Nässe ist kein Problem – einfach ausschütteln und das Gewebe ist sofort wieder trocken.

Von außen ist kaum zu erkennen, wer oder ob sich jemand hinter dem Sonnensegel befindet, während der Blick nach draußen frei bleibt. So entsteht mehr Privatsphäre auf dem Campingplatz, ohne das offene Raumgefühl zu verlieren.

Das Sonnensegel wird einfach in die vorhandene Kederleiste eingezogen – ganz ohne zusätzliches Werkzeug. Es ist aufrollbar, hat ein kleines Packmaß und wird inklusive Aufbewahrungstasche und Befestigungskit geliefert.

Eigenschaften:
- wasserabweisend und winddurchlässig
- langlebig und pflegeleicht
- effektiver Sonnen- und Sichtschutz
- kombiniert die Funktionen von Sunblocker und Rainblocker

Farbe: grau, weiß

100 x 220 cm	1,3 kg	**073/003**	**89,90**
150 x 220 cm	1,8 kg	**073/004**	**109,–**
300 x 220 cm	2,8 kg	**073/005**	**159,–**

Farbe: schwarz, weiß

100 x 220 cm	1,3 kg	**073/000**	**89,90**
150 x 220 cm	1,8 kg	**073/001**	**109,–**
300 x 220 cm	2,8 kg	**073/002**	**159,–**

5,45

MADE IN GERMANY



Lichterkettenhalter

Hält Lichterketten in 7-mm-Kederschienen. Schnell und werkzeuglos montiert. Aus flexiblem TPU, witterungsbeständig und langlebig. Farbe: schwarz; Material: TPU Thermoplastisches Polyurethan; Maße (B x H x T): 18 x 9 x 16 mm; Inhalt: 6 Stück **610/621** **5,45**

4,95

MADE IN GERMANY



Kederschlaufe

Für 7-mm-Kederschienen, wetterfest, formstabil und aus robustem 3D-Druck-Material. Einfache Montage ohne Werkzeug. Hält bis zu 15 kg. Farbe: schwarz; Material: TPU Thermoplastisches Polyurethan; Maße (B x H x T): 55 x 15 x 25 mm; Inhalt: 2 Stück **610/620** **4,95**



Markisenzelt Luna Plus

Luna Plus ist eine Einzug-Sackmarkise, die mit dem im Lieferumfang enthaltenen Komplettzubehör einfach zum vollwertigen Vorzelt erweitert werden kann.

Durch die im Profil integrierten Aufstellstangen und Rafter ist die Luna Plus in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Einmal in die Kederleiste eingezogen, verbleibt die Sackmarkise am Fahrzeug. Am Stellplatz wird die Markise ausgerollt, Aufstellstangen und Rafter aus der Frontleiste ausgeklappt und die Markise stabilisiert – schon steht der Schattenplatz. Im Lieferumfang sind Seiten- und Frontwände enthalten, die nach Bedarf per Reißverschluss angebaut werden können.

Die Anschlussseite des Vorzelts ist mit praktischen Vario-Ecken ausgestattet, die für eine optimale Passform am Wohnwagen sorgen. Diese Vario-Ecken garantieren zudem eine perfekte Abdichtung an den Seiten des Caravans, sodass Wind und Wetter zuverlässig draußen bleiben.

Luna Plus verfügt über zahlreiche sinnvolle Details, die ein gutes Markisenvorzelt haben sollte: Doppelter Erdstreifen, Zwangsentlüftung, abgedeckte Reißverschlüsse, Verdunkelungen für die Fensteröffnungen und eine Schnellfixierung für die aufgeklappten Türen in den Wänden.

Verandastangen, eine Bodenschürze und Abspannmaterial sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Vorteile und Spezifikationen:
- Sackmarkise für den Einzug in die Kederleiste
- Front- und Seitenwände mit doppeltem Erdstreifen
- schneller und einfacher Auf- und Abbau
- stabil
- Dachmaterial von TenCate
- Front- und Seitenwände aus HydroTech® CottonTouch
- Windschürze mit Belüftung
- Vario-Ecken
- getönte Panoramafenster, Türfunktion, Moskitonetze und Blickschutz
- inklusive Abspannmaterial
- Anbauhöhe: 235–260 cm

NEU: Jetzt in den Breiten 400 und 550 cm!

Breite	Gewicht		Art-Nr.	Preis
400 cm	25,5 kg	NEU	**075/898**	**2.599,–**
450 cm	27 kg		**075/048**	**2.649,–**
480 cm	28 kg		**075/049**	**2.749,–**
520 cm	30 kg		**075/050**	**2.849,–**
550 cm	31,5 kg	NEU	**075/899**	**2.895,–**





Isabella

Fenstermarkise

Fenstermarkise mit Sonnenfilter, die die Sonneneinstrahlung abhält, aber freie Sicht von innen gewährt. Die Konstruktion des Gestänges ist einfach und passt zu fast allen Wohnwagen. Dank des **Bandit™** Softgrip-Handgriffes ist die Fenstermarkise schnell montiert.

Einfache Montage: Das **Bandit-System** ermöglicht eine leichte Montage der Fenstermarkisen an den Wohnwagengriffen. Hierbei spielt die Form und Dicke der Griffe keine Rolle, da das Bandit-System universell einsetzbar ist.
Gestänge: ø 25 mm Stahl

Maße (B x T): 190 x 75 cm
Packmaß: 120 x 13 x 9 cm; Gewicht: 4,17 kg
071/011 **161,–**

Maße (B x T): 215 x 75 cm
Packmaß: 121 x 13 x 9 cm; Gewicht: 4,31 kg
071/012 **177,–**

HydroTech® COTTON TOUCH TENCATE materials that make a difference

Zubehör

NEU

699,95




Anbau Metis

Mit HydroTech® CottonTouch-Gewebe, getönten PVC-Fenstern und stabilem Alugestänge. Schnell aufgebaut – links, rechts oder beidseitig montierbar. Inkl. Tragetasche. Maße (B x H x T): 220 x 185 x 170 cm; Packmaß: 107 x 25 x 25 cm; Gewicht: 15 kg **075/988** **699,95**

NEU

199,95



Verandarahmen

Der Verandarahmen teilt das Markisenzelt Luna Plus in zwei Bereiche. Dazu wird die verbleibende Seitentür des Luna Plus einfach in das mitgelieferte Rahmensystem einschließlich Teilungselement eingezogen. So entsteht auf der einen Seite ein geschlossener Zeltbereich, während die andere Hälfte als offene Veranda genutzt werden kann. Erhältlich in zwei Varianten: Die rechte Ausführung wird verwendet, wenn sich die Veranda – aus Blickrichtung auf den Caravan – rechts befinden soll, die linke für eine Veranda auf der linken Seite. Inkl. Andruckstange und Abspanner.
Maße (B x H): 250 x 260 cm; Packmaß: 113 x 37 x 37 cm; Gewicht: 20 kg
links NEU **075/896** **199,95**
rechts NEU **075/897** **199,95**

NEU

239,95



Raumteiler

Der variable Raumteiler mit integrierter Tür kann an einer der vorhandenen Dachstangen im Luna Plus angebracht werden. Er schafft eine klare Trennung im Wohnbereich und sorgt für maximale Flexibilität bei der Raumgestaltung. Nur für den Innenbereich des Zelts geeignet.
Maße (B x H): 250 x 260 cm; Packmaß: 113 x 37 x 37 cm; Gewicht: 16 kg
links NEU **075/894** **239,95**
rechts NEU **075/895** **239,95**



Sonnenschutz AP SunBreak

Modularer Schutz, genau da, wo er gerade gebraucht wird: Das SunBreak wird einfach in die Markisenleiste eingeführt, der Reißverschluss geöffnet und das Panel stufenlos ausgezogen. So entsteht durch die feinmaschige, luftdurchlässige Gaze genau der Sicht- oder Sonnenschutz, den man sich wünscht. Dank des cleveren Designs kann das SunBreak-Panel schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden, wenn sich zum Beispiel der Sonnenstand ändert. Per im Lieferumfang enthaltener Abspannung lässt sich das SunBreak spannen, damit es bei leichtem Wind nicht flattert. Durch die einfach handzuhabende Einhängung gleitet das Panel leicht in jede gewünschte Position. **Hinweis:** Damit Beschädigungen vermieden werden, das SunBreak bei stärkerem Wind wieder in der Tasche verstauen. Wird mehr Sonnenschutz gewünscht, können weitere SunBreak in der Markisenleiste nebeneinander per Magnetverschluss zusammengefügt werden. Länge: 200 cm.

grauweiß		**610/225**	**119,95**
schwarz		**610/224**	**119,95**

Das weitere Peggy Peg Sortiment finden Sie auf den Seiten 72 & 73.

Die perfekte Ergänzung.

8,40





PP Abstandsplatte Fix&Go Bridge

Ergänzung zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Durch den Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. So kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Inhalt: 2 Stück **610/147** **8,40**



9,95

Stangen sichern auf jedem Boden.

PP Fix&Go Adapter

Der Fix&Go Adapter verbindet runde Stangen, wie bei Sonnensegeln oder Markisen, mit der Fix&GoAnkerplatte 2.0 zur Bodenbefestigung. Er ersetzt den Blindstopfen am Stangenende und passt sich durch einfaches Verdrehen an Rohre mit Innendurchmessern von 18 bis 27 mm an. Der kompakte Adapter kann meist an der Stange bleiben und passt in den Sack der Markise. Sollte dies nicht möglich sein, lässt er sich schnell demontieren und passt in die Aussparung der Ankerplatte. Diese ermöglicht eine sichere Befestigung der Stangen auf verschiedenen Böden und ein schnelles Entfernen bei Wetteränderungen. Inhalt: 2 Stück **610/148** **9,95**







So steht Ihre Markise auch auf Asphalt sicher.

19,90

PP Fix&Go Tube

Peggy Tube ist die ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dieser Systemerweiterung wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schweren Zusatzgewicht. Anwendung: Den Adaptersteckschuh auf die vorhandene Fix&Go Ankerplatte am Markisenfuß stecken. Anschließend Schlauch mit 10 Liter Wasser befüllen und in den Aufnahmekorb stellen. Peggy Tube mit den Klettbändern am Markisenbein befestigen – fertig! Mit insgesamt 20 kg Ballast (eine Peggy Tube pro Seite) lässt sich die Markise auch bei leichtem Wind verwenden. **Achtung:** Die Entscheidung, wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Peggy Tube ersetzt keine Markisenbefestigung! Maße (H x ø): 90 x 12 cm; Inhalt: 1 Stück **610/253** **19,90**



Markisen, Zeltstangen, Sturmgurte

PP Fix&Go Ankerplatte 2.0

Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher zwischen den Platten fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Der höhenverstellbare Haken des Schraubsystems fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich, so oft man will. Geeignet für alle Schraubheringe von Peggy Peg (optional erhältlich). Maße (B x H x T): 13 x 3 x 15 cm **610/133** **14,95**

Gibt Ihrer Markise den richtigen Halt!



81,95

Fix&Go Peg&Stop Markisenset

Set zur Befestigung von Markisen, Sackmarkisen und Sonnendächern handelsüblicher Marken. Auch als Verankerung von Sturmbändern etc. verwendbar. Die bekannte Fix&Go Ankerplatte 2.0 erlaubt das Einfahren der Markise im Handumdrehen ohne Werkzeug. Der Schraubhering Peg&Stop mit Kontermutter ermöglicht das stufenlose Fixieren der Schraube, auch wenn diese nicht ganz eingeschraubt werden konnte. Der Schlagschraubhering rundet die Sortierung für harte und weiche Böden ab. **Empfohlene Ergänzung:** Peggy Peg Markisenband TieStrap und Fix&Go Bridge.

Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatten 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche aus 100 % Polyester (ohne Band). **610/146** **81,95**

Das weitere Peggy Peg Sortiment finden Sie auf den Seiten 72 & 73.



PP Abspannset 270°

Sichern Sie Ihre 270°-Markise bei Wind zusätzlich durch diese clevere Produktkombination aus Spanngurten und Schraubheringen zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder per Handschlüssel. Geeignet für 270°-Markisen, Pavillons u. v. m. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Der PP Schraubhering Schlag (Alu) ermöglicht es Ihnen, Ihre Markise auch auf extrem hartem, steinigem Boden zu befestigen. Nur dieser wird eingeschlagen und später ausgeschraubt. Der höhenverstellbare Haken bei allen Peggys ermöglicht außerdem eine Verwendung in den unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten, wenn z. B. die Schraubheringe nicht vollständig in den Boden gehen – wo Sie auch sind, egal zu welcher Jahreszeit (Vorbohren kann hilfreich sein, speziell im Winter). Alle Utensilien sind in einer kompakten Tasche verstaut.

Alle Utensilien in einer kompakten Tasche

Das Set enthält:

- 3 Schraubheringe N 20 cm
- 3 TieStrap Abspannband (1,5 – 3 m ausziehbar)
- 3 Schraubheringe Schlag 15 cm
- 3 Schraubheringe L 32 cm
- 3 Crocodile Peggys
- 6 L-Haken
- 3 N-Haken
- 3 U-Connectors
- 3 T-Connectors
- 1 Kombi Tool Alu
- 1 Tasche orange



610/454 **109,95**

Für Markisen und Zeltgestänge.



19,–

PP Ankerplatte

Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge verhindert u. a. das Einsinken. Alternativ zur sturmsicheren Verankerung des Sturmgurtes u. v. m. Inhalt: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten. **610/128** **19,–**



für extrem verdichtete und steinige Böden

Markisen Set HP Heavy Duty

Das Heavy Duty Set für Markisen meistert selbst extrem verdichtete und steinige Böden. Die Fix&Go Ankerplatte 2.0 sorgt für sicheren Halt und schnelles Lösen der Markisenfüße. Inkl. Long Aluminium (LA) für sandigen, steinigen Boden. **Das Set enthält:** 2 x Fix&Go Ankerplatte 2.0, 6 x Peg&Stop HD, 2 x Long Aluminium (LA).

610/226 **125,95**



Lieferung ohne Crocodile Peggy

PP Croc-Adapter

Lässt sich sowohl in Markisen- als auch in Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht und mit Hilfe von Tüchern Schatten schnell selbst erzeugt werden. Kann eingezogen im Keder auch als Geschirr-/Handtuchhalter dienen. Inhalt: 4 Stück

610/141 **7,50**



PP Markisenklemme Fix&Go AntiFlap

Wird seitlich auf das Markisentuch geschoben, an den Rafterstangen befestigt und mit dem Exzenterhebel fixiert. Verhindert nahezu vollständig störende Flattergeräusche. Weiche Klemmkissen schützen das Tuch, Silikontapes sichern die Verbindung. Für zusätzliche Stabilität kann ein optionales Tie Strap in den Keder geschoben und festgeklemmt werden. Mehrere AntiFlaps pro Seite erhöhen die Spannung bei großen Markisen. Kompatibel mit fast allen Markisensystemen (runde, ovale, eckige Rafterstangen). **Lieferumfang:** 2 x Fix&Go AntiFlap. **Benötigt:** 2 x Rafter (z. B. Fiamma Rafter Standard 071/142). **Optional:** Tie Strap Peggy Peg.

610/250 **39,90**



PP Markisenband Tie Strap

Zur zusätzlichen Abspannung von (Sack-)Markisen und Zelten bei Wind. Entlastet die Gelenkarme und wird per T-Connector in der Kederschiene oder am Zeltdorn befestigt. Geschlossenes System, das sich nicht selbst löst, aber schnell abgebaut werden kann. Umlaufendes, von 1,5 – 3 m verstellbares Band mit Signalfarbe. Passend für Schraubheringe N, L, LA, HC, Ankerplatten und F&G AntiFlap (optional). **Lieferumfang:** 1 Band mit Entlastungsfeder, 1 T-Connector. Packmaß: 18,9 x 15,6 x 5,4 cm; Gewicht: 350 g

610/144 **14,50**

wiederverwendbarer Kabelbinder



PP Silicon Straps

Ersatzbefestigung für AntiFlap. Auch hervorragend als wiederverwendbarer Kabelbinder zu gebrauchen. Länge: 13,5 cm; Inhalt: 4 Stück

610/251 **7,–**



FAHRRAD-TRÄGER

Heckboxen	189 – 190, 193, 197, 209, 227
Kupplungsträger	189 – 190, 225
Deichselträger	191, 198, 215
Heckträger Kastenwagen	192 – 194, 204, 220 – 222, 230 – 231, 233
Heckträger Campingbusse	193, 202 – 203
Heckträger Reisemobile	195 – 196, 199 – 201, 216 – 219
Dachboxen	197, 213
Heckträger Wohnwagen	199
Leitern	204, 210 – 211, 214
Garagensysteme	207 – 209, 223
Dachrelings	210, 212, 214
Lastenträger	228 – 233
Anhängerkupplungen	234 – 236

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

uebler FAHRRADTRÄGER



H31 S

H21 Z

Kupplungsträger für Kastenwagen

Dieser Kupplungsträger ist ideal für den mühelosen Transport von Fahrrädern am Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe geeignet (max. Fahrzeugbreite: ca. 2,05 m). Mit IQ-Schnellverschluss, abnehmbaren Abstandshaltern, extrabreiten Radschienen für Reifen bis 4,5 Zoll und seitlich wegklappbaren Leuchten bietet er maximale Sicherheit und Komfort. Leicht, belastbar und mit Diebstahlsicherung sowie 3 Jahren Garantie. Made in Germany.

ab 1.128,–

3 Jahre Garantie / 3 Years Warranty

H21 Z

90° max. 2

Inkl. sechs Schlüsseln für zusätzliche Sicherheit und Schutz.
Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband
Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 73 x 88 cm; Gewicht: 18 kg
136/070 **1.128,–**

H31 S

90° max. 3

Im Lieferumfang sind zehn Schlüssel enthalten, die für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Lieferumfang: 3 Befestigungskrallen
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 73 x 88 cm; Gewicht: 20 kg
136/071 **1.281,–**

848,–

NEU



Zubehör

Heckbox B1

Die Heckbox B1 lässt sich dank zwei Schnellspannern in Sekunden am Fahrradträger befestigen und ebenso schnell wieder abnehmen. Ihr geringes Gewicht und zwei integrierte Rollen ermöglichen einen einfachen Transport durch eine Person. Zwei Spanngurte sichern den Inhalt, der abschließbar und somit diebstahlsicher verstaut ist. Die Box ist mit den Uebler i-, X- (ab 2014) und H-Serien (H31 S) kompatibel, in Deutschland gefertigt und trägt bis zu 45 kg. Volumen: 300 l; Maße (B x H x T): 153 x 66 x 53 cm; Gewicht: 13 kg **136/080** **848,–**

uebler FAHRRADTRÄGER

Kupplungsträger

Extraleicht, falt- und abklappbar: Die Uebler i-Serie verfügt über den patentierten Uebler iQ-Verschluss, mit dem der Fahrradträger hebellos, ohne weitere Einstellung und ohne Werkzeug auf der Anhängerkupplung fixiert werden kann. Durch die Hebelwirkung verspannt sich der Träger schon mit wenig Kraftaufwand auf der Kupplung. Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt mit nur wenigen Handgriffen.

Den Zugang zum Kofferraum ermöglicht die 60°- oder 90°-Abklappfunktion der Träger, die durch einen Fußhebel ausgelöst wird.

Die i-Serie ist mit abnehmbaren Abstandshaltern ausgestattet, die sich einhändig bedienen lassen, und verfügt über extrabreit ausgeformte Radschienen, die für den Transport von Mountainbikes und E-Bikes (Pedelecs) entwickelt wurden. Mit einem gleichschließenden System lassen sich die Fahrradhalter und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung abschließen.

Für E-Bikes geeignet: Das geringe Gewicht der Träger erlaubt eine höhere Zuladung als bei herkömmlichen Systemen.
Farbe: silber

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

ab 909,–

3 Jahre Garantie / 3 Years Warranty



i21 Z90

90° max. 2

Erhältlich mit vergrößertem Abklappwinkel (90°). Erlaubt bei Fahrzeugen mit großer Heckklappe den Zugang zum Kofferraum. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Abstandshalter mit Zahnband für alle Rahmendurchmesser.
Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg
Maße (B x H x T): 119 x 72 x 64 cm
Gewicht: 13,5 kg **136/030** **909,–**



i21 Z90

i21 Z60

Entspricht i21 Z90 mit 60° Abklappwinkel.
136/038 **909,–**

i31 Z

max. 3

Für 3 Fahrräder mit bis zu 72 kg. Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Inkl. 10 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 3 Befestigungshalter mit Zahnband
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 72 kg; Maße (B x H x T): 119 x 89 x 78 cm
Gewicht: 18 kg **136/031** **1.139,–**




i41 S

i41 S

90° max. 4

Kann 4 Fahrräder mit bis zu 60 kg tragen. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Auslösen der Abklappfunktion (90°) mit Fußhebel. Inkl. 10 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen
max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 119 x 91 x 73 cm
Gewicht: 20 kg **136/032** **1.266,–**



ab 599,95

Kupplungsträger ProBC

Mit dem Fahrradträger für die Anhängerkupplung können Sie mühelos bis zu 4 Fahrräder transportieren. Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet. Einfache Montage mit Schnellverschluss-System. Die Räder werden mit abnehm- und abschließbaren Strap-Rahmenhaltern mit Ratsche befestigt.

- Schnellverschluss (abschließbar)
- Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Spanngurte mit Ratsche
- vormontiert
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- 13-poliger Stecker für Beleuchtungsanschluss
- einfache und schnelle Montage
- passend für gebräuchliche Anhängerkupplungstypen
- mit verstellbarem Kennzeichenhalter (auch für Österreich passend)
- mit 3 Handgriffen einsatzbereit
- Tragfähigkeit: 60 kg

ProBC2

max. 3

Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.
Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
max. Räder: 3; Maße (B x H x T): 79 x 34 x 69 cm; Gewicht: 18,43 kg

silber		**136/060**	**599,95**

ProBC2+

max. 3

Geeignet für Vans und Kleintransporter mit extrem großen Kofferraumklappen, z. B. für VW T5/T6, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist. Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.
Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
max. Räder: 3; Maße (B x H x T): 79 x 34 x 69 cm; Gewicht: 18,43 kg

silber		**136/061**	**669,95**

ProBC3

max. 4

Kann bei Bedarf auf 4 Räder erweitert werden.
Lieferumfang: 1 Security Strip, 3 Befestigungskrallen, Montagehalterung
max. Räder: 4; Maße (B x H x T): 79,5 x 34 x 78,5 cm; Gewicht: 23,81 kg

silber		**136/062**	**759,95**

Erweiterungsset für 3. oder 4. Rad

		136/063	**131,95**

max. 2



ab 799,–

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.





Kupplungsträger SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung von Kastenwagen, Wohnmobilen, Hochdachkombis mit Heckflügeltüren und Pkws. Die Gleitschienen (Auszug ca. 70 cm) ermöglichen die Öffnung von Türen bis zu 85 cm Breite.

- Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterungen
- Radstand: max. 130 cm
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- Beleuchtungsanschluss 13-pol. Stecker
- Maße ausgezogen (B x H x T): ca. 108 x 75 x 130 cm
- Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

max. Räder: 2; Maße (B x H x T): 108 x 75 x 60 cm; Gewicht: 20,5 kg

schwarz		**136/066**	**849,–**
silber		**136/028**	**799,–**

Erweiterung 3. Fahrrad

schwarz		**136/076**	**159,–**
silber		**136/068**	**149,–**

EUFAB®

max. 2

599,–



Kupplungsträger TECDC1+

Der EUFAB TECDC1+ ist ein hochwertiger Kupplungsträger für zwei Fahrräder oder zwei E-Bikes. Er kombiniert elegantes schwarzes Design mit modernen LED-Rückleuchten und dynamischem Blinklicht – für zuverlässige Sicherheit mit Stil. Durch die Abklappfunktion per Fußpedal, das Schnellverschluss-System und die vormontierte Lieferung ist die Handhabung besonders komfortabel. Der Kupplungsträger eignet sich ideal für Fahrzeuge mit großen Heckklappen wie Transporter oder Vans. Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte bieten Diebstahlschutz, stabile Stahlschienen tragen bis zu 60 kg – ideal auch für E-Bikes – und nehmen Radstände bis 130 cm sowie Reifen bis 3,25 Zoll auf.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Befestigungsmaterial, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 124 x 73 x 79 cm; Gewicht: 17,6 kg

schwarz		NEU	**138/034**	**599,–**



Transportbox

Ultraleichte Transportbox (350 l) mit einer max. Nutzlast von 50 kg. Ideal für Isomatten, Schlafsäcke, Zubehör für Ski und Snowboard. Wird auf den Schienen der SD260 und der TECDC1 Reihe mit Schnellverschlüssen befestigt, keine Vorbereitung am Träger nötig. Boden und Deckel bestehen aus robusten Hartschalen, die Seitenwände aus weichem, strapazierfähigem, wasserfestem Oxford-Textilgewebe. Zusammenklappbar. Inkl. Montagematerial. Material: PES Polyester, PVC-Beschichtung, Kunststoff; Volumen: 350 l; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (L x B x H): 50 x 118 x 74 cm; Gewicht: 10,5 kg

		138/035	**629,–**

max. 2

459,95



ermöglicht den einfachen Zugang zum Staukasten

Deichselträger BS260

Der EUFAB BS260 ist ein leichter, extraschmaler Deichselträger für zwei Fahrräder und ermöglicht dank eines ausziehbaren Schiebesystems den einfachen Zugang zum Staukasten. Er ist kompatibel mit nahezu allen Wohnwagendeichseln und wird ohne Bohren mittels Befestigungsklammern montiert. Die Aluminium-Profilschienen tragen bis zu 30 kg pro Schiene, sind für Radstände bis 135 cm geeignet und fixieren Fahrräder sicher mit abnehmbaren Rahmenhaltern, Spanngurten und Ratschen. Ideal für Reifen bis 2,35 Zoll. Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung

max. Räder: 2; Maße (B x H x T): 140 x 86 x 45 cm; Gewicht: 12,19 kg

silber	**136/065**	**459,95**







perfekter Schutz

38,50

Fahrradtransportschutz

Schützt Ihr Fahrrad beim Transport auf einem Fahrradträger oder im Fahrzeug. Befestigung mit stabilen Klettverschlüssen. Robuste und abwaschbare Außenseite. Gepolsterte Innenseite. Mit praktischer Tasche zur Aufbewahrung. Obermaterial ist 100 % Polyester (Oxford 600D) mit PVC-Beschichtung.

Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbeutel, 2 Felgenschoner, 1 Kettenschoner, 1 Rahmenschoner, 1 Pedalschoner, 1 Gabelschoner

Farbe: schwarz, rot	**136/037**	**38,50**

ab 67,95



Befestigungskralle mit Strap

Die Befestigungskralle mit Strap wurde speziell für U-Bügelrohre (ø 2,5 – 3 cm) entwickelt. Das arretierbare Drehgelenk ermöglicht die Montage auch an komplizierten Stellen. Dank der teilbaren Schelle lässt sich der Rahmenhalter schnell anbringen und abnehmen. Passend für alle EUFAB Fahrradträger und viele andere Modelle (bitte Durchmesser beachten). Geeignet für Fahrräder mit Rahmendurchmessern von 3 bis 10 cm. Ideal für schnelle und sichere Befestigung.

Länge: 27 cm	**136/058**	**67,95**
Länge: 40 cm	**136/059**	**69,95**

ab 46,95



schwarz



silber

NEU

Strap-Rahmenhalter, abnehmbar

Dieser praktische Strap-Rahmenhalter von EUFAB ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung Ihres Fahrrads auf dem Fahrradträger. Er ist passend für alle EUFAB Fahrradträger-Modelle und viele weitere Marken (bitte den Durchmesser beachten). Dank seines flexiblen Gurtsystems eignet er sich für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 3 bis 10 cm.

Lieferumfang: 1 Strap-Rahmenhalter, 2 Schlüssel

schwarz		
Länge: 22 cm	**138/037**	**46,95**
Länge: 39 cm	**138/039**	**52,95**
silber		
Länge: 22 cm	**138/036**	**46,95**
Länge: 39 cm	**138/038**	**52,95**



83,–

Aufnahme für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern (Stützlast des Herstellers beachten!). Farbe: schwarz; Material: Stahl; Tragfähigkeit: 65 kg; Maße (B x H x T): 76 x 6,5 x 23 cm

Gewicht: 4,4 kg	**136/021**	**83,–**

EUFAB

ab 13,95



saubere Aufbewahrung

Aufbewahrungstaschen für EUFAB Fahrradträger

Mit der passenden Aufbewahrungstasche für Ihren EUFAB Fahrradträger können Sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren.

- perfekte Passform
- schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigungen
- ideal für Lagerung in der Garage und den Transport im Auto
- hochwertiges und strapazierfähiges Material

Aufbewahrungstasche ProBC2

Maße (B x H x T): 61 x 72 x 31 cm		
Packmaß: 26 x 19 x 2,5 cm		
Gewicht: 102 g	**136/072**	**13,95**

Aufbewahrungstasche ProBC2+

Maße (B x H x T): 68 x 72 x 31 cm		
Packmaß: 26 x 19 x 2,5 cm		
Gewicht: 113 g	**136/073**	**13,95**

Aufbewahrungstasche ProBC3

Maße (B x H x T): 75 x 70 x 31 cm		
Packmaß: 26 x 19 x 3 cm		
Gewicht: 114 g	**136/074**	**14,95**

Aufbewahrungstasche SD260, TECDC1+

Maße (B x H x T): 83 x 70 x 31 cm		
Packmaß: 28 x 19 x 2,5 cm		
Gewicht: 94 g	**136/075**	**15,95**



49,95

Universal Auffahrschiene

Universal Auffahrschiene für Kupplungsträger für alle EUFAB Fahrradträger. Erspart das Heben der Fahrräder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Klappbare Version zur platzsparenden Verstauung im Kofferraum. Für Reifenbreite von ca. 8 bis 10 cm. Variable Höhe ca. 40 bis 60 cm. Tragfähigkeit: 30 kg;

Gewicht: 4,4 kg	**136/069**	**49,95**

EuroCarry
Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Kann mit Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden.

Scharnier-Fahrradträger

Komplett vormontiert! Montage ohne Kleben an den bereits vorhandenen Bohrungen bzw. Aufnahmepunkten der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Fahrradträger können als Hochlader und in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste als Tieflader verwendet werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

ab 295,–

Zubehör



Beleuchtungsleiste für EuroCarry Fahrradträger

Erforderlich, wenn die serienmäßige Beleuchtungseinheit durch Fahrräder usw. verdeckt ist. Zum Betrieb ist eine 13-polige Steckdose erforderlich.

schwarz	■	**136/755**	**360,–**
silber	■	**136/779**	**295,–**

max. 2

Hecktürträger

Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 m, eingesetzt werden.



ab 560,–

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 2 Spannschienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Gewicht: 11 kg

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024
Maße (B x H x T): 123 x 142 x 60 cm

schwarz	■	**136/731**	**670,–**
silber	■	**136/730**	**560,–**

Fiat Ducato Typ 250/290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, 2006 – …
Maße (B x H x T): 139 x 134 x 57 cm

schwarz	■	**136/747**	**670,–**
silber	■	**136/746**	**560,–**

max. 2

ab 1.110,–



komplett vormontiert

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern
Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 177 x 116 x 60 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …
Gewicht: 15,7 kg **136/741** **1.110,–**

VW Crafter Generation 2, 07/2024 – …, MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024
Gewicht: 16,3 kg **136/743** **1.400,–**

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …
Gewicht: 19 kg **136/745** **1.470,–**

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024
inkl. Beleuchtungsleiste
Gewicht: 19,1 kg **136/768** **1.790,–**

Fahrradträger elektrisch für Ducato/Jumper/Boxer

Der elektrische Fahrradträger von EuroCarry ist für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006 konzipiert worden. Dieser Fahrradträger ermöglicht den Transport von 2 E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von max. 50 kg. Durch den bis zu 110 cm elektrisch absenkbaren Fahrradträger gehört ein mühsames Beladen nun endlich der Vergangenheit an.

Der Fahrradträger kommt teilweise vormontiert. Ein 12-V-Stromanschluss ist erforderlich. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – …, Citroën Jumper X250/X290, 06/2006 – …
Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 177 x 152 x 88 cm
Gewicht: 31 kg **136/739** **3.240,–**

max. 4

ab 1.360,–



Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen, 4 Fahrradschienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern
Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 177 x 116 x 90 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …
Gewicht: 20,7 kg **136/740** **1.360,–**

VW Crafter Generation 2, 07/2024 – …, MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024
Gewicht: 21,3 kg **136/742** **1.640,–**

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …
Gewicht: 22,2 kg **136/744** **1.640,–**

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024
inkl. Beleuchtungsleiste
Gewicht: 23,4 kg **136/729** **1.990,–**

max. 2

3.240,–



Einfaches Beladen dank elektrischer Absenkung!

Fahrradträger Adventure Rack ab 720,–

max. 2 max. 4

Der Universalträger Adventure Rack lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen erweitern bzw. umgestalten. Der massive Grundträger kann für den Sommerurlaub mit Fahrradschienen bestückt werden und für den Winterurlaub wird kurzerhand das optionale Ski- und Snowboard-Kit montiert. Das ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten des Adventure Rack Zubehörs.
Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg

EuroCarry Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …, Opel Movano C, 2021 – …

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.
Beladehöhe: ca. 67 cm.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 152 x 76 cm
Gewicht: 23,5 kg **136/732** **1.790,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 152 x 91 cm
Gewicht: 28,5 kg **136/733** **1.990,–**

VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – …

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 76 cm
Gewicht: 22,5 kg **136/666** **1.790,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 91 cm
Gewicht: 27,5 kg **136/670** **1.990,–**

VW Crafter Generation 2, 07/2024 – …, MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 76 cm
Gewicht: 22,5 kg **136/664** **1.790,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 91 cm
Gewicht: 27,5 kg **136/665** **1.990,–**



VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – …

Inkl. Querträger.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 54 cm
Gewicht: 18 kg **136/384** **720,–**

Zum Anbringen des Zubehörs sind immer 2 Querträger erforderlich.

Zubehör



Reserveradhalter

Reserveradhalter passend für Lochkreis 118 mm bis 130 mm für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Tragkraft 70 kg bzw. max. die Traglast des Fahrradträgers. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 75 x 38 x 20 cm
Gewicht: 4 kg **136/734** **520,–**



Querträger

Querträger mit Befestigungsnut für die Aufnahme von Reservehalter, Surf-Kit und Ski-/Snowboard-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inkl. Rohrverbinder. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 96 x 4 x 5 cm;
Gewicht: 1 kg **136/737** **209,–**





Ski-/Snowboard-Kit

Ski-/Snowboard-Kit passend für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 54 x 9 x 9 cm; Gewicht: 2,5 kg **136/736** **269,–**



Surf-Kit

Surf-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (B x H x T): 45 x 12 x 4 cm; Gewicht: 2,29 kg
136/735 **245,–**



Gepäckbox

Gepäckbox abschließbar für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium;
Maße (B x H x T): 105 x 33 x 24 cm;
Gewicht: 7,8 kg **136/738** **910,–**



Einlegewanne

Einlegewanne für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium;
Maße (B x H x T): 105 x 60 x 8 cm; Gewicht: 3,33 kg
2 Fahrräder **136/711** **407,–**
4 Fahrräder **136/712** **445,–**

max. 3

Fahrradträger R-Bike Van ab 559,–

Der Fahrradträger ist für zwei E-Bikes bzw. normale Fahrräder geeignet. Er ist leicht zu montieren, wartungsfreundlich und mit vielen Zubehörteilen kompatibel. Konzipiert für umgebaute Lieferwagen. Erfüllt die ECE R26-Vorschriften für die Fahrzeugbefestigung.

Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband, 2 Montageschienen, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3
Tragfähigkeit: 50 kg

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
Maße (B x H x T): 132,8 x 125,9 x 56,4 cm
Gewicht: 10,32 kg **136/161** **559,–**

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
Maße (B x H x T): 132,8 x 135,3 x 61 cm
Gewicht: 10,3 kg **136/164** **759,–**



Mercedes-Benz Sprinter, 2020 – ...
Maße (B x H x T): 132,8 x 141,2 x 61 cm
Gewicht: 10,6 kg **136/163** **739,–**

LiPPERT



Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...

Ford Transit Generation 7, Facelift, alle Modelle, 10/2019 – 2023, Ford Transit Generation 7, alle Modelle, 2014 – 2019
Maße (B x H x T): 132,8 x 150,9 x 61 cm
Gewicht: 10,6 kg **136/162** **675,–**

Renault Master III, Phase 2, 2019 – ..., Renault Master III, 2014 – 2019
Maße (B x H x T): 132,8 x 150,9 x 61 cm
Gewicht: 10,5 kg **136/165** **775,–**

Dank intelligentem Zubehör kann der Fahrradträger für den Transport von Freizeitgeräten umfunktioniert werden.



Wird zur Verwendung des weiteren Zubehörs benötigt!

115,–



Mehrzweck-Umbauset R-Bar

Das Zubehör für den Fahrradträger R-Bike Van verwandelt ihn in einen vielseitigen Mehrzweckträger, der verschiedene Freizeitgeräte transportieren kann. Speziell konzipiert für die Verwendung mit R-Skirun- und R-Wave-Zubehör, ermöglicht dieses Set eine einfache Schraubmontage. Es enthält zwei Stangen und das erforderliche Befestigungsmaterial. Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Maße (L x B x H): 102,5 x 8,72 x 7 cm; Gewicht: 1,29 kg **136/166** **115,–**



für Wassersport 579,–



Regalsystem R-Wave

Das modulare Regalsystem ist perfekt für den Transport von Wasserausrüstung wie Surfbrettern und Kanus (bis 250 cm Länge) geeignet. Die Tür kann geöffnet werden, während die Ausrüstung geladen ist. Aus Alu-Rohrsäulen und weichem Schaumgummi. Für bis zu fünf Surfbretter, drei Surfbretter und ein Kanu oder ein Surfbrett und zwei Kanus. Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 51,2 x 71,3 x 31 cm; Gewicht: 7 kg
136/168 **579,–**



175,–



für Skisport

Ski-Set R-Skirun

Ski und Snowboards sicher und stressfrei transportieren – mit dem Zubehör für den R-Bike Van. Die Tür kann geöffnet werden, während die Ski geladen sind. Mit Verriegelungssystem, Vorhängeschloss und ergonomischem Auslöseknopf. Aus eloxiertem Aluminium und spritzgegossenem Kunststoff. Für bis zu vier Paar gekoppelte Ski oder zwei Paar Ski mit zwei Snowboards. Farbe: schwarz, silber; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 62 x 13 x 6 cm; Gewicht: 3,2 kg **136/167** **175,–**



max. 2


Bike Lift Offroad Black


1.886,–

Der elektrische Fahrradträger ist die ideale Lösung für alle, die Fahrräder mit breiten Reifen sicher und komfortabel transportieren möchten. Dank der speziell entwickelten breiteren Fahrradschienen bietet dieser Träger eine optimale Passform und sicheren Halt auch für Fahrräder mit voluminöseren Reifen, wie sie oft bei Mountainbikes und E-Bikes zu finden sind. Die elektrische Hebe- und Senkfunktion macht das Beladen besonders einfach und komfortabel – ideal für alle, die auf praktische Handhabung und maximale Stabilität Wert legen.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 81 x 98 x 130 cm; Gewicht: 20,6 kg **136/233** **1.886,–**





Zubehör

53,60



Montageschiene

Für Bike Lift und Bike Glide. Ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung des Trägers an Ihrem Fahrzeug. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 74 x 3 x 5,5 cm; Gewicht: 400 g

schwarz **136/215** **53,60**
silber **136/214** **53,60**



Standard

max. 3

Bike Lift Rail


1.636,–

Der Bike Lift Rail ist ein moderner, innovativer Heckträger für Wohnmobile. Speziell entwickelt, um Fahrräder sicher und komfortabel zu transportieren, macht er Ihre Reisen noch entspannter.

- **Integrierter 12-V-Motor:** Die Plattform wird mühelos per Schalter oder optionaler Fernbedienung abgesenkt oder angehoben.
- **Höhenverstellung:** Überbrückt bis zu 110 cm, sodass die Fahrräder bei den meisten Fahrzeugen fast bis zum Boden abgesenkt werden können.
- **Einfache Handhabung:** Fahrräder lassen sich bequem auf die Plattform stellen, ohne mühsames Hochheben.

Für den Transport von bis zu zwei E-Bikes geeignet. Verstellbare Radhalterungen und anpassbare Fahrradklammern sorgen dafür, dass unterschiedliche Fahrradtypen sicher transportiert werden können.

Hoch und runter fahren auf Knopfdruck!




101,20

für noch mehr Komfort


Fernbedienung Bike Lift Remote Control Set

Fernbedienung speziell für Bike Lift Fahrradträger. Heben und senken Sie Ihren Fahrradträger mühelos per Knopfdruck. Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 13 x 5 x 2 cm **136/217** **101,20**

BR-SYSTEMS
BIKE LIFT SOLUTIONS



Standard



Short

Die Plattform kann bei den meisten Fahrzeugen bis zum Boden abgesenkt werden.

Die klappbare Plattform spart während der Fahrt Platz. Eine doppelte Sicherheitssperre verhindert ungewolltes Absenken und die Plattformverriegelung garantiert festen Halt.
Im Notfall kann der Träger manuell mit der mitgelieferten Kurbel bedient werden. Für Fahrzeuge mit unterer Montageschiene (nicht im Lieferumfang enthalten).
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

Standard
Maße (B x H x T): 130 x 98 x 81 cm;
Gewicht: 20,6 kg **136/231** **1.636,–**

Short
Short Variante: geringerer Abstand zwischen den oberen und unteren Montagepunkten am Fahrzeug. Maße (B x H x T): 130 x 83 x 81 cm;
Gewicht: 20,6 kg **136/232** **1.636,–**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

tH ADD-ONS by Oyster®

max. 2

Heckträger tecklift

Lassen Sie den tecklift für sich arbeiten!
Schwere E-Bikes oder Fahrräder von Hand auf die Transporthöhe am Reisemobil heben? Das muss nicht sein.

Der tecklift macht es Ihnen leicht:
Sie können entweder Ihren vorhandenen Fahrradträger in ein Komfortmodell mit Liftfunktion umbauen oder einen komplett neuen Lift installieren. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, der tecklift lässt sich elektrisch absenken und heben. So wird das Auf- und Abladen Ihrer E-Bikes oder Fahrräder kinderleicht. Ihr Rücken wird es Ihnen danken!

Hubhöhe: 80 cm
Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s
Einstellbarer Heckabstand: 9,5 – 15 cm
Heckwand links-rechts: 60 cm
Heckwand oben-unten: 70 – 150 cm
Höhe vorhandener Fahrradträger: 45 – 106 cm
Betriebsspannung: DC 12 V/10 A
Bedienung: Wipptaster
Farbe: silber
max. Räder: 2
Tragfähigkeit: 55 kg
Maße (B x H x T): 65 x 110 x 9,5 cm

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

ab 1.389,–

NEU

Vorteile auf einen Blick:
- komfortabel, schnell, leise
- hochleistungsfähiger Linearmotor
- platzsparend
- witterungsstabil
- selbstschmierend und wartungsfrei
- an den Originalhalterungen Ihres Reisemobils zu befestigen
- Montage stufenlos von 70 bis 150 cm vertikal an Ihr Reisemobil anpassbar
- Abstand zur Heckwand ist einstellbar
- komplett mit Schalter, Kabelsatz und Befestigungsmaterial





für vorhandene Fahrradträger



connect

Ideal, wenn Sie bereits einen Fahrradträger besitzen und diesen einfach elektrisch nachrüsten möchten.

Lieferumfang: Liftadapter für vorhandene Fahrradträger

Gewicht: 15 kg **138/032** **1.389,–**

für vorhandene Fahrradschienen



carry basic

Perfekt, wenn Sie eigene Schienen oder Halterarme nutzen oder Ihre Lösung individuell gestalten wollen.

Lieferumfang: Liftadapter mit Trägermodul (U-Bügel, Winkel, Querstange, Kleinteile). Geeignet für die Montage von vorhandenen Fahrradschienen und -haltern.

Gewicht: 16 kg **138/033** **1.439,–**

kompletter Fahrradträger



carry complete

Beste Wahl, wenn Sie eine sofort einsatzbereite Komplettlösung mit maximalem Komfort wünschen.

Lieferumfang: Liftadapter mit Trägermodul (U-Bügel, Winkel, Querstange, Kleinteile), 2 Fahrradschienen 140 cm und 2 Halteklemmen. Zwei verschiebbare Radstopper pro Schiene. Der komplette elektrische Fahrrad-Lift.

Gewicht: 18 kg **138/031** **1.679,–**




ab 808,–




Geräumige Dachboxen für Ihr Wohnmobil.

Dachbox Ultra Box Top

Die geräumigen Dachboxen für Wohnmobile. Mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen verstärkt. Die klassischen Boxen für Reisemobile sind heute noch besser. Aus ABS-Plus allererster Qualität, stoß- und wetterfest. Mit dickschichtigem UV-Schutz und somit alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol




Volumen: 400 l
Maße (B x H x T): 120 x 42 x 91 cm; Gewicht: 13 kg
weiß ☐ **136/546** **808,–**



Volumen: 520 l
Maße (B x H x T): 170 x 42 x 91 cm; Gewicht: 17 kg
weiß ☐ **136/547** **1.050,–**



Zum einfachen Beladen.



175,–

Ladehilfe Roller Roof Rail

Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Laden von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera. Maße (B x H x T): 109 x 6 x 7 cm
Gewicht: 1,5 kg **052/140** **175,–**

Heckbox Ultra-Box


Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-Plus für Wohnmobile und Kleinbusse. Stoßfest und witterungsbeständig, UV-beständig. Starkwandiger, alterungsbeständiger Kunststoff. Mit Edelstahlscharnieren und Aluminiumprofilen. Mit Dichtungen, damit während der Fahrt kein Wasser eintritt. Montage auf Carry-Bikes mit beiliegendem Montagekit. GS/TÜV-Zulassung. Mit elastischem Netz zum Festhalten des Gepäcks.
Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol



ab 683,–

NEU: Jetzt auch in Schwarz!






Volumen: 320 l
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 53 cm; Gewicht: 12 kg
schwarz ■ **NEU** **138/020** **683,–**
weiß ☐ **136/612** **683,–**



Volumen: 360 l
Maße (B x H x T): 147 x 68 x 38 cm; Gewicht: 14 kg
schwarz ■ **NEU** **138/021** **771,–**
weiß ☐ **136/611** **771,–**



Volumen: 500 l
Maße (B x H x T): 147 x 70 x 53 cm; Gewicht: 17 kg
schwarz ■ **NEU** **138/022** **809,–**
weiß ☐ **136/613** **809,–**

CARRY-BIKE Wohnwagen

FIAMMA

max. 2

185,–

der Preiswerte und Kompakte



mit schnellem Abklappmechanismus



Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A

Der XL A ist der Preiswerte und Kompakte für standardmäßige, aber auch breitere Wohnwagen (z. B. Hobby) und die AL-KO Wohnwagendeichsel. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Keine Bohrungen erforderlich. Komplett für 2 Fahrräder. Zum Öffnen des Deichselkastens müssen die Fahrräder abmontiert werden.

Lieferumfang: 2 Rail Quick Pro, 2 Strips rot, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 67 x 33 cm; Gewicht: 5,3 kg

silber		**136/559**	**185,–**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

max. 3

ab 490,–



Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A Pro 300

Der XL A Pro 300 ist mit verstärktem Bügel und der Rail Plus Schiene für E-Bikes ausgestattet. Eine dritte, optionale Schiene kann montiert werden. Durch den schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Bei Anbringung an der Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.

Lieferumfang: 1 Mini Rail Plus, 1 Rail Plus, 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Security Strip, 1 Strip rot, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 100 x 51 cm; Gewicht: 10 kg

schwarz	■	**136/287**	**550,–**
silber	■	**136/286**	**490,–**



Zusätzliches Rad Carry-Bike Caravan XL A Pro 300

Rail Plus silber	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
Rail Plus schwarz	**136/292**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**

Zubehör

28,40



Kit AL-KO Vario X

Optionaler Kit zur Anbringung der Carry-Bike Wohnwagenfahrradträger an das AL-KO Vario X Fahrgestell. Für Deichselträger.

Gewicht: 170 g	**136/290**	**28,40**

max. 2

ab 400,–



Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A Pro 200

Der XL A Pro 200 mit kleineren Maßen zur Anbringung an kürzere Deichseln ist mit der Rail Plus Schiene für E-Bikes ausgestattet. Durch den schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Bei Anbringung an der Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.

Lieferumfang: 1 Mini Rail Plus, 1 Rail Plus, 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Security Strip, 1 Strip rot, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 100 x 38 cm; Gewicht: 9,43 kg

schwarz	■	**136/289**	**472,–**
silber	■	**136/288**	**400,–**

CARRY-BIKE Wohnwagen ab 307,–

FIAMMA

Fahrradträger speziell für die Anbringung an die Heckwand von Wohnwagen. Drei Modelle für jegliche Bedürfnisse und Anforderungen. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für alle Fahrradmodelle.

max. 2



Carry-Bike Universal

Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und anderen Marken mit unteren Montagepunkten. Die oberen und unteren Halterungen werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für alle Fahrradmodelle. Höhenverstellbar: 100 – 180 cm

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 180 x 86 cm; Gewicht: 7,5 kg

silber		**136/496**	**416,–**

max. 2



Carry-Bike Simple Plus 200

Für Wohnwagen mit schwachen und schrägen Heckwänden. Die oberen Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt. Höhenverstellbar: 110 – 145 cm.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 145 x 58,5 cm;
Gewicht: 6,4 kg

silber		**136/497**	**325,–**

max. 3



Carry-Bike Wohnwagen Hobby

Für Montage an den Heckwänden der Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2003. Die oberen Sonderaufhängungen werden unter dem Profil des Heckfensters positioniert. Die untere Halterung liegt zentral auf. Max. auf 3 Fahrräder erweiterbar.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 1 Strip schwarz, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 101 x 63,5 cm;
Gewicht: 5,6 kg

silber		**136/495**	**307,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**

Zubehör finden Sie ab Seite 205.

CARRY-BIKE Reisemobile

max. 3

288,–

1 | Carry-Bike UL

Universeller Fahrradträger, für die meisten Reisemobilmodelle geeignet. Passt sich durch die längere flexible Einstellung in der Höhe an die gängigsten Fahrzeuge an. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 80 cm auf 150 cm reguliert werden. Der UL wird an die Heckwand des Wohnmobils angebracht. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für jegliche Fahrradmodelle. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.


Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Security Strip, 1 Strip rot, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 150 x 63 cm; Gewicht: 5,6 kg

silber		**136/668**	**288,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**



max. 3

288,–

2 | Carry-Bike CL

Der kompakte Fahrradträger ist für die meisten Reisemobilmodelle geeignet. Durch die kleineren Montagepunkte ist eine flexible Anbringung möglich. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 40 cm auf 50 cm reguliert werden. Der Carry-Bike CL wird unter dem Heckfenster angebracht.
Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für jegliche Fahrradmodelle. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Security Strip, 1 Strip rot, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 50 x 65 cm; Gewicht: 5,6 kg

silber		**136/669**	**288,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**

CARRY-BIKE Reisemobile

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

NEU: Jetzt auch in Schwarz



Antrieb mit Druckknopf für einfaches Auf- und Abladen

ab **1.117,–**



mit Endanschlagvorrichtung und Bike-Blocks



Spanngurt zum Anheben und Absenken des Auflagebügels



sicherer Halt

max. 4

Carry-Bike Motor Lift 77

Die motorisierte Variante des Carry-Bike Lift Fahrradträgers für Reisemobile macht das Auf- und Abladen der Fahrräder noch müheloser, denn der Auflagebügel lässt sich ganz einfach elektrisch um 77 cm absenken. Ausgestattet mit breiten Gurten aus verstärktem Gewebe, die bis zu 60 kg Gesamtgewicht tragen, und einem Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

- klappbarer Auflagebügel, motorisiert
- höhenverstellbare Struktur
- 12-V-Stromversorgung

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Premium, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 108 x 60 cm; Gewicht: 17,4 kg

schwarz	■	NEU	**138/001**	**1.217,–**
silber	■		**136/247**	**1.117,–**

Zubehör

Zusätzliche Räder

Rail Premium schwarz	**136/596**	**76,30**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**35,20**

Zusätzliche Räder

Rail Premium silber	**136/590**	**70,30**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**


für bereits installierte Montageprofile



22,70

Kit Adapter Carry-Bike Lift 77

Adaptersatz zum Anbringen eines Carry-Bike Lift 77/Motor Lift 77 an Fahrzeugen mit bereits installierten unteren und oberen Montageprofilen. Material: Aluminium; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 150 g **136/246** **22,70**



FIAMMA

mit Sicherheitssystem



ab **936,90**

Lässt sich um 77 cm absenken, für kinderleichtes Auf- und Abladen.

NEU: Jetzt auch in Schwarz

max. 4

Carry-Bike Lift 77

Der Fahrradträger Lift lässt sich bis zu 77 cm absenken, um das Be- und Entladen der Räder zu erleichtern. Ausgestattet mit breiten Gurten aus verstärktem Gewebe, die bis zu 60 kg Gesamtgewicht tragen, und einem Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 108 x 60 cm; Gewicht: 15,6 kg

schwarz	■	NEU	**138/002**	**1.031,–**
silber	■		**136/248**	**936,90**

Zusätzliche Räder

Rail Premium schwarz	**136/596**	**76,30**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**35,20**

Zusätzliche Räder

Rail Premium silber	**136/590**	**70,30**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

CARRY-BIKE Reisemobile

FIAMMA

Kann an alle Wohnmobilmarken angebracht werden. Serienmäßig für 2 Räder. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben. Mit dem serienmäßig gelieferten Teleskopauflagebügel Zoom 4 Bikes können bis zu 2 zusätzliche Schienen montiert werden. Obere Halterungen sowie die elegante Kit Support Bar Leiste, komplett mit selbstschneidenden Schrauben und Gegenplättchen, sorgen für mehr Spielraum bei der Montage.

max. 4

406,–

1 | Carry-Bike Pro

Der teleskopierbare Fahrradträger. Die lange Ausführung der Pro Serie ermöglicht eine individuelle Höheneinstellung für noch mehr Stabilität. Durch die verstellbare Struktur kann die Anbauhöhe beliebig geändert werden. Von 80 cm auf 150 cm regulierbar, um sich den verschiedenen Anbringungsmöglichkeiten anzupassen.
Nicht für Heckfenster geeignet.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 150 x 69 cm; Gewicht: 10,2 kg

silber		**136/250**	**406,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**





Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

max. 4

ab 406,–

2 | Carry-Bike Pro C

Der kompakte und klassische Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung der Pro Serie wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters.
Geeignet für Reisemobile mit Heckfenster.
Der Abstand der Anbringungspunkte kann in der Höhe von 40 – 80 cm frei gewählt werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 80 x 63 cm; Gewicht: 9 kg

schwarz		**136/249**	**448,–**
silber		**136/251**	**406,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus schwarz	**136/292**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**35,20**

Zusätzliche Räder

Rail Plus silber	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

CARRY-BIKE Reisemobil Sondermodelle

Carry-Bike Pro Hymer – Dethleffs

Fahrradträger Pro für Hymer Wohnmobile, mit Adapter für die oberen Halterungen, die bereits serienmäßig bei den Hymer Camp Reisemobilen nach 2002 angebracht sind. Für die Montage an einem Dethleffs benötigen Sie ein Kit.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 135 x 65 cm; Gewicht: 9,33 kg

silber		**136/245**	**390,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

Carry-Bike Anbau-Kit Dethleffs

Kann an die serienmäßigen Halterungen angepasst werden. Zu benutzen mit dem Carry-Bike Pro Hymer – Dethleffs.

390,–



max. 4

Zubehör

2002 – 2009	**136/769-1**	**33,30**
2010 – 2015	**136/769-2**	**39,90**
2016 – 2020	**136/470**	**50,–**

max. 4

390,–



Carry-Bike Pro C L80

Fahrradträger Pro C in Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm, passend für Laika Wohnmobile.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 50 x 62 cm; Gewicht: 7,9 kg

silber		**136/491**	**390,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

CARRY-BIKE Campingbusse

Zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an den Hecktüren.


Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

FIAMMA

max. 4

786,–

NEU



Carry-Bike Mercedes V-Class Premium

Ab Modelljahr 2015 serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet. Der Auflagebügel lässt sich auf 2 Höhen positionieren. In der Tiefladeposition ist die Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Fixing-Bar, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ...

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 154 x 115 x 60 cm;
Gewicht: 12,92 kg

silber		NEU	**138/008**	**786,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

max. 2

545,–



Carry-Bike Renault Trafic D

Fahrradträger, passend für Renault Trafic D, Fiat Talento und Opel Vivaro mit doppelter Hecktür.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Opel Vivaro B, 08/2014 – 03/2019, Renault Trafic III, 09/2014 – ...

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 144 x 51 cm; Gewicht: 7,3 kg

silber		**136/264**	**545,–**

max. 3

647,–



Carry-Bike Mercedes Viano

Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito 2004 – 2014.
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung, Nummernschildhalter

Mercedes-Benz Viano, Vito, 2003 – 2014

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 110,5 x 59 cm; Gewicht: 10 kg

silber		**136/580**	**647,–**


Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**

max. 3

588,–

NEU



Carry-Bike Custom Nugget/Nugget Plus Hochdach 2012 – 2018

Der Fahrradträger ist der Fahrzeugform angepasst und haftet dank der geglätteten Halterung am oberen Bereich der Heckklappe. Passend von 2012 – 2018.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Ford Transit Custom, 2012 – 2018, Ford Tourneo Custom, 2012 – 2018

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 156 x 80 x 60 cm; Gewicht: 8,35 kg

schwarz		NEU	**138/010**	**588,–**

Zusätzliches Rad

Rail Plus schwarz	**136/292**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**

max. 4

503,–



Carry-Bike Vivaro, Trafic, Talento

Opel Vivaro, 2001 – 2019, Renault Trafic II, 2001 – ..., Fiat Talento, 2016 – ... Für den Straßengebrauch ist in der EU die Nummernschildleuchte 136/532 vorgeschrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung
max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 143 x 53 cm; Gewicht: 9,1 kg

silber		**136/263**	**503,–**


Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

max. 4

NEU

ab 590,–



Carry-Bike Stellantis (PSA)

Der Träger wird ohne zu bohren an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt.
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Peugeot Expert Generation 3, 2016 – ..., Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Opel Vivaro Life, 2019 – ..., Peugeot Traveller, Opel Vivaro C, 04/2019 – ..., Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 – ...

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 145,8 x 114 x 62,5 cm; Gewicht: 11,32 kg

schwarz		NEU	**138/012**	**654,–**
silber		NEU	**138/011**	**590,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus schwarz	**136/292**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2	**136/192**	**54,10**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3	**136/193**	**56,–**
Rail Plus silber	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2	**136/189**	**54,10**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3	**136/190**	**56,–**

CARRY-BIKE Campingbusse

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

FIAMMA

max. 4

ab 418,–



Carry-Bike VW T5/T6

Passend für VW T5/T6 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Kann auch an VW California angebracht werden.
max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

VW T5, 2003 – 06/2015
Maße (B x H x T): 128 x 142 x 56 cm; Gewicht: 9,1 kg

silber		**136/257**	**418,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...
Maße (B x H x T): 128 x 142 x 56 cm; Gewicht: 9,2 kg

silber		**136/256**	**439,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

max. 4

655,–



Carry-Bike VW T5 Pro/T6 Pro

Wird komplett vormontiert geliefert. Auch für Modelle mit hohem Dach geeignet. Heckklappe kann mit montiertem Träger ohne Fahrräder geöffnet werden. max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

VW T5, 2003 – 06/2015
Maße (B x H x T): 153 x 85 x 67 cm; Gewicht: 9,1 kg

schwarz	■	**136/633**	**655,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...
Maße (B x H x T): 153 x 85 x 67 cm; Gewicht: 8,5 kg

schwarz	■	**136/631**	**655,–**

Zusätzliche Räder

Rail Premium schwarz	**136/596**	**76,30**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**35,20**

max. 2

ab 512,–



Carry-Bike VW T5/6 D

Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 144 x 46,5 cm; Gewicht: 7,67 kg

schwarz	■	**136/260**	**609,–**
silber		**136/259**	**512,–**

max. 3

376,–



Carry-Bike VW T3 – T25

Ab 1980.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

VW T3, 1979 – 1992
max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 94,5 x 68 cm
Gewicht: 6,5 kg

silber		**136/569**	**376,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**

max. 4

589,–



Carry-Bike Ford Custom V710

Für Ford Custom V710. Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, mittig und unten. Bike-Block kann in 2 Positionen installiert werden. Flachere untere Leiste für eine bessere Haftung.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, 4 Fahrradschienen, Montagehalterung

Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023, Transit Custom, 2023 – ..., Tourneo Custom, 2023 – ...

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 164,5 x 133 x 66,7 cm; Gewicht: 11 kg

schwarz	■	**136/299**	**589,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro schwarz	**136/505**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**35,20**

max. 2

589,–

NEU



Carry-Bike Ford Custom

Zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an den Hecktüren. Restyling der Fixing-Bar: Schlankeres, dezenteres Design mit integrierter Dichtung Dust Guard.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Ford Tourneo Custom, 2012 – 2023, Ford Transit Custom, 2012 – 2023

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 156 x 88 x 60 cm; Gewicht: 8,54 kg

schwarz	■	NEU	**138/009**	**589,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus schwarz	**136/292**	**56,60**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**35,20**

CARRY-BIKE Kastenwagen

max. 2

325,–



Carry-Bike 200 D Ducato, VW LT, MB 100

Für Kastenwagen mit doppelter Hecktür, lässt sich dank der verstellbaren horizontalen Achsbreite von 58 cm bis 62 cm an unterschiedliche Türen anpassen. Vertikale Achsbreite von 90 cm bis 118 cm. Der Fahrradträger wird mit der Fahrzeugtür fest verschraubt.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019, Fiat Ducato 244, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014, VW LT Generation 2, 1996 – 2006

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 118 x 48 cm; Gewicht: 6,9 kg

silber		**136/284**	**325,–**

Information

Befestigung Kit Frame



Grundträger



Fahrradträger komplett



Fahrradträger Carry-Bike Frame

max. 3

555,–

NEU



Verstärkt für mehr Stabilität

Grundträger Carry-Bike Frame

Bei der Carry-Bike Frame Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike Frame, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Frame Rahmen, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 136 x 60 cm; Gewicht: 9,37 kg

schwarz	NEU	**138/013**	**555,–**

Kit Frame Carry-Bike Frame

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...

Gewicht: 10,82 kg	**138/014**	**762,–**

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – 06/2024

Gewicht: 9,46 kg	**138/015**	**762,–**

max. 2

FIAMMA

597,–

NEU



Carry-Bike DJ Ducato

Der Carry-Bike DJ Ducato Deep Black ist die elegante und praktische Lösung für alle, die ihre Fahrräder sicher an ihrem Fiat Ducato und baugleichen Fahrzeugen transportieren möchten. Im Gegensatz zu anderen Varianten der Carry-Bike DJ Serie ist beim DJ Ducato Deep Black das komplette Kit Bars Befestigungssystem bereits im Lieferumfang enthalten. Dadurch lässt sich der Fahrradträger sofort montieren.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Citroën Jumper 250/290, Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, Toyota ProAce Max 2024 – ...

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 130 x 55 cm;
Gewicht: 13 kg

schwarz	NEU	**138/005**	**597,–**

548,–

NEU



Heckleiter Deluxe DJ Ducato

Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktür. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Restyling der Befestigungsleiste für Leitern – im Einklang mit einem schlankeren und eleganterenDesign. Dichtung Dust Guard serienmäßig.
Stufen: 6; Material: Aluminium; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 80 x 188 x 15 cm;
Gewicht: 9,58 kg

schwarz	NEU	**052/110**	**548,–**

Fahrradschienen Rail Premium

ab 70,30

FIAMMA

Die Premium Schiene wurde vereinheitlicht und mit den Fahrradträgerserien Pro und L in Einklang gebracht. Um die Schiene weiter zu vereinfachen und noch benutzerfreundlicher zu machen, wurde das Handrad zum Verstellen und Befestigen abgeschafft. Es genügt also, die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads zu schieben und den Gurt festzuziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert. Mit schwarzen Endkappen.



Rail Premium S

Rail Premium

Rail Premium Deep Black

Die verlängerte **Version XL** (139 cm) ist für besonders lange E-Bikes und Mountainbikes (Achsabstand > 125 cm) gedacht.

Rail Premium S – lässt sich durch die spezielle Befestigung flexibler einsetzen. Die Schiene kann nicht nur seitlich verschoben werden, sondern lässt sich auch in der Tiefe beliebig verschieben. Somit können die Fahrräder näher an der Fahrzeugwand positioniert werden.

Die **Rail Premium S Fat Bike** ist mit verlängerten Riemen ausgestattet, für Reifenstärken von bis zu 5 Zoll.

Zum sicheren Fixieren!

Rail Premium 48
Inhalt: 2 Stück; Länge: 48 cm; Gewicht: 1,2 kg

schwarz	■	**136/598**	**74,70**
silber	■	**136/595**	**66,80**

Rail Premium
Länge: 128 cm; Gewicht: 1,3 kg

schwarz	■	**136/596**	**76,30**
silber	■	**136/590**	**70,30**

Rail Premium S
Länge: 128 cm; Gewicht: 1,7 kg

schwarz	■	**136/243**	**111,–**
silber	■	**136/592**	**106,–**



Kit Premium S
Verwandelt Ihre Fahrradschiene in die flexible Fahrradschiene S, damit die Fahrräder auf dem Tragebügel besser positioniert werden können. Gewicht: 300 g

136/593 **38,70**

Rail Premium S Fat Bike
Länge: 128 cm; Gewicht: 2 kg

schwarz	■	**136/242**	**126,–**
silber	■	**136/594**	**115,–**

Rail Premium XL
Länge: 139 cm; Gewicht: 1,9 kg

schwarz	■	**136/244**	**87,70**
silber	■	**136/591**	**87,70**

Fahrradhalter Bike-Block Pro S

ab 23,–

Pro S 1 min. 12,5 cm bis max. 17,0 cm
Pro S 2 min. 24,0 cm bis max. 28,0 cm
Pro S 3 min. 38,5 cm bis max. 42,0 cm
Pro S 4 min. 54,0 cm bis max. 57,0 cm
Pro S D1 min. 10,0 cm bis max. 44,5 cm
Pro S D2 min. 16,0 cm bis max. 63,0 cm
Pro S D3 min. 19,0 cm bis max. 81,0 cm



Pro S 2



Sicherheitsloch – ermöglicht die Verwendung eines Diebstahlschutzkabels



Befestigungsknopf in einer vorderen, immer gut erreichbaren Stellung



Blockierklemme für Rohrstärken von 30 – 35 mm

Ergonomisch und praktisch
Durch die Positionsänderung der Befestigungsrändelschraube des Bike-Blocks ist ein Drehen des Kunststoffendstücks möglich. Durch die nun vorne positionierte Rändelschraube und die verbesserte Halterung des Auflagegummis erweist sich der Bike-Block Pro S als sehr praktisch im Gebrauch.

Bike-Block Pro D – mit Gelenkarm, mit dem Sie mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder haben.




Pro S 4



Pro S D2




Pro S 1




Pro S 1



Pro S 2



Pro S 3




Pro S 4

	Farbe: silber	■	Farbe: schwarz	■
Pro S 1	**136/184**	**23,–**	**136/180**	**23,–**
Pro S 2	**136/185**	**31,30**	**136/181**	**31,30**
Pro S 3	**136/186**	**32,70**	**136/182**	**32,70**
Pro S 4	**136/187**	**35,20**	**136/183**	**35,20**
Pro S D1	**136/188**	**51,90**	**136/191**	**51,90**
Pro S D2	**136/189**	**54,10**	**136/192**	**54,10**
Pro S D3	**136/190**	**56,–**	**136/193**	**56,–**

Fahrradschiene Rail Plus

Dank ihrer Form ist die Fahrradschiene besonders verwindungssteif, was sie technisch noch leistungsfähiger macht. Mehr Platz für den Transport von Fahrrädern aller Art.


56,60



Fahrradschiene Rail Plus
Länge: 128 cm; Gewicht: 1,14 kg

schwarz	■	**136/292**	**56,60**
silber	■	**136/291**	**56,60**

64,70



Fahrradschiene Rail Plus XL
Länge: 139 cm; Gewicht: 1,8 kg

schwarz	■	**136/294**	**64,70**
silber	■	**136/293**	**64,70**



55,80


Fahrradschiene Rail Quick C

Teleskopierbare Schiene mit 2 Quick Safe Riemen. Variabel einstellbare Breite für fast alle Modelle. Bitte achten Sie auf das Gleichgewicht bei der Beladung. **Nicht für E-Bikes geeignet.** Ausziehbar: 89 – 150 cm; Gewicht: 1,2 kg

silber	■	**136/506**	**55,80**



53,90



Fahrradschiene Rail Quick Pro

Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden. Vorgebohrt für einfache Montage am Carry-Bike. **Nicht für E-Bikes geeignet.**
Länge: 128 cm; Gewicht: 1 kg

schwarz	■	**136/505**	**53,90**
silber	■	**136/510-5**	**53,90**



6,80

Sicherheitsriemen Quick Safe

Der Quick Safe Sicherheitsriemen gleitet in den verstärkten Schienen des Carry-Bikes und hält Ihre Fahrräder sicher fest. Leichtes Lösen durch den Verriegelungsknopf. Ist nur für originale Fiamma Schienen geeignet. Rostfrei.

Inhalt: 1 Stück	**136/504-3**	**6,80**



ab 11,30

Sicherheitsriemen Security Strip

Sicherheitsriemen mit Schnalle aus Edelstahl. Breite: 13 mm.

Farbe	Inhalt	Länge	Art-Nr.	Preis
rot	1 Stück	200 cm	**136/516**	**11,30**
rot	2 Stück	39 cm	**136/514-3**	**12,–**
schwarz	2 Stück	39 cm	**136/514-2**	**12,–**



Lieferung ohne Warnschild

Verschluss: Gummiband mit Haken

Schutzhülle Bike Cover

Aus wasserabweisendem, verstärktem und leichtem Polyester. Passt sich dank der elastischen Riemen an jedes Volumen an. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. **Für Minivans und Kastenwagen nicht geeignet.** Für Fahrradabdeckung für Räder bis 29". Verschluss: Gummiband mit Haken.
Farbe: grau; Material: PES Polyester

max. Räder: 3; 900 g	**138/017**	**56,50**
max. Räder: 4; 1 kg	**138/018**	**64,60**

FIAMMA

Restyling mit Dust Guard

NEU



185,–

Fixing-Bar Carry-Bike

Zwei Verstärkungsprofile von 240 cm Länge, auf die der Carry-Bike im Falle einer schwächeren Heckwand angebracht werden kann.
Länge: 240 cm; Gewicht: 5,5 kg

	138/016	**185,–**



52,20

Fahrradschutzhülle Bike Cover Caravan

Spezielle Version für Carry-Bike XLA, XLA Pro 200, XLA Pro mit Kordelzug zum Verschnüren.
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester
Gewicht: 800 g **136/475** **52,20**



Lieferung ohne Warnschild

Verschluss: Reißverschlüsse

Schutzhülle Bike Cover Premium

Aus wasserabweisendem, verstärktem und leichtem Polyester. Passt sich dank der elastischen Riemen an jedes Volumen an. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. **Für Minivans und Kastenwagen nicht geeignet.** Geeignet für Fahrräder bis 29". Verschluss: Reißverschlüsse.

max. Räder: 4; Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Gewicht: 890 g **138/019** **83,40**

FIAMMA CARRY-BIKE

max. 3


Carry-Bike Garage Standard

Ein raffinierter Fahrradträger, entwickelt für Heckgaragen von Reisemobilen, mit Platz für bis zu drei Fahrräder. Boden- und Wandmontage möglich.
max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 80 x 45 cm; Gewicht: 5 kg



Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

227,–



silber		**136/238**	**227,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**

max. 4

Carry-Bike Garage Plus


Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 78 x 49 cm; Gewicht: 5,6 kg



265,–



silber		**136/466**	**265,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**53,90**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**31,30**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**35,20**

409,–



Garage Carry Moto

Das Carry Moto System für Wohnwagen und Reisemobile mit Heckgarage. Besteht aus einer Motorradschiene (L 180 cm x B 14 cm) und einer Auffahrschiene (L 180 cm), die beim Beladen miteinander verbunden werden, um ein Wegrutschen zu verhindern. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Die Motorradschiene hat vorne einen beweglichen Haltebügel und 2 stabile Riemen, um das Motorrad während der Fahrt sicher zu halten.
Tragfähigkeit: 200 kg;
Maße (B x H x T): 197 x 27 x 23 cm;
Gewicht: 12,2 kg



136/647	**409,–**	

630,–




Trägerschiene Carry Moto Pro

Das Gleitsystem, bestehend aus zwei ineinanderschiebbaren Schienen, kann ideal in Heckgaragen von Wohnmobilen angebracht werden. Durch das in der Höhe regulierbare Montagesystem leicht zu montieren. Es besteht aus einer Trägerschiene (L 180 x B 16 cm), die in der Garage montiert wird, und einer Auffahrschiene (L 155 cm), die durch Gleitrollen herausgezogen wird. Aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Schiene wird mit zwei soliden Gurten geliefert, um den Roller während der Fahrt sichern zu können. Für Roller/Motorräder bis zu 200 kg.
Gewicht: 14,5 kg **136/645** **630,–**

873,–

max. 2



Carry-Bike Garage Slide Deluxe

Der Garage Slide Deluxe erleichtert das Beladen und Sichern von Fahrrädern in der Heckgarage. Die ausziehbare, komplett abnehmbare Schiene schafft Platz, wenn keine Räder transportiert werden. Per Handgriff gleitet der Auszug leicht, die Höhe ist von 9 – 13 cm einstellbar. Das patentierte Gleitsystem, die klappbare Trägerstruktur und kugelgelagerte, nylonummantelte Rollen sorgen für eine komfortable Bedienung. Schaumstoffpolster und Bike-Block schützen und fixieren die Räder. Die Schiene kann umgekehrt eingesetzt werden und ist mit den Garage Bars kombinierbar.

Lieferumfang: 1 Strip rot, 2 Protection Pads, 4 Feststellklötze Premium S
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 194,8 x 72,2 x 35,1 cm;
Gewicht: 19 kg

silber	NEU	**138/003**	**873,–**

Montageschienen Kit Garage Bars Deluxe **138/004** **77,70**

ab 214,–


Einfache und sichere Montage!



silber



schwarz



Nummernschildleuchte

Nummernschildleuchte, die einfach und sicher an die Carry-Bikes montiert wird. Notwendig, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Die Leistenstruktur dreht sich um 90°, um sowohl am geöffneten als auch am geschlossenen Auflagebügel positioniert zu werden. Komplett mit 13-poligem Stecker für eine schnelle Verbindung mit der Fahrzeug-Elektroanlage. Aus solidem Aluminium. Maße (B x H x T): 131 x 16,5 x 7,5 cm; Gewicht: 2,4 kg

schwarz	■	**136/549**	**228,–**
silber	■	**136/532**	**214,–**



55,80


Transportsicherungsstange

Solide, teleskopierbare Leiste. Ideal, um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den innovativen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Aus eloxiertem Aluminium hergestellt, max. Länge 170 cm. Kann um 20 cm gekürzt werden, um sich den verschiedenen Maßen der Garage anzupassen. Gewicht: 950 g

136/642 **55,80**



68,50




Garage Carry Rail

Die Innovation für Ihre Heckgarage: die Kleiderstange in elegantem, diskretem Design. Aus eloxiertem Aluminiumrohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke gehalten. Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke. Ideal zum Aufhängen von Kleidung. Nicht für schwere Gegenstände geeignet. Länge Stange: 100 cm, kürzbar. Material: Aluminium

Gewicht: 500 g **136/619** **68,50**





36,90

Cargo Strap

Robustes System zum Fixieren von Tischen, Stühlen, Ersatzrädern etc. in Staukästen oder der Heckgarage Ihres Wohnmobils. Die Anbringung ist sehr einfach – die beiden soliden ABS-Schienen zusammen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand fixieren, die Haken in die Schiene einführen, die Spannbänder einstellen – fertig. Der Cargo Strap besteht aus 2 ABS-Schienen 53 x 6,5 cm, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Max. Tragkraft: 20 kg. Für schwerere oder sperrigere Gegenstände wird empfohlen, das Cargo Strap Kit zu verwenden.

Gewicht: 560 g **136/646** **36,90**





FIAMMA

Fahrräder sicher und platzsparend in der Heckgarage transportieren!





444,–

Ordnungssystem Garage Pack Plus

Komplettes Mehrzweckkit zur Befestigung der Räder und von verschiedenem Zubehör, um so den Raum Ihrer Garage bestens organisieren zu können.

Bestehend aus:

- 2 Aluminiumleisten L 63 cm
- 2 Aluminiumleisten L 79 cm
- 2 Aluminiumleisten L 198 cm
- 2 Rail Qick Pro
- 1 Haltegestänge zur Befestigung des Bike-Blocks
- 1 Bike-Block Pro D 1 und Pro D 2
- 1 Pack Organizer Shoes
- 1 Pack Organizer S
- 8 verzinkten Ringen
- 1 Gummi (ø x L): 0,8 x 180 cm

Gewicht: 9,52 kg **136/285** **444,–**

Zubehör

18,20




Cargo Strap Kit

Ergänzung für Cargo Strap. Besteht aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern. Länge: 100 cm.

Gewicht: 126 g **136/646-1** **18,20**

FIAMMA

ab 112,–






Garage-Bars Premium

Befestigungen für die Garage des Wohnmobils. Die Garage-Bars Premium sind Multifunktionsleisten aus eloxiertem Aluminium, die mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Garagenwänden oder am Garagenboden befestigt werden. Bestehend aus 2 Aluminiumschienen, Schrauben, Ösen, Zurrbändern und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück

60 cm inkl. 4 Ösen und 2 Riemen.
Maße (B x H x T): 60 x 1,3 x 6,6 cm; Gewicht: 2,2 kg
136/988 **112,–**

200 cm inkl. 8 Ösen (Kit Eye Premium Corner).
Maße (B x H x T): 200 x 1,3 x 6,6 cm; Gewicht: 4,8 kg
136/987 **211,–**


136,–



Garage-Bars

Solide Halterungen für die Befestigung in der Heckgarage. Die Garage-Bars bestehen aus 2 Aluminium-Schienen, die an der Wand befestigt werden. Im Lieferumfang enthalten: 10 Eyes (verschiebbare Ösen), Befestigungsschrauben und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 2,5 x 4 cm; Gewicht: 3,1 kg
136/648 **136,–**

210,–



Garage-Bars Corner

Kann in die Ecken der Heckgarage montiert werden, nimmt wenig Platz ein und trägt wenig auf. Bestehend aus 2 Aluminium-Schienen inkl. 8 Eye-Premium-/Corner-Ösen und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 5 x 5 cm; Gewicht: 4,8 kg **136/989** **210,–**

11,50



Kit Eye

Solide Halterungen für die Befestigung in der Heckgarage.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3,5 cm
Gewicht: 100 g **136/648-1** **11,50**

11,70



Kit Eye Premium/Corner

Zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss. Für Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3,5 cm; Gewicht: 100 g
136/991 **11,70**

21,80



Kit Square Plates

Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand, um Riemen oder Gummibänder einzuhängen. Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3 cm; Gewicht: 100 g
136/650 **21,80**

Mit dem Kit Frame Cargo Back perfekt zu beladen.

116,–



Gepäckbox Cargo Back


Praktische Gepäckbox aus robustem, wasserabweisendem und reißfestem Polyester. Mit transparenter Tasche für das Schild für überstehende Ladung und umlaufendem Reißverschluss am Deckel. Ideal für den Transport von Stühlen, Camping- und Sportzubehör. Einfach und schnell zu montieren. Durch das neue Befestigungssystem passt es auch auf die Carry-Bike Serien Frame und DJ. Farbe: schwarz, grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 120 x 70 x 35 cm; Packmaß: 41 x 30 x 14 cm; Gewicht: 1,4 kg
136/240 **116,–**

Zubehör

72,20







Kit Frame Cargo Back

Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein.
Maße (B x H x T): 119 x 69 x 32 cm;
Packmaß: 71 x 16 x 5 cm; Gewicht: 1,2 kg
136/614 **72,20**







FIAMMA




78,50

Tragestange Fixing Bar Pro L

Tragestange (L: 240 cm) aus eloxiertem Aluminium (kürzbar). Ideal für Solarzellen oder Dachboxen geeignet. Lieferumfang: Profil mit 2 weiß lackierten Befestigungselementen und einem Gummidistanzstück. Gewicht: 1,5 kg

052/132 **78,50**

292,–




Roof Rail Dachreling

Dachreling, ideal für die Montage am Wohnwagen oder Wohnmobil. Endstücke aus Druckgussaluminium und kürzbare Rohre aus Aluminium, an denen die Stangen Fixing Bar Rail montiert werden. Länge: 326 cm; Gewicht: 4,7 kg

052/133 **292,–**

212,–



Tragestange Fixing Bar Rail

Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem Roof Rail schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Kürzbar. Lieferumfang: 2 Tragestangen (L: 245 cm) mit jeweils zwei Befestigungsblöcken und Gummidistanzstücken. Gewicht: 3,4 kg **052/134** **212,–**


Schnell und sicher einzuhängen.


ab 155,–

Leiter Hochbetten Deluxe


Aluminiumleitern mit 15 % Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Mit oberen Einhängehaken schnell und sicher einzuhängen. Mit 4 oder 5 Stufen lieferbar.
Material: Aluminium








Deluxe 4B
Stufen: 4; Maße (B x H): 37,5 x 156,5 cm
Gewicht: 2,4 kg **052/109** **155,–**





Deluxe 5B
Stufen: 5; Maße (B x H): 37,5 x 170 cm
Gewicht: 2,6 kg **052/111** **171,–**

LIPPERT

Alkovenleiter Scala ab 119,90

Formschöne Alu-Alkovenleiter Scala komplett mit Befestigungswinkel.
Stufen: 5; Material: Aluminium;
Belastbar bis: 100 kg

Scala 1
Maße (B x H): 28 x 150 cm; Packmaß: 154 x 30 x 6 cm; Gewicht: 1,9 kg **052/114** **119,90**

Scala 2
Maße (B x H): 28 x 170 cm; Packmaß: 174 x 31 x 5 cm; Gewicht: 2,2 kg **052/115** **139,–**

Scala 3 klappbar
Besonders kompakt und praktisch durch ihren Klappmechanismus.
Maße (B x H): 28 x 150 cm; Packmaß: 82 x 30 x 9 cm; Gewicht: 2 kg **052/116** **229,90**

Scala 1 + Scala 2

BEST SELLER





100 KG

Scala 3 klappbar

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

129,90

150 KG

Teleskopleiter Laddy Alkoven Air

Teleskopierbare Aluleiter mit an die Neigung angepassten Stufen, die sich an Ihre Füße anpassen. Dies ermöglicht selbst barfuß ein sicheres und schmerzfreies Steigen. Sie schafft Zugang zu Dachzelten/Etagenbetten und erleichtert Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug.

Stufen: 7; Material: Aluminium;
Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 36 x 210 x 6 cm; Packmaß: 69,5 x 37 x 7,5 cm; Gewicht: 4,5 kg **052/100** **129,90**



Teleskopleiter inkl. Leitertec System ab 269,95

Ob am Wohnmobil, an der Hauswand oder an empfindlichen Glasflächen – diese durchdachte Leiter passt sich unterschiedlichsten Anlegeflächen an. Das weiche Gummi schützt lackierte und glatte Untergründe, während spezielle Filzpads selbst empfindliche Oberflächen wie Rauputz oder Tapeten schonen. Dank des innovativen Saugsystems liegt die Leiter besonders stabil an. Außerdem ist sie in Sekunden einsatzbereit oder zurückgebaut – ganz ohne Werkzeug.

Für den Transport wird die Leiter auf eine kompakte Größe zusammengeschoben und lässt sich dadurch selbst auf engem Raum verstauen. Mit dem Tragegriff kann man die Leiter komfortabel tragen und das gesamte Leitertec System passt mit der speziell angefertigten Tasche genau zwischen die ersten beiden Stufen. Es verbraucht also keinen extra Platz!

Die hochwertige schwarze Pulverbeschichtung der Leiter und des Leitertec Systems gepaart mit den roten Saugnäpfen passen perfekt zusammen. Die Verbindungsarme bestehen komplett aus Aluminium. Durch farbige Rot-Grün-Indikatoren an jeder Stufe lässt sich sehr leicht feststellen, ob die Stufen ordnungsgemäß eingerastet sind. Geprüft nach EN 131-6 für gewerbliche und private Nutzung. Inkl. Leiterhalter.

8 oder 10 Stufen

150 KG

Stufen: 8; Maße (B x H x T): 47 x 260 x 7,2 cm;
Packmaß: 77 x 49 x 8,2 cm; Gewicht: 9,4 kg
052/102 **269,95**

Stufen: 10; Maße (B x H x T): 47 x 290 x 7,8 cm;
Packmaß: 80,5 x 49,5 x 8,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
052/103 **289,95**

119,95





Leiterhalterung zum Nachrüsten

Mehr Stabilität, Sicherheit und Komfort **zum Nachrüsten** – passend für runde Holme mit Innen-ø 28 mm oder 32 mm, inkl. Tasche und Filzpads.
Innen-ø: 32 mm; Gewicht: 1,9 kg
052/107 **119,95**
Innen-ø: 28 mm; Gewicht: 1,9 kg
052/105 **119,95**



Alkovenleiter ab 349,90

alu-line Präzision in Aluminium

Mit den hochwertigen Alkovenleitern Basic und Comfort erleben Sie ein völlig neues Sicherheitsgefühl beim Einstieg in Ihr Alkoven-, Hub- oder Heckbett. Die Alkovenleitern sind so konzipiert, dass die Trittstufen, egal bei welchem Anstellwinkel, stets waagerecht bleiben. Damit erfüllen diese Leitern sogar die Sicherheitsnorm DIN EN 1646-1:2012. Platzsparend zusammenfaltbar, optisch elegant, tiefe Trittstufen (20 cm) für höchsten Trittkomfort.

kleiner Preis – großer Komfort

Exklusiv FF Exclusively FF

125 KG



Basic
Verwendbar von 150 – 175 cm Bettkantenhöhe, Trittflächen durch Aufkleben von PVC oder Teppich an Fahrzeuginterieur anpassbar (nicht im Lieferumfang). Material Stufen: Kunststoff.




Stufen: 4; Material: Aluminium; Belastbar bis: 125 kg; Maße (B x H x T): 34 x 178 x 20 cm
Gewicht: 6,6 kg **052/117** **349,90**

MADE IN GERMANY

125 KG

höchster Trittkomfort in edlem Design

BEST SELLER



Comfort
Antirutschstreifen, Einlagen aus geöltem Buchenholz, verwendbar von 120 – 175 cm Bettkantenhöhe.

Stufen: 4; Material: Aluminium; Belastbar bis: 125 kg; Maße (B x H x T): 35 x 178 x 20 cm;
Gewicht: 6,8 kg **052/119** **412,50**



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Allround-Leiter

169,90



150 KG



Teleskopleiter Laddy Air

Laddy Air ist eine teleskopierbare Aluminiumleiter mit luftunterstützter Soft-Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit.

Stufen: 10; Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 47 x 293 x 8,4 cm;
Packmaß: 75 x 47 x 8,4 cm; Gewicht: 7,5 kg
052/099 **169,90**



Thule Roof Rack

Dank des innovativen SmartClamp Systems sehr einfach zu installierendes Dachträgersystem. Auf die Längsschienen aus Aluminium können 2 oder mehr Lastenquerträger flexibel positioniert werden um die Beladung optimal an vorhandene Dachaufbauten anzupassen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 75 kg bei 2 montierten Querträgern bzw. 150 kg wenn 4 Träger verwendet werden. Das System ist mittels eines Umbausatzes (Art.-Nr. 89 212) auch mit einer bereits vor 2017 montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6200 kompatibel. Das umfangreiche Zubehörprogramm umfasst z. B. Dachgepäckboxen und Träger für Kanus, Kajaks und Skier (siehe Katalogseite 213). Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach und baugleiche Fahrzeuge.

für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach

Thule Roof Rack Längsschienen, Standard

Set besteht aus 2 Schienen, wird benötigt wenn zeitgleich keine Markise montiert werden soll; kann im Nachhinein mittels Markisen-Nachrüstsatz (Art.-Nr. 89 215 bzw. 216) erweitert werden.

Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	**89 203**	**469,–**
L3H2	3,46 m	**89 204**	**539,–**
L4H2	3,8 m	**89 205**	**549,–**

Thule Roof Rack Umbausatz



Zur Nachrüstung des Roof Rack Systems mit Markisenpaket bei bereits vorhandener Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (Baujahr des Adapters vor 2017). **89 212** **64,–**

Thule Roof Rack Längsschienen, mit Markisenpaket

Statt den SmartClamps auf der Beifahrerseite enthält dieses Set ein Montagekit zur gleichzeitigen Montage einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Katalogseite 144) mit Ducato Paket.

Typ	Länge	Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	3,25 m	**89 207**	**429,–**
L3H2	3,46 m	3,75 m	**89 208**	**469,–**
L4H2	3,8 m	4 m	**89 209**	**479,–**

ohne Abbildung: Thule Roof Rack Markisen-Nachrüstsatz

Zur Nachrüstung einer Dachmarkise der Serien Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Katalogseite 138) an einem vorhandenen Roof Rack System Standard (z. B. Adria Van Supreme). Der Satz beinhaltet ein spezielles Adapterset, Verbindungsstücke sowie 2 EPDM-Abdichtbänder (Länge 2 m).

Typ	Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
L2H2	3,25 m	**89 215**	**154,–**
L3H2 / L4H2	3,75 / 4 m	**89 216**	**164,–**

Thule Roof Rack Längsschienen Combi

Flexible Dachträgerlösung für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach, Schienenlänge 1,64 m, Traglast 100 kg. Es ist konzipiert für Campervans bei denen Dachaufbauten, wie zum Beispiel Dachhauben oder Kühlschrankentlüftung, die Montage einer durchgehenden Längsschiene verhindern. Die Befestigung erfolgt ohne Bohren an 4 Befestigungspunkten des Fahrzeugs und einer vollflächigen Verklebung, wobei das Dach im Bereich der Längsschienen von den Befestigungspunkten 10 cm nach innen frei von Hindernissen sein muss. Das System ist kompatibel mit einer Markise Thule Omnistor 6300 in der Länge 3,25, 3,75 oder 4 m. Diese muss am Adapter 90 628 (3,25 m) bzw. 90 629 (3,75 m / 4 m) montiert sein. Es kann jedoch auch ohne Markise verwendet werden um z. B. Querträger oder Halterungen für Sportausrüstung (siehe Katalogseite 213) zu montieren.

89 200 **399,–**



Thule Roof Rack Querträger

Zur Montage auf den Roof Rack Längsschienen. Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m. Um eventuell vorhandene Dachhauben und Dachaufbauten zu überbrücken sind 2 verschiedene Höhen erhältlich. Tragfähigkeit 75 kg.

Typ	Höhe Unterkante	Art-Nr.	Preis
Low	ca. 10 cm über der Dachmitte	**89 221**	**409,–**
High	ca. 13 cm über der Dachmitte	**89 222**	**409,–**





Thule ProBar Fixpoint Evo Querträger

Zur Montage bei Ford Transit und VW California. Das Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m.

Fahrzeugtyp	Art-Nr.	Preis
VW California	**89 223**	**414,–**
Ford Transit H3	**89 227**	**414,–**

THULE SWEDEN

1 | Thule Hullavator Pro

905,–





Kajakhalter zur Montage auf dem Thule Roof Rack System (erfordert Längs- und hohe Querträger), hergestellt aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl. Dank seiner Liftassistenz ermöglicht er die bequeme Handhabung eines Kajaks auch durch eine einzelne Person. Doppelt ausklappbare, mit Schaumstoff ummantelte Arme senken die Ladehöhe um bis zu 1 m ab, so dass das Kajak auf einer bequemen Höhe auf- bzw. abgeladen werden kann. Dabei reduzieren Gasdruckfedern das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. Pro Fahrzeug ist die Montage von 2 Hullavator Pro möglich. **89 231** **905,–**

2 | Thule Portage



157,–

Leicht zu beladender Kanuhalter, der sowohl für das Thule Roof Rack System als auch für die meisten Standard-Dachträger geeignet ist. Die robusten Halter mit abgerundeten Seiten und wetterfester Polsterung schützen das Kanu während der Fahrt. Die starken Spanngurte verfügen über einen Schnallenschutz um Kratzer an Kanu und Fahrzeug zu verhindern; geeignet für 1 Kanu, maximale Zuladung 45 kg. **89 235** **157,–**



ab 202,–

3 | Thule SnowPack

Abschließbarer Dachträger aus anodisiertem Aluminium für den Transport aller Arten von Skiern und Snowboards. Geeignet für die Montage auf dem Thule Roof Rack System und für die meisten Standard-Dachträger. Die Auflageflächen (Breite 25 bzw. 50 cm) des Trägers sind mit extrem weichen Gummiauflagen versehen, die besten Grip bieten, ohne die Oberflächen zu verkratzen. Durch das vertikale Federsystem können auch dickere Boards transportiert werden. Im Lieferumfang sind 2 Sets Trägerfüße enthalten um auch Skier mit großen Bindungen problemlos unterzubringen. Durch die übergroße Taste lässt sich der Halter auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen.

Typ	Für	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7322	2 Paar Skier oder 1 Snowboard	14 kg	2,8 kg	**89 246**	**202,–**
7324	4 Paar Skier oder 2 Snowboards	28 kg	3,8 kg	**89 247**	**222,–**

4 | Thule Canyon XT

Mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion und seinem niedrigen Profil eignet sich dieser Dachkorb für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe. Die abgeschrägten Seitenwände erleichtern das Auf- und Abladen des Gepäcks und die windabweisende Verkleidung verbessert dessen Aerodynamik. Er ist geeignet für das Thule Roof Rack System und mit dem Thule One-Key System abschließbar. Tragfähigkeit 68 kg, Ladefläche L 104 x B 99 x H 13 cm, Abmessungen L 127 x B 104 x H 15 cm, Gewicht 13 kg. **89 253** **504,–**



504,–

5 | Thule Roof-Box Force 3

ab 489,–

NEU



Die Thule Force 3 Dachbox ist die ideale Lösung für aktive Familien und bietet eine robuste und vielseitige Transportmöglichkeit für jede Jahreszeit. Egal, ob für den Alltag oder das nächste Abenteuerwochenende – die langlebige Aero-Skin-Oberfläche hält den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs stand und sorgt für langanhaltende Funktionalität. Dank ihres stromlinienförmigen Designs verbessert sie die Aerodynamik, reduziert den Luftwiderstand und minimiert Fahrgeräusche, was die Kraftstoffeffizienz erhöht. Für maximalen Komfort sorgt das PowerClick-Schnellmontagesystem, das mit einem Klick bestätigt, wenn die Box sicher befestigt ist. Das innovative SlideLock-System verriegelt den Deckel automatisch und zeigt an, wenn die Box ordnungsgemäß geschlossen ist. Die DualSide-Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff von beiden Fahrzeugseiten, während die nach vorn verlagerte Position auf dem Dach einen uneingeschränkten Zugang zum Kofferraum gewährleistet. Sicherheit steht bei der Thule Force 3 an erster Stelle: Umfangreiche Tests im Thule Test Center garantieren höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Zusätzlich erhöhen praktische Details wie eine integrierte Beleuchtung und ein Zugriemen für das komfortable Öffnen und Schließen den Bedienkomfort. Mit der Thule Force 3 erhält man eine zuverlässige, sichere und benutzerfreundliche Dachbox, die jede Reise erleichtert und flexibel für alle Abenteuer ausgestattet ist; Tragkraft 75 kg.

Typ	Volumen	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Force 3 S	300 l	140 x 89,8 x 38 cm	15 kg	**89 409**	**489,–**
Force 3 M	400 l	175 x 81 x 44 cm	17 kg	**89 410**	**589,–**
Force 3 L	450 l	195 x 84,5 x 42,5 cm	20 kg	**89 411**	**639,–**

THULE SWEDEN

Thule Leiter

Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten, großen Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen. Die 4-stufige Ausführung ist speziell für kompakte Fahrzeuge, wie z. B. Vans geeignet, die 5-stufige für den Innenbereich. Die 10-stufige ist bis zu 2,45 Meter ausklappbar.

	Stufen	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
1	4	31 x 126 cm	89 397	204,–
2	5	30 x 175 cm	89 398	194,–
3	6	36 x 145 cm	89 396	219,–
4	10	36 x 125/245 cm	89 395	324,–




Thule Leiter deluxe

Praktische Leitern mit weißen Holmen und 6 bzw. 11 ovalen, silber eloxierten Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

	Stufen	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
5	6	30 x 158 cm	89 401	254,–
6	11	30 x 158 / 270 cm	89 400	399,–





7 | Thule Van Leiter

Die 9-stufige Teleskopleiter bietet einfachen und sicheren Zugang zum Fahrzeugdach, Trägersystemen und Aufbauten. Dank des mitgelieferten Magnetbefestigungssets (Art.-Nr. 71 993, Katalogseite 709) kann die Leiter an allen Seiten des Fahrzeugs genutzt und gesichert werden und steht stabil auf jedem Untergrund. Sie ist von 75 cm bis zu 264 cm ausziehbar. Sie ist mit einem Luftdrucksystem ausgestattet, welches als Einklemmschutz fungiert sowie zum sicheren Einschieben dient. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten. Belastbar bis 150 kg, Maße B 49 x H 75 / 264 x T 7 cm, Gewicht 8,1 kg. **89 394** **329,–**



8 | Dachreling deluxe

Die Dachreling mit ovalen Profilen, Länge 3 m, kann problemlos auf das gewünschte Maß gekürzt werden. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen. Die max. Tragkraft beträgt 70 kg.

		Art-Nr.	Preis
aluminium eloxiert	☐	89 412	204,–
weiß lackiert	☐	89 413	204,–

9 | Querträger für Dachreling deluxe

2 Stück, aus eloxiertem Aluminium, Länge 2,5 m, problemlos zu kürzen. **89 415** **204,–**

THULE SWEDEN



Thule Caravan Superb XT

Die verschiebbaren Radschuhe des Fahrradträgers sind mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) zur bequemen Befestigung der Räder versehen. Gewicht 10 kg, Short Version 9,9 kg.

		Art-Nr.	Preis
12	Standard, schwarz ■	89 524	459,–
13	Short Version, schwarz ■	89 527	459,–
14	Short Version, aluminium □	89 522	429,–

o. Abb.: U-Bügel für Fahrradträger zu Chassis AL-KO Vario X


4er-Set, zur Montage eines Thule Deichselfahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis.

89 517 19,–

16 | Thule Caravan Light

Praktischer, intelligent designter Deichselträger für 2 Fahrräder, Tragkraft 20 kg pro Schiene. Er ist zum Teil neigbar, am U-Rahmen sind Radhalter-Gurte sowie robuste Schutzpolster aus Schaumstoff angebracht. Gewicht 4,7 kg.

89 519 184,–











Thule Caravan Superb


Universell passender, mit Kippmechanismus ausgerüsteter Premium-Deichselträger, zur Justage des Kippwinkels dient das Tilt-Stop-System. Überzeugend ist auch seine sichere und einfache Plattformverriegelung. Er hat eine Tragkraft von 60 kg (mit max. 30 kg je Schiene) und kann in beiden Schienen E-Bikes transportieren. Der Träger, der zusätzlich mit einer 3. Schiene erweiterbar ist, wird mit 2 Abstandshaltern und Radgurten geliefert. Die nicht für ein 3. Fahrrad erweiterbare Short Version eignet sich für Deichseln, die eine kürzere Baulänge haben und somit weniger Platz zur Montage bieten. Gewicht 9,7 kg, Short Version 9,6 kg.

	aluminium	Art-Nr.	Preis
10	Standard	89 523	414,–
11	Short Version	89 525	414,–



Erweiterungs-Set

Besteht aus 2 kurzen Schienen und 1 Abstandshalter (Länge 26 cm).



	Farbe	Art-Nr.	Preis
15	aluminium □	89 526	92,–
	schwarz ■	89 528	102,–

Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders einfach zu installierendes Schienen-Set zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 529 112,–



17 | Thule Caravan Smart

Konzipiert für 2 Räder, wobei die erste Schiene auch ein E-Bike aufnehmen kann. Er hat eine Tragkraft von 50 kg, bei einem Maximalgewicht von 30 kg je Schiene. Die kippbare Plattform erlaubt es, im montierten Zustand an den dahinterliegenden Bugstauraum zu gelangen. Der Kipp-Winkel kann dabei durch das Tilt-Stop-System justiert werden. Der Träger passt an alle Arten von Deichseln. Gewicht 8,9 kg.

89 520 404,–

Thule Excellent


Dieser hochwertige Fahrradträger zeichnet sich durch Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Eleganz aus. Die klaren Linien und harmonischen Farben passen zu jedem Fahrzeug. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten, oben passt er auf viele angebrachte Befestigungspunkte. Die 1. Fahrradschiene lässt sich sowohl zur Seite, als auch in der Tiefe verstellen, was eine einfache effektive Fixierung der Fahrräder ermöglicht. Die an verschiebbaren Radschuhen angebrachten Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion dienen der bequemen und schnellen Befestigung der Räder. Der Schienenbügel verriegelt automatisch, sowohl in offener als auch in hochgeklappter Position. Der Thule Excellent hat eine Tragfähigkeit von 60 kg, durch seine stabile Bauweise eignet er sich optimal für schwere Räder wie E-Bikes, Pedelec- oder Downhill-Fahrräder mit bis zu 30 kg Einzelgewicht. Pro Fahrradschiene wird ein abschließbarer Abstandshalter mitgeliefert, für Fahrradholme bis ø 70 mm geeignet. Der Thule Excellent ist auch als Short Version erhältlich, die Montagehöhe ist je nach Modell variabel von 60 bis 150 cm. Er trägt 2 Fahrräder und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden.



THULE SWEDEN


Thule Excellent Standard

89 446 **529,–**




Thule Excellent Short Version

Kurze Version, geeignet für die Montage z. B. unter einem Fenster. **89 447** **529,–**



Thule Excellent Standard, schwarz

89 448 **569,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Enthält eine Schienenbügelverlängerung sowie 1 zusätzliche starre Schiene und 1 weiteren Abstandshalter (Länge 15 cm); maximale Tragfähigkeit 15 kg.

aluminium	☐	**89 428**	**122,–**
schwarz	■	**89 456**	**127,–**





Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

1 zusätzliche Schiene, seitlich, nach vorne und hinten verstellbar, sowie 1 weiterer Abstandshalter (Länge 12 cm).

aluminium	☐	**89 452**	**112,–**
schwarz	■	**89 455**	**117,–**



Fatbike-Schiene, aluminium

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3 – 5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 443 **112,–**



Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **44,–**




einer 4. festen Schiene erweitert werden. Der stabile Tragrahmen für die Fahrräder ist bereits vormontiert und hat eine Tragfähigkeit von 60 kg (pro Schiene max. 30 kg); pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mit weicher Oberfläche mitgeliefert, geeignet für Fahrradholme bis ø 70 mm. Die Montagehöhe ist je nach Trägermodell variabel von 50 bis 150 cm.

Thule Elite G2

Für besondere Sicherheit und Stabilität beim Fahrradtransport mit massiven ovalen Rohren aus anodisiertem Aluminium versehener Fahrradträger; Spritzgussteile aus Kunststoff und Aluminium sorgen für qualitativ hochwertige Verarbeitung. Eine innovative Plattformverriegelung sorgt dafür, dass der Träger auch bei holpriger Strecke keine ruckartigen Bewegungen macht. Der Träger ist mit 2 flexiblen Fahrradschienen ausgestattet, die für optimalen Komfort mit montiertem Fahrrad zur Seite verschoben werden können. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten. Durch diese Schiene und eine optionale Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450) für die obere Befestigung wird die Last gleichmäßig auf die Fahrzeugwand verteilt. Der Träger kann mit einer 3. variablen und


Thule Elite G2 Standard

89 424 **419,–**




Thule Elite G2 Short Version

Kurze Version, geeignet für eine Montage z. B. unter einem Fenster. **89 425** **419,–**



ohne Abbildung: Thule Elite G2 HH

Geeignet für die Montage an den werksseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer. **89 426** **419,–**





Fatbike-Schiene, aluminium

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3 – 5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 443 **112,–**

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

1 zusätzliche variable Schiene und 1 weiterer Abstandshalter (Länge 26 cm).

89 427 **102,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Enthält eine Schienenbügelverlängerung sowie 1 zusätzliche starre Schiene und 1 weiteren Abstandshalter (Länge 15 cm); maximale Tragfähigkeit 15 kg. **89 428** **122,–**





Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **44,–**




Thule Sport G2

Fahrradträger aus rundem, eloxiertem Aluminiumrohr, basierend auf dem bewährten Thule-Sortiment. Der Thule Sport G2 ist mit Fahrradschienen ausgestattet, in denen auch breite Fahrradreifen Platz und guten Halt finden. Pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mitgeliefert, der dank eines weichen Kissens den Lack des Rades schont. Die Montage des Grundrahmens erfolgt oben mittels Wandhaken aus Aluminium-Guss, optional mit einer Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450), die für eine noch elegantere Montage sorgt. Der untere Teil des Rahmens wird in einer Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten fixiert. Die so entstehende Lastverteilung und zusätzliche Kunststoffteile an Verbindungspunkten des Rahmens sorgen für zusätzliche Stabilität während der Fahrt. Der Thule Sport G2 ist geeignet für Fahrradholme bis ø 70 mm und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg (pro Schiene max. 19 kg). Er ist in der Höhe je nach Modell von 40 bis 150 cm verstellbar. Der Sport G2 trägt 2 Fahrräder und kann auf 3 erweitert werden.


Thule Sport G2 Standard


89 420 **294,–**



Thule Sport G2 Short Version

Kurze Version, geeignet für eine Montage z. B. unter einem Fenster. **89 421** **294,–**





Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **44,–**

E-Bike-Schiene

Länge 1,3 m für großen Radstand; kann seitlich verschoben werden; max. Zuladung 30 kg (Gesamttragfähigkeit von 50 kg des Trägers darf nicht überschritten werden).

89 437 **87,–**




Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm (Länge 26 cm). **89 422** **82,–**



Thule Sport G2 Compact


Kompakter Träger für Campervans, kann wahlweise auf der rechten oder linken Hecktüre montiert werden. Er hat eine Tragkraft von 35 kg (max. 19 kg je Schiene), die Fahrrad-Schienen können versetzt montiert werden, so dass die Fahrräder in der Mitte der Heckwand fixiert sind. Er ist geeignet für die Aufnahme von 2 Fahrrädern. **89 511** **324,–**



Thule Sport G2 Hobby


Fahrradträger für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 50 kg. Geeignet für alle Hobby-Wohnwagen Baujahr 2004 – 2014/06. Kann mit Erweiterungs-Set, Art-Nr. 89 422 (siehe Katalogseite 218) auf 3 Fahrräder erweitert werden.

89 429 **314,–**




Thule Sport G2 Universal

Zur Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Die tragende Befestigung erfolgt unter dem Wohnwagen. Geeignet für die Aufnahme von 2 Fahrrädern. Die maximale Zuladung beträgt 38 kg, (19 kg pro Schiene). **89 430** **354,–**



Thule Esse4 CD

Dieser Fahrradträger, speziell für alle Carado, Dethleffs und Sunlight-Reisemobile entwickelt, hat eine Tragfähigkeit von 60 kg. Er ist bereits mit Schienen und Abstandshaltern für 3 Fahrräder ausgestattet und kann auf 4 Fahrräder erweitert werden. **89 458** **379,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

1 zusätzliche Schiene und 1 weiterer Abstandshalter (Länge 15 cm). **89 459** **112,–**



o. Abb.: Adapter für Hobby-Wohnwagen Baujahr 2014/07 – 2023

89 436 **19,–**



Thule Lift

Fahrradträger für 2 Fahrräder oder E-Bikes mit Tragfähigkeit 50 kg (maximal 30 kg je Schiene), überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm. Erhältlich in 2 Ausführungen: mit 12-Volt-Motor oder mit Handkurbel. In der niedrigsten Position kann man die Fahrräder problemlos zwischen den Radschuhen mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) auf den gebogenen Schienen und mit den abschließbaren Abstandshaltern fixieren. Auf Knopfdruck oder per Kurbelbetrieb fährt man dann den Träger in die Transportstellung; erweiterbar auf 3 Fahrräder.

Thule Lift manuell


Der Fahrradträger wird per Kurbel ab- und aufgelassen.

89 471 **969,–**

Thule Lift 12 Volt

Der Fahrradträger wird auf Knopfdruck per 12-Volt-Motor ab- und aufgelassen.

89 472 **1.159,–**



ohne Abbildung: Verlängerungsset

Verlängert die Montagehöhe auf bis zu 150 cm, ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster. **89 479** **105,–**

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm (Länge 26 cm). **89 476** **105,–**



THULE SWEDEN

THULE SWEDEN



Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 9,5 kg.






für Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter und VW Crafter



einfaches Abnehmen des Trägers möglich



Haltebänder mit Ratschenfunktion für einfaches Befestigen der Räder



Befestigung am Fahrzeug ohne Bohren mithilfe von Klammern und PU-Kleber

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2 / H3, Typ 250/290, 2006/07 – ...	silber	**90 656**	**589,–**
Fiat Ducato H2 / H3, Typ 250/290, 2006/07 – ...	schwarz	**90 659**	**629,–**
Ford Transit H3, 2014/05 – ...	schwarz	**90 655**	**629,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – ...	schwarz	**90 660**	**629,–**
VW Crafter, 2006/04 – 2016	schwarz	**90 660**	**629,–**
VW Crafter, MAN TGE 2017 – ...	schwarz	**90 661**	**629,–**

Thule Lightboard

Mithilfe des Lightboards von Thule kann der Elite Van XT an der niedrigsten Position des Kastenwagens befestigt werden. Es hat integrierte Rücklichter, da die normalen Rücklichter des Fahrzeugs durch die niedrige Position verdeckt werden. Wenn der Fahrradträger zugeklappt ist, kann das Lightboard weggeklappt werden. Bei Einsatz des Lightboards reduziert sich die Tragkraft des Trägers auf 33 kg. **90 595** **294,–**





Fatbike-Schiene

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.

90 654 **112,–**



Thule VeloTrack

Der Thule VeloTrack Fahrradträger für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge macht den Transport von Fahrrädern – egal ob E-Bikes, Mountainbikes oder Fatbikes – komfortabler und sicherer als je zuvor. Der VeloTrack wurde speziell für Vans entwickelt und ermöglicht außerdem das Aufladen von mehr und größeren Fahrrädern, ohne die Öffnung der Heckklappe zu beeinträchtigen. So bleibt der Van flexibel, auch wenn die Fahrräder montiert sind. Der Zugang zum Kofferraum bleibt weiterhin möglich.

Mit einer beeindruckenden Zuladung von 60 kg und robusten Schienen (maximal 30 kg pro Schiene), die Reifenbreiten bis zu 3 Zoll aufnehmen, bietet der Thule VeloTrack genug Platz und Stabilität für große und schwere Fahrräder und ist damit ideal für Outdoor-Abenteuer und längere Touren. Durch den großzügigen Abstand zwischen den Fahrrädern schützt der VeloTrack vor Kratzern und Beschädigungen – selbst bei sperrigen Modellen wie E-Bikes oder Fatbikes.

Mit einem optionalen Erweiterungs-Set (Art.-Nr. 90 592) kann die Plattform auf bis zu 3 Fahrräder erweitert werden.

Ein weiteres Highlight sind die Abstandshalter, die es noch einfacher machen, die E-Bikes richtig zu montieren. Die Montage des Thule VeloTrack ist besonders einfach und kommt ohne Bohrungen aus, was ihn flexibel macht und am Ende eine unkomplizierte Demontage ermöglicht. Zusätzlich lässt sich die Fahrradträger-Plattform in Kombination mit dem Thule Lightboard noch tiefer am Van anbringen, was das Aufladen schwerer Fahrräder erleichtert. So können die Fahrräder ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. **90 591 1.279,–**


Die Befestigungsschienen (Art.-Nr. 90 594) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf separat mitbestellt werden.







Zubehör 294,–




Thule Lightboard

Mithilfe des Lightboards von Thule kann der VeloTrack an der niedrigsten Position des Kastenwagens befestigt werden. Es hat integrierte Rücklichter, da die normalen Rücklichter des Fahrzeugs durch die niedrige Position verdeckt werden. Wenn der Fahrradträger zugeklappt ist, kann das Lightboard weggeklappt werden.
90 595 294,–

Befestigungsschienen

2 Stück. Bei einer Umrüstung von einem Thule Elite Van XT auf den VeloTrack werden diese Schienen nicht benötigt.
90 594 197,–




Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. Max. Belastung 15 kg.
90 592 137,–



THULE SWEDEN



Thule WanderWay

Heckträger für den VW T6 Minivan, der dank seiner speziellen Anpassung an die Heckklappe des VW T6 schnell und einfach zu montieren ist. Mit dem Thule WanderWay können 2, durch Nutzung der optional erhältlichen Erweiterungssets bis zu 4 normale Fahrräder transportiert werden; alternativ kann die robuste Konstruktion auch 2 E-Bikes tragen. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 60 kg. Bei der Entwicklung des Thule WanderWay stand die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. So kann der Kofferraum ohne montierte Fahrräder mühelos geöffnet werden. Einmal montiert, kann der Thule WanderWay problemlos auch über einen langen Zeitraum auf dem Auto bleiben, durch die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei. Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule AcuTight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg.

Farbe		Art-Nr.	Preis
schwarz / aluminium	■	90 650	639,–
schwarz	■	90 651	689,–

max. 4

639,–



Für VW T6

689,–

max. 4





abschließbare Thule AcuTight-Fahrradhalter



seitlich verschiebbare Schienen

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad, schwarz

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm.

90 657 **161,–**

161,–



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad, schwarz

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm. **90 658** **161,–**

161,–



112,–



Fatbike-Schiene

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.


90 654 **112,–**



Thule Sport G2 Garage

Fahrradträger für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 4 Fahrräder, wird in der Garage des Reisemobils montiert. Der Rahmen wird an 4 Punkten auf dem Boden befestigt, der Träger kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden.

89 491 **264,–**



THULE SWEDEN

ab 82,–



Erweiterungs-Set

Mit jeweils einer zusätzlichen Schiene und einem weiteren Haltearm.

	Art-Nr.	Preis
Für 3. Fahrrad	89 422	82,–
Für 4. Fahrrad	89 423	92,–



Thule VeloSlide

Mit dem Thule VeloSlide wurde ein Träger konstruiert, der in punkto Nutzerfreundlichkeit und Fahrzeugintegration seinesgleichen sucht. Das Einzigartige ist die Bedienung dieses patentierten Fahrradträgers für die Heckgarage: Im Zentrum steht ein leichtgängig gelagerter und von Hand herausziehbarer Grundträger mit einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg an dessen beiden Seiten sehr flexibel jeweils ein Fahrrad oder ein E-Bike Platz findet. Nachdem der Grundträger waagerecht bis zu 1,5 m aus der Heckgarage herausgezogen wurde, können die dreh- und verstellbaren konvexen Radaufnahmen an die jeweilige Radgröße angepasst und die Räder bequem aufgestellt werden. Robuste Haltearme und Radhalter dienen der Fixierung. Das Zurückschieben des Grundträgers in die Heckgarage kann schrittweise geschehen, um beispielsweise zusätzliches Gepäck im Zwischenbereich zu platzieren. Zum Einbau auf dem Heckgaragenboden wird ein Montageschienensatz (89 497 oder 89 498) empfohlen. Sollte er einmal nicht benötigt werden, kann der Träger auf diesem platzsparend zur Seite geschoben, oder auch schnell demontiert werden; Gewicht ca. 20 kg. **89 494** **1.029,–**

Information

Die Montageschienen sind separat zu bestellen!

Thule VeloSlide Short

Die um 15 cm verkürzte Version wurde für kleinere Heckgaragen speziell von mittelgroßen Wohnmobilen konstruiert und kann bis zu 1,35 m herausgezogen werden. **89 493** **1.029,–**

Zubehör

Fork Mount Adapter

Diese Adapter-Kits für den VeloSlide Fahrradträger nehmen die Fahrradgabel auf, falls die Heckgarage für das transportierte Fahrrad zu niedrig ist und das Vorderrad abmontiert werden muss. Dabei hängt die Wahl des passenden Adapters von der Machart der Achsaufnahme ab: Der Quick-Release-Adapter wird bei klassischen nach unten offenen Aufnahmen genutzt, der Thru-Axle-Adapter kommt bei Durchsteck-Achsen zum Einsatz.



92,–

Typ	Art-Nr.	Preis
Quick Release	89 495	92,–
Thru Axle	89 496	92,–

46,–



Radtasche Thule Wheel Bag XL

Hochwertige Tasche aus Nylon mit Polsterung und robustem Tragegriff. Geeignet für das Vorderrad für Radgrößen bis 29 Zoll. **89 481** **46,–**



o. Abb.: Montageschienensatz

Set mit 3 Schienen, zur seitlich beweglichen Montage des Trägers sehr zu empfehlen. Die Variante 140 cm kann auf die Innenbreite der Heckgarage gekürzt werden – der Thule VeloSlide lässt sich damit noch flexibler nutzen.

Länge	Art-Nr.	Preis
70 cm	89 497	74,–
140 cm	89 498	148,–

Abstandshalter AcuTight

Die Fahrradhalter sind in 2 Ausführungen erhältlich. Ihre abschließbaren AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfe „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Der 15 cm lange Abstandshalter ist mit 2 Fahrradkrallen versehen und verbindet das 3. mit dem 4. Fahrrad. Für Thule Fahrradträger Excellent, G2 und Lift sowie für Caravan Smart und Superb.





aluminium	Art-Nr.	Preis
12 cm	89 580	44,–
26 cm	89 581	56,–
41 cm	89 582	64,–
15 cm	89 583	48,–

schwarz	Art-Nr.	Preis
12 cm	89 585	47,–
26 cm	89 586	58,–
41 cm	89 587	66,–
15 cm	89 588	49,95

Abschließbare Drehgriffe

2er-Set, Nachrüstsatz für nicht abschließbare Thule-Abstandshalter. Diese werden einfach gegen die vorhandenen Drehgriffe ausgetauscht.

89 464 **46,90**



Abstandshalter Für Thule Fahrradträger bis Version 2012:

Mit weichem Kissen um die Rahmenfixierung zur Vermeidung von Schäden am Fahrrad; inkl. Halterung für ein Kabelschloss.

Länge	Art-Nr.	Preis
14 cm	89 485	34,–
28 cm	89 486	37,–
33 cm	89 487	46,–
42 cm	89 488	42,–
56 cm	89 489	46,–




Abstandshalter AcuTight für Thule Superb SV 2016

Abschließbarer Halter speziell für den Deichselträger Thule Superb Short Version ab 2016; Länge 30,2 cm.




	Art-Nr.	Preis
aluminium	89 584	58,–
schwarz	89 589	59,95



Schutz für Fahrräder mit Carbonrahmen

Der Adapter vergrößert die Klemmfläche des Abstandhalters und schützt so den Carbon-Rahmen des Fahrrads.

89 531 **29,–**





Halteband

Satz zu 6 Stück.

89 537 **21,–**





Felgenschutz

Die Adapter aus Gummi werden zwischen Gurt und Felge platziert und sorgen somit für Schutz und Sicherheit; 2 Stück.

89 535 **21,–**



Kabelschloss

Starkes Kabel mit Kunststoffmantel, passend für die Halterung an den Abstandshaltern bis Version 2012; Länge 180 cm. **89 545** **51,–**





Gurtschloss Strap Lock


Der 3 m lange Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die ein Durchschneiden verhindert. Seine abschließbare Gurtschnalle aus leichtem Aluminium ist mit einer Gummischutzhülle ummantelt, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden. Der Gurt kann sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand gespannt werden. **89 546** **53,–**

1 | Thule VeloCompact

Sehr kompakter und leichter Anhängerkupplungs-Fahrradträger, erhältlich in Ausführungen für 2 oder für 3 Fahrräder. Die Variante für 3 Fahrräder (Modell 926) kann mittels Erweiterungs-Set um ein zusätzliches Fahrrad erweitert werden. Die Tragkraft je Schiene beträgt bei beiden Ausführungen 25 kg, was auch den Transport von leichten E-Bikes erlaubt. Das Handling des Trägers ist sehr komfortabel – eine einstellbare Einhandkupplung ermöglicht eine einfache Montage des Trägers, dank abnehmbarer Haltearme lassen sich die Fahrräder leicht fixieren. Der Abklappmechanismus erlaubt den bequemen Zugang zum Fahrzeugkofferraum. Träger und Haltearme sind abschließbar.

5 years warranty Jahre Garantie ans de garantie años de garantía
CITY CRASH Complies with DIN/ISO norm

ab 629,95



	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloCompact 924 - 2 Bikes	46 kg	14,2 kg	**89 121**	**629,95**
VeloCompact 926 - 3 Bikes	60 kg	19,6 kg	**89 122**	**729,95**

2 | Erweiterungs-Set

Um den VeloCompact 926 auf 4 Fahrräder zu erweitern. **89 123** **189,95**

3 | Thule VeloSpace XT

Durch seine großzügige und stabile Bauweise – seine Ladekapazität beträgt 60 kg bei 30 kg je Schiene, seine Radschienen haben Überlänge – kann der VeloSpace XT Fahrräder unterschiedlichen Typs wie Kinderräder, Fatbikes oder auch E-Bikes aufnehmen. Die abnehmbaren Haltearme erlauben ein bequemes Aufladen der Fahrräder. Die Montage und Einstellung des Trägers lässt sich dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung leicht bewerkstelligen. Aber auch in montiertem und sogar beladenem Zustand hat man durch den praktischen Abklappmechanismus mit Fußpedal jederzeit einfachen Zugang zum Kofferraum. Der VeloSpace XT 3 hat einen extra großen Abklappwinkel von 70°, was ihn besonders attraktiv für Fahrzeuge wie moderne Vans mit großer Heckklappe macht. Sowohl der Träger selbst, als auch die Haltearme sind abschließbar.



ab 804,–

	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloSpace XT 2 Bikes	60 kg	18,7 kg	**89 143**	**804,–**
VeloSpace XT 3 Bikes	60 kg	20,6 kg	**89 144**	**884,–**

4 | Laderampe

Auffahrrampe für Fahrräder, passend zum VeloSpace XT. Im Lieferumfang sind 2 Adapter enthalten, mit denen die Rampe während des Transports am Träger fixiert werden kann. **89 134** **69,–**



69,–

5 | Erweiterungs-Set

Erweitert den VeloSpace XT auf 3 bzw. 4 Fahrräder. Maximale Zuladung 15 kg.
89 145 **199,95**



199,95

6 | Thule EasyFold 3

Der Fahrradträger bietet maximale Flexibilität und Sicherheit beim Transport von Fahrrädern.
Er passt für eine Vielzahl von Fahrradrahmen, von 20 – 90 mm Durchmesser, und stellt so sicher, dass fast jedes Fahrrad problemlos transportiert werden kann. Der praktische Bike-Arm mit Ein- und Ausklickfunktion erleichtert das Beladen und Entladen. Dank seiner vollständigen Faltbarkeit lässt sich der Thule EasyFold 3 auch in kleinen Räumen kompakt verstauen. Sein elegantes, modernes Design mit integrierter Beleuchtung fügt sich nahtlos in jedes Fahrzeug ein und erhöht gleichzeitig die Sichtbarkeit und Sicherheit auf der Straße. Der praktische Abklappmechanismus mit Fußpedal sorgt dafür, dass der Kofferraum auch bei beladenem Träger zugänglich bleibt. Die Montage des Fahrradträgers an der Anhängerkupplung ist unkompliziert und dank der sich selbst stabilisierenden Verbindung schnell erledigt. Für noch mehr Komfort verfügt der Thule EasyFold 3 über ergonomische Tragegriffe, die den Transport erleichtern. Der stahlverstärkte Gurt bietet stabilen Halt für verschiedenste Fahrradrahmen und sorgt so für viel Sicherheit während des Transports. Der Thule EasyFold 3 ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf eine durchdachte, einfach zu handhabende und sichere Lösung legen, um die Fahrräder auf Reisen mitzunehmen. Träger und Haltearme sind abschließbar.



ab 954,–

	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
EasyFold 3 2 Bikes	60 kg	18,2 kg	**89 174**	**954,–**
EasyFold 3 3 Bikes	60 kg	22 kg	**89 175**	**1.104,–**

ohne Abbildung: Tragetasche Thule EasyFold 3

Schützt vor Schmutz, wenn der Thule EasyFold 3 Fahrradträger transportiert und gelagert wird.

Für	Art-Nr.	Preis
EasyFold 3 2 Bikes	**89 178**	**54,–**
EasyFold 3 3 Bikes	**89 179**	**64,–**

244,–



7 | Erweiterungs-Set

Erweitert den EasyFold 3 auf 3 bzw. 4 Fahrräder.
89 176 **244,–**

89,–



8 | Faltbare Laderampe

Die kompakt verstaubare Auffahrrampe erleichtert die Beladung des Fahrradträgers EasyFold 3.
89 177 **89,–**








Fahrradschutzhülle Basic Zwoo

Rückseitig offene dreidimensional geformte Hülle mit Reflektorstreifen, die auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Mit Gummispannern inkl. Haken sowie großer Tasche für eine Warntafel. Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.


max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 551	85,–
4	89 552	89,–



Fahrradschutzhülle Concept Zwoo

Ringsum geschlossene Hülle mit Reflektorstreifen, schützt auch die Unterseite des Trägers. Mit großer Tasche für eine Warntafel, inklusive integriertem Spanngurtsystem. Eine zusätzliche Abspannung kann über die unten aufgeführten Gurte erfolgen; Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 555	95,–
4	89 556	109,–
2 E-Bikes	89 557	105,–




Fahrradschutzhülle Universal Zwoo



In erster Linie für Deichselträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf einem Lastenträger. Fahrradlenker müssen nicht verdreht werden. Die Schutzhülle, ausgestattet mit Reflektorstreifen und Tasche für eine Warntafel, wird von oben her über den Träger gezogen, inklusive integriertem Spanngurtsystem. Eine zusätliche Abspannung kann über die Spanngurt-Sets 89 559 und 89 561 erfolgen; Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
2	89 558	85,–
3	89 562	95,–



HINDERMANN

NEU

149,–


Fahrradschutzhülle Professional

Sie schützt bis zu 2 Fahrräder zuverlässig beim Transport auf dem Heckbühnenträger des Reisemobils. Die kastenförmige Schutzhülle wird einfach von oben über die Fahrräder gezogen und ist nahezu rundum geschlossen. Eine große Frontklappe mit reflektierenden Reißverschlüssen ermöglicht den schnellen Zugriff, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Die integrierte, ca. 80 cm breite Bodenlasche aus robuster Gewebeplane dient als wirksamer Spritzschutz. Gummizüge an den Seiten und mehrere Gurte halten die Hülle straff und sicher – ein zusätzliches Gurtsystem ist nicht nötig. Das strapazierfähige Polyestergewebe mit hochwertiger PU-Beschichtung sorgt für lange Lebensdauer, während Kennzeichen und Lichtleiste sichtbar bleiben. Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

89 566 **149,–**



2 Fahrräder / 2 E-Bikes





12,50

Spanngurtset mit beidseitigen Haken

2 verstellbare, mit Haken versehene Gurte zum Abspannen der Warntafel-Tasche, Länge 2,2 m und 5 m. **89 559** **12,50**



12,50

Spanngurtset mit Schnapphaken

2 Gurte für eine umlaufende Anbringung, Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Länge je 4 m. **89 561** **12,50**

ab 129,– NEU

HINDERMANN









Fahrradschutzhülle Universal Blackline

Diese Hülle überzeugt mit dem modernen Design der beliebten Universal-Serie und sorgt gleichzeitig für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit durch den integrierten reflektierenden Keder. Wie gewohnt bietet sie passgenauen Schutz für Fahrräder auf Deichsel- und Kupplungsträgern – robust, langlebig und einfach in der Handhabung.

Merkmale:
- neues Design der Universal Fahrradschutzhülle
- reflektierender Keder

max. Räder	Art-Nr.	Preis
2	89 563	129,–
3	89 564	135,–
2 Downhill-Bikes	89 567	149,–



THULE SWEDEN

Fahrradschutzhülle Bike Cover

Wasserdichte Schutzhülle, die die Fahrräder während der Fahrt oder bei Nichtgebrauch schützt; hergestellt aus PVC-Gewebe mit Kautschukbeschichtung. Ein integriertes Gummiband sorgt für Passgenauigkeit.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 540	105,–
4	89 541	114,–

Thule Gepäckboxen Onto 2

Die innovativen und widerstandsfähigen Gepäckboxen kombinieren effizientes Packen mit optimaler Aerodynamik. Die Boxen liegen nah am Boden, was das Be- und Entladen besonders komfortabel macht. Dank der kippbaren Konstruktion bleibt der Zugang zum Kofferraum jederzeit möglich. Bei Nichtgebrauch lassen sich die leichten, faltbaren Boxen platzsparend verstauen.

749,–



Thule Onto 2 für Thule EasyFold 3

Spezielle Ausführung für Thule EasyFold 3; Inhalt 269 Liter, Maße B 139 x H 68 x T 55 cm, Gewicht 11,7 kg. Mittels des optionalen Haltearms (Art.-Nr. 89 184) kann bei Verwendung auf einem EasyFold 3 3 Bikes zusätzlich 1 Fahrrad transportiert werden. Belastbar ohne Fahrrad bis 48 kg, bei Transport mit zusätzlichem Fahrrad ist die max. Belastbarkeit des Trägers von 60 kg zu beachten! **89 183** **749,–**

Fahrradhalter für Thule EasyFold 3 3 Bikes

Zusätzlich zu der Box kann mithilfe des Haltearms ein Fahrrad auf dem Träger montiert werden.
89 184 **59,–**

59,–



1.249,–



Thule Onto 2 für Anhängerkupplung

Diese Variante wird direkt auf der Anhängerkupplung befestigt; Inhalt 300 Liter, Belastbar bis 50 kg. Maße B 139 x H 73 x T 68 cm, Gewicht 25 kg. **89 187** **1.249,–**

THULE SWEDEN

Linnepe Lastenträgersysteme

Für Erkundungstouren beim Campen werden Motorroller immer beliebter, denn für sie ist keine extra Führerscheinklasse notwendig – und Transportmöglichkeiten für Motorroller gibt es, wenn es die Zuladung zulässt, passend für fast jedes Reisemobil. Grundsätzlich kann ein Motorroller in einer geräumigen Heckgarage oder am Heck des Reisemobils auf einem Lastenträger transportiert werden. Da in beiden Fällen Einschränkungen hinsichtlich der verbleibenden Zuladung des Reisemobils zu beachten sind, konstruiert Linnepe seine Trägersysteme aus hochwertigen, leichten Materialien. Dabei bieten sie die gleiche Stabilität wie herkömmliche Lastenträger aus Stahl, haben aber einen erheblichen Gewichtsvorteil. Alle außen montierten Trägersysteme werden mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau. Sie sind werkzeuglos abnehmbar und werden mit einem EG-Typengutachten geliefert, somit ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig. Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche fahrzeugspezifische Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung.

Bitte bei Bestellung die genauen Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben!
Der 13-polige Elektrokabelsatz wird zum Anschluss der am Heck montierten Lastenträger benötigt und ist separat zu bestellen.
Der Versand erfolgt direkt von Fa. Linnepe!



ab 1.149,–

Heckgaragenauszug SmartRail

SmartRail stellt die smarteste Lösung zum Transport eines Rollers in der Heckgarage eines Reisemobils dar.

- der Roller wird über die von Hand angelegte Auffahrschiene in die Vorderradaufnahme geschoben
- Befestigung des Rollers am Schlitten des Schienensystems mittels Lenkerspanngurt
- Einzug in die Garage bei elektrischer Version über einen Zahnriemen mittels kabelgebundener Fernbedienung
- geeignet für Vorderradgrößen von 8" bis 16"
- platzsparende Bauweise
- elektrische Ausführung: Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme 7,5 Ampère
- Abmessungen L 190 x B 28 x H 6 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 10 kg, elektrische Ausführung 12 kg

Lieferumfang:
Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung (nur elektrische Ausführung), Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.



Ausführung	Art-Nr.	Preis
manuell	87 927	1.149,–
elektrisch	87 928	1.699,–

MADE IN GERMANY

LINNEPE



Lastenträger Porto


Der in bester Linnepe Qualität entwickelte extrem robuste Porto hat das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis.


- Materialmix aus Stahl und Aluminium
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- Nutzlast, abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller, bis zu 150 kg
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme, ca. 41 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial

87 700 **999,–**

999,–





Tragrohre mit Schnellverschluss

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!



39,–



Lampenschutzbügel

Set zu 2 Stück. Einfach zu montierender Metallrahmen, der die Rücklichter bei Kollisionen schützt. **87 707** **39,–**



1.149,– 1

max. 2

Lastenträger Findus

Diese Lastenträger von Linnepe lassen je nach Ausführung den Transport verschiedener Zweiräder zu. So können je nach Wunsch E-Bikes, Fahrräder oder Roller befördert werden.

- leichter Aluminiumträger im Baukastensystem
- niedrige Beladehöhe
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Nutzlast, abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller, bis 80 kg (Findus 2.0), bis 150 kg (Findus)
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme, ca. 27 kg (Findus 2.0), 28 kg (Findus)

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.



2

1.299,–

max. 1

	Typ	Für	Art-Nr.	Preis
1	**Findus 2.0**	2 Fahrräder	**87 713**	**1.149,–**
2	**Findus**	1 Motorroller	**87 736**	**1.299,–**

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Findus / Findus 2.0

Zum Transport von 2 zusätzlichen Fahrrädern, max. Nutzlast 25 kg, Gewicht ca. 6 kg.

Lieferumfang:
2 Fahrradschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme **87 717** **349,–**



349,–

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

MADE IN GERMANY

LINNEPE

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!



max. 1

1.599,–

Lastenträger XtraFold

Dieser Träger ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf und zudem hochklappbar ist.

- Transport von 1 Roller/Motorrad
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer)
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Material Stahl und Aluminium
- Maße ca. B 200 x T 60/30 cm
- Nutzlast, abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller, bis zu 150 kg
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme, ca. 39 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **87 703** **1.599,–**



Fahrzeug mit hochgeklapptem Träger ca. 40 cm kürzer



Auffahrrampe inklusive

max. 2



1.599,–

E-Bike-Träger XtraFold 2.0

Klappbarer Träger mit 2 Fahrradschienen und Haltearmen für den Transport von bis zu 2 E-Bikes. Lässt sich nachträglich problemlos umrüsten für den Transport von einem Roller.

- Transport von 2 E-Bikes
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer)
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Material Stahl und Aluminium
- Maße ca. B 200 x T 60/30 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme ca. 35 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **87 704** **1.599,–**



1.879,–

MADE IN GERMANY

Lastenträger Scout

Dieser Lastenträger besticht durch die Kombination hoher Nutzbarkeit mit klarem Design.

- stoßunempfindliche optisch ansprechende Aluminiumlichtleiste
- erweiterbar für den zusätzlichen Transport von bis zu 2 Fahrrädern
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Nutzlast, abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller, bis zu 150 kg
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme, ca. 39 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

87 701 **1.879,–**

LINNEPE

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Scout

Zum Transport von 2 Rädern (Nutzlast bis 25 kg) neben einem Motorrad oder Roller.

Lieferumfang:
2 Radschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

87 710 **299,–**



Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!



Schwenkbar - optimaler Zugang zu den Hecktüren



Klappbarer Träger

Fahrradträger GiroVan

Der schwenkbare GiroVan, der speziell für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 entwickelt wurde, besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

- Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes
- schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand
- kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängerkupplung
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 45 cm kürzer)
- Maße ca. B 175 x T 63/38 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme, ca. 47 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

Information

Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit Linnepe-Anhängerkupplung montierbar. Der Kugelkopf muss demontiert werden. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!



2.199,–

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	**87 712**	**2.199,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	**87 714**	**2.199,–**

Lastenträger SlidePort

Neben der bisherigen eloxierten Version ist dieser Lastenträger nun auch als „Black Edition“ mit neuer LED-Lichtleiste erhältlich. Speziell für die Verwendung am Fiat Ducato und baugleichen Fahrzeugen ab Baujahr 2006/07 konzipiertes, überwiegend aus Aluminium gefertigtes Lastenträgersystem.

- Transport von 1 Roller oder Motorrad
- auch im beladenen Zustand leicht verschiebbar, so dass die rechte Hecktür geöffnet werden kann
- Öffnen der Hecktüren im unbeladenen Zustand möglich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängerkupplung
- mit integrierter Auffahrschiene
- Abmessungen ca. B 190 x T 65 cm
- Nutzlast bis zu 170 kg
- Gewicht, ohne fahrzeugspezifische Aufnahme, ca. 59 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.









Black Edition

MADE IN GERMANY

ab 2.299,–

NEU

Für	Farbe			Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	eloxiert	☐		**87 792**	**2.299,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	eloxiert	☐		**87 793**	**2.299,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	schwarz	■	NEU	**87 796**	**2.649,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	schwarz	■	NEU	**87 797**	**2.649,–**

Zubehör

Fahrradhalter Basic für Lastenträger SlidePort

Für 2 Fahrräder / E-Bikes, besteht aus 2 Fahrradschienen, 1 Haltebügel und 2 Haltearmen.
87 794 **449,–**



Fahrradhalter Plus für Lastenträger SlidePort

Ermöglicht den Transport von 2 Fahrrädern neben einem Motorrad oder Roller; inkl. 2 Haltearmen. **87 709** **299,–**





LINNEPE

ab 199,–



49,–

Linnepe Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für den Ford Transit ab Baujahr 2006/05 gibt es verschiedene Kabelsätze, bitte entsprechendes Formular zur genauen Festlegung anfordern. Preis ab 249,–.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – ...	**87 641**	**229,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 642**	**229,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	**87 650**	**229,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	**87 646**	**269,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...	**87 651**	**357,–**
Fahrzeuge ohne CAN-Bus mit AFC-Modul	**87 698**	**199,–**

Lenkerspanngurt


Ladungssicherung ist eine Notwendigkeit – der Lenkerspanngurt von Linnepe stellt dabei eine einfache und geniale Art dar, einen Roller oder ein Motorrad auf einem Lastenträger zu verspannen. Die Gurtschlaufen werden einfach über den Lenker geschoben und der Gurt wird mittels Ratschen mit dem Träger verspannt. Geeignet für alle Linnepe Lastenträger und alle Systeme, an denen die 2 im Lieferumfang enthalten Ringösen befestigt werden können. Gewicht 1,8 kg, Zugkraft 1500 kg. **87 798** **49,–**

E-Bike-Träger Velo

Der moderne Fahrradträger ist nun auch mit LED-Lichtleiste erhältlich und man kann zwischen LED- und herkömmlicher Beleuchtung wählen. Er überzeugt durch eine leichte Bauweise, die dennoch hohe Stabilität gewährleistet. Mit einer maximalen Nutzlast von 80 kg ist er ideal für den sicheren Transport von bis zu 3 Fahrrädern oder E-Bikes. Außerdem bietet der Velo mehr Komfort durch seine einfache Bedienung: Die Transportplattform lässt sich bei Nichtgebrauch mühelos hochklappen und spart so Platz. Dank des neuen Einhebel-Klappmechanismus klappt auch der Leuchtenträger automatisch mit an. Die Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss sorgen für perfekten Halt der Räder, ein Rüstsatz für E-Bikes wird mitgeliefert.
Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung ab 348,50.



Klappbarer Träger



LED Lichtleiste



Merkmale:
- für max. 3 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- hochwertiges, bedienfreundliches Design
- Plattform klappbar
- Maße B 180 x T 80 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg

MADE IN GERMANY

ab 1.279,–

max. 3

Für	Beleuchtung	Gewicht		Art-Nr.	Preis
2 E-Bikes / Fahrräder	Halogen	24 kg		**87 746**	**1.279,–**
2 E-Bikes / Fahrräder	LED	24 kg	NEU	**87 910**	**1.399,–**
3 E-Bikes / Fahrräder	Halogen	26 kg		**87 749**	**1.369,–**
3 E-Bikes / Fahrräder	LED	26 kg	NEU	**87 911**	**1.489,–**

Information


Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Lastenträger Vario

Der Vario Lastenträger kombiniert modernes Design, einfache Bedienung und höchste Flexibilität. Er ist jetzt wahlweise mit LED- oder konventioneller Lichtleiste erhältlich. Mit einer variablen Beladetiefe, die von 620 mm auf bis zu 800 mm erweitert werden kann, bietet der Vario vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die niedrige Beladehöhe sowie optionale Auffahrrampen erleichtern das Be- und Entladen. Die Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss sorgen für perfekten Halt der Räder, ein Rüstsatz für E-Bikes wird mitgeliefert.
Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung ab 348,50.



Klappbarer Träger



LED Lichtleiste



Merkmale:
- hochwertiges, bedienfreundliches Design
- Plattform klappbar
- Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- Maße B 196 x T 93 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg

ab 1.599,–

MADE IN GERMANY

max. 2 max. 1

Für	Beleuchtung	Gewicht		Art-Nr.	Preis
1 Motorroller	Halogen	38 kg		**87 801**	**1.599,–**
1 Motorroller	LED	38 kg	NEU	**87 950**	**1.719,–**
1 Motorroller, 1 Fahrrad	Halogen	41 kg		**87 802**	**1.689,–**
1 Motorroller, 1 Fahrrad	LED	41 kg	NEU	**87 951**	**1.809,–**
1 Motorroller, 2 Fahrräder	Halogen	43 kg		**87 806**	**1.779,–**
1 Motorroller, 2 Fahrräder	LED	43 kg	NEU	**87 952**	**1.899,–**

Weitere Ausführungen als Sonderbestellung möglich.

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Sawiko benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung	**87 755**	**142,–**
Fahrzeuge mit CAN-Bus-Schnittstelle	**87 759**	**236,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 757**	**219,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	**87 783**	**249,–**

Zurrbandset Universal

87 738 **153,–**



153,–



Ausführung mit	Art-Nr.	Preis
2 schmalen Schienen	87 906	1.890,–
3 schmalen Schienen	87 907	1.999,–
1 schmalen und 1 breiten Schiene	87 908	1.890,–
2 breiten Schienen	87 909	1.999,–

Zubehör

o. Abb.:
Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene

Art-Nr.	Preis
87 915	85,–

Auffahrrampe für Fahrradschiene, Länge 1,25 m

Art-Nr.	Preis
87 917	35,–

Fahrradträger Trigo Van

Der Träger überzeugt mit seinem ergonomischen Design und ermöglicht ein müheloses Schwenken des beladenen Trägers. Er ist mit einer Klappfunktion mit zuverlässiger Fixiermöglichkeit ausgestattet, die nicht nur den Transport optimiert, sondern auch wertvollen Raum spart. Die neu entwickelte Verriegelung sorgt dabei für ein automatisches Einrasten. Die Schwenkfunktion des Trägers ist mit einem Anschlagschutz für die rechte Tür ausgestattet, der nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch Beschädigungen während des Betriebs verhindert. Dank des 100-Grad-Öffnungswinkels ermöglicht der Trigo Van zudem einen jederzeit freien Zugang zu den Hecktüren, selbst im beladenen Zustand.

Merkmale:

- für max. 3 E-Bikes, Fahrräder oder Fat Bikes
- ergonomisches Design
- müheloses Schwenken – auch im beladenen Zustand
- klappbar, inklusive Fixiermöglichkeit
- Schwenkbügel abschließbar
- keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Montage an den Hecktürscharnieren
- freier Zugang zur Anhängerkupplung
- auch lieferbar mit LED-Leuchten (Sonderbestellung)
- schmale Schiene 6,7 cm breit
- breite Schiene 17 cm breit
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz ab 50 kg

MADE IN GERMANY



Klappbarer Träger

Geeignet für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Trigo Van benötigt und ist seperat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – 2011/01	87 757	219,–
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 – ...	87 783	249,–

Fahrradträger Slide Move DS-250

Für Fiat Ducato Kastenwagen und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 erhältliches Trägersystem, das sich besonders dadurch auszeichnet, dass es beidseitig verschiebbar ist. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links oder nach rechts geschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Da nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen fest am Fahrzeug-Chassis montiert werden, kann der Träger selbst problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden. Sehr gut für den Transport von schwereren E-Bikes geeignet.

- Nutzlast 70 kg (die Hinterachslast des Fahrzeugs ist zu beachten)
- Maße B 185 x T (ab Stoßstange) ca. 70 cm
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

Lieferumfang:

Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen (13 bzw. 18 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.



Beidseitig ca. 115 cm verschiebbar

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 903	1.799,–
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 904	1.890,–



o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Slide Move DS-250 benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – 2011/01	87 757	219,–
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 – ...	87 783	249,–

SAWIKO AL-KO QUALITY FOR LIFE

Sawiko Anhängerkupplung

Kupplungen für voll- und teilintegrierte Fahrzeuge mit AL-KO-Chassis oder Serien-Chassis. Durch Oberflächenbehandlungen wie das Feuerverzinken bzw. das KTL-Beschichten sind diese Produkte hervorragend vor Umwelteinflüssen geschützt. Voraussetzung zur Montage einer Anhängerkupplung ist eine tragfähige Rahmenverlängerung. Diese muss in einigen Fällen mit speziell geprüften Bauteilen verstärkt werden um die benötigte Tragfähigkeit zu erreichen.



ab 1.049,–

MADE IN GERMANY



694,–



ab 775,–

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Typ	Für	Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
MT 005	tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung *	fest	**87 768**	**694,–**
MT 054	tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung *	fest	**87 770**	**775,–**
MT 054	tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung *	abnehmbar	**87 771**	**1.010,–**
	nicht tragfähiges Serien-Chassis / Rahmenverlängerung	fest	**87 769**	**1.049,–**
	nicht tragfähiges Serien-Chassis / Rahmenverlängerung	abnehmbar	**87 772**	**1.289,–**

* evtl. werden noch weitere Verstärkungsteile benötigt. Preis nach Angabe der Fahrzeugdaten.



abnehmbarer Kugelkopf



ab 428,–

Zubehör

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Sawiko benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung	**87 755**	**142,–**
Fahrzeuge mit CAN-Bus-Schnittstelle	**87 759**	**236,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 757**	**219,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	**87 783**	**249,–**

Anhängerkupplung Kastenwagen

Auf den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 zugeschnittene Anhängerkupplung. Lieferbar mit fest montiertem oder mit abnehmbarem Kugelkopf.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	**87 774**	**428,–**
abnehmbar	**87 776**	**546,–**

Linnepe Anhängerkupplung

Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t.

Für	Art-Nr.	Preis
alle Typen mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis *	87 696	599,–
alle Typen mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis, Kugelkopf abnehmbar*	87 695	799,–
Chassis ohne Rahmenverlängerung / ohne tragfähige Rahmenverlängerung	87 692	949,–
Chassis ohne Rahmenverlängerung / ohne tragfähige Rahmenverlängerung, Kugelkopf abnehmbar	87 697	1.129,–

* evtl. werden noch weitere Verstärkungsteile benötigt. Preis nach Angabe der Fahrzeugdaten.

Linnepe Anhängerkupplung

Lieferbar für fast alle Reisemobileaufbauten auf Fiat Ducato oder baugleichen Fahrzeugen mit RA030i.

Für	Art-Nr.	Preis
alle Fahrzeuge mit Rahmenverlängerung des Typs RA030i außer Knaus und Weinsberg	87 681	949,–
alle Knaus und Weinsberg Fahrzeuge mit Flachbodenchassis und Rahmenverlängerung des Typs RA030i	87 689	949,–



abnehmbarer Kugelkopf



MADE IN GERMANY



ab 599,–

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

LINNEPE

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Anhängerkupplung für Kastenwagen

Speziell für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 konstruierte Anhängerkupplung, die mit 2 unterschiedlichen Kugelköpfen erhältlich ist. Die Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist pulverbeschichtet, die mit abnehmbarem Kugelkopf feuerverzinkt. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 3 t.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	87 785	379,–
abnehmbar	87 777	499,–



ab 379,–

abnehmbarer Kugelkopf



Zubehör



ab 199,–

Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für den Ford Transit ab Baujahr 2006/05 gibt es verschiedene Kabelsätze, bitte entsprechendes Formular zur genauen Festlegung anfordern. Preis ab 249,–.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – ...	87 641	229,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	87 642	229,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	87 650	229,–
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	87 646	269,–
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...	87 651	357,–
Fahrzeuge ohne CAN-Bus mit AFC-Modul	87 698	199,–



Anhängerkupplung Thule VeloSwing

Diese innovative Anhängerkupplungslösung ist ausgelegt für den Transport von Fahrrädern an einem Fiat Ducato oder baugleichen Fahrzeugen. Mit der neuen, vollständig schwenkbaren Thule VeloSwing Anhängerkupplung kann man bequem den gleichen Kupplungs-Fahrradträger verwenden wie an einem normalen Auto. Die Thule VeloSwing lässt sich auch im beladenen Zustand mit bis zu 4 Fahrrädern oder einer Gepäckbox, mit nur einem Handgriff leicht zur Seite schwenken, damit man uneingeschränkten Zugang zu den Hecktüren des Fahrzeugs hat. Einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung, die anzeigt, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist. Die Thule VeloSwing ist vollständig zertifiziert und mehr als nur eine Lösung für den Transport von E-Bikes. Mit einer maximalen Traglast von 150 kg kann man die Anhängerkupplung mit z. B. einer Heckgepäckbox oder anderem Zubehör beladen. Außerdem kann sie schwere Anhänger mit bis zu 3 t ziehen. (Achtung: Anhängelast des Fahrzeugs beachten).

Merkmale:

- Maße B 157 x H 27 x T 60 cm
- max. Anhängelast 3 t
- max. Stützlast 150 kg
- Öffnungsbereich 95°
- zusätzliches Gewicht zum Fahrzeug 46 kg

87 921 **1.999,–**







Zubehör

ohne Abbildung: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für die Anhängerkupplung VeloSwing von Thule benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 925**	**249,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	**87 926**	**249,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ... mit Vorbereitung Anhängerkupplung NEU	**87 922**	**124,–**

Stoßstangenabdeckung für Thule VeloSwing

Die vorgestanzte Stoßstangenabdeckung sorgt dafür, dass sich die VeloSwing perfekt in den Look des Fahrzeugs integriert.



Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge ohne Parksensoren	**87 923**	**299,–**
Fahrzeuge mit Parksensoren	**87 924**	**299,–**

Preis-Tipp
13,70



35,–

Italien



49,95

Spanien



Warntafel
Auch in der leichten Kunststoff-Version komplett mit 4 runden Rückstrahlern, aber nicht reflektierend.

Nicht in Italien, Spanien, Portugal und Benelux zugelassen!

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/246** **13,70**

Alu-Warntafel für Italien
Für überstehende Lasten. Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung müssen seit 1.1.1995 ausschließlich Alu-Warntafeln verwendet werden. Diese sind mit einer Spezial-Reflektionsfolie versehen und müssen über vier mit Ösen versehene Öffnungen verfügen.

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/247** **35,–**

Sonderlasten-Warntafel Spanien
Jede überstehende Ladung muss mit einer rot-weiß schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden. Im Unterschied zur Warntafel für Italien ist eine geprägte und schwarz lackierte Umrandung vorgeschrieben.

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/248** **49,95**

heusser products

ab 4,50

NEU



Klemmschloss-Zurrgurte
Großes Haltevermögen und geprüfte Sicherheit. Einsatz wie bei Spannbügel-Zurrgurten. Zugkraft: 140 daN bei geschlossenem Gurt (Richtwert). Material: ZAMAK (Zinkdruckguss), Polypropylen.

Inhalt: 2 Stück

Länge: 250 cm **136/572** **8,20**

Inhalt: 1 Stück

Länge: 300 cm **136/574** **4,50**
Länge: 400 cm **136/575** **4,70**
Länge: 500 cm **136/576** **4,90**

9,95



Zurrband mit Ratsche
Zugkraft: 700 daN. Material: PES Polyester;
Maße (L x B): 500 x 2,5 cm **136/521** **9,95**

5,75



Gepäckspinne
Gummiseil ø 8 mm mit 8 Armen, Länge: jeweils ca. 80 cm. **610/690** **5,75**

RYF Solutions GmbH

8,95

NEU



Spanngurt mit Ratsche & Haken
Dieser robuste Zurrgurt mit Ratsche & Haken eignet sich ideal zur zuverlässigen Sicherung von leichten bis mittelschweren Lasten. Die integrierte Ratsche ermöglicht ein einfaches und sicheres Spannen des Bands, der Haken eine flexible Befestigung. Mit einer Zugkraft von 700 daN (im geraden Zug) sorgt der Zurrgurt für festen Halt beim Transport von Gepäck, Ladung oder Ausrüstung. Länge: 5 m **136/544** **8,95**

Information

Dekanewton entspricht 10 Newton. Die Einheit wird bei der Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen oder Gurten verwendet.



ab 2,50

Gummi-Spannkabel
Gummiseil ø 8 mm, beidseitig mit bruchsicheren, kunststoffummantelten Stahlhaken. Material: Innen Naturkautschuk, außen hochdichtes Polyethylen (HDPE), wasserabweisend und UV-beständig. Reißfestigkeit ca. 80 daN, Dehnfähigkeit 100 %.

Länge: 60 cm **610/680** **2,50**
Länge: 80 cm **610/681** **2,75**
Länge: 100 cm **610/682** **3,25**

Preis-Tipp
11,95

RYF Solutions GmbH







18 Spannkabel, 7 Varianten

Gummi-Spannkabel-Set
Das 18-teilige Gummi-Spannkabel-Set ist eine vielseitige Lösung zum Sichern und Abspannen. Die sechs unterschiedlichen Kabelgrößen bestehen aus strapazierfähigem, UV-beständigem und wasserabweisendem Polypropylen, ideal für den Einsatz im Freien. Mit einer Zugfestigkeit von bis zu 70 daN bewältigen die Spannkabel auch anspruchsvolle Befestigungen mühelos. Das Set kommt in einer kompakten Hartplastik-Box mit Schraubverschluss, um die Kabel ordentlich und platzsparend zu verstauen. Perfekt für Camping, Outdoor-Aktivitäten und Heimwerkerprojekte. **610/683** **11,95**

WIEDENMANN

27,95



Zurrgurt Auto Cargo Belt
Der Zurrgurt mit automatischer Aufrollmechanik, ideal für mittelschwere Ladungssicherung, bietet einfaches Handling durch den automatischen Bandaufzug. Einfach zu bedienen, mit offenen Haken schnell einhakbar, entspricht der DIN EN 12195-2. Länge: 300 cm **136/519** **27,95**



DACHHAUBEN FENSTER

Dachhauben	239 – 253
Dachlüfter	244 – 245, 250 – 254
Rollos	244, 248, 255, 259 – 261
Fenster	255 – 258

Was Sie schon immer über Dachhauben wissen wollten

ABS: Ein robuster, thermisch stabiler Kunststoff, der in der Verarbeitung leicht formbar ist.
Aufstellwinkel: Damit ist der Winkel gemeint, in dem der Haubendeckel maximal geöffnet/aufgestellt werden kann.
Einbaustärke: Nur wenn die Dachstärke des Fahrzeugs und die Rahmenhöhe der Dachhaube übereinstimmen, kann diese dicht eingebaut werden.
Gaze: Ein leichtes, halbdurchsichtiges Gewebe. Wird als Fliegenschutz verwendet.
Plisseerollo: Bezeichnet in diesem Fall ein Rollo, bei dem im Stoff Falten dicht aufeinanderfolgend dauerhaft eingebügelt sind.
Polystyrol: Thermoplastischer Werkstoff, in geschäumtem Zustand auch bekannt als Styropor® oder Styrodur®.
Zwangsbelüftung: Permanenter Luftaustausch, vor allem während der Fahrt, um die Ansammlung von Abgasen im Fahrzeuginnern zu vermeiden. Oft verbunden mit Luftgeräuschen.



roofSTAR 4

400 x 400 mm

Dachhaube roofSTAR 4

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 32 mm
Höhe über Dach: 72 mm

Bügel

Gewicht 3,7 kg		
mit Zwangsbelüftung	**206/334**	**169,90**
ohne Zwangsbelüftung	**206/335**	**174,90**

Dachhaube roofSTAR 4 mit LED

Bügel

Gewicht 3,7 kg		
mit Zwangsbelüftung	**206/336**	**199,90**
ohne Zwangsbelüftung	**206/337**	**204,90**

elektrische Öffnung

Gewicht 3,7 kg		
mit Zwangsbelüftung	**206/338**	**356,90**
ohne Zwangsbelüftung	**206/339**	**362,90**

roofSTAR 7

700 x 500 mm

Dachhaube roofSTAR 7

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Dachstärke: 25 – 32 mm
Höhe über Dach: 72 mm

Bügel

Gewicht 6,4 kg		
mit Zwangsbelüftung	**206/340**	**619,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/341**	**639,–**

Dachhaube roofSTAR 7 mit LED

Bügel

Gewicht 6,5 kg		
mit Zwangsbelüftung	**206/342**	**689,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/343**	**719,–**

elektrische Öffnung

Gewicht 6,6 kg		
ohne Zwangsbelüftung	**206/345**	**1.069,–**

roofSTAR

Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichts-Ersparnis. Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.



ab 169,90



Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50 % reduziert auf nur noch 72 mm.
Extrem leicht: Das Gewicht wurde insbesondere bei der roofSTAR 7 um bis zu 2 kg reduziert.
Einzigartig: Für die Abmessung 400 x 400 mm ist mit der roofSTAR 4 erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.
Clever: Die Bedienung der motorisierten Ausführung erfolgt bei beiden Modellen über einen Schalter, der direkt im Rahmen integriert und somit sehr gut erreichbar ist.
Beleuchtung: Für beide Modelle roofSTAR 4 und roofSTAR 7 bieten wir optional eine hochwertige LED-Beleuchtung.
Besonders stabil: Beide Ausführungen bestehen aus bewährtem, UV-beständigem ASA- und PMMA-Material.

Effektive Verdunkelung: Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System integriert, das eine effektive Verdunkelung bietet und eine einfache Handhabung garantiert.
Montagefreundlich: Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse und somit Verhinderung von Wassereintritts-Problemen. Inkl. 8 Befestigungshaken für den Einbau bei einer Dachstärke von 25 – 32 mm.
Flexibel: Die roofSTAR 4 und roofSTAR 7 können einfach nachgerüstet werden.
Alltagsfreundlich: Der Innenrahmen der roofSTAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen.
Wasser-Management: Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern.
Spoiler-Wirkung: Die Gummi-Dichtlippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche.

Information

Die Standardausführungen aller roofSTAR Versionen sind auf eine Dachstärke von 25 – 32 mm ausgelegt. Für Dachstärken von 33 – 45 mm ist sowohl bei roofSTAR 4 als auch bei roofSTAR 7 ein zusätzliches Montagekit erforderlich.

Zubehör

Montage-Kit für Dachstärke 33 – 45 mm

Das Montage-Kit für Dachstärken zwischen 33 und 45 mm ist für die Dachhauben roofSTAR 4 und roofSTAR 7 geeignet.

roofSTAR 4	**206/352**	**29,90**
roofSTAR 7	**206/353**	**49,90**

Dometic Heki – Das Original vom Marktführer

Seit der Erfindung des ersten Heki-Dachfensters setzt Dometic Maßstäbe im Freizeitfahrzeugbau. Als Marktführer und geschätzter Erstausrüster der führenden Fahrzeughersteller – mit bis heute über 8 Millionen produzierten Hekis – steht Dometic für höchste Qualität, Langlebigkeit und Innovation. Die Heki-Serie vereint durchdachte Technik und modernes Design: Großzügige Öffnungsflächen bringen maximales Tageslicht ins Fahrzeug, während integrierte Verdunkelungs- und Insektenschutzrollos für individuellen Komfort sorgen. Dank robuster und witterungsbeständiger Materialien bleiben Heki-Dachfenster auch unter anspruchsvollsten Bedingungen dauerhaft zuverlässig im Einsatz.

Mit einem Dometic Heki entscheiden Sie sich für das Original – ein Qualitätsprodukt, das seit Jahrzehnten für Wohnkomfort, Sicherheit und Wertbeständigkeit steht.



Dachfenster Micro Heki

280 x 280 mm

ab 109,–

Micro Heki ist das kleinste Dachfenster von Dometic. Und dennoch lässt es nichts zu wünschen übrig: Der elegante Innenrahmen ist mit einer optionalen, einfach plissierten Verdunkelungsblende und einem Fliegengitter bestückt, die sich je nach Bedarf individuell verstellen lassen. Sie können mit den Lichtverhältnissen spielen, frische Luft hineinlassen und Insekten fernhalten. Ihr kleinster Raum an Bord bleibt dabei stets durchlüftet, trocken und gemütlich.

- witterungs- und vergilbungsbeständige Materialien
- Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz
- Kuppel mit doppelter Acrylverglasung
- mit und ohne Zwangsbelüftung
- für den Einbau wird der Montagesatz benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Raststellungen: 2
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001
- Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 23 – 42 mm
- Gewicht: 1,7 kg



Micro Heki ohne Verdunkelung		
mit Zwangsbelüftung	**206/260**	**109,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/262**	**119,–**

Micro Heki mit Verdunkelung		
mit Zwangsbelüftung	**206/261**	**119,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/263**	**129,–**

Dachfenster Mini Heki S FL

400 x 400 mm

NEU

129,–

Dieses kleine Dometic Mini Heki S FL Dachfenster mit Zwangsbelüftung lässt viel Licht ins Innere des Fahrzeugs. Am Innenrahmen sind ein Verdunkelungsrollo und ein Fliegengitter befestigt, die separat verstellbar sind. Mit Griffen lässt sich das Dachfenster leicht in eine von fünf möglichen Positionen bringen.

- witterungs- und vergilbungsbeständige Materialien
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- einfache Bedienung mit Handgriffen
- Kuppel aus Acrylverglasung
- Raststellungen: 5
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mit Zwangsbelüftung
- Rahmenfarbe: cremeweiß
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 23 – 42 mm
- Gewicht: 2,9 kg



Dachstärke: 23 – 42 mm	**206/384**	**129,–**
Dachstärke: 43 – 60 mm	**206/385**	**129,–**

Dachfenster Mini Heki FL

400 x 400 mm

DOMETIC

Mit dieser designoptimierten Version, vom Erfinder des Heki-Dachfensters, werten Sie Ihr Fahrzeug im Handumdrehen auf. Es sorgt für viel Tageslicht und Frischluft. Die Fenster sind mit Acryl-Doppelverglasung ausgestattet und können über einen praktischen Handhebel in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden. Ein Rollo und ein Insektenschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten.

integrierte Sturm- und Kindersicherung

ab 159,–

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- bequeme Bedienung der Glaskuppel mit Bügelsystem
- Kuppel mit doppelter, hochwertiger PMMA-Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Gewicht: 3,3 kg



Dachstärke: 25 – 42 mm		
mit Zwangsbelüftung	**206/380**	**159,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/382**	**169,–**
Dachstärke: 43 – 60 mm		
mit Zwangsbelüftung	**206/381**	**159,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/383**	**169,–**

Dachfenster Midi Heki FL

700 x 500 mm

MADE IN GERMANY

ab 499,–

Erleben Sie das neue Midi Heki FL. Diese designoptimierte Version bietet maximale Frischluft und natürliches Licht. Das praktische Verdunkelungsplissee und das Fliegengitter sorgen für Komfort, wo auch immer die Reise Sie hinführt. Es lässt sich mühelos mit einer Hand bedienen und verfügt über eine erstklassige Isolierung und Geräuschdämmung.





- witterungs- und vergilbungsbeständige Haube und Rahmen
- optimierte Aerodynamik
- Scharnier und Verriegelung sind in den Rahmen integriert und sorgen für mehr Sicherheit und mechanische Stabilität
- separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter
- hochwertige, doppelte Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- stilvoller Innenrahmen und schlichter, einfarbiger Plisseestoff
- Variante Bügel: 3 Raststellungen und max. Öffnungswinkel 45°
- Variante Kurbel: stufenlos, max. Öffnungswinkel 60°
- Dachstärke: 30 – 34 mm, möglich auch 25 – 29 mm und 35 – 60 mm
- Außenrahmen: RAL 9001 (cremeweiß) oder RAL 7016 (grau)
- Innenrahmen: RAL 9001 (cremeweiß)
- Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
- Gewicht: 8,1 kg

integrierte Sturm- und Kindersicherung

Midi Heki FL Bügel	mit Zwangsbelüftung		**Midi Heki FL Kurbel**	mit Zwangsbelüftung	
cremeweiß	**206/386**	**499,–**	cremeweiß	**206/388**	**599,–**
grau	**206/390**	**529,–**	grau	**206/392**	**629,–**
Midi Heki FL Bügel	ohne Zwangsbelüftung		**Midi Heki FL Kurbel**	ohne Zwangsbelüftung	
cremeweiß	**206/387**	**499,–**	cremeweiß	**206/389**	**599,–**
grau	**206/391**	**529,–**	grau	**206/393**	**629,–**

Dachfenster Heki 2

MADE IN GERMANY

960 x 655 mm

899,–

Das Dachfenster Dometic Heki 2 ist perfekt für Ihren Wohnwagen und lässt viel Licht und frische Luft hinein. Am Innenrahmen sind ein aufrollbares Fliegengitter und ein Verdunkelungsplissee befestigt, die separat oder gemeinsam bewegt werden können. Das Fensterpaneel lässt sich ganz leicht anhand eines Bedienbügels aus Metall öffnen und die pneumatischen Federn halten es sicher am Platz. Eine spezielle Position für schlechtes Wetter verhindert, dass Regen eindringt oder der Wind die Dachhaube anhebt.





- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 55°
- Plissee Verdunkelung und Insektenschutz
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 13,25 kg

206/093 **899,–**

Dachfenster Heki 2 de Luxe

960 x 655 mm

Komfort für unterwegs

Dieses hochwertige Dachfenster leistet mehr als nur Frischluft und Licht in den Wohnwagen oder das Wohnmobil zu lassen. Seine vier integrierten Lampen schaffen ein gemütliches Ambiente und das innovative Duette Wabenmaterial, aus dem das Plissee besteht, sorgt für optimale Isolierung. Das Fliegengitter und das Plissee sind am Innenrahmen montiert und können mit Hilfe zweier Bedienstangen wahlweise alleine oder zusammen verstellt werden. Die Dachhaube ist leicht zu öffnen und wird durch pneumatische Federn sicher an ihrem Platz gehalten.

999,–







Zusätzliche Innenbeleuchtung für Ihr Fahrzeug





- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 55°
- Plissee-Verdunkelung und Insektenschutz
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 13,8 kg **206/103** **999,–**

Dachfenster Heki 3plus

MADE IN GERMANY

960 x 655 mm

1.399,–

Das Dometic Heki 3plus Dachfenster bietet Ihrem Wohnwagen das gewisse Extra an Komfort. Das Fliegengitter aus schwarzem Gazestoff lässt frische Luft herein und hält Insekten draußen. Der Rahmen besteht aus solidem, wetterfestem Kunststoff. Das doppelt plissierte Duette Wabenplissee wird an der Seite montiert, um Sie vor der Sonne zu schützen. Mit sicherem Verschlusssystem für absolute Sorgenfreiheit.



Duette Wabenplissee



stufenlose Öffnung durch Kurbel

Blende aus doppelt plissiertem Wabenmaterial

- Verdunkelung aus hochwertigem, doppelt plissiertem Wabenmaterial
- Fliegengitter aus plissierter, schwarzer Gaze
- hochwertige, doppelwandige Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- stufenlose Öffnung durch Kurbel
- max. Öffnungswinkel: 70°
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 15 kg **206/109** **1.399,–**


Zubehör

Montagesatz für Micro Heki AF

13,–

Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage von Micro Heki. Bringen Sie einfach den Außenrahmen mit dem Montagesatz an und Ihr Micro Heki ist einsatzbereit. Für Dachstärken bis 42 mm wird nur der Montagesatz benötigt. Für Dachstärken ab 43 mm bis 60 mm wird zusätzlich der Adapterrahmen (206/350) benötigt.

Dachstärke	Art-Nr.	Preis
24 – 25 mm	**206/264**	**13,–**
26 – 27 mm	**206/265**	**13,–**
28 – 29 mm	**206/266**	**13,–**
30 – 31 mm	**206/267**	**13,–**
32 – 33 mm	**206/268**	**13,–**
34 – 35 mm	**206/269**	**13,–**
42 mm	**206/351**	**13,–**





39,–

Nachrüstsatz Verriegelung Midi Heki Bügel

Verriegelung zur Fixierung der Glaskuppel. Die Verriegelung kann bei allen älteren Midi Hekis Bügel nachgerüstet werden, da hier noch keine Fixierung im geöffneten Zustand gewährleistet ist.

206/270 **39,–**

Zubehör

DOMETIC

66,–



Adapterrahmen Micro Heki

Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato. Zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm.
Rahmenfarbe: signalweiß

Gewicht: 330 g		**206/330**	**66,–**

Universal Adapterrahmen für Mini Heki FL

Ob Mini Heki, FanTastic Breathe 3100 oder FreshJet FJX Dachklimaanlagen – die Adapterrahmen von Dometic passen für alle drei Aufbauten. Hierfür wurden fahrzeugspezifische Varianten für die beliebtesten Campervans entwickelt: Fiat Ducato III, Ford Transit (ab 2014) und Mercedes Sprinter (ab 2016). Einfach das passende Modell wählen.

- Einbau in den vorhandenen Dachausschnitt (400 x 400 mm)
- sauberer Abschluss wie bei einer Originalausstattung
- für Mini Heki, FanTastic Breathe 3100 sowie FreshJet FJX4 1500/1700/2000 und FJX7 2200/2600 geeignet
- erhältlich für Fiat Ducato III, Ford Transit und Mercedes Sprinter

11,–



Adapterrahmen Micro Heki AF

Der Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm ist für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm geeignet.
Maße (B x H x T): 277 x 22 x 277 mm
Rahmenfarbe: cremeweiß

Gewicht: 30 g		**206/350**	**11,–**

NEU

69,–



Rahmenfarbe: weiß Gewicht: 650 g

Fiat Ducato III und baugleiche Fahrzeuge	**206/346**	**69,–**
Ford Transit (2014 – …)	**206/347**	**69,–**
Mercedes Sprinter (2016 – …)	**206/348**	**69,–**

ab 99,–



Adapterrahmen Midi Heki FL

Adapterrahmen in der Größe 700 x 500 mm für Midi Heki Dachfenster (Rückseite). Variabel einsetzbar, solange es nicht in den Bereich der Front kommt, da hier keine Sicken vorhanden sind.
Maße (B x H x T): 780 x 120 x 715 mm
Rahmenfarbe: signalweiß;

vorne	1,7 kg	**206/332**	**99,–**
hinten	1,95 kg	**206/331**	**135,–**



Spoiler Heki


Verhindert die unangenehmen Windgeräusche während der Fahrt. Wird an der Vorderkante (Längs- oder Querseite) des Hebekippdachs angebracht. Inkl. Montagematerial.

Maße (L x H x T)	Art-Nr.	Preis
540 x 50 x 90 mm	**209/265**	**65,–**
810 x 50 x 120 mm	**206/013**	**83,–**
1100 x 50 x 120 mm	**206/014**	**96,–**

Zubehör

FIAMMA

37,–




Spoiler Universal

Kürzbar von 28 – 110 cm in der Breite, um alle Dachhauben bis 90 cm vor Wind und Wetter zu schützen. Besteht aus UV-beständigem PVC-Kunststoff und Endkappen aus ABS-Material. Leichte Montage mittels Sikaflex, dadurch kein Bohren am Fahrzeug notwendig.
Maße (B x H x T): 120 x 20 x 12 cm;

Gewicht: 1,4 kg		**206/018**	**37,–**

25,30



Spoiler 40

Kein zischender Lärm beim Fahren! Verhindert auch größtenteils das Eindringen von Wasser und Wind beim Fahren mit offener Dachhaube. Die verschiedenen Installationsmöglichkeiten erlauben die Montage zu fast allen Dachhaubentypen 400 x 400 mm. UV-beständig, aus stoßfestem Kunststoff. Maße (B x H x T): 490 x 90 x 210 mm;

Gewicht: 300 g		**206/015**	**25,30**

15,80



Isoliermatte Thermo Vent 40

Wärmeisolierung für die Fiamma Dachhauben 400 x 400 mm. Verhindert ungewollte Temperaturänderungen im Fahrzeug und hält das Klima stabil. Das spart Heiz- und Kühlkosten, reflektiert die Wärme und vermindert den Wärmeverlust. Mit Montagekit zum Festkleben und Einschieben.

		206/097	**15,80**

FIAMMA

ab 96,–



280 x 280 mm


Dachhaube Vent 28F

Kleine Dachhaube, geeignet für räumliche Gegebenheiten mit kleineren Dimensionen, sorgt für optimale Belüftung des Innenraums. Motorisierbar über das Kit Turbo-Vent 28F.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- schnelle Installation ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug
- Öffnung mit Handrad
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 28 – 50 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 320 x 340 mm
- Gewicht: 1,8 kg

weiß	NEU	206/462	96,–
crystal	NEU	206/463	105,–
Kit Frame 28 Ducato		**206/434**	**18,70**

ab 83,80



400 x 400 mm

Dachhaube Vent 40

Ideale Dachhaube für Reisemobile, Wohnwagen und Kastenwagen.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- Montage mit selbstschneidenden Schrauben
- Öffnung mit Handrad
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 50 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 2,8 kg

weiß	206/423	83,80
crystal	206/424	108,–
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**23,80**

260,–



400 x 400 mm

Dachhaube Vent F Pro

Die Dachhaube Vent F Pro im eleganten und stilvollen Design. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F Premium zu einer Dachhaube mit motorisiertem Ventilator umgerüstet werden.

Modernes und aerodynamisches Design

- abnehmbares Moskitonetz und plissierte Verdunkelung
- doppelte Haubenaussteller für maximale Stabilität der Haube
- qualitativ hochwertiges Material, ECE R43 Zertifikation
- optional: Lüftungskit mit 12-V-Motor
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 28 – 55 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 566 x 531 mm
- Gewicht: 4,7 kg

crystal	206/426	260,–

Zubehör

106,–



Dachhaubenventilator Kit Turbo Vent 28F

Das Turbo Vent Kit ermöglicht es, Ihre Dachhaube Vent 28F in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Max. Luftförderung: 9 m³/min. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W

Maße (ø): 180 mm
Gewicht: 500 g NEU **206/464** **106,–**

47,20



Verdunkelungsrollo Rollo Vent 40

Für 400 x 400 mm Vent Dachhauben. Permanente Belüftung dank der seitlichen Vorrichtungen. Schmales Rahmenprofil für ein geringes Aufmaß (Stärke 3 cm). Wird mit Schrauben am Dachhauben-Rahmen befestigt.

206/425 **47,20**


259,–



Dachhaubenventilator Kit Turbo Vent F Premium

Das Turbo Vent F Premium Kit ist serienmäßig mit einem Touch-Steuergerät und Thermostat Polar Control ausgestattet. Max. Luftförderung: 35 m³/min. Lüfter: ø 30 cm.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 36 W
Maße (B x H x T): 400 x 150 x 400 mm
Gewicht: 2 kg **206/281** **259,–**

ab 18,70



Kit Frame Ducato

Speziell entwickelter Adapter, der den Einbau der Dachfenster Vent 28 F, Vent 40 und Turbo-Vent im Ducato ermöglicht und sie an die Oberfläche des Fahrzeuges anpasst.

Kit Frame 28 Ducato	**206/434**	**18,70**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**23,80**

FIAMMA

ab 306,–



400 x 400 mm

Dachhaube Turbo Vent

Die **Turbo Vent** ist eine klassische Dachhaube mit 12-V-Motor. Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit. Das **Thermostat Polar Control** regelt automatisch das Ein- und Ausschalten des Ventilators in Abhängigkeit der Innentemperatur.
Rahmen: in neutralem Weiß;
Haube: weiß oder crystal
Die weiße Ausführung bedarf keiner Verdunkelung. Bei der crystal-Ausführung kann das Rollo Vent 40 eingesetzt werden. Maximale Belüftung: 35 m³/min. Permanente Belüftung für einen konstanten Luftaustausch.

- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 45 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 36 W

weiß	**206/427**	**306,–**
crystal	**206/428**	**330,–**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**23,80**

ab 338,–



400 x 400 mm

Dachhaube Turbo Vent Premium

Die **Turbo Vent Premium** hat eine moderne Systemsteuerung, deren Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Auch die elektrische Oberfläche ist mit Signal-LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüfter) erhöhen dank des **Touch-Bedienfelds** die Lebensdauer des Motors. Das **Thermostat Polar Control** regelt automatisch das Ein- und Ausschalten des Ventilators in Abhängigkeit zur Innentemperatur.

Permanente Belüftung für einen konstanten Luftaustausch. Maximale Belüftung: 35 m³/min.

- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 50 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 36 W

weiß	**206/429**	**338,–**
crystal	**206/430**	**359,–**

ab 165,–



500 x 500 mm

motorisierbar mit Dachhaubenventilator Turbo Kit (206/022)

Dachhaube Vent 50

Ausstellbare Dachhaube mit Schiebeöffnung, welche von allen Seiten geöffnet werden kann. Serienmäßig mit **Verdunkelungsrollo** und **Moskitonetz**. Die Außenschicht der Verdunkelung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und regenfest. Für Turbo Kit geeignet.

Rahmen: in neutralem Weiß; **Haube:** weiß oder crystal. Maximale Belüftung: 150 cm².

- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 500 x 500 mm
- Dachstärke: 30 – 70 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 570 x 570 mm
- Gewicht: 4,7 kg

weiß	**206/431**	**165,–**
crystal	**206/432**	**217,–**

Zubehör



Dachhaubenventilator Turbo Kit

Zum nachträglichen Einbau. Das verstellbare Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in viele Dachhauben mit den Maßen 400 x 400 mm bis 500 x 700 mm.
Durch Umpolen des 12-V-Anschlusses kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung). Max. Luftförderung: 7,2 m³/min. **Nicht für Vent 40 und Mini Heki Plus geeignet.** Optional mit Batterien zu betreiben (nicht im Lieferumfang).



Für Typ:
Fiamma Vent 50;
Omni-Vent; RemiTop 400;
Dometic Mini Heki;
Dometic Midi Heki

Lieferumfang: 1 Ventilator ø 24 cm, 1 12-V-Stromkabel, Montageklammern, 2 teleskopierbare Montagewinkel.

Maße (B x H x T): 48 x 10 x 31 cm; Gewicht: 1,3 kg **206/022** **116,–**

MPK VisionVent

280 x 280 mm

Rauchglashaube mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar. Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial, Dauerlüftung zwischen Hauben für reduzierte Kondenswasser-Bildung.

Dachhauben, die halten, was sie versprechen: Einbau, Nutzung, Haltbarkeit – einfach, verlässlich, gut. Für **Caravans, Wohnmobile** und alles, was viel reist.

Auf. Zu. Gut.



ab 99,95

VisionVent S pro

Moderner Innenrahmen
Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 380 x 395 mm
Gewicht: 1,8 kg





mit Zwangsbelüftung

Mit Fliegengitter

cremeweiß		206/223	99,95
schwarz	NEU	206/211	122,30
signalweiß		206/365	99,95

Mit Fliegengitter und Verdunkelung

cremeweiß		206/217	109,95
schwarz	NEU	206/212	130,90
signalweiß		206/366	109,95







ab 81,95

VisionVent S eco

Innenrahmen mit klappbarem Fliegennetz
Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 380 x 395 mm
Gewicht: 1,5 kg

Mit Fliegengitter

cremeweiß		206/235	81,95
grau		206/368	81,95
signalweiß		206/367	81,95

Mit Fliegengitter und Verdunkelung

cremeweiß		206/222	105,–

Zubehör

NEU: Jetzt auch in Schwarz!

ab 81,95

1



2



1 | Seitenblenden mit LED

Nachrüst-Seitenblenden mit LED für VisionStar-Dachhauben.

VisionStar M

cremeweiß		206/154	81,95
schwarz	NEU	206/369	97,95
signalweiß		206/375	81,95

VisionStar L

cremeweiß		206/376	121,95
schwarz	NEU	206/379	154,95
signalweiß		206/360	121,95

ab 24,50

2 | Adapterrahmen

Adapterrahmen aus Polypropylen passend für Fiat Ducato und baugleiche Modelle. Für MPK Modelle VisionStar/VisionVent/Modelle 29, 42, 46. Farbe: schwarz

280 x 280 mm universal	206/397	24,50
400 x 400 mm universal	206/398	30,50
700 x 500 mm vorne	206/399	55,–
700 x 500 mm hinten	206/401	58,95

ab 71,50



Innenrahmen MPK Dachhauben

Kompletter Nachrüst-Innenrahmen für MPK Dachhauben mit Plissees. Verwendbar für VisionStar/VisionVent und Modelle 29 – 46.

Innenrahmen 400 x 400

cremeweiß		206/220	79,95
schwarz		206/395	97,50
signalweiß		206/373	79,95

Innenrahmen LED 400 x 400

cremeweiß		206/152	147,50
schwarz	NEU	206/435	177,20
signalweiß		206/374	147,50

Innenrahmen 280 x 280

cremeweiß		206/236	71,50
schwarz	NEU	206/436	81,80
signalweiß		206/372	71,50

Innenrahmen 700 x 500

cremeweiß		206/370	139,95
schwarz		206/396	172,50
signalweiß		206/358	139,95

Innenrahmen LED 700 x 500

cremeweiß		206/371	259,–
schwarz	NEU	206/437	319,70
signalweiß		206/359	259,–

Einfach. Gut. Bewährt.

MPK

MADE IN GERMANY

Die MPK VisionStar-Serie

Vorteile im Überblick:
- stufenloses Öffnen mit Dreh-Bügelgriff
- geringe Fahrgeräusche durch flache Haube
- robuste Doppelverglasung aus Polycarbonat
- hoher UV-Schutz durch Rauchglashaube
- Fliegennetz und Verdunkelung als Plissee, einzeln bedienbar
- mit LED-Beleuchtung lieferbar



ab 409,95

700 x 500 mm



VisionStar L
Dachstärke: 25 – 60 mm
- stufenlos aufstellbar bis 55°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm²


Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Höhe über Dach: 105 mm
Haubengröße: 815 x 583 mm
Maße (B x H x T): 872 x 105 x 610 mm
Gewicht: 8,2 kg

cremeweiß	☐	**206/155**	**409,95**
schwarz	■	**206/440**	**509,–**
signalweiß	☐	**206/356**	**409,95**



ab 163,50

400 x 400 mm



VisionStar M
Dachstärke: 25 – 60 mm
- stufenlos aufstellbar bis 50°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm²

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 490 x 470 mm
Maße (B x H x T): 565 x 80 x 530 mm
Gewicht: 3,7 kg

cremeweiß	☐	**206/168**	**163,50**
schwarz	■	**206/442**	**185,–**
signalweiß	☐	**206/354**	**163,50**



ab 169,95


400 x 400 mm



VisionStar M
Dachstärke: 55 – 90 mm
- stufenlos aufstellbar bis 50°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm²

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 490 x 470 mm
Maße (B x H x T): 565 x 80 x 530 mm
Gewicht: 3,7 kg

cremeweiß	☐	**206/361**	**169,95**
schwarz	■	**206/443**	**199,95**
signalweiß	☐	**206/363**	**169,95**



cremeweiß

VisionStar L LED
Dachstärke: 25 – 60 mm
Technische Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 590 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 6 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

Maße (B x H x T): 872 x 105 x 650 mm
Gewicht: 8,49 kg

cremeweiß	☐	**206/145**	**549,–**
schwarz	■	**206/441**	**665,–**
signalweiß	☐	**206/357**	**549,–**




cremeweiß

VisionStar M LED
Dachstärke: 25 – 60 mm
Technische Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

Maße (B x H x T): 565 x 80 x 570 mm
Gewicht: 4 kg

cremeweiß	☐	**206/169**	**229,95**
schwarz	■	**206/444**	**289,95**
signalweiß	☐	**206/355**	**229,95**



signalweiß

VisionStar M LED
Dachstärke: 55 – 90 mm
Technische Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h


Maße (B x H x T): 565 x 80 x 570 mm
Gewicht: 4 kg

cremeweiß	☐	**206/362**	**255,–**
schwarz	■	**206/445**	**299,95**
signalweiß	☐	**206/364**	**255,–**

MPK -Klassiker

Klassische Milchglashauben mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar, ohne Lüftungsgitter, Dauerlüftung zwischen Hauben. Sie sorgen für Frischluftzufuhr im Campermobil und dank Polypropylen-Milchglas auch für sanftes Tageslicht im Innenraum. Ein abklappbarer Netzrahmen schützt vor Insekten und lässt Licht und Luft ins Innere des Wohnwagens.

280 x 280 mm — 70,95




Modell 29

Mit Fliegengitter
Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Haubengröße: 330 x 330 mm
Gewicht: 1,1 kg

beige	■	**206/050**	**70,95**

320 x 360 mm — 87,50




Modell 32

ohne Fliegengitter
Ausschnitt Nennmaß: 320 x 360 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 83 mm
Haubengröße: 380 x 420 mm
Gewicht: 1,4 kg

beige	■	**206/055**	**87,50**

400 x 400 mm — 75,–




Modell 42

ohne Fliegengitter
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 91 mm
Haubengröße: 480 x 480 mm
Gewicht: 2,2 kg

beige	■	**206/052**	**75,–**

400 x 400 mm — 105,–




Modell 42K

mit Fliegengitter und Verdunkelung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 91 mm
Haubengröße: 480 x 480 mm
Gewicht: 2,4 kg



cremeweiß	□	**206/034**	**105,–**
grau	■	**206/035**	**105,–**

400 x 400 mm — 112,95




Modell 46K

mit Fliegengitter und Verdunkelung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 92 mm
Haubengröße: 560 x 560 mm
Gewicht: 2,9 kg



cremeweiß	□	**206/036**	**112,95**
grau	■	**206/037**	**112,95**

Zubehör



Fliegengittereinsatz beige

Der Insektenschutzgittereinsatz für die MPK Dachhaube Modell 28 schützt effektiv vor Insekten, ohne die Luftzirkulation zu beeinträchtigen.

Modell 28	**206/053**	**12,95**
Modell 29/ VisionVent S eco	**206/054**	**13,90**
Modell 32	**206/056**	**14,50**
Modell 40	**206/063**	**15,90**

Fliegengitter Model 42/44/46

beige	■	**206/173**	**24,50**
grau	■	**206/175**	**24,50**
weiß	□	**206/174**	**24,50**



MADE IN GERMANY

Jetzt mit 6 Jahren Garantie!

HÜNERKOPF next level mobility

ab 2.025,–

Dachhaube DL4 AR

Die Dachhaube DL4 AR bietet eine durchdachte Kombination aus Stabilität, Sicherheit und Bedienkomfort. Die höhentaugliche 2 + 1 Isolierglasscheibe aus Verbundsicherheitsglas (VSG) und Makrolon schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen – ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Höhenlagen.
Eine dreifache Dichtung und die thermische Trennung halten Lärm, Kälte und Hitze effektiv fern. Die farbig getönte Verglasung bewahrt die Privatsphäre und reduziert UV-Strahlung, während die kratzfeste Oberfläche eine einfache Reinigung ermöglicht. Die manuelle Bedienung per Griff sowie Gasdruckdämpfer sorgen für eine stufenlose und präzise Öffnung. Ohne Zwangsbelüftung.
Sechs Jahre Garantie gibt es nur mit gültigem Fensterpass. Es gelten die Garantiebedingungen der Firma Hünerkopf GmbH und Co. KG.

500 x 500 mm

ohne Zwangsbelüftung
Rahmenfarbe: weiß
Ausschnitt Nennmaß: 500 x 500 mm
Dachstärke: 30 – 60 mm
Höhe über Dach: 43 mm
Haubengröße: 540 x 550 mm
Gewicht: 12 kg **206/237** **2.025,–**

Innenrollo für Dachhaube DL4 AR, 500 x 500 mm **500/351** **525,–**

700 x 500 mm

ohne Zwangsbelüftung
Rahmenfarbe: weiß
Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Dachstärke: 30 – 60 mm
Höhe über Dach: 43 mm
Haubengröße: 740 x 550 mm
Gewicht: 16 kg **206/238** **2.465,–**

Innenrollo für Dachhaube DL4 AR, 700 x 500 mm **500/352** **525,–**


960 x 655 mm

ohne Zwangsbelüftung
Rahmenfarbe: weiß
Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
Dachstärke: 30 – 60 mm
Höhe über Dach: 43 mm
Haubengröße: 1000 x 710 mm
Gewicht: 24 kg **206/239** **2.747,–**

Innenrollo für Dachhaube DL4 AR, 960 x 655 mm **500/353** **673,–**

REMIS

REMIS Dachhauben – für mehr Helligkeit
Bei Camping denken wir immer gleich an Freiheit, aber auch an möglichst viel Sonne, Licht und frische Luft – auch in unserem Wohnwagen, Wohnmobil oder Camper! **REMIS** kann mehr als Insektenschutztüren oder Rollosysteme – sie sind Ihr Hersteller für Dachhauben.



400 x 400 mm

Dachhaube REMItop Vista

182,50

MADE IN GERMANY

Die aerodynamische und geräuscharme Dachhaube REMItop Vista fällt durch den besonders flachen Innenrahmen und die benutzerfreundlichen Rastaufsteller auf. Die Zwangsbelüftung kann beim Einbau durch einen Einleger auf Wunsch unterbrochen werden.



- extrem flacher Aufbau
- getönte Außenscheibe
- aufstellbar bis 60°
- verriegelbare Lüfterstellung
- 3-Stufen-Rastaufsteller
- plissiertes Verdunkelungsrollo
- Insektenschutzrollo

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 28 – 42 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Haubengröße: 600 x 600 mm
Rahmenfarbe: weiß
Gewicht: 3,5 kg **206/325** **182,50**

Klammersätze für alle Dachhauben mit einer Dachstärke über 35 mm müssen gesondert bestellt werden!

Dachhaube REMItop Vario II

MADE IN GERMANY

Die REMItop Vario II besticht durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ein ansprechendes Design und bewährte Funktionalität. Mit getönten Isolierscheiben, beigem Außenrahmen und grauweißem Innenrahmen.



- hoher Öffnungswinkel bis 60° kipp- und verschiebbar
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Verriegeln
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem
- Standardausführung ohne Beleuchtung
- durch Klammersätze auch für Dachstärken von 24 bis 55 mm
- Rahmenfarbe: beige

400 x 400 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 35 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 540 x 520 mm
Gewicht: 4,8 kg
Rastaufsteller **206/323** **192,50**

Befestigungsklammersatz
Dachstärke: 36 – 45 mm **206/408** **59,95**
Dachstärke: 46 – 55 mm **206/409** **61,50**

400 x 400 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 35 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 540 x 510 mm
Gewicht: 4,8 kg
Kurbel **206/320** **225,–**

Befestigungsklammersatz
Dachstärke: 36 – 45 mm **206/408** **59,95**
Dachstärke: 46 – 55 mm **206/409** **61,50**

900 x 600 mm


Öffnungswinkel 45°
mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 900 x 600 mm
Dachstärke: 24 – 35 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 765 x 1100 mm
Gewicht: 11,5 kg
Kurbel **206/322** **859,–**

Befestigungsklammersatz
Dachstärke: 36 – 45 mm **206/416** **112,50**
Dachstärke: 46 – 55 mm **206/417** **119,95**

MAXXAIR VENTILATION SOLUTIONS


MaxxFan Dome

Der Abluftventilator mit einer Spannung von 12 Volt ist in den Farben weiß oder schwarz erhältlich und bietet eine praktische Lösung für die Entlüftung von Dach- oder Seitenwänden sowie zur Feuchtigkeitskontrolle in kleinen Räumen wie Badezimmern und Duschen. Mit einem Durchmesser von 16 cm und einer manuellen Öffnungsfunktion ermöglicht er eine einfache Regulierung der Luftzirkulation. Per Knopfdruck kann der Ventilator geschlossen werden, um unerwünschten Luftstrom zu verhindern. Abnehmbare Blenden erleichtern die Reinigung und Wartung des Geräts. Er wird mit einer speziellen Schutzvorrichtung für die Montage an Seitenwänden geliefert, die als Regenschutz dient und gleichzeitig den Ventilator schützt. Außenmaß ø 15,5 cm, Einbaumaß ø 16 cm, geeignet für Dachstärken von 26 – 150 mm, Gewicht 1,5 kg.



155,–






171,–

Ausführung mit LED-Ring

Farbe		LED	Art-Nr.	Preis
weiß	☐	—	89 291	155,–
schwarz	■	—	89 292	155,–
weiß	☐	✓	89 293	171,–
schwarz	■	✓	89 294	171,–



Öffnen und Schliessen des Ventilators

Dachventilator MaxxFan

Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Der 10-stufige Ventilator MaxxFan Deluxe schafft bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute, dabei kann die im Wohnmobil gewünschte Temperatur durch den eingebauten elektronischen Thermostat eingestellt werden. Das abnehm- und waschbare innere Moskitonetz schützt vor Insekten. Beide Modelle können auch während der Fahrt eingesetzt werden.

1 | MaxxFan Plus

4-stufiger Ventilator mit manuell zu bedienender Haube, Farbe weiß.

Technische Daten:

Einbaumaß 40 x 40 cm, Außenmaß L 37,5 x B 38,3 x H 9,9 / 31,2 cm (geöffnet), Gewicht 4,6 kg; geeignet für Dachstärken von 40 – 80 mm.

89 318 **299,–**

1



299,–

ohne Abbildung: Schutzhaube

Schützt den MaxxFan Plus, so dass er auch bei Regen eingesetzt werden kann.

89 322 **79,–**

2



399,–

3



399,–

MaxxFan Deluxe

Mit elektrisch betriebener Haube, die im Falle eines Stromausfalls auch manuell bedient werden kann. Die patentierte stoßfeste und UV-beständige Außenhaube schützt vor Regen wenn die Haube offen ist – auch während der Fahrt. Zudem ausgestattet mit einer Fernbedienung und einem elektrischen Bedienfeld am Gerät.

Technische Daten:

Energieverbrauch 0,2 – 2,3 Ampère, Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 46 x 46 cm, Außenmaß L 58,5 x B 41,7 x H 12,7 / 23,7 (geöffnet) cm, Gewicht 6 kg; geeignet für Dachstärken von 25 – 80 mm.



	Haube		Art-Nr.	Preis
2	klar		89 323	399,–
3	weiß	☐	89 324	399,–
4	rauchgrau	■	89 325	399,–

4



399,–



Zubehör

Verdunkelungsrollo

Für MaxxFan Deluxe.



ab 93,–

	Art-Nr.	Preis
ohne LED	89 327	93,–
mit LED	89 328	115,–

ohne Abbildung:

Adapterrahmen für MaxxFan Deluxe

Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

89 326 **46,50**

Durchsichtige Austauschhaube für MaxxFan Deluxe

Bei einer vorhandenen MaxxFan Deluxe Dachhaube kann problemlos die Haube getauscht werden, ohne den Rahmen zu ersetzen.

89 329 **189,–**

Dachventilator Di-tec

Dachventilator der neuesten Generation mit aerodynamischer Haube. Dank seiner stufenlosen Einstellung sorgt der in 3 Haubenvarianten erhältliche Ventilator für ein angenehmes Klima im Fahrzeuginnenraum. Bei geöffneter Außenhaube wird Außenluft zugeführt und Innenluft abgesaugt, wobei er auch im Reverse-Modus betrieben werden kann. Bei Betrieb mit geschlossener Dachhaube wälzt er die Luft im Inneren um. Das spezielle aerodynamische Design verhindert das Eindringen von Regen auch bei starkem Sturm und ermöglicht ein Offenhalten auch bei fahrendem Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h.

Der Di-tec-Dachventilator ist serienmäßig mit einem zur Reinigung leicht abnehmbaren Moskitonetz und einem im Rahmen integrierten Plissee-Rollo sowie LED-Beleuchtung an 2 Seiten ausgestattet. Wenn das Rollo geschlossen ist, kann die Luft über die seitlichen Lüftungsschlitze entweichen (Diffusoreffekt). Der Ventilator arbeitet sehr leise und ist mit einer temperaturabhängigen Drehzahlregelung versehen. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung oder über das am Innenrahmen positionierte Display.

Technische Daten:
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- geeignet für Dachstärken von 27– 80 mm
- Außenmaß L 59,3 x B 45 x H 12,7 / 18,2 cm (geöffnet)
- Energieverbrauch 2 Ampère
- Gewicht 4,5 kg
- Luftaustausch 50 m³ / min

	Haube		Art-Nr.	Preis
5	klar		89 307	279,–
6	weiß	☐	89 308	279,–
7	rauchgrau	■	89 309	279,–

279,–



6



7

279,–





5







■ inklusive LED-Beleuchtung



Plisee-Rollo




Ventilator mit Insektengitter und Digital-Steuerung

Zubehör

NEU

Abdeckrahmen

Wird empfohlen, um die nicht mehr innen verwendeten Schraubenlöcher früherer Dachluken abzudecken. **89 315** **34,90**



34,90


Di-tec

Thule Dachhaube

Der Außenrahmen besteht aus formstabilem, wetterfestem ASA-Kunststoff; hierdurch ist eine sichere Verklebung und Abdichtung bei der Montage möglich. Der Bedienknopf ist an der Seite angebracht, damit die Öffnung über die ganze Fläche freibleibt. Geschlossen bieten die Thule Dachhauben eine Dauer-Zwangsbelüftung von 100 cm². Bei der Entwicklung der Thule Dachhauben wurde besonderes Augenmerk auf geringen Energieverbrauch (0,15 – 2,5 Ampère) und leisen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten gelegt; ein zusätzlicher Spoiler ist aufgrund der aerodynamischen Form nicht notwendig. Durch das eingelassene Scharnier mit durchgehender Schiene und die weit überstehende Außenkapsel kann das Regenwasser optimal abfließen. Die manuellen Modelle haben einen Fliegenschutzrollo, das bei allen Modellen serienmäßige Verdunkelungsrollo kann in 3 Positionen aufgeschoben werden. In der Ventilatorversion verfügt die Dachhaube über 6 Be- und Entlüftungsstufen, eine Energiesparfunktion sowie einen Komfortmodus. Die maximale Luftzirkulation beträgt 20 m³/min. Das Ventilator-Kit kann in allen vorhandenen Thule Dachhauben nachgerüstet werden. Aufgrund des perfekten Schraubklemm-Systems kann die Dachluke ohne zusätzliche durch die Außenhaut zu führende Schrauben montiert werden; dies stellt die beste Garantie gegen Wassereintritt dar.

Technische Daten:
Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm, Außenmaß 45,9 x 47,2 cm. Die Höhe der geschlossenen Dachhaube beträgt 7,8 cm. Thule Dachhauben sind geeignet für Dachstärken von 25 – 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Art-Nr. 89 342 benötigt). Materialien: Außenrahmen aus ASA, Innenrahmen aus Polystyrol, Rollorahmen aus ABS; Haube aus Polypropylen.





Bewährte Qualität – Proven Quality



ab 124,–

Haube			Art-Nr.	Preis
weiß	☐		**89 331**	**124,–**
transparent			**89 333**	**124,–**
weiß	☐	mit Ventilator, 12 Volt	**89 337**	**314,–**
transparent		mit Ventilator, 12 Volt	**89 339**	**314,–**

THULE SWEDEN

o. Abb.: Kit für Dachstärke 40-60 mm

Zum Einbau einer Thule Dachhaube bei Dachstärken von 40 – 60 mm. **89 342** **13,–**

Ventilator-Kit

Stromversorgung 12 Volt, kann problemlos an einer vorhandenen Thule Dachhaube nachgerüstet werden, passt für alle Baujahre.
89 343 **209,–**

209,–



DOMETIC

Dachventilator FanTastic Vent

Mit 3-stufigem Hochleistungsmotor und abnehmbarem Schutzgitter gegen Insekten. Die durchsichtigen Rotorblätter gewährleisten optimalen Lichteinfall. Außenmaß 47,1 x 47,1 cm, passt für Dachausschnitte von 40 x 40 cm und Dachstärken von 27 – 65 mm. Aufbauhöhe 12,5 cm, Gewicht 5 kg. Material: Korpus aus ABS, Haube aus Polycarbonat / Makrolon.

Leistung:
- bei 1. Stufe 13,5 m³/min, Verbrauch 23 Watt
- bei 2. Stufe 18,5 m³/min, Verbrauch 28 Watt
- bei 3. Stufe 26,5 m³/min, Verbrauch 36 Watt



ab 299,–

FanTastic Vent 2250

Mit Thermostat-Regelung; der Ventilator schaltet sich bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ein oder aus. **87 171** **299,–**

FanTastic Vent 3350

Zusätzlich mit Regensensor; dieser sorgt dafür, dass sich die Haube automatisch schließt, wenn während der Ent- oder Belüftung Regen einsetzt.
87 175 **399,–**

FanTastic Vent 7350

Von den technischen Daten identisch mit Modell 3350, der große Vorteil liegt im Bedienkomfort: im Lieferumfang enthalten ist eine Funkfernbedienung (inkl. praktischer Wandhalterung) mit der der Lüfter reguliert und die Öffnungshöhe der Dachhaube eingestellt werden kann, außerdem ist die Drehzahl stufenlos regelbar.
87 178 **499,–**





Belüftungssystem Dometic FanTastic Breathe

Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnungstechnologie: Die Dachbelüfungsanlage Dometic FanTastic Breathe sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt – und im Sommer angenehm kühl. Das heißt, die Anlage sorgt für eine angenehme und gesunde Luftatmosphäre. Im Winter werden die Wärmeverluste der Heizung reduziert und im Sommer wird weniger Energiebedarf für den Kühlbetrieb der Klimaanlage benötigt. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich das Belüftungssystem an die Arbeit – so können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für ein gemütliches Ambiente.

89 303 **749,–**

Technische Daten:
- Eingangsspannung 12 Volt
- Leistungsaufnahme 16,5 Watt
- Energieverbrauch 1,3 Ampère
- Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung 72 – 87 %
- Maße B 53,7 x H 22 x T 55,3 cm
- Maße Innenrahmen L 51,8 x B 51,8 x H 4,6 cm
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- Gewicht 7,14 kg

DCC Technik Award – Deutscher Camping-Club e.V. www.camping-club.de

749,–

kompatibel mit der Dometic Smartphone App







NEU



419,–

Solar-Kit für Dometic FanTastic Breathe

Um den Dometic FanTastic Breathe mit Solarenergie zu betreiben gibt es für die Nachrüstung dieses perfekt passende Solarset. Neben einem hochwertigen Solarmodul enthält das Set eine Batterie, die nicht genutzten Solarstrom speichert, damit auch bei wenig oder fehlendem Sonnenlicht Energie zur Verfügung steht. **89 304** **419,–**

Performance Booster für Dometic FanTastic Breathe

Das intelligente Differenzialdruck-Sensorset ist eine sinnvolle Ergänzung für das Dometic FanTastic Breathe Belüftungssystem.
Es sorgt für komfortable und zugfreie Belüftung ohne unerwünschten Über- oder Unterdruck. Im Unterschied zu herkömmlichen Systemen funktioniert diese Lösung überall – ob auf Meereshöhe oder im Hochgebirge.

89 305 **189,–**

NEU

189,–



Dach-Doppellüfter Titan TTC-SC21/V4+

Leiser 12-Volt-Doppellüfter, der sich mit mitgeliefertem Montagematerial und ausziehbaren Befestigungsschienen in vorhandene Dachfenster von 38 – 55 cm (zum Beispiel Dometic Mini Heki oder MPK) integrieren lässt. Vorteil: Das Dachfenster kann geöffnet und geschlossen werden, ohne den Lüfter zu entfernen. Die beiden Ventilatoren (ø 14 cm) sorgen mit ihrem starken umkehrbaren Luftstrom (Be- und Entlüftung) für schnelle Wärmeableitung und regulierte Zirkulation. Der Luftstrom lässt sich via Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regulieren. Der Lüfter verfügt über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden. Der notwendige Gleichrichter ist bereits im Gehäuse verbaut. Maße L 32 x B 15,6 x H 3,4 cm, Gewicht 1,2 kg. **89 314** **135,–**



135,–



Fliegengitter FLYNET Midi

MADE IN GERMANY


Zusatzfliegengitter mit Aluminiumrahmen für das Dometic Midi Heki mit Kurbelbedienung. Mit dem FLYNET Fliegengitter beugen Sie dem Eindringen von Schmutz und lästigen Insekten gezielt vor. Das FLYNET baut auf einem hochwertigen Aluminiumrahmen auf, der eine schnelle, unkomplizierte und dauerhafte Anbringung an das Dometic Midi Heki (mit Kurbelbedienung) erlaubt. Das Heki bleibt dabei völlig unbeschädigt und wird optisch aufgewertet.

- Aluminiumrahmen mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
- Montage ohne Bohren und Schrauben
- einfache Entnahme für die Reinigung

Maße (B x H x T): 625 x 460 x 14 mm
Gewicht: 600 g **206/333** **49,90**



Tipp



49,90



KNORZ **16,90**

NEU: Jetzt auch in Schwarz!



Dachlüfter 110 mit Fliegengitter

Dachlüfter 110

Dachlüfter rund. Montagebohrung: 110 mm; Dachstärke: 25 – 45 mm; Höhe über Dach: 60 mm; Haubengröße: ø 190 mm; Gewicht: 200 g

Dachlüfter 110 mit Schlauchanschluss 60 mm

schwarz	■	NEU	**206/918**	**16,90**
weiß	□		**206/915**	**16,90**

Dachlüfter 110 mit Fliegengitter

schwarz	■	NEU	**206/919**	**16,90**
weiß	□		**206/916**	**16,90**

FAWO **19,95**



Pilzlüfter 103

Mit Moskitonetz und Dauerbelüftung. Schlauchanschluss 60 mm.
Montagebohrung: 103 mm
Dachstärke: 18 – 50 mm
Haubengröße: ø 204 mm
Gewicht: 218 g

schwarz	■	**206/903**	**19,95**
weiß	□	**206/900**	**19,95**

COMET **49,90**



Dachlüfter 95

Dachlüfter lichtgrau mit Motor. Luftmenge: max. 60 m³/h. Vollentstört. Höhe über Dach: 75 mm.
Montagebohrung: 95 mm
Dachstärke: 25 – 30 mm
Haubengröße: ø 200 mm
Gewicht: 589 g **206/904** **49,90**

LILIE water | light | energy **65,–**



Ventilator Solar

Bei Sonnenschein läuft der Lüfter an, saugt Luft ab und hilft so beim Kühlen. Spritzwassergeschützt. Aufbauhöhe: 50 mm. Luftmenge: 20 m³/h.
Montagebohrung: 116 mm
Haubengröße: ø 215 mm
Gewicht: 420 g **206/902** **65,–**

DOMETIC **299,–**



Dachlüfter GY 11

Dachlüfter mit Motor und 2-stufigem Gebläse. Kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor (3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s). Kapazität: 70/125 m³/h.
Montagebohrung: 105 mm; Haubengröße: 64 x ø 200 mm; Gewicht: 600 g
206/905 **299,–**

DOMETIC **55,–**



Pilzlüfter GY 20

Der Dachlüfter ohne Motor nutzt das Druckdifferenzprinzip. Effizienter und geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile.
Montagebohrung: 130 mm; Dachstärke: 25 – 45 mm; Haubengröße: 64 x ø 200 mm
Gewicht: 400 g
206/901 **55,–**





Jetzt mit 6 Jahren Garantie! **ab 1.229,–**

Sicherheitsfenster

Maximieren Sie die Sicherheit und den Komfort in Ihrem Wohnmobil mit dem Sicherheitsfenster SF3 AR. Einbruchsicheres, höhentaugliches 2 + 1 Isolierglas aus VSG und Makrolon sowie robuste Verriegelungen schützen Ihr Fahrzeug, während Wärmeisolierung und Schallschutz für Ruhe sorgen. Das kratzfeste, wartungsleichte Material verspricht Langlebigkeit. Mit einfacher Einhand-Bedienung und flexiblen Größen ist das SF3 AR ideal als Upgrade oder Erstausstattung für Reisemobile und Wohnwagen. Rahmenfarbe: schwarz (RAL 9005). **Für die Montage wird der Montagesatz für S7P Fenster von Dometic benötigt!** Sechs Jahre Garantie gibt es nur mit gültigem Fensterpass. Es gelten die Garantiebedingungen der Firma Hünerkopf GmbH und Co. KG.

MADE IN GERMANY
HÜNERKOPF next level mobility

Den passenden Montagesatz finden Sie online!



Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
400 x 500 mm	426 x 526 x 53 mm	7,9 kg	**206/224**	**1.229,–**
700 x 400 mm	726 x 426 x 53 mm	11 kg	**206/225**	**1.229,–**
700 x 500 mm	726 x 526 x 53 mm	11,5 kg	**206/226**	**1.229,–**
800 x 450 mm	826 x 476 x 53 mm	11,9 kg	**206/227**	**1.229,–**
900 x 450 mm	926 x 479 x 53 mm	13,9 kg	**206/228**	**1.305,–**
900 x 500 mm	926 x 526 x 53 mm	14,4 kg	**206/229**	**1.305,–**
900 x 550 mm	926 x 576 x 53 mm	15,15 kg	**206/230**	**1.305,–**
1000 x 500 mm	1026 x 526 x 53 mm	15 kg	**206/231**	**1.305,–**
1000 x 600 mm	1326 x 626 x 53 mm	21,3 kg	**206/232**	**1.666,–**
1450 x 600 mm	1476 x 626 x 53 mm	23,35 kg	**206/233**	**1.773,–**

Innenrollo

Veredeln Sie Ihr Reisemobil mit einem maßgefertigten Kassettenrollo für das Sicherheitsfenster von Hünerkopf. Durch die Verdunkelungsfunktion und das integrierte Fliegengitter bietet das Rollo optimalen Schutz vor Sonnenlicht und Insekten. Die doppelte Bürstendichtung sorgt für eine lückenlose Abschirmung. Mit Aluminiumprofilen in Silber oder Weiß passt es zu jedem Interieur. Passend für alle Fenstergrößen ist dieses Rollo die perfekte Ergänzung für mehr Komfort auf Ihren Reisen. Profilfarbe: weiß.



ab 525,–

Einhandbedienung





Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
400 x 500 mm	422 x 554 x 40 mm	2,1 kg	**500/340**	**525,–**
700 x 400 mm	722 x 554 x 40 mm	2,8 kg	**500/341**	**525,–**
700 x 500 mm	722 x 554 x 40 mm	2,95 kg	**500/342**	**525,–**
800 x 450 mm	822 x 504 x 40 mm	3,1 kg	**500/343**	**525,–**
900 x 450 mm	922 x 504 x 40 mm	3,65 kg	**500/344**	**599,–**
900 x 500 mm	922 x 554 x 40 mm	3,7 kg	**500/345**	**599,–**
900 x 550 mm	922 x 604 x 40 mm	3,7 kg	**500/346**	**599,–**
1000 x 500 mm	1022 x 554 x 40 mm	3,8 kg	**500/347**	**599,–**
1300 x 600 mm	1322 x 654 x 40 mm	4,5 kg	**500/348**	**749,–**
1450 x 600 mm	1472 x 654 x 40 mm	4,8 kg	**500/349**	**823,–**

Das S4 Rahmenfenster

BEST SELLER

DOMETIC

Vorteile der S4 Fenstersysteme

Dometic S4 Rahmenfenster aus Polyurethan mit vollintegriertem Rollo und Fliegengitter für Wohnmobile, Kastenwagen und Caravans. Der extrem verwindungssteife Rahmen verfügt über die mit Abstand besten Isoliereigenschaften. Darüber hinaus sind diese Rahmen extrem UV- und witterungsbeständig. Das vorzubereitende Ausschnittmaß ist für alle Fenster in der Breite und in der Höhe ca. 4 mm kleiner als das angegebene Nennmaß.

- doppelt verglaste, blasenfreie Acrylscheibe, stufenlos verstellbar
- erhöhter Einbruchschutz
- besonders einfache und schnelle Montage dank kompletter Integration der Rollos, kein Bohren in die Wand erforderlich
- für Wandstärken von 1 – 53 mm (einbaufertig für 26 mm, für alle anderen Wandstärken anpassbar)
- geeignet für Fahrzeuge bis 160 km/h





MADE IN GERMANY

Bestellgröße	Lichtes Maß	Ersatzscheibe S4			Ausstellfenster S4			Schiebefenster S4	
B x H (mm)	B x H (mm)	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350 x 500	254 x 354	318 x 434 mm	**204/050**	**247,50**	393 x 531 mm	**204/000**	**369,–**		
500 x 300	404 x 154	468 x 232 mm	**204/051**	**219,–**	544 x 330 mm	**204/001**	**359,–**		
500 x 350	404 x 204	468 x 282 mm	**204/052**	**253,50**	544 x 380 mm	**204/002**	**369,–**		
500 x 450	404 x 304	468 x 382 mm	**204/053**	**260,–**	544 x 480 mm	**204/003**	**369,–**	**204/100**	**419,–**
500 x 500	404 x 354	468 x 434 mm	**204/166**	**286,50**	548 x 534 mm	**204/160**	**429,–**		
550 x 550	454 x 404	518 x 484 mm	**204/055**	**320,–**	594 x 581 mm	**204/005**	**589,–**		
550 x 600	454 x 454	518 x 534 mm	**204/057**	**331,50**	594 x 631 mm	**204/007**	**599,–**		
600 x 500	504 x 354	568 x 434 mm	**204/058**	**307,50**	644 x 531 mm	**204/008**	**469,–**	**204/103**	**579,–**
600 x 600	504 x 454	568 x 534 mm	**204/059**	**321,50**	644 x 631 mm	**204/009**	**499,–**	**204/104**	**649,–**
650 x 300	554 x 154	618 x 232 mm	**204/060**	**315,90**					
700 x 300	604 x 154	668 x 232 mm	**204/061**	**245,90**	745 x 330 mm	**204/011**	**389,–**	**204/105**	**479,–**
700 x 350	604 x 204	668 x 282 mm	**204/167**	**303,50**					
700 x 400	604 x 254	668 x 332 mm	**204/062**	**279,–**	745 x 430 mm	**204/012**	**409,–**	**204/106**	**499,–**
700 x 450	604 x 304	668 x 382 mm	**204/063**	**295,90**	745 x 481 mm	**204/013**	**419,–**	**204/107**	**599,–**
700 x 500	604 x 354	668 x 432 mm	**204/099**	**317,50**	745 x 531 mm	**204/049**	**499,–**		
700 x 550	604 x 404	668 x 484 mm	**204/064**	**339,50**	745 x 581 mm	**204/014**	**669,–**	**204/108**	**669,–**
700 x 600	604 x 454	668 x 534 mm	**204/065**	**335,–**	745 x 631 mm	**204/015**	**669,–**	**204/109**	**699,–**
750 x 400	654 x 254	718 x 332 mm	**204/066**	**366,50**					
750 x 450	654 x 304	718 x 382 mm	**204/067**	**373,90**					
750 x 600	654 x 454	718 x 534 mm	**204/068**	**341,50**	797 x 631 mm	**204/018**	**559,–**	**204/111**	**739,–**
800 x 350	704 x 204	768 x 282 mm	**204/069**	**299,–**	846 x 380 mm	**204/019**	**459,–**	**204/112**	**569,–**
800 x 450	704 x 304	768 x 382 mm	**204/070**	**295,90**	846 x 481 mm	**204/020**	**499,–**	**204/113**	**719,–**
900 x 300	802 x 154	868 x 232 mm	**204/169**	**379,–**					
900 x 400	804 x 254	868 x 334 mm	**204/071**	**333,50**	948 x 430 mm	**204/021**	**539,–**	**204/115**	**649,–**
900 x 450	804 x 304	868 x 382 mm	**204/072**	**333,50**	948 x 481 mm	**204/022**	**449,–**	**204/116**	**599,–**
900 x 500	804 x 354	868 x 434 mm	**204/073**	**352,50**	948 x 531 mm	**204/023**	**559,–**	**204/117**	**739,–**
900 x 550	804 x 404	868 x 484 mm	**204/074**	**376,50**	948 x 581 mm	**204/024**	**529,–**	**204/118**	**799,–**
900 x 600	804 x 454	868 x 534 mm	**204/075**	**376,50**	948 x 631 mm	**204/025**	**639,–**	**204/119**	**859,–**
1000 x 450	904 x 304	968 x 382 mm	**204/076**	**351,50**	1048 x 481 mm	**204/026**	**719,–**		
1000 x 500	904 x 354	968 x 434 mm	**204/077**	**377,50**	1048 x 531 mm	**204/027**	**599,–**	**204/120**	**799,–**
1000 x 550	904 x 404	968 x 484 mm	**204/078**	**413,90**					
1000 x 600	904 x 454	968 x 534 mm	**204/079**	**393,90**	1048 x 631 mm	**204/029**	**699,–**	**204/122**	**889,–**
1000 x 800	904 x 654	968 x 734 mm	**204/080**	**502,50**	1048 x 832 mm	**204/030**	**919,–**		
1100 x 450	1004 x 304	1068 x 382 mm	**204/082**	**400,–**	1148 x 481 mm	**204/032**	**509,–**	**204/124**	**799,–**
1100 x 550	1004 x 404	1068 x 484 mm	**204/083**	**418,50**	1148 x 581 mm	**204/033**	**709,–**		
1100 x 700	1004 x 554	1068 x 634 mm	**204/084**	**569,–**					
1200 x 300	1104 x 154	1168 x 232 mm	**204/085**	**352,50**	1248 x 330 mm	**204/035**	**529,–**		
1200 x 350	1104 x 204	1168 x 282 mm	**204/086**	**390,–**					
1200 x 500	1104 x 354	1168 x 434 mm	**204/087**	**422,50**	1249 x 531 mm	**204/037**	**599,–**		
1200 x 600	1104 x 454	1168 x 534 mm	**204/088**	**452,50**	1249 x 631 mm	**204/038**	**779,–**	**204/125**	**1.029,–**
1200 x 700	1104 x 554	1168 x 634 mm	**204/089**	**563,50**					
1200 x 800	1104 x 654	1168 x 734 mm	**204/090**	**649,–**					
1300 x 550	1204 x 404	1268 x 484 mm	**204/091**	**545,–**					
1300 x 600	1204 x 454	1268 x 534 mm	**204/092**	**466,50**	1343 x 631 mm	**204/042**	**879,–**	**204/127**	**1.079,–**
1450 x 550	1354 x 404	1418 x 484 mm	**204/093**	**495,–**	1500 x 581 mm	**204/043**	**799,–**		
1450 x 600	1354 x 454	1418 x 534 mm	**204/094**	**479,–**	1500 x 631 mm	**204/044**	**939,–**	**204/128**	**1.109,–**
1450 x 700	1354 x 554	1418 x 634 mm	**204/095**	**615,90**					
1600 x 550	1504 x 401	1568 x 484 mm	**204/096**	**599,–**					
1600 x 600	1504 x 454	1568 x 534 mm	**204/097**	**610,–**					

PUR-Win S10 Serie

DOMETIC

Die neue PUR-Win S10 Serie von Dometic setzt in puncto Design, Stabilität und Langlebigkeit neue Maßstäbe. Die doppelte Acrylverglasung mit schwarz getönten, flächenbündig abschließenden Scheiben sorgt für eine moderne Optik und hervorragende Isolierung. Der hochstabile Polyurethan-Rahmen überzeugt mit einer 15-jährigen Wetterschutzgarantie und macht das Fenster besonders robust für den Dauereinsatz.

Dank integriertem Sonnen- und Insektenschutz bietet die PUR-Win S10 Serie hohen Komfort bei jedem Wetter. Die Fenster sind sowohl als Ausstellfenster als auch als Schiebefenster erhältlich und mit weißem oder schwarzem Innenrahmen und Rollo verfügbar.

Ein erhöhter Einbruchschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Montage gelingt besonders einfach und schnell, da die Rollos bereits vollständig integriert sind – Bohren in die Wand ist nicht erforderlich. Die Fenster eignen sich für Wohnmobile, Caravans und Kastenwagen mit flachen oder leicht gebogenen Wänden (R5000). Für Wandstärken von 1 – 53 mm (einbaufertig für 26 mm, für alle anderen Wandstärken anpassbar). Zudem sind sie für Fahrzeuggeschwindigkeiten bis 160 km/h zugelassen.

Zubehör



Feststeller-Set für S10 Fenster

Feststeller-Set (2 x links, 2 x rechts) für Dometic S10 Fenster. Passgenaues Ersatzteil für eine sichere und zuverlässige Fensterverriegelung. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Details und Produktinformationen.

schwarz **NEU** **208/003** **33,60**







NEU

MADE IN GERMANY

Ausstellfenster S10

Bestellgröße (B x H)	Lichtes Maß B x H (mm)	Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	schwarz Art-Nr.	schwarz Preis	weiß Art-Nr.	weiß Preis
350 x 500 mm	254 x 354	348 x 498 mm	393 x 531 mm	4,7 kg	**207/610**	**395,–**	**207/636**	**395,–**
500 x 300 mm	404 x 154	403 x 154 mm	544 x 330 mm	4,3 kg	**207/611**	**385,–**	**207/637**	**385,–**
500 x 350 mm	404 x 204	500 x 348 mm	544 x 380 mm	4,7 kg	**207/612**	**395,–**	**207/638**	**395,–**
500 x 450 mm	404 x 304	500 x 448 mm	544 x 480 mm	5 kg	**207/613**	**395,–**	**207/639**	**395,–**
500 x 500 mm	404 x 354	500 x 499 mm	548 x 534 mm	5,7 kg	**207/614**	**459,–**	**207/640**	**459,–**
700 x 300 mm	604 x 154	700 x 298 mm	745 x 330 mm	5,3 kg	**207/615**	**415,–**	**207/641**	**415,–**
700 x 400 mm	604 x 254	702 x 398 mm	745 x 430 mm	6,1 kg	**207/616**	**439,–**	**207/642**	**439,–**
700 x 450 mm	604 x 304	702 x 448 mm	745 x 481 mm	6,5 kg	**207/617**	**489,–**	**207/643**	**489,–**
700 x 500 mm	604 x 454	700 x 498 mm	745 x 531 mm	7 kg	**207/618**	**535,–**	**207/644**	**535,–**
800 x 450 mm	704 x 204	801 x 450 mm	846 x 481 mm	7,1 kg	**207/619**	**535,–**	**207/645**	**535,–**
900 x 400 mm	804 x 254	902 x 398 mm	948 x 430 mm	7,5 kg	**207/620**	**575,–**	**207/646**	**575,–**
900 x 450 mm	804 x 304	902 x 448 mm	948 x 481 mm	8 kg	**207/621**	**469,–**	**207/647**	**469,–**
900 x 500 mm	804 x 354	902 x 499 mm	948 x 531 mm	8,4 kg	**207/622**	**599,–**	**207/648**	**599,–**
900 x 550 mm	804 x 404	902 x 549 mm	948 x 581 mm	8,6 kg	**207/623**	**555,–**	**207/649**	**555,–**
1000 x 500 mm	904 x 354	1002 x 499 mm	1048 x 531 mm	9,3 kg	**207/624**	**639,–**	**207/650**	**639,–**
1000 x 600 mm	904 x 454	1002 x 599 mm	1048 x 631 mm	11 kg	**207/625**	**749,–**	**207/651**	**749,–**
1100 x 450 mm	1004 x 304	1103 x 448 mm	1148 x 481 mm	9,9 kg	**207/626**	**545,–**	**207/652**	**545,–**
1200 x 300 mm	1104 x 154	1201 x 297 mm	1248 x 330 mm	8,2 kg	**207/627**	**565,–**	**207/653**	**565,–**
1200 x 500 mm	1104 x 354	1203 x 500 mm	1249 x 531 mm	10,5 kg	**207/628**	**639,–**	**207/654**	**639,–**
1300 x 600 mm	1204 x 454	1297 x 599 mm	1343 x 631 mm	14,2 kg	**207/629**	**939,–**	**207/655**	**939,–**
1450 x 600 mm	1354 x 454	1454 x 599 mm	1500 x 631 mm	14,9 kg	**207/630**	**1.005,–**	**207/656**	**1.005,–**

Schiebefenster S10

Bestellgröße (B x H)	Lichtes Maß B x H (mm)	Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	schwarz Art-Nr.	schwarz Preis	weiß Art-Nr.	weiß Preis
500 x 450 mm	404 x 304	500 x 448 mm	544 x 480 mm	5 kg	**207/631**	**449,–**	**207/657**	**449,–**
700 x 400 mm	604 x 254	702 x 398 mm	745 x 430 mm	6,1 kg	**207/632**	**535,–**	**207/658**	**535,–**
800 x 450 mm	704 x 304	801 x 450 mm	846 x 481 mm	7,1 kg	**207/633**	**789,–**	**207/659**	**789,–**
900 x 450 mm	804 x 304	902 x 448 mm	948 x 481 mm	8 kg	**207/634**	**639,–**	**207/660**	**639,–**
1000 x 500 mm	904 x 354	1002 x 499 mm	1048 x 531 mm	9,3 kg	**207/635**	**735,–**	**207/661**	**735,–**

DOMETIC

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

NEU



29,95

Feststeller VM3 Set

Feststeller für Dometic S3 und S4 Fenster. VM3 1 links und 2 rechts. **208/002** **29,95**

NEU

ab 55,–



Fensteraussteller VAM

Klick-Klack-Aussteller und Verschlüsse für Dometic S4 und S5.
VPE Set = 1 linker und 1 rechter Aussteller!

Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
VAM 300	64 mm	**208/064**	**55,–**
VAM 350	107 mm	**208/065**	**56,70**
VAM 400	150 mm	**208/066**	**56,70**
VAM 450	180 mm	**208/067**	**73,–**
VAM 500	226 mm	**208/068**	**74,70**
VAM 550	238 mm	**208/069**	**74,70**
VAM 600	282 mm	**208/070**	**75,60**
VAM 700	295 mm	**208/074**	**77,50**

Ausstellfenster S7P

mit Aluminiumrahmen

ab 269,–

Das einzigartige Aluminiumprofildesign mit nur 5,2 mm Aufbauhöhe sorgt für eine extrem flache Integration exakt passend zur gebogenen Kastenwagenwand – für eine elegante Optik im echten Automotive-Stil. Die plane Außenscheibe liegt vollständig im Rahmenprofil und reduziert Windgeräusche.
Thermisch entkoppelte Aluminiumprofile mit integrierten Wasserablaufschlitzen verhindern zuverlässig Kondenswasserbildung und gewährleisten dauerhafte Funktion bei jedem Wetter. Dank des speziellen Dometic Pulverbeschichtungsverfahrens überzeugen die Rahmen durch perfekte Oberflächen und hohe Widerstandsfähigkeit. Hochwertige, doppelwandige Acrylscheiben aus extrudiertem PMMA bieten exzellente Wärmedämmung und Stabilität. Unsichtbar integrierte Druckausgleichsventile in den Aussteller-Montageplatten runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

Thermisch entkoppelter Rahmen – verhindert Bildung von Kondenswasser



Den passenden Montagesatz finden Sie online!

Mit dem Dometic S7P entscheiden Sie sich für ein Premium-Fenster, das Design, Aerodynamik und Langlebigkeit perfekt vereint.

- Mehrfachverriegelung schützt vor Einbruch, Aussteller mit automatischer Verriegelung, teleskopierbar
- Lüftungsstand integriert
- schnelle Montage durch speziell für dieses System entwickelte Montagewinkel für Wandstärken von 22 bis 44 mm
- integrierte Regenwasserableitung verhindert stehendes Wasser im Außenrahmen
- Öffnungswinkel bis 81°, Verriegelung mit Kindersicherung
- geeignet für alle Kastenwagen
- Wandausschnittradius 75 mm
- dunkel getönte Fensterscheibe
- zugelassen für Geschwindigkeiten bis 160 km/h

Bestellgröße (B x H)	Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	308 x 408 mm	2,9 kg	**207/020**	**269,–**
490 x 500 mm	443 x 472 mm	518 x 528 mm	4 kg	**207/021**	**309,–**
560 x 465 mm	513 x 437 mm	588 x 493 mm	4,5 kg	**207/022**	**349,–**
700 x 510 mm	653 x 482 mm	728 x 538 mm	4,8 kg	**207/023**	**339,–**
750 x 465 mm	703 x 437 mm	778 x 493 mm	4,8 kg	**207/024**	**359,–**
818 x 315 mm	771 x 287 mm	843 x 343 mm	4,6 kg	**207/025**	**339,–**
960 x 450 mm	913 x 422 mm	988 x 478 mm	5,6 kg	**207/026**	**439,–**
985 x 465 mm	938 x 437 mm	1013 x 493 mm	6,1 kg	**207/027**	**479,–**

Zubehör

11,95



Acrylglasreiniger

Der Dometic Acrylglasreiniger entfernt jede Art von Schmutz – sogar Fett und hartnäckige Nikotinrückstände – und schützt gleichzeitig die empfindliche Acrylverglasung. Darüber hinaus verhindert er die statische Aufladung und Staubablagerungen, ohne dass ein Lösungsmittel eingesetzt werden muss.

250 ml 47,80/l **450/001** **11,95**

13,95

NEU



Politur für Acrylglas

Mit der Dometic Acrylglaspolitur entfernen Sie mühelos Eintrübungen und feine Kratzer. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir das optionale Dometic Spezialpoliertuch. Die Politur wurde speziell für Acrylglas entwickelt und sorgt für klare, glänzende Oberflächen – ohne Lösungsmittel. Zudem verhindert sie statische Aufladung und Staubanhaftung.

75 ml 186,00/l **450/036** **13,95**

24,95

NEU




Acrylglas-Keramikbeschichtungstücher

Dank der innovativen Keramikbeschichtungstücher bleibt Acrylglas dauerhaft klar und geschützt. Die unsichtbare Versiegelung erhöht UV-, Chemikalien- und Kratzbeständigkeit, sorgt für maximal transparente, glänzende Fenster und lässt Schmutz sowie Wasser leicht abperlen.

Gefahr!, H226, H315, H318, H413

10 Stück NEU **450/035** **24,95**



Rollosystem Dometic DB1R

- ansprechendes Design
- vormontiert – lässt sich mühelos in die meisten Wohnmobilfenster einbauen
- Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können separat voneinander verstellt werden
- Fliegengitter kann oben oder unten montiert werden
- maximales Blickfeld dank schlanker Profile
- keine Schrauben sichtbar
- Rollo und Fliegengitter können ohne Werkzeug nachgestellt werden

Das DB1R Rollosystem von Dometic passt gut zum Design modern gestalteter Fahrzeuginnenräume. Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können präzise verstellt und wahlweise oben oder unten am Fenster angebracht werden.

Bestellgröße (B x H)	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
480 x 330 mm	554 x 436 mm	1,25 kg	**500/315**	**125,–**
480 x 530 mm	554 x 636 mm	1,3 kg	**500/316**	**129,–**
580 x 530 mm	654 x 636 mm	1,35 kg	**500/317**	**135,–**
580 x 630 mm	654 x 736 mm	1,39 kg	**500/318**	**145,–**
680 x 430 mm	754 x 536 mm	1,41 kg	**500/319**	**145,–**
680 x 530 mm	754 x 636 mm	1,45 kg	**500/320**	**155,–**
680 x 630 mm	754 x 736 mm	1,49 kg	**500/321**	**155,–**
780 x 530 mm	854 x 636 mm	1,54 kg	**500/322**	**155,–**
780 x 630 mm	854 x 736 mm	1,59 kg	**500/323**	**169,–**
880 x 330 mm	954 x 436 mm	1,64 kg	**500/324**	**145,–**
880 x 530 mm	954 x 636 mm	1,7 kg	**500/325**	**169,–**
880 x 630 mm	954 x 736 mm	1,74 kg	**500/326**	**169,–**
980 x 530 mm	1054 x 636 mm	1,81 kg	**500/327**	**169,–**
980 x 630 mm	1054 x 736 mm	1,85 kg	**500/328**	**169,–**
1080 x 530 mm	1154 x 636 mm	1,9 kg	**500/329**	**165,–**
1080 x 630 mm	1154 x 736 mm	1,94 kg	**500/330**	**175,–**
1180 x 330 mm	1254 x 436 mm	1,9 kg	**500/331**	**155,–**
1180 x 530 mm	1254 x 636 mm	1,94 kg	**500/332**	**175,–**
1180 x 630 mm	1254 x 736 mm	1,98 kg	**500/333**	**175,–**
1280 x 530 mm	1354 x 636 mm	2,04 kg	**500/334**	**175,–**
1280 x 630 mm	1354 x 736 mm	2,09 kg	**500/335**	**179,–**
1580 x 630 mm	1654 x 736 mm	2,21 kg	**500/336**	**205,–**

Dachlukenrollo DB1R

Bestellgröße (B x H)	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
410 x 480 mm	484 x 586 mm	960 g	**500/337**	**125,–**
470 x 480 mm	544 x 586 mm	1,08 kg	**500/338**	**125,–**
510 x 580 mm	584 x 686 mm	1,15 kg	**500/339**	**155,–**



Rollosystem Dometic Rastrollo 3000

- Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden
- wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster
- verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden
- aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung
- effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben

Leichte Bedienung, thermische Isolierung und Insektenschutz – das Rastrollo 3000 ist eine praktische 3-in-1-Lösung für Wohnmobile und Wohnwagen. Das aluminiumbeschichtete Rollo wird direkt über dem Fenster montiert und eignet sich besonders gut für rahmenlose Fenster. Das Fliegengitter kann separat verstellt werden, sodass Tageslicht hereinkommt und Insekten draußen bleiben.

Badrollo Rastrollo 3000

Bestellgröße (B x H) 335 x 345 mm
Maße (B x H): 354 x 439 mm;
Gewicht: 800 g

500/266 **105,–**

Bestellgröße (B x H)	Maße (B x H)	grau	weiß	Preis
660 x 710 mm	679 x 804 mm	**500/230**	**500/250**	**125,–**
710 x 710 mm	729 x 804 mm	**500/231**	**500/251**	**135,–**
760 x 710 mm	779 x 804 mm	**500/232**	**500/252**	**135,–**
810 x 710 mm	829 x 804 mm	**500/233**	**500/253**	**139,–**
860 x 710 mm	879 x 804 mm	**500/234**	**500/254**	**139,–**
960 x 710 mm	979 x 804 mm	**500/235**	**500/255**	**139,–**
1060 x 710 mm	1079 x 804 mm	**500/236**	**500/256**	**149,–**
1160 x 710 mm	1179 x 804 mm	**500/237**	**500/257**	**155,–**
1260 x 710 mm	1279 x 804 mm	**500/238**	**500/258**	**165,–**
1360 x 810 mm	1379 x 904 mm	**500/239**	**500/259**	**169,–**
1460 x 810 mm	1479 x 904 mm	**500/240**	**500/260**	**179,–**
1510 x 810 mm	1529 x 904 mm	**500/241**	**500/261**	**185,–**
1560 x 810 mm	1579 x 904 mm	**500/242**	**500/262**	**189,–**
1610 x 810 mm	1629 x 904 mm	**500/243**	**500/263**	**195,–**
1660 x 810 mm	1679 x 904 mm	**500/244**	**500/264**	**195,–**
1760 x 810 mm	1779 x 904 mm	**500/245**	**500/265**	**205,–**

MADE IN GERMANY

DOMETIC

HORREX



ab 115,–

Car Plissee FL Fenster

Car Plissee FL für Aluminiumrahmen-Fenster, passend für Kastenwagen.

Diese Kombination aus plissierter Verdunkelung und Fliegengitter speziell für den Einsatz in Kastenwagen ist entsprechend der Wandkrümmung vorgebogen. Die beiden Plissees können miteinander verbunden und mit nur einer Hand stufenlos in die gewünschte Position gebracht werden. Sehr einfache Installation. Lieferung komplett vormontiert.

- ideale Kombination mit Dometic S7P Aluminiumrahmen-Fenster für Kastenwagen
- hochwertige pulverlackierte Aluminiumprofile rundum
- einbaufertig vormontiert
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)

Bestellgröße (B x H)	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	1,8 kg	**500/038**	**115,–**
490 x 500 mm	443 x 472 mm	2,4 kg	**500/039**	**145,–**
560 x 465 mm	513 x 437 mm	2,94 kg	**500/040**	**155,–**
700 x 510 mm	653 x 482 mm	3,07 kg	**500/041**	**165,–**
750 x 465 mm	703 x 437 mm	3,53 kg	**500/042**	**175,–**
818 x 315 mm	771 x 287 mm	3,31 kg	**500/043**	**135,–**
960 x 450 mm	913 x 422 mm	4,2 kg	**500/044**	**175,–**
985 x 465 mm	938 x 437 mm	4,54 kg	**500/045**	**185,–**



UCS Plissee Resizable

ab 119,95

Hochwertige, vielseitige Verdunkelungs- und Fliegenschutzanlage für Fenster. Für die Nutzung im Wohnwagen und Reisemobil entwickelt. Das UCS Plissee ist im soliden, attraktiven „Softline Design" gefertigt und lässt sich geräuschlos bedienen. Die Höhe der Gaze und der Verdunkelung ist stufenlos einstellbar. Maße über alles, abzüglich 78 mm = Ausschnittmaß.

Herausragende Merkmale des UCS Plissee-Systems:
- inklusive Gaze und Verdunkelung
- stufenlos verstellbar
- Rahmenprofil oben und unten mit Belüftungsfunktion
- trennbare und stabile Alugriffleisten
- keine Schrauben sichtbar
- Standardfarbe RAL 9001 cremeweiß
- teils vormontiert
- kürzbar mit Handsäge
- schnelle Montage

Das UCS Plissee 2.0 kann selbstständig bis auf das nächstkleinere Standardmaß gekürzt werden:
- Plisseepaket und Seitenprofile kürzbar mit Handsäge
- Endkappen auf die Griffleisten stecken
- Seitenprofile mit Paket verbinden und verschrauben
- Anlage auf der Laibung an den Ecken verschrauben

Eine Fertigungs- und Bedienungsanleitung liegt dem Produkt bei.

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
472 x 501 mm	1,32 kg	**500/084**	**119,95**
472 x 808 mm	1,68 kg	**500/085**	**134,95**
472 x 1100 mm	2,03 kg	**500/086**	**156,95**
872 x 501 mm	2,03 kg	**500/087**	**145,95**
872 x 808 mm	2,43 kg	**500/088**	**164,95**
872 x 1100 mm	2,81 kg	**500/089**	**189,95**
1172 x 501 mm	2,56 kg	**500/090**	**169,95**
1172 x 808 mm	2,99 kg	**500/091**	**194,95**
1172 x 1100 mm	3,4 kg	**500/092**	**219,95**
1472 x 501 mm	3,1 kg	**500/093**	**189,95**
1472 x 808 mm	3,55 kg	**500/094**	**219,95**
1800 x 501 mm	3,68 kg	**500/096**	**214,95**
1800 x 808 mm	4,16 kg	**500/097**	**264,95**
1800 x 1100 mm	4,62 kg	**500/098**	**279,95**





Rollo REMIflair I

Hochwertiges Doppel-Kassettenrollo für vorgehängte Fenster, bietet hervorragende Isoliereigenschaften durch eine außen applizierte aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie. Das Sonnenschutzrollo ist stufenweise einstellbar. REMIflair I bietet durch eingebaute Dichtungsbürsten wirksamen Insektenschutz. Die Führungsschienen können individuell gekürzt werden.

Berechnungsgrundlage:
Breite: Fensterausschnitt + 70 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 105 mm = Rahmenaußenmaß

Maße (B x H)	creme	grau	Preis
75 x 70 cm	88 500	88 515	99,90
80 x 70 cm	88 501	88 516	102,50
90 x 70 cm	88 502	88 517	109,70
100 x 70 cm	88 503	88 518	115,–
110 x 70 cm	88 504	88 519	122,50
120 x 70 cm	88 505	88 520	128,50
130 x 80 cm	88 506	88 521	139,50
140 x 80 cm	88 507	88 522	147,–
150 x 80 cm	88 508	88 523	153,90
160 x 80 cm	88 509	88 524	161,50
170 x 80 cm	88 510	88 525	167,50
180 x 80 cm	88 511	88 526	179,50
190 x 80 cm	88 512	88 527	182,50

Rollo REMIflair IV

Das cremefarbene Doppel-Plisseerollo eignet sich für alle vorgehängten Fenster. Eine gute Isolierung wird durch ein außen weiß (innen grauweiß) beschichtetes Sonnenschutzplissee gewährleistet. Verdunkelung und Insektenschutz sind über eine Griffleiste fest miteinander verbunden und stufenlos höhenverstellbar.

Berechnungsgrundlage:
Breite: Fensterausschnitt + 64 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 100 mm = Rahmenaußenmaß

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
46,4 x 45 cm	88 460	104,50
56,4 x 55 cm	88 461	117,–
61,4 x 62 cm	88 462	123,50
66,4 x 65 cm	88 463	129,–
71,4 x 65 cm	88 464	133,50
76,4 x 65 cm	88 465	141,50
81,4 x 65 cm	88 466	141,50
86,4 x 65 cm	88 467	146,90
96,4 x 65 cm	88 468	153,90
106,4 x 70 cm	88 469	165,50
116,4 x 70 cm	88 470	175,–
126,4 x 70 cm	88 471	184,50
136,4 x 70 cm	88 472	189,50
151,4 x 80 cm	88 473	215,50
166,4 x 80 cm	88 474	227,50

REMIS



MADE IN GERMANY

Rollo REMIsun

Sonnenschutz- und Verdunkelungsrollo aus feuchtigkeitsunempfindlichem, lichtundurchlässigem PVC-Material, daher ein absoluter Sicht- und Blendschutz. Das Rollo schützt im Sommer vor Wärmestrahlen und hat selbst in Wintermonaten dank seiner aluminiumbedampften Außenseite einen hohen Isolierwert und ermöglicht so eine Senkung der Heizlast.

Maße (B x H)	creme	grau	Preis
62 x 60 cm	88 596	88 601	43,50
77 x 60 cm	88 540	88 602	47,90
87 x 60 cm	88 541	88 603	49,90
97 x 60 cm	88 542	88 604	53,90
102 x 60 cm	88 543	88 605	54,–
112 x 60 cm	88 544	88 606	54,50
127 x 60 cm	88 545	88 607	60,50
142 x 70 cm	88 547	88 609	64,50



FAHRZEUG

Rangiersysteme	263 – 272
Felgen	273 – 276
Luftfedersysteme	276 – 279
Stützen	281 – 283, 285, 295, 297 – 300
Trittstufen	286 – 290
Auffahrkeile	291 – 296
Waagen	301 – 302
Diebstahlsicherungen	305, 307, 309, 311, 313 – 314, 327, 380 – 391, 395
Anti-Schleuder-Systeme	307 – 308
Schutzhüllen	310, 338, 341, 350 – 353
Abdeckungen	310, 341, 343 – 349, 352
Schlösser	313 – 314, 374, 376 – 377, 380 – 383, 385
Serviceklappen	316 – 323
Lüftungsgitter	323 – 324
Spiegel	326 – 332
Fahrerhaus Zubehör	334 – 335, 343 – 344, 354 – 357, 367
Pilotensitze	336
Drehkonsolen	336 – 337
Profile	336 – 337, 351, 373
Thermomatten	339, 342 – 346, 348 – 349
Bodenschürzen	340
Insektenschutz	343, 360 – 366
Verdunkelungssysteme	354 – 359
Tischzubehör	370 – 373, 375
Leisten	373
Beschläge	374 – 377
Safes	378 – 379
Alarm	387 – 395
Überwachungssysteme	390 – 393, 395, 397
Reparieren	399 – 405, 412
Reinigung	399 – 400, 402 – 403, 407 – 415



Rangiersysteme von Truma

ab 2.779,–

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Die exklusive Produktpalette finden Sie bei Ihrem Truma Vertragshändler.

MADE IN GERMANY

Mehr zum Mover XT und zu den Truma Movern



Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie

Mover XT

- manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen
- mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 2300 kg
Gewicht: 28 kg **115/300** **2.779,–**

Mover XT2

- bewegt doppelachsige Caravans bis 2400 kg souverän über 10 % Steigungen
- mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 2400 kg
Gewicht: 28 kg **115/302** **2.949,–**

Mover XT4

- für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3100 kg
- mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)
- seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 37 A
zul. Gewicht: 3100 kg
Gewicht: 60 kg **115/303** **4.799,–**

Rangiersysteme von Truma

Einfache Montage, leichte Bedienung, präzise Fahreigenschaften



- **Universell:** passen an alle gängigen Rahmen
- **Kontrolliert:** sanft anfahren, exakt anhalten
- **Intuitiv:** mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- **Leistungsstark:** meistern Steigungen von bis zu 13 %

Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bei bewährter Truma Qualität.

Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, **A** wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.

Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

Der Mover smart A4: An- und Abschwenken für doppelachsige Caravans auch ganz einfach per Knopfdruck auf der Fernbedienung! Der überarbeitete Mover smart M bietet noch mehr Kraft im Rangierbetrieb.

Mehr Kraft! **1.499,–**



Mover smart M

Mehr Kraft: bis 2000 kg rangieren
Einfach: Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
Für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht.

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min

Lieferumfang:
2 Antriebseinheiten Mover smart M (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile, Anschwenkhebel

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 35 A
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 33 kg **115/308** **1.499,–**

automatisch an- und abschwenken **3.899,–**



Mover smart A4

Überlegen: Beim Tandemachser bis 2800 kg souverän rangieren und auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken.
Für doppelachsige Caravans bis 2800 kg Gesamtgewicht.

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 10 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 60 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min

Lieferumfang:
4 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts, vorn, hinten), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 60 A
zul. Gewicht: 2800 kg
Gewicht: 64 kg **115/307** **3.899,–**

Smart, universell und intuitiv!

1.989,–



truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie auf Mover von Ihrem Truma Vertragshändler

Mover smart A

Bequem: Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken.
Für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht.

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min

Lieferumfang:
2 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 35 A
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 32 kg **115/306** **1.989,–**

	 **Mover smart M**	 **Mover smart A**	 **Mover smart A4**
Achsen	Einachser		Tandem
Antriebseinheiten	2		4
Ab- und Anschwenken	manuell	automatisch	automatisch
zul. Gewicht	2000 kg	2000 kg	2800 kg
Steuergenauigkeit	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %
Nennspannung		12 V	
Nennstrom* durchschnittlich / maximal	35 A/ 125 A	35 A/ 125 A	60 A/ 150 A
max. Geschwindigkeit		ca. 9 m / min	
Gewicht	33 kg	32 kg	64 kg
5 Jahre Garantie	✔	✔	✔
Truma Service	✔	✔	✔
empfohlenes Ladegerät	PowerSet **115/056**	PowerSet **115/056**	PowerSet plus **115/048**
empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55/70/80 Ah	55/70/80 Ah	75/90/100 Ah

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

GO2, die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen

MADE IN GERMANY

Rangierhilfe GO2

Die bewährte Rangierhilfe GO2 wurde weiterentwickelt und optimiert. Die Fernbedienung liegt optimal in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Die verbesserten Fahrprogramme erlauben millimetergenaues Rangieren und präzises Ankuppeln. Kunden können die GO2 einfach und schnell mit einer Hebelbewegung von einer Seite an- und abschwenken. Darüber hinaus erleichtert das bewährte Schnellbefestigungssystem die Montage.

Vorteile
- **Leicht und kompakt:** mit 33 kg ein echtes Leichtgewicht
- **Komfortabel:** optimaler Bedienkomfort dank ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- **Bewährter Direktantrieb:** mit der Softstart-Technologie ruckfrei anfahren, präzise stoppen und millimetergenau rangieren
- **Einfache Montage:** Das bewährte Schnellbefestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage.

Lieferumfang
Fernbedienung, Steuerung, Antriebseinheiten inkl. vormontiertem Befestigungssatz, Verbindungsrohr, Einseitenbedienung und Anschwenkhebel.

1.349,–



An- und Abschwenken
Die Rangierhilfe GO2 kann einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

Einbau
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Fernbedienung
Die Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Fahrten geradeaus, um die Kurve oder Drehen auf der Stelle sind mühelos möglich. Zudem werden während der Geradeausfahrt Richtungskorrekturen ohne zu stoppen ermöglicht. Das Symbol eines Wohnwagens erleichtert das Rangieren.

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 1800 kg
Gewicht: 33 kg **115/114** **1.349,–**

Lithium-Batterie Moover

Diese 50 Ah-Lithiumbatterie wurde für Mover von kleinen und großen Wohnwagen sowie für Einzel- und Doppelachsmodelle entwickelt. Ihre Kapazität versorgt nicht nur den Mover zuverlässig, sondern auch weitere 12 V-Verbraucher im Wohnwagen. Sie bietet gegenüber vielen anderen LiFePO$_4$-Moverbatterien rund 100 % mehr nutzbare Kapazität.

Lithium-Batterie Moover
Kapazität: 50 Ah
Maße (B x H x T): 196 x 167 x 132 mm
Gewicht: 5 kg **323/691** **449,–**

Lithium-Batterie Moover mit Ladegerät 11 A
Kapazität: 50 Ah
Gewicht: 5,5 kg **323/692** **499,–**

BullTron

ab 449,–



MADE IN GERMANY

Basic PowerSet PB-70 AGM

Auslaufsichere und absolut wartungsfreie Bordbatterie mit neuester AGM-Technologie in Glasfaservliesausführung. Entwickelt für hohe Entladeströme und somit optimal geeignet für den Einsatz mit Rangierhilfen. Durch die Zyklenfestigkeit auch als Autarkbatterie geeignet.
- Optimale Leistungsaufnahme auch bei kühlen Außentemperaturen.
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch.
- Die AGM-Technologie sorgt für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit.

Lieferumfang: AGM 70 Batterie; Xenteq Ladegerät LBC 512-10S; Trennschalter; Pol-Schnellklemmen; Befestigungsmaterial

Nennspannung: 12 V;
Kapazität: 70 Ah; Gewicht: 22,5 kg
322/874 **369,–**

369,–

POWER BOOZT



Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"
- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Die Mover PowerSets von Truma

Das perfekte Zubehör für Ihren Truma Mover – Sparen Sie bis zu 20 kg Systemgewicht!

Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel zum attraktiven Preis!

Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt.

Eine ganz speziell für die Optima Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl „Optima“ ein – und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System.

Das Truma Ladegerät lässt sich dank eines „Plug-and-Play“-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Gemeinsam mit den leichten, kompakten Optima Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.

589,–



Mover PowerSet light für XT und XT2

Bestehend aus:
- Optima® YT S 2.7
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler

Gewicht: 11,6 kg (Batterie)
Mover XT/XT2: 28 kg
Systemgewicht: 39,6 kg **115/311** **589,–**

619,–



Mover PowerSet für SX, XT4 und smart

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler und Halterung

Gewicht: 19,5 kg (Batterie)
Mover SX: 35 kg
Systemgewicht: 54,5 kg
Mover smart A: 32 kg
Systemgewicht: 51,5 kg
Mover smart M: 33 kg
Systemgewicht: 52,5 kg
Mover XT: 60 kg
Systemgewicht: 79,5 kg **115/056** **619,–**

689,–



Mover PowerSet plus – Für mehr Unabhängigkeit

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler

Gewicht: 26,5 kg (Batterie)
Mover smart A4: 64 kg
Systemgewicht: 90,5 kg **115/048** **689,–**

Montagezubehör


Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden.

Flachrahmensatz



Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. **115/066-1** **151,95**

Flachrahmensatz kurz



Zum Ausgleich der Höhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern.
115/057 **151,95**

Adaptersatz AL-KO Vario III/AV



Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX, smart. **115/070** **115,95**

Adaptersatz AL-KO M-Chassis

Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.



long **115/071** **105,95**



short **115/078** **111,95**

Adaptersatz AL-KO M-Chassis



Für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900 – 2000 kg zulässigem Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart. **115/075** **111,95**

1500 kg



Zubehör



2000 kg

Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic

Erforderlich für Dyonic Chassis mit < 2,8 mm Rahmenstärke.
Tragfähigkeit: 1500 kg **115/073** **95,95**
Tragfähigkeit: 2000 kg **115/074** **95,95**

Adaptersatz Eriba Touring



Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart.
115/068-1 **228,95**

Distanzsatz



Zum Ausgleich der Rahmenhöhe. Inhalt: 2 Sätze. Truma Mover (05/2012 – …) SR, SER/TER, TER 4, smart
30 mm **309/299** **125,95**
60 mm **309/300** **125,95**



Einfach stark:

Rangieren mit den Antrieben von easydriver

- einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- einfachstes Ankuppeln
- keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

NEU: Die Modelle pro und infinity jetzt auch in stylischem Schwarz!

Rangierantrieb easydriver pro 2.0

Ausgezeichnet fürs Camping.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD BESTES PRODUKT 2015/2016



1.799,–

Art-Nr. 115/237

- **automatisches An- und Abschwenken** auf Knopfdruck
- für jede Fahrzeuggröße
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- **preisgekrönt** mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- prämierte, **intuitiv einfache easydriver-Bedienung**
- 15 % Steigfähigkeit bei 2000 kg; 28 % Steigfähigkeit bei 1200 kg

Rangierantrieb easydriver infinity

ab 2.499,–

Schneller, stärker und smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft

reddot winner 2021 smart product

reddot winner 2021

5 JAHRE GARANTIE

EUROPAWEITER SERVICE

MADE IN GERMANY

- die klare **Weiterentwicklung** des bereits **prämierten Designs**
- deutlich besserer **Wirkungsgrad** dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
- die gesamte Technik ist **optimal abgedichtet** und somit vor Wasser geschützt
- maximale Traktion und Montageflexibilität durch das **Tyrefree-Konzept** (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher **größten Anschwenkweg** von 70 mm
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- standardmäßig inkl. App-Controller
- liefert wichtige **Betriebsdaten in Echtzeit** (z. B. Steigung, Batteriestatus etc.)



Art-Nr. 115/239



Art-Nr. 115/218

Mit der guten Idee für Einfachheit, Sorgfalt, Qualität und aus Leidenschaft fürs Camping – entwickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.



Rangierantrieb easydriver active

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar: das manuelle Kraftpaket.

ab 1.449,–



- **mühelos an- und abschwenkbar** mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- für jede Fahrzeuggröße
- kompaktes und korrosionsbeständiges Design-Gehäuse
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- prämierte, **intuitiv einfache** easydriver Bedienung

Rangierantrieb easydriver basic

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.

1.249,–



- manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- **inklusive Funk-Fernbedienung**
- **optional: smarte Steuerung per easydriver App**

Technische Feinheiten:

	Einachser					Doppelachser (Vierradantrieb)		
easydriver	**infinity 2.5**	**pro 2.0**	**active 2.0**	**active 2.3**	**basic 1.6**	**infinity 3.5**	**pro 2.8**	**active 2.8**
Gewicht	ca. 32 kg	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg	ca. 32 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 66 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 2500 kg; 33 % bei 1200 kg	15 % bei 2000 kg; 28 % bei 1200 kg	15 % bei 2000 kg; 28 % bei 1200 kg	15 % bei 2300 kg; 30 % bei 1200 kg	15 % bei 1600 kg; 25 % bei 1200 kg	12 % bei 3500 kg; 27 % bei 1800 kg	12 % bei 2800 kg; 20 % bei 1800 kg	12 % bei 2800 kg 20 % bei 1800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A	ca. 30 A	ca. 35 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung | App-Steuerung	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Preis	**2.499,–**	**1.799,–**	**1.449,–**	**1.749,–**	**1.249,–**	**4.599,–**	**3.499,–**	**2.799,–**
Standard Edition	**115/218**	**115/230**	**115/231**	**115/211**	**115/232**	**115/219**	**115/208**	**115/212**
Black Edition NEU	**115/239**	**115/237**				**115/240**	**115/238**	

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich.
*** Gemäß REICH Garantiebedingungen.





Einfach sicherer manövrieren mit easydriver flashlight.

295,–



Jetzt nachrüsten!

Warnblinkanlage flashlight

Mit der Warnblinkanlage easydriver flashlight geht dem Caravan ein Licht auf: Denn beim Rangieren bei Dunkelheit, z. B. auf der Straße vor der Garagen- oder Hauseinfahrt, ist ein unbeleuchteter Wohnwagen nur schlecht zu erkennen. Easydriver flashlight macht durch helles Warnblinklicht und Umrissleuchten den Caravan für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar.

- sicherer rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
- Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten
- Stromversorgung aus der Rangierantrieb-Batterie oder einer eigenen Energiequelle
- einfach nachzurüsten
- auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar

Lieferumfang: easydriver flashlight Elektronikbox mit 2 Schaltern, Kabelbaum, 13-polige Steckdose, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung **115/217** **295,–**

ab 185,–



Ladegerät c-Go

- vollautomatisch zur Spannungsversorgung von AGM- und Gel-Batterien einsetzbar
- lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V; max. 14,8 V einstellbar)

Ausgangsspannung: 12 V; Nennspannung: 230 V; Maße (B x H x T): 175 x 60 x 210 mm; Gewicht: 1,3 kg

Ladestrom: 10 A	**322/518**	**185,–**
Ladestrom: 20 A	**322/519**	**205,–**

59,–



Ladegerät Charger U4

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- verpolungs- und kurzschlusssicher
- Memoryfunktion: Die letzten Einstellungen bleiben erhalten.
- staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- geringes Gewicht

Ausgangsspannung: 12 V; Nennspannung: 230 V; Maße (B x H x T): 61 x 40 x 170 mm; Gewicht: 600 g **322/113** **59,–**

489,–



Energie-Paket M

Für Einachser, bestehend aus: Batterie Reich AGM 50, Ladegerät c-Go 10 A.
Nennspannung: 12 V; Kapazität: 50 Ah;
Maße (B x H x T): 195 x 170 x 165 mm;
Gewicht: 15,6 kg **115/144** **489,–**

619,–



Energie-Paket L

Für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus: Reich AGM 75, Ladegerät c-Go 10 A.
Nennspannung: 12 V; Kapazität: 75 Ah;
Maße (B x H x T): 260 x 200 x 170 mm;
Gewicht: 25,9 kg **115/145** **619,–**

Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus:

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinten
- Kleinmaterial **115/013** **92,95**

92,95





ab 140,–



easydriver
MADE BY REICH. MADE IN GERMANY

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

App-Steuerung für easydriver Rangierantriebe

Um die easydriver Rangierantriebe bequem per App steuern zu können, benötigen Sie den sogenannten App Controller (Bluetooth-Empfänger). Dieser ist beim easydriver infinity bereits serienmäßig vorhanden. Andere Modelle müssen zusätzlich damit ausgestattet werden. Bei easydriver Modellen bis 2015 ist außerdem noch ein Software-Update notwendig.
Schließen Sie dieses Modul an Ihren easydriver pro, active oder basic an und manövrieren Sie Ihren Wohnwagen bequem mit dem Smartphone. Ihre Steuerbefehle werden über Bluetooth an Ihren Rangierantrieb übermittelt. Die easydriver App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und bietet noch viele weitere Vorteile.

easydriver active, basic + easydriver pro (… – 01/2024)		**115/146**	**195,–**
easydriver infinity + easydriver pro (02/2024 – …)	**NEU**	**115/148**	**140,–**

139,–

diebstahlgesichert

easydriver
MADE BY REICH. MADE IN GERMANY





Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

Reifendruck-Überwachungssystem easydriver Safetyre

Die Sensoren des bis zu einem Reifendruck von 6,3 bar arbeitenden, diebstahlgesicherten Überwachungssystems werden einfach anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufgesetzt.
Die ermittelten Werte werden per Bluetooth an die kostenlose easydriver App übertragen. Bei Bedarf können 2 oder 3 Sensoren-Sets gleichzeitig genutzt werden. Packungsinhalt: 2 Sensoren. Betriebstemperatur -20 °C – +85 °C. Gewicht ca. 9,5 g je Sensor. **86 023** **139,–**

360°-Drehungen | Softstart Softstopp | Hindernisse bis 2 cm | Steigungen bis 18 %

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Das clevere Rangiersystem





1.648,70

5 Jahre Garantie gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty according to AL-KO warranty conditions

BESTE MARKEN 2018 1. PLATZ AL-KO Rangiersysteme CARAVANING

KÖNIG KUNDE AWARD 2018 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR KATEGORIE RANGIERSYSTEME caravans



Rangiersystem Ranger

AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis
Das starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

Ihre Vorteile
- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung)/ über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung vom europäischen Chassis-Marktführer
- Softstart und Softstop
- ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- für Ein- und Tandemachser geeignet
- geschützte Mechanik
- 5 Jahre Garantie

Nennstrom: 20 A
zul. Gewicht: 1800 kg
Gewicht: 37 kg **115/226** **1.648,70**

Fahrtrichtung





Zubehör

Zusatzkit AL-KO Vario III AV/IV AV

Für Montage hinter der Achse und Verstärkung des Rahmenprofils um 2 mm. Gewicht: 2 kg
115/102 **54,–**

Distanzsatz

Das Zusatzkit zum Höhenausgleich ist für ein Rahmen-Maß kleiner 193 mm und größer 147 mm zu verwenden. Es enthält 2 Distanzplatten à 15 mm inklusive Schraubmaterial. Maximal 3 kombinierbar. Gewicht: 920 g
115/228 **46,50**

Rangierantrieb AL-KO Mammut Einachser

Das clevere Rangiersystem

360°-Drehungen | Softstart Softstop | Hindernisse bis 4 cm | Steigungen bis 28 % (Einachser) | Stufenlose Steuerung

Starke Präzision bei maximaler Bodenfreiheit
Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise Einhandbedienung.

Ihre Vorteile
- Drehen auf der Stelle bis 360°
- maximale Steigfähigkeit bis 28 % (max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t), 17 % (1,8 t), 28 % (1,2 t))
- vollautomatische Anstellung an Reifen
- ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- maximale Bodenfreiheit
- robustes Aluminiumgehäuse (spritzwassergeschützt IP65)
- doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- 5 Jahre Garantie



AL-KO QUALITY FOR LIFE

MADE IN GERMANY

ab 3.448,85

5 Jahre Garantie / years warranty

BESTE MARKEN 2018 1. PLATZ

KÖNIG KUNDE AWARD 2018 1. PLATZ

Ihr Plus
- maximale Bodenfreiheit
- maximale Gewichtsersparnis
- maximaler Preisvorteil
- minimaler Montageaufwand



AL-KO-Chassis mit der „M"-Prägung am Längsrahmen (EA ab Mj. 2010, TA ab Mj. 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.




Das Gehäuse des Mammut ist spritzwasserdicht und garantiert auch in feuchter Umgebung (IP65) eine sichere Funktion.




Mit der Joystick-Steuerung können Sie so mit einer Hand stufenlos lenken, beschleunigen und abbremsen.




Kraftvoll, robust, kompakt: Leistungsstarke Elektromotoren in jeder Einheit treiben die Räder des Caravans an.



M20
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 32 kg
115/220 3.448,85



S21
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 42 kg
115/221 3.598,90



S22
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 42 kg
115/222 3.598,90

Für Tandemachser finden Sie nähere Informationen auf www.frankanafreiko.de.

Montage vor + hinter Achse	„M" vor Achse (ab Mj. 2010) Ja	Nein	„M" hinter Achse Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21	S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125 – 184 mm	S22	S22	S22	Höhe b = 125 – 184 mm
Höhe a < 125 mm	S23**	S23**	S23**	Höhe b < 125 mm

rote Variante = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel
** = als Sonderbestellung erhältlich
Höhe a/b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)



Spurverbreiterungen

Mit den TÜV-zugelassenen Distanzscheiben von Goldschmitt wird eine Verbreiterung von 60 mm (beim Ford Transit, Baujahr 2006/05 bis 2014/04 sogar 70 mm) erreicht, wodurch Fahrverhalten und Optik nachhaltig verbessert werden. Die Distanzscheiben sind nur für Felgen mit Serien-Einpresstiefe geeignet. Lieferung erfolgt paarweise für eine Achse.

Chassis TECHNOLOGY // GOLDSCHMITT

ab 235,–




Für	Lochkreis	Lochzahl	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	118 mm	5	**87 820**	**235,–**
Fiat Ducato Maxi, 1994 – …	130 mm	5	**87 822**	**235,–**
Ford Transit 2006/05 – 2014/04 *	160 mm	5	**87 826**	**285,–**
Mercedes Sprinter 208–316, 1995 – 2006/03 *	130 mm	5	**87 823**	**419,–**
Mercedes Sprinter 209–324, 2006/04 – 2018/02 *	130 mm	6	**87 825**	**285,–**
Mercedes Sprinter 907, 2018/03 – … , Heckantrieb *	130 mm	6	**87 825**	**285,–**
Mercedes Sprinter 910, 2018/03 – …, Frontantrieb *	130 mm	6	**87 825**	**285,–**

* nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge

Kotflügelverbreiterung für Fiat Ducato Light-Chassis ab Bj. 2006/07

Die Kotflügelverbreiterungen sind passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge. Sie sind aus anschmiegsamen Polyurethan gefertigt, passen sich perfekt an die Karosserie an und ermöglichen so eine mühelose Montage. Mit einer Breite von 25 mm decken die Kotflügelverbreiterungen die 18" Felgen optimal ab. Die Montage erfolgt bei Fahrzeugen ohne werkseitige Verbreiterung an den originalen Stanzlöchern, ohne dass Bohrarbeiten erforderlich sind. Im Lieferumfang ist das benötigte Befestigungsmaterial enthalten.

299,–



Für	Art-Nr.	Preis
Vorderachse	**87 836**	**299,–**
Hinterachse	**87 837**	**299,–**

Aluminiumfelgen

Diese Aluminiumfelgen vereinen prägnanten Look und Fahrsicherheit miteinander, denn sie weisen eine deutlich höhere Tragkraft als PKW-Felgen auf. Sonderbestellungen für andere Fahrzeuge auf Anfrage möglich.

BORBET®

Für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07 und MAN TGE/VW Crafter ab Bj. 2017

winterfest 215,–



CW5 black matt

229,–



CW5 black polished matt

winterfest 215,–



CW5 mistral anthracite glossy

229,–



CW5 mistral anthracite polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	black matt	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 320**	**215,–**
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	black polished matt	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 321**	**229,–**
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	mistral anthracite glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 322**	**215,–**
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 323**	**229,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	black matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 324**	**215,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	black polished matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 325**	**229,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	mistral anthracite glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 326**	**215,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 327**	**229,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	black matt	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 328**	**215,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	black polished matt	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 329**	**229,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	mistral anthracite glossy	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 330**	**215,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 331**	**229,–**

* ab Baujahr 2017

Für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07

BORBET®

239,–



CWD black polished glossy

ab 205,–



winterfest

CWD black glossy

ab 209,–



CWD mistral anthracite polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWD	Light-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 302**	**239,–**
CWD	Heavy-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 303**	**239,–**
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 15"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**88 304**	**205,–**
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 305**	**229,–**
CWD	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 306**	**229,–**
CWD	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 15"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**88 307**	**209,–**
CWD	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 308**	**239,–**
CWD	Heavy-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 309**	**239,–**



349,–

winterfest

CW3 black glossy



359,–

winterfest

CW3 black glossy red ring

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW3	Light-Chassis *	black glossy	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 341**	**349,–**
CW3	Light-Chassis *	black glossy red ring	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 342**	**359,–**
CW3	Heavy-Chassis	black glossy	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1350 kg	**88 345**	**349,–**
CW3	Heavy-Chassis	black glossy red ring	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1350 kg	**88 346**	**359,–**

* Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung muss diese nachgerüstet werden (Seite 273, Art. Nr. 87 836 bzw. 87 837).



355,–

winterfest

CW7 black matt



355,–

winterfest

CW7 bronce matt



	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW7	Light-Chassis *	black matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 310**	**355,–**
CW7	Heavy-Chassis	black matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	**88 311**	**355,–**
CW7	Light-Chassis *	bronce matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 312**	**355,–**
CW7	Heavy-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	**88 313**	**355,–**

Für MB Sprinter ab Bj. 2006/04

BORBET



215,–

winterfest

CW6 black matt



229,–

CW6 black polished matt



229,–

CW6 mistral anthracite polished glossy

	Antrieb	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW6	Front/Heck	black matt	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	**88 351**	**215,–**
CW6	Front/Heck	black polished matt	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	**88 352**	**229,–**
CW6	Front/Heck	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	**88 354**	**229,–**
CW6	Allrad	black matt	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	**88 355**	**215,–**
CW6	Allrad	black polished matt	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	**88 356**	**229,–**
CW6	Allrad	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	**88 358**	**229,–**

winterfest

CW8 black matt



349,–



370,–

CW8 black rim window polished matt

	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW8	black matt	8 x 18"	130 mm	6	48 mm	1400 kg	**88 363**	**349,–**
CW8	black rim window polished matt	8 x 18"	130 mm	6	48 mm	1400 kg	**88 364**	**370,–**

Aluminiumfelgen für Wohnwagen

Die Aluminiumfelgen wurden für moderne Wohnwagen konzipiert und tragen zeitgemäßem Caravan-Design Rechnung. Aber auch einem älteren Wohnwagenmodell verleihen sie neuen Glanz.



winterfest

CWT mistral anthracite glossy



155,–



169,–

CWT black polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWT	Wohnwagen	mistral anthracite glossy	6 x 15"	112 mm	5	30 mm	1100 kg	**88 300**	**155,–**
CWT	Wohnwagen	black polished glossy	6 x 15"	112 mm	5	30 mm	1100 kg	**88 301**	**169,–**

Aluminiumfelgen für Fiat Ducato

Im Vergleich zu PKW-Aluminiumfelgen weisen Goldschmitt-Felgen, ausgelegt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07, eine viel höhere Tragfähigkeit auf. Sie bestechen aber auch mit ihrem markanten Design und werten das äußere Erscheinungsbild Ihres Wohnmobils deutlich auf – sie sind in 4 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung ist mit diesen Felgen je nach Modell möglich, sie sind auch für den Winterbetrieb geeignet. Bitte Pflegehinweise beachten!

259,–



GSM10 anthracite polished glossy

235,–



GSM8 anthracite polished glossy

winterfest

259,–



GSM10 black matt

NEU



259,–

GSM10 black glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
GSM8	Light-Chassis	anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**87 816**	**235,–**
GSM8	Heavy-Chassis	anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 817**	**235,–**
GSM10	Light-Chassis	black matt	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1250 kg	**87 811**	**259,–**
GSM10	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1250 kg	**87 812**	**259,–**
GSM10	Light-Chassis	anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1250 kg	**87 813**	**259,–**
GSM10	Heavy-Chassis	black matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 814**	**259,–**
GSM10	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 815**	**259,–**
GSM10	Heavy-Chassis	anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 818**	**259,–**

Chassis TECHNOLOGY // GOLDSCHM!TT

Luftfedersystem mit RHC®-Steuerung

Dieses sensorgesteuerte Zusatzluftfedersystem von Goldschmitt wird ergänzend zur werkseitigen Hinterachsfederung montiert. Es besteht aus flexiblen Luftbälgen, die sich mithilfe von Druckluft vollautomatisch an die jeweilige Hinterachslast anpassen. Darüber hinaus ist ein manuelles Anheben oder Absenken des Fahrzeughecks möglich.
Goldschmitt setzt dabei auf hochwertige Komplettsysteme aus speziell abgestimmten Luftbälgen und leistungsstarken Kompressoren. Durch zwei getrennte Luftkreise ist das System in der Lage, einseitige Beladungen zuverlässig auszugleichen.

Im Gegensatz zu analogen Systemen erfolgt beim RHC®-System die Steuerung mit automatischer Niveauregulierung.
Die Steuerung kombiniert moderne Sensorik mit intelligenter Software. Präzise Niveausensoren erfassen die Fahrzeughöhe in Echtzeit und passen den Druck in den Luftbälgen bei Bedarf automatisch an. Dadurch bleibt das Fahrzeug jederzeit auf optimalem Niveau – auch bei wechselnden Beladungszuständen. Bedienungsfehler und Beeinträchtigungen von Assistenzsystemen werden dadurch zuverlässig minimiert. Eine manuelle Steuerung ist jedoch trotzdem möglich. Das kompakte Bedienteil lässt sich dezent im Sichtfeld des Fahrers platzieren und fügt sich harmonisch ins Interieur ein. Zusätzlich steht eine kostenlose Smartphone-App zur Verfügung, mit der sich alle Funktionen bequem und intuitiv vom Mobilgerät aus steuern lassen. Werkstätten profitieren zudem von der steckerfertigen Ausführung und der schnellen Inbetriebnahme – für maximale Effizienz bei Montage und Service.
Die App bietet außerdem eine praktische Wiegefunktion, mit der sich die Hinterachslast direkt anzeigen lässt. Die Verfügbarkeit ist jedoch abhängig vom Fahrzeug und dem zur Verfügung stehenden Federweg.





NEU

ab 1.559,–



MADE IN GERMANY

Fahrzeugmodell	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, 2006/07 –…	8"	**87 892**	**1.559,–**
Ford Transit, 2014/05 – …	8"	**87 894**	**1.639,–**

Goldschmitt Luftfedersysteme

Doppelfaltenbalg-Anlage inklusive 12-Volt-Kompressor zur Montage an der Fahrzeug-Hinterachse. Dieses Produkt aus dem Hause Goldschmitt setzt Maßstäbe in punkto Fahrkomfort und Betriebssicherheit. Diese Luftfederanlage ist als sogenanntes „Niederdrucksystem" konzipiert. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Luftfeder nicht durch einen hohen Betriebsdruck in kleinvolumigen Bälgen erzielt wird, sondern durch einen geringen in möglichst großen Bälgen. Mit dem serienmäßigen Fahrerhausbedienteil lässt sich das Luftfedersystem komfortabel per Knopfdruck regulieren: So wird das Fahrzeugheck sachte und verwindungsfrei angehoben.

– Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –



1


2


3


4


5


6


7


Für Fiat Ducato

Zweikreissystem, Lieferung erfolgt inklusive Universal- oder speziellem Fahrerhausbedienteil. Beim Fiat Ducato Typ 250/290 ab Bj. 2006/07 wird der Kompressor vormontiert und mit Kabelbaum geliefert.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 280/290, 1981 – 1993	Universalbedienteil	1	6"	**87 841**	**785,–**
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Universalbedienteil	1	6"	**87 843**	**829,–**
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Universalbedienteil	1	8"	**87 845**	**929,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrerhausbedienteil	2	6"	**87 847**	**829,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrerhausbedienteil	2	8"	**87 849**	**929,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …*	Fahrerhausbedienteil	3 NEU	6"	**87 860**	**1.055,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …**	Fahrerhausbedienteil	3	8"	**87 863**	**1.155,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2021/09 – …***	Fahrerhausbedienteil	4	6"	**87 864**	**1.055,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2021/09 – …***	Fahrerhausbedienteil	4	8"	**87 865**	**1.155,–**

* für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse und mit kurzem Stabilisator
*** für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse


langer Stabilisator


kurzer Stabilisator

Für Ford Transit

Zweikreissystem, geeignet für Fahrzeuge mit eckiger Achse, Einzelbereifung und Frontantrieb. Lieferung erfolgt inklusive speziellem Fahrerhausbedienteil. Der Kompressor wird vormontiert und mit Kabelbaum geliefert.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 7. Generation, 2014/05 – 2019/06	5	8"	**87 871**	**1.265,–**
Ford Transit 7. Generation, 2019/07 – …	6	8"	**87 872**	**1.155,–**
Ford Transit 7. Generation, 2023 – … *	7	8"	**87 874**	**1.155,–**

* für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse

Luftfedersystem Airlift Maxi

Das Zusatzluftfedersystem sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau des kompressorgesteuerten Airlift Maxi an der Hinterachse erfolgt unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern. Fahrverhalten und Bodenfreiheit am Heck können über das Bedienteil einfach vom Fahrersitz aus beeinflusst werden. Bei einigen Systemen ist ein Auflastungsgutachten im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
TÜV-Teilegutachten bzw. Teile-Typengenehmigung, Firestone Doppelfaltenbälge, 12-Volt-Kompressor, spritzwassergeschützt, ausschließlich Zweikreissysteme mit Fahrerhausbedienteil.

ab 899,–

BEST SELLER

BESTE MARKEN 2023



LINNEPE

– Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –

Fahrzeugmodell	inkl. Auflastungsgutachten	Bedienteil		Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	—	1		6″	**87 502**	**899,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …, inkl. Kompressorhalterung *	✓	2		8″	**87 505**	**999,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2021/09 – …, inkl. Kompressorhalterung **	✓	3		8″	**87 506**	**999,–**
Mercedes Sprinter W906, 2006/04 – 2018/02, einzelbereift, Allrad-, Heckantrieb ***	✓	4	NEU	8″	**87 510**	**1.199,–**
Mercedes Sprinter W906, 2006/04 – 2018/02, zwillingsbereift, Heckantrieb	—	4		8″	**87 515**	**1.299,–**
Mercedes Sprinter W907, 2018/03 –…, einzelbereift, Allrad-, Heckantrieb ***	✓	5	NEU	8″	**87 511**	**1.199,–**
Mercedes Sprinter W907, 2018/03 – …, zwillingsbereift, Heckantrieb	—	5		8″	**87 525**	**1.299,–**
Mercedes Sprinter W910, 2018/03 – …, einzelbereift, Frontantrieb	✓	5		6″	**87 516**	**1.049,–**
Ford Transit 6. Generation, 2006/05 – 2014/04, einzelbereift, Frontantrieb	—	6		6″	**87 517**	**1.049,–**
Ford Transit 7. Generation, 2014/05 – 2019/06, einzelbereift, Frontantrieb	✓	6		6″	**87 518**	**1.049,–**
Ford Transit 7. Generation, 2019/07 – …, einzelbereift, Frontantrieb	✓	6		6″	**87 519**	**1.049,–**
Ford Transit 7. Generation, 2019/07 – …, einzelbereift, Frontantrieb **	✓	7	NEU	6″	**87 527**	**1.049,–**
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …	✓	8		8″	**87 521**	**1.299,–**

* nur für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** nur für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse
*** verfügbar ab April 2026; bei höhergelegten Fahrzeugen müssen Anschlagpuffer (Art-Nr. 87 512 oder 87 514) mitbestellt werden.

1



2



3



4



5



6



7



8



Zubehör

ohne Abbildung: Anschlagpuffer für Airlift Maxi

Für höhergelegte Fahrzeuge. Notwendig bei Montage des Airlift Maxi an Mercedes Sprinter W906 ab Baujahr 2006/04 mit Höherlegung 35 mm (Heckantrieb) bzw. 90 mm (Allradantrieb).

NEU

Höherlegung	Art-Nr.	Preis
35 mm	**87 512**	**99,90**
90 mm	**87 514**	**99,90**

Vorderachs-Schraubenfeder Typ LCS 4.0



Verstärkte Schraubenfeder für die Vorderachse des Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07. Für Vorderachslast ab 1.850 kg. **87 530** **499,–**



499,–

Komfortfederbein ProShock für Fiat Ducato

Der Linnepe ProShock ist eine in Zusammenarbeit mit dem renomierten Hersteller Bilstein entwickelte Stoßdämpfer-Feder-Kombination, die speziell für die Vorderachse des Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge konzipiert wurde. Die einbaufertige Lösung zielt darauf ab, das Fahrverhalten und den Komfort erheblich zu verbessern, insbesondere bei unterschiedlichen Straßenbedingungen und Beladungen. Der Einbau gestaltet sich sehr einfach, weil die Kombination komplett vormontiert ist. Sie ist in 2 Ausführungen für Light- und Heavy-Chassis ab Baujahr 2006/07 erhältlich, wobei sich die Variante für Light-Chassis in Verbindung mit dem Luftfedersystem Air-Lift Maxi (Art-Nr. 87 505 und 87 506, siehe Katalogseite 278) zur Auflastung eignet.
Durch die innovative Stoßdämpfer-Technologie, kombiniert mit der progressiven Kennlinie der verstärkten Schraubenfeder LCS 4.0 (Art-Nr. 87 530) ist das Komfortfederbein die ideale Wahl für Wohnmobilbesitzer, die Wert auf ein optimales Fahrverhalten und ein angenehmes Reiseerlebnis legen. Lieferumfang 2 Stück.

Information

Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 mit Light-Chassis besteht die Möglichkeit, in Kombination von Vorderachsschraubenfeder und Airlift Maxi Zusatzluftfederung (siehe Katalogseite 278), auf bis zu 4.150 kg aufzulasten (passende Rad-/Reifenkombination erforderlich).

LINNEPE

1.499,–



NEU





Passend für	Art-Nr.	Preis
Light-Chassis	87 536	1.499,–
Heavy-Chassis	87 537	1.499,–

Luftfedersystem Airlift

Das Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse von älteren, blattgefederten Wohnmobilen mit Einzelbereifung wird als preiswertes 1-Kreis-System ohne Kompressor geliefert. Durch die lange Tradition der Airlift-Anlagen ist es auch möglich ein Wohnmobil mit historischem Kennzeichen mit einer Zusatzluftfederung auszustatten. Die Lieferung erfolgt als komplette Montageeinheit, die beim Einbau sehr geringen Aufwand erfordert.
Technische Daten:
Contitech Rollbalg, Oberteil galvanisch verzinkt, Unterteil feuerverzinkt, max. Betriebsdruck 6 bar, Luftbalg, Manometer, Füllventil.



549,–



Zubehör

Umrüstsatz-Zweikreissystem

Universell für alle Linnepe-Airlifts geeignet. Satz besteht aus 1 Manometer, 1 Füllventil sowie Schlauch (ø 4 mm) und Verbindungsmaterial.
87 636 **79,–**

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 280/290, 1981 – 1993	87 615	549,–
Fiat Ducato Typ 230/244 Flachboden und Kastenwagen, 1994 – 2006/06	87 614	549,–
Fiat Ducato Typ 230/244 Leiterrahmen, 1994 – 2006/06	87 618	549,–
Mercedes Sprinter, 1995 – 2006/03	87 626	549,–
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	87 627	549,–

1 | Verbandskasten

Inhalt nach DIN 13164, inkl. 2 medizinischer Mund-Nasen-Masken. **86 068** **12,90**

2 | Warndreieck

Bauartgenehmigt und typgeprüft. Stabile Ausführung mit schwerem Metallfuß; im Kunststoffköcher. **86 064** **9,90**

1



12,90

NEU

2



9,90

3



21,90

3 | Wagenheber Liftboy

TÜV-geprüfter Hydraulikwagenheber mit einer Tragkraft von 2 Tonnen. Die Mindesthöhe beträgt 14,8 cm, die Maximalhöhe 27,8 cm; Gewicht 2,2 kg. **86 035** **21,90**

4



3,95

4 | Warnweste

Aus reflektierendem Polyester mit Reflektorstreifen, waschbar bei 40 °C.

orange **86 065** **3,95**
gelb **86 067** **3,95**

5 | Feuerlöschspray

Zur effektiven Bekämpfung von Bränden in der Entstehungsphase – ideal für Haushalt, Auto, Boot oder beim Camping geeignet. Anwendbar bei Elektrogeräten bis 1000 Volt Spannung, einsetzbar bei einer Raumtemperatur von mind. 0 °C; Inhalt 500 ml. Kein Feuerlöscher im Sinne der EN3! Brandklassen 3A (feste Stoffe Holz, Papier, Textilien) und Brandklasse 5F (Speiseöle und Speisefette). Löschmittel: H2O PFAS frei, N2.

86 053 **14,90**

NEU



14,90

5

6 | Spray-Feuerlöscher

Schnell und einfach einsetzbarer Schaumlöscher, geprüft nach EN 3-7. Ideal für die häufigsten Arten von Bränden im Auto, Wohnmobil, Boot und im Haus, vor allem in der Küche. Er ist leicht, kompakt und mit einer Hand zu bedienen, auch für den Einsatz an spannungsführenden elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet. Er ist sowohl drinnen als auch draußen verwendbar, einsetzbar bis zu einer Temperatur von -15 °C; Inhalt 760 ml.

86 057 **41,90**



Achtung!: H229

41,90

6

7 | Pannen-Set

Minutenschnelles Beheben der häufigsten Reifenpannen – einfach Reifendichtgel einfüllen und den Reifen mit dem Kompressor aufpumpen. Er ist nun wieder einsatzfähig für die Fahrt (max. 80 km/h) bis zur nächsten Werkstatt. In praktischer Aufbewahrungstasche, Set besteht aus 700 ml Reifendichtgel, 12-Volt-Mini-Kompressor, Ventilöffner und Zubehör. **86 080** **68,50**



68,50

7

Achtung!: H302; H317; H373

8 | Ersatz-Reifendichtgel

Inhalt 700 ml. **86 083** 42,71/l **29,90**

8



29,90

o. Abb.: Wandhalterung

Hiermit ist der Spray-Feuerlöscher sicher untergebracht und im Notfall immer griffbereit.

86 058 **15,90**



59,90

9

48,90

9 | Feuerlöscher

Nach DIN EN ISO 9001; komplett mit Prüfventil, verstellbarem KFZ-Halter und selbstklebendem F-Schild. Gefüllt mit ABC-Pulver.

1 kg **86 054** **48,90**
2 kg **86 055** **59,90**

Auto Smart Kit

Dieses einzigartige Zubehör auf Basis einer kraftvollen Powerbank bietet eine Vielzahl 000von Funktionalitäten, die in keinem Fahrzeug fehlen sollten.

Merkmale:

- Powerbank-Funktion 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, Leistung 15.000 mAh
- Wireless-Charging-Funktion für Smartphone
- Kompressor-Funktion (bis 10 bar)
- Starthilfe (max. Hubraum Benziner 4 l / Diesel 2,5 l
- Staubsauger 19 kPa, max. Laufzeit 45 min.

Lieferumfang


- Powerbank
- Kompressor / Reifenluftpumpe mit 5 Ventiladaptern inklusive 2 Adaptern für Fahrräder
- Staubsauger mit Bürstenkopf und Saugrohr
- Handyhalterung
- USB-Ladekabel
- Stoffkoffer **86 075** **149,–**

149,–



NEU

REFLEXION



Laden | Aufpumpen | Starthilfe | Staubsauger

10 | Schnellstütze Quick-Lift für Fiat Ducato

Zum Nivellieren und Festsetzen des Wohnmobils auf unebenem Boden. Die Stütze ist nach hinten und nach vorne umklappbar, wodurch keine Beschädigungen beim Wegfahren durch eine „vergessene" Stütze auftreten können. Die Lieferung erfolgt als kompletter Satz, bestehend aus 2 Stützen (Hubkraft je 500 kg) und Montagematerial. Nicht für Kastenwagen geeignet!

Baujahr	Art-Nr.	Preis
1994 – 2006/06, vorne	**87 685**	**329,–**
1994 – 2006/06, hinten	**87 688**	**329,–**
2006/07 – …, vorne *	**87 686**	**329,–**
2006/07 – …, hinten	**87 690**	**329,–**

* nicht für Fahrzeuge mit AdBlue-Technologie

Schnellstütze Quick-Lift QLS

Für Fahrzeuge mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis; die Anbringung erfolgt seitlich mittels speziellen Adaptern. Nicht für Kastenwagen geeignet!

	Auszug	Art-Nr.	Preis
kurz	300 – 420 mm	**87 682**	**329,–**
lang	350 – 490 mm	**87 683**	**329,–**

10



MADE IN GERMANY

329,–

LINNEPE

ab 209,–

NEU

11



11 | Kurbelstütze KST25

Universell einsetzbar, die Bedienung erfolgt von der Seite per Handkurbel (im Lieferumfang enthalten) oder Akkuschrauber. Lieferung erfolgt als 2er-Set, die Hub- und Stützlast betragen je ca. 500 kg.

	Auszug	Art-Nr.	Preis
kurz	290 – 460 mm	**87 666**	**209,–**
lang	330 – 530 mm	**87 667**	**229,–**

SAWIKO AL-KO QUALITY FOR LIFE

12



ab 279,–

12 | Kurbelstütze Arex Light II

Ermöglicht ein schnelles Stabilisieren des Fahrzeuges auf unebenem Untergrund und bietet absolut sicheren Stand. Die Stütze ist gefertigt aus Aluminium und faserverstärktem Kunststoff, dadurch hat sie ein geringes Eigengewicht von nur 3,8 kg bzw. 4,4 kg pro Paar. Die Hubkraft beträgt pro Stütze 500 kg; Lieferung erfolgt als 2er-Set, inkl. Kurbel (Länge 88 cm).

telesko-pierbar	Auszug	Art-Nr.	Preis
einfach	310 – 430 mm	**87 660**	**279,–**
zweifach	310 – 510 mm	**87 661**	**313,–**

Mit fahrzeugspezifischen Adaptern

NEU



14

ab 469,–

Set

13 | Stützenhalter zu Kurbelstützen Arex Light II

Zur Überbrückung von z. B. Abkantungen im Längsträger. Inklusive Montagematerial.

87 662 **62,90**

13



62,90

14 | Kurbelstütze ClickFix

Dieses manuelle Hubstützen-Set bietet eine zuverlässige Lösung, um den Kastenwagen Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge stabil und sicher zu parken. Mit einer Tragfähigkeit von etwa 500 kg pro Stütze sorgen die Click-Fix Hubstützen aus Aluminium für einen stabilen Stand des Fahrzeugs. Die Kompatibilität mit dem AdBlue Tank und dem Reserveradhalter sorgt für maximale Montagemöglichkeiten. Das stufenlose Hubsystem ermöglicht es, den Kastenwagen mühelos auszurichten. Mit der 662 mm langen Drehkurbel ist die Handhabung einfach und effizient. Eine halbe Umdrehung bis zur Stützposition genügt. Auch das Hochdrehen wird durch das selbstständige Spannen einfacher. Die Teleskopierbarkeit der Stützen von 40 mm bis 80 mm ermöglicht das Anpassen an verschiedene Untergründe. Mit einem Eigengewicht von nur etwa 13,1 kg vorne und 10,7 kg hinten ist dieses Hubstützen-Set kaum eine zusätzliche Gewichtsbelastung für das Fahrzeug.

	Art-Nr.	Preis
vorne	**87 654**	**469,–**
hinten	**87 657**	**469,–**
Set, vorne & hinten	**87 659**	**899,–**

Linnepe Autolift

Die vollautomatischen, elektrischen Stützen sind komfortabel und lassen sich leicht am Fahrzeug nachrüsten. Sie sind wahlweise als Satz mit 2 bzw. 4 Stützen erhältlich.

- kraftvolles 12-Volt-System
- für alle gängigen Fahrzeugtypen bis 5000 kg
- 2000 kg Hubkraft pro Stütze
- keine Torsionskräfte durch paarweises Ausrichten der Stützen
- 2-Stützen-System zur Stabilisierung des Hecks
- 4-Stützen-System bringt Fahrzeuge vollautomatisch in die Waagerechte
- einfache Steuerung per Bedienpanel oder Fernbedienung
- manuelle Notbedienung bei Stromausfall
- Sicherheit durch lautes Warnsignal beim Lösen der Handbremse oder Einschalten der Zündung bei ausgefahrenen Stützen
- Hublänge von maximal 180 mm
- Grundlänge 300 mm (erweiterbar bis zu 430 mm)
- Gewicht pro Stütze 11 kg, komplett 49 kg
- Bodenfreiheit von mind. 330 mm muss gewährleistet sein


Lieferumfang:
Stützen, vorverkabelte Zentraleinheit, Bedienteil mit Anschlusskabeln, Verlängerungen (2 x 40 mm, 2 x 20 mm, 1 x 10 mm Länge).


2-Stützenanlage

Zur Heckabstützung mit 2 Stützen.
87 441 **2.399,–**

4-Stützenanlage

Zur automatischen Niveauregulierung mit 4 Stützen.
87 443 **3.499,–**









ab 2.399,–


Information
Zur Montage wird ein Adaptersatz benötigt!

LINNEPE

BESTE MARKEN 2024

Adaptersätze

Zur einfacheren Montage des Linnepe Autolift am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07, mit und ohne Rahmenverlängerung bzw. mit AL-KO-Chassis werden Adaptersätze benötigt. Für die 4-Stützen-Anlage werden 4er-Sets, für die 2-Stützen-Anlage 2er-Sets benötigt. Beim neueren Fiat Ducato muss dabei noch unterschieden werden, ob die Fahrzeuge mit der AdBlue-Technologie ausgestattet sind oder nicht. Bitte beachten: Die Stützenanlagen sind nicht für die Montage an Kastenwagen geeignet.



Chassis	AdBlue	4er Set	Preis	2er Set vorne	Preis	2er Set hinten	Preis
mit tragfähiger Rahmenverlängerung	—	87 448	399,–	87 444	329,–	87 445	199,–
mit tragfähiger Rahmenverlängerung	✓	87 451	399,–	87 456	329,–	87 445	199,–
mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	—	87 452	499,–	87 444	329,–	87 457	329,–
mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	✓	87 453	499,–	87 456	329,–	87 457	329,–
mit AL-KO Chassis	—	87 448	399,–	87 444	329,–	87 445	199,–
mit AL-KO Chassis	✓	87 451	399,–	87 456	329,–	87 445	199,–





Neues abnehmbares Touch-Panel für einfache Steuerung innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges



Linnepe Quicklift Hydraulik

Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.

- waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- abnehmbares Touch-Panel
- einfache Steuerung per Bluetooth-Verbindung innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges
- vollautomatische, aber auch halbautomatische und manuelle Bedienung möglich
- wartungsarm
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft gegen Korrosion, Steinschlag, Nässe und Schmutz geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard
- Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung: Motorstart – Stützen fahren ein
- pro Stütze 1880 kg Hubkraft

Lieferumfang:
4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, abnehmbares Touch-Panel mit Bluetooth-Steuerung.

LINNEPE


BESTE MARKEN 2024



ab 5.185,–



Ausrichten in der Längsachse



Ausrichten in der Querachse

Information

Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich. Der Versand erfolgt direkt von Fa. Linnepe!

Bluetooth

o. Abb.: Unterflur Staubox für Hydraulik-Einheit **87 477** **299,–**

Fahrzeugmodell	Chassis	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit Blattfederung	ca. 65 kg	**87 472**	**5.464,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit AL-KO Chassis	ca. 58 kg	**87 471**	**5.265,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit SLC-Chassis	ca. 71 kg	**87 473**	**5.534,–**
Fiat Ducato Kastenwagen Typ 250/290, 2006/07 – …		ca. 68 kg	**87 474**	**5.464,–**
Mercedes Sprinter W910, 2018/03 – …	mit AL-KO Chassis	ca. 61 kg	**87 475**	**5.185,–**
Mercedes Sprinter W910, 2018/03 – …	mit SLC-Chassis	ca. 75 kg	**87 476**	**5.454,–**
Mercedes Sprinter 4x4 NCV3, 907(VS30), 2006/04 – …	mit Leiterrahmen-Chassis	ca. 80 kg NEU	**87 478**	**5.435,–**

– QuickLift Hydraulik-Systeme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –



Stützensysteme – Maximale Freizeit mit Ihrem Reisemobil und Caravan

LevelM mit 4 Stützen

Das hydraulische Hubstützensystem LevelM von E&P ermöglicht das komfortable und vollautomatische Ausrichten von Reisemobilen in die perfekte Waagerechte. Durch eine intelligente Steuerungselektronik wird das Gewicht des Fahrzeugs optimal auf mehrere Stützen verteilt, um Verwindungskräfte zu vermeiden. Das Set umfasst 4 Stützen mit einer Tragkraft von je 2000 kg, was für die meisten Reisemobile ausreicht. Unebenheiten und Gefälle gleicht das LevelM präzise aus, wobei das System zusätzlich manuell gesteuert werden kann. Für besondere Anforderungen, wie das Entleeren des Wassertanks, lässt sich eine spezifische Tankentleerungsposition speichern. Im manuellen Modus können zudem einzelne Fahrzeugseiten individuell angehoben werden.
Eine Besonderheit des Systems ist die automatische Integration kompatibler Luftfederungssysteme. Vor dem Nivelliervorgang wird die Luft aus der Federung abgelassen, wodurch diese optimal geschützt wird.
Für maximale Sicherheit ist das System mit einer Sperre ausgestattet, die nur bei ausgeschalteter Zündung eine Aktivierung erlaubt. Im Notfall können die Stützen über eine Notbedienung sicher eingefahren werden. LevelM verbindet Komfort, Präzision und Sicherheit zu einem idealen Nivelliersystem für anspruchsvolle Reisemobilbesitzer.

Information

Vertrieb ausschließlich über den zertifizierten Fachhandel!



Bedienpanel

Im Lieferumfang ist ein fest zu verbauendes Bedienpanel enthalten. Optional kann die Anlage gegen Aufpreis stattdessen auch mit einem komfortablen, abnehmbaren Touch-Bedienteil (Art.-Nr. 87 422), das auch als Fernbedienung außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden kann, geliefert werden.
Das System ist nachträglich nicht umrüstbar von Standard- auf Touch-Bedienteil!

Merkmale:

- komplett hydraulisch und vollautomatisch per Knopfdruck
- stabiler und sicherer Stand
- waagerecht in wenigen Minuten
- 2000 kg Hubkraft pro Stütze
- Wegfahrschutz: funktioniert nur bei angeschalteter Zündung
- manuelle Notbedienung bei Stromausfall
- Gewicht ab ca. 58 kg

5.700,–

E&P HYDRAULICS by AL-KO

Lieferumfang:
4 x Hydraulikzylinder, zentrales Hydraulikaggregat, elektronische Steuereinheit, fest zu verbauendes Bedienpanel, Schlauch und Anschlussmaterial.

Einfach, schnell und vollautomatisch in die perfekte Waagerechte







Fahrzeugmodell	Chassis	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit AL-KO Chassis	**87 400**	**5.700,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit Original- oder SLC-Chassis	**87 401**	**5.700,–**
Fiat Ducato Kastenwagen Typ 250/290, 2006/07 – …		**87 402**	**5.700,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	mit AL-KO Chassis	**87 404**	**5.700,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	mit SLC-Chassis	**87 405**	**5.700,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	mit Original-Chassis	**87 406**	**5.700,–**
Mercedes Sprinter Kastenwagen,2006/04 – …		**87 407**	**5.700,–**
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …		**87 409**	**5.700,–**

Information

Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich. Der Versand erfolgt direkt von Fa. E&P!

– für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –

Zubehör

1 | Aufpreis Touch-Bedienteil

Serienmäßig erfolgt die Bedienung über ein fest verbautes Bedienpanel. Optional kann LevelM auch mit diesem Touchpad über Funk bedient werden. **87 422** **280,–**

280,–



1

w/o ill.: Unterflurmontagebox

Robuste, spritzwassergeschützte Montagebox für die sichere Unterbringung der Steuerelektronik unter dem Fahrzeug. **87 428** **59,90**

2 | Schoner für Stützenteller

Vergrößert die Auflagefläche des Stützentellers. Inhalt 4 Stück. **87 426** **169,–**

169,–

NEU

2



LevelC mit 6 Stützen

Leicht und unkompliziert

Caravanbesitzer müssen die Zuladung immer im Blick behalten. Mit dem E&P LevelC bietet sich eine extrem leichte Lösung für ein vollautomatisches Nivelliersystem: Dank innovativer Materialwahl wiegt das System nur rund 20 kg mehr als mechanische Kurbelstützen. Die Bedienung ist kinderleicht: Ein Knopfdruck genügt und der Caravan richtet sich selbständig und vollautomatisch waagerecht aus. Im ersten Schritt wird der Caravan über die beiden hydraulischen Achsstützen in der Querachse perfekt eben eingestellt. Danach wird er über 4 hydraulische Big-Foot-Stützen paarweise an den Ecken in der Längsachse exakt ausgerichtet. Für besondere Anforderungen lassen sich die Achsstützen auch einzeln ansteuern. Im Lieferumfang ist ein fest zu verbauendes Bedienpanel enthalten. Optional kann die Anlage gegen Aufpreis stattdessen auch mit einem komfortablen, abnehmbaren Touch-Bedienteil (Art.-Nr. 87 422), das auch als Fernbedienung außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden kann, geliefert werden.

Das System ist nachträglich nicht umrüstbar von Standard- auf Touch-Bedienteil!

Zusätzlicher Nutzen

Neben der vollautomatischen Nivellierung sorgt das System für mehr Sicherheit: Der Caravan bleibt stabil und unbeweglich, was ihn an unbeaufsichtigten Plätzen vor Diebstahl schützt.

Einfache Nachrüstung

Das E&P LevelC kann unkompliziert an nahezu allen gängigen Einachs- und Doppelachscaravans nachgerüstet werden. Bei der Installation werden alle Komponenten mit passenden Adaptern sicher an Achse und Unterboden angebracht. Voraussetzung für den Betrieb der 12 Volt Hydraulikpumpe ist eine vorhandene Batterie.

Lieferumfang:

2 x hydraulische Achsstützen, 4 x hydraulische Big-Foot Stützen, fest zu verbauendes Bedienpanel, Aggregat, Ölbehälter, Leitungen.

Merkmale:

- komplett hydraulisch
- Diebstahlschutz
- sofort einsatzbereit
- stabiler und sicherer Stand
- rahmen- und aufbauschonend
- unkomplizierte Nachrüstung
- für Caravans bis 3000 kg Gesamtgewicht
- Gewicht ab ca. 45 kg **87 419** **3.200,–**

Information

Vertrieb ausschließlich über den zertifizierten Fachhandel!

Fahrzeuggewicht nur rund 20 kg höher als mit mechanischen Kurbelstützen

3.200,–



Zubehör



3

280,–

3 | Aufpreis Touch-Bedienteil

Serienmäßig erfolgt die Bedienung über ein fest verbautes Bedienpanel. Optional kann LevelC auch mit diesem Touchpad über Funk bedient werden. **87 422** **280,–**

4 | Fernbedienung

Der Nivelliervorgang kann mithilfe dieser Fernbedienung auf Knopfdruck gestartet werden. **87 423** **359,–**

359,–



4

359,–



5

5 | Handpumpe für Notbetrieb

Notentriegelung zum Anheben der Stützen per Hand. **87 424** **359,–**

NEU

169,–



6

6 | Stützenteller-Set mit Schoner

Vergrößert die Auflagefläche des Stützentellers. Set bestehend aus 2 Stützentellern und dazu passenden Kunststoffschonern. Diese werden gegen die kleineren Stützenteller getauscht. Ø 27 cm. **87 427** **169,–**



Thule Trittstufen

Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl (Single Steps) bzw. Aluminium (Double Steps). Die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen sind aus schwarzem Kunststoff hergestellt. Die Trittstufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, die bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden können. Bei der elektrischen Ausführung sind der Motor und die Zahnräder in einer Box aus schlagfestem Kunststoff untergebracht.

Thule Step manuell
Trittstufe wird von Hand ausgezogen und eingeschoben.

Thule Step electric 12 V
Trittstufe wird mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt durch einen 12-Volt-Motor.


Single Step V10 manuell 550


Single Step compact 12V 500


Single Step V15 12V


Double Step 12V


Slide-Out Step manuell 400


Slide-Out Step G2 12V


Slide-Out Step G2 12V Ducato


Slide-Out Step G2 12V VW Crafter / MAN TGE

Single & Double Steps


		Breite	Art-Nr.	Preis
1	**Single Step V10 manuell 550**	552 mm	**89 371**	**214,–**
2	**Single Step compact 12V 500**	460 mm	**89 369**	**389,–**
3	**Single Step V15 12V 460**	456 mm	**89 372**	**389,–**
4	**Single Step V15 12V 550**	552 mm	**89 373**	**389,–**
5	**Double Step 12V 440**	446 mm	**89 383**	**589,–**
6	**Double Step 12V 500**	502 mm	**89 384**	**609,–**

Slide-Out Steps

		Breite	Art-Nr.	Preis
7	**Slide-Out Step manuell 400**	406 mm	**89 375**	**184,–**
8	**Slide-Out Step G2 12V ***	407 mm	**89 346**	**389,–**
	Slide-Out Step G2 12V *	552 mm	**89 347**	**449,–**
	Slide-Out Step G2 12V *	707 mm	**89 348**	**519,–**
9	**Slide-Out Step G2 12V Ducato ****	407 mm	**89 350**	**399,–**
	Slide-Out Step G2 12V Ducato **	552 mm	**89 351**	**459,–**
	Slide-Out Step G2 12V Ducato **	707 mm	**89 352**	**529,–**
10	**Slide-Out Step G2 12V VW Crafter ****	552 mm	**89 354**	**459,–**
	Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	707 mm	**89 355**	**529,–**


* für den Einbau sind fahrzeugspezifische Montage-Sets erhältlich (Katalogseite 287)
** spezielle Ausführungen für den Fiat Ducato, VW Crafter und MAN TGE, für den Einbau wird zwingend ein Montage-Set benötigt (Katalogseite 287)

1 Single Step V10 manuell 550




Gewicht 4,1 kg

2 Single Step compact 12V 500




Gewicht 5,1 kg

3 Single Step V15 12V 460




Gewicht 4,5 kg

4 Single Step V15 12V 550




Gewicht 4,8 kg

5 Double Step 12V 440




Gewicht 7,3 kg

6 Double Step 12V 500



Gewicht 7,6 kg


7 Slide-Out Step manuell 400



Nur für die Montage an Caravans geeignet!


Gewicht 4,7 kg

8 Slide-Out Step G2 12V




Gewicht 5,8 / 6,6 / 7,7 kg

9 Slide-Out Step G2 12V Ducato



Gewicht 5,8 / 6,5 / 7,5 kg

10 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter *



Gewicht 6,5 / 7,5 kg

* auch passend für MAN TGE

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 2006/05 – 2014/04	**89 376**	**99,–**
Ford Transit * 2014/05 – ...	**89 377**	**99,–**
Ford Transit ** 2014/05 – ...	**89 379**	**99,–**
Mercedes Sprinter *** 2006/04 – ...	**89 381**	**101,–**
Renault Master III 2010/04 – ... 2023	**89 382**	**99,–**

* mit Frontantrieb
** mit Allradantrieb
*** mit Heck- oder Allradantrieb

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für Fiat Ducato

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

89 357 **99,–**

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für VW Crafter und MAN TGE

Fahrzeugmodell	Breite	Art-Nr.	Preis
VW Crafter 2017 – ...			
MAN TGE 2017 – ...	552 mm	**89 358**	**101,–**
VW Crafter 2017 – ...			
MAN TGE 2017 – ...	707 mm	**89 359**	**101,–**

Zubehör



ab 54,–

LED-Stufenbeleuchtung

Flexibler LED-Streifen, wird zur optimalen Beleuchtung der Trittfläche in die Stufe integriert. Nachrüstbar an einer Thule Slide-Out Step V12 12V (ab Modelljahr 2013) und V18 sowie an einer Thule Slide-Out Step G2 12V. Geschützt vor eindringendem Schmutz- und Spritzwasser nach Dichtigkeitsklasse IP65. Länge 67 cm, kann problemlos gekürzt werden.

Lieferumfang:
LED-Streifen, Standard Frontprofil, satinierte Kunststofflinse, Schmutzabstreifbürste, Endkappen.

Modell	Art-Nr.	Preis
Standard	**89 380**	**54,–**
Ducato	**89 391**	**57,–**

ohne Abbildung: Relais für Thule Steps 12V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein. **89 390** **18,–**

Control-Box für Thule Steps 12V

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein. **89 387** **289,–**







ab 459,–

EUROPEAN INNOVATION AWARD 2018

MADE IN GERMANY



Freistufe

Die Trittstufen für das Original-Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006, Mercedes Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 – 2016 und baugleicher Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Halterungen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt.

Das Problem: Beim Fiat Ducato, Sprinter und Crafter befindet sich die erste Trittstufe, bauartbedingt, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 – 51 cm vom Boden entfernt. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer wird es schwierig, da keine Einstiegshilfe vorhanden ist. Aufgrund des Höhenunterschieds von ca. 46 – 51 cm ist das Einsteigen sehr unbequem und anstrengend.

Maße (B x H x T): 79 x 8 x 13 cm; Gewicht: 7,1 kg

Die Lösung: Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängig vertikaler Längsprofile an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten individuell angepasst werden.

Fiat Ducato X250/X290

schwarz	**136/004**	**549,–**
silber	**136/010**	**459,–**

Enthält: 2 Stück eloxierte Aluminium-Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze Halterungen aus Edelstahl; Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; Bohrlehre; ABE; Traglast pro Stufe: 140 kg.

inklusive Befestigungsmaterial

VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – ...

silber	**136/011**	**479,–**

200 KG ANTI SLIP

69,95



Trittstufe Prostep 1

Die Prostep ist mit verstellbaren Füßen und extragroßen Bodenplatten ausgestattet. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittflächen nicht nur eine hohe Stabilität, sondern sind auch sehr benutzerfreundlich. Mit vier verstellbaren Beinen ist die Stufe an jeden Untergrund leicht anzupassen.
Belastbar bis: 200 kg; Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 47 x 21 x 52 cm
Packmaß: 49,5 x 46 x 18 cm
Gewicht: 2,5 kg **400/781** **69,95**

200 KG ANTI SLIP

109,95



Kann optional mit Handgriff ausgestattet werden!

Doppeltrittstufe Prostep 2

Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit sechs verstellbaren Beinen. Die extragroßen Bodenplatten sorgen für eine gute Druckverteilung.
Belastbar bis: 200 kg; Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 47 x 39 x 80 cm
Packmaß: 52 x 47 x 33 cm
Gewicht: 5,6 kg **400/782** **109,95**

12,95

Westfield Top Quality Concept

Zubehör

Für einen sicheren Ein- und Ausstieg!



Handlauf für Prostep 2

Handlauf für Doppeltrittstufe Prostep 2. Links oder rechts zu montieren. Ohne Trittstufe.
Maße (B x H x T): 60 x 112 x 2,5 cm
Gewicht: 600 g **400/783** **12,95**











BRUNER OUTDOOR IN MOTION

89,90

Trittstufe Boxstep NG

Trittstufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u. v. m. Der wasserdicht abschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich.
Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg;
Maße (B x H x T): 58 x 24,5 x 38 cm;
Packmaß: 58 x 38 x 24,5 cm; Gewicht: 3,9 kg

400/765 **89,90**




76,90

Trittstufe GoStep NG

Super stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Hohe Standfestigkeit. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Sehr kompaktes Maß. In der XL-Version mit noch mehr Sicherheit durch großzügig vergrößerte Trittfläche.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg;
Maße (B x H x T): 47,5 x 23 x 30 cm;
Packmaß: 50 x 32 x 8 cm; Gewicht: 2,65 kg

400/759 **76,90**



27,90

Trittstufe King Step

Extrastabile Trittstufe aus Stahl mit rutschfester Trittfläche. Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg

Tritthöhe 25,5 cm; Maße (B x H x T): 43 x 31 x 34 cm; Gewicht: 2,25 kg
1 Stufe **400/762** **27,90**

Tritthöhe 17 cm/39 cm; Maße (B x H x T): 43 x 44 x 63 cm; Gewicht: 4,2 kg
2 Stufen **400/769** **49,90**



49,90

Zubehör



4,50

Minibase Stützfüße

Stützplatten für Zeltgestänge, Trittstufen u. v. m. mit einem Rohrdurchmesser bis 31 mm. Rutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück

610/206 **4,50**

Zubehör

FIAMMA




25,30

Fußmatte Clean Step

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Ideal auch für Doppeltrittstufen. Maße (B x H x T): 44 x 2 x 45 cm; Packmaß: 41 x 16 x 3 cm

grün	■	**400/750**	**25,30**
schwarz	■	**400/751**	**25,30**



22,95

Trittstufe Standard

Stabile Ausführung, Stahl, pulverbeschichtet, mit rutschfester, austauschbarer Gummiauflage. Sinkt dank tiefliegender Schiene nicht im Boden ein!
Material: Stahl; Belastbar bis: 220 kg;
Maße (B x H x T): 44 x 24 x 39,5 cm; Gewicht: 2,8 kg

400/798 **22,95**



45,–

Doppeltrittstufe

Der optimale Sicherheitseinstieg. Stabile Ausführung, Stahl, pulverbeschichtet, mit rutschfester, austauschbarer Gummiauflage. Sinkt dank tiefliegender Schiene nicht im Boden ein!
Material: Stahl; Belastbar bis: 220 kg;
Maße (B x H x T): 40 x 35 x 52 cm; Gewicht: 4,4 kg

400/799 **45,–**

LILIE water | light | energy

ANTI SLIP

130 KG

24,90

NEU



Klappbare Trittstufe

Die klappbare Trittstufe bietet sicheren Halt dank rutschfester Fläche und robuster Konstruktion. Vielseitig einsetzbar, bis 5 cm flach zusammenklappbar. Material: PP Polypropylen; Belastbar bis: 130 kg; Maße (B x H x T): 29,5 x 23 x 34 cm; Gewicht: 2,2 kg **400/785** **24,90**

MADE IN GERMANY

ANTI SLIP

Preis-Tipp 15,50



200 KG

Trittstufe Universal


Trittstufe für Caravan, Reisemobil etc. aus hochwertigem Kunststoff. Trittfläche: 44 x 27,5 cm. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg; Höhe: 22,5 cm; Gewicht: 1,34 kg

braun		**400/760**	**15,50**
grau		**400/761**	**15,50**

Frankana Freika

ANTI SLIP

25,90



FF Kollektion FF Collection

200 KG

Trittstufe Caravaning

Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile aus hochwertigem Kunststoff. Die besonders große Trittfläche ermöglicht eine sichere Benutzung. TÜV-geprüft nach DIN EN 1645-1 und 1646-1. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg; Maße (B x H x T): 45 x 24 x 27 cm; Gewicht: 1,4 kg **400/768** **25,90**

MILENCO

ab 19,95

200 KG



1 Stufe
Maße (B x H x T): 54 x 27 x 36 cm
Gewicht: 2 kg

super große Trittfläche

200 KG



2 Stufen
Maße (B x H x T): 45 x 37 x 60 cm
Gewicht: 3 kg

ANTI SLIP

Trittstufen MGI

Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile. Die Trittstufe ist sehr belastbar und beständig. Zudem ist sie mit einer Antirutsch-Oberfläche ausgestattet. Die Gummifüße sorgen für einen sicheren Halt auch auf Asphalt. Hergestellt aus 100 % recycelbarem Material.
Belastbar bis: 200 kg

1 Stufe	**400/773**	**19,95**
2 Stufen	**400/774**	**33,90**

LILIE water | light | energy

16,10



ANTI SLIP

Fußmatte für Trittstufen

Die 0,6 cm starke Matte macht Einstiegs- und Trittstufen sicher. Rutschfest, wetterfest, UV-beständig. Schnelle Montage. Lieferumfang: Matte mit 6 Ösen, 2 Federn. **400/784** **16,10**

heusser products

109,90

ANTI SLIP

150 KG



Doppeltrittstufe Alu faltbar

Diese platzsparende, faltbare Doppeltrittstufe ist leicht und dennoch sehr stabil. Die Antirutsch-Stufen bieten zusätzliche Sicherheit. Trittfläche: 36 x 23 cm.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg
Maße (B x H x T): 52 x 38 x 53 cm
Packmaß: 76 x 52 x 8 cm; Gewicht: 3,9 kg **400/770** **109,90**

heusser products

89,95

ANTI SLIP

150 KG



Doppeltrittstufe XXL faltbar

Faltbare Trittstufe für Camping und Haushalt. Dank ihrer speziellen Abmessungen auch ideal als Caravan-Eintrittstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Sehr kompakt verstaubar.
Trittfläche: 50 x 26 cm.
Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg
Maße (B x H x T): 60 x 40 x 61 cm
Packmaß: 82 x 62 x 7 cm; Gewicht: 6,4 kg **400/780** **89,95**

Ausgleichskissen EMUK Air-Lift®

Das EMUK Air-Lift® ist ein hochbelastbares Druckluft-Hebekissen, das speziell für Camping- und Offroad-Fahrzeuge entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift® beträgt mindestens 11 Tonnen. Die Handhabung ist mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen anzuhebenden Rad platziert und mit Hilfe einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12-V-Minikompressor ausnivelliert. Die dicke Gummihaut mit Aramidfasern verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll und UV-Strahlung. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. Auf Anfrage auch für Zwillingsbereifung, Tandem-Achser oder Expedition Trucks erhältlich.



ab 279,95

MADE IN GERMANY EMUK Die sichere Verbindung


hochbelastbar

Tragfähigkeit: 11 t

Stufenlos höhenverstellbar!

Technische Daten:
- Tragkraft 11 t bei 6 bar
- Höhe aufgepumpt 1,5 – 20 cm
- Befüllen & Entlüften durch Autoventil
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C
- Gewicht: 3,6 kg

1 Stück	**136/148**	**279,95**
2 Stück	**136/149**	**517,95**



einfache Handhabung



genaues Ausnivellieren

Auffahrkeil LEVEL9


Der LEVEL9 ist die ideale Lösung für ein präzises und komfortables Nivellieren Ihres Wohnmobils. Dieser Stufenkeil wiegt 2,1 kg und bietet neun verstellbare Stufen, die sich optimal an jede Situation anpassen lassen – mit einer Höhe von bis zu 18 cm. Dank der intuitiven Smartphone-App erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie Ihr Fahrzeug exakt ausrichten können. Das kompakte und einfach zu bedienende Nivelliersystem wird im Set mit einer Tasche zur praktischen und sauberen Aufbewahrung geliefert. Für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 5 t.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 55 x 20 x 23 cm;
Gewicht: 4,2 kg **136/169** **119,95**

LIPPERT

Ausgleichen war nie einfacher!

119,95

MADE IN GERMANY



Tragfähigkeit: 5 t











Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

Messen
Die App misst die Schräglage des Wohnmobils und zeigt genau an, welche Stufe für welchen Keil zu wählen ist.

Einstellen
Nun wird die Stufe wie in der App angezeigt auf dem Auffahrkeil aufgesetzt und vor den Rädern positioniert.

Auffahren
Zuletzt wie gewohnt auffahren und auf der Stufe stehen bleiben.

NEU

69,95

CARATECH AB

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play



Digitales Nivelliersystem EasyLevel

Das digitale Nivelliergerät für Wohnwagen und Wohnmobile wird über Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet verbunden. Die Nivellierung des Fahrzeugs lässt sich so per App (EasyLevel) überwachen und einstellen.

- **Mühelose Nivellierung:** Mit EasyLevel können Sie schnell feststellen, ob Ihr Wohnwagen oder Wohnmobil nivelliert ist, ohne den Fahrersitz zu verlassen, was den Aufbau einfacher und sicherer macht.
- **Universelle Kompatibilität:** Entwickelt für alle Arten von Wohnwagen und Wohnmobilen und kompatibel mit Android 10+ und iOS 13+.
- **Schnelligkeit und Bequemlichkeit:** Die App bietet Echtzeit-Feedback, spart Zeit und sorgt dafür, dass das Fahrzeug jedes Mal perfekt ausgerichtet ist.
- **Benutzerfreundlich**: Einfach zu installieren und zu bedienen, auch für diejenigen, die weniger technisch versiert sind. So wird Ihr Campingerlebnis komfortabler und stressfreier.


Vorteile gegenüber manuellen Systemen:
- kein mühsames Hantieren mit Auffahrkeilen oder Kurbelstützen
- verbesserte Stabilität beim Aufenthalt im Fahrzeug
- weniger Belastung für das Fahrgestell durch gleichmäßige Kraftverteilung
- besserer Komfort beim Schlafen, Kochen und Aufenthalt im Wohnmobil

115/001 **69,95**



102,50

Tragfähigkeit: 8 t




Auffahrkeil Quattro Level

Mit vier Auffahrhöhen (4/9/13/18 cm) und der enormen Auffahrfläche von 24 cm bietet der Quattro Level durch das Spezialprofil einen sicheren Halt für große Reisemobile.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 78 x 20 x 24 cm;
Gewicht: 7,6 kg **136/146** **102,50**



Corner Feet



28,95

30,95

Tragfähigkeit: 5 t



Stützplatten-erhöhung






Auffahrkeil MGI Mini Level T1

Für Wohnwagen und Reisemobile. Zweistufig.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 44 x 11 x 21,5 cm;
Gewicht: 1,9 kg **136/145** **30,95**

67,50

Tragfähigkeit: 6 t



Auffahrkeil Triple Level


Der kleine Bruder des Quattro Level bietet drei verschiedene Auffahrhöhen (4/8/12 cm) und eine extrabreite Auffahrfläche von 24 cm für einen sicheren Halt für Ihr Reisemobil. Inklusive Transporttasche. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 14 x 24 cm; Gewicht: 5 kg
136/150 **67,50**

Stützplattenset Corner Feet

Das Stützplattenset Corner Feet besteht aus 4 Stützplatten, die dauerhaft an den Stützen verbleiben. Das Click & Lock System verhindert ein lästiges Klappern während der Fahrt.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17 x 5 x 14 cm;
Gewicht: 920 g **136/104** **28,95**



Ideal auf weichen, unbefestigten Böden!



37,95

Inklusive Transport-tasche



97,50


Tragfähigkeit: 8 t

Auffahrkeil Trident Level

Der große Auffahrkeil ist ideal für schwere Reisemobile auf weichem, unbefestigtem Boden. Durch seinen geschlossenen Unterboden verhindert der Keil ein Einsinken auf weichen und sandigen Flächen. Inkl. Tasche. Drei Auffahrhöhen: 4/11/17 cm.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 81 x 17 x 24 cm;
Gewicht: 7,6 kg **136/144** **97,50**

Gripmatte

Die extragroßen Gripmatten mit Gitterprofil ermöglichen ein Anfahren auf unbefestigtem, weichem und sogar schlammigem Gelände. Die Matten sind ineinandergreifend und können so in der Länge und Breite miteinander verbunden werden.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x T): 32 x 105 cm
Gewicht: 1,56 kg **136/147** **37,95**




15,50

Stützplattenerhöhung

Die Stützplattenerhöhung gleicht in Verbindung mit den Corner Feet Unebenheiten aus und bietet einen besseren Halt auf unbefestigtem Untergrund. Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 17 x 17 x 14 cm
Gewicht: 700 g **136/103** **15,50**

MILENCO



Tragfähigkeit: 4 t

Inhalt: 2 Stück

50,95

Auffahrkeil XL stufenlos

Die hochwertigen, stufenlosen Auffahrkeile sind leicht, rutschfest und haben eine feste Bodenhaftung. Die griffige Vorderkante verhindert das Wegrutschen des Keils beim Auffahren.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 15 x 22 cm;
Gewicht: 4 kg **136/154** **50,95**

Zubehör

Parkstopper für Auffahrkeil XL




Tragfähigkeit: 1 t

6,75

Inhalt: 1 Stück

Parkstopper für Auffahrkeil XL

In Kombination mit dem Auffahrkeil verhindert der hochwertige Parkstopper das Abrollen des Fahrzeugs. Er ist leicht, robust und hat eine feste Haftung. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 10,5 x 10,5 x 15,5 cm;
Gewicht: 250 g **136/155** **6,75**



Tragfähigkeit: 4 t

Inhalt: 1 Stück

34,50

Auffahrkeil XL Set

Die MGI Auffahrkeile sind Qualitätsprodukte. Sie sind leicht, rutschfest und haben eine feste Bodenhaftung. Die griffige Vorderkante verhindert das Wegrutschen des Keils beim Auffahren. Extrabreiter Parkstopper mit seitlichem Griff minimiert das Verletzungsrisiko. Set bestehend aus 1 XL Auffahrkeil und 1 Parkstopper.
Traglast: 1000 kg pro Reifen. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 60 x 15 x 22 cm;
Gewicht: 2,1 kg **136/153** **34,50**

41,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Tragfähigkeit: 5 t

inklusive Tragetasche




Auffahrkeil Equalizer XL

Hochwertiger Ausgleichs-Stufenkeil mit drei Höhenstufen. Inklusive einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 56,2 x 15 x 20,2 cm;
Gewicht: 4,1 kg **136/127** **41,90**

THULE

44,–



Tragfähigkeit: 5 t



inklusive Transporttasche

Auffahrkeile

Hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 56 x 15 x 20 cm; Gewicht: 3,7 kg **136/130** **44,–**

Preis-Tipp

3,20

MADE IN GERMANY




Tragfähigkeit: 1,6 t

Unterlegkeil

Die Unterleg- bzw. Bremskeile verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. Nach §41 StVZO benötigen Anhänger über 750 kg zwei Unterlegkeile.
TÜV-geprüft, zugelassen bis 1600 kg Achslast (Radlast pro Keil max. 800 kg), leicht, stabil, aus hochwertigem Kunststoff. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 22,4 x 9 x 10 cm; Gewicht: 225 g
schwarz ■ **135/001** **3,20**
weiß □ **135/002** **3,20**

Zubehör

1,80



Keilhalterung

TÜV-geprüfte, einteilige Keilhalterung aus hochwertigem Kunststoff.
Maße (B x H x T): 167 x 20 x 95 mm; Gewicht: 39 g
schwarz ■ **135/013** **1,80**
weiß □ **135/014** **1,80**

FIAMMA

Leicht, widerstandsfähig und rutschfest!

Auffahrkeil Level Up
Tragfähigkeit: 5 t

BEST SELLER



34,90

Auffahrkeil Level Up


Die Auffahrkeile auf hohem Niveau! Das Original nur von Fiamma. Leicht, widerstandsfähig und rutschfest.
Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Splitterfrei. Ideal für Reisemobile. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Dreistufig.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 57 x 13 x 20 cm
Gewicht: 2,9 kg

136/129 **34,90**

Auffahrkeil Level Up
Tragfähigkeit: 5 t



48,40



Mit praktischer Tasche.

Auffahrkeil Kit Level Up

Die bewährten Level Up Auffahrkeile mit praktischer Tragetasche.
Bestehend aus:
2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 57 x 13 x 20 cm
Gewicht: 3 kg

136/123 **48,40**



Auffahrkeil Level Pro
Tragfähigkeit: 5 t

Bewährte Qualität – Proven Quality

22,60



Auffahrkeil Level Pro

Der kompakte Auffahrkeil, ideal für Wohnwagen und Vans. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Rutschfest. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Chock Level und Level Bag S.
Maße (B x H x T): 43 x 9 x 17 cm; Gewicht: 1,6 kg
Inhalt: 2 Stück

136/133 **22,60**

Magnum
Tragfähigkeit: 8 t

ab 37,20



Jumbo
Tragfähigkeit: 12 t



Auffahrkeil Level System

Erhöhen Sie Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen ohne Aufwand mit dem kompletten Fiamma Level System!
Verhindert zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen und splitterfrei. Beständig gegenüber UV-Strahlung. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung zur Höhenverstellung.

Magnum

Ideal für Reisemobile. Max. Tragkraft pro Achse bis 8 t. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Chock Level und Level Bag S.
Maße (B x H x T): 50 x 9 x 20 cm; Gewicht: 2,6 kg
Inhalt: 2 Stück


136/122 **37,20**

Jumbo

Ideal für Zwillingsreifen. Max. Tragkraft pro Achse bis 12 t.
Maße (B x H x T): 60 x 12 x 26 cm; Gewicht: 5,8 kg
Inhalt: 2 Stück

136/120 **77,80**

106,–



Tragfähigkeit: 5 t


Auffahrkeil Kit Level Up Premium

Das Hochleistungs-Stufenkeilsystem für alle Reisemobiltypen, mit drei Stufen auf 7, 13 und 17 cm Höhe. Die neue, überarbeitete Struktur sorgt für eine hohe Traglast und Anpassungsfähigkeit auf unebenem Gelände. Dank des praktischen Handgriffs auf der Rückseite kann der Stufenkeil bequem transportiert werden. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig.
Bestehend aus:
2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.

Maße (B x H x T): 83 x 20 x 31 cm; Gewicht: 7,4 kg
Inhalt: 2 Stück

136/124 **106,–**

77,40



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil Kit Level Up Premium S

Ideal für Reisemobile und Kastenwagen. Gleiche Eigenschaften wie Kit Level Up Premium, aber mit geringeren Abmessungen und einem geringeren Gewicht. Serienmäßig mit praktischer Level Bag.
Nicht für den Verkauf im Vereinigten Königreich bestimmt.
Bestehend aus: 2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.

Maße (B x H x T): 68 x 16 x 28 cm; Gewicht: 4,55 kg
Inhalt: 2 Stück

136/109 **77,40**

6,–



Anti Slip Plate

Optionaler Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma Keile (Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver) auf glatten Böden.

Maße (B x H x T): 15,8 x 0,5 x 10 cm
Gewicht: 100 g
Inhalt: 2 Stück

136/135 **6,–**





Zubehör

FIAMMA



21,10



Tragfähigkeit: 5 t

Unterlegkeil Wheel Saver

Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel für Einwinterung. Geeignet für Räder mit einem Durchmesser bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage versehen. Ideal auch als Stoppvorrichtung beim Einparken. Aus beständigem Polyethylen HD.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 46 x 6 x 21 cm
Gewicht: 1,2 kg **136/116** **21,10**

22,60



Gripplatten

Rutschschutzsystem. Bestehend aus zwei Platten, die unter die Antriebsräder gelegt werden. Solide Konstruktion aus UV-beständigem Polyethylen, leicht zu reinigen.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x T): 74 x 22,5 cm
Gewicht: 800 g **136/131** **22,60**

Stützbockset Kunststoff

60,70

- stapelbar
- Höhe: 31 – 44 cm
- Tragkraft pro Stück: 750 kg

Inhalt: 4 Stück
Maße (B x H x T): 17,8 x 44 x 17,8 cm
Gewicht: 3,2 kg **136/100** **60,70**



23,–

Antirutschmatte Level Plate

Antirutschmatten, die mit den beigefügten Schrauben an den Level Up angebracht werden. So werden Zug und Antrieb erhöht und das Abrutschen auf glattem Untergrund sowie das Absinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch verhindert. Praktischer Griff für den Transport.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 69 x 1 x 21 cm
Gewicht: 600 g **136/132** **23,–**




10,80



21,30

Auffahrkeil Level Pro + Anti Slip Plate + Blockierkeil Chock



Blockierkeil Chock

Optionaler Blockierkeil für Auffahrkeile (Level Up, Level Pro, Magnum). Zum Blockieren des Fahrzeugs bei längerem Aufenthalt.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 141 x 84 x 140 mm
Gewicht: 100 g **136/134** **10,80**



Stützplattenset

Verstärkte Trageplatten zum Schutz gegen das Einsinken der Kurbelstützen. ø: 20 cm.
Inhalt: 4 Stück
Gewicht: 800 g **136/005** **21,30**



ab 11,50

Sauber aufbewahrt!

Tragetasche Level Bag S

Perfekte Tragetasche für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver, um Ihre Auffahrkeile sauber aufzubewahren. Inklusive Trageschlaufe.
Maße (B x H x T): 22 x 15 x 57 cm
Gewicht: 200 g **136/322** **11,50**

Tragetasche Level Bag

Perfekte Tragetasche für Ihre Auffahrkeile Level Up oder Level Up Jumbo, um sie im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Mit praktischer Trageschlaufe.
Maße (B x H x T): 24,5 x 18,5 x 65 cm
Gewicht: 200 g **136/321** **11,80**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Froli

25,–



BEST SELLER

Tragfähigkeit: 2 t

Auffahrkeil-Set stufenlos

Leichtes, stufenloses Auffahren bis ca. 8 cm Gesamthöhe – ideal zum Ausgleichen von Steigungen und Unebenheiten. Für Fahrzeuge mit zul. Gesamtgewicht bis 8 t. Auffahrfläche (B x T): 45 x 16 cm.

Lieferumfang: 1 Auffahrkeil, 1 Auffahrhilfe, 1 Parkstopper

Inhalt: 1 Stück

Maße (B x H x T): 45 x 8 x 16 cm

Gewicht: 1,73 kg **136/119** **25,–**



17,25

Tragfähigkeit: 1 t

Stützplatten

Verhindern das Wegrutschen/Einsinken von Hubstützen, Stützblöcken, Zeltstangen etc. bei glattem oder weichem Untergrund. UV- und kältebeständig. **Lieferumfang:** 4 Stützplatten, 1 Tasche.

Inhalt: 4 Stück

Maße (B x H x T): 17 x 1,7 x 17 cm

Gewicht: 1 kg **136/002** **17,25**

62,50

2 x



Tragfähigkeit: 2 t

Auffahrkeil-Set Mega

Mit drei Auffahrhöhen. Der Ausgleichskeil ermöglicht optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen.

Lieferumfang: 2 Basiskeile H: 5,5 cm, 2 Aufsatzkeile H: 4,0 cm, 2 Parkstopper, 2 Auffahrhilfen, 1 Transporttasche

Maße (B x H x T): 50 x 9,5 x 18 cm

Gewicht: 4,8 kg **136/117** **62,50**



38,95

Tragfähigkeit: 3,7 t

Auffahrkeil Kompakt Set

Kompaktkeil für einfaches, stufenloses Auffahren und perfekten Höhenausgleich. Bis zu drei Kompaktkeile können dank sicherer Einrastung gestapelt befahren werden. **Lieferumfang:** 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.

Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T): 43 x 5 x 20 cm

Gewicht: 1,7 kg **136/141** **38,95**

95 % biobasierter Kunststoff

49,90



Tragfähigkeit: 3,7 t

Auffahrkeil Green Edition

Keile aus 95 % biobasiertem Kunststoff (PE, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrohr), es wird also größtenteils auf endliche, erdölbasierte Rohstoffe verzichtet.


Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.

Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T): 43 x 5 x 20 cm

Gewicht: 1,7 kg **136/140** **49,90**

43,95



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil-Set Maxi

Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 12 cm. Auffahrfläche (B x T): 50 x 21,2 cm. Der Maxi Keil sorgt für optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen. Für Zwillingsreifen geeignet.


Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.

Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T): 50 x 12 x 21,2 cm

Gewicht: 4,1 kg **136/115** **43,95**

55,–



Tragfähigkeit: 2 t

Auffahrkeil-Set

Ideal für Fahrzeuge mit zulässigem Gewicht bis 8 t. Auffahren in drei Höhen: 45 mm, 75 mm und 105 mm.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.

Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T): 53 x 13 x 17,3 cm

Gewicht: 1,8 kg **136/107** **55,–**

NEU

35,90



Tragfähigkeit: 2 t

aus 100 % Recyclingmaterial

Auffahrkeil-Set

Aus 100 % Recyclingmaterial (TPE-E). Mit drei Stufenhöhen (45, 75 und 105 mm) und einer geprüften Stützlast von 2000 kg pro Rad.

Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T): 53 x 13 x 17,3 cm

Gewicht: 3,9 kg **136/137** **35,90**

65,–



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil-Set XL

Vereinfacht sicheres Auffahren und sorgt für stabilen Stand auf einer großen Fläche. Auffahren in zwei Höhen: 6,5 cm und 11,5 cm. Auffahrfläche (B x T): 57,5 x 23,5 cm.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.

Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T): 57,5 x 15 x 23,5 cm

Gewicht: 2,5 kg **136/136** **65,–**

Information

WICHTIG! Nur in Verbindung mit den Ausdrehstützen verwenden! Auf keinen Fall als Reparaturstützbock verwenden!

Wofür Stützböcke?
1) für Dauercamper, um Räder zu entlasten
2) zum Einwintern
3) auf Campingplätzen mit schräger Lage
4) zum Stabilisieren des Reisemobils

BRUNNER 34,90



Stützbockset Alu Jack 2.0

Alu-Stützbockset mit abgewinkelter, L-förmiger Auflageplatte aus verzinktem Stahl und rutschhemmender Schutzabdeckung aus weichem Kunststoff. Sehr stabile und stapelbare Konstruktion.
• Höhe: 29 – 42 cm
• Tragkraft pro Stück: 1500 kg
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 6,4 kg

136/128 **34,90**

BRUNNER 29,90



Stufenlos höhenverstellbar!

Stützbockset Power Jack

Hochwertiges Stützbockset aus kälteunempfindlichem und UV-beständigem Kunststoff. Stufenlos höhenverstellbar mittels Gewindestange aus gehärtetem Stahl. Ideal zur Stabilisierung des Fahrzeugs oder bei längeren Standzeiten.
• UV-beständiger Kunststoff
• stapelbar
• Höhe: 28 – 42 cm
• Tragkraft pro Stück: 1000 kg
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 17 x 28 x 17 cm; Gewicht: 4,3 kg

136/106 **29,90**

HABA # happy campers 79,90



Stützbockset Wohnwagen

• Aluminium-Gusslegierung
• sehr stabile Konstruktion
• stapelbar
• Höhe: 28 – 43 cm
• Tragkraft pro Stück: 1000 kg
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,8 x 43 x 17,8 cm; Gewicht: 3,6 kg

136/101 **79,90**

horntools 199,90



Gripplatten Recovery Boards

Die horntools Recovery Boards bieten durch ihr robustes Traktionsmuster zuverlässigen Halt auf weichem Untergrund wie Schnee, Schlamm oder Sand. Sie sind ideal zur Selbstbergung oder als Unterlage geeignet. Das leichte, widerstandsfähige Material macht sie transportfreundlich, die kompakte Form spart Platz. Mit der passenden Halterung lassen sie sich sicher am Fahrzeug befestigen. Tragfähigkeit: 10 t; Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 115 x 6,6 x 33 cm; Gewicht: 6,8 kg

136/003 **199,90**

LILIE water | light | energy 13,90



Stützplattenset Jack Pads

Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen von Stützböcken, Caravanstützfüßen, Hubstützen oder Zeltstangen auf weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil. Aus unverwüstlichem, UV-beständigem Polypropylen mit integriertem Haltegriff zum einfachen Gebrauch. Zur Aufbewahrung werden die vier Stützplatten ineinander gesteckt und mit einem Halteband fixiert. Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 230 x 70 x 165 mm; Gewicht: 1,1 kg

136/001 **13,90**

heusser products 10,95

1



2



11,95

1 | Stützplattenset Jumbo

Für alle gängigen Kurbelstützen, auch für schwere Ausdrehstützen. Schnelle, leichte Montage. Dauermontage für schnelles und stabiles Parken. Schützt die Kurbelstütze vor dem Einsinken in nicht befestigten Untergrund. Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,5 x 4,5 x 14 cm; Gewicht: 640 g

136/007 **10,95**

2 | Ausgleichsplatten Jumbo

Wird auf die Jumbo Stützplatte gesteckt. Gleicht bei unebenem Boden Höhenunterschiede aus.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17,2 x 6,3 x 14,2 cm; Gewicht: 1,32 kg

136/009 **11,95**

multiAnker powered by ZENTRALE AUTOGLAS

1



2



MADE IN GERMANY

1 Preis-Tipp 149,–



2



Preis-Tipp 99,–

1 | Abstützfuß

Der Multianker Fuß vergrößert die Auflagefläche der Wohnwagen-Stützen. Er verhindert ein Einsinken oder Wegrutschen der Stützen bei weichem Untergrund und sorgt für einen absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 30 x 20 x 6 cm; Gewicht: 3,9 kg

136/211 **149,–**

2 | Platte


Die Multianker Platte wird an den Multianker Fuß geclipst. Er gleicht in unebenem Gelände Höhenunterschiede aus und hilft beim Ausrichten des Wohnwagens. Die Platte ist 5 cm hoch. Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H): 30 x 20 x 5 cm; Gewicht: 3 kg

136/212 **99,–**

Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen.





Sicherer Stand
Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.

Geringer Platzbedarf
Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.



AL-KO QUALITY FOR LIFE
MADE IN GERMANY

157,60

Funktionell
Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.

Anbau
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gem. Bedienungsanweisung gebohrt werden.

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.

Lieferumfang
Vier AL-KO big foot™ inkl. Montagematerial und Montageanleitung. **136/006** **157,60**

MADE IN GERMANY
AL-KO QUALITY FOR LIFE



Adapter 45 mm für AL-KO big foot™

Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden
Anbau: Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten.
Lieferumfang: 4 Adapter 45 mm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung.
Gewicht: 2,5 kg **136/008** **125,75**

Elektronisches Stützensystem UP4

AL-KO QUALITY FOR LIFE



1.715,25

Eine Evolutionsstufe voraus!



MADE IN GERMANY

UP4 – entwickelt für das Camping von heute
UP4, das elektronische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t. Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans einfach per Fernbedienung aus und justieren sie auf den Punkt. Schnell, sicher und bequem. UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO Chassis nachgerüstet werden. Es wertet Ihren Urlaub auf, denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden!

Eine Stufe schneller
Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller. Und entspannter.

Eine Stufe bequemer
Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben. Und die Nerven.

Eine Stufe stabiler
Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der big foot™ ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände.

Eine Stufe intelligenter
Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.

Lässt sich schnell und ohne Aufwand aus- und einfahren!



Lieferumfang: 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, big foot™, Bodenschiene zur Verstärkung, 4 Lagerbuchsen, Adapter als Diebstahlschutz gegen unberechtigte manuelle Rückstellung, Fernbedienung mit Lanyard und Halter, Steuereinheit, Batterietrennschalter mit Schlüssel, Montagematerial inkl. Kabelschutzschlauch

Nennspannung: 12 V; zul. Gewicht: 2500 kg; Gewicht: 34 kg **120/030** **1.715,25**

Zubehör

48,95

NEU



Schlüsseladapter Sechskant

Ersatz-Schlüsseladapter Sechskant, 19 mm, für UP4-ESS1. **120/031** **48,95**

AL-KO QUALITY FOR LIFE

AL-KO Steckstützen

Standsicher
Auch am Zielort können Sie sich auf AL-KO verlassen: Zahlreiche Komponenten sorgen dafür, dass Sie Ihren Caravan komfortabel und sicher parken.

Montagefreundlich
Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.


Stabil
Bei Caravans lassen sich mit AL-KO Stabilform-Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.

Hochwertiger Korrosionsschutz
Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.


ab 81,55



Compact 800 S
Anbauhöhe: bis 470 mm
Tragfähigkeit: 800 kg
zul. Gewicht: 1600 kg
Gewicht: 3,4 kg **120/002** **81,55**



Steckstützen Premium 1250 L
Anbauhöhe: ab 520 mm
Tragfähigkeit: 1250 kg
zul. Gewicht: 2500 kg
Gewicht: 5 kg **120/007** **172,35**



Steckstützen Compact 800 L
Anbauhöhe: ab 500 mm
Tragfähigkeit: 800 kg
zul. Gewicht: 1600 kg
Gewicht: 3,6 kg **120/003** **96,30**



Steckstützen Plus 1000 S
Anbauhöhe: bis 470 mm
Tragfähigkeit: 1000 kg
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 4,2 kg **120/004** **151,40**

20,90

Spindelmuttern für Steckstützen

Selbstschneidende Spindelmuttern (Ausnahme: Art-Nr. 120/021 ohne Schrauben). Für die passende Spindelmutter vergleichen Sie bitte die Herstellernummer auf der Mutter.

AL-KO QUALITY FOR LIFE



Passend für	ø	Gussnummer	Art-Nr.	Preis
Art-Nr. 120/003	20 mm	64305910	**120/022**	**20,90**
Standardsteckstützen	16 mm	37158010	**120/023**	**20,90**
Art-Nr. 120/002	20 mm	35519810	**120/025**	**20,90**
Art-Nr. 120/004 ab Bj. '06	20 mm	35786410	**120/024**	**20,90**
Stabilformstützen	20 mm	64306010	**120/026**	**20,90**
Art-Nr. 120/004 bis Bj. '06	20 mm	646372	**120/021**	**20,90**

AL-KO Ersatzradhalter

Nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985.

Der gewichtsoptimierte Ersatzradhalter platziert das Ersatzrad unter dem Caravan. Das schafft mehr Stauraum im Deichselkasten. Die Montage unter dem Boden direkt hinter der Achse senkt den Schwerpunkt und verbessert so das Fahrverhalten.

- platzsparende Unterbringung des Ersatzrads
- geringes Gewicht
- optimale Montage: direkt hinter der Achse
- senkt Schwerpunkt und verbessert so das Fahrverhalten
- nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1985
- keine TÜV-Prüfung oder -Abnahme erforderlich

Die Größe entspricht dem Rahmenabstand in mm.

Typ	Art-Nr.	Preis
EH1/B	**136/722**	**253,10**
EH1/C	**136/724**	**259,50**
EH1 BR/D	**136/723**	**269,05**
EH1 BR/E	**136/725**	**284,95**


Maß X mm		75	85	95	105	115	125	Rahmenabstand mm	Ausführung
EH1	Reifenbreite	155	165	175	185	195	205	1250 - 1550	B
								1450 - 1850	C
EH1 BR		175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D
								1465 - 1815	E

ab 253,10

AL-KO QUALITY FOR LIFE



Maß X zum Bestimmen des maximal möglichen Reifens



Aufnahmebohrungen für Ersatzradhalter

Für mehr Stauraum im Deichselkasten.

MADE IN GERMANY

55,90

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS



Ausdrehstütze ADS 460

Bohrungsabstand: 200/160 mm breit. Gesamtlänge mit Schiene: 575 mm. Ausdrehlänge: 450 mm. Tragfähigkeit: 400 kg; Gewicht: 4,6 kg
120/006 **55,90**

KNOTT

104,50



Stützplattenset Safety Base Standard

Stützplattenset für die klassischen KNOTT Ausdrehstützen 98851492.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 56 mm;
Tragfähigkeit: 1250 kg; Gewicht: 2,8 kg

136/210 **104,50**

KNOTT

106,30



Stützplattenset Safety Base

Stützplattenset für die KNOTT Ausdrehstützen 425374 und 424908.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 56 mm;
Tragfähigkeit: 1250 kg; Gewicht: 2,1 kg

136/213 **106,30**

ab 18,80

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Zum Betätigen der Stützen.



Handkurbel

Ausdrehkurbel Schlüsselweite 19 ZN12A.

Länge: 670 mm	**125/004**	**18,80**
Länge: 760 mm	**125/003**	**19,40**
Länge: 870 mm	**125/005**	**26,90**

ab 14,95

easydriver



Adapter für Ausdrehstützen

Für schnelles Absenken von Ausdrehstützen mittels Bohrmaschine oder Akkuschrauber.
Nussgröße: M19

Länge: 300 mm	**125/008**	**14,95**
Länge: 450 mm	**125/007**	**17,95**





Stahl, Aluminium

99,95

Antriebsadapter

inkl. 4 Verlängerungen

StützenBUTLER by u.eberer

Stützen Butler basic

Der Stützen Butler basic ermöglicht komfortables Bedienen und spart Zeit beim Abstützen des Wohnwagens. Klein im Gewicht, groß in der Wirkung.

Lieferumfang: 4 Verlängerungen, ein Antriebsadapter, erforderliches Befestigungsmaterial

125/012 **99,95**



Der clevere Trick beim Ausfahren von Stützen.

Nachrüstbar bei Wohnwagen AL-KO Chassis.

AL-KO QUALITY FOR LIFE

109,85



MADE IN GERMANY

Komfortkit für Ausdrehstützen

Anbau

Der Anbaubereich für das Kunststoffprofil am Boden muss frei sein, d. h. ohne Leitungen und sonstige Bauteile. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen. Die 4 Kunststoffprofile werden nach Bedarf auf Länge gesägt und anschließend mit Holzschrauben am Boden als Kurbelführung befestigt.

Kein Bücken

Das AL-KO Komfortkit ermöglicht es, aufrecht stehend über ein Kreuzgelenk die Stützen zu bedienen.

Kein Knien

Die Kreuzgelenkaufnahme, d. h. das Kunststoffführungsrohr, ist gut sichtbar. Es gibt kein kniendes Suchen der Sechskantaufnahme, kein kniendes Betätigen der Stütze über die Kurbel.

Lieferumfang

2 Kunststoffprofile 400 mm lang
2 Kunststoffprofile 200 mm lang
1 Kreuzgelenk lang
1 Kreuzgelenk kurz
1 Montageanleitung

Material: Kunststoff; Gewicht: 2,3 kg

125/006 **109,85**





29,90

Deichselwaage Skeyla

Aluminium-Deichselwaage mit genauer Gewichtsmessung von 50 – 100 kg. Die große Standplatte ø 12 cm und das Außenrohr ø 3,6 cm sind aus pulverlackiertem Stahl gefertigt. Innenrohr ø 3 cm mit Skala aus Aluminium.
Maße (B x H x T): 120 x 425 x 36 mm;
Gewicht: 570 g **127/497** **29,90**



1 8,40



1 | Wasserwaage Niveau

Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen.
Farbe: farbig sortiert
Maße (B x H x T): 100 x 35 x 12 mm
Gewicht: 24 g **250/265** **8,40**

2 4,95



2 | Wasserwaage Triangle

Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern.
Maße (B x H x T): 58 x 45 x 13 mm
Gewicht: 13 g **250/264** **4,95**

3 6,50



3 | Wasserwaage Magnet

Magnetische Wasserwaage mit zwei Libellen.
Maße (B x H x T): 10 x 2 x 4,5 cm
Gewicht: 65 g **250/266** **6,50**

CARAVANING DESIGN AWARD 2010/2011 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

easydriver MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

59,90




Towbar Load Control


Stützlastwaage TLC für Einachser


Die Reich TLC/Digitale Stützlastwaage kombiniert ein schönes und ansprechendes Design mit höchstmöglicher Präzision.

- **einzigartig** – genaueste Messung durch Messwertkontrolle
- digital in Stufen von 1 kg ablesbar
- schräges, gut ablesbares Display
- sichere Funktion ohne Feder
- maximale Stützlast: 109 kg

Lieferung erfolgt ohne Batterien (2 x AA erforderlich).
Maße (L x B x H): 16,75 x 6,8 x 12,5 cm;
Gewicht: 420 g
Einachser **127/499** **59,90**









… die Fahrzeugwaage für das Handschuhfach!

ab 195,–



CWC – 1000



CWC – 1500

easydriver MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

CARAVANING Sehr gut

Caravan Weight Control CWC

Mit dieser Waage können Sie das Gesamtgewicht Ihres Fahrzeuges an Ort und Stelle überprüfen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie vermeiden das Überladen Ihres Wohnwagens, denn richtig beladen fährt man besser und sicherer. Die Bedienung ist denkbar einfach: Die Waage wird vor das erste Rad gelegt. Einfach langsam über die Waage fahren und mit dem zweiten Rad wiederholen. Jetzt ist das Gesamtgewicht ermittelt. Zum Wiegen des Stützrades muss die Waage nicht überrollt, sondern das Stützrad lediglich auf der Caravanwaage abgestellt werden. Für Pkws, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger geeignet.

Technische Daten:

- max. Belastung pro Rad:
  Typ CWC – 1000 = 1000 kg
  Typ CWC – 1500 = 1500 kg
- Abweichung: < 3 %
- Temperaturbereich: 0 – 50 °C

Lieferung erfolgt ohne Batterien (3 x AAA erforderlich).
Maße (B x H x T): 70 x 360 x 45 mm;
Gewicht: 1,02 kg

CWC – 1000 **127/520** **195,–**
CWC – 1500 **127/521** **229,–**

AT SensoTec
We feel it!

64,95



Messbereich bis 200 kg

Digitale Stützlastwaage STB 200 B mit Bluetooth

Die digitale Stützlastwaage STB 200 B mit Bluetooth überzeugt durch Präzision, Komfort und Sicherheit beim Beladen von Einachs- und Tandemanhängern.

- Messbereich bis 200 kg, Überlastschutz bis 350 kg
- höhenverstellbar von 380 mm bis 530 mm
- wiederaufladbarer Lithium-Akku mit USB-C-Anschluss
- Anzeige direkt an der Waage und per Bluetooth-App
- kein mehrfaches Messen oder Umladen nötig
- robuste Konstruktion aus Kunststoff und Metall
- mehr Sicherheit durch präzise Stützlastkontrolle

Maße (L x B x H): 38 x 9 x 5 cm; Gewicht: 560 g

orange		NEU	127/500	64,95
schwarz		NEU	127/501	64,95

Zubehör



12,90

NEU

Halterung

Für STB 150, STB 150 B und STB 200 B. Sorgt für sicheren Halt und ermöglicht das komfortable Laden der Waage – ideal für die schnelle und präzise Stützlastmessung unterwegs.
Maße (L x B x H): 10 x 6 x 6 cm; Gewicht: 60 g

127/502 12,90



NEU

19,90

Aufbewahrungs- und Transportkoffer

Schützt die digitalen Stützlastwaagen STB 150, STB 150 B und STB 200 B vor Stößen, Schmutz und Feuchtigkeit. Maße (L x B x H): 43 x 16 x 8 cm

127/503 19,90

easydriver



92,95

Rangieren ohne Easy Wheel



Rangieren mit Easy Wheel




Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus:

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinten
- Kleinmaterial 115/013 92,95



ab 15,95

Ersatzrad Vollgummi

WINTERHOFF

1 | Größe: 200 x 50 mm
Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 58 mm
Belastbar bis: 200 kg; 115/031 15,95
Gewicht: 1,3 kg

2 | Größe: 200 x 50 mm
Material: Stahlblech; Nabe: ø 20 x 58 mm
Belastbar bis: 200 kg;
Gewicht: 1,5 kg 115/034 19,50

3 | Größe: 225 x 70 mm
Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 88 mm
Belastbar bis: 400 kg;
Gewicht: 2,3 kg 115/033 39,–

Ersatzrad Luftreifen

Ein leichtes Luftrad mit Kunststofffelge. Ideal für raue und feuchte Umgebung.

4 | Größe: 260 x 85 mm; Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 75 mm; Belastbar bis: 150 kg;
Gewicht: 900 g 115/042 29,95



ab 29,95

Ersatzrad Luftreifen

Ersatzrad Luftreifen mit Stahlfelge. Ideal für raue und feuchte Umgebung.

5 | Größe: 260 x 85 mm; Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 88 mm; Belastbar bis: 200 kg;
Gewicht: 1,2 kg 115/041 34,95

6 | Größe: 200 x 50 mm; Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 60 mm; Belastbar bis: 75 kg;
Gewicht: 700 g 115/040 29,95

29,90



Ersatzrad Kunststoff

Größe: 215 x 70 mm; Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 88 mm;
Belastbar bis: 150 kg;
Gewicht: 900 g 115/032 29,90

Zubehör



Ersatzdecke

Ersatzdecke für Deichsellaufrad.
Bereifung: 260 x 85 mm 115/081 13,50



Ersatzschlauch

Ersatzschlauch in 2 Größen für Deichsellaufräder.

Bereifung: 200 x 50 mm 115/060 6,95
Bereifung: 260 x 85 mm 115/061 9,90

ab 41,50

Für Sicherheit während der Gespannfahrt!

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

Deichselräder Serie ST

Zur Befestigung mit Klemmhaltern, bei denen die Höhenverstellung im unbelasteten Zustand durch Lösen einer Klemmvorrichtung erfolgt.
Belastbar bis: 150 kg; Außen-ø: 48 cm



Material: Stahl
Größe: 200 x 50 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 4,52 kg
115/022 **41,50**



Material: Kunststoff
Größe: 215 x 70 mm
Bereifung: Kunststoff
Gewicht: 4,2 kg
115/029 **60,90**



Material: Stahl
Größe: 225 x 70 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 6,04 kg
115/026 **62,95**



Material: Stahl
Größe: 260 x 85 mm
Bereifung: Luft
Gewicht: 4,8 kg
115/027 **46,–**



mit Drucklager

Deichsellaufrad mit Stützlastanzeige

Die Skala der Stützlastanzeige ist so ausgerichtet, dass der angezeigte Wert in etwa der Stützlast vorne an der Zugkugelkupplung entspricht. So kann der Benutzer vor jeder Fahrt die Stützlast seines Anhängers leicht ablesen, um die Sicherheit während des Gespannfahrens zu gewährleisten. Das Thema Stützlast gewinnt durch die 100-km/h-Regelung noch mehr an Bedeutung. Zusätzlich erhöht die gefederte Radgabel den Rangierkomfort im abgekuppelten Zustand, da das Innenrohr wie ein Stoßdämpfer wirkt. Kein TÜV-Eintrag erforderlich. Skala 0 – 125 kg.
Belastbar bis: 150 kg; Außen-ø: 48 mm

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

ab 61,50





Material: Stahl
Größe: 260 x 85 mm
Bereifung: Luft
Gewicht: 5,6 kg
115/007 **129,–**



Material: Stahl
Größe: 225 x 70 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 6,5 kg
115/008 **61,50**



Material: Kunststoff
Größe: 215 x 70 mm
Bereifung: Kunststoff
Gewicht: 5 kg
115/009 **95,50**

Stützrad Premium

Das Rangierrad
Besonders empfohlen bei Rangiersystemen. Das besonders ballige Rad sorgt für leichtgängiges Rangieren auf jedem Untergrund.

Äußerst stabile Ausführung:
- integrierte Radlastanzeige
- rangierfreundlich
- Kurbel und Rad abnehmbar



modernes Design

221,30

MADE IN GERMANY

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Für jeden Zweck das richtige Rad
Stabile, feuerverzinkte Stützräder mit Drucklagerung der Kurbel werden durch verschiedene Bereifung zur optimalen Lösung für jeden Einsatz.

Tragfähigkeit: 300 kg
Material: Stahl
Größe: 230 x 80 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 9,8 kg
115/011 **221,30**

16,50



WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

MADE IN GERMANY

Kurbel für Laufräder

Kurbel für Deichsellaufräder. Maße (B x H x T): 12,8 x 14,5 x 5,4 cm; Gewicht: 182 g
115/200 **16,50**

ab 69,–

KNOTT

Stützrad

Das feuerverzinkte Stützrad mit Softgummi-Reifen ist mit einer praktischen Stützlastwaage ausgestattet. Außen-ø: 48 mm; Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg; Gewicht: 6 kg



Stützrad mit Stahlblechfelge



Stützrad mit Kunststofffelge

Stützrad mit Kunststofffelge
Größe: 210 x 65 mm **115/021** **69,–**

Stützrad mit Stahlblechfelge
Größe: 225 x 65 mm **115/020** **75,–**

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF



15,95

Klemmhalterbefestigung ø 70 mm

116/003 15,95

WINTERHOFF

105 mm



13,75

Klemmhalter ø 48 mm

116/001 13,75

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF




22,95

Klemmhalterbefestigung 70 mm

116/004 22,95

32,10

AL-KO QUALITY FOR LIFE



Klemmschelle Guss für Rohr ø 48 mm

Sicherer Halt

Die stabile 6-Loch-Verschraubung und das Unterteil aus stabilem Guss machen die AL-KO Klemmschellen zum praktischen Helfer bei zahlreichen Befestigungsaufgaben.

Klemmschelle feuerverzinkt; für Außenrohr ø 48 mm; Material: Stahl; Tragfähigkeit: 300 kg; Maße (B x H x T): 13,5 x 7 x 9,9 cm; Gewicht: 1,11 kg

115/111 32,10

19,95

WINTERHOFF



Blockiersystem

Das Blockiersystem sichert Stützräder ST 48 während der Fahrt.

- einfach nachzurüsten, zu montieren und zu bedienen
- lange Lebensdauer
- TÜV-geprüft

115/201 19,95

ab 5,50

moog TRAILERPARTS



Abreißseil mit Ring

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Komplett mit Karabinerhaken und Ring.
Länge: 110 cm; Gewicht: 99 g

127/300 5,95

Abreißseil mit Haken

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Komplett mit Karabinerhaken und Haken.
Länge: 108 cm; Gewicht: 110 g

127/302 5,50

Abreißseil mit Gabelkopf

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Spezielle Knott Ausführung. Leichte Montage ohne Hilfsmittel. Komplett mit Gabelkopf.
Länge: 108 cm; Gewicht: 115 g

127/305 6,50

Abreißseil für BPW ZAF

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Speziell für BPW ZAF. Leichte Montage ohne Hilfsmittel. Länge: 106,5 cm; Gewicht: 100 g

127/306 5,95

9,40

WINTERHOFF

MADE IN GERMANY



Knebel für Klemmhalter

Knebel M 12 x 30 verzinkt.

115/100 9,40

8,70

AL-KO QUALITY FOR LIFE



Knebel für Klemmhalter AL-KO

Knebel mit Gummi M 12 x 35 verzinkt für Rohr ø 48 mm.

115/101 8,70



moog TRAILERPARTS

Sicherungsschelle mit Öse

Die Sicherungsschelle wird auf die Anhängerzugvorrichtung des Zugfahrzeuges montiert.

- Halterung für Abreißseil zur Befestigung am Kugelhals
- Das Abreißseil kann einfach angeschlossen werden.
- Das Abreißseil kann sich nicht selbständig aus dem Halter lösen.
- geeignet für Anhänger, Trailer, Wohnwagen

Fehlt die erforderliche Öse, kann nun einfach eine Sicherungsschelle nachgerüstet werden.

Achtung: In den Niederlanden und in der Schweiz Pflicht! Hier darf das Abreißseil nicht einfach um den Kugelhals gelegt werden.

127/303 13,50



Sicheres Befestigen des Abschleppseils!

Rangier- und Bergehilfe

Mit der Rangierhilfe und einem Abschleppseil als Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger wird es ermöglicht, das Zugfahrzeug auf festen Untergrund zu stellen und somit den Anhänger zu bergen. Die Rangierhilfe ist nicht zum Abschleppen im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Kugel: ø 50 mm. Material: Stahl, verzinkt. Maximal zulässige Zuglast: 1,0 t.

- Sicheres und schnelles Befestigen des Abschleppseils oder der Abschleppstange an der Deichsel des Anhängers. Die Rangierhilfe wird einfach in die Kupplung des Anhängers eingerastet.
- Der Angriffspunkt des Hakens ist so angeordnet, dass er mit dem Mittelpunkt der Kugel eine Ebene bildet. Eine ungünstige Hebelwirkung an der Kupplung des Anhängers wird hierdurch verhindert.

127/550 **54,90**

MADE IN GERMANY



23,95

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

Stützfuß Nutzanhänger

Der Winterhoff Stützfuß sorgt für eine stabile Abstützung Ihres Nutzanhängers. In Kombination mit dem Klemmhalter (116/001) wird der Stützfuß einfach und sicher am Heck des Anhängers montiert. Durch das Absenken des Stützfußes wird ein unerwünschtes Kippen des Anhängers nach hinten zuverlässig verhindert. Ideal für den sicheren Stand Ihres Anhängers, egal ob beladen oder unbeladen. Robust, zuverlässig und einfach in der Handhabung – für maximale Stabilität bei jeder Nutzung.
Maße (B x H): 125 x 750 mm;
Gewicht: 2,3 kg

116/002 **23,95**

12,75



WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

MADE IN GERMANY



Safety Ball

Mit dem Safety Ball wird der Kugelkopfraum der WS 3000 belegt. Dadurch besteht ein zusätzlicher Schutz. Passend auch für alle anderen Zugkugelkupplungen.
Maße (H x ø): 94,5 x 47 mm;
Gewicht: 40 g

127/470 **12,75**

12,70



AL-KO QUALITY FOR LIFE



Safety-Ball

Der Safety-Ball ergänzt die AL-KO Diebstahlsicherungen auf der Anhängerkupplung im Standbetrieb. Die Sicherung aus hartem Kunststoff kommt im abgekuppelten Zustand in die Kugelkupplung und verhindert dort die Aufnahme eines Kugelkopfs und damit ein unbefugtes Ankuppeln.
Farbe: rot
Maße (B x H x T): 100 x 48 x 48 mm
Gewicht: 79 g

117/022 **12,70**

0,95



Schutzkappe für Kugelkupplung und Ihr Schienbein!

6,75



WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

MADE IN GERMANY

Schutzkappe für Kugelkupplung

Zum Aufstecken auf die Kugelkupplung mit Sicherungsring. Farbe: schwarz; Gewicht: 13 g

117/016 **0,95**

Schutzkappe – Ball Cap

Die Ball Cap bietet Schutz für die Kugelkupplung und das Schienbein. Maße (B x H x T): 62 x 59 x 61 mm; Gewicht: 55 g

127/476 **6,75**

AL-KO QUALITY FOR LIFE



MADE IN GERMANY

8,75

Soft-Ball

Die weiche Gummimischung schützt Fahrzeuge vor Schrammen, Schienbeine vor Schmerzen und Kleidung vor Schmutz. Erhältlich in unterschiedlichen Farben. Maße (B x H x T): 60 x 59 x 60 mm; Gewicht: 55 g

blau		**117/024**	**8,75**
rot		**117/021**	**8,75**
schwarz		**117/023**	**8,75**

AL-KO QUALITY FOR LIFE

22,85



Soft-Dock

Schutz beim Ankuppeln. Erhält den Wert Ihres Autos beim Ankuppeln. Nachrüstbar für viele AL-KO Kupplungen.
Für Typ: AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300
Maße (B x H x T): 71 x 80 x 110 mm
Gewicht: 300 g

117/020 **22,85**

AL-KO QUALITY FOR LIFE



MADE IN GERMANY

ab 13,85

Rangiergriff

Die sinnvolle Ergänzung zum Stützrad. Abgekuppelte Caravans lassen sich damit leichter bewegen. Der Rangiergriff verhindert auch den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, sollte der Feststellknebel nicht stark genug angezogen sein. Einfach nachrüstbar bei allen Stützrädern mit Außenrohr-Durchmesser 48 mm.

rot		**115/052**	**32,50**
schwarz		**115/051**	**13,85**

Reibbelag-Set für AKS (links/rechts)

Inhalt: 2 Stück

ab 66,95



Für AKS 1300 136/438 66,95



Für AKS 2000 bis 96 136/415 118,95

BEST SELLER



Für AKS 2000 ab '97, AKS 2004, AKS 3004 inklusive Kappen 136/437 66,95

Reibbelag-Set für AKS (vorne/hinten)

Inhalt: 2 Stück

52,50



Für AKS 2004 136/417 52,50



Für AKS 3004 136/427 52,50




Faltenbalg

Für Auflaufvorrichtung der folgenden Fahrgestelle:

ab 7,15

		ø A/B x C	Art-Nr.	Preis
1	AKS/Safety	ø 37/54 x 115 mm	127/207	10,50
2	AL-KO 70/30	ø 28/38 x 118 mm	127/204	7,15
3	AL-KO 70/60	ø 49/54 x 129 mm	127/205	9,05
4	BPW, Knott	ø 55/60 x 119 mm	127/202	10,95
5	Hahn 125	ø 46/36 x 125 mm	127/203	17,95
6	Hahn 155	ø 78/58 x 170 mm	127/201	25,–
7	Knott KF13-27	ø 53/63 x 135 mm	127/208	11,50
8	Universal 45/55 mm	ø 55/45 x 100 mm	127/209	8,75
9	Universal 55/65 mm	ø 55/65 x 110 mm	127/210	10,50
10	WS 3000	ø 70/40 x 100 mm	127/206	19,95



WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS



ab 60,95



Reibbelag



Clip-Belagset

Ersatzteile WS 3000 (V1)

Reibbelag

WS 3000 … – 07/2002; Inhalt: 1 Stück 136/421 60,95

Clip-Belagset

WS 3000 08/2002 – …; Inhalt: 2 Stück 136/422 66,75

Einfach und problemlos zu montieren.



ab 77,90

SSK 1



SSK 2

Bremsbacken

Nach sehr häufigen Wohnwagenfahrten nutzen sich die Backenbeläge ab. Die Ersatzbacken sind einfach und problemlos zu montieren.
Inhalt: 2 Stück


SSK 1 (… – 1990)	**136/435**	**82,80**
SSK 2 (1991 – …)	**136/434**	**77,90**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

ab 989,–







ATC AL-KO Trailer Control

Einfach besser:
- verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr
- schnellerer Bremszugriff
- Einsatz bis 3,5 Tonnen GA
- optimiertes Gewicht und Design
- horizontaler Einbau (Bauraum und Bodenfreiheit)

Einfach clever: Ausweichmanöver oder Seitenwind können Anhänger ins Schlingern bringen. AL-KO Trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen. Es erkennt die Pendelbewegung direkt an der Achse und bremst den Anhänger selbstständig sanft ab.

Sicher in der Spur bleiben:
Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten.

- Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert.
- Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann.
- Der Anhänger wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.
- Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d. h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges Abbremsen sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.

Für mehr Fahrsicherheit!

Zubehör



83,95

NEU

Kontrolllampe ATC LED
Tauschen Sie Ihre defekte ATC LED-Kontrolllampe am AL-KO Anti-Schlinger-System zuverlässig aus. Mit 400 mm Kabel und Stecker.

136/416 **83,95**



112,50

ATC Set Sperrdiode
Die AL-KO ATC Sperrdiode sorgt für einen störungsfreien Gebrauch des ATC Trailer Controls bei Wohnwagen mit einer unabhängigen 12-Volt-Stromversorgung (z. B. Akku). Bei einem Akku muss zwischen dem Verteiler des Wohnwagens und dem ATC eine Sperrschaltung (Sperrdiode) montiert werden.

136/571 **112,50**

Hobby mit Knott-Achse

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
750 – 1000 kg	500 kg	**136/480**	**989,–**

Einachser

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
750 – 1300 kg	800 kg	**136/447**	**1.187,80**
1301 – 1500 kg	1000 kg	**136/448**	**1.187,80**
1501 – 1800 kg	1100 kg	**136/449**	**1.187,80**
1801 – 2000 kg	1300 kg	**136/450**	**1.187,80**

Tandem

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
1601 – 2000 kg	1200 kg	**136/457**	**1.187,80**
2001 – 2500 kg	1600 kg	**136/458**	**1.187,80**
2501 – 2800 kg	1800 kg	**136/459**	**1.187,80**
2801 – 3500 kg	2200 kg	**136/460**	**1.187,80**

MADE IN GERMANY

KNOTT

429,–



Stabilisierungskugelkupplung
- Stützlast 200 kg bei M12/M12; 300 kg bei M12/M14 und M14/M14
- Sicherheitskupplung mit Stabilisierung
- Für Anschluss-Durchmesser: 50/45/40/35 mm
- zul. Gewicht: 3000 kg **126/010** **429,–**

KNOTT

315,–



Diebstahlsicherung Premium
Passend für Antischlingerkupplungen KS25, KS30 und KS35.
- inkl. Safety Ball KSB50
- SCM-zertifiziert (in Holland Pflicht für Versicherung) **126/011** **315,–**

KNOTT

33,95



Diebstahlsicherung
Diebstahlsicherung für Antischlingerkupplungen KS 25, KS 30 und KS 35. Aus gehärtetem Stahl inkl. 2 Schlüsseln und Kupplungskugel KSB50.
- sichert den Wohnwagen gegen unbefugtes Ankuppeln
- sichert gegen Diebstahl der Anhängerkupplung
- kann während der Fahrt montiert bleiben

127/479 **33,95**



Stabilisierungssystem ETS Plus

ETS Plus


Sicher in der Spur. Mit dem Stabilisierungssystem für Ihren Caravan.
Mit dem Caravan schnurstracks in den Urlaub? Kein Problem – wenn das ETS Plus mit an Bord ist. Wenn Ihr Caravan ins Schlingern kommt, sorgt das System für Stabilität und bringt Sie sicher wieder in die Spur.

799,–



Ihre Produktvorteile:
- **Sorgt für mehr Stabilität.** Das ETS Plus reagiert in Gefahrensituationen blitzschnell mit kontrolliertem Bremsen und verhindert zuverlässig Schlingerbewegungen.
- **Passt perfekt zu Ihrem Caravan.** Das ETS Plus ist optimal auf Ihr Fahrzeug abgestimmt und schnell montiert.
- **Bleibt länger wertvoll.** Durch hochwertige und leistungsstarke Materialien haben Sie länger Freude an Ihrem ETS Plus.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.besser-knott.de



Mit Sicherheit ankommen.

Passend für alle KNOTT Chassis.

	zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
ETS Plus 006	1200 – 1600 kg	900 kg	**136/453**	**799,–**
ETS Plus 002	1400 – 1800 kg	1000 kg	**136/454**	**799,–**
ETS Plus 007	1600 – 2100 kg	1200 kg	**136/455**	**799,–**
ETS Plus 008 Tandem	2100 – 2700 kg	1500 kg	**136/456**	**799,–**

ETS Plus Fernanzeige und KNOTT App

199,–

Mit der ETS Plus Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug sind Sie auf Reisen über alle wichtigen Funktionen und den Sicherheitsstatus informiert.
Ihr smartes Plus an Sicherheit per App:
- auf dem Smartphone die ETS Plus Funktionen detailliert anzeigen lassen
- Statusanzeige: ETS Plus aktiv
- Aktiv-Anzeige beim Bremseingriff
- Warnung, z. B. bei Überbelastung
- kostenloser App-Download

Damit Sie die App in Verbindung mit dem ETS Plus nutzen können, muss sich die ETS Plus Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug befinden. Es kann über Android Auto und Apple CarPlay auch im Infotainmentsystem des Fahrzeugs angezeigt werden. **136/461** **199,–**





Auf dem Smartphone detailliert anzeigen lassen

Kugelkupplung WS 3000 mit Schlingerdämpfung

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

Mehr Spurtreue und Sicherheit
Die Stabilisierungskupplungen WS 3000 für gebremste Anhänger bis 3000 kg mit speziell entwickelten Reibelementen werden axial unter hohem Federdruck an die Kugel des Fahrzeugs gepresst und erzeugen eine enorme Stabilität des Gespanns. Dadurch wird die kritische Geschwindigkeit, bei der ein Gespann instabil wird und sich aufschaukelt, permanent um bis zu 30 % erhöht. Die WS 3000 erfüllen die Norm ISO 11555-1 und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100-km/h-Regelung.
Produktlinie: Premium Profi

Ihre Vorteile:
- dämpft Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers, um Notsituationen vorzubeugen
- Ein-Hebelsystem für alle Funktionen für schnelles Ankuppeln
- EG-Genehmigung, daher kein TÜV-Eintrag erforderlich
- Lieferumfang mit Montagezubehör
- Ankuppel- und Verschleißanzeige
- mehr Freiraum zum Fahrzeugheck
- integrierter Softdock
- inklusive Safety Ball und Ball Cap
- Anhängelast: 3000 kg; Stützlast: 150 kg; Kugeldurchmesser: 50 mm



Einfach ankuppeln, sicher ankommen!

Für Ihre Sicherheit an jedem Anhänger!



509,–



Kugelkupplung WS 3000-D+Z 136/420 509,–


Einhebelsystem für alle Funktionen




Ankuppel-Anzeige


uneingeschränkter Kugelhals-Freiraum


Mehr Freiraum zum Fahrzeugheck



Verschleißanzeige


Maxi-Soft-Puffer

587,95






Kugelkupplung Safety Pack WS 3000 + Robstop 136/419 587,95

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000

ab 126,50

Die Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 bietet Schutz gegen:
- unbefugtes Abkuppeln des Anhängers vom Zugfahrzeug
- Ankuppeln des Anhängers an ein fremdes Zugfahrzeug
- Demontage der Zugkugelkupplung von der Deichsel
- unbeabsichtigtes Lösen des Gespanns während der Fahrt
- sehr einfache Bedienung
- hochwertige Stahllegierung mit Zylinderschloss
- mit Safety Ball





Wird die ROBSTOP WS 3000 bei einem abgekuppelten Anhänger eingesetzt, kann vorher die Kugelöffnung durch den mitgelieferten Safety Ball geschlossen werden.

ROBSTOP WS 3000 Standard 127/465 126,50



SOLD SECURE CARAVAN GOLD GB

SCM ALARM NL

Die ROBSTOP WS 3000 PLUS erfüllt die Anforderungen des SCM/Niederlande sowie der Sold-Secure Gold (GB). Diese Anforderungen werden von den dortigen Versicherungsgesellschaften gestellt.

ROBSTOP WS 3000 PLUS 127/468 218,50

Sicherheitskupplung AKS 3004

Sicherheitskupplung mit Schlingerdämpfung und Stabilisierungseinrichtung

AL-KO QUALITY FOR LIFE

484,50

Bewegungen
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

Ruhige Fahrt
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

Geschwindigkeit
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten).

Notsituation
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit AKS™ schneller beruhigen.

Funktionsweise
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden zwei spezielle Reibbeläge von links und rechts an die Anhängerkugel des Pkw gepresst. Pendelbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirksam unterdrückt.

Bedienung
Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.

Abnahme des Anbaus
Die AKS™ muss nicht in die Anhängerpapiere eingetragen werden.


Wetterschutz
Wetterbeständig, atmungsaktiv, verrottet nicht.

AKS Stabilisierungsgriff
Abnehmbar, z. B. bei Fahrzeugen mit Ersatzrad mit fehlenden Freiräumen zur Unterstützung Öffnen/Schließen bei AKS 2004/3004 bis Bj. 2011.

zul. Gewicht: 3000 kg
Stützlast: 150 kg
Gewicht: 4,2 kg **136/410** **484,50**

AKS 3004







Vier Reibbeläge für mehr Spurtreue.





Sichtbare Kontrolle
1 Verschleißanzeige für Reibbeläge
2 Ist der grüne Zylinder sichtbar, sitzt die AKS™ 3004 richtig.
3 Verschleißanzeige für Kupplung

Sicherheitskupplung AKS 3004 Safety Pack

AKS 3004 (zul. Gewicht bis 3000 kg)
Die Sicherheitskupplung mit Stabilisierungseinrichtung gegen Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers.

Safety Compact
Sichert gegen unbefugtes An- und Abkuppeln des Anhängers und gegen Diebstahl der AKS 3004 Comfort.

Safety-Ball
Sperrt im Standbetrieb in Kombination mit der Safety Compact die Kugelaufnahme der AKS 3004 Comfort und sichert so gegen unbefugtes Ankuppeln.

Gewicht: 5,4 kg **136/423** **543,85**

Safety Dreierpack

543,85

AKS 3004



Sicherheit hoch³

Zubehör



Wetterschutz AKS

Farbe: schwarz; Material: Acryl; Gewicht: 190 g
136/414 **22,65**

AKS Stabilisierungsgriff

Stabilisierungsgriff abnehmbar für mehr Freiraum (f. Vorgängermodell); Gewicht: 475 g
136/418 **173,15**

Kugelkupplung AL-KO AK 161/AK 270

ab 95,90

Für gebremste Anhänger. Patentiertes Sicherheitssystem. Stützlast: 120 kg.

1. **Sicherheitsanzeige/-hebel:** Verhindert Scheinverriegelung. Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.
2. **Verschleißanzeige:** Eine Anzeige an der Seite der Kupplung zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder nicht.
3. **Soft-Dock:** Als Schutz gegen Verkratzen und Sicherheitsschutz.
4. **Softtouchgriff:** Aus einer weichen und haftenden Kunststoffmischung. Die zusätzliche Nase am Handgriffende verhindert Abrutschen.

Bohrungen: horizontal und kreuz. Gewicht: 1,7 kg



AK 161		
zul. Gewicht: 1600 kg	**126/008**	**95,90**
AK 270		
zul. Gewicht: 2700 kg	**126/006**	**101,45**

ab 192,55



Sicherheitskupplung Safety-Kit

Das Safety-Kit von AL-KO für die Sicherheitskupplung AK 161 und AK 270 mit Soft-Dock besteht aus Safety-Ball, Druckschloss, Schraubmaterial und Reduzierstücken.
Stützlast 120 kg; Zugstange-ø 50 mm; Bohrung horizontal ø 12 mm; Bohrung vertikal ø 12 mm; Abstand Bohrungen 47 – 54 mm.
Gewicht: 1,9 kg

AK 161 – Reduzierstücke auf ø 35/45 mm		
zul. Gewicht: 1600 kg	**126/009**	**192,55**
AK 270 – Reduzierstücke auf ø 35/40/45 mm		
zul. Gewicht: 2700 kg	**126/007**	**198,15**

AL-KO Diebstahlsicherungen

- sichern gegen schnelles, unbefugtes Abkuppeln
- können auch während der Fahrt montiert bleiben
- sichern gegen schnellen Diebstahl der Kugelkupplung

Der normale Schutz.



119,40

Diebstahlsicherung Safety Compact

Zuverlässiger Schutz für Gespanne
Ergänzen Sie herkömmliche Diebstahlsicherungen auf der Anhängerkupplung unkompliziert und sicher – speziell für den Standbetrieb. Die bewährte Lösung für Schutz während der Fahrt und im Stand.
- Stahlgehäuse in hochwertiger Qualität
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Safety-Ball ist einsetzbar

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 2004, AKS 3004	**127/418**	**119,40**
AK 160/300/350/270 ø 50	**127/418-1**	**119,40**
AK 160 ø 35	**127/418-2**	**119,40**
AKS 1300	**127/418-3**	**119,40**

Der hochwertige Schutz.



ab 222,45

Diebstahlsicherung Safety Plus

Durch besonders hochfesten Stahl, zusätzliche Verstärkungen und das Schloss mit Aufbohrschutz bietet die Plus Variante nochmals gesteigerten Diebstahlschutz auch in unsicheren Gegenden. Die rote Farbe signalisiert zusätzlich: Dieser Caravan ist optimal gesichert.
- Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität mit zusätzlichen Verstärkungen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und zusätzlichem Aufbohrschutz

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 2004, AKS 3004	**136/411**	**253,10**
AK 161/270	**126/016**	**222,45**

Der maximale Schutz.



GB NL

ab 269,05



Diebstahlsicherung Safety Premium

Beim Schloss Safety Premium handelt es sich um eine robuste und massive Stahlkonstruktion. Als Ergänzungsprodukt bietet sich für den Standbetrieb (abgekuppelter Zustand) der Safety-Ball an. Er verschließt die Kugelkupplung und verhindert, dass Unbefugte z. B. einen Haken in die Kupplung einführen und somit das Fahrzeug wegbewegen können.
- Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität mit zusätzlichen Verstärkungen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und zusätzlichem Aufbohrschutz
- länderspezifisch von Versicherungen gefordert

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 1300	**127/418-4**	**278,60**
AKS 3004	**136/412**	**269,05**
AK 161/270	**126/017**	**358,90**

Hochleistungsbremse AAA Premium Brake

ab 356,75

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Die Premium-Bremse, die automatisch nachstellt.

Für Radbremsen (RB) mit geschraubtem Standard-Bremsschild ab 1999.
RB 2051 = bis 1500 kg (Einachs), 2800 kg (Tandem)
RB 2361 = bis 2000 kg (Einachs), 3500 kg (Tandem)

Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt. Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert.

Bremsweg ist Zeit
Sobald die Bremse zu viel Spiel hat, stellt die AAA automatisch nach. Da die Bremsanlage somit immer optimal eingestellt ist, sparen Sie in einer Gefahrensituation wertvollen Bremsweg.



Bremsweg bis zu 5 Meter kürzer

Ihr Plus
- mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalls nach 1000 km
- keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

AAA RB 2051	**114/066**	**356,75**
AAA RB 2361	**114/068**	**483,55**



Mehr Fahrsicherheit und Komfort.



DCC Technik Award

Information

Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten. Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem).

9,40

AL-KO QUALITY FOR LIFE

MADE IN GERMANY



Stecksatz Octagon Achsstoßdämpfer

AL-KO Stecksatz zur Befestigung der Octagon Stoßdämpfer am Chassis. Gewicht: 374 g

127/013 **9,40**



66,85

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis.

Octagon Achsstoßdämpfer

Octagon-Stoßdämpfer sind präzise für einen klar definierten Gewichtsbereich abgestimmt und verbessern deutlich die Fahreigenschaften des Caravans. Aufbauschwingungen und „Hüpfen" werden so deutlich vermindert. Sie zeichnen sich durch Qualitätsdichtungen und Spezialöl aus.

Einbau: Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.

Hinweis: Stoßdämpfer sollten immer paarweise getauscht werden. Bitte bestellen Sie daher pro Achse jeweils zwei Stoßdämpfer.

Lieferumfang: 1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern

	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Einzelachse bis 900 kg | Tandemachse bis 1600 kg	grün	1,3 kg	**127/010**	**66,85**
Einzelachse bis 1350 kg | Tandemachse bis 2700 kg	blau	1,3 kg	**127/011**	**66,85**
Einzelachse bis 2000 kg | Tandemachse bis 3500 kg	rot	1,3 kg	**127/012**	**66,85**

65,–

moog TRAILERPARTS



Radstoßdämpfer 345

Dämpfer ausgezogen: 345 mm; Dämpfer eingeschoben: 212 mm; belastbar bis 1500 kg pro Achse. Gewicht: 418 g **127/004** **65,–**

Lieferumfang: 1 Stoßdämpfer

	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Einzelachse bis 4000 kg | Tandemachse bis 7500 kg	schwarz	1,5 kg	**127/009**	**66,85**



Hochsicherheits-Lenkradschloss

Das Hochsicherheits-Lenkradschloss bietet zuverlässigen Schutz vor Fahrzeugdiebstahl. Durch die stabile Befestigung um die Speiche des Lenkrads wird jede Bewegung blockiert und ein Verdrehen verhindert. Das massive, überarbeitete Design sorgt nicht nur für außergewöhnliche Stabilität, sondern wirkt auch als starke optische Abschreckung. Dank der universellen Passform lässt sich das Schloss bei vielen Fahrzeugtypen mit Linkslenkung einsetzen. Die Montage gelingt schnell und unkompliziert – für ein sicheres Gefühl auf jedem Parkplatz.

Material: Stahl; Maße (B x H x T): 28,4 x 5,4 x 15 cm;
Gewicht: 5,3 kg **127/493** **105,90**



230,45

AL-KO QUALITY FOR LIFE



Radkralle PROSAFE

Die Radkralle für Caravans und Anhänger eignet sich für 13- bis 17-Zoll-Räder und bietet dank Warnfarbe, robustem Mehrlagenaufbau und Aufbohrschutz am Schließzylinder erhöhte Sicherheit. Die einfache Montage erfolgt über eine spezielle Radschraube. Zusätzlich ist die Radkralle mit einem Kratzschutz ausgestattet und wird in einem Koffer aus recyceltem Kunststoff geliefert.


Hinweis: Dieser Artikel verfügt **nicht** über die Zertifizierung für SE und NL!


Maße (B x H x T): 28,4 x 5,4 x 15 cm
Gewicht: 5,3 kg **127/434** **230,45**




inkl. Aufbewahrungstasche







Wohnmobil



Wohnwagen



Radkralle Compact

Die Radkralle Compact wird von Versicherungen anerkannt und eignet sich für alle Caravan- und Wohnmobil-Räder mit Größe 12" – 16" und für alle Reifengrößen 145 – 225. Passt für Stahl-/Alufelgen. Das einzigartige Design bietet einen integrierten Schließmechanismus mit Winde und somit ein Hoch an Sicherheit. Die Rückseite ist mit Schaumstoff versehen, um Ihre Aluminiumfelgen zu schonen. Mit Aufbewahrungstasche. Einfach die Winde drehen, um die Radkralle an das Rad anzubringen, und dann einfach drücken, um das Schloss zu schließen.
Maße (B x H x T): 29 x 51 x 5 cm;
Gewicht: 3,9 kg **127/471** **155,–**

Radkralle Wraith 3

Die Wraith 3 Radkrallen von Milenco bieten maximale Sicherheit für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen. Sie sind kompakt, leicht und dank der integrierten Stütze einfach anzubringen. Die Wraith 3 wird an einem speziellen Radbolzen befestigt und verhindert durch ihre robuste Stahlkonstruktion die Radrotation, was Diebe abschreckt. Sie ist versicherungsanerkannt, aufbruchsicher und extrem widerstandsfähig gegen Aufbohren, Sägen und weitere Angriffe.

Material: Kunststoff, Stahl; Gewicht: 4,2 kg

Wohnmobil	**127/482**	**257,50**
Wohnwagen	**127/483**	**239,95**

Diebstahlsicherung BC Lock

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden und Hochsicherheitsschloss (bohr- und schneidefest). Passt in Sekunden.

Material: Stahl; Gewicht: 1,5 kg

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X290, mit Schaltgetriebe, 2014 – ... **127/486** **149,95**

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X290, mit Automatik, 2014 – ... **127/487** **149,95**

31,95 FRIELITZ



Kastenschloss mit Scharnier

Die Universaldiebstahlsicherung bietet viele Vorteile:
- passend für gängige Zugkugelkupplungen
- Handhabung für eine Person problemlos möglich
- für eingehängten und abgestellten Zustand
- klappbar mit integriertem Riegel
- Rundschloss bequem zugänglich
- inkl. Rundschloss mit 2 Schlüsseln
- keine Schweißnähte
- verzinkt

Maße (B x H x T): 19 x 10,5 x 13,5 cm
Gewicht: 1,55 kg **127/480** **31,95**

115,– FRIELITZ



Extrem stabil und schwer!

Universal-Kastenschloss

Universal-Kastenschloss für Antischlingerkupplungen, inkl. Vorhängeschloss.
- verwendbar für gängige Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen
- für den angekuppelten und abgestellten Zustand, nicht für den Fahrtbetrieb
- Breite anpassbar
- inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln

Maße (B x H x T): 26,5 x 17,5 x 18,2 cm
Gewicht: 3,62 kg **127/481** **115,–**

9,95 FRIELITZ



Vorhängeschloss

- 70 mm Durchmesser
- inklusive 2 Schlüsseln
- robustes Gehäuse gegen Diebstahl
- sichert Ihre Wertgegenstände
- geeignet für das Verschließen verschiedener Gegenstände

Maße (H x ø): 20 x 70 mm
Gewicht: 225 g **127/440** **9,95**

65,– HABA # happy campers





Radkralle Venus

Diebstahlsicherung zur Anbringung am Fahrzeugrad. Hierdurch wird ein Wegfahren/Wegschleppen unmöglich. Die Kralle ist geeignet für Radbreiten von 188 – 285 mm. Inkl. 2 Schlüsseln.
Maße (B x H x T): 379 x 88 x 230 mm
Gewicht: 3,2 kg **127/474** **65,–**


29,95 HABA # happy campers



Diebstahlsicherung Alu-King

Universell passende Anhänger-Diebstahlsicherung. Die Kupplungssicherung wird in die Anhängerkupplung eingesetzt. Mit Hilfe des beigefügten Inbusschlüssels wird sie im Kupplungskopf fixiert. Nun kann man mit dem mitgelieferten Zylinderschloss die Kupplung absperren.
Inhalt: Kupplungssicherung, Inbusschlüssel, Steckschloss mit 2 Schlüsseln.
Gewicht: 310 g **127/451** **29,95**

ab 12,95 HABA # happy campers



Art-Nr. 127/401




27,15 AL-KO QUALITY FOR LIFE



Bügelschloss

- kann auch während der Fahrt montiert bleiben
- sichert gegen schnelles, unbefugtes Abkuppeln
- Safety-Ball ist einsetzbar
- Für Typ: AK 160/300/350 ø 50, AK 160 ø 35
- Gewicht: 119 g **127/403** **27,15**

27,95



Universal-Diebstahlsicherung klappbar

Für alle gängigen AL-KO und Peitz Kupplungsköpfe inkl. Schloss. Der Anhänger muss bei der Montage nicht abgehängt werden. Vorhängeschloss im Lieferumfang enthalten.
Maße (B x H x T): 19 x 11 x 11 cm
Gewicht: 2 kg **127/475** **27,95**

preiswerter Diebstahlschutz

Art-Nr. 127/404



Steckschlösser


Passend für Auflaufköpfe. Preiswerter, aber wirksamer Diebstahlschutz.
Jeweils mit 2 Schlüsseln.

Für Typ: AK 13, AK 15, AK 21, AKS 2000 **127/401** **12,95**

Für Typ: AKS 1300 **127/404** **26,50**

SECURE CAMPER

4,95



spart langfristig Kosten

MADE IN GERMANY



reduziert Abfall, schont die Umwelt

Scheibenwischerhalter wiper saver

Die Stütze für Scheibenwischer verhindert, dass die Wischergummis auf der Scheibe kleben bleiben – egal, ob bei Sonne, Frost und Schnee, durch Baumharze oder während der Standzeit. Außerdem schützt der wiper saver die Wischergummis vor Rissen und Sie vor häufigem Wischertausch. So sparen Sie langfristig Kosten. Geeignet für viele gängige Scheibenwischer, z. B. Ducato, Boxer, Jumper, Transit, Sprinter und viele Pkw. Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol;

Inhalt: 1 Stück **214/388** **4,95**



STICK IT ON GRAPHICS

Alle besuchten Länder im Blick!

32,50


MADE IN GERMANY

Europa-Aufkleber-Set

Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil. Set enthält 1 Grundaufkleber mit den Länderumrissen der europäischen Staaten und 5 verschiedenfarbige Trägerfolien mit den Ländern. Abmessungen B 60 x H 50 cm.

88 671 **32,50**

Sie benötigen 3 Aufkleber!



Set enthält 3 Stück

12,95




Pflicht in Frankreich

Toter Winkel Aufkleber Set Angles Morts

Selbstklebende Warnmarkierung Toter Winkel „Angles Morts". In Frankreich Pflicht. Inhalt: 3 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 320 x 2 mm; Gewicht: 100 g **137/250** **12,95**

1,10



Gaswarnschild

Maße (B x H): 70 x 30 mm **137/155** **1,10**

menbaa automobiltechnik



9,95


Pflicht in Frankreich

Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder

Selbstklebende Schilder, die für Wohnmobile in Frankreich über 3,5 t verpflichtend sind. Enthalten sind 80/100/110 km/h.

Maße (ø): 22 cm **137/162** **9,95**

6,95




Hinweisschilderset

Aufkleber (Bogen DIN A6) für wichtige Symbole im Campingbereich. Abwasser, Frischwasser, Wasseranschluss, Duschwasseranschluss, Benzin, Diesel, Wasser, WC. Die Piktogramme sind 35 x 35 mm. Die Textschilder 50 x 20 mm und 35 x 15 mm.

137/165 **6,95**

ab 1,50




MADE IN GERMANY

Nationalitäten-Schilder Deutschland

Selbstklebend, schutzfolienkaschiert.

Maße (B x H): 8 x 5,3 cm	**137/101**	**1,50**
Maße (B x H): 18 x 12 cm	**137/102**	**1,70**

3,–



Geschwindigkeitsbegrenzungsschild

Selbstklebend, ø 20 cm.

Schild 80 km/h	**137/160**	**3,–**
Schild 100 km/h	**137/161**	**3,–**

MPK 25,90



MADE IN GERMANY

Einspeisung CEE

Einspeisung CEE mit Klappdeckel inklusive Gummidichtung und Gegenrahmen.
230 V | 16 A | IP44

weiß	☐	**321/015**	**25,90**

Ersatzdeckel

weiß	☐	**321/018**	**9,95**

ABL ab 73,95



MADE IN GERMANY

1 | Multifunktionssteckdose SCHUKO/DC/SAT

16 A | IP44

Die Multifunktions-Vorzelt-/Außensteckdose mit Magnetverschluss verfügt über folgende Anschlüsse: SCHUKO; 12 V DC; 2 x SAT.

anthrazit	■	**320/975**	**73,95**
schwarz	■	**320/976**	**73,95**
weiß	☐	**320/973**	**73,95**

2 | Multifunktionssteckdose SCHUKO/SAT/USB

16 A | IP44

Die Multifunktions-Vorzelt-/Außensteckdose mit Deckel verfügt über folgende Anschlüsse: SCHUKO; 2 x SAT; USB-A; USB-C.

weiß	☐	**321/161**	**95,90**

Ideal, wenn keine direkte Verbindung zur Dusche besteht 49,95

MADE IN GERMANY



Durchreiche mit Winterisolierung

Die abschließbare Durchreiche mit Winterisolierung ist optimal für Wandstärken bis zu 25 mm geeignet und bietet effizienten Schutz vor Kälteverlust. In elegantem Weiß gehalten, fügt sie sich harmonisch in jedes Raumdesign ein. Der Lieferumfang umfasst die Durchreiche mit integrierter Winterisolierung und ein Schloss, welches zusätzliche Sicherheit garantiert. Ideal für den Einsatz in Bereichen ohne direkte Verbindung zur Dusche, die eine Temperaturkontrolle erfordern. Maße (B x T): 160 x 120 mm

weiß	☐	**300/667**	**49,95**

ABL 25,90



MADE IN GERMANY

Einspeisung CEE Caravan M

Einspeisung CEE mit Klappdeckel und rückseitigem Abdeckgehäuse. 230 V | 16 A | IP44

cremeweiß	☐	**321/024**	**25,90**
grau	■	**321/066**	**25,90**
reinweiß	☐	**321/064**	**25,90**

Ersatzdeckel

cremeweiß	☐	**321/035**	**18,90**

ABL 27,95



MADE IN GERMANY

Universal-Außendose

Mit Klappdeckel und Magnetverschluss. Öffnungsdurchmesser: 80 mm. Verwendbar z. B. als Leitungsdurchführung, Kabeldurchreiche etc. Lochmaß: 87 x 81 x 89 mm.

anthrazit	■	**300/881**	**27,95**
reinweiß	☐	**300/880**	**27,95**
schwarz	■	**300/882**	**27,95**

ABL 159,–



MADE IN GERMANY

Außensteckdose Gas

Steckdose für Gasentnahme mit Magnetverschluss: Ideal für die Verbindung eines externen Gasgeräts (z. B. Gasgrill).
Ausschnitt Nennmaß: 86 x 84 mm

dunkelgrau	■	**310/966**	**159,–**
hellgrau	■	**310/967**	**159,–**
reinweiß	☐	**310/969**	**159,–**
schwarz	■	**310/968**	**159,–**

ABL 37,50



MADE IN GERMANY

Einspeisung CEE Caravan L

Große Ausführung mit Magnet-Klappdeckel und rückseitigem Abdeckgehäuse.
230 V | 16 A | IP44

anthrazit	■	**321/034**	**37,50**
schwarz	■	**321/027**	**37,50**
weiß	☐	**321/036**	**37,50**

ABL 32,90



MADE IN GERMANY

Leerdose mit Klappdeckel

Leerdose (grau) mit geschlossener Rückwand zum individuellen Verbau von Technikkomponenten. Klappdeckel (hellgrau) mit Magnetverschluss.

		300/750	**32,90**

ABL 22,90



MADE IN GERMANY

Leerdose ohne Klappdeckel

Leere, tiefe Dose mit geschlossener Rückwand und Magnetverschluss für einen Klappdeckel mit Magnet. Der Klappdeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Passend sind die Ersatzdeckel 300/704, 300/705 und 300/706.

		300/446	**22,90**



52,50

mit Einfülltrichter

Wasserbefüllklappe

Mit dem integrierten Trichter lässt sich aus fast allen Behältnissen Wasser sicher einfüllen. Anschlussstutzen ø 40 mm, abschließbar. Komplett mit Innenrahmen, Einbauschablone und Schrauben.

Wandstärke: 16 – 40 mm; Maße (B x H): 135 x 99 mm **300/659** **52,50**

ABL



99,95

Wassersteckdose

Wassersteckdose für Außendusche mit Gardena-Anschluss, rückseitig abgewinkeltem 10 mm Schlauchanschluss, Wippschalter und Magnetverschluss. IP65.

schwarz	■	**300/639**	**99,95**
weiß	□	**300/638**	**99,95**

ABL

ab 135,90

für Außendusche

1



2



Wassersteckdose ohne Deckel

Wassersteckdose für Außendusche mit Mischer 13. Ideal für Ihren Caravan oder Ihr Wohnmobil.

1 | mit Schalter	**300/442**	**142,50**
2 | ohne Schalter	**300/441**	**135,90**

FAWO



27,50

Wassereinfüllstutzen HSC

Kurze Ausführung, komplett mit Deckel für Schlauchanschluss ø 40 mm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 90 x 69 x 61 mm **214/024** **27,50**

FAWO



29,95

Wassereinfüllstutzen

Kurze Ausführung für Schlauchanschluss ø 40 mm inkl. abschließbarem Deckel. Anschluss: 3,6 cm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 9 x 12 cm **300/624** **29,95**

FAWO




35,50

Einfüllstutzen für Tanks

Für Wasser, lange Ausführung. Abschließbar, 2 Schlüssel; ø 40 mm. Farbe: schwarz; Maße (L x ø): 150 x 85 mm **300/269** **35,50**

ABL



149,95

City-Wasseranschluss

Wassersteckdose (City-Wasseranschluss)

City-Wasseranschluss, Thermoplast, reinweiß (RAL 9010), schwarz oder anthrazit, mit Druckminderer und Klappdeckel mit Magnetverschluss, Wasserdruck wird auf 1,1 bar heruntergeregelt. Maße Ausschnitt: 85,5 x 90 mm.

anthrazit	■	**300/635**	**149,95**
reinweiß	□	**300/634**	**149,95**
schwarz	■	**300/636**	**149,95**

ABL

28,75




Wassereinfüllstutzen

Mit Klappdeckel und Magnetverschluss, ohne Tankdeckelverschluss. Schlauchanschluss ø 40 mm.
Material: Kunststoff;
Ausschnitt Nennmaß: 85,5 x 90 mm

anthrazit	■	**300/626**	**28,75**
reinweiß	□	**300/627**	**28,75**
schwarz	■	**300/625**	**28,75**

ABL



22,50

Zubehör

Ersatzdeckel ohne Piktogramme

anthrazit	■	**300/706**	**22,50**
schwarz	■	**300/704**	**22,50**
weiß	□	**300/705**	**22,50**

FAWO



19,95

Duschkopf mit Schlauch

Brausegarnitur mit Kunststoff-Duschkopf und Stecknippel zum Anschluss an die Wassersteckdose. Schlauchlänge 1,5 m **300/192** **19,95**

ABL

NEU



29,95

Tankdeckel für Dieseleinfüllstutzen

Einfüllstutzendeckel 08 DIESEL (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff, schwarz mit Entlüftungsmmembran und Anbindung.
Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 5,1 x 7,8 cm **300/652** **29,95**

ABL

NEU



65,90

Dieseleinfüllstutzen

Thermoplast-Dieseleinfüllstutzen, 50-mm-Schlauchanschluss. Mit Magnet-Klappdeckel.
Material: Kunststoff

reinweiß	□	NEU	**300/622**	**65,90**
schwarz	■	NEU	**300/623**	**65,90**

FAWO

ab 5,60

1



2



3



1 | Schlauchtülle G	**300/443**	**8,50**
2 | Schlauchtülle W	**300/444**	**17,50**
3 | Stecknippel für Duschanschluss	**300/445**	**5,60**

Produkte und aktuelle Angebote sofort online finden. SCAN ME

REICH WATER SOLUTIONS

Smart Supply

MADE IN GERMANY

Die clevere Versorgungsklappe für gelungene Camping-Abenteuer

So unscheinbar Versorgungsklappen auch wirken mögen – sie sind unverzichtbar für ein stimmiges Caravaning-Erlebnis, denn sie bieten allen wichtigen Anschlüssen an mobilen Reisegefährten ein sicheres Zuhause. Smart Supply ist ein modulares System, das sowohl funktional als auch optisch zu überzeugen weiß und sich mit flexibler Farbauswahl stimmig ins Gesamtbild einfügt. Die Versorgungsklappe ist in 1-facher oder 2-facher Ausführung erhältlich.



Stellen Sie sich Ihre Versorgungsklappe nach Ihren Bedürfnissen zusammen!

Gehäuse

1-fach	300/760	27,50
2-fach	300/761	29,70

Deckel einfach

mit Verstärkung

grau glänzend	300/765	39,50
grau matt	300/764	39,50
schwarz		
glänzend	NEU 300/823	39,50
schwarz matt	NEU 300/822	39,50
weiß glänzend	300/763	39,50
weiß matt	300/762	39,50

Deckel doppelt

mit Verstärkung

grau glänzend	300/769	44,50
grau matt	300/768	44,50
schwarz		
glänzend	NEU 300/825	44,50
schwarz matt	NEU 300/824	44,50
weiß glänzend	300/767	44,50
weiß matt	300/766	44,50

Grundplatte geschlossen

schwarz	300/770	24,50

Modul Gasanschluss

schwarz	300/775	77,–

Modul Wassereinspeisung

blau	300/771	60,50

Magnetventil

Ausgangsdruck 1,4 bar, Schließdruck 1,1 bar

schwarz	300/774	199,–

Modul Stadtwasserregler Colorado

Gardena, Ausgangsdruck 0,7 bar, Schließdruck 1,1 bar

schwarz	300/772	99,–

Anschluss Außendusche

Anschluss mit Schalter.

schwarz	300/778	88,–

Einspeisung 230 V

blau	300/776	55,–

Modul Stadtwasserregler Colorado

Gardena, Ausgangsdruck 1,4 bar, Schließdruck 1,1 bar

schwarz	300/773	99,–

Anschluss Außendusche

Anschluss mit Mischer und Schalter.

schwarz	300/777	131,95

49,50



Stellbrause Charisma mit Schlauch

Stellbrause Charisma mit 2 m Schlauch. Einstellbar: Impuls/Dauerlauf/Aus.

	300/779	49,50

63,50

MADE IN GERMANY



Wassersteckdose ohne Brause

Mit Mikroschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Inklusive Tülle für Schlauch und Tülle mit Mutter für die Schnellkupplung der Wassersteckdose. Maße (B x H): 90 x 96 mm

reinweiß	300/679	63,50
schwarz	300/678	63,50

85,–

REICH THE QUALITY EXPERIENCE

NEU



MADE IN GERMANY

Multifunktionssteckdose SAT

Multifunktionsmodul zur Strom- und Signalversorgung. Kombinierter Anschluss für 230-V-Geräte, TV-/Sat-Anlagen sowie für 12-V-Verbraucher im Außenbereich.

Maße (B x H x T): 9,9 x 6 x 9,3 cm

	320/990	85,–

Wasser

inkl. Brause und Vormischer

REICH WATER SOLUTIONS

2 ab 145,90




Zubehör 49,95



Schnellkupplung
Inkl. Tüllen für KAMA-Wassersteckdosen und Entnahmeklappen für Wasser.

300/670	49,95

1 149,90



3 ab 102,50



2 ab 9,95



Schlauchtülle Messing
Für Schläuche von ø 10 + 12 mm, mit Überwurfmutter; ⅜" und Dichtscheibe, für Auslaufhähne.

1 | 90°	**300/297**	**12,95**
2 | gerade	**300/298**	**9,95**
3 | 45°	**300/299**	**9,95**

GOK 48,95



Wasserregler
Zur Druckreduzierung beim Anschluss an eine externe Wasserversorgung. Mit Rückflussverhinderer.

RVS 8	**300/628**	**48,95**
Tülle	**300/629**	**48,95**

3 | Stadtwasserregler Colorado mit Magnetventil
Der Reich Stadtwasserregler Colorado gewährleistet eine konstante und optimale Wasserversorgung in Wohnmobilen und Caravans, indem er den Wasserdruck reguliert und so Leitungen sowie Geräte schützt. Dank des abnehmbaren Magnetventils ist das System einfach zu handhaben und zu warten. Dieser Stadtwasserregler bietet einen gleichmäßigen Wasserfluss, ist robust, zuverlässig und benutzerfreundlich.

Highlights:
- einfache Reinigung und Wartung durch abnehmbares Magnetventil
- konstante Druckregulierung schützt Wasseranlagen
- robustes Design, ideal für Wohnmobile und Caravans
- unkomplizierte Installation und universelle Kompatibilität

weiß	☐	**300/674**	**199,95**

ohne Magnetventil, Öffnung nach rechts

anthrazit	■	**300/677**	**102,50**
weiß	☐	**300/675**	**102,50**

1 | Versorgungsklappe Universal Kama
Mit je 1 Steckdose für Gas- und Wasserentnahme im Freien. Nach Abziehen des jeweiligen Schlauches (Gasschlauch und Dusche gehören bei diesem Modell nicht zum Lieferumfang) wird die Entnahme automatisch gestoppt. Mit Gas-Absperrventil, Schloss und Schlüssel ausgestattet. Einbaumaß: 157 x 67 mm.

anthrazit	■	**300/631**	**149,90**
reinweiß	☐	**300/688**	**149,90**

2 | Wassersteckdose mit Brause
Wassersteckdose inklusive Außendusche und Vormischer für Kalt- und Warmwasser. Mit Brausearmatur Charisma und Carletta-Schlauch. Mit Mikroschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Auch für Druckpumpen bis 3 bar.
Ausschnitt Nennmaß: 157 x 67 mm

anthrazit	■	**300/632**	**145,90**
reinweiß	☐	**300/681**	**145,90**

Wassersteckdose mit Schloss

anthrazit	■	**300/633**	**159,90**
reinweiß	☐	**300/682**	**159,90**

Gas

REICH THE QUALITY EXPERIENCE

1 | Außensteckdose Gas mit Schloss
Nach DVGW-Vorschrift mit Gassicherheitsventil. Der Gasschlauch lässt sich nur lösen, wenn die Gaszufuhr abgestellt ist. Mit Schloss.
Ausschnitt Nennmaß: 160 x 70 mm

grau	**310/971**	**104,95**
schwarz	**310/943**	**104,95**
weiß	**310/944**	**104,95**

2 | Außensteckdose Gas
Nach DVGW-Vorschrift mit Gassicherheitsventil. Der Gasschlauch lässt sich nur lösen, wenn die Gaszufuhr abgestellt ist. Ohne Schloss.
Ausschnitt Nennmaß: 160 x 70 mm

weiß	**310/945**	**95,90**



1 104,95

MADE IN GERMANY



2 95,90

MADE IN GERMANY

STS Oberholz

35,50



signalweiß




schwarz

Tankeinfüllstutzen für Frischwasser

Stutzen 40/100 mm mit Belüftung und Tankdeckelverschluss, für STS/Zadi Zylinder-System.

schwarz	■	**300/305**	**35,50**
signalweiß	□	**300/300**	**35,50**
weiß	□	**300/465**	**35,50**

Weitere Tankdeckel inkl. Schlüssel und Zylinder finden Sie auf Seite 377.



HSC blau



STS signalweiß

ab 16,50

Tankdeckelverschluss

Ohne Schließzylinder. Material: Kunststoff; ø 78 mm

STS			
blau	■	**300/309**	**18,50**
schwarz	■	**300/307**	**18,50**
signalweiß	□	**300/304**	**18,50**
weiß	□	**300/306**	**18,50**

HSC			
blau	■	**300/317**	**16,50**
weiß	□	**300/317-1**	**16,50**

MADE IN GERMANY

HEOSolution



19,90





Wassertankdeckel HEOSwater Connector 5251

Wasserbefüllung leicht gemacht. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Für Einfüllstutzen mit 3-Punkte-Bajonettverschluss ø 77 mm und ø 67 mm durch mitgelieferten Zusatzring. Auch für Wassertanks mit und ohne Überlauf. **300/583** **19,90**

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY

113,40



Duschanschluss außen

Für Warm- und Kaltwasser, Temperatur durch Drehen des Anschlussstücks regelbar. Abdeckung rastet in offener- und geschlossener Stellung ein. Anschlusstüllen vormontiert. Schlauch und Dusche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Duschanschluss außen ø 10 mm, schwarz

schwarz	■	**300/741**	**113,40**
weiß	□	**300/740**	**113,40**

Duschanschluss außen ø 12 mm, schwarz

schwarz	■	**300/743**	**113,40**
weiß	□	**300/742**	**113,40**

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY

40,80



Duschkopf mit Schlauch

Brauseschlauch mit Handbrause und Anschlussstück. Für eine leichte Lagerung ist der Brauseschlauch mit Spannschloss abtrennbar.

Länge: 200 cm **300/744** **40,80**

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY

37,80



Duschset mit Schlauch

Wasserabstellknopf direkt am Brausekopf, dadurch hohe Wasserersparnis möglich. Mit Massagefunktion, 5-fach verstellbar, leicht zu reinigen. Inkl. 1,5 m langem, verchromtem Schlauch, Wandhalter und Befestigungsmaterial. Beidseitiger Anschluss von ½". **300/491** **37,80**

FIAMMA

NEU



34,–

Wassereinfüllstutzen

- Einbaumaß: 80 mm
- Schlauchanschluss: 40 mm

schwarz	■	NEU	**300/573**	**34,–**
weiß	□	NEU	**300/609**	**34,–**

LILIE water | light | energy

117,90



Wassersteckdose mit Brause

Externer Duschanschluss mit Wassersteckdose. Die Brausearmatur besitzt einen weißen Duschkopf und einen Schlauch in einer Länge von 2 m.

300/492 **117,90**

LILIE water | light | energy

NEU



99,95

Externer Duschanschluss mit Wassersteckdose

Außenduschanschluss für Warm- und Kaltwasser mit Temperaturregulierung und Abdeckung. Der 2 m lange Brauseschlauch mit Handbrause ist leicht abnehmbar, platzsparend zu verstauen und schnell montiert. **300/500** **99,95**

COMET





MADE IN GERMANY

50,95

City-Wasseranschluss

Ermöglicht einen direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Der Schwimmregler schaltet die Wasserzufuhr ab. ⅜" Anschluss.

300/265 **50,95**

LILIE water | light | energy




22,–

Ersatzdeckel

Für Einfüllstutzen. Stutzen ø 40 mm. Komplett mit Tankverschlussdeckel und 2 Schlüsseln. Maße (H x ø): 176 x 77 mm

schwarz	■	**300/267**	**22,–**
weiß	□	**300/296**	**22,–**

MPK 61,50



Außensteckdose Gas

Dose zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschlussventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar und 50 mbar verwendbar.
Ausschnitt Nennmaß: 135 x 70 mm

310/957 **61,50**

MPK 69,95



Außensteckdose Gas mit Schloss

Dose zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschlussventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar und 50 mbar verwendbar.
Ausschnitt Nennmaß: 135 x 70 mm

310/958 **69,95**

truma 84,95



Sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort!



Außensteckdose Gas

Die Gasaußensteckdose sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. Sie ermöglicht den Anschluss eines außenstehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Ausschnittmaß ø 85 mm. Gewicht: 310 g

reinweiß	☐	**310/998**	**84,95**
schwarz	■	**310/999**	**84,95**

GOK 73,95

MADE IN GERMANY



Außensteckdose Gas Variant

Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill oder Leuchten. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Anschluss: SKU x RST 8.
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm

310/972 **73,95**

GOK 103,50

MADE IN GERMANY



Außensteckdose Gas/Wasser Variant

Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten oder Wasser. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Gasleitung: SKU x RST 8. Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle. Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm

310/973 **103,50**

GOK 82,50

MADE IN GERMANY



Versorgungsklappe Variant

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung. Mit Wasserregler und Stecknippel. Eingangsdruck bis 10 bar. Fließdruck: 1,0 bar.
Ruhedruck: 1,5 bar. Einbaumaß: 155 x 65 mm. Nur zum Befüllen!
Einbautiefe: 70 mm

300/630 **82,50**

GOK 217,50

MADE IN GERMANY



Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Ein- und Zweiflaschenanlagen. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm

Enthält:
- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Mitteldruckschlauchleitung 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- MiniTool

310/974 **217,50**

THETFORD *Loving leisure*

Zubehör

Serviceklappen ZADI-Schließung

Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Die Serviceklappe wird unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und hat dadurch eine extrem lange Lebensdauer.



Modell 3, 4, 5, 6, 7

Vorteile & Ausstattung

- moderne, schlanke Erscheinung
- wasserdicht und UV-geschützt
- doppelte Versiegelung und optimale Dämmung
- Spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, sodass sie nicht unerwartet aufspringen können.
- Einfache Selbstmontage: Serviceklappen von Thetford sind einfach vertikal und horizontal einzubauen.
- Eine detaillierte Anleitung in Einzelschritten mit Schablone für den Ausschnitt in der Fahrzeugwand ist im Lieferumfang enthalten.

Magnetknopf für Serviceklappe 3

Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3. **301/229** **13,10**

ab 85,95

	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
					
	kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassettentoilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normal große Gepäckstücke	breitere Klappe für große Gepäckstücke	breitere Klappe für große Gepäckstücke
Maße (B x H)	386 x 342 mm	703 x 395 mm	786 x 344 mm	1039 x 469 mm	1109 x 349 mm
Ausschnitt Nennmaß	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Wandstärke	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm
Ausrichtung	Scharnier oben, unten, seitlich	Scharnier oben, unten, seitlich	Scharnier unten	Scharnier unten	Scharnier unten
Gewicht	800 g	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	2,3 kg
hellgrau	**301/189 85,95**	**301/198 115,95**	**301/202 115,95**	**301/221 176,95**	**301/271 176,95**
schwarz	**301/228 85,95**	**301/213 115,95**	**301/255 115,95**	**301/226 176,95**	**301/274 176,95**
weiß	**301/183 85,95**	**301/212 115,95**	**301/218 115,95**	**301/222 176,95**	**301/191 176,95**

DOMETIC

ab 135,–



Seitz SK 4 Serviceklappe

Innen- und Außenrahmen aus besonders wetterfestem ASA gefertigt. Schraubenlose Montage (für waagerechten oder senkrechten Einbau).

- mit Mehrpunktverriegelung (außer Bestellmaß 375 x 305 mm) und Schließsystem ausgestattet
- geeignet für Wandstärken von 23 bis 42 mm (außer Bestellmaß 375 x 305 mm und 700 x 305 – bis 32 mm)

Ausschnitt Nennmaß	Art-Nr.	Preis
375 x 305 mm	**208/512**	**135,–**
700 x 305 mm	**208/510**	**195,–**
700 x 405 mm	**208/508**	**209,–**
1000 x 305 mm	**208/511**	**235,–**
1000 x 405 mm	**208/509**	**245,–**

DOMETIC

ab 145,–




Seitz SK 5 Serviceklappe

Das formschöne Design dieser witterungsbeständigen Serviceklappe fügt sich harmonisch in die Außenwand Ihres Freizeitfahrzeugs ein. Schrauben sind für die äußerst einfache Installation nicht notwendig. Einbau waagerecht oder senkrecht möglich.

- innenliegende Scharniere
- integrierte Entlüftung für Dometic Cassettentoilette (360 x 310 mm)
- sichere Mehrpunktverriegelung und Schließsystem
- Wandstärke: 23 – 36 mm

Ausschnitt Nennmaß	Art-Nr.	Preis
360 x 310 mm	**208/101**	**145,–**
650 x 350 mm	**208/102**	**185,–**

ab 115,–



HABA # happy campers

Serviceklappe Crusader Athos

Die Serviceklappe Crusader besteht aus wetterfestem und UV-beständigem Kunststoff. Zudem wird eine perfekte Abdichtung mittels Gummi gewährleistet. Die innenliegenden Kunststoffscharniere sind rostfrei. Wandteile sind einfach im Innenrahmen zu montieren. Bei den großen Modellen ist eine Doppelverriegelung integriert. Ersatzteile wie Gummidichtungen und Schlösser sind verfügbar. Inklusive Schloss und Schließzylinder mit 2 Schlüsseln.

weiß		
595 x 315 mm	**208/520**	**115,–**
840 x 345 mm	**208/523**	**129,–**
beige		
840 x 345 mm	**208/525**	**129,–**

MµK

11,50



Seitenwandlüfter

Aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Fliegengitter. Farbe: signalweiß RAL 9003, Innenteil mit Lüftungsschieber. Wandstärke: ab 23 mm; Ausschnitt Nennmaß: 172 x 52 mm; Maße (B x H): 205 x 75 mm **206/986** **11,50**

ab 9,50





Kiemenblech

Material: Aluminium

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 mm	**206/970**	**9,50**
310 x 80 mm	**206/971**	**13,50**
440 x 200 mm	**206/972**	**23,50**
250 x 115 mm	**206/975**	**17,50**
360 x 115 mm	**206/976**	**20,95**

FAWO

ab 4,95





Kiemenlüfter

Farbe: weiß; Material: Kunststoff

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
250 x 70 mm	**206/985**	**4,95**
385 x 220 mm	**206/984**	**11,95**

FAWO

13,90



Schiebeentlüfter

Farbe: beige; Material: Kunststoff; Maße (B x H): 380 x 220 mm **206/950** **13,90**

MADE IN GERMANY

17,95




Schiebeentlüfter

Mit glatten Durchbrüchen. Luftdurchlass: 41,16 cm; Material: Aluminium; Maße (B x H): 250 x 70 mm **206/960** **17,95**

FAWO

8,30



Lüftungsgitter

Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H): 200 x 150 mm **206/890** **8,30**

FAWO

5,95



Schiebeentlüfter

Farbe: grauweiß; Material: Kunststoff; Maße (B x H): 250 x 70 mm **206/951** **5,95**

FAWO

15,95



Kombinierter Seitenlüfter

Außenabdeckung mit 2 eingesetzten Gewindestiften 114 x 50 mm, mit 2 Verschlussstopfen und zugfreier, unverschließbarer Dauerlüftung. Material: Kunststoff; Maße (B x H): 180 x 60 mm **206/983** **15,95**

FAWO

ab 5,50



Lüftungsgitter rund

Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

ø 80 mm	**206/870**	**5,50**
ø 100 mm	**206/875**	**6,50**
ø 120 mm	**206/880**	**7,75**

Lüftungsgitter Airvent

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für eine sichere Be- und Entlüftung, bietet gleichzeitig auch Regenschutz durch die nach unten gerichteten Kiemen. Der Airvent ist leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen und wird nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden; er ist nur von innen zu öffnen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.





Lüftungsgitter Airvent 1

Fahrzeugmodell	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290 2006/07 – …	Beifahrerseite	**86 406**	**155,–**
Fiat Ducato Typ 250/290 2006/07 – …	Fahrerseite	**86 407**	**155,–**
VW T4	Beifahrerseite	**86 400**	**102,–**
VW T4	Fahrerseite	**86 401**	**102,–**
VW T5 / T6	Beifahrerseite	**86 404**	**168,–**
VW T5 / T6	Fahrerseite	**86 405**	**168,–**
VW T6.1	Beifahrerseite	**86 398**	**168,–**
VW T6.1	Fahrerseite	**86 399**	**168,–**
VW Caddy, 2004/02 – 2020/10	Beifahrerseite	**86 408**	**148,–**
VW Caddy, 2004/02 – 2020/10	Fahrerseite	**86 409**	**148,–**

Lüftungsgitter Airvent 2

Fahrzeugmodell	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
VW T4	Beifahrerseite	**86 402**	**61,90**
VW T4	Fahrerseite	**86 403**	**61,90**

Fahrerhaus-Lüftungsgitter

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.



Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace	2016/09 – …	**86 421**	**143,–**
Fiat Ducato Typ 230	1994 – 2001	**86 414**	**109,–**
Fiat Ducato Typ 244	2002 – 2006/06	**86 415**	**109,–**
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**86 425**	**109,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**86 429**	**109,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation	2000/04 – 2014/04	**86 417**	**109,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**86 426**	**109,–**
Ford Transit Tourneo / Custom	2012 – 2023	**86 427**	**109,–**
Ford Transit Tourneo / Custom *	2024 – …	**86 422**	**168,–**
Mercedes Sprinter	1995 – 2006/03	**86 411**	**109,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**86 428**	**115,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**86 432**	**115,–**
Renault Master	2010/04 – …	**86 431**	**109,–**
VW T3		**86 420**	**115,–**
VW T4		**86 410**	**143,–**
VW T5 / T6, VW T6.1		**86 418**	**143,–**
VW T7 Multivan		**86 419**	**168,–**
VW Caddy	2004/02 – 2020/10	**86 424**	**168,–**
VW Caddy	2020/11 – …	**86 433**	**168,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**86 430**	**115,–**

* auch passend für VW T7 Transporter

Scheinwerferblenden „Böser Blick"

Die Scheinwerferblenden sind aus hochwertigem PUR/ABS Kunststoff gefertigt und zeichnen sich durch ihre Flexibilität sowie Bruch- und Splitterfestigkeit aus.
Montagehinweis:
Die Scheinwerferblenden werden einfach mit dem beiliegenden Montageklebeband auf das Scheinwerferglas geklebt.
Lieferumfang: Scheinwerferblenden-Set, Montageklebeband, TÜV-Freigabe, 100% eintragungsfrei.

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, 2006/07 – 2014/04	schwarz unlackiert	**86 748** NEU	**69,–**
	weiß glänzend	**86 749** NEU	**85,–**
Fiat Ducato X290, 2014/05 – …	schwarz unlackiert	**86 750**	**39,–**
	schwarz glänzend	**86 751**	**50,90**
Ford Transit * 2014/05 – …	schwarz unlackiert	**86 741** NEU	**59,–**
	schwarz glänzend	**86 742** NEU	**70,90**
Ford Transit ** 2014/05 – …	schwarz unlackiert	**86 744** NEU	**59,–**
	schwarz glänzend	**86 745** NEU	**70,90**
Ford Transit Custom, 2018 – 2023	schwarz unlackiert	**86 754**	**39,–**
	schwarz glänzend	**86 755**	**50,90**
Mercedes Sprinter, 2018/03 – …	schwarz unlackiert	**86 756** NEU	**59,–**
	weiß glänzend	**86 757** NEU	**79,–**
Renault Master, 2019/09 – 2023	schwarz unlackiert	**86 760** NEU	**59,–**
	weiß glänzend	**86 761** NEU	**79,–**
Renault Master, 2024 – …	schwarz unlackiert	**86 768** NEU	**59,–**
	weiß glänzend	**86 769** NEU	**79,–**



Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …	schwarz unlackiert	**86 758**	**39,–**
	schwarz glänzend	**86 759**	**50,90**
VW T4, Multivan, alt, kurzer Vorderwagen	schwarz unlackiert	**86 762**	**39,–**
VW T4, neu, langer Vorderwagen	schwarz unlackiert	**86 763**	**39,–**
VW T5	schwarz unlackiert	**86 764**	**39,–**
VW T6	schwarz unlackiert	**86 765**	**59,–**
VW T6.1	schwarz unlackiert	**86 766**	**39,–**
	schwarz glänzend	**86 767**	**50,90**

* mit silbernen Halogenscheinwerfern
** mit schwarzen Halogen- und Xenonscheinwerfern

Dachspoiler Heck, unlackiert

Höchste Präzision und Qualität mit den passgenauen Komponenten, die durch fortschrittliche Präzisionsfertigung hergestellt werden. Unlackierte, lackierfreundliche und sauber verarbeitete Oberfläche (je nach Ausführung beige oder schwarz). Gefertigt aus hochwertigem PUR-IHS Kunststoff in Erstausrüsterqualität. Alle Dachspoiler außer T5 mit ABE, TÜV-geprüft, zugelassen und eintragungsfrei. *
Montagehinweis:
Die Montage gestaltet sich einfach und bequem: Dank des beiliegenden Karosserieklebers ist eine Klebemontage ohne Bohren möglich. Die Komponenten sind sowohl für Fahrzeuge mit, als auch ohne Rückfahrkamera geeignet.
Lieferumfang: Dachspoiler, Montagekleber.



Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2	2006/07 – …	**86 520**	**239,–**
Fiat Ducato H3	2006/07 – …	**86 519**	**239,–**
Ford Transit H2	2014/05 – …	**86 524** NEU	**149,–**
Ford Transit H3	2014/05 – …	**86 525** NEU	**149,–**
Ford Transit Custom	2012 – 2023	**86 522**	**119,–**
Ford Transit Custom mit Flügeltüren	2012 – 2023	**86 523**	**119,–**

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Renault Master H2	2010/04 – 2023	**86 526** NEU	**149,–**
VW Crafter H2 / MAN TGE H2	2017 – …	**86 529**	**149,–**
VW T5 *		**86 530**	**119,–**
VW T5 mit Flügeltüren *		**86 531**	**119,–**
VW T6 / T6.1		**86 532**	**129,–**
VW T6 / T6.1 mit Flügeltüren		**86 533**	**129,–**

* Für die Dachspoiler für VW T5 ist ein TÜV-Teilegutachten erforderlich.

Fußabtreter für Fahrerhauseinstieg

Exakt angepasst, wird in den Einstieg gesetzt und zusätzlich mit dem vormontierten Klettband befestigt. Die Schalenform nimmt Schmutz und Wasser von den Schuhen auf und hält somit den Innenraum sauberer. Durch die ringsum laufende Kettelung franst der Fußabtreter nicht aus. Hergestellt aus 100 % Polypropylen, Lieferung erfolgt paarweise für Fahrer- und Beifahrerseite.

HEOSolution® caravan security tech & accessory



Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	**86 304**	**29,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – 2019/08	**86 305**	**29,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2019/09 – …	**86 310**	**29,–**
Ford Transit, 2000 – …	**86 302**	**29,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	**86 307**	**29,–**
Mercedes Sprinter, 2018/03 – …	**86 303**	**29,–**
Renault Master II, Iveco Daily, 1998 – 2010/03	**86 308**	**29,–**
Renault Master III, 2010/04 – 2023	**86 301**	**29,–**



Trittblech-Set für Stoßfänger

2er Set, geeignet für die serienmäßigen Trittstufen im Stoßfänger des Fiat Ducato ab Baujahr 2014/05 und baugleicher Fahrzeuge. Das Alu-Blech erleichtert die Reinigung der Windschutzscheibe von Eis, Schnee oder Schmutz, die geriffelte Oberfläche verhindert das Abrutschen bei Feuchtigkeit und Glätte. Die Bleche werden mit 4 Klebepunkten befestigt und mit 2 Schrauben sicher fixiert.

	Art-Nr.	Preis
Alu Natur	**86 317**	**29,–**
Alu Silber eloxiert	**86 318**	**34,50**
Alu Schwarz eloxiert	**86 319**	**34,50**



Spezial Caravan Außenspiegel

MADE IN GERMANY

Der Spiegel für den Wohnwagenbetrieb: Eine fahrzeugspezifisch entwickelte Halterung aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss in Anthrazitgrau metallic, ermöglicht einen perfekten, passgenauen Sitz, nahezu ohne Vibration.

- formschön, sicher und zuverlässig
- sehr klares, vibrationsarmes Spiegelbild
- aerodynamischer Spiegelkopf mit großem Sichtfeld
- blitzschnelle Montage ohne Werkzeug durch Flügelschraube
- vom Fahrer- und Beifahrersitz aus einstellbar
- Beschädigungs- und Kratzschutz durch Moosgummischicht auf Halter

Bitte beachten Sie das jeweilige Fahrzeugmodell und das dazugehörige Baujahr.

Audi

		EMUK #	
A4 (B9), 09/2015 – ...		100712	**136/855**
A5 (F5), 2016 – ...		100712	**136/855**
A6 (C8), 2018 – ...		100714	**137/529**
A7 (C8), 2018 – ...		100714	**137/529**
A8 (D5), 2017 – ...		100714	**137/529**
Q4 e-tron, 2021 – …	NEU	100181	**137/549**
Q5 (8R), 11/2008 – 2015		100709	**136/819**
Q5 (FY), 2017 – ...		100711	**137/520**
Q6 e-tron, 07/2024 – …	NEU	100181	**137/549**
Q7 (4L), Facelift, 2009 – 2015		100709	**136/819**
Q7 (4M), 2015 – ...		100711	**137/520**

BMW

		EMUK #	
1er F40, 09/2019 – ...		100095	**137/522**
1er F70, 10/2024 – ...	NEU	100097	**136/871**
2er F45, Active Tourer, 03/2014 – ...		100095	**137/522**
2er F46, Gran Tourer, 03/2015 – ...		100095	**137/522**
2er U06/Active Tourer, 11/2021 - ...	NEU	100097	**136/871**
3er G20/G21, 2019 – ...		100096	**137/526**
5er G30/G31, 2017 – ...		100096	**137/526**
5er G60/G61/G68, 03/2023 – ...	NEU	100098	**137/548**
6er G32, Gran Turismo, 2017 – ...		100096	**137/526**
7er G11/G12, 10/2015 – ...		100096	**137/526**
X1 F48, 2015 – ...		100095	**137/522**
X1 U11, 10/2022 – ...	NEU	100097	**136/871**
X2 F39, 2018 – …		100095	**137/522**
X3 F25, Facelift, 2014 – 2017		100071	**136/883**
X3 G01, 11/2017 – ...		100071	**136/883**
X3 G45 (nicht M-Modell) 11/2024 – ...	NEU	100098	**137/548**
X4 F26, 2014 – 2018		100071	**136/883**
X4 G02, 2018 – ...		100071	**136/883**
X5 F15, 2013 – 2018		100071	**136/883**
X5 G05, 11/2018 – ...		100071	**136/883**
X6 F16, 2014 – 2019		100071	**136/883**
X6 G06, 2019 – ...		100071	**136/883**
X7 G07, 03/2019 – ...		100071	**136/883**

Cupra

		EMUK #	
Ateca, 02/2018 - …	NEU	100141	**137/532**
Tavascan, 12/2023 – ...	NEU	100181	**137/549**

Dacia

	EMUK #	
Duster Gen. 2, 2018 – …	100322	**137/543**

Ford

	EMUK #	
C-MAX Gen. 2, integr. Blinker, 2010 – 2019	100625	**136/704**
EcoSport Gen. 2, 2013 – ...	100625	**136/704**
Edge Gen. 2, 2016 – ...	100627	**136/706**
Galaxy Gen. 3, 2015 – ...	100627	**136/706**
Galaxy WA6, integr. Blinker, 2008 – 08/2015	100625	**136/704**
Grand C-MAX Gen. 2, integr. Blinker, 2010 – 2019	100625	**136/704**
Kuga Gen. 1, integr. Blinker, 2008 – 2012	100625	**136/704**
Kuga Gen. 3, 2020 – ...	100630	**137/542**
Ranger, integr. Blinker, 2012 – ...	100628	**137/530**
S-MAX Gen. 2, 2015 – ...	100627	**136/706**

Hyundai

	EMUK #	
Tucson TL, 01/2016 – 10/2021	100314	**137/527**

Kia

	EMUK #	
Sportage QL, 2015 – 2021	100401	**137/533**

Mazda

	EMUK #	
CX-5 Gen. 2, 05/2017 – ...	100332	**137/523**

Mercedes

	EMUK #	
A-Klasse W176, 09/2012 – 04/2018	100215	**136/897**
B-Klasse W242/W246, 11/2011 – 2018	100215	**136/897**
B-Klasse W247, 2019 – ...	100218	**136/886**
C-Klasse W204/S204/C204, 2007 – 2014	100215	**136/897**
C-Klasse W205/S205/C205/A205, 2014 – 2021	100218	**136/886**
C-Klasse W206, 06/2021 – …	100222	**137/546**
CLA C117/X117, 04/2013 – 2018	100215	**136/897**
CLS C218/X218, 01/2011 – 2018	100215	**136/897**
CLS C257, 2018 – ...	100218	**136/886**
E-Klasse W212/S212/C207/A207, 2009 – 2016	100215	**136/897**
E-Klasse W213/X213/A213/C213/S213, 2016 – ...	100218	**136/886**
G-Klasse W463, 06/2012 – 2018	100217	**137/507**
G-Klasse W463, Facelift, 2018 – ...	100221	**137/541**
GLA X156, 03/2014 – 2019	100215	**136/897**
GLB X247, 2019 – ...	100218	**136/886**
GLC X253/C253, 09/2015 – ...	100218	**136/886**
GLE C 167, Coupé, 2019 – ...	100221	**137/541**
GLE V 167, SUV, 2018 – ...	100221	**137/541**
GLE W166, 11/2011 – 2018	100217	**137/507**
GLK X204, 01/2009 – 2015	100215	**136/897**
GLS X166, 06/2012 – 2019	100217	**137/507**
GLS X167, 2019 – ...	100221	**137/541**
M-Klasse W166, 11/2011 – 10/2018	100217	**137/507**
R-Klasse 251, 09/2010 – 2017	100217	**137/507**
S-Klasse W221/V221, Facelift, 06/2009 – 06/2013	100215	**136/897**
S-Klasse W222, 2013 – 2020	100218	**136/886**
S-Klasse W223, 09/2020 – …	100222	**137/546**
V-Klasse W447, 2014 – ...	100219	**137/510**

Mitsubishi

	EMUK #	
Eclipse Cross, 01/2018 – …	100817	**137/540**

Opel

	EMUK #	
Astra K, 2015 – ...	100454	**137/518**
Insignia B, 2017 – ...	100454	**137/518**

Porsche

		EMUK #	Art-Nr.	Preis
Cayenne, 3. Gen., 08/2017 – …	NEU	100951	**137/547**	**150,–**

Seat

		EMUK #	
Alhambra II, vor Facelift, 10/2010 – 2015		100158	**136/885**
Ateca, Facelift, 08/2020 – …	NEU	100141	**137/532**
Tarraco, 12/2018 – …	NEU	100141	**137/532**

Skoda		EMUK #	
Elroq, 01/2025 – …	NEU	100181	**137/549**
Enyaq, 11/2020 – …	NEU	100181	**137/549**
Kamiq I, 06/2019 – …		100902	**137/514**
Karoq I, 11/2017 – 10/2023		100903	**137/524**
Kodiaq I, m. erw. Fahrass., 03/2017 – 10/2023		100904	**137/525**
Kodiaq I, o. erw. Fahrass., 03/2017 – 10/2023		100903	**137/524**
Kodiaq II, 12/2023 – …	NEU	100181	**137/549**
Octavia III, Kombi, 02/2013 – 12/2019		100901	**136/830**
Octavia III, Limousine, 02/2013 – 12/2019		100901	**136/830**
Octavia III, Scout, 02/2013 – 12/2019		100901	**136/830**
Octavia IV, 2020 – …		100905	**137/537**
Scala I, 05/2019 – …		100902	**137/514**
Superb III, 07/2015 – …		100902	**137/514**
Yeti I, 08/2009 – 2017		100158	**136/885**

Volvo	EMUK #	
S60 Gen. 3, Limousine, 11/2018 – …	100856	**137/531**
S90, Limousine, 01/2016 – …	100856	**137/531**
V60 Gen. 2, Kombi, 08/2018 – …	100856	**137/531**
V90, Cross Country, 2017 – …	100855	**137/519**
XC40, 03/2018 – …	100856	**137/531**
XC60 Gen. 2, 07/2017 – …	100855	**137/519**
XC60 Typ Y20, Facelift, 2008 – 03/2017	100854	**136/891**
XC90 Gen. 2, 01/2015 – …	100855	**137/519**

TIPP: Optionale Erweiterung des Produkts mit einer Diebstahlsicherung möglich. Ein Lösen des Sterngriffs ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich.

VW		EMUK #	
Amarok, 2010 – …		100162	**136/841**
Arteon I, 06/2017 – …		100166	**137/511**
Caddy Typ 2K, 10/2003 – 06/2015		100161	**136/834**
Caddy V, 2020 – …		100177	**137/536**
Golf VII, Sportsvan, 02/2014 – 06/2020		100169	**137/528**
Golf VIII, 12/2019 – …		100176	**137/535**
ID.4, 08/2020 – …	NEU	100181	**137/549**
ID.5, 2022 – …	NEU	100181	**137/549**
Passat B8, 11/2014 – …		100166	**137/511**
Sharan II, vor Facelift, 2010 – 2015		100158	**136/885**
T-Roc, 03/2022 – …		100179	**136/845**
T5, Facelift, 2009 – 06/2015		100162	**136/841**
T5, vor Facelift, 2003 – 09/2009		100161	**136/834**
T6 (auch T6.1), 07/2015 – …		100162	**136/841**
T7 Multivan, 2021 – …		100178	**136/842**
Taigo, 09/2021 – …		100179	**136/845**
Tayron, 11/2024 – …	NEU	100181	**137/549**
Tiguan I, 2007 – 2015		100158	**136/885**
Tiguan II, 2016 – …		100164	**137/515**
Tiguan III, 11/2023 – …	NEU	100181	**137/549**
Touareg II, 2010 – 2018		100174	**136/861**
Touran II, 2015 – …		100169	**137/528**

Universal Caravanspiegel Universa III

Universa III Pro

Passend für viele Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Die Montage erfolgt werkzeuglos mit zwei Rändelschrauben. Der Grundkörper besteht aus Hochleistungskunststoff, die Edelstahlklemmschrauben laufen in Edelstahlmuttern. Zwei schwenkbare, gummibeschichtete Klemmstücke sorgen für rutschfesten Halt. Das Gegenlager besteht aus einem 2 mm starken, rostfreien Edelstahlblech mit Spezialgummi. Der aerodynamische Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheitsglas ist in alle Richtungen verstellbar. Das Set enthält Halter, Spiegelköpfe und Druckstücke inkl. Montageanleitung. Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 990 g

Universa III Pro	2 Stück	**136/972**	**104,95**
Standard Spiegelkopf	1 Stück	**136/850**	**22,95**



ab 81,95

Universa III Pro

Universa III PRO Light



Das EMUK Einsteigermodell bietet die bewährten Eigenschaften des Universa III. Robustes Hybrid-Befestigungsgehäuse mit Metallgegenlager, Edelstahl-Druckplatte und rutschfesten Gummidruckstücken. Der aerodynamische Spiegelkopf liefert ein vibrationsfreies Bild. Das Aluminiumrohr ist unbeschichtet. Komplett-Set inkl. Montageanleitung, ECE-Typ-geprüft.
Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 900 g

Universa III PRO Light	2 Stück	**137/534**	**81,95**
Standard Spiegelkopf	1 Stück	**136/850**	**22,95**

Universa III PRO XL



Passend für viele Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas (200 x 140 mm, Radius 450 mm). Werkzeugfreie Montage mit zwei Rändelschrauben. Der Grundkörper besteht aus stabilem Hochleistungskunststoff, die Edelstahlklemmschrauben laufen in Messingmuttern. Zwei schwenkbare, gummibeschichtete Klemmstücke und ein 2 mm Edelstahl-Gegenlager mit Spezialgummi sorgen für festen Halt. Der große Weitwinkel-Spiegelkopf bietet ein breites Sichtfeld und ist seitlich angebracht. Set mit Halterungen, zwei Spiegelköpfen, Druckstücken und Anleitung. ECE-Typ-geprüft.
Spiegel (B x H): 140 x 200 mm; Gewicht: 1,35 kg

Universa III PRO XL	2 Stück	**136/983**	**116,95**
Spiegelkopf XL Weitwinkel	1 Stück	**137/517**	**28,95**

Zubehör



Lieferung ohne Spiegelkopf

Reflektorkit

Reflektierende Aufkleber für Ihren EMUK Zusatzspiegel. Inhalt: 4 Stück

136/890 **5,95**



Diebstahlsicherungskit

Diebstahlsicherungskit als Nachrüstsatz für Ihren EMUK Spezialspiegel erhältlich. Ein Lösen ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich. Kit besteht aus 2 abschließbaren Sterngriffen. Inhalt: 2 Stück

137/513 **32,95**



Halteleine

Halteleine für Spiegelgehäuse, die einen sehr geringen Einklappwiderstand haben. Inhalt: 2 Stück

136/864 **11,50**



Notleine

Die Notleine verhindert in Extremsituationen den Verlust des Caravanspiegels. Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück **136/865** **10,50**



Rohrverlängerungen

Inhalt: 2 Stück

136/831 **15,95**



Caravanspiegel Rider Pro

Universell auf fast alle Fahrzeuge passender Zusatzspiegel, der den toten Winkel anzeigt. Großes aerodynamisches Gehäuse. Einfache, schnelle Montage mit 2 Sicherheitsklemmen. Inkl. Gummi-Befestigungsband für optimale Sicherheit. E11 konform.

Spiegel (B x H): 160 x 220 mm
Armlänge: 23 cm; Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,24 kg

136/828 **79,90**

Caravanspiegel Oros Ang

Universal-Aufsteckspiegel für fast alle Fahrzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank Befestigungsarmen mit verstellbarer Breite auch für größere Außenspiegel geeignet. Für rechts oder links. Spiegelkopf mit Planglas und konvexem Toter-Winkel-Spiegel.

Spiegel (B x H): 200 x 140 mm
Armlänge: 21,5 cm; Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 550 g

136/808 **29,90**

Caravanspiegel Delta Ang

Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf mit Planglas und integriertem, konvexem Toter-Winkel-Spiegel. Rechts und links verwendbar.

Spiegel (B x H): 185 x 125 mm
Armlänge: 25 cm; Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 395 g

136/796 **23,90**

Caravanspiegel Gamma Ang

Aufsteckspiegel, auch für größere Rückspiegel geeignet. Einfache, schnelle Montage mit Gummi-Spanngurten. Spiegelkopf mit Toter-Winkel-Spiegel. Fahrerseite: Planglas. Beifahrerseite: Konvexglas.

Spiegel (B x H): 160 x 225 mm
Armlänge: 26 cm; Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 560 g

links	**136/800**	**31,90**
rechts	**136/812**	**31,90**

Oppi Caravanspiegel

Dieser speziell entwickelte Aufsteckspiegel passt genau auf die Original-Pkw-Fahrzeugspiegel. Er zeichnet sich durch seinen passgenauen Sitz ohne Vibration aus. Der Spiegelhalter besteht aus massivem Aluminium in dekorativem E 1-Eloxal, ø 12 mm. Der Spiegelkopf hat einen leichten, schwarzen Kunststoffkörper mit planem Glas und Kugelgelenk.



119,95

- Schnelle Montage ohne Lackschäden!
- Maße: Spiegelkopf H 115 x B 180 mm
- Gesamtlänge: 420 mm
- Lieferung paarweise im Karton

Informationen zu weiteren Fahrzeugmodellen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

Spiegel für weitere Fahrzeugmodelle oder als Version mit Konvexglas als Sonderbestellung erhältlich.

MADE IN GERMANY

	OPPI #	
Audi		
Q4 e-tron, 2021 – …	37427	**136/943**
Q5, 03/2025 – …	37427	**136/943**
Citroën		
C4 Generation 2 (Picasso), Spacetourer, 2018 – …	37353	**136/980**
Jumpy Generation 3, 2016 – …	37353	**136/980**
Fiat		
Qubo 225, Facelift, 2016 – …	37353	**136/980**
Ford		
Tourneo Custom, 2012 – 2018	37356	**137/646**
Tourneo Custom, 2023 – …	37432	**136/945**
Transit Custom, 2012 – 2018	37356	**137/646**
Transit Custom, 2023 – …	37432	**136/945**
Land Rover		
Discovery 4, Facelift, 2014 – 2017	37231	**136/952**
Discovery 5, 2017 – …	37231	**136/952**
Range Rover 4, 2012 – …	37231	**136/952**
Range Rover Sport 2, 09/2013 – …	37231	**136/952**
Mazda		
5 Typ CW, vor Facelift, 2010 – 01/2013	37164	**136/978**
CX-7, 2007 – 2012	37164	**136/978**
Mercedes		
Viano W639/V639, Facelift, 10/2010 – 07/2014	37312	**137/608**
Vito W639/V639, Facelift, 10/2010 – 07/2014	37312	**137/608**
Opel		
Combo Typ E, 06/2018 – …	37353	**136/980**
Zafira Life Generation 1, 03/2019 – …	37353	**136/980**

	OPPI #	
Peugeot		
Expert Generation 3, 2016 – …	37353	**136/980**
Rifter Generation 1, 06/2018 – …	37353	**136/980**
Traveller, 2016 – …	37353	**136/980**
Skoda		
Enyaq iV, 2021 – …	37427	**136/943**
Karoq I, 11/2017 – 10/2023	37380	**136/948**
Kodiaq I, ohne erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – 10/2023	37380	**136/948**
Kodiaq, 12/2023 – …	37427	**136/943**
Superb III, 07/2015 – …	37279	**136/912**
Toyota		
Hilux Generation 8, 2015 – …	37164	**136/978**
ProAce Verso (Gen. 2), 09/2016 – …	37353	**136/980**
RAV4 Generation 4, 04/2013 – 2018	37164	**136/978**
VW		
Amarok, 2010 – …	37284	**136/971**
ID.4, 2021 – …	37427	**136/943**
ID.5, 2022 – …	37427	**136/943**
Passat B9, Variant, 2024 – …	37435	**136/949**
T5, Facelift, 2009 – 06/2015	37284	**136/971**
T6 (auch T6.1), 07/2015 – …	37284	**136/971**
Tiguan III, 2024 – …	37427	**136/943**

Ersatzspiegelkopf

Den Ersatzspiegelkopf Oppi gibt es sowohl mit gewölbter als auch mit glatter Oberfläche.

Zubehör

plan	**136/925**	**15,75**
konvex	**136/925-1**	**15,75**





mit farbigen Sicherheits-streifen

ab 89,95

Caravanspiegel Speed Fix Mirror

Das optische Erscheinungsbild des Caravan-Klemmspiegels Speed Fix Mirror passt perfekt zu allen aktuellen Zugfahrzeugen. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch Vibrationen während der Fahrt auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und kinderleichte Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Mit Planglas. Mit farbigen Sicherheitsstreifen in grün, orange und gelb (signal).



Auch mit XXL Armlänge – 70 mm mehr.



Standard
Spiegel (B x H): 220 x 114 mm
Armlänge: 225 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,07 kg **136/708** **89,95**

XXL
Spiegel (B x H): 220 x 114 mm
Armlänge: 295 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,08 kg **136/705** **95,–**

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



65,–

Caravanspiegel Excellent View

Aufsteckspiegel passend für alle Pkws, bei Nichtbenutzung kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Der Spiegel mit Stange kann bei Bedarf schnell und einfach aufgesteckt und abgenommen werden. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 135 x 205 mm
Armlänge: 280 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,41 kg **136/786** **65,–**






Caravanspiegel Handy Mirror XL Dual Angle

Schnelle und unkomplizierte Montage dank des innovativen „Handy-Schnellverschluss-Systems“:
- flexibler, leicht zu handhabender Ratschenverschluss
- kein Werkzeug nötig
- einfach und sekundenschnell montiert
- mit Konvexglas

So hält der Spiegel!



Alle Aufsteckspiegel werden mit „Handy-Schnellverschluss-Befestigungssystem“ geliefert.

57,50



Standard

Für Wohnwagen und Anhänger.
Spiegel (B x H): 195 x 130 mm; Armlänge: 400 mm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 613 g
136/701 **57,50**

63,50



Super flex

Für extragroße Fahrzeuge (z. B. VW T5).
Spiegel (B x H): 195 x 130 cm; Armlänge: 250 mm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 963 g
136/703 **63,50**

63,50




Extended

Für breitere Wohnwagen.
Spiegel (B x H): 195 x 130 mm; Armlänge: 470 mm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 643 g
136/702 **63,50**

REPUSEL
For people on the move
WWW.REPUSEL.COM

ab 134,20





plan

Armlänge: 330 mm	**137/660**	**134,20**
Armlänge: 440 mm	**137/662**	**143,80**

konvex

Armlänge: 330 mm	**137/661**	**135,80**
Armlänge: 440 mm	**137/663**	**145,50**

Caravanspiegel Alufor

Für Caravans bis 2,50 m Breite.

- optimales Blickfeld
- ungeahnter Komfort
- Repusel-Qualität mit moderner Optik
- sehr schnelle Befestigung – in 3 Handgriffen
- passt sich optimal an 99 % der neuen Formen von Autospiegeln an
- Stoßstangen in den Spiegelrändern
- 36 cm lange Streifen mit leistungsstarken Haken für sehr große Außenspiegel
- auswechselbare Spiegelgläser
- E-Zulassung, für die gesamte Europäische Union (2003/97/EG)

Spiegel (B x H): 190 x 140 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,17 kg



Halteband Davit

Mit Repusel Octopus Kraftsauger. Beugt auf effektive Weise dem Zurückklappen der Aufsatzspiegel vor. Länge verstellbar bis 670 mm.
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 90 g

137/668 **15,60**



Zubehör

53,40

Stützarm Caravanspiegel Dasta

Mit Repusel Octopus Kraftsauger. Der Dasta verbessert die Stabilität der Aufsatzspiegel erheblich und reduziert damit die Vibration stark. Beugt auf effektive Weise dem Zurückklappen der Aufsatzspiegel durch Lkws und Windböen vor. Armlänge: 50 cm.
Ausschließlich für Repusel Caravanspiegel geeignet.
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 370 g

137/669 **53,40**

Hagus Sicher fahren

Caravanspiegel Huckepack

Für jedes Fahrzeug – auch Geländewagen – der ideale Universalspiegel. Montage ganz ohne Werkzeug – einfach einhaken, fertig. Halter aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz. Absolut vibrationsarm durch zusätzlichen Halter. Spiegelkopf konvex mit Befestigung.

Spiegel (B x H): 115 x 180 mm; Inhalt: 2 Stück



89,95

Caravanspiegel Huckepack 2

Mit Rahmenklammer.
Armlänge: 235 mm; Gewicht: 938 g

136/803 **89,95**



55,–

BEST SELLER

Caravanspiegel Huckepack 3

Mit Halter und Spannbändern.
Armlänge: 235 mm; Gewicht: 826 g

136/821 **55,–**

Autokotflügel-Spiegel Sekundo 3

Der Sekundo 3 deckt nun weitgehend alle Modelle der Geländefahrzeuge ab. Durch den Befestigungswinkel am Kotflügel und das längere Spannband steht hier dem Einsatz an Neufahrzeugen, wie z. B. BMW X5, nichts entgegen. Mit Konvexglas. Armlänge: 50 – 60 cm.

Spiegel (B x H): 140 x 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2,8 kg **136/846** **129,–**

Hagus Sicher fahren

129,–



Zubehör

11,95

EuroTrail

Tragetasche Spiegel

Die Tasche für Caravanspiegel, aus Polyester mit Reißverschluss, ist die ideale Lösung, um Ihre wertvollen Spiegel auf Reisen sicher und geschützt zu transportieren und zu verstauen.

Material: 100 % PES Polyester
Maße (B x H x T): 46 x 15 x 25 cm
Packmaß: 30 x 23 x 2 cm
Gewicht: 217 g **136/900** **11,95**



Mit einer Spiegeltragetasche sind Ihre Aufsteckspiegel vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

46,95



Caravanspiegel Colt
Universalspiegel, für viele Fahrzeuge geeignet. Befestigung mit 2 Kunststoff-Feststellschrauben. Das Gummiband sorgt zusätzlich für sicheren Halt. Die 2-fach verstellbaren Arme sorgen für optimale Einstellung. Das Spiegelglas ist ebenfalls verstellbar. Wird komplett mit Montageteilen geliefert. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 180 x 130 mm; Armlänge: 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 872 g

136/797 **46,95**

25,50



Caravanspiegel Magnum
Universalspiegel mit extragroßem Spiegelglas für Geländewagen, Busse und Reisemobile. Horizontal und vertikal montierbar. Die 2-fach verstellbaren Arme können sehr weit auseinandergestellt werden. Mit Planglas.

Spiegel (B x H): 180 x 130 mm; Armlänge: 240 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 588 g

136/863 **25,50**

21,95



Caravanspiegel Europe XL
Universalspiegel, schnell und einfach auf vorhandenen Außenspiegel zu montieren. Spiegelglas und Arme verstellbar, schnelle Montage, links und rechts verwendbar. Mit Planglas.

Spiegel (B x H): 155 x 95 mm; Armlänge: 309 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 392 g

136/807 **21,95**

46,95



Caravanspiegel Scope
Spiegel mit integriertem, verstellbarem „Toter-Winkel-Spiegel". Klemmbefestigung am Spiegelkopf fast aller Pkws. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 180 x 115 mm; Armlänge: 256 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 370 g

136/788 **46,95**

29,95



BEST SELLER

Caravanspiegel Cancun
Befestigung mittels Gummibändern am Spiegelkopf des Autos. Passt durch Gelenke auch an größere Spiegelköpfe. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 190 x 125 mm; Armlänge: 270 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 360 g

136/990 **29,95**

179,–



Ersatzspiegel für den Original Fiat Ducato Spiegel. Passt perfekt!



Elektrischer Ersatzspiegel Fiat Ducato
Elektrisch verstellbarer Ersatzspiegel für den Fiat Ducato/Peugeot Boxer (alle Modelle ab 2006). Ohne Sensor. Mit E-Prüfzeichen.

Spiegel (B x H): 375 x 225 mm; Armlänge: 250 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 3,8 kg

links	**136/720**	**179,–**
rechts	**136/721**	**179,–**

Toter-Winkel-Spiegel Herkules
Die Lösung gegen den toten Winkel für die meisten Caravans. Der Herkules Spiegel wird einfach ohne Bohren und Schrauben am bestehenden Spiegel befestigt. Mit Planglas. Inhalt: 1 Stück

ab 13,50



Toter-Winkel-Spiegel Herkules
Spiegel (B x H): 150 x 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 140 g **136/867** **13,50**



Toter-Winkel-Spiegel Herkules Profi
Spiegel (B x H): 130 x 95 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 228 g **136/873** **15,95**

MILENCO





Caravanspiegel Aero Mirror

Das Besondere an der Aero-Serie sind die einzigartigen Chrom-Sicherheitsgläser, die rostfreien Schrauben aus Stahl sowie die Messing-Gewinde. Der aerodynamische Spiegelkopf passt sich perfekt der Sicht an und gleicht Vibrationen aus. Sicherer Halt durch Drehschrauben. Dank des flexiblen Klemmsystems passt der Spiegel auf fast alle Fahrzeugspiegel. Mit Konvex- und Planglas. Inklusive Transporttasche.

ab 105,–

in drei Ausführungen



Aero 4 Mirror Convex XL
Mit längerem Arm.
Spiegel (B x H): 425 x 150 mm; Armlänge: 410 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,4 kg
136/795 **105,–**



Aero 4 Mirror Flat
Mit planem Glas.
Spiegel (B x H): 420 x 150 mm; Armlänge: 310 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,4 kg
136/719 **105,–**



Grand Aero 4 Mirror Convex XXL
Mit großem Spiegel und konvexem Glas.
Spiegel (B x H): 450 x 170 mm; Armlänge: 410 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,75 kg
136/726 **125,–**

Caravanspiegel Aero Platinum

Für den Aero Platinum Spiegel wurde das Design des Aero 4 Spiegels weiterentwickelt. Die flexible, federbelastete Greifer-Platte aus Edelstahl ist größer als bei herkömmlichen Aero 4 Spiegeln. Das verbessert den Halt und sorgt dafür, dass sich der Aero Platinum einfach an die Form des Fahrzeugspiegelrahmens anpassen lässt. Er ist also für die Montage an allen Fahrzeugen geeignet. Die Klemme und der Durchmesser des Arms wurden ebenfalls vergrößert.

ab 117,50



Caravanspiegel Aero Platinum
Spiegel (B x H): 320 x 440 mm; Armlänge: 415 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,1 kg
136/790 **117,50**



Caravanspiegel Grand Aero Platinum
Spiegel (B x H): 370 x 480 mm; Armlänge: 415 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,2 kg
136/792 **145,–**

FALCON



Caravanspiegel Falcon Mirror Twinpack

Caravan-Außenspiegel, der dank seines innovativen Klemm-Systems einfach angebracht werden kann und eine hohe Stabilität mit sich bringt. Passt an alle Pkw und SUV. Der Spiegelkopf ist aerodynamisch und nutzt den Fahrtwind als zusätzliche Stabilisierung. Der Spiegel wurde aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, einschließlich Chromglas und Stahlschrauben. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 220 x 134 mm
Armlänge: 415 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,3 kg **136/710** **105,–**

Zubehör

109,90





Spiegelschutz

Der Spiegelschutz passt perfekt über das Gehäuse Ihres Wohnmobilspiegels und schützt vor unabsichtlichen Schäden. Eine Schraube an der Klammer/Schelle garantiert einen sicheren und festen Sitz. Entspricht allen Sicherheitsstandards für Fahrzeuge. Inhalt: 2 Stück

Fiat Ducato X250/X290, 2006 – 07/2024, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290

schwarz	■	**136/767**	**109,90**
weiß	□	**136/766**	**109,90**

Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023, Ford Transit Generation 7, Facelift, 2023 – ..., Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019

schwarz	■	**136/818**	**109,90**
weiß	□	**136/817**	**109,90**

Fiat Ducato X290, 08/2024 – ..., Opel Movano X290, 2024 – ..., Peugeot Boxer X290, 08/2024 – ..., Citroën Jumper X290, 08/2024 – ..., Toyota ProAce Max 2024 – ...

schwarz	■	NEU	**136/813**	**109,90**
weiß	□	NEU	**136/815**	**109,90**

FALCON



Universal-Caravanspiegel Falcon Super Steady Mirror

Hochklassiger Spiegel in einem geringeren Preissegment. Der Falcon Super Steady Mirror hat einen sicheren Halt durch Drehschrauben. Dank des flexiblen Klemmsystems passt der Spiegel auf fast alle Fahrzeugspiegel.

Spiegel (B x H): 430 x 130 mm
Armlänge: 305 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,7 kg **136/727** **69,95**



Marderabwehr – die ideale Lösung für die ungebetenen Gäste!



319,–



M9900 Energiesparendes Hochspannungsgerät

Das wasserdichte Marderabwehrgerät mit vergossener Elektronik passt sich jedem Motorraum an. Es verfügt über vier verschiebbare Hochspannungsbürsten mit Aktivierungssensoren und arbeitet mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten). Dank Schlafmodus werden die Batterien nur bei Kontakt beansprucht; eine Low-Battery-Anzeige warnt rechtzeitig. Das Gerät ist energiesparend, säurefest, selbstverlöschend und besitzt das E1-Zeichen. Inkl. Funktionsanzeige, Sicherheitsmotorhaubenschalter und Batteriebetrieb mit Schutzfunktion. Um 2 Kontakte erweiterbar.

Maße Basisgerät: 8,6 x 5,5 x 5 cm.
Nennspannung: 6 V; Gewicht: 820 g

452/125 **319,–**

Zubehör NEU



78,–

Erweiterungssatz Kontaktbürsten für M9900

Erweitern Sie die Abwehrleistung des M9900 durch zwei zusätzliche Multikontakt-Hochspannungsbürsten mit Aktivierungssensoren. Bei sehr verwinkelten Motorräumen kann es erforderlich sein die Eintrittsstellen mit weiteren Multikontakt-Hochspannungsbürsten abzusichern.

Maße (L x B x H): 15 x 6 x 18,5 cm; Packmaß: 33 x 25 x 21 cm; Gewicht: 117 g

452/135 **78,–**

279,–



M9700 Autarkes Kombigerät

Das M9700 schützt Oldtimer, Wohnmobile und Elektrofahrzeuge zuverlässig vor Marderschäden – unabhängig vom Bordnetz dank AA-Batterien. Multikontakt-Hochspannungsbürsten vertreiben Marder tierfreundlich, während pulsierender Sinus-Ultraschall aus einem wasserdichten Lautsprecher Gewöhnung verhindert. Mit Low-Battery-Anzeige, automatischer Schaltung, Sicherheitsmotorhaubenschalter, CAN-Bus-Kompatibilität und E1-Zeichen ist das Gerät sicher, wasserdicht, erweiterbar und benutzerfreundlich. Aus selbstverlöschendem Kunststoff.

Maße Basisgerät: 15,5 x 8,8 x 3,2 cm.
Nennspannung: 6 V; Gewicht: 930 g

452/133 **279,–**

259,–




M9300 Autarkes Hochspannungsgerät

Das wasserdichte Hochspannungsabwehrgerät gegen Marder arbeitet unabhängig vom Bordnetz mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten) und belastet die Autobatterie nicht. Eine LED zeigt rechtzeitig an, wenn die Batterien leer werden. Sechs Multikontakt-Hochspannungsbürsten durchdringen das Fell der Marder zuverlässig. Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, E1-Zeichen. Mit automatischem An-/Abschalten und wasserdichtem Kompaktstecker. Erweiterbar um 4 Kontakte und optionalen Sicherheits-Motorhaubenschalter.

Maße Basisgerät: 15,5 x 8,8 x 3,2 cm.
Nennspannung: 6 V; Gewicht: 730 g

452/119 **259,–**

Zubehör NEU



69,–

Erweiterungssatz Kontaktbürsten für M9300/M9700

Erweitern Sie die Abwehrleistung des M9300 oder des M9700 durch vier zusätzliche Multikontakt-Hochspannungsbürsten. Bei sehr verwinkelten Motorräumen kann es erforderlich sein die Eintrittsstellen mit weiteren Multikontakt-Hochspannungsbürsten abzusichern.

Maße (L x B x H): 15 x 6 x 18,5 cm; Packmaß: 33 x 25 x 21 cm; Gewicht: 144 g

452/134 **69,–**

98,50



M2700 Wasserdichtes Ultraschallgerät

Das wasserdichte, schmutzbeständige Ultraschall-Marderabwehrgerät beugt Bissschäden effektiv vor. Es lässt sich dank 360°-Kuppellautsprecher direkt im Motorraum, auch im Spritzwasserbereich, montieren und errichtet dort eine rundum wirksame Ultraschallbarriere ohne Schallschatten. Hergestellt aus selbstverlöschendem Kunststoff, mit E1-Zeichen, geeignet für alle Motorengenerationen.
Maße Basisgerät: 8,5 x 5,3 x 4,2 cm.
Nennspannung: 12 V; Gewicht: 140 g

452/124 **98,50**

NEU

24,90

Kein Verkauf in die Schweiz!






Anti-Marderspray

Biozid, EUH208, EUH210

Dieses Spray schützt nachweislich effektiv vor Mardern. Der natürliche Wirkstoff aus Zitronen-Eukalyptus wirkt langanhaltend auch gegen andere Nager – ideal für Motorraum, Carport, Dachboden.
BAuA Reg.-Nr.: N-111525

400 ml 62,25/l **NEU** **452/136** **24,90**



GARDIGO

29,90

Marder-Frei Auto

Schützt vor Marderbissen an Zündkabeln, Bremsleitungen und anderen Gummiteilen in Pkw, Wohnmobil oder Lkw. Das Gerät gibt einen ultrahohen Pfeifton in Intervallen von 15 Sekunden ab. Zwei-Wege-Anschlusssystem mit Montagesicherheit durch Verpolungsschutz und Feinsicherung. Schalldruck: 85 dB. Komplett mit 30 cm Anschlussleitung. Marder-Frei arbeitet mit 12 kHz.

Kabellänge: 30 cm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,1 W; Maße (B x H x T): 9 x 5,5 x 2,5 cm; Gewicht: 80 g **452/114** **29,90**



45,–

MADE IN GERMANY

Rücken-Aktiv-Polster

Mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Autositzen mit Seiten-Airbag. Auch geeignet für Bürostühle.

- perfekte Belüftung und Rückenentlastung
- für gesunde Beweglichkeit
- einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem
- atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss
- waschbar bis 60 °C

Farbe: schwarz; Material: Mesh 3D; Maße (L x B): 60 x 30 cm; Gewicht: 500 g

430/101 **45,–**

ab 69,95



MADE IN GERMANY

Gummimatte

- Passform Gummimatte speziell für Ihr Fahrzeug
- Erstausrüster-Qualität – made in Germany
- hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
- geruchsfreies, reißfestes Produkt ohne Kunststoffanteil, frei von krebsfördernden Stoffen, gemäß PAK-Verordnung EU 1272/2013
- Wabendesign mit großem Aufnahmevolumen und hoher Außenkante
- rutschhemmende Rückseite
- schmutzunempfindlich, passend zu allen Innenausstattungsfarben
- 2-tlg. für Fahrer und Beifahrer
- 3-tlg. für Fahrer, Beifahrer und Gang

SCHONEK Zubehör für das Auto

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
2-tlg.; Maße (L x B x H): 65 x 57,5 x 2,5 cm; Gewicht: 3,8 kg **430/120** **69,95**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
3-tlg.; Maße (L x B x H): 76,5 x 57,5 x 2,5 cm; Gewicht: 5 kg **430/121** **69,95**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...
2-tlg.; Maße (L x B x H): 76,5 x 60,5 x 2,5 cm; Gewicht: 4,5 kg **430/135** **69,95**

Mercedes-Benz Vaneo W414, 2001 – 2005
2-tlg.; Maße (L x B x H): 79,5 x 54,2 x 2,5 cm; Gewicht: 3,9 kg **430/138** **69,95**

VW Crafter Generation 2, 07/2024 – ..., VW Crafter California, 11/2016 – ..., VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
3-tlg.; Maße (L x B x H): 78,5 x 55,5 x 2,5 cm; Gewicht: 4,6 kg **430/136** **69,95**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015; 2-Sitzer; 3-tlg.; Maße (B x H x T): 83 x 2,5 x 64 cm; Gewicht: 5,5 kg **430/140** **74,90**

VW T7 Multivan, 2021 – ...
3-tlg.; Maße (B x H x T): 83 x 2,5 x 64 cm; Gewicht: 5,5 kg **430/141** **77,95**

Fahrerhauskabinen-Teppich

Hochwertiger Fahrerhauskabinen-Teppich aus Kunststofffasern mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten. An der Lenksäule extra umkandelt. Material: 100 % PES Polyester

59,50



Teppich Deluxe

Ohne Klemmmechanismus.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002	430/037	59,50
Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	430/046	59,50
Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	430/034	59,50
Ford Transit Custom, 2012 – 2018, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019	430/126	59,50
Iveco Daily Generation 3, 2014 – ...	430/123	59,50
Mercedes-Benz Sprinter 2000 – 2006	430/052	59,50
Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 09/2013	430/042	59,50
Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 – 2018	430/124	59,50
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	430/043	59,50
Renault Master III, 2010 – 2014	430/041	59,50
VW Crafter Generation 1, 2012 – 2016	430/086	59,50
VW T5, 2003 – 06/2015	430/085	59,50
VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...	430/045	59,50
VW T7, 02/2025 – ...	430/053	59,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

68,50



für noch mehr Sicherheit

Teppich Deluxe Security

Mit Klemmmechanismus.

Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014 **430/090** **68,50**

Fiat Ducato X290, 2014 – 2019 **430/089** **68,50**

Fiat Ducato X290, 09/2019 – ... **430/088** **68,50**

Froli

Armaturenbrettkonsolen

Zur Montage auf dem Armaturenbrett; Befestigung mittels Schrauben oder Klebestreifen.

	Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
1	**Fiat Ducato Typ 230***	1994 – 2001	**86 202**	**46,90**
2	**VW T4****	1990 – 1994	**86 210**	**33,50**
3	**VW T3**	1980 –	**86 206**	**41,–**

* nur ohne Airbag
** und ab Bj. 1995 mit ungepolstertem Armaturenbrett



HINDERMANN

MADE IN GERMANY

Fußraumisolierung Premio


Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten sowohl den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes als auch den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust.

Information
Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!



Fahrzeugmodell	Baujahr	Form	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2006/07 – 2014/04	Standard, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 251**	**125,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Standard, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 254**	**125,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	hellgrau	**87 252**	**149,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	beige	**87 253**	**149,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 255**	**149,–**
Ford Transit	2014/05 – …	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 257**	**149,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – …	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 259**	**149,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 256**	**149,–**

FF Kollektion FF Collection



Frottee-Sitzbezug FF

BEST SELLER

Universell für Fiat Ducato, VW-Busse und teilweise auch für vollintegrierte Fahrzeuge passender Frottee-Sitzbezug für Fahrer- und Beifahrersitz. Der optimale Sitz wird durch ein auf der Rückseite angebrachtes elastisches Band gewährleistet, das den Bezug jeder Sitzform anpasst. Hergestellt aus 100 % Baumwollmischgewebe (waschbar bei 30 °C), Maße L 165 x B 80/60 cm, Gewicht 500 g; Lieferung erfolgt inklusive Armlehnenbezügen.

86 229 **42,90**

Information
Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!



100 % PES Polyester
Alcatraz Velours-Lederimitat
mit FC-Ausrüstung



Information
Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!

Schonbezug für Originalsitze

Passt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit ISRI-Sitzen, auch bei montierten Armlehnen. Der 2-teilige Bezug schützt die Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung, sein Obermaterial besteht aus schmutz- und fleckenabweisendem Alcatraz Velours-Lederimitat (100 % PES mit FC-Ausrüstung), das bis 30 °C waschbar ist. Die Armlehnen-Schonbezüge sind separat zu bestellen!

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit / hellgrau	**86 232**	**119,–**
beige / sand	**86 233**	**119,–**



Schonbezug für Armlehnen

1 Paar, passend für die ungepolsterten Armlehnen der Orginal ISRI-Sitze; waschbar bis 30 °C.

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit	**86 235**	**49,–**
beige	**86 237**	**49,–**

SPORTSCRAFT

689,–


Bewährte Qualität Proven Quality

S5.1

Ara Schwarz-Grau



Bezug: 100 % PES Polyester




Sportcraft Pilotensitz

Ideale Komfort-Sitze mit optimalem Sitzkomfort für ermüdungsfreies Fahren in Reisemobilen, Kleinbussen oder Booten.

Merkmale:

- Ergonomie nach neuester wissenschaftlicher Erkenntnis
- Design nach formalästhetischen Gesichtspunkten
- Fertigung in modernster Kaltschaumtechnik
- beschichteter Stahlrahmen (TÜV-Rheinland 20 G geprüft)
- inkl. ABE
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- verstellbare Nackenstütze (bei S8.1)
- höhenverstellbare Armlehnen aus Kaltschaum mit Aluminiumkern
- hochwertige attraktive Bezugsstoffe
- auf Wunsch auch lieferbar mit verstellbarer Lordosenstütze und Sitzheizung oder in anderen Bezugsstoffen

805,–



S8.1



Bezug: 100 % PES Polyester

Tavoc-Grau

	Bezug	Art-Nr.	Preis
S5.1	Ara Schwarz-Grau	88 011	689,–
S5.1	Tavoc-Grau	88 012	689,–
S8.1	Ara Schwarz-Grau	88 031	805,–
S8.1	Tavoc-Grau	88 032	805,–

Adapterprofile


	Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Fahrer-, Beifahrerseite	88 121	75,90
2	Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...	Fahrer-, Beifahrerseite	88 124	245,–
3	Iveco Daily, 2000 – ...	Fahrer-, Beifahrerseite	88 141	165,–
4	Mercedes Sprinter, ... – 2006/03	Fahrer-, Beifahrerseite	88 128	159,90

1

75,90



165,–



3

2

245,–





265,–

5

4



159,90

5 | Spezial-Adapter für Fiat Ducato


Flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; passend für Fahrer- und Beifahrerseite. Inkl. TÜV-Bestätigung. **88 136** **265,–**

Drehkonsole für Sportscraft-Pilotensitze

Für Fiat Ducato Typ 250, Typ 290 ab Baujahr 2006/07. Passend für Fahrer- und Beifahrerseite inkl. TÜV Technischem Bericht. **88 110** **529,–**

o. Abb.: Gurtpeitsche für Sportscraft-Pilotensitze

Für VW T4. Wird benötigt, wenn die Originalgurtpeitsche nicht verwendet werden soll. **88 108** **51,90**



ab 259,–

Drehkonsolen für Sportscraft-Piloten- und Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Iveco Daily, 2000 – …, Spurweite Gleitschienen 26 cm	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Bestätigung		
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 141 benötigt.			für Fahrzeugklasse N2	**88 140**	**259,–**
Mercedes Sprinter … – 2006/03	Fahrerseite	versetzt	ABE		
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.				**88 154**	**325,–**
Mercedes Sprinter … – 2006/03	Beifahrerseite	versetzt	ABE		
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.				**88 155**	**315,–**

Drehkonsolen für Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230, 1994 – 2001	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	DEKRA-Teilegutachten	**88 156**	**349,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 162**	**259,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Technischer Bericht	**88 163**	**299,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	**88 147**	**299,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Beifahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	**88 148**	**299,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation, 2004 – 2014/04					
Handbremse auf linker Seite	Fahrerseite	mittig	ABE	**88 145**	**339,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation, 2004 – 2014/04	Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 146**	**339,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02 *	Fahrerseite	versetzt	ABE	**88 168**	**325,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02 *	Beifahrerseite	versetzt	ABE	**88 169**	**315,–**
VW T5 / T6	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE		
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 133 benötigt.				**88 175**	**299,–**
Handbremsen-Adapter Fahrerseite für VW T5 / T6				**88 133**	**23,90**

* nicht geeignet für Schwingsitze

Bei allen Drehkonsolen und Adaptern ohne ABE muss die Einzelabnahme von einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden.

Drehkonsolen CTA für Originalsitze

Die Drehkonsolen sind nach den Verordnungen ECE R14 und ECE R17 geprüft. Die Prüfberichte und Unterlagen werden nach Bestellung auf Anfrage zugesendet.

Bei allen Drehkonsolen muss die Einzelabnahme von einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden.

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 201**	**199,–**
Ford Transit, 2014/05 – …	Fahrer-, Beifahrerseite		
Für Fahrerseite wird zusätzlich das Erhöhungs-Kit Art-Nr. 88 205 benötigt.		**88 204**	**219,–**
Ford Transit Custom 2012 – 2023	Fahrer-, Beifahrerseite		
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 207 benötigt.		**88 204**	**219,–**
Iveco Daily, 2006 – … für Original-Standardsitz	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 208**	**264,–**
Iveco Daily, 2006 – … für Original-Schwingsitz	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 209**	**319,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 212**	**239,–**
VW T5 / T6	Fahrer-, Beifahrerseite		
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 223 benötigt.		**88 215**	**199,–**



ab 199,–

Abbildung zeigt Art-Nr. 88 201

Zubehör

6 | Erhöhungs-Kit CTA Fahrerseite für Ford Transit ab Bj. 2014/05 – … **88 205** **47,90**



47,90

7 | Handbremsen-Adapter CTA Fahrerseite für Ford Transit Custom, Bj. 2012 – 2023 **88 207** **69,90**



69,90

8 | Handbremsen-Adapter CTA Fahrerseite für VW T5 / T6 **88 223** **42,50**



42,50

Dachlukenabdeckung

Diese 3-lagig beschichtete Haube schützt Dachluken effektiv vor Schäden durch Hagelschlag und vor Alterung durch Regen und Sonnenlicht. Die atmungsaktive Abdeckung lässt sich einfach und ohne Werkzeug montieren.

ab 56,90



Passend für	Art-Nr.	Preis
40 x 40 cm	86 641	56,90
50 x 50 cm	86 642	62,50
60 x 60 cm	86 643	68,50
Mini-Heki	86 646	75,50
Midi-Heki	86 647	137,90
Heki 1/2	86 644	210,–
Heki 3/4	86 645	210,–
Hymer	86 649	210,–

HINDERMANN

59,–

Schutzhülle für Klimaanlagen

Hergestellt aus anschmiegsamem Softkunstleder. Schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss.



Passend für	Art-Nr.		Preis
Truma Aventa comfort & eco	72 800		59,–
Truma Aventa compact & compact plus	72 793		59,–
Truma Aventa compact & compact plus 2. Generation	72 794	NEU	59,–
Truma Aventa comfort 2. Generation	72 795		59,–
Dometic FreshLight 1600 / 2200	72 801		59,–
Dometic FreshJet 1100 / 1700 / 2000 / 2200	72 802		59,–
Dometic FreshJet 3000	72 807		59,–
Dometic FJX4 / FJX7 2200 / 2600 Dometic FJZ4 / FJZ7 2200 / 2600	72 814		59,–
Dometic FJX7 3000 / FJZ7 3000	72 797		59,–
Dometic FJX7 3500 / FJZ7 3500	72 799		59,–

Kunstleder-Dachlukenabdeckung

ab 27,50

Aus anschmiegsamem Softkunstleder hergestellte, seidengraue Hülle für Dachhauben. Sie schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Alle Hüllen verfügen ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Für aerodynamisch geformte Glaskuppeln ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.



Passend für	Art-Nr.	Preis
Heki 1 - 4	85 301	47,50
Midi Heki	85 303	47,50
Mini Heki S	85 304	47,50
Mini Heki Plus	85 305	47,50
Mini Heki Style	85 309	47,50
REMItop Vario 40 x 40 cm	85 306	27,50
REMItop Vario 70 x 50 cm	85 307	39,–
REMItop Vario 90 x 60 cm	85 308	45,–

MADE IN GERMANY

FF Kollektion FF Collection



ab 22,50

Deichselhaube

Hergestellt aus flexibler Weichfolie bzw. winterfestem Planenmaterial. Die Verbindungsnaht ist mit einem farbigen Band eingefasst, die Nahtenden sind für größere Stabilität zusätzlich gesichert. Die große Taschenform ermöglicht problemloses Aufziehen und optimale Passform. Zur sicheren Befestigung ist ein Gummispanner im Lieferumfang enthalten.

Material	Farbe	Art-Nr.	Preis
Weichfolie	silbergrau	85 630	22,50
Weichfolie	dunkelgrau	85 631	22,50
Planenmaterial	silber	85 634	28,–
Planenmaterial	royalblau	85 635	28,–



49,–

MADE IN GERMANY

Kunstleder-Deichselhaube

Gefertigt aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Polsterkunstleder in Sattlerqualität. Der eingearbeitete Mittelsteg sorgt für mehr Volumen, so passt die Haube bei allen Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz. Dank ihrer bewährten Taschenform gewährleistet sie optimalen Sitz; für sicheren Halt sorgt ein Gummispanner.

86 676 49,–

ab 42,50



Reserveradabdeckung

Die Hülle besteht aus feuchtigkeitsverträglichem, UV-stabilisierten Polsterkunstleder. Für stabilen Halt sorgt ein eingearbeiteter, kräftiger Gummizug.

Größe	ø	Art-Nr.	Preis
13“	58 cm	86 637	42,50
14“	63 cm	86 666	45,–
15“	69 cm	86 667	47,50
16“	74 cm	86 668	67,50
17“	80 cm	86 669	97,50





ab 129,–

MADE IN GERMANY

Thermovorhang für die Hecktür

Passgenau für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 gearbeitet, erhöht der aus einer 3-lagigen Sandwichkonstruktion (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) gefertigte Thermovorhang den Wohnkomfort im Fahrzeug durch eine effiziente Wärmeisolierung. Die nach außen zeigende reflektierende Polyesterfolie nimmt auch bei geöffneter Hecktür keine Feuchtigkeit auf. Er kann im Randbereich problemlos eingeschnitten werden und wird entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt. Der Vorhang lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen, so dass der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank bequem von außen erreichbar bleiben.

Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
ohne Fensterausschnitt	beige	**87 120**	**289,–**
ohne Fensterausschnitt	hellgrau	**87 121**	**289,–**
mit Fensterausschnitt	hellgrau	**87 283**	**319,–**
Kurzvariante Oberteil	hellgrau	**87 284**	**229,–**
Kurzvariante Unterteil	hellgrau	**87 285**	**129,–**



Thermovorhang

Trennt das nicht isolierte Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 in ganzer Höhe vom Wohnbereich ab und schützt vor eindringender Kälte und Wärmeverlust (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan). Zum Wohnraum hin ist der Thermovorhang mit einem wohnlich freundlichen Polyestervelours beschichtet, nach außen zeigt eine reflektierende Polyesterfolie. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und an den seitlichen Enden mittels anschraubbaren Druckknöpfen (Oberteile bereits eingearbeitet) befestigt. Eine integrierte, verschließbare Klappe ermöglicht bequemen Zugang zum Radio.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	**87 114**	**289,–**
hellgrau	**87 117**	**289,–**



Innenisoliermatte Travel

3-teilige Sets aus 4 mm starker Thermofolie für wirkungsvollen Schutz vor Kälte und Lärm. Der graue Vlies zum Wohnbereich hin sorgt für eine angenehme Raumatmosphäre. Die beschichtete Außenfläche isoliert den Innenraum gegen Hitze und das Luftpolster zwischen Scheibe und Isoliermatte sorgt für Wärmedämmung. Die Befestigung des Frontteils erfolgt mittels Laschen zwischen Scheibe und Armaturenträger und zwischen Sonnenblende und Dachhimmel. Die Seitenteile werden mit Magneten befestigt, und in den Türen eingeklemmt.

NEU

Bei Fahrzeugen mit eingebauter Innenverdunkelung werden die Seitenteile zwischen dem Rahmen der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Lieferung inklusive Tragebeutel.

mit innovativer Frontbefestigung







Farbe:	Passend für	Art-Nr.	Preis
anthrazit	Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07	**87 024**	**159,–**
grau	Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07	**86 888**	**159,–**
anthrazit	Ford Transit ab Baujahr 2014/05	**87 025**	**139,–**
grau	Ford Transit ab Baujahr 2014/05	**86 890**	**139,–**
anthrazit	MB Sprinter ab Baujahr 2018/03	**87 026**	**139,–**
grau	MB Sprinter ab Baujahr 2018/03	**87 029**	**139,–**
anthrazit	VW T5 / T6	**87 038**	**139,–**
grau	VW T5 / T6	**86 891**	**139,–**

399,–

MADE IN GERMANY



HINDERMANN

Hecktürisolierung

Speziell für den hohen Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte, zweiteilige Isolierung mit innenseitiger Veloursbeschichtung. Zum Schutz vor Zugluft wird sie mittels Magneten auf der Innenseite der Flügeltüren angebracht. Bei geschlossenen Türen überlappen sich die beiden Teile in der Mitte und bilden so eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich.



Höhe	Farbe	Art-Nr.	Preis
H2	beige	**87 148**	**399,–**
H2	hellgrau	**87 147**	**399,–**
H3	hellgrau	**87 153**	**399,–**

HINDERMANN

MADE IN GERMANY




Bodenschürze Standard

Mit Ösen (Abstand 50 cm) zum Abspannen am Boden, ausgestattet mit angeschweißtem 7 mm starkem PVC-Keder. Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur, Gewicht 350 g/m², Farbe dunkelgrau.

Länge	Höhe 50 cm		Preis	Höhe 75 cm		Preis
3 m	**86 470**	11,67/m	**35,–**	**86 471**	15,–/m	**45,–**
4 m	**86 550**	9,99/m	**39,95**	**86 546**	12,49/m	**49,95**
5 m	**86 551**	9,–/m	**45,–**	**86 547**	11,–/m	**55,–**
6 m	**86 552**	8,33/m	**49,95**	**86 548**	9,99/m	**59,95**
7 m	**86 553**	7,86/m	**55,–**	**86 549**	9,29/m	**65,–**
lfm.	**86 680**		**8,–**	**86 681**		**12,50**

Bodenschürze Premium

Mit Ösen (Abstand 50 cm) zum Abspannen am Boden, ausgestattet mit angeschweißtem 7 mm starkem Textilkeder. Gefertigt aus winterfester Planenware, Gewicht 440 g/m², Farbe hellgrau.




Länge	Höhe	Art-Nr.		Preis
3 m	50 cm	**86 554**	15,–/m	**45,–**
4 m	50 cm	**86 556**	13,75/m	**55,–**
5 m	50 cm	**86 558**	13,–/m	**65,–**
6 m	50 cm	**86 560**	12,50/m	**75,–**
7 m	50 cm	**86 562**	12,14/m	**85,–**
lfm.	50 cm	**86 690**		**14,50**
3 m	75 cm	**86 480**	19,67/m	**59,–**
4 m	75 cm	**86 482**	17,25/m	**69,–**
5 m	75 cm	**86 484**	15,80/m	**79,–**
6 m	75 cm	**86 486**	14,83/m	**89,–**
7 m	75 cm	**86 488**	14,14/m	**99,–**
lfm.	75 cm	**86 691**		**17,50**

Befestigungsset Bodenschürze für Wohnwagen mit abgesenktem Türeinstieg

Damit kann bei dieser Art von Caravans ein Klettband per Keder unterhalb der Tür in die Kederleiste eingeführt werden (1). Das selbstklebende Gegenstück wird dazu auf der Innenseite der Bodenschürze angebracht (2). Abschließend wird mit einer stabilen Schere der Materialüberstand im Türbereich ausgeschnitten (3). **86 696** **9,95**









Klettverbindung

2-er Set, zum Verbinden der Bodenschürze mit einer Radkastenabdeckung (Katalogseite 341).

86 699 **9,95**

Magnet-Windblende Ducato

Für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 geeignete, zuschneidbare Bodenschürze, die über eine Aussparung (Länge ca. 70 cm) für montierte Trittstufen verfügt. Gefertigt aus hellgrauer, winterfester Planenware mit wasserdicht eingeschweißten Magneten zur Befestigung an der Karosserieunterkante.







Länge	Höhe	Art-Nr.		Preis
2,6 m	50 cm	**86 634**	34,23/m	**89,–**
2,95 m	50 cm	**86 635**	35,59/m	**105,–**

Radkastenabdeckung

Gefertigt aus hellgrauem, winterfestem Planenmaterial, inkl. angenähtem Textilkeder. Höhe 85 cm, Gewicht ca. 430 g/m².

ab 29,–





Einachser Typ	Fahrzeugmodell	Keder	Art-Nr.	Preis
Bürstner	Bürstner Averso / Belcanto, 2010 – 2016, Bürstner Premio / Trecento, 2009 – 2016	7 mm	**86 599**	**29,–**
	Bürstner Averso Plus / Averso Top / Premio Plus, 2015 – 2016	7 mm	**86 545**	**29,–**
	Bürstner Premio / Premio Life / Averso / Averso Plus, 2017 – …	9 mm	**86 493**	**29,–**
Dethleffs	Dethleffs, 2014 – …	9 mm	**86 498**	**29,–**
Fendt	Fendt, 2012 – 2014	7 mm	**86 596**	**37,50**
	Fendt, 2015 – …	7 mm	**86 543**	**37,50**
Hobby	Hobby, 2002 – 2013	7 mm	**86 658**	**29,–**
	Hobby De Luxe / Excellent / La Vita, 2010 – 2013	7 mm	**86 588**	**29,–**
	Hobby Premium, 2011 – 2014, 2019 – 2022	7 mm	**86 590**	**29,–**
	Hobby De Luxe / Prestige / Excellent, 2014 – 2018 Hobby Premium, 2015 – 2018	7 mm	**86 592**	**29,–**
	Hobby De Luxe Easy, 2014 – 2018, Hobby Ontour, 2015 – 2018	7 mm	**86 594**	**29,–**
Hymer Eriba	Eriba Nova / Moving / Sporting, … – 2014	7 mm	**86 661**	**29,–**
	Eriba Feeling / Nova Light, 2015 – 2016	7 mm	**86 540**	**29,–**
	Eriba Feeling / Nova Light, 2017 – …	9 mm	**86 477**	**29,–**
	Eriba Exciting, 2015 – 2016	7 mm	**86 541**	**29,–**
	Eriba Exciting / Living, 2017 – …	9 mm	**86 478**	**29,–**
	Eriba Nova GL / Nova SL, 2015 – 2016	9 mm	**86 542**	**29,–**
	Eriba Nova GL / Nova SL, 2017 – …	9 mm	**86 479**	**29,–**
Knaus	Knaus, … – 2004	9 mm	**86 651**	**29,–**
	Knaus, 2005 – 2010	9 mm	**86 653**	**29,–**
	Knaus Lifestyle / Südwind / Südwind Exclusive, 2015 – … Knaus Sport, 2010 – 2015	7 mm	**86 583**	**29,–**
	Knaus Südwind / Azur, 2010 – 2011	9 mm	**86 584**	**29,–**
	Knaus Sport / Südwind, 2017 – …	9 mm	**86 492**	**29,–**
LMC	LMC/TEC	7 mm	**86 582**	**29,–**
	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2017 – … LMC Style, 2015 – …	7 mm	**86 495**	**29,–**
	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2015 – 2016	7 mm	**86 496**	**29,–**
Tabbert	Tabbert Baronesse, … – 2010	7 mm	**86 694**	**29,–**
	Tabbert Baronesse / Da Vinci / Puccini / Vivaldi, 2011 – 2014	7 mm	**86 586**	**29,–**
	Tabbert Da Vinci / Puccini / Rossini / Vivaldi, 2015 – … Tabbert Pep, 2016 – …	7 mm	**86 695**	**29,–**
Wilk	Wilk S3 / S4 / S5, 2010 – …	9 mm	**86 598**	**29,–**
	Wilk Vida / Sento / Eterno, 2014 – …	7 mm	**86 585**	**29,–**

Tandem Typ	Fahrzeugmodell	Keder	Art-Nr.	Preis
Dethleffs	Dethleffs, 2014 – …	9 mm	**86 499**	**45,–**
Fendt	Fendt, 2012 – 2014	7 mm	**86 597**	**45,–**
	Fendt, 2015 – …	7 mm	**86 544**	**45,–**
Hobby	Hobby, 2002 – 2013	7 mm	**86 659**	**45,–**
	Hobby Premium, 2011 – 2014	7 mm	**86 591**	**45,–**
	Hobby Prestige / Excellent, 2010 – 2013	7 mm	**86 589**	**45,–**
	Hobby De Luxe, 2015 – 2018, Hobby Prestige, 2014 – 2018	7 mm	**86 593**	**45,–**
Knaus	Knaus, 2005 – 2010	9 mm	**86 654**	**45,–**
	Knaus Sport, 2015 – …	7 mm	**86 581**	**45,–**
	Knaus Südwind / Nordic-Plus, 2010 – …	7 mm	**86 564**	**45,–**
LMC	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2015 – …	7 mm	**86 497**	**45,–**
Tabbert	Tabbert Baronesse, … – 2010	7 mm	**86 698**	**45,–**
	Tabbert Baronesse / Da Vinci / Puccini / Vivaldi, 2011 – 2014	7 mm	**86 587**	**45,–**
	Tabbert Rossini, 2018 – …	7 mm	**86 494**	**45,–**

HINDERMANN



ab 15,–

MADE IN GERMANY

Radschutzhülle

Für Wohnwagen und Reisemobile, die Schutzhülle aus Folie bedeckt sowohl die Lauffläche als auch die Front des Reifens und schützt ihn so vor Sonnenstrahlen. Durch 2 eingearbeitete Ösen kann die Schutzhülle am Boden befestigt werden.

Fahrzeug	Größe	Art-Nr.	Preis
Wohnwagen	14"	**86 662**	**15,–**
Reisemobil, Wohnwagen	155 cm	**86 655**	**35,–**
Reisemobil, Wohnwagen	145 cm	**86 663**	**25,–**
Reisemobil	15"	**86 673**	**17,50**
Reisemobil	16"	**86 683**	**19,95**
Reisemobil	17"	**86 684**	**22,50**



ab 17,50

MADE IN GERMANY

Radschutzhülle mit Sonnenreflektion

Für Wohnwagen und Reisemobile, bedeckt sowohl die Lauffläche als auch die Front des Reifens und schützt ihn so vor UV-Strahlen und Hitzeeinwirkung. Durch 2 eingearbeitete Ösen kann die Schutzhülle am Boden befestigt werden.

Fahrzeug	Größe	Art-Nr.	Preis
Wohnwagen	14"	**86 664**	**17,50**
Reisemobil, Wohnwagen	155 cm	**86 652**	**32,50**
Reisemobil, Wohnwagen	145 cm	**86 639**	**22,50**
Reisemobil	15"	**86 665**	**19,–**
Reisemobil	16"	**86 650**	**22,50**
Reisemobil	17"	**86 640**	**25,–**

HINDERMANN

179,–



Thermovelours-Set

Thermomaterial als SB-Set für den Selbstausbau im Innenbereich. Gefertigt aus 3-lagigem, ca. 8 mm starkem Iso-Sandwichmaterial (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), welches sich seit Jahren bei der Herstellung der Thermovorhänge bewährt. So können z. B. Fenstermatten und Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches oder Abdeckungen selbst hergestellt werden. Das Material kann einfach mit einer Schere oder einem Messer passend zugeschnitten werden. Lieferung erfolgt inklusive 15 großen Saugnäpfen á ø 40 mm, 20 m hellgrauem Einfassband aus Polyester sowie Folie zur Abnahme einer Schablone. Maße ca. L 3,5 x B 1,48 m.

87 076 **179,–**

115,–



Thermofolien-Set

Thermofolie als SB-Set für den Selbstausbau im Außen- und Innenbereich. Gefertigt aus Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie. Die leicht zu verarbeitende Thermofolie kann als Kälte- und Wärmeschutz sowie zur Sonnenreflexion eingesetzt werden, ist universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus und auch geeignet als Zeltdach- oder Zeltbodenisolierung. So kann die gewünschte Isolierung selbst genau nach Maß hergestellt werden. Die beigefügte Folie zur Erstellung einer Maß- und Formschablone ist dabei eine hilfreiche Unterstützung. Das Material kann einfach mit einer Schere oder einem Messer passend zugeschnitten werden. Lieferung erfolgt inklusive 15 großen Saugnäpfen á ø 40 mm, 20 m hellgrauem Einfassband aus Polyester sowie Folie zur Abnahme einer Schablone. Maße ca. L 3,5 x B 1,48 m. **87 116** **115,–**

17,50



zum Selbermachen

MADE IN GERMANY

35,–



Haftsauger

Glasklarer Sauger mit Rändelmutter und Verstärkungsscheibe. 5 Stück. **87 046** **17,50**



Haftsauger mit Zuggriff

Glasklarer Sauger mit stabilen Clipösen und enormer Haltefähigkeit. Durchmesser 40 mm, 5 Stück, Grifffarbe hellgrau. **87 047** **35,–**

19,50 / m



Thermomatte für Wohnwagen, Luftpolsterfolie

Für Sonnenreflektion, Kälte- und Wärmeschutz; der Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Die Matten sind ringsum mit Polyesterband eingefasst und die Ecken optisch ansprechend gerundet. Die untere Befestigung ist wahlweise mittels Druckknöpfen oder Ösen möglich. Die Matte kann bequem nach oben aufgerollt werden.


Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
70 x 74 cm	87 100	46,–
90 x 55 cm	87 111	47,50
110 x 55 cm	87 112	49,–
110 x 74 cm	87 101	49,50
130 x 74 cm	87 102	53,50
140 x 74 cm	87 103	55,–
150 x 55 cm	87 109	55,–
160 x 74 cm	87 104	59,–
170 x 74 cm	87 105	62,50
180 x 80 cm	87 106	65,–
190 x 80 cm	87 107	69,–
200 x 100 cm	87 108	79,95
Meterware, H 148 cm	87 115 13,18 / m²	19,50



ab 46,–

100 % PE Polyethylen





Thermomatte für Wohnwagen, Planenware

MADE IN GERMANY

Hergestellt aus 5 mm starker, geschäumter PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben mittels Textilkeder, unten über Abspannung mit Ösen. Die Matte kann komfortabel nach oben aufgerollt werden.



Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
110 x 70 cm	87 122	77,–
130 x 70 cm	87 123	88,–
140 x 70 cm	87 124	93,50
160 x 70 cm	87 125	103,95
170 x 70 cm	87 126	109,–
180 x 80 cm	87 127	117,90
190 x 80 cm	87 128	123,–

Fensterabdeckung

NEU

Die spezielle Fensterabdeckung schützt Wohnwagen- und Wohnmobilfenster zuverlässig vor Hitze und ist in mehreren Größen erhältlich. Das wärmereflektierende 3M-Material reduziert effektiv die Sonneneinstrahlung. Dank eines Gummibands mit rückseitigem Klettverschluss lässt sich die graue All Weather Tex 1.7-Abdeckung schnell und sicher befestigen – für ein angenehmeres Innenklima auch an heißen Tagen.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
70 x 50 cm	86 702	24,–
80 x 45 cm	86 703	26,–
70 x 60 cm	86 704	26,50
90 x 50 cm	86 705	28,–
90 x 60 cm	86 706	30,50
100 x 60 cm	86 707	32,50
120 x 60 cm	86 708	34,50
130 x 60 cm	86 711	36,50
150 x 60 cm	86 712	38,50
160 x 60 cm	86 713	40,90

ab 24,–

EuroTrail











NEU

HINDERMANN

Insektenschutz Stella für Fahrerhaus

Mit dem Insektenschutz Stella genießen Sie auf Fahrer- und Beifahrerseite jederzeit frische Luft im Fahrerhaus – ganz ohne störende Insekten. Die passgenaue Lösung für Fahrer- und Beifahrerseite überzeugt durch eine einfache Montage außen am Fahrzeug über der Türkante und starke Magnetbefestigungen, die sicheren Halt garantieren.
Gefertigt aus bewährtem, langlebigem Material sorgt Stella für eine optimale Klimatisierung im Fahrzeug, selbst bei geöffneten Fenstern. So bleibt es angenehm luftig – und die Mücken bleiben draußen.

Merkmale
- Befestigung über die Türkante und Magnete
- perfekte Klimatisierung im Fahrzeug
- leichte Montage
- bewährtes Material

Passend für	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2014/05 – …	86 895	79,–
Ford Transit	2014/05 – …	86 897	79,–
MB Sprinter	2018/03 – …	86 898	79,–
Renault Master	2010/04 – 2023	86 899	79,–



Thermomatten-Set

3-teiliges Thermomatten-Set für Reisemobile zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Bestehend aus einer großen Matte für die Windschutzscheibe sowie 2 kleineren Matten für die Fahrer- und Beifahrerseite. Das 6-lagige Material enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Mittels Ösen und Saugnäpfen werden die einzelnen Matten einfach und schnell an der Scheibeninnenseite befestigt. Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche.

Für Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1981 – 1990	**86 822**	**74,90**
Fiat Ducato	1991 – 1993	**86 823**	**74,90**
Fiat Ducato	1994 – 2006/06	**86 824**	**74,90**
Fiat Ducato	2006/07 – …	**86 825**	**74,90**
Ford Transit	2000 – 2014/04	**86 836**	**74,90**
Ford Transit	2014/05 – …	**86 837**	**74,90**
Ford Transit Custom	2012 – 2017	**86 841**	**74,90**
Ford Transit Custom	2018 – 2023	**86 842**	**74,90**
Iveco Daily	2000 – …	**86 845**	**74,90**
Mercedes Sprinter	… – 2006/03	**86 848**	**74,90**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**86 849**	**74,90**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**86 850**	**74,90**
Renault Master	1998 – 2010/03	**86 853**	**74,90**
Renault Master	2010/04 – …	**86 854**	**74,90**
Renault Trafic	2001/07 – 2014/08	**86 858**	**74,90**
Renault Trafic	2014/09 – …	**86 859**	**74,90**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**86 861**	**74,90**
VW T2 / T3		**86 864**	**74,90**
VW T4		**86 865**	**74,90**
VW T5		**86 867**	**74,90**
VW T6		**86 868**	**74,90**
VW Touran	… – 2015/04	**86 871**	**74,90**
VW Touran	2015/05 – …	**86 872**	**74,90**

ohne Abbildung:

Thermomatten-Set für VW T5 mit Heckklappe, hinterer Bereich

5-teiliges Set für den VW T5. 9-lagiges Material aus Polyester und Polyethylen zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Reduzierte Kondenswasserbildung, schnelle Befestigung durch Saugnäpfe an der Scheibeninnenseite, daher Schutz vor Nässe, Verschmutzung, Diebstahl; Innenseite grau.

87 054 **96,90**

ohne Abbildung:

Isoliermaterial, Meterware

6-lagiges Material, enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Rollenhöhe 1,5 m, per laufendem Meter.

86 887 19,93 / m² **29,90**

FF Kollektion – FF Collection



Saugnapf

Inklusive Metallring.

86 889 **1,90**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Fahrerhaus-Fenstermatte Cli-Mats XT NG

Speziell für die Abdeckung von Freizeitfahrzeugen entwickeltes Thermomaterial, das sich aufgrund seiner weichen Struktur perfekt an die Konturen der Windschutzscheibe und der Seitenfenster der Kabine anpasst.

Eigenschaften:

- hochwertiges Polyester-Material
- speichert keine Feuchtigkeit
- widerstandsfähig gegen Temperaturen bis zu -35 °C
- schützt vor Kälte und Hitze
- Abdeckplatte kann heruntergeklappt/geöffnet werden, um Licht hereinzulassen
- UV-stabil
- Abdeckung kann auch bei sehr kalter Witterung gerollt oder gefaltet werden





Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**85 890**	**189,90**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**85 891**	**189,90**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 893**	**189,90**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 895**	**189,90**
VW T5		**85 897**	**189,90**
VW T6		**85 898**	**189,90**




Winter-Gasflaschenkastenabdeckung

MADE IN GERMANY

Schützt den Gasflaschenkasten vor Eis und Schnee. Besteht aus weißem Planenmaterial, Gewicht ca. 500 g/m², die Befestigung erfolgt mittels Textilkeder und Abspannösen. Die Plane kann bequem mit einer Haushaltsschere auf das gewünschte Maß zurechtgeschnitten werden. Für Knaus Südwind und Südwind Exclusive sind spezielle Ausführungen mit dreidimensional geformten Ecken erhältlich.

Fahrzeugmodell	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
Universal	150 x 90 cm	**86 670**	**57,50**
Universal	165 x 75 cm	**86 671**	**57,50**
Universal	200 x 90 cm	**86 672**	**69,–**
Knaus Südwind / Südwind Exclusive	230 x 84 cm	**86 675**	**85,–**
Knaus Südwind / Südwind Exclusive	250 x 84 cm	**86 686**	**97,–**



Caravan-Bugschutzplane Wintertime

MADE IN GERMANY

Im Winter hält die atmungsaktive Bugschutzplane den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee, schützt die Frontfläche des Wohnwagens und verhindert mögliche Zugluft. Die Frontklappe der Plane kann geöffnet werden, um so den Blick aus einem Frontfenster zu ermöglichen. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder, am unteren Rand sind Ösen zum Abspannen (Spannmaterial im Lieferumfang enthalten) angebracht.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
140 x 160 cm	**85 621**	**85,–**
165 x 160 cm	**85 622**	**85,–**
180 x 160 cm	**85 623**	**85,–**
200 x 160 cm	**85 624**	**85,–**
220 x 160 cm	**85 626**	**89,–**
240 x 160 cm	**85 627**	**89,–**
165 x 200 cm	**85 625**	**89,–**
240 x 200 cm	**85 628**	**89,–**

HINDERMANN



Caravan-Thermo-Bugschutzplane

Diese Thermoschutzplane mit integrierter 10 mm Polyesterisolierung hält den Bug oder das Heck des Wohnwagens frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen. Gummispanner sind im Lieferumfang enthalten.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
180 x 150 cm	**86 608**	**239,–**
200 x 150 cm	**86 612**	**245,–**
220 x 150 cm	**86 614**	**249,–**
240 x 150 cm	**86 615**	**255,–**



Caravan-Bugschutzplane Supra

Atmungsaktive Plane aus Tyvek, schützt die Frontfläche des Wohnwagens und hält im Winter den Gasflaschenkasten frei von Eis und Schnee. Mit Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten). Die Plane ist waschbar bei 30 °C.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
140 x 160 cm	**85 650**	**99,–**
180 x 160 cm	**85 651**	**99,–**
200 x 160 cm	**85 653**	**99,–**
240 x 160 cm	**85 655**	**115,–**
240 x 200 cm	**85 658**	**119,–**



Sonnenschutzmatte Screen

Innovative Außenmatte, die durch ihre graue Außenseite optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken bietet und von innen ungehinderten Ausblick gewährleistet. Sie wird mittels Türtaschen an beiden Fahrzeugtüren eingehängt und zu den Außenspiegeln bzw. Radkästen abgespannt. Im Lieferumfang sind Gummispanner enthalten.

Fahrzeugmodell	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
Integrierte Reisemobile	247 x 130 cm	**87 258**	**120,–**
Integrierte Reisemobile	267 x 130 cm	**87 260**	**125,–**

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 261**	**145,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 264**	**145,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 267**	**145,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**87 271**	**145,–**
Renault Master IV	2024 – …	**87 272**	**145,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 269**	**145,–**
VW T5 / T6		**87 270**	**145,–**



Außenisoliermatte Four Seasons

Im Winter Isolierung gegen Kälte, im Sommer Schutz vor Erwärmung. Die Matten werden (ohne Schrauben oder Bohren) in die Türkanten eingehängt und via mitgelieferten Gummispannern abgespannt. Gefertigt sind die Außenisoliermatten Four Seasons aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilisierter Polyesterfolie; die Front kann geöffnet werden.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**87 086**	**135,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 087**	**135,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**87 090**	**135,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 091**	**135,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 089**	**135,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 088**	**135,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**87 094**	**135,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**87 095**	**135,–**
Renault Master IV	2024 – …	**87 092**	**135,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 097**	**135,–**
VW T5 / T6		**87 096**	**135,–**



Thermo-Fenstermatte Classic

Winterfeste Außenisoliermatte, die passgenau die Front- und Seitenscheiben abdeckt und durch ihre ca. 10 mm starke Polyesterisolierung im Winter Heizkosten spart bzw. im Sommer bei Sonneneinstrahlung die Innenraumtemperatur reduziert. Die Matte zeichnet sich durch gute Isoliereigenschaften sowie ein geringes Gewicht aus und lässt sich zudem auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Sie wird mittels Taschen an den Türen befestigt und bietet so sicheren Halt und perfekten Sitz. Die Frontklappe kann geöffnet werden, dabei schützt der optional erhältliche Screen-Einsatz vor ungewollten Einblicken ins Fahrzeuginnere. Gummispanner gehören zum Lieferumfang.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 134**	**249,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 130**	**249,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 131**	**249,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 132**	**249,–**
VW T5 / T6		**87 133**	**249,–**

Screen-Einsatz für Thermo-Fenstermatte Classic

Herauslösbarer Einsatz, der von außen sowohl Sonnen- als auch Blickschutz ist, von innen aber ungehinderten Ausblick gewährt.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 693**	**65,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 696**	**65,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 683**	**65,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 709**	**65,–**
VW T5 / T6		**85 719**	**65,–**

ab 17,50



HINDERMANN

Gummispanner

Zum zusätzlichen Abspannen, 10 Stück.

Länge	Art-Nr.	Preis
28 cm	**87 099**	**17,50**
80 cm	**87 098**	**35,–**



Universelle Frontscheibenisolierung

Für integrierte Reisemobile, hergestellt aus Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten. Die Thermomatte wird außen an der Frontscheibe befestigt. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss, entlang der Unterkante befinden sich 4 Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Die im Lieferumfang enthaltenen Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt werden. Sie werden an der Halterung des oben angebrachten Außenspiegels (1) oder alternativ





mittels der Schnapphaken der Gummispanner an optionalen LOXX-Druckknöpfen (2) befestigt, diese können sowohl geklebt als auch geschraubt werden.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
247 x 130 cm	**85 642**	**89,90**
267 x 130 cm	**85 643**	**95,–**



Reisemobil-Frontschutzplane Supra

Atmungsaktive, ganzflächig atmende Hülle aus Tyvek, die keine Staunässe auf dem Fahrzeug bildet. Sie schützt die Motorhaube vor Vereisung und Schnee und den Innenraum vor Sonnenstrahlen und Erwärmung. Ebenfalls abgedeckt werden die Seitenscheiben, um so unerwünschte Einblicke in das Fahrzeug zu verhindern. Die Hülle ist leicht, geschmeidig, bleibt auch bei Kälte flexibel und kann bei 30 °C gewaschen werden. Zudem ist sie leicht zu befestigen. Sie wird mittels Taschen über die Türen gestülpt und abgespannt (Gummispanner im Lieferumfang enthalten).

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 662**	**169,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – ...	**85 663**	**169,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**85 667**	**169,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – ...	**85 668**	**169,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 671**	**169,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – ...	**85 672**	**169,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 676**	**169,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**85 677**	**169,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 678**	**169,–**
VW T5 / T6		**85 679**	**169,–**



Fahrerhaus-Jacket Supra

Einteilig gearbeitete Fahrerhaushülle aus Tyvek, die durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen ist und auch die Radkästen bedeckt. Die Hülle ist wasser- und schmutzabweisend imprägniert, so dass Algen, Moos und Blütenpollen keinen Nährboden finden. Um tagsüber Licht in das Fahrzeug zu lassen, kann die Frontklappe bis zur Höhe der Spiegel geöffnet werden. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Die Abspannung erfolgt über an der Unterkante angebrachte Befestigungsösen, Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 611**	**219,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 612**	**219,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 615**	**219,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 617**	**219,–**

Frontschutzplane Supra für integrierte Reisemobile

Universell passende Frontschutzplane aus Tyvek, in 2 Größen erhältlich. Die Plane schützt das Fahrzeug vor Schmutz, Schnee und Vereisung und ist wasser- und schmutzabweisend imprägniert, wodurch Algen, Moos und Blütenpollen keinen Nährboden finden. Sie wird an den Seiten mittels Ösenlaschen und Gummispannern befestigt. Für dichten Abschluss sorgen entlang der Unterkante ein eingearbeiteter Gummizug und entlang der Oberkante ein eingearbeiteter Gummispanner. Dieser wird beidseitig an den Halterungen der oben angebrachten Außenspiegel oder alternativ an LOXX-Druckknöpfen (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
247 x 220 cm	**85 618**	**181,–**
267 x 240 cm	**85 619**	**189,–**



MADE IN GERMANY

HINDERMANN

ab 24,50



LOXX Druckknopf

Zur alternativen Befestigung von Abdeckungen und Bodenschürzen an Reisemobilen, die über keine Kederleiste verfügen. Zu jedem Druckknopf ist je ein klebbares und ein schraubbares Unterteil enthalten. Lieferung erfolgt inklusive speziellem Montageschlüssel.

LOXX

Inhalt	Art-Nr.	Preis
2 Stück	**85 646**	**24,50**
5 Stück	**86 697**	**39,–**


HINDERMANN

zweiteilig




Thermomatte LUX-DUO

Passgenau gefertigte, zweiteilige Außenisoliermatte, die die Wärme im Innenraum hält und so die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub darstellt und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie setzt sich aus jeweils einem separat erhältlichen Ober- und Unterteil zusammen. Das Oberteil isoliert den Bereich der Front- und Seitenscheiben, das Unterteil deckt den nicht isolierten Motorraum, die Radhäuser und den Fußraum ab, wodurch eine großflächige Außenisolierung für das komplette Fahrerhaus entsteht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Die eingearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses. Die Außenflächen der leichtgewichtigen, ca. 20 mm starken Isolierung (Unterteil ca. 10 mm) bestehen aus wetterfestem und kräftigem PE-Gewebe, die Innenisolierung aus Polyester speichert keine Feuchtigkeit.
Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten.
Das Oberteil wird einfach durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Das Unterteil verfügt entlang der Oberseite über ein eingearbeitetes Klettband, welches als Verbindungselement zum Oberteil dient, so dass beide Teile eine zweiteilige Thermomatte bilden. Die Frontseite der Fenstermatte kann geöffnet und als Sichtschutz von außen mit einem separaten Screen-Einsatz versehen werden. Ganzjährig nutzbar.



Je heller die Fläche, umso größer ist der Wärmeverlust.



Im Vergleich: links ein Fahrzeug ohne Isolierung, rechts ein Fahrzeug mit LUX-DUO. Die Wärmedämmung im Bereich der Scheiben und Türen ist deutlich erkennbar.

Information

MADE IN GERMANY



LUX-DUO ist nicht geeignet für seitlich herausragende Blinkleuchten!



Türtaschen

Oberteil Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 688**	**359,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 691**	**359,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 694**	**359,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 697**	**359,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 681**	**359,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 685**	**359,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**85 736**	**359,–**
Renault Master IV	2024 – …	**85 739**	**359,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 734**	**359,–**

Unterteil Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 689**	**335,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 692**	**335,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 695**	**335,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 698**	**335,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 682**	**335,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 686**	**335,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**85 737**	**335,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 735**	**335,–**


Screen-Einsatz Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 690**	**65,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 693**	**65,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 696**	**65,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 699**	**65,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 683**	**65,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 687**	**65,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 709**	**65,–**

Fahrzeugmodell	Ausführung	Art-Nr.	Preis
Weinsberg CaraCore	Oberteil	**85 727**	**499,–**
Weinsberg CaraCore	Unterteil	**85 728**	**399,–**


Thermomatten LUX-DUO für weitere vollintegrierte Fahrzeuge auf Anfrage erhältlich.



Zusatzschutz vor Reibung auf der Lackierung.



Zusatzlasche für sicheren Halt der geöffneten Frontklappe.



Zubehör: herauslösbarer Screen-Einsatz als Option erhältlich.



Ca. 20 mm schwarz gefärbte Isolierung für Lichtundurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung.



Fahrerhaus-Sommermatte Sun Breaker Light

WIGO® ZELTE

Hergestellt aus 100 % Polyester, einseitig aluminisiert, bietet optimalen Sonnenschutz und sorgt an heißen Sommertagen für angenehmes Klima im Fahrerhaus. Trotz der hervorragenden Isolation gewährt sie den vollen Durchblick nach draußen. Die Matte zeichnet sich zudem besonders durch ihr geringes Gewicht von 320 g und das kleine Packmaß von 28 x 20 cm aus. Dadurch passt sie z. B. bequem in die Seitentür.



Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**87 158**	**159,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**87 159**	**159,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 162**	**159,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 164**	**159,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 165**	**159,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 163**	**199,–**

Fahrerhaus-Isoliermatte Ice Breaker Two

Außenisoliermatte Reisemobile – die Wärme bleibt im Fahrzeug, die Kälte draußen. Die Matte kann entlang der A-Säulen bis zur Unterkante der Windschutzscheibe heruntergerollt werden, so dass bei Bedarf auch bei installierter Matte dem Blick nach draußen nichts im Wege steht. Zudem ist sie zweigeteilt, so dass z. B. im Sommer nur das Oberteil montiert werden kann. Die bodenlange Matte kann durch den angebrachten Faulstreifen und eine spezielle Abspannlösung optimal befestigt werden, durch die 2-fache Teilung ist eine einfache Handhabung gewährleistet. Gleichzeitig isoliert sie die Lüftungsschlitze der Motorhaube, der Türen und die Öffnungen des Kupplungsgestänges. Die Matte schmiegt sich dank ihrer guten kälteelastischen Eigenschaften eng an das Fahrzeug an und gibt der Kälte keine Chance. Durch die Außenisolierung werden Kältebrücken vermieden und im Inneren entsteht kaum Schwitzwasser an den Scheiben.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**86 789**	**799,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**86 793**	**799,–**



Heck-Isoliermatte Heck Breaker

Passgenau für den Fiat Ducato Kastenwagen ab 2006/07 gefertigt. Für den Wintereinsatz geeignete, 2-teilige Isoliermatte, die durch ihr spezielles Innengewebe (Tentsulation®™) eine sehr gute Isolation bietet und so effektiv gegen Wind und Kälte, aber auch gegen Wärme schützt. Gerade im Winter entsteht so im Kastenwagen ein angenehmes Klima, da viel Wärme durch die Türen verloren geht und es schnell zieht. Die Oberfläche der Thermomatte ist aus einer sehr strapazierfähigen Planenware gefertigt, die enorm reißfest und sehr pflegeleicht ist. Beide Teile verfügen über einen herausnehmbaren Fenstereinsatz.

Montage

An beiden oberen Ecken der Türteile sind auf der Matteninnenseite Taschen aufgenäht, die über die Türkanten gehängt werden. An den unteren Ecken sind Gummibänder befestigt, die ebenso über die Türkanten gehängt werden und so für korrekten Sitz sorgen. Mittig überlappen die beiden Teile und werden über Klett- und Flauschbänder fixiert. Zusätzlich sind jeweils an den Unterkanten beider Mattenteile links und rechts Ösen angebracht, durch die die Matte mittels Abspannhaken unter dem Fahrzeug fixiert werden kann.







Lieferbar in 2 Varianten:

Ohne Ausschnitt für Heckträger

Für Fahrzeuge, an denen kein Heckträger montiert ist.

86 806 **339,–**

Mit Ausschnitt für Heckträger

Speziell für Fahrzeuge konzipiert, an denen ein Heckträger der Typen Thule Elite Van XT oder Fiamma Carry-Bike 200 montiert ist.

86 807 **359,–**

Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hüllen, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützen. Feuchtigkeit kann problemlos auch über die Seitenflächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellten Hüllen zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie passen für Wohnwagen sowie alle gängigen Reisemobiltypen. Alle Modelle verfügen über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür und Staukästen ermöglichen. Zudem sind sie beidseitig mit einer Ösenleiste und Spannlaschen an Front und Heckseite ausgestattet. Zur richtigen Größenermittlung ist das größte Gurtmaß zu ermitteln, hier sind beispielsweise auch Fahrradträger und alle Überstände zu berücksichtigen. Im Lieferumfang enthalten ist ein speziell auf jedes Gurtmaß abgestimmtes Spannsystem, ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack.

Information

Größenermittlung

Zur korrekten Größenwahl wird der größte Umfang des Fahrzeugs (Gurtmaß = 2 x Länge + 2 x Breite) gemessen. Hierbei müssen alle Überstände wie z. B. Fahrradträger berücksichtigt werden. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten. Die Höhe der Hülle ist immer circa 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe.





Ausführung für Wohnwagen				
Maße (L x B x H)	**Gurtmaß**	**Anzahl Gurte**	**Art-Nr.**	**Preis**
490 x 230 x 220 cm	14,4 m	13	**85 743**	**399,–**
560 x 230 x 220 cm	15,8 m	13	**85 744**	**419,–**
610 x 230 x 220 cm	16,8 m	13	**85 745**	**429,–**
660 x 230 x 220 cm	17,8 m	14	**85 746**	**439,–**
710 x 230 x 220 cm	18,8 m	14	**85 747**	**449,–**
760 x 230 x 220 cm	19,8 m	14	**85 748**	**459,–**
430 x 250 x 220 cm	13,6 m	12	**85 700**	**389,–**
470 x 250 x 220 cm	14,4 m	12	**85 701**	**399,–**
510 x 250 x 220 cm	15,2 m	13	**85 702**	**409,–**
550 x 250 x 220 cm	16 m	13	**85 703**	**419,–**
590 x 250 x 220 cm	16,8 m	13	**85 704**	**429,–**
630 x 250 x 220 cm	17,6 m	14	**85 705**	**439,–**
670 x 250 x 220 cm	18,4 m	14	**85 706**	**449,–**
710 x 250 x 220 cm	19,2 m	14	**85 707**	**459,–**
810 x 250 x 220 cm	21,2 m	15	**85 708**	**479,–**
910 x 250 x 220 cm	23,2 m	16	**85 730**	**499,–**

Ausführung für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge				
Maße (L x B x H)	**Gurtmaß**	**Anzahl Gurte**	**Art-Nr.**	**Preis**
610 x 235 x 270 cm	16,9 m	15	**85 710**	**495,–**
650 x 235 x 270 cm	17,7 m	16	**85 711**	**515,–**
710 x 235 x 270 cm	18,9 m	16	**85 712**	**535,–**
750 x 235 x 270 cm	19,7 m	16	**85 713**	**565,–**
810 x 235 x 270 cm	20,9 m	17	**85 714**	**585,–**
860 x 235 x 270 cm	21,9 m	17	**85 715**	**605,–**
910 x 235 x 270 cm	22,9 m	18	**85 733**	**625,–**

HINDERMANN





Ausführung für teilintegrierte Reisemobile				
Maße (L x B x H)	**Gurtmaß**	**Anzahl Gurte**	**Art-Nr.**	**Preis**
610 x 240 x 250 cm	17 m	15	**85 720**	**465,–**
660 x 240 x 250 cm	18 m	16	**85 721**	**495,–**
710 x 240 x 250 cm	19 m	16	**85 722**	**525,–**
770 x 240 x 250 cm	20,2 m	17	**85 723**	**545,–**

Ausführung für kompakt-integrierte Reisemobile				
Maße (L x B x H)	**Gurtmaß**	**Anzahl Gurte**	**Art-Nr.**	**Preis**
630 x 225 x 250 cm	17,1 m	15	**85 716**	**495,–**
680 x 225 x 250 cm	18,1 m	16	**85 717**	**515,–**
730 x 225 x 250 cm	19,1 m	16	**85 718**	**535,–**

Dachschutzplane Wintertime

HINDERMANN

Die atmungsaktive Schutzplane ist aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Mit ihrer frei wählbaren Länge passt sie universell für Wohnwagen und Reisemobile. So kann auf Wunsch nicht nur das Dach, sondern auch der Bug- und/oder Heckbereich vor Regen, Schmutz, Eis und Schnee und Verunreinigung durch Vögel und Bäume geschützt werden. Für die Anbringung ist die Plane ringsum mit dreieckigen Laschen versehen, an denen die im Lieferumfang enthaltenen Spanngurte befestigt werden. Lieferung erfolgt inklusive Reparaturset und großzügig bemessenem Aufbewahrungssack.




Maße (L x B)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
500 x 300 cm	14	85 823	189,–
550 x 300 cm	14	85 824	199,–
600 x 300 cm	14	85 825	209,–
650 x 300 cm	14	85 826	219,–
700 x 300 cm	14	85 827	229,–
750 x 300 cm	14	85 828	239,–
800 x 300 cm	14	85 829	249,–
850 x 300 cm	14	85 830	259,–
900 x 300 cm	14	85 831	269,–
950 x 300 cm	14	85 832	279,–
1000 x 300 cm	14	85 833	289,–









HINDERMANN

Schutzecken

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 812 **75,–**

Abstandshalter

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 **35,–**



Zusatzgurte für Schutzhüllen Wintertime

Spanngurt-Set bestehend aus 4 Quergurten (Länge je 2,4 m) für Front- und Heckbereich sowie 4 Untergurten (Länge je 3,8 m) für die Fahrzeugunterseite. **85 814** **45,–**



Zusatzgurte für Dachschutzplane Wintertime

Spanngurt-Set bestehend aus 6 Gurten (Breite 3 cm) mit Schnapphaken, Länge je ca. 8 m.

85 816 **45,–**



Fensterschutzfolie

Schützt die Verglasung vor Kratzern. Rollenlänge 30 m, Breite 50 cm. **85 813** **59,–**

Giebelprofile

2 Stück, die Abstandsprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Schutzhülle oder Dachschutzplane und reduzieren so mögliche Wasserlachen. Sie sind universell für alle Dächer von Wohnwagen oder Reisemobilen geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 26 cm überragt die Aufbauhöhe sowohl von Dachfenstern als auch von Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festen PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils 4 Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen. Gesamtlänge 2,1 m, Giebelhöhe ca. 26 cm, unmontierte Paketlänge ca. 120 cm. **85 724** **99,–**



HINDERMANN



Kastenwagen-Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hülle, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützt. Feuchtigkeit kann problemlos auch über alle Flächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellte Hülle zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie ist speziell auf die Proportionen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleicher Modelle zugeschnitten und verfügt über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür ermöglichen. Auf Basis der genauen Fahrzeugmaße wurde die Hülle an allen Seiten etwas größer dimensioniert, so dass auch eventuell vorhandene Fahrradträger und sonstige Überstände problemlos am Fahrzeug montiert bleiben und dennoch abgedeckt werden können. Beidseitig angebrachte Ösenleisten, Spanngurte an Front und Heck sowie spezielle Unterboden-Spanngurte gewährleisten dabei perfekten Sitz. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack enthalten.

Fahrzeuglänge	Maße (L x B x H)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
541 cm	550 x 210 x 227 cm	6	**85 841**	**439,–**
599 cm	610 x 210 x 227 cm	6	**85 842**	**469,–**
636 cm	655 x 210 x 227 cm	6	**85 843**	**479,–**

Schutzhülle Design 12M

Die Schutzhüllen vereinen 5 Jahre Produktionserfahrung mit einem modernen und attraktiven Design, das sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

Eigenschaften:

- Ganzjahres-Verwendung
- kratzfestes und atmungsaktives 4-lagiges, UV-beständiges TNT-Gewebe
- hervorragender Schutz des Fahrzeugs vor äußeren Einflüssen wie Regen, Sonne, Staub, chemische Verschmutzung, Tierkot, Laub, usw.
- ausgezeichnetes windfestes Befestigungssystem durch robuste Riemen mit Spannschnalle
- mit seitlichen Reißverschlüssen, die einen bequemen Zugang zum Fahrzeug ermöglichen, wenn es abgedeckt ist
- mit Reißverschlüssen, die den Zugang zum hinteren Teil des Fahrzeugs im abgedeckten Zustand ermöglichen
- komplett mit Aufbewahrungstasche
- Farbe: hell-/dunkelgrau

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Wohnwagen-Schutzhülle Design 12M

Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
400 – 450 cm	240 x 220 cm	**85 851**	**249,90**
450 – 500 cm	240 x 220 cm	**85 852**	**259,90**
500 – 550 cm	250 x 220 cm	**85 853**	**269,90**
550 – 600 cm	250 x 220 cm	**85 854**	**279,90**
600 – 650 cm	250 x 220 cm	**85 855**	**289,90**
650 – 700 cm	250 x 220 cm	**85 856**	**299,90**
700 – 750 cm	250 x 220 cm	**85 857**	**309,90**
750 – 800 cm	250 x 220 cm	**85 858**	**339,90**

Reisemobil-Schutzhülle Design 12M

Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
500 – 550 cm	240 x 270 cm	**85 860**	**309,90**
550 – 600 cm	240 x 270 cm	**85 861**	**319,90**
600 – 650 cm	240 x 270 cm	**85 862**	**329,90**
650 – 700 cm	240 x 270 cm	**85 863**	**339,90**
700 – 750 cm	240 x 270 cm	**85 864**	**349,90**
750 – 800 cm	240 x 270 cm	**85 865**	**359,90**
800 – 850 cm	240 x 270 cm	**85 866**	**369,90**

Schutzhülle Design 12M für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
575 x 210 x 230 cm	**85 871**	**309,90**
635 x 210 x 250 cm	**85 872**	**319,90**
675 x 210 x 250 cm	**85 873**	**329,90**



Schutzhülle für Wohnwagen und Reisemobile

Universell passende Schutzhülle, hergestellt aus SFS-3 Planenmaterial, das besonders atmungsaktiv und wasserabweisend ist und so Kondenswasser- und Schimmelbildung vorbeugt. Lieferung erfolgt inklusive Packtasche, Abspannleinen und selbstklebenden Reparaturstreifen. Die Schutzhülle ist lieferbar in einer Ausführung sowohl für Wohnwagen als auch für Reisemobile und Kastenwagen.

Ausführung für Wohnwagen

Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
400 – 450 cm	250 x 220 cm	**85 750**	**225,–**
450 – 500 cm	250 x 220 cm	**85 751**	**232,–**
500 – 550 cm	250 x 220 cm	**85 752**	**249,–**
550 – 600 cm	250 x 220 cm	**85 753**	**259,–**
600 – 650 cm	250 x 220 cm	**85 754**	**275,–**
650 – 700 cm	250 x 220 cm	**85 755**	**289,–**
700 – 750 cm	250 x 220 cm	**85 756**	**299,–**
750 – 800 cm	250 x 220 cm	**85 757**	**320,–**

Ausführung für Reisemobile

Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
400 – 450 cm	240 x 270 cm	**85 761**	**279,–**
450 – 500 cm	240 x 270 cm	**85 762**	**299,–**
500 – 550 cm	240 x 270 cm	**85 763**	**320,–**
550 – 600 cm	240 x 270 cm	**85 764**	**340,–**
600 – 650 cm	240 x 270 cm	**85 765**	**349,–**
650 – 700 cm	240 x 270 cm	**85 766**	**375,–**
700 – 750 cm	240 x 270 cm	**85 767**	**395,–**
750 – 800 cm	240 x 270 cm	**85 768**	**410,–**
800 – 850 cm	240 x 270 cm	**85 769**	**429,–**


EuroTrail











Wasserabweisendes, atmungsaktives Planenmaterial



Auch bei aufgezogener Hülle kann das Fahrzeug betreten werden.



Die Gurte werden an speziellen Spannlaschen befestigt

Kastenwagen Schutzhülle

Atmungsaktive Schutzhülle, universell passend für Kastenwagen mit Längen von 600 – 640 cm (Breite max. 215 cm, Höhe max. 230 cm). Das SFS-3 Planenmaterial ist wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor; Gewicht 10,5 kg. **85 758** **335,–**

Dachschutzplane

Universell passende Dachschutzplane für Wohnwagen, hergestellt aus hochwertigem SFS-3 Planenmaterial mit einem Gewicht von 160 g/m². Das 3-lagige Material ist besonders atmungsaktiv und wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor. Lieferung erfolgt inklusive Packtasche, Abspannleinen und einem Reparaturset.

Länge	Breite	Art-Nr.	Preis
350 – 400 cm	300 cm	**85 770**	**139,–**
400 – 450 cm	300 cm	**85 771**	**144,–**
450 – 500 cm	300 cm	**85 772**	**153,–**
500 – 550 cm	300 cm	**85 773**	**159,–**
550 – 600 cm	300 cm	**85 774**	**165,–**
600 – 650 cm	300 cm	**85 775**	**175,–**
650 – 700 cm	300 cm	**85 776**	**192,–**
700 – 750 cm	300 cm	**85 777**	**199,–**
750 – 800 cm	300 cm	**85 778**	**205,–**
800 – 850 cm	300 cm	**85 779**	**209,–**
850 – 1000 cm	300 cm	**85 780**	**225,–**

PREM tec

einfach und schnell zu montieren

Verdunkelungssystem darkStar

Dieses neu entwickelte und für höchste Ansprüche konzipierte Verdunkelungssystem ist geeignet für die Anbringung in einem Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. Die Frontscheibenverdunkelung unterscheidet hierbei nach den Fahrzeugtypen teilintegrierte Reisemobile oder Kastenwagen. Die Seitenscheibenverdunkelungen unterscheiden sich nach dem Baujahr des Fahrzeuges. Dieses innovative Verdunkelungssystem wurde speziell entworfen um Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor unerwünschten Blicken zu schützen. Gleichzeitig sorgt es durch das doppelt plissierte Wabenmaterial für angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Dabei ermöglicht die stufenlose Regulierung der Frontscheibenverdunkelung von unten nach oben individuelle Lichtverhältnisse. Das Verdunkelungssystem ist einfach und schnell zu montieren und verleiht dem Fahrzeug eine professionelle Optik. Es ist auch für Fahrzeuge mit Innenspiegel und/oder Sensoren geeignet und kann sowohl bei Links- als auch bei Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden.

Frontscheibenverdunkelung

Fahrzeugmodell	Farbe		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – …	hellgrau	☐	**87 301**	**337,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – …	hellgrau	☐	**87 302**	**337,–**






Frontteil

Seitenscheibenverdunkelung

Fahrzeugmodell	Farbe		Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – 2021/08 *	hellgrau	☐	**87 306**	**339,–**
Fiat Ducato 2021/09 – … **	hellgrau	☐	**87 307**	**339,–**

* auch passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Baujahr 2024/07

** auch passend für Opel Movano ab Bj. 2021/09 und Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab Baujahr 2024/08



Seitenteil



Verriegelung Seitenteil

Verdunkelungssystem REMIfront

Die passgenaue Verdunkelungslösung für die Fahrerkabine schützt dank perfekter Abdunkelung vor ungewollten Einblicken in das Fahrzeug und erweitert die zu nutzende Wohnfläche im Mobil deutlich. Der mehrschichtige Aufbau des Verdunkelungsmaterials verringert außerdem die Aufheizung oder Abkühlung des Fahrzeugs. Die Montage ist sehr einfach: Die geteilte, plissierte Frontverdunkelung wird an den vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Die Seitenteile, deren Plisseeführung durch Führungsstangen und -profile erfolgt, werden im Türrahmen verschraubt. Ein Abdeckungsprofil, dem Innendesign des Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee in geschlossenem Zustand nahezu unsichtbar. Zudem verfügt das REMIfront über Sicherheitsverriegelungen, die ein Aufspringen während der Fahrt verhindern. Das wartungsfreie, optisch perfekt dem Interieur angepasste System zeichnet sich durch Robustheit in den Profilen und durch hohe Materialqualität und Lichtdichte im Plissee aus. Selbst eventuelle Fahrzeugtoleranzen werden durch die ausgelegte Bauart ausgeglichen, Belüftungsöffnungen bleiben frei. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!

MADE IN GERMANY

REMIS



Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Frontteil für Fahrzeuge mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen	hellgrau ☐	**87 202**	**385,–**
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Frontteil für Fahrzeuge mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen	beige ☐	**87 226**	**385,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2014/05 – 2021/08	Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor	beige ☐	**87 230**	**385,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2014/05 – 2021/08	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket mit Gehäuseform 1	beige ☐	**87 231**	**469,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2019 – 2021/08	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket mit Gehäuseform 2	beige ☐	**87 234**	**469,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket	beige ☐	**87 205**	**385,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorpaket	beige ☐	**87 206**	**419,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorpaket, mit oder ohne Spiegel	beige ☐	**87 207**	**469,–**
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Seitenteile	hellgrau ☐	**87 203**	**479,–**
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 * 2006/07 – 2021/08	Seitenteile	beige ☐	**87 227**	**479,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Seitenteile	beige ☐	**87 211**	**479,–**

* auch passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Baujahr 2024/07

** auch passend für Opel Movano ab Bj. 2021/09 und Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab Baujahr 2024/08

REMIfront IV für Fiat Ducato

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07 mit grauem oder beigem Interieur. Ab Baujahr 2019 wurde der Fiat Ducato mit einer neuen Gehäuseform für das Sensorpaket am Rückspiegel ausgeliefert. Hierfür wurde ein spezielles Frontteil mit angepasstem Ausschnitt für das Sensorpaket mit Gehäuseform 2 entwickelt (Art.-Nr. 87 234).



Sensorpaket mit Gehäuseform 1



Sensorpaket mit Gehäuseform 2

Zusatzblende unten für Remifront IV

Deckt den Spalt zwischen Armaturenbrett und unterer Führungsleiste ab und verhindert so jeglichen Lichteinfall. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; Farbe schwarz. **87 232** **153,–**

Adapter für Sonnenblende für Remifront IV

Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer REMIS-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

87 233 **25,90**

MADE IN GERMANY

REMIS



REMIfront IV für Ford Transit

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit der 7. Generation.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe		Art-Nr.	Preis
Ford Transit 7. Generation 2014/05 – 2019/06	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket	hellgrau	☐	**87 236**	**525,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket und ohne Ablage	hellgrau	☐	**87 262**	**399,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket und ohne Ablage	hellgrau	☐	**87 265**	**489,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket und mit Ablage	hellgrau	☐	**87 268**	**415,–**
Ford Transit 7. Generation 2014/05 – 2019/06	Seitenteile	hellgrau	☐	**87 237**	**485,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Seitenteile	hellgrau	☐	**87 276**	**475,–**



Frontteil mit Sensorpaket und mit Ablage ab 2019/07

REMIfront IV für Ford Transit Custom

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit Custom Baujahr 2018 – 2023.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe		Art-Nr.	Preis
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket	hellgrau	☐	**87 273**	**525,–**
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket	hellgrau	☐	**87 274**	**619,–**
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Seitenteile	hellgrau	☐	**87 275**	**485,–**



Frontteil mit Sensorpaket



REMIfront VI für Ford Tourneo Custom und VW Transporter / Caravelle

Passend in Design und Ausführung für Ford Tourneo Custom und VW Transporter / Caravelle ab Baujahr 2024. **87 299** **639,–**

NEU

REMIfront V für MAN TGE und VW Crafter

Passend in Design und Ausführung für MAN TGE und VW Crafter ab Baujahr 2017.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe		Art-Nr.	Preis
MAN TGE / VW Crafter 2017 – 2024/06	Frontteil für Fahrzeuge mit Ablagefach oben	hellgrau	☐	**87 286**	**487,90**
MAN TGE / VW Crafter 2017 – 2024/06	Frontteil für Fahrzeuge ohne Ablagefach oben	hellgrau	☐	**87 287**	**487,90**
MAN TGE / VW Crafter 2024/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit Ablagefach oben	hellgrau	☐	**87 290**	**487,90**
MAN TGE / VW Crafter 2024/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge ohne Ablagefach oben	hellgrau	☐	**87 291**	**487,90**
MAN TGE / VW Crafter 2017 – ...	Seitenteile	hellgrau	☐	**87 279**	**499,–**



MADE IN GERMANY

REMIS



REMIfront III für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter (2006 – 2018/02) und VW Crafter (2006 – 2016). Die Frontteile ab Baujahr 2006/04 (Art.-Nr. 87 204 und 87 208) sind nicht geeignet für die Facelift-Modelle ab Baujahr 2013 mit Sensoren für Assistenzpakete.

REMIfront IV für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 mit großem bzw. kleinem Sensorgehäuse am Rückspiegel. Die Seitenteile sind in 2 Varianten erhältlich für Fahrzeuge mit bzw. ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe		Art-Nr.		Preis
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit geradem Spiegelfuß (ab 2006)	hellgrau	☐	**87 208**		**399,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit abgewinkelten Spiegelfuß (ab 2007)	hellgrau	☐	**87 204**		**399,–**
Mercedes Sprinter 2013 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen *	hellgrau	☐	**87 241**		**480,–**
Mercedes Sprinter 2013 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	☐	**87 225**		**405,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – 2024/03	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse	hellgrau	☐	**87 235**		**489,–**
		schwarz	■	**87 292**	NEU	**489,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – 2024/03	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse	hellgrau	☐	**87 240**		**489,–**
		schwarz	■	**87 293**	NEU	**489,–**
Mercedes Sprinter 2024/04 – …	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse und MPC-Gehäuse unten	hellgrau	☐	**87 280**		**489,–**
		schwarz	■	**87 292**	NEU	**489,–**
Mercedes Sprinter 2024/04 – …	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse und MPC-Gehäuse unten	hellgrau	☐	**87 281**		**489,–**
		schwarz	■	**87 293**	NEU	**489,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Seitenteile	hellgrau	☐	**87 209**		**499,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Seitenteile für Fahrzeuge ohne Einstiegsgriff	hellgrau	☐	**87 248**		**499,–**
		schwarz	■	**87 294**	NEU	**499,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Seitenteile für Fahrzeuge mit Einstiegsgriff	hellgrau	☐	**87 249**		**499,–**
		schwarz	■	**87 295**	NEU	**499,–**

*nicht geeignet für Fahrzeuge mit Regensensoren!



Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse 2018/03 – 2024/03




Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse 2018/03 – 2024/03

REMIfront IV für Renault Master

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Nissan Interstar und Opel Movano bis Bj. 2021/08.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe		Art-Nr.	Preis
Renault Master III 2010/04 – 2019/08	Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor	hellgrau	☐	**87 228**	**435,–**
Renault Master III 2010/04 – 2019/08	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	☐	**87 242**	**435,–**
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor	hellgrau	☐	**87 221**	**485,–**
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	☐	**87 222**	**540,–**
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen	hellgrau	☐	**87 223**	**580,–**
Renault Master III 2010/04 – 2023	Seitenteile	hellgrau	☐	**87 229**	**540,–**






Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor



Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor



Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen



DOMETIC

Fahrerhaus Verdunkelungssysteme:

Fiat Ducato | Citroën Jumper | Peugeot Boxer

Schafft eine wohnliche Atmosphäre in Ihrem Reisemobil



Licht und trotzdem Privatsphäre



mehr Privatsphäre

Fiat | Opel







Citroën



Peugeot

BEST SELLER

MADE IN GERMANY



ab 429,–

Beste Klangqualität. Seitenteile mit Aussparungen für die Lautsprecher in der A-Säule.

Achten Sie bei der Bestellung auf Ihr Fahrzeugmodell.

Fiat Ducato | Citroën Jumper | Peugeot Boxer

Das Frontscheibenrollo wurde speziell für die Fahrzeugmodelle Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Ctroen Jumper entwickelt. Schützen Sie Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor neugierigen Blicken und genießen Sie angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Das Verdunkelungssystem ist im Vergleich zu anderen Systemen extrem einfach und schnell zu montieren und eignet sich für Links- und Rechtslenkerfahrzeuge.

Frontscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

FP 300	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 für Fahrzeuge ohne Rückspiegel	**500/871**	**429,–**
FP 220	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 Fahrzeuge mit Rückspiegel	**500/878**	**439,–**

Seitenscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

SP 300	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290	**500/872**	**479,–**
SP 310	Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 2021 – …, Peugeot Boxer, alle Modelle ab Facelift, 2024 – …, Citroën Jumper, alle Modelle ab Facelift, 2024 – …	**500/875**	**499,–**



Fahrerhaus Verdunkelungssysteme:
Ford Transit | Ford Transit Custom


DOMETIC

Einfache Montage, in wenigen Minuten erledigt!













MADE IN GERMANY

ab 385,–

Hält Hitze, Kälte und neugierige Blicke fern.

Ford Transit V363
Robustes Verdunkelungsrollo speziell für Ford Transit V363 Facelift ab Juni 2019. Kann von unten nach oben in drei Positionen eingestellt werden – die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Schatten und Wärmeisolierung. Aluminiumbeschichtet. Die Montage dauert nur wenige Minuten. Die Nachrüstung sieht aus wie das Original, das direkt im Werk eingebaut wurde.

Ford Transit Custom V710
Maßgefertigte Seitenscheibenverdunkelung für Ford Transit Custom V710-Modelle. Vier Einstelloptionen und ein aluminiumbeschichtetes Gewebe schaffen die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmeisolierung. Der Einbau ist in wenigen Minuten erledigt.

Frontscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

FR 400	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	**500/876**	**389,–**
FR 500	Ford Custom V710, 2024 – …	**500/881**	**385,–**

Seitenscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

SP 410	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	**500/879**	**469,–**
SP 510	Ford Custom V710, 2024 – … NEU	**500/882**	**465,–**

- Magnetbefestigung – **schnell** und **einfach**
- Lässt viel **Licht** und **Luft** herein
- Wohnen bei **geöffneten** Türen
- Guter **Durchblick** nach außen




Dreiseitig perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung


Runde Magnetpunkte


Selbsthaftende Magnetbefestigung


Insektenschutzvorhang Schiebetür

Insektenschutzvorhang Fiat Ducato

MADE IN GERMANY

Damit Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat Hindermann die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Die Hindermann Insektenschutzvorhänge sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Bei den Hecktüren ist entlang der Unterkante jeweils ein Bleiband als Abschluss angebracht.
Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass die Heckfenster bequem von innen geöffnet werden können oder der Zugang zum Gasflaschenschrank bzw. zum Stauraum von außen möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen.

HINDERMANN

Material: Engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.

Schiebetür

H1 – Normaldach
Für Schiebetür mit Standard-Türausschnitt (kurz), Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/579** **299,–**

H2 – Hochdach
Unterkante Magnetband. Für Schiebetür hoher und langer Türausschnitt: Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, nur für Rechtsaussteiger.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Maße (B x H): 136 x 178,5 cm; Gewicht: 1,4 kg **500/575** **299,–**

Montageinfo

Montage Schiebetür: Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich. Bei allen Varianten ist ein von innen und außen bedienbarer Mehrwege-Reißverschluss eingearbeitet.

Hecktür

H1 – Normaldach
Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar, mit zwei Reißverschlüssen.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/578** **289,–**

H2 – Hochdach
Unterkante Bleiband. Hecktür mit hohem Türausschnitt; aufrollbar mit zwei Reißverschlüssen.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg **500/576** **289,–**

H3 – Superhochdach
Mit zwei Reißverschlüssen, mit Magnetbefestigung.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg **500/580** **299,–**

Montage Hecktür: Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen. Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Eine Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich.

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.



Insektenschutzvorhang VW T5/T6 Heckklappe


Heckklappe, Befestigung mit Klettband.
VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – 07/2024, VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6, California, 2015 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015; Gewicht: 1,5 kg **500/577** **289,–**

Zubehör

EuroCarry Caravan- & Reisemobilzubehör

Türstopper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Die Tür stoppt an der Stelle, an der der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.



Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 145 g **052/150-1** **36,–**

36,–

Türstopper für Schiebetüren mit Rollenaufhängung

NEU FAWO

Dieser Türstopper sichert die Schiebetür in halboffener Position und eignet sich ideal für enge Räume. Die Montage erfolgt direkt in der Gleitschiene, entweder mit Schrauben oder durch einfaches Einkleben. So wird ein ungewolltes Schließen der Tür verhindert.



Maße (B x H x T): 50 x 2 x 20 mm; Inhalt: 4 Stück **214/390** **9,95**

9,95







485,–

DOMETIC

MADE IN GERMANY

Insektenschutz FlyTec FT 200

Diese Fliegenschutztür verspricht durch den Einsatz hochwertiger Materialien Langlebigkeit und komfortable Bedienung. Genießen Sie Frischluft und lassen Sie Licht in das Fahrzeuginnere, während zeitgleich lästige Insekten ferngehalten werden!

- passgenau für Fiat Ducato X250/X290 (L2 H2/L2 H3) und baugleiche Fahrzeuge
- hochwertige und langlebige Materialien
- einfache, unkomplizierte Montage (Mindesteinbautiefe: 40 mm)
- einfache und komfortable Einhandbedienung

Maße (B x H): 129,8 x 176 cm; Gewicht: 5,5 kg **052/165** **485,–**



A G



ab 143,–

DOMETIC

MADE IN GERMANY

Regenrinne RainTec RT 200

Das Phänomen der „automatischen Dusche" kennt jeder, der einmal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Deshalb gibt es von Dometic eine stabile Nachrüst-Regenrinne aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer neuartigen COB-LED-Lichtleiste ausgestattet. Statt mit einzeln sichtbaren LEDs leuchtet die Regenrinne nun gleichmäßig. Mit der Funkfernbedienung wird das Licht geschaltet und stufenlos gedimmt. Lieferung im Set komplett mit Fernbedienung und Montagematerial für Regenrinne. Leuchtmittel: COB-LED-Dioden. Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß). Lebensdauer: 50.000 h.

Lichtstrom: 1450 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 7 W; Gewicht: 420 g

Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...	150 x 1,6 x 3,2 cm	**052/185**	**143,–**
Ford Transit Generation 7, 2014/05 – 2019/10, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	153 x 1,6 x 3,2 cm	**052/187**	**168,–**
VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024	162,8 x 1,6 x 3,2 cm	**052/188**	**219,–**
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	152,5 x 1,6 x 3,2 cm	**052/186**	**160,–**



A G

Preis-Tipp
119,95

Limatec Best for Caravanning



Regenrinne für Kastenwagen

Diese praktische Regenrinne sorgt nicht nur für trockene Einstiege, sondern auch für optimale Ausleuchtung des Außenbereichs. Das stabile Aluminiumprofil mit integrierter LED-Leiste wird einfach oberhalb der Schiebetür montiert und spendet ein gleichmäßiges, angenehmes Licht – ideal beim Ein- und Aussteigen oder beim Aufenthalt im Freien. Die langlebige LED-Technik mit rund 270 Leuchtdioden bietet eine Brenndauer von ca. 25.000 Stunden.

Lichtstrom: 425 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 8,5 W; Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g

320/428 **119,95**

HORREX

ab 249,95





gut sichtbare Insektengaze



Kabelkanal

NEU: Jetzt auch in Schwarz!

Plissee Fliegenschutztür


Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet. Das hat den Vorteil, dass die Zugleiste in jeder Position stehen bleiben kann. Auch kleine Kinder können diese Fliegenschutztür einfach bedienen, da die Zugleiste auf jeder Höhe zu bedienen ist.

Einige spezifische Eigenschaften:

- plissierte Insektengaze ist besser sichtbar
- sehr anwenderfreundlich
- geräuschlose Bedienung
- Position der Zugleiste stufenlos verstellbar (keine Feder)
- schönes Design (keine Schraube sichtbar, komplett aus Aluminium)
- schlanke Gestaltung
- Kassette inkl. Zugleiste nur 58 mm breit
- Breite: 650 mm

Höhe	schwarz	weiß	Preis
1750 mm	**500/510**	**500/504**	**249,95**
1850 mm	**500/511**	**500/505**	**259,95**
1935 mm	**500/512**	**500/507**	**274,95**

Zubehör



Türschwelle

Die Türschwelle kann zusätzlich nachgerüstet werden, um Leitungen oder Kabel unter der Fliegenschutztür durchzuführen.

Maße (B x H): 750 x 36 mm
Gewicht: 718 g **500/506** **69,95**






HORREX

Plissee Fliegenschutztür

Die leichtgewichtige Fliegengittertür bietet Campern die Möglichkeit, einen weiten Blick auf die Natur zu genießen, ohne sich Gedanken über Mücken und andere Schädlinge im Fahrzeuginneren machen zu müssen. Die gebogene Kassette und die Zugstange sorgen dafür, dass die Tür nur ein Minimum an Innenraum beansprucht. Trotz seiner Größe arbeitet der Fliegenschutz ruhig und leise.

- einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips
- alle Aluminium-Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefalzte Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen



ab 369,95

Schiebetür

H1 – Normaldach
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 118,5 x 144,6 cm; Gewicht: 2,6 kg **052/170** **389,95**

H2, H3
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 118,5 x 173,1 cm; Gewicht: 3 kg **052/171** **369,95**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2009 – 06/2015 Maße (B x H): 98,8 x 134,3 cm; Gewicht: 2,8 kg **052/173** **599,95**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg **052/172** **499,95**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ... Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg **052/174** **499,95**

MAN TGE, 2017 – 06/2024, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
Maße (B x H): 126,7 x 188,4 cm; Gewicht: 3,5 kg **052/176** **459,95**

Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019
Maße (B x H): 118,3 x 168,7 cm; Gewicht: 3,13 kg **052/190** **399,95**



Heckklappe


H2 – Hochdach
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 150 x 176,6 cm; Gewicht: 3 kg **052/175** **449,95**

100 % PES Polyester


ab 41,95

Türvorhang Korda

Weicher, eleganter Türvorhang mit angenehmer Haptik. Schützt vor Blicken und Mücken. Geräuscharm und leicht zu reinigen. Aus recycelbarem Polyester. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.



Farbe: silber, weiß		
60 x 190 cm	**501/060**	**41,95**
100 x 220 cm	**501/061**	**82,95**



Farbe: anthrazit, silber		
60 x 190 cm	**501/068**	**41,95**
100 x 220 cm	**501/069**	**82,95**

100 % Viskose



Individuell kürzbar!


Fadenvorhang Mella

Mit dem Fadenvorhang „Mella“ können Sie Ihren Wohnraum stilvoll gestalten und gleichzeitig eine gemütliche Atmosphäre schaffen, ganz gleich, wohin Ihre Reise Sie führt. Aus 100 % Viskose, für Wohnwagen und Reisemobile, waschbar. Individuell kürzbar.

Farbe: orange, braun		
60 x 185 cm	**501/034**	**39,95**

100 % PVC Polyvinylchlorid

ab 48,50



Türvorhang Rain

Der Türvorhang Rain verleiht Ihrem Freizeitfahrzeug-Eingangsbereich nicht nur einen Hauch von Luxus, sondern überzeugt auch mit herausragender Funktionalität. Sein zeitgemäßes Weiß-Silber-Design setzt stilvolle Akzente und schafft eine einladende Atmosphäre. Die bemerkenswerte Eigenschaft dieses Vorhangs liegt in seiner geräuscharmen Funktionalität, die für zusätzlichen Komfort sorgt. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß, silber

60 x 190 cm	**501/062**	**48,50**
100 x 220 cm	**501/063**	**70,50**



Streifenvorhang


Nostalgie pur oder wie bei Oma. Durch die verschiedenen Farbvarianten ist für jeden etwas dabei. Die Streifenvorhänge zerreißen nicht beim versehentlichen Einklemmen und klappern nicht. Inkl. Aufhängeleiste, mit 34 Strängen profiliert. PE-Folie. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

100 % PVC Polyvinylchlorid

Farbe: silber, weiß

ab 41,95

Farbe: bunt



Türvorhang Band Lux

Sehr schöner Türvorhang, einfach zu kürzen. Schützt vor Fliegen und Blicken. Geräuscharm und leicht zu reinigen. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Farbe: silber, weiß		
60 x 190 cm	**501/066**	**41,95**
100 x 220 cm	**501/067**	**59,95**
Farbe: bunt		
60 x 190 cm	**501/064**	**41,95**
100 x 220 cm	**501/065**	**59,95**

100 % PE Polyethylen





Farbe: grau, weiß



Farbe: schwarzbunt



Farbe: braun, beige



Farbe: bunt

Maße (B x H): 90 x 200 cm			
braun, beige	NEU	**501/052**	**16,95**
bunt		**501/053**	**16,95**
grau, weiß		**501/054**	**16,95**
schwarzbunt		**501/056**	**16,95**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

39,90

Türvorhang Zanzibar

Moskito-Türvorhang mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten. Panelkonstruktion aus langlebigem Kunststoff. Leicht montierbar. Individuell kürzbar.

Farbe: hellgrau

100 x 200 cm	**500/509**	**39,90**



100 % PES Polyester

22,95

Fadenvorhang Perle

Eng aneinandergereihte Polyesterfäden an durchscheinender Borde zusammengefasst, Fäden dekorativ bestückt mit schimmernden, weißen Perlen, fensterfertig konfektioniert für Stangendurchzug.

Farbe: weiß

90 x 210 cm	**501/055**	**22,95**



ab 28,95

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Flauschvorhang

Idealer Vorhang für Türen und Fenster, erlaubt eine einfache und elegante Trennung von Wohnräumen. Hochwertige Verarbeitung, die einen außergewöhnlichen Glanz ermöglicht. Der Vorhang kann mit der Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Geliefert mit Kunststoffschiene für eine einfache Montage.

- waschbar
- leicht im Gewicht
- bietet Schatten und Verdunkelung
- kein störendes Klappern
- schützt vor Fluginsekten
- schützt vor Sonneneinstrahlung
- schützt vor unerwünschten Blicken
- einfache und schnelle Montage




Caravan

Maße (B x H): 56 x 175 cm

dunkelbraun | beige	**501/010**	**28,95**
grau | weiß	**501/013**	**28,95**
blau | silber	**501/016**	**28,95**
dunkelblau | weiß | grau	**501/043**	**28,95**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/046**	**28,95**
grau | weiß | grün	**501/057**	**28,95**



dunkelbraun | beige




grau | weiß

Reisemobil

Maße (B x H): 56 x 205 cm

dunkelbraun | beige	**501/017**	**31,50**
grau | weiß	**501/018**	**31,50**
blau | silber	**501/019**	**31,50**
dunkelblau | weiß | grau	**501/045**	**31,50**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/047**	**31,50**
grau | weiß | grün	**501/058**	**31,50**



blau | silber




dunkelblau | weiß | grau


Zelt/Balkon

Maße (B x H): 100 x 205 cm

dunkelbraun | beige	**501/020**	**53,50**
grau | weiß	**501/023**	**53,50**
blau | silber	**501/026**	**53,50**
dunkelblau | weiß | grau	**501/042**	**53,50**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/048**	**53,50**
grau | weiß | grün	**501/059**	**53,50**



hellgrau | silber | anthrazit



grau | weiß | grün

100 % PES Polyester






Moskitonetztür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetztür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetztür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür.
Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (B x H): 100 x 215 cm; Gewicht: 2 kg
Farbe: weiß **075/449** **179,95**

100 % PES Polyester

BEST SELLER





Lässt sich gut verstauen.

Moskitonetz-Türvorhang

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Insekten. Der Moskito-Türvorhang besteht aus zwei übereinanderliegenden Platten. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gespannt. Die Montage erfolgt mit einer Schiene. Einfache Anbringung und Abnahme. Passt sich allen Wohnmobiltüren an und ist höhenverstellbar. Verpackungseinheit: 2 Platten mit Breite: 35 cm.
Maße (B x H): 100 x 230 cm; Gewicht: 500 g
Farbe: grau **500/508** **42,10**

Kunstleder









cremeweiß



anthrazit

Türvorhang Curtina4U

Eleganter Vorhang aus Kunstleder für Türen und Vorzelteingänge. Der Vorhang kann mit der Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden. In 2 Größen und 2 Farben für Wohnwagen, Reisemobil, Vorzelt und Haus. Inklusive Befestigungsmaterial und stabiler Vorhangstange aus PVC. Patentiertes Produkt.

Farbe: cremeweiß

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
60 x 200 cm	800 g	**501/072**	**47,50**
100 x 230 cm	1,6 kg	**501/073**	**65,–**

Farbe: anthrazit

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
60 x 200 cm	800 g	**501/071**	**47,50**
100 x 230 cm	1,6 kg	**501/070**	**65,–**



Insektenschutztür REMIcare Van

Mit der Insektenschutztür REMIcare Van für den Fiat Ducato können Sie viel frische Luft und Licht genießen und sind gleichzeitig vor Insekten geschützt. Für angenehme, durchlüftete Campingreisen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Der Eingangsbereich des Fiat Ducato bleibt dank Regenabweiser trocken. So kommt selbst bei leichterem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was die Rutschgefahr mindert.
Passend für alle Größen (Fiat Code: MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI nur Linkslenker).
Maße (B x H x T): 1250 x 1710 x 96 mm
Gewicht: 3,51 kg **052/178** **439,–**








Insektenschutztür REMICare VAN mit Tischschiene

Maße (B x H x T): 1250 x 1710 x 96 mm
Gewicht: 3,51 kg **052/177** **479,95**



Regenabweiser REMICare VAN

Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato der Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was gleichzeitig die Rutschgefahr mindert.

Maße (B x H x T): 127,2 x 2 x 16,8 cm
Gewicht: 850 g **052/180** **149,–**

REMIS


ab 199,–

Raumteiler REMIform


MADE IN GERMANY

Mit dem REMIform Raumteiler werden Wohnwagen oder Reisemobile noch wohnlicher. Die natürliche Trennung des oft offenen Raums schafft eine gemütliche, intime Atmosphäre. Der kleine Platzbedarf und das geringe Gewicht sowie der besonders leichte und leise Lauf zeichnen den Raumteiler aus. Flexibel und einfach lässt sich das Raumwunder individuell zuschneiden und anbringen. Plissee, Griffleiste und Laufschiene sind cremeweiß (RAL 9001).









REMIform I

Befestigung des Plisseepakets mit Halteband.
Maße (B x H x T): 1500 x 1900 x 48 mm
Gewicht: 2,4 kg **500/025** **199,–**

REMIform II

Befestigung des Plisseepakets mit Komfortverschluss; einfache Einhandbedienung ohne zusätzliche Halterungen.
Maße (B x H x T): 1500 x 1900 x 45,5 mm
Gewicht: 2,4 kg **500/023** **217,50**



HORREX

ab 164,95

Raumteiler

Besondere Merkmale des Raumteilers:
- nur 30 mm stark
- bereits vormontiert
- speziell entwickelte Gleiter für ruhigen Lauf
- integriertes Spannsystem oben und unten
- seitlicher Magnetverschluss
- Einbau bis zu einem Winkel von 23° möglich
- lieferbar in 2 Standardgrößen
- Höhe inklusive den Gleitern beträgt 186,5 cm
- Gesamthöhe: 191 cm

Maße (B x H x T): 121 x 191 x 3 cm
Gewicht: 2,3 kg

braun		**500/005**	**164,95**
grau	NEU	**500/003**	**164,95**

Maße (B x H x T): 180 x 191 x 3 cm
Gewicht: 2,6 kg

braun		**500/006**	**194,95**
grau	NEU	**500/004**	**194,95**

REMIS

Plissee-Insektenschutztür REMIcare II +

Wer eine stil- und wirkungsvolle Insektenabwehr sucht, ist bei der komfortablen Plissee-Insektenschutztür REMIcare II + genau richtig.
Die Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt.
Höhe = Aufsatzfläche (Boden/Kabelkanal) bis Oberkante

ab 259,–

MADE IN GERMANY

BEST SELLER

Breite = Türgummiprofil + min. 25 mm
Tiefe = Rahmentiefe

Rahmentiefe 58 mm für Wohnwagen
Rahmentiefe 92 mm für Reisemobile

Kann in der Breite individuell gekürzt werden.



Wohnwagen

Maße (B x H x T): 650 x 1800 x 58 mm
Gewicht: 4 kg **052/181** **259,–**

Maße (B x H x T): 650 x 2000 x 58 mm
Gewicht: 4 kg **052/182** **267,50**

Reisemobil

Maße (B x H x T): 650 x 1850 x 92 mm
Gewicht: 4 kg **052/183** **279,–**

Maße (B x H x T): 650 x 2000 x 92 mm
Gewicht: 4 kg **052/184** **299,–**







Froli®

559,–







MADE IN GERMANY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11.0.97610 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie www.igr-ev.de

Nutzen Sie eine Spitzzange / Pinzette, um die Klettverbinder um das Gitter und die Federmatte zu wickeln. Fixieren Sie Gitter und Federmatte an mindestens 12 Punkten.







Schlafset Froli für VW T5 / T6 California

Das komplette Nachrüstsystem besteht aus Auflagegitter, Federmatte, Dachbettmatratze und 25 Klettverbindern. Es ist sehr leicht eingebaut: Einfach die alte Matratze herausnehmen, das Auflagegitter und die original Froli-Tellerfedern ausrollen, befestigen, die neue Matratze auslegen, fertig!
Der Lattenrost dient als Grundlage für das Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden; das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch den Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

Merkmale:
Gesamthöhe 7 cm, Gesamtgewicht ca. 10,9 kg, Härtegrad mittel / fest, Maße L 200 x B 120 x H 4 cm. Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 30 °C waschbar, Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe aus 100 % Polyester, schwer entflammbar. Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar. Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE.

Lieferumfang:
- Auflagegitter
- Federmatte (Höhe 3 cm)
- Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 Klettverbinder **86 241** **559,–**



Fahrerhaus-Matratze CampSleep

Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus. Die 10 cm starke Matratze wird durch 2 leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug aus Anti-Flamm Material kann problemlos abgenommen und gewaschen werden. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, VW Crafter und baugleiche Fahrzeuge geeignet, die Ausführung Small für Fahrzeuge der VW-Bus Klasse.

	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
Standard	**160 x 73 x 10 cm**	**86 242**	**409,–**
Small	**148 x 64 x 10 cm**	**86 243**	**329,–**

Schutztasche

Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Stoff zur sicheren Aufbewahrung der Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Ausgestattet mit 2 Trageschlaufen und Klettverschluss.
86 246 **52,50**



CampSleep
SCHLAFEN IM CAMPER

52,50



Spannbettlaken für Wohnwagen und -mobile

Das Problem ist bekannt – die Betten in Freizeitfahrzeugen haben oft den räumlichen Verhältnissen angepasste Sonderformen bei den Matratzen, weshalb herkömmliche Spannbettlaken nicht oder zumindest nicht zufriedenstellend verwendet werden können. Abhilfe schaffen unsere Spannbettlaken in den entsprechenden Sonderformen mit Schrägecke für französische Betten oder als 3-teiliges Set für Längsbetten im Wohnwagen oder Reisemobil. Dank der Form und des dehnbaren Materials – 97 % Baumwolle mit 3 % Elastan – ergibt sich immer eine ideale Passform. Das Jersey-Gewebe ist sehr hautfreundlich und man liegt sehr angenehm auf dem feinen Stoff, der in 4 Farben erhältlich ist.

Merkmale:

- aus 97 % Baumwolle, 3 % Elastan (ca. 160 g/m²)
- pilling- und bügelfrei
- sehr gute Passform
- mit Rundumgummi
- bis 60 °C waschbar
- trocknergeeignet
- für Matratzenhöhe ca. 10 – 16 cm



Silber

Sand

Titanium / Anthrazit

Macchiato / Cappuccino

Ausführung für Wohnwagen

Passend für französische Betten in Wohnwagen mit Schräge rechts mit einer Fläche von ca. 195 x 137 cm (bei z. B. Knaus und Weinsberg).

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	86 320	54,95
Sand	86 321	54,95
Titanium	86 322	54,95
Macchiato	86 323	54,95

Ausführung für Wohnmobile

Ideal für französische Betten in Reisemobilen mit Schräge rechts mit einer Fläche von ca. 195 x 142 cm (bei z. B. Knaus und Weinsberg).


Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	86 326	54,95
Sand	86 327	54,95
Titanium	86 328	54,95
Macchiato	86 329	54,95


Ausführung für 3-teilige Längsbetten

Das Set besteht aus 2 Einzelspannbettlaken, passend für Matratzengröße ca. 190 x 70 cm bis 210 x 85 cm und einem für das Zwischenstück, passend für Größen von ca. 130 x 35 cm bis 145 x 50 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	86 337	89,95
Sand	86 338	89,95
Anthrazit	86 339	89,95
Cappuccino	86 340	89,95








Molton-Stretch Schonbezug

Die dehnbare Moltonunterlage passt sich dank des entsprechenden Zuschnitts, des verarbeiteten Materials aus Baumwolle und Elastan und des integrierten Rundumgummis ideal der Matratze an und sorgt einerseits dafür, dass diese geschont wird, andererseits erhält man so eine vollkommen glatte Unterlage für das Spannbetttuch. Sie ist waschbar bis 95 °C, geeignet für eine Matratzenhöhe von ca. 10 – 16 cm.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Französisches Bett im Wohnwagen	**86 346**	**49,95**
Französisches Bett im Wohnmobil	**86 347**	**49,95**
3-teilige Heckbetten	**86 348**	**89,95**









Froli Bettsysteme

Komfort-Nachrüstsysteme, bestehend aus Federelementen, die als modulares System für alle Bettmaße passen, auch für Schrägen. Durch Aneinanderclipsen entsteht eine orthopädische punktfedernde Unterlage mit Unterstützung des Körpers in Quer- und Längsausrichtung. Die luftdurchlässigen Kammern fördern ein gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung. Als Auflage wird eine ca. 10 cm hohe Kaltschaummatratze empfohlen.

Froli Star

Aufbauhöhe 43 mm, Gewicht 2,2 kg/m².

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	**86 175**	**156,–**
200 x 90 cm	**86 176**	**189,–**
200 x 100 cm	**86 177**	**229,–**

Froli Travel


Durch Verdrehen oder Einsatz halber Elemente (Art.-Nr. 86 187) können Ecken und Schrägen optimal ausgefüllt werden. Aufbauhöhe ca. 37 mm, Gewicht 2,6 kg/m².

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	**86 184**	**158,–**
200 x 90 cm	**86 185**	**198,–**
200 x 100 cm	**86 186**	**245,–**

Auflagegitter für Froli Bettsysteme

Für fest eingebaute Lattenroste, ermöglicht die Auflage der Froli Bett-Systeme Star und Travel, bietet sehr gute Luftdurchlässigkeit. Abmessungen L 2 x B 1 m, Gewicht ca. 60 g.

86 194 **40,90**



Froli Erweiterungspaket

Erweiterungspaket zum Nachrüsten

Lieferumfang:


- Set mit halben Elementen: 12 halbe Federelemente, 12 Fußkreuze.
- Set mit ganzen Elementen: 10 Standard Federelemente, 2 softe Federelemente, 12 Fußkreuze, 2 Spannkreuze.

für Typ	Set	Art-Nr.	Preis
Froli Star	ganze Elemente	**86 178**	**42,–**
Froli Travel	halbe Elemente	**86 187**	**42,–**
Froli Travel	ganze Elemente	**86 188**	**45,–**

Verstellbare Kopfstütze

Die innovative und ultraleichte Wabenstruktur sorgt für stützenden Komfort, dauerhaft gesunde Belüftung und verhindert Schwitzen und Kondenswasser. Der flache Aufbau passt für alle gängigen Bettmaße. Breite 70 cm, die Höhe ist in 6 Stufen in einem Bereich von 4 bis 21,5 cm individuell einstellbar.

86 189 **40,90**





Verstellbare Kopfstütze

Lässt sich mittels weniger Handgriffe montieren und z. B. an einem vorhandenen Lattenrost befestigen. Breite 80 cm (variabel, indem einfach die Kopfleisten gekürzt werden), die Höhe ist in 6 Stufen in einem Bereich von 4 bis 21 cm individuell einstellbar. **86 190** **53,90**







122,50

Ausdrehfuß

Dreiteiliger Tischfuß mit integriertem Ausdrehmechanismus zur Tischplattenerweiterung; mittlere Unterteilung des Steckfußes ermöglicht Bettenbau; obere Unterteilung des Steckfußes ermöglicht ein einfaches und platzsparendes Verstauen des Tischfußes bei Nichtnutzung.
ø 8,1 cm

Höhe: 70 cm; Gewicht: 1,2 kg
Höhe 1 bis Unterkante Tischplatte 31,2 cm;
Höhe 2 bis Unterkante Tischplatte 70 cm

anthrazit		**250/258**	**122,50**
grau		**250/256**	**122,50**

Höhe: 75,6 cm; Gewicht: 1,3 kg
Höhe 1 bis Unterkante Tischplatte 35,7 cm;
Höhe 2 bis Unterkante Tischplatte 75,6 cm

anthrazit		**250/259**	**122,50**
grau		**250/257**	**122,50**

Mehr Informationen finden Sie unter www.frankanafreiko.de

MADE IN GERMANY



ab 269,–

BEST SELLER

Freistehendes Liftgestell

Ideal für die Nutzung im Wohnwagen. Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 32 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 69,5 cm. Einstellbar auf 320 und 695 mm. Tischplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Tischbein Farbe: weiß
Material: Stahl; ø 500 mm; Gewicht: 10 kg

anthrazit		**250/247**	**275,–**
grau		**250/243**	**269,–**



ilse TECHNIK



259,–

ideal für den Wohnwagen

Tischgestell freistehend

Mit Hilfe des Klick Klack Systems kann der Tisch mittels Gasdruckfeder von Ess- in Bettposition gebracht werden. Höhenverstellbar um 36 cm. Die obere Höhe bis Unterkante Tischplatte beträgt 68 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte ist 32 cm. Einstellbar auf 320 und 680 mm. Die Tischplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Tischbein Farbe: schwarz; Material: Stahl;
ø 500 mm; Gewicht: 12 kg

anthrazit		**250/253**	**259,–**

Die Tischgestelle werden immer ohne Tischplatte geliefert!



349,–

Liftgestell mit Verschiebung

Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 34 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 71,5 cm. Tischverschiebung mit einer zentralen Verriegelung. Quer- und Längsverschiebung um 23,5 cm und 27,5 cm. Einstellbar auf 340 und 715 mm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten. Lochmaß: ø 190 mm.
Tischbein Farbe: weiß; Material: Stahl;
Gewicht: 11,2 kg

hellgrau		**250/246**	**349,–**



325,–

Einsäulen-Tischgestell

Dank des Klick Klack Systems kann der Tisch mittels Gasdruckfeder in 2 Positionen gebracht werden. Höhenverstellbar um 37 cm. Die obere Höhe bis Unterkante Tischplatte beträgt 71,2 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte ist 34,2 cm. Quer- und Längsverschiebung um 27 und 23 cm. Tischverdrehung um 360° möglich. Sockelplatte mit 6 Löchern zur Befestigung auf dem Fahrzeugboden. Einstellbar auf 342 und 712 mm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten. Lochmaß: ø 190 mm. Tischbein Farbe: schwarz; Material: Stahl; Gewicht: 15,75 kg

anthrazit		**250/252**	**325,–**



395,–

Einsäulen-Tischgestell mit Verschiebung und Verdrehung

Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 34,2 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 71,7 cm. Tischverschiebung mit einer zentralen Verriegelung. Quer- und Längsverschiebung um 23 cm und 27 cm. Tischverdrehung um 360°. Einstellbar auf 342 und 717 mm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten. Lochmaß: ø 190 mm. Tischbein Farbe: weiß
Material: Stahl; Gewicht: 17,4 kg

hellgrau		**250/244**	**395,–**

315,–

MADE IN GERMANY

ilse TECHNIK



Feste Säule mit X/Y-Verschiebung

Feste Tischsäule mit X/Y-Verschiebung und 360°-Verdrehung. Höhe bis Unterkante Tischplatte 730 mm. Quer- und Längsverschiebung 18,5 und 33 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Lochmaß: ø 190 mm.
Material: Aluminium; Gewicht: 3,8 kg

grau	■	**250/254**	**315,–**

325,–

MADE IN GERMANY

ilse TECHNIK



Feste Säule mit Verschiebung

Feste Tischsäule mit Verschiebung, 360°-Verdrehung und Kulissenauszug zur Verdoppelung der Tischplattengröße. Höhe bis Unterkante Tischplatte 700 mm. Längsverschiebung 30 cm. Kulissenauszug 21,5 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Lochmaß: ø 190 mm.
Material: Aluminium; Gewicht: 4,3 kg

grau	■	**250/255**	**325,–**







MADE IN GERMANY

VierTec

ab 249,–

Leichtbau Tischplatte

Die Tischplatte besticht durch ihre hervorragende Optik, ihre Langlebigkeit und ihre Robustheit. Aufgrund der vollflächigen Holz-Sandwich-Konstruktion ist die Leichtbautischplatte individuell verschraubbar.

Eigenschaften:
- kratzunempfindlich
- temperaturbeständig
- leicht zu reinigen
- Platte universell verschraubbar
- Plattenunterseite: weiß matt
- Außenradien: ca. 60 mm

Maße (L x B x H): 45 x 80 x 2,8 cm; Gewicht: 3 kg

weiß hochglanz	**250/280**	**249,–**
Eicheoptik	**250/283**	**249,–**
Betonoptik	**250/286**	**249,–**

Maße (L x B x H): 58 x 90 x 2,8 cm; Gewicht: 4,5 kg

weiß hochglanz	**250/281**	**319,–**
Eicheoptik	**250/284**	**319,–**
Betonoptik	**250/287**	**319,–**

Maße (L x B x H): 75 x 95 x 2,8 cm; Gewicht: 6 kg

weiß hochglanz	**250/282**	**399,–**
Eicheoptik	**250/285**	**399,–**
Betonoptik	**250/288**	**399,–**



Rausfallschutz SLiiPER

Hohe Sicherheit dank 50 cm hohem Netz – damit auch Eltern ruhig schlafen können. Besonders gut geeignet für Wohnmobile oder Wohnwagen. Das aus hochwertigem Polyester hergestellte, engmaschige Netz schützt die Finger Ihrer Kleinen und bietet dabei trotzdem einen sehr hohen Durchblick für Eltern und Kind. Feineloxiertes Aluminiumprofil mit Kederschiene zum variablen Aufbau der Befestigungsgurte. Dank der vier unterschiedlichen Breiten und der variabel verschiebbaren Befestigungspunkte lässt sich SLiiPER in allen gängigen Wohnmobilen und Wohnwagen verbauen. Das Kinderträumenetz wird montagefertig geliefert.

MADE IN GERMANY

RATHGEBER Innovation produziert

SLiiPER wurde komplett in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert. Es erfüllt die Anforderungen von DIN 1645/1646.
Montage: Universelle Montage dank verschiebbarer Gurte für Decke oder Wand mit frei einstellbarer Gurtlänge von bis zu 60 cm. Bis zu 8 Befestigungspunkte für Bettwange oder Lattenrostrahmen sorgen für hohe Stabilität und verhindern ein Verrutschen des Netzes. Einmal angebracht lässt sich der SLiiPER dank Schnellverschlüssen schnell auf- und abbauen und unter die Matratze legen.
Lieferumfang: 2 Decken- bzw. Wandmontagehalter, Netz, Schrauben, Montageanleitung

Größe: S
Maße (B x H): 700 x 500 mm; Gewicht: 730 g
500/854 **59,95**

Größe: M
Maße (B x H): 1000 x 500 mm; Gewicht: 1,15 kg
500/855 **69,95**

Größe: L
Maße (B x H): 1500 x 500 mm; Gewicht: 1,4 kg
500/856 **83,50**

Größe: XL
Maße (B x H): 1900 x 500 mm; Gewicht: 1,85 kg
500/857 **103,50**

Eintrittsgriff mit integrierter Beleuchtung

Der Eintrittsgriff mit integrierter Beleuchtung ermöglicht einen leichten und sicheren Einstieg in das Fahrzeug, auch bei Dunkelheit.
- ergonomisch
- erleichtert das Ein- und Aussteigen
- gut sichtbar durch integrierte Beleuchtung
- Lichtfarbe: 4200 K
- Lochabstand: 26 cm **320/430** **49,95**

BEST SELLER

Limatec Best for Caravanning




Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich!


49,95

KESSEBÖHMER

MADE IN GERMANY







ab 245,–

Hubtischgestell HTA 116

Leichte Ausführung mit hochgelegter Verbindungsstrebe für mehr Beinfreiheit (Vorteil bei schmalen Sitzgruppen), pulverbeschichtet. Höhe: min. 30, max. 65,5 cm. Belastbar: Tisch 40 kg, Bett 80 kg.

Durch hochgelegte Verbindungsstrebe auch für schmale Sitzgruppen geeignet!

HTA 116/25
Typ: HTA 116/25 = Säulenabstand: 750 mm; Gewicht: 7,8 kg;
Maße (B x H x T): 75 x 65,5 x 60 cm

braun	**250/225**	**249,–**
hellgrau	**250/227**	**249,–**

HTA 116/26
Typ: HTA 116/26 = Säulenabstand: 600 mm; Gewicht: 7,7 kg;
Maße (B x H x T): 60 x 65,5 x 60 cm

braun	**250/226**	**245,–**
hellgrau	**250/228**	**245,–**

Zubehör



Verlängerungsplatten für HTA 116

Höhenverlängerung für Hubtische HTA 116. Durch die Verlängerung lässt sich der Höhenbereich verändern. Stahl pulverbeschichtet. Komplett mit 4 Linsenschrauben und 4 Sechskantmuttern.
Maße (L x B x H): 235 x 228 x 59 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 219 g

hellgrau	**250/232**	**26,95**



Klemmvorrichtung für HTA 116

Für die Arretierung des Tischgestells während der Fahrt. Pulverbeschichtet. Gewicht: 157 g

braun	**250/230**	**32,75**
hellgrau	**250/231**	**32,75**


Einsäulenhubtische Primero Comfort

ab 362,50

MADE IN GERMANY

KESSEBÖHMER

Für moderne Caravans und Reisemobile. Die optimierte Lifttechnik bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit. Durch das Ziehen des Arretierungshebels lässt sich der höhenverstellbare Tisch stufenlos absenken. Das Hinauffahren wird durch die integrierte Gasdruckfeder unterstützt.







mit Schwenkbeschlag



mit Plattenverschiebung

1 | HPG

freistehend
Höhenverstellbar: 31 – 67 cm
Maße (B x T): 51 x 60 cm
Gewicht: 13,3 kg

250/240 **459,–**

2 | HPK

schraubbar
Höhenverstellbar: 30 – 60 cm
Maße (B x T): 19 x 30 cm
Gewicht: 7,7 kg

250/242 **362,50**

3 | HSK

schraubbar
Höhenverstellbar: 32,5 – 68,5 cm
Maße (B x T): 44 x 37 cm
Gewicht: 7,9 kg

250/245 **389,–**

4 | HVK

schraubbar
Höhenverstellbar: 34,5 – 70,5 cm
Maße (B x T): 40 x 46 cm
Gewicht: 10,9 kg

250/241 **535,–**

36,95 FAWO



Klappstützfuß

Knick oben unter Tischplatte, Aluminium-Ovalrohr (675 mm Gesamtlänge); einrastbar in beiden Höhenstellungen; Rastautomatik mittels Schiebetaste

anthrazit	250/218	36,95
lichtgrau	250/220	36,95
schwarz	250/219	36,95

36,95 FAWO




Gelenkstützfuß

Stützfuß mit Knick in der Mitte aus Aluminium-Ovalrohr (50 x 25 mm). Einrastbar in beiden Höhenstellungen mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 67,5 cm; abgeklappte Höhe 31,5 cm.

anthrazit	250/215	36,95
lichtgrau	250/217	36,95
schwarz	250/216	36,95

NEU



11,90


MADE IN GERMANY

Keder-Profilschiene

Robuste PVC-Kederschiene für Caravan, Wohnmobil oder Vorzelt – witterungsbeständig, formstabil und einfach zu montieren ohne Nut.

Länge: 200 cm 5,95/m

grau	NEU 210/051	11,90



POLYPLASTIC

4,95

Endstück für Fensterleiste

Paarweise: 1 für links + 1 für rechts.

schwarz	208/202	4,95

ab 48,50 FAWO




Tischgleitschienenset

Das Set ermöglicht es, Tische per Knopfdruck mühelos seitlich zu verschieben oder auszuhängen – ideal für Wohnmobile, enge Räume oder variable Wohnkonzepte. Set inkl. oberer Gleitschiene (950 mm), unterer Gleitschiene (500 mm), je 2 Endstücken (li/re), 2 Plattenträgern, Anleitung & Set-Verpackung.
Farbe: silbergrau; Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 95 x 7 x 4 cm
Packmaß: 98 x 7,5 x 7,5 cm; Gewicht: 524 g

schwarz	250/214	49,95
silbergrau	250/213	48,50


11,50 FAWO



Einschraubfuß

Zum Ausgleich von kleinen Höhenunterschieden von Gelenk- und Klappstützfüßen.

schwarz	250/221	11,50



44,65

Leistenfüller

Maße (L x B): 25 m x 12 mm 1,79/m

schwarz	212/072	44,65
silber	212/050	44,65
weiß	212/060	44,65

KNORZ

NEU



MADE IN GERMANY

ab 40,95

1 | Tischhalteprofil inkl. Magnetbefestigung

Tischgleitschiene Aluminium schwarz, L = 600 mm, zur magnetischen Befestigung außen am Campervan, inkl. Tischhalter.

schwarz	NEU 250/222	61,95
silber	NEU 250/223	57,50

2 | Tischhalteprofil inkl. Wandhalter

Tischgleitschiene Aluminium schwarz, L = 950 mm, inkl. aller Befestigungsteile, inkl. Wandhalter Bettposition.


schwarz	NEU 250/233	44,95
silber	NEU 250/234	40,95

Keder-Profilschiene


Aluminiumleiste für Kedereinzug. Vielseitige Verwendung, z. B. als Markisenleiste, Vorzeltschiene und zur Windblendenbefestigung an der Wagenunterseite. Preis pro Stück. Länge 5 Meter.
Farbe: silber


mit Kedereinzug ohne Nut






13,30/m 210/044 66,50





13,50/m 210/045 67,50

mit Nut für Leistenfüller und Kedereinzug





21,50/m 210/049 107,50

NEU



199,–

FAWO


Schwenktischgestell 90°

Inkl. Befestigungsmaterial. Material: Aluminium
Maße (L x B x H): 21,5 x 6 x 59,5 cm

schwarz	NEU 250/224	199,–
silber	NEU 250/229	199,–

FAWO

5,95



Türfeststeller Plopp

Inklusive Unterlegplatte 10 mm. Lochabstand Wohnwagenwand 6 cm, Tür 4,25 cm.
Material: Kunststoff

grau	■	214/047	5,95
reinweiß	□	214/046	5,95

3,40



Türfeststeller starr

Lochabstand Wand: 30 mm, Lochabstand Tür: 45 mm. 2-tlg.; Material: Kunststoff
Maße (B x H x T): 11,8 x 12,1 x 2,6 cm

beige	■	214/045	3,40
braun	■	214/042	3,40
grau	■	214/040	3,40
weiß	□	214/044	3,40

FIAMMA

8,–



Türfeststeller Stopper

Praktischer Kunststofftürstopper für außen, der das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Lochabstand: 40 mm. Material: Kunststoff

grau	■	214/020	8,–



6,75

Türfeststeller beweglich

Der Türfeststeller für Freizeitfahrzeuge ist äußerst flexibel und passt sich verschiedenen Türanschlägen mühelos an. Wandabstand 30 mm; Türabstand von 45 mm. 2-tlg.; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 4 x 5 x 3 cm

grau	■	214/061	6,75
weiß	□	214/057	6,75

6,75

Türfeststeller Nylon

Nylon-Türfeststeller. Lochabstand: 33 mm. 2-tlg.

weiß		214/043	6,75

HÄFELE

10,90



Riegelschloss Push-Lock Mini

Schloss mit Druckknopfmechanik. Durch leichten Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff zum Öffnen der Tür. Dorn 15 mm.
Maße (B x H x T): 5 x 3,3 x 4,5 cm; Inhalt: 1 Stück

silber		250/506	10,90

5,25

FAWO



Serviceklappenhalter

Einteiliger Feststeller mit Federunterstützung zum Rückhalten von Klappen.
Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 6 x 1,8 x 2,5 cm; Inhalt: 1 Stück

weiß		214/032	5,25

Fröli




10,95

Türfesthalter Schnapper

Beim Öffnen der Reisemobiltür wird die Fahrzeugwand vor Beschädigung geschützt. Lange Nutzungsdauer durch integrierten Federmechanismus.
Maße (L x B): 9,5 x 5 cm;
Packmaß: 10,4 x 8,5 x 5,1 cm; Gewicht: 53 g

weiß		214/039	10,95

Fröli



27,50

Türfeststeller Magnet flach

Mit einer beeindruckenden Haltkraft von 6,4 kg bietet dieser Magnet die nötige Stabilität, um Türen und Klappen sicher in ihrer Position zu halten. Verlassen Sie sich auf seine Robustheit, um selbst schwere Türen mühelos zu sichern. Wetter- und UV-beständig. 2-tlg.; Material: Kunststoff
Maße (H x ø): 14 x 80 mm

grau	■	214/033	27,50

Fröli



27,50

Türfeststeller Magnet hoch

Schützt die Fahrzeugwand beim Öffnen der Reisemobiltür und sorgt für eine sichere Positionierung. Der Federmechanismus gewährleistet langanhaltende Funktionalität und ermöglicht ein müheloses Schließen per Hand. Zudem bietet ein mitgelieferter Winkelausgleich die Möglichkeit, die Tür perfekt auszurichten. Maße (H x ø): 20 x 60 mm

schwarz	■	214/056	27,50
weiß	□	214/037	27,50

BRUGGER MAGNETSYSTEME

12,45



Türfeststeller Magnet aus Neodym (NdFeB)

Der magnetische Türfeststeller dient zur sicheren Fixierung von Türen. Er kann entweder direkt in die Tür eingebaut oder auf der Tür montiert werden.

schwarz	■	610/467	12,45

Entdecken Sie weitere Informationen und Artikel von Brugger Magnetsysteme online!

MADE IN GERMANY

ab 8,25





Magnetbeschlag zum Anschrauben

Die Magnetbeschläge können je nach Ausführung frontal oder seitlich montiert werden. Zwei Schrauben sorgen für sicheren Halt. Bei den breiten Ausführungen ermöglichen Langlöcher eine präzise Justierung. Das pulverbeschichtete Metallgehäuse ist robust, optisch hochwertig und nur 10 mm flach. Ein starker Neodym-Magnet (25 N/2,5 kg) hält zuverlässig, während die gummierte Fläche Kratzer vermeidet und leises Schließen ermöglicht.

Maße (L x B x H): 50 x 12 x 10 mm
Farbe: schwarz

frontal	610/463	8,25
seitlich	610/464	8,25

Maße (L x B x H): 50 x 30 x 10 mm
Farbe: grau

frontal mit Langloch	610/465	8,95
seitlich mit Langloch	610/466	8,95

2,50



Möbelverbinder

Für die Verbindung von zwei Möbelteilen. Mit acht Löchern, Lieferung mit Abdeckplatte. Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück;

beige	**250/170**	**2,50**
grau	**250/171**	**2,50**

FAWO

5,40




Möbelschnapper WK

Möbelschnapper komplett mit Gegenstück für Caravans. Angenehmes und sanftes Öffnen und Schließen von Klappen und Türen durch Verwendung von weichem Kunststoff.

braun	**214/048**	**5,40**
grau	**214/030**	**5,40**

HÄFELE

9,90



Schrankscharnier

Kurzarmscharnier, für dünne Drehtüren ab 14 mm Türdicke. Caravanscharnier Öffnungswinkel 95°, Bohrbild: 38/7,5 mm, ohne Schließautomatik. Material: Aluminium; Inhalt: 2 Stück

250/417 **9,90**

FAWO

2,90



PVC-Scharnier

Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (L x B): 40 x 40 mm; Inhalt: 5 Stück

braun	**250/150**	**2,90**
weiß	**250/151**	**2,90**

FAWO

ab 3,90




Englisches Scharnier

Material: Stahl; Inhalt: 2 Stück

Maße (L x B): 38 x 20 mm	**250/159**	**3,90**
Maße (L x B): 50 x 38 mm	**250/161**	**4,20**

HÄFELE

7,90



Federschnapp-Verschluss Mini-Latch

Federschnapp-Verschluss in Weiß. Durch Druck auf die Türfläche öffnet sich die Tür automatisch. Verschließen der Tür ebenfalls durch leichten Druck gegen die Türfläche.

silber, weiß **250/442** **7,90**

3,30



Kunststoff-Zugverschluss

Für Caravan-Klappen. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 26 x 32 x 12 mm; Inhalt: 2 Stück **250/440** **3,30**

19,90

Schiebetürgleiter Nylon

Farbe: weiß; Material: PA Polyamid; Maße (L x B x H): 28 x 20 x 10 mm; Inhalt: 5 Stück **250/177** **19,90**

FAWO

3,90



Metall-Zugverschluss

Der Metall-Zugverschluss für Caravan-Klappen und -Türen. Material: Messing; Maße (B x H x T): 4,7 x 1,4 x 1,6 cm; Inhalt: 2 Stück **250/441** **3,90**

FAWO

6,50



Möbelkonsole

Als Auflage für Küchenklappen verwendbar; seitlich wegklappbar; kpl. mit 2 Befestigungsschrauben. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 19,5 x 1,5 x 9 cm; Inhalt: 1 Stück **250/412** **6,50**

FAWO

5,90



Klappenaussteller

Wird im SB-Pack mit zwei Befestigungsschrauben geliefert. Farbe: beige; Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück **250/399** **5,90**

NEU

HÄFELE

29,95



Hochklappbeschlag Free space 1.11

Hochklappbeschlag für Standardanwendungen mit Griff, für einteilige Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen (19 – 21 mm oder ab Breite 45 mm). Öffnungswinkel: 90° oder 107°.

Tragfähigkeit: 4,3 kg	**250/453**	**29,95**
Tragfähigkeit: 7,1 kg	**250/454**	**29,95**

NEU

HÄFELE

5,90



Hintergriffverschluss

Der Hintergriffverschluss eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Türen oder Klappen über den Rahmen hinausragen. Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt er sich problemlos an Türen oder Klappen montieren, deren Länge die Rahmenhöhe übersteigt. Maße (L x B x H): 63 x 22 x 24,5 mm **250/455** **5,90**

NEU

HÄFELE

8,90



Federschnäpper mit Gegenstück

Öffnen: Durch leichten Druck auf die Tür wird ein Federmechanismus ausgelöst, sodass sich die Tür einen Spalt weit öffnet. Schließen: Die Tür bis zum Anschlag drücken, sodass der Federmechanismus gespannt wird und die Tür verriegelt. Maße (B x H x T): 37 x 13 x 40 mm **250/443** **8,90**

NEU

HÄFELE

6,90



MADE IN GERMANY

Magnet-Verschluss

Magnetverschluss, Haltekraft 5,0 kg, zum Schrauben, flache Bauform
Maße (B x H x T): 54 x 9 x 19 mm

weiß	NEU	**250/451**	**6,90**
braun	NEU	**250/452**	**6,90**

9,90



Rangiergriff

Mit 4 Schraublöchern, Lochabstand: 172 mm. Zweiteilige Ausführung.
Material: PC Polycarbonat; Maße (L x H x T): 200 x 55 x 44 mm; Inhalt: 1 Stück

steingrau	**215/237**	**9,90**
steingrau, weiß	**215/238**	**9,90**
weiß	**215/236**	**9,90**

9,90



Rangiergriff

Lochabstand: 145 mm. Mit Weich-PVC-Unterlegplatten und Abdeckstopfen. Farbe: schwarz;
Inhalt: 2 Stück **215/223** **9,90**

63,50



Toilettenraumschloss

Aufschraub-Fallenschloss mit Drehstangenausschnitten (links und rechts verwendbar), 3-Punkt-Verriegelung, Länge variabel durch kürzbare Drehstangen. **250/485** **63,50**

Ersatzgriff **250/484** **9,95**

9,50



Schloss Push-Lock

Schloss mit Druckknopfmechanik. Farbe: braun;
Maße (B x H x T): 8 x 4,5 x 5 cm;
Inhalt: 1 Stück **250/493** **9,50**

5,75



Druckknopf

Für Holzstärke 16 mm; ø 3,4 cm. Verwendbar für Drehstangenschlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Farbe: chrom matt;
Material: Kunststoff; Maße (T x ø): 19 x 34 mm;
Inhalt: 1 Stück **250/483** **5,75**

47,50



Türschloss

Mit Metallschließzylinder. Mit Dichtring, 2 Schlüsseln + 4 Montageschrauben. Mit EURO-Innensicherung. Innenschloss: B 120 x H 55 mm. Ausschnittmaß: ø 90 mm; Material: Kunststoff; Wandstärke: 23 – 35 mm

dunkelbraun	**214/022**	**47,50**
schwarz	**214/008**	**47,50**

14,75



Stangenschloss Push-Lock

Schloss für T-Raum, beidseitig, 25 mm Dorn.
Farbe: braun; Maße (B x H x T): 56 x 44 x 50 mm;
Inhalt: 1 Stück **250/500** **14,75**

7,50



Druckknopf

Mit Rosette für Push-Lock Mini für Holzstärke 16 mm. Farbe: silber; Material: Kunststoff;
Maße (H x ø): 16 x 24 mm;
Inhalt: 1 Stück **250/512** **7,50**

7,60



Möbelschnappschloss Caravan III

Für Holzstärken von 12 – 20 mm. Lochabstand (mittig) 33 mm. Mit Universal-Schließwinkel.
Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 5,2 x 6,3 x 1,7 cm; Inhalt: 1 Stück

braun	**250/446**	**7,60**
grau	**250/447**	**7,60**

7,50



Drehstangenschloss

Dornmaß 15 mm, links und rechts verwendbar.
Farbe: braun; Maße (B x T): 9 x 7 cm;
Inhalt: 1 Stück **250/498** **7,50**

2,90



Schließwinkel

Anschlag P, glasfaserverstärkt. Farbe: braun;
Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 5,5 x 1,1 x 1,3 cm; Inhalt: 2 Stück **250/515** **2,90**

confurn living solutions

Innovatives Push-to-Open-Schließsystem mit zwei Komponenten, hoher Passgenauigkeit, einfacher Montage und platzsparendem Design. Das Schloss besteht aus Kunststoff, der Druckknopf aus Zamak (= Zink-Druckgusslegierung). Wandstärke: 14,5 – 19 mm

reddot winner 2024

ab 8,95



R-EVOLUTION Schließsystem rund

Maße (B x H x T): 31,8 x 40 x 31,8 mm; Gewicht: 72 g

chrom	**250/531**	**9,95**
schwarz matt	**250/532**	**8,95**

NEU



R-EVOLUTION Schließsystem eckig

Maße (B x H x T): 38 x 40 x 38 mm; Gewicht: 91 g

chrom	**250/533**	**10,95**
schwarz matt	**250/534**	**9,95**



R-EVOLUTION Schließsystem eckig CV


Maße (B x H x T): 29 x 40 x 29 mm; Gewicht: 74 g

chrom	**250/535**	**9,95**
schwarz matt	**250/536**	**8,95**

STS Oberholz
STS-Verschlusssystem

Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Wohnwagen-Türschlösser, -Klappenschlösser & -Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden. Auch das Innenbahn-Schließzylinder-System passt in die Buchsen der gängigen STS-Schlösser. Wir bieten alle Schlösser entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- & Umrüsten/Neubau an.

ab 24,20



STS Set Innenbahn-Schließsystem

Formschöne, sichere und leichtschließende Generation des Innenbahn-Schlüssels. Kann dank identischer Buchse mühelos gegen ältere STS/Zadi-Schließsysteme ausgetauscht werden. Stärke 3,0 mm, Kopf kunststoffummantelt, STS-Logo. Inklusive 2 Schlüsseln bzw. 12 Steckzylindern mit 4 Schlüsseln.

1 Stück	**215/250**	**24,20**
2 Stück	**215/251**	**32,95**
3 Stück	**215/252**	**42,50**
5 Stück	**215/253**	**60,90**
8 Stück	**215/254**	**87,95**
12 Stück	**215/255**	**125,–**

42,50



Klappenschloss quadratisch STS

Inklusive Schließzylinder und Schlüsseln mit Verdrehschutz. Türstärke bis 36 mm. Farbe: schwarz

215/201 **42,50**

42,90



Druckdrehverschluss Hexagon STS

Inklusive STS-Schließzylinder und Schlüsseln. Wandstärke bis 36 mm.

schwarz	■	**215/260**	**42,90**
weiß	□	**215/261**	**42,90**

38,95



Tankdeckel STS

Tankdeckel inklusive STS-Zylinder und Schlüsseln. Nach Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.

blau	■	**300/433**	**38,95**
lichtgrau	■	**300/431**	**38,95**
schwarz	■	**300/432**	**38,95**
weiß	□	**300/430**	**38,95**

59,95



Türschloss Europa

Inklusive STS-Schließzylinder und 2 Schlüsseln (2,5 mm dick), Dichtung und Schrauben.

Wandstärke	Art-Nr.	Preis
35 – 40 mm	**214/004**	**59,95**
29 – 34 mm	**214/017**	**59,95**

ab 33,95

lichtgrau



Kompressionsverschluss Ellipse (STS)

STS-Buchse mit Riegel & Montageplatte.

Maße (L x B): 78 x 42 mm

lichtgrau	■	**215/209**	**33,95**
schwarz	■	**215/212**	**33,95**

Maße (L x B): 110 x 42 mm

schwarz	■	**215/214**	**35,90**

HSC-System

FAWO

8,90



ohne Schlüssel

Schließzylinder HSC

Schließzylinder HSC (Hochsicherheitszylinder Caravan) mit 8 Schließplättchen. Schließplättchen mit gegenläufiger Verriegelung, somit erheblich erhöhte Aufbruchsicherheit, optimaler Schlüsseleintritt. **214/053** **8,90**

23,50



Klappschlüssel HSC

Klappschlüssel HSC aus Neusilber mit einer Materialstärke von 3 mm. Innenliegende Schlüsselfräsung in Bahnentechnologie.

214/055 **23,50**

9,50



Schlüssel für HSC-Schließsystem FW

Aus Neusilber mit einer Materialstärke von 3 mm und umspritztem Kunststoffkopf in Automobilqualität. Innenliegende Schlüsselfräsung in Bahnentechnologie. Inhalt: 1 Stück

214/054 **9,50**

3,40




Innenzuziehgriff

Griffstück für Innenschloss – 214/012, 214/022 und 214/008. Mit 2 Befestigungslöchern. Komfortschließung des Türschlosses.

214/007 **3,40**

3,95



Unterlegplatte 10 mm

214/016 **3,95**

42,50



Türschloss HSC

Türschloss ohne Schließzylinder mit Zubehör (Unterlegplatte + Innenzuziehgriff). Ausschnitt: ø 9 cm. Wandstärke: 35 – 45 mm

214/009 **42,50**

25,95



Türschloss HSC

Schloss ohne Schließzylinder und Zubehör. Wird ohne Demontageschlüssel geliefert. Ausschnitt: ø 9 cm. Wandstärke: 35 – 45 mm

214/012 **25,95**

20,75



Drehspannverschluss HSC

Wandstärke: 55 – 70 mm **214/029** **20,75**

19,50



Knebelverschluss

Knebelverschluss für Stauklappen mit Hülse, Moosgummiverdichtung und Vorreiber. Wandstärke: 35 – 55 mm

schwarz	■	**214/023**	**19,50**
weiß	□	**214/021**	**19,50**

AL-KO QUALITY FOR LIFE

237,20









Die sichere Lösung für alle Wertsachen!

Tresor Caravan

Beruhigender Schutz Ihrer Wertsachen.
Hinter soliden Stahlwänden ist Ihr Hab und Gut sicher vor fremdem Zugriff. Nur der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel öffnet die stabilen Rundbolzen der Tresortür. Unabhängig von Strom und Batterie ruht der Panzerschrank im Caravan, fest verankert durch eine Montageplatte auf dem Fahrzeugboden.

Lieferumfang:
1 Tresor (14 l) grundiert und lackiert mit Zwischenboden, 2 Doppelbart-Sicherheitsschlüssel, 4 Befestigungsschrauben, Muttern sowie Abdeckkappen mit Dichtlippe, 1 Montageplatte (zugl. Bohrschablone), 1 Bedienungs- und Anbauanweisung.
Maße (B x H x T): 30 x 24 x 20 cm;
Gewicht: 12,5 kg **250/701** **237,20**





BEST SELLER

99,95







Tresor mit Zahlenfeld

Ihr zuverlässiger Schutz für Wertgegenstände
Der äußerst robuste Digital Safe aus hochwertig lackiertem Stahl bietet Ihnen den perfekten Schutz für Ihre wertvollsten Besitztümer. Durch die Möglichkeit zur Montage an der Rückwand lässt er sich sicher und stabil befestigen.

- **Flexibles Sicherheitssystem:** Programmierbare Zahlenkombination mit 3 bis 8 Stellen, individuell anpassbar. Zwei Notfallschlüssel sorgen für zusätzliche Sicherheit.
- **Solide Bauweise:** Mit einer Türstärke von ca. 3 mm und Außenwänden von ca. 1 mm bietet dieser Safe optimalen Schutz vor unbefugtem Zugriff.
- **Batteriebetrieben:** Die 4 AA-Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten und gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme.
- Vertrauen Sie auf bewährte Sicherheitstechnologie, um Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl zu schützen!

Maße (B x H x T): 31 x 20 x 20 cm; Gewicht: 4 kg **250/705** **99,95**

Ihre Wertsachen sicher verstaut – zu jeder Zeit!

59,95



Tresor Mini mit Doppelbartschloss

Der kompakte Möbeltresor Mini mit einem Doppelbartschloss bietet sicheren Schutz für Wertsachen. Er verfügt über eine robuste Verriegelung mit zwei massiven Riegelbolzen. Der Tresor hat ein Volumen von 5,28 Litern. Er ist für die Verankerung an Rückwand und Boden ausgerichtet und kommt mit dem nötigen Befestigungsmaterial.
Maße (B x H x T): 23 x 17 x 17 cm;
Gewicht: 2,8 kg
250/706 **59,95**

HABA # happy campers

27,95



Tresor-Kassette

Die Tresor-Kassette ist ein mobiler Safe für Geld, Schmuck und Dokumente, nutzbar in Autos, Booten, Wohnwagen oder daheim. Sie ist vielseitig, robust und bietet zusätzliche Sicherheit durch eine stabile Befestigung und ein zuverlässiges Schließsystem mit zwei Schlüsseln. Ideal für die sichere Aufbewahrung unterwegs, ist sie leicht zu transportieren und zu sichern.
Maße (B x H x T): 16,6 x 7,3 x 23,4 cm;
Gewicht: 1,62 kg
250/709 **27,95**

Tür-Safe Fahrer- u. Beifahrerseite

ab 249,–

MADE IN GERMANY Mobil-Safe PRODUCTS MADE IN GERMANY

Wird an den Original-Fiat-Fahrerhaustüren verbaut. Verschlossen wird der Safe mit den bewährten Qualitätsschlössern aus deutscher Herstellung. Inkl. Matte zum Abdecken der Tür.

Lieferumfang:
Safe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung



Große Ausführung für Fahrer- und Beifahrerseite, Montage anstelle der Original-Kartentasche

Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Peugeot Boxer X290, 2014 – 2019, Citroën Jumper X290, 2014 – 2019, Peugeot Boxer 250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2019, Citroën Jumper X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014	55 x 14 x 33 cm	7 kg	**250/731**	**322,50**
Citroën Jumper X290, 2019 – 2024, Peugeot Boxer X290, 2019 – 2024, Fiat Ducato X290, 2019 – 2021	45 x 13 x 33 cm	7 kg	**250/737**	**322,50**

Kleine Ausführung für die Beifahrerseite, Montage in der Original-Kartentasche

Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Peugeot Boxer X290, 2014 – 2019, Citroën Jumper X290, 2014 – 2019, Peugeot Boxer 250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2019, Citroën Jumper X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014	26,5 x 21 x 10,5 cm	5,5 kg	**250/742**	**249,–**
Citroën Jumper X290, 2019 – 2024, Peugeot Boxer X290, 2019 – 2024, Fiat Ducato X290, 2019 – 2021	24 x 17 x 9,5 cm	4,5 kg	**250/743**	**249,–**

Beifahrerseite, Montage in der Kartentasche

Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Peugeot Boxer X290, 2024 – ..., Opel Movano X290, 2024 – ..., Citroën Jumper X290, 2024 – ..., Toyota ProAce Max 2024 – ...	26,5 x 10 x 11,5 cm	4,2 kg	**250/739**	**249,–**
Ford Transit Generation 7, Facelift, 2023 – ...	27,5 x 7 x 16,5 cm	3,5 kg	**250/740**	**269,–**

Mobil-Safe Fahrzeugtresor

Der Mobil-Safe ist schlag- und kratzfest lackiert, hat eine Stahltür mit Doppelbar-Sicherheitsschloss (7 Zuhaltungen) und eine mangangehärtete Schlossplatte gegen Aufbohren. Die innenliegende Tür und der Hintergriffwinkel bieten Schutz vor Aufhebeln. Befestigungsmaterial inklusive. Tür seitlich (Safe 1) oder oben (Safe 3, 5, Pössl/Globecar).

Safe 1
Maße (B x H x T): 25 x 13 x 22 cm;
Gewicht: 6 kg
250/721 **167,50**

Safe 3
Maße (B x H x T): 25 x 22 x 13 cm;
Gewicht: 6,5 kg
250/723 **167,50**

Safe 5
Maße (B x H x T): 50 x 36 x 18 cm;
Gewicht: 19 kg
250/724 **322,50**



ab 167,50

Bodensafe für Bodenstaufach
Safe Pössl/Globecar
Maße (B x H x T): 49 x 37 x 14 cm;
Gewicht: 15 kg
250/719 **292,50**

Sitzsockelsafe

ab 201,90

Der optimale Tresor für Kastenwagen
Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkonsolen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.



	Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Easy Fix X 250	Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...	28 x 18 x 35 cm	11 kg	**250/729**	**237,50**
Easy Fix X Laptop 17"	Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...	28 x 18 x 45 cm	11,5 kg	**250/720**	**339,–**
Mercedes	Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	20 x 10 x 30 cm	3,5 kg	**250/738**	**249,–**
Renault	Renault Master III, alle Modelle, 2010 – 2024	33,5 x 13 x 30,5 cm	12 kg	**250/741**	**289,–**
VW Crafter Tür vorne	VW Crafter Generation 2, 07/2024 – ..., MAN TGE, 2017 – ...	32 x 36 x 12,5 cm	9,3 kg	**250/733**	**252,50**
VW T4/T5/T6	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T4, 08/1990 – 2003, VW T5, 2003 – 06/2015	25 x 13 x 33 cm	10,2 kg	**250/722**	**201,90**
VW Grand California	Safeöffnung hinten	38 x 12,5 x 26 cm	8 kg	**250/745**	**252,50**
VW Grand California	Safeöffnung vorne	38 x 12,5 x 26 cm	8 kg	**250/744**	**252,50**
Ford Transit	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	39 x 13 x 30 cm	11,55 kg	**250/718**	**345,–**



185,90

Einsatztresor VW California Coast & Ocean
Zum Einbau in den Schrankboden im hinteren linken Schrank. Der Safe wird mit den dort vorhandenen Löchern verschraubt. Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Maße (B x H x T): 40,5 x 32 x 22 cm;
Gewicht: 5,6 kg
250/732 **185,90**

Zubehör

BEST SELLER



Sicherungsschraube
Wird einfach gegen eine der Original-Schrauben ausgetauscht. Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Passend für Easy-Fix X 250 (Art-Nr. 250/729) und Easy-Fix X Laptop (Art-Nr. 250/720).
250/730 **21,90**

Diebstahlschutzschlösser für Fahrerhaustüren

Diebstahlschutzschlösser mit abschließbarem Drehknopf, für Fahrerhaustüren, aus robustem Aluminiumdruckguss. Die Montage erfolgt am Türrahmen, am Türgriff oder an der Armlehne. Set bestehend aus 2 Schlössern (links und rechts).

- praktisch, schnell und einfach zu montieren
- unauffällig und sehr robust
- Arretieren und Abschließen im verriegelten bzw. entriegelten Zustand
- ein Handgriff zum Verriegeln bzw. Entriegeln
- 3 Jahre Garantie

159,–

HEOSafe®



Fiat Ducato

HEOSafe® Fiat Ducato 250/290 2006 – 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper | 2006 – 2024
Das Schloss wird in die Armlehne integriert.
HEOSafe® Typ: 12656 214/071 ★ 159,–

HEOSafe® Fiat Ducato 290, Serie 8 ab Bj. 2021 – …, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025
Das Schloss wird in die Armlehne integriert.
HEOSafe® Typ: 12856 214/105 ★ 159,–

Ford Transit

HEOSafe® Ford Transit 2006 – 2013
Montage an die Innenseite der Tür.
HEOSafe® Typ: 14156 214/153 159,–

HEOSafe® Ford Transit 2014 – …
Montage an die Innenseite der Tür.
HEOSafe® Typ: 14656 214/149 159,–

Mercedes


HEOSafe® Mercedes-Benz Sprinter 2018 – …
Montage an die Innenseite der Tür.
HEOSafe® Typ: 13856 214/080 159,–

HEOSafe® Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter 2006 – 2018
Montage an die Innenseite der Tür.
HEOSafe® Typ: 13156 214/151 159,–

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

HEOSolution caravan security tech & accessory

BEST SELLER



Montage in Armlehne integriert



Montage am Türgriff



Montage an Innenseite des Türrahmens



Montage an der Tür

Renault, Opel, Nissan, Iveco

HEOSafe® Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 | 2010 – 2024, Iveco Daily 2014 – …
Montage an die Innenseite der Tür.
HEOSafe® Typ: 15156 214/157 159,–

Für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile

Sicherheitszusatzschloss

179,–






HEOSafe® Zusatzschloss

Spezielles Sicherheitszusatzschloss für die Fahrzeuge Glücksmobil und Etrusco bis Baujahr 2019 sowie Carado und Sunlight ab Baujahr 2014 außer Modell 2024. Das Sicherheitsschloss wird komplett in die Türabdeckung integriert.
Lieferumfang: Schloss, Innenverkleidung, Schablone, Unterlegplatte, Schlossarretierung.
Farbe: weiß
HEOSafe® Typ: 1951 214/067 179,–

Schlösser für Fahrerhaus + Sicherheitszusatzschloss

328,–






HEOSystem gleichschließend

Schlösser für Fahrerhaus + Sicherheitszusatzschloss (Tür) + 2 Zusatzschlösser (Aufbau)

529,–





HEOSafe® Zusatzschloss

Set 1 (3 Schlösser) gleichschließend für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile auf Fiat Ducato Chassis.
Set 2 (5 Schlösser) gleichschließend für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile auf Fiat Ducato Chassis. Einsetzbar für Aufbautüren, Heckgaragen und Außenklappen bei Reisemobilen und Caravans. Farbe: weiß

Set 1

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – 2021, Citroën Jumper X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024, Peugeot Boxer X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024
1 x 214/067 und 1 x 214/071.
HEOSafe® Typ: 12656 + 1951 214/065 328,–

Fiat Ducato X290, 2021 – …, Peugeot Boxer X290, 08/2024 – …, Citroën Jumper X290, 08/2024 – …
1 x 214/067 und 1 x 214/105.
HEOSafe® Typ: 12856 + 1951 214/109 328,–

Set 2

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – 2021, Citroën Jumper X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024, Peugeot Boxer X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024
1 x 214/067, 1 x 214/071 und 2 x 214/154.
HEOSafe® Typ: 12656 + 1951 + 1958-2 214/066 529,–

Fiat Ducato X290, 2021 – …, Peugeot Boxer X290, 08/2024 – …, Citroën Jumper X290, 08/2024 – …
1 x 214/067, 1 x 214/105 und 2 x 214/154.
HEOSafe® Typ: 12856 + 1951 + 1958-2 214/110 529,–

HEOSolution HEOSystem

337,–





Schlösser für Fahrerhaus + 2 x HEOSafe® Van Security

HEOSystem VAN Paket gleichschließend

Das HEOSystem Paket ist die ideale Lösung für den Einbau von mehreren gleichschließenden HEOSafe® Schlössern.
Der Satz von Zusatzschlössern ist perfekt für Ihren Kastenwagen. Außerdem eignen sich die Schlösser für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren.

Bestehend aus: 1 x HEOSafe® Türsicherung für den Innenbereich von Fahrerhaustüren abschließbar und 2 x HEOSafe® Van Security (Typ 1760) zur Sicherung von Schiebe- und Heck-/Flügeltüren.

Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019

silbergrau	**214/163**	**337,–**
weiß	**214/165**	**337,–**
schwarz	**214/164**	**337,–**

Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Peugeot Boxer X290, 08/2024 – ..., Citroën Jumper X290, 08/2024 – ...

silbergrau	**214/106**	**337,–**
weiß	**214/108**	**337,–**
schwarz	**214/107**	**337,–**

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – 2021, Citroën Jumper X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024, Peugeot Boxer X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024

silbergrau	**214/068**	**337,–**
weiß	**214/089**	**337,–**
schwarz	**214/069**	**337,–**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...

silbergrau	**214/121**	**337,–**
weiß	**214/122**	**337,–**
schwarz	**214/123**	**337,–**

für Ihren Kastenwagen

VanLife

HEOSolution caravan security tech & accessory HEOSafe®

ab 99,–

HEOSafe® Van Security

Zusatzsicherheit für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren

Die Türsicherung HEOSafe® VAN Security 1760 ist ein spezielles Schloss für die Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren. Sie besteht aus einer Einheit, die auf einem Karosserieteil befestigt wird. So verhindert sie, dass eine Tür/Schiebetür aufgeht. Es werden keine Zusatzteile auf der Gegenseite benötigt, die ineinander greifen müssen oder sich bei der Karosseriewindung verkeilen können. Die Abstände zwischen Schloss und Karosserie sind auf ein Minimum reduziert. Bei 2 Stück gleichschließend.





weiß

1 Stück	**214/079**	**99,–**
2 Stück	**214/084**	**198,–**





schwarz

1 Stück	**214/147**	**99,–**
2 Stück	**214/146**	**198,–**

HEOSolution

19,90



Austausch-Innengriff für Schiebetür rechts

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290, 2006 – ...
Tauschen Sie Ihren Standard-Türgriff gegen den HEOSafe® Handgriff aus! Mit ergonomischem Design, modern und handlich, sichert er ein leichtes und schnelles Öffnen Ihrer Van-Schiebetür. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Material und sehr robust – die beste Lösung!

214/090 **19,90**

HEOSolution HEOSafe®

89,–



Schiebetüren-Verriegelung

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, alle Modelle, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
HEOSafe® VAN-Innensicherung für Schiebetüren. Zusätzliche Verriegelung der Schiebetür von innen. Durch die Betätigung des Hebels nach vorne ist die Tür gesichert. Zum Entriegeln und gleichzeitigen Öffnen der Schiebetür wird der Handgriff einfach nach hinten gedrückt.

HEOSafe® Typ: 1763 **214/088** **89,–**

ab 264,–





HEOSystem Paket gleichschließend mit Zusatzschloss

Das HEOSystem Paket ist die perfekte Lösung für den Einbau von mehreren HEOSafe® Schlössern. Die Zusatzschlösser sind ideal für Ihr Wohnmobil oder Ihren Caravan geeignet. Zusätzlich können sie für Seitentüren und Flügeltüren von Handwerker- und Verkaufsfahrzeugen sowie für Aufbautüren, Heckgaragen und Außenklappen verwendet werden. Passende Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Peugeot Boxer X290, 2024 – ..., Citroën Jumper X290, 2024 – ...

1 Zusatzschloss	**214/113**	**264,–**
3 Zusatzschlösser	**214/114**	**473,–**

Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019

1 Zusatzschloss	**214/161**	**264,–**
3 Zusatzschlösser	**214/162**	**473,–**

HEOSolution HEOSystem

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – 2021, Citroën Jumper X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024, Peugeot Boxer X250/X290, alle Modelle, 2006 – 07/2024

1 Zusatzschloss	**214/111**	**264,–**
3 Zusatzschlösser	**214/112**	**473,–**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...

1 Zusatzschloss	**214/119**	**264,–**
3 Zusatzschlösser	**214/120**	**473,–**

HEOSolution caravan security tech & accessory — MADE IN GERMANY

27,90





Einbautiefe von 60 – 105 mm

HEOSafe® Adapter

Die Adapter erleichtern die Montage von Zusatzschlössern (Typ 1958) an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung. Der Adapter hat eine variable Einbautiefe von 60 mm im Lieferzustand, bis max. 105 mm.

schräger Winkel	cremeweiß		**214/155**	**27,90**
gerader Winkel	cremeweiß	**NEU**	**214/166**	**27,90**

34,90





HEOSafe® Adapter

Für die Montage des universellen HEOSafe® Zusatzschlosses (Typ 1958) an die Aufbautüren von Carado/Sunlight ab Modell 2024. Wird in die Türverkleidung integriert. Inkl. Riegelanschlag, Anleitung und Befestigungsschrauben. Farbe: cremeweiß **214/091** **34,90**

ab 109,–



HEOSafe® Universal

Zusatzschloss, universell einsetzbar für: Aufbautüren von Wohnmobilen, Caravantüren, Heckgaragen, Außenklappen usw. für Türstärken von 20 – 90 mm, durch HEOSystem gleichschließende Kombination mit allen HEOSafe®. Bis zu 3 Stück gleichschließend als Lagerartikel, 4 oder 5 Stück gleichschließend auf Anfrage lieferbar (Sonderbestellung), Preis je Schloss.

HEOSafe® Typ: 1958	1 Stück	**214/154**	**109,–**
	2 Stück	**214/115**	**218,–**
	3 Stück	**214/116**	**322,–**

Mobil-Safe





33,90



Stechschutzplatte Griffschale Eurochassis

Schraubendreher können nicht mehr zwischen Griffschale und Blech getrieben werden, um an das darunterliegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Passend für Iveco Daily ab 2014, Fiat Ducato ab 06/2006 und baugleiche Fahrzeuge. Für Fahrer-/Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Zweiteilig für leichte Montage. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 160 x 2 x 240 mm; Gewicht: 210 g **250/736** **33,90**

FIAMMA



69,10

Sicherheitsstange Duo Safe Pro

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils von innen zu blockieren. Universal passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master bis Bj. 06/2006, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily sowie Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit ab Bj. 06/2006. Ausziehbar: 119 – 190 cm; Gewicht: 1,29 kg **250/526** **69,10**



ab 63,10

Innentürverriegelung Safe Door Guardian

Sicherheitsblock zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Aus robustem Druckgussaluminium hergestellt. Ohne Kunststoffteile. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Kunststoffschlösser angebracht. Die vorhandenen Bohrungen können benutzt werden. Lieferumfang: 2 Stück.

Mit den Sicherheitsblöcken von Fiamma sind Sie noch sicherer unterwegs.



Universal

214/093 **63,10**



Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014

214/167 **73,30**




Fiat Ducato X250, ab Facelift, 2009 – 2014

214/097 **78,40**

Security Bügel und Einstiegshilfe

Optimal für sicheres Ein- und Aussteigen in das bzw. aus dem Fahrzeug. Aus solidem, eloxiertem Aluminium ø 30 mm, Stärke 2 mm. Über die Tür geklappt schützt er vor Einbruch, indem er mit dem mitgelieferten Schloss verriegelt wird. Verhindert die zufällige Öffnung der Tür während der Fahrt. Passt für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsvorrichtung. Ausführung in 2 Längen: 31 cm und 46 cm.

ab 122,–



Security 31

weiß	**250/522**	**122,–**
schwarz	**250/520**	**124,–**

Security 46

weiß	**250/523**	**140,–**
schwarz	**250/521**	**143,–**



Lieferumfang:
- Schloss
- Sicherheitsriegel
- Befestigungswinkel
- Schrauben
- innerer Gegenhalter

Türsicherung Safe Door

ab 69,50



mit Schlossabdeckung



Safe Door
Aus robustem, lackiertem Aluminium ohne Kunststoffteile. Praktische Diebstahlsicherung für Staukästen und Heckgaragentüren. Wandbefestigung mit vier selbstschneidenden Schrauben.

Safe Door	**214/344**	**69,50**
Safe Door 3*	**214/347**	**200,–**

Safe Door Frame
Aus robustem, lackiertem Aluminium ohne Kunststoffteile. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben.

Safe Door Frame	**214/350**	**72,50**
Safe Door Frame 3*	**214/353**	**207,–**



Safe Door Magnum
Magnum ist das Safe Door für Reisemobile. Durch die Gesamtlänge von 20 cm werden auch die Schlösser von Reisemobil-Türen gut abgedeckt. **214/345** **83,20**



Safe Door Magnum Frame
Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobil-Tür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben. **214/346** **85,20**





*Fiamma One Key System
Version „3" verwendet das One Key System. Es besteht aus drei Safe Door/Safe Door Frame mit gleichem Schließzylinder.

FIAMMA

NEU



ab 100,–

Türsicherung Safe Door Van
Das neue Fiamma Comfort Sicherheitsschloss für Kastenwagen und Campingbusse schützt effektiv vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff. Dank der mitgelieferten Bohrschablone lässt es sich in nur etwa 25 Minuten an Heck- oder Seitentüren montieren. Es wird manuell mit einem doppelseitigen Schließzylinder verriegelt – so sind unbeabsichtigte Schließungen ausgeschlossen. Der gehärtete Schließkern und der Sicherheitszylinder mit 8 radialen Stiften (über 250.000 Kombinationen) bieten höchsten Einbruchschutz, bohr- und pickingsicher. Aus Zamak und rostfreiem Stahl, langlebig und widerstandsfähig.


1 Stück	NEU	**250/529**	**100,–**
2 Stück	NEU	**250/530**	**200,–**

Zubehör



63,20

Sicherheitsschloss Kit Security Lock
Zum Nachrüsten der Security 31 und 46 durch die Montage auf der Einstiegstür. Bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, komplett mit Schlüssel und innerer Gegenhalterung. Aus weiß lackiertem Aluminium.
250/524 **63,20**



13,20

Abstandshalter Kit Spacer Safe Door
Spezielles Kit mit Abstandshaltern für die Verringerung des Abstands zwischen Safe Door und Wand, zur Anpassung an die Form der Safe Door Baureihe. **214/348** **13,20**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Preis-Tipp ab 25,85

Freizeitecke Weber Reisemobil- & Caravan-Service

elefant Türsicherung

Edelstahl

Exklusiv FF Exclusively FF

Bewährte Qualität Proven Quality

Türsicherung Elefant

Der Elefant verhindert ein gewaltsames, unbefugtes Öffnen der Wohnmobiltür von außen. Die Verriegelung wird bei geschlossener Tür von der Innenseite zwischen das Schloss und das Schließblech eingeführt. Dadurch ist ein Öffnen der Tür weder von außen noch von innen möglich.

Information

- kein Bohren
- geringes Gewicht (Edelstahl)
- sofortige Sicherheit
- einfachste Handhabung
- geschützter Innenraum
- von Campern für Camper



Elefant 1

Für Reisemobile von Adria, Bürstner, Chausson und Frankia mit einteiliger Tür und Zwei-Bolzen-Schloss mit einem Abstand von 3,5 cm im verschlossenen Zustand. **214/310** **25,85**



Elefant 5

Für einteilige KNAUS Türen ab Baujahr 2017. **214/316** **25,85**



Elefant 2

Für Reisemobile von Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, CI, Eura Mobil, Karmann, KNAUS und Sunlight mit einteiliger Tür und Zwei-Bolzen-Schloss mit einem Abstand von 6,5 cm im verschlossenen Zustand. **214/313** **25,85**





Elefant 5C

Für Caravans von Eriba ab 2018 und Hobby ab 2017 mit einteiliger Tür. **214/311** **25,85**



Elefant 8

Für teilintegrierte und integrierte Reisemobile von Hobby, Orange Camp und Malibu ab Modell 2019. Lieferumfang je ein Stück für rechts und links angeschlagene Türen. **214/328** **25,85**



Elefant 3

Wird von innen in die Griffmulde eingesetzt. Dadurch wird die Verriegelung blockiert, sodass ein Öffnen von außen nicht möglich ist. Türsicherung passend für Reisemobile mit einteiliger Tür ab 2015 von Hobby, Eura Mobil, LMC und Hymer. **214/314** **25,85**



Elefant 6

Für Fahrzeuge neuerer Generationen der Marken Carado, Sunlight und Orange Camp OC55 teilintegriert, mit 5,5 mm Drahtschließblech. Drahtabstand 4 cm. **214/317** **25,85**



Elefant 9

Für die Hecktür des Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 06/2006 und Opel Movano C ab Bj. 2021. Geeignet für Normaldach und Hochdachvarianten H1/H2/H3.
Lieferumfang: 1 Blechwinkel gebogen links, 1 Blechwinkel gebogen rechts, 1 Sicherungssplint 45 mm, Einbauanleitung. **214/329** **44,50**



Elefant 4

Wird einfach von innen in die Griffmulde eingesetzt. Dadurch wird die Verriegelung blockiert, sodass ein Öffnen von außen nicht möglich ist. Türsicherung passend für einteilige Türen von KNAUS und Hobby ab Baujahr 2015. **214/315** **25,85**



Elefant 7

Für teilintegrierte und integrierte Fahrzeuge von Adria, Chausson und Hymer-Modelle ab 2019 mit 7 mm Drahtschließblech. Drahtabstand 4 cm. **214/327** **25,85**



PLA Polylactide



Elefant 12

Für Weinsberg und Knaus Reisemobile ab 2020 und Bürstner Reisemobile ab 2024 mit breiter Tür. 2 Stück **214/312** **25,85**



Türverriegelung Handlauf

Security Hand Rail

Stabiler Handlauf und Türsicherung für Reisemobil- und Wohnwagen-Eingangstüren. Die zusätzliche Türverriegelung wird mit einer stabilen Gegenplatte und vier Schrauben M6 dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden (nicht bei Montage mit Door Frame Kit).

- doppelte Verriegelung mit zwei Schließzylindern für mehr Sicherheit
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet

214/184 **122,–**



Security Hand Rail Door Frame Kit

Montageset für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. **214/185** **34,–**



Türverriegelung Door Lock

Thule Door Lock ist einfach und schnell einsatzbereit. Schieben Sie einfach das Schloss nach links oder rechts, um Ihre Eingangstür, Serviceklappe oder Heckgaragentür zu sichern. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Schlösser gleichschließend.

Maße (B x H x T): 17 x 8 x 5,1 cm

1 Stück	**214/180**	**64,–**
3 Stück	**214/181**	**182,–**



Door Lock Frame


Wenn im Fahrzeug kein Montageplatz vorhanden ist. Diese Version der Türverriegelung wird bei Fahrzeugen genutzt, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt.

Maße (B x H x T): 17 x 8 x 8 cm

1 Stück	**214/182**	**64,–**
3 Stück	**214/183**	**182,–**



Innenansicht



Türverriegelung Inside Out Lock G2

- hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür
- Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde.
- horizontale oder vertikale Anbringung zur optimalen Ausrichtung des Innenteils möglich
- Montage bei begrenztem Platz möglich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet
- stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium

Maße (B x H x T): 24,8 x 11,8 x 7,1 cm

214/186 **109,–**







Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.

- passend für alle Fahrzeuge
- aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Schlösser gleichschließend
- Maße (B x H x T): 15 x 4 x 5,5 cm

1 Stück	**214/321**	**86,–**
2 Stück	**214/320**	**162,–**

Universal Lock

- große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- bis zu 3 gleichschließende Schlösser erhältlich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen

3 verschiedene Montageoptionen

Oberflächenmontage für Schiebetür, Fahrer- und Beifahrertür oder die Heckflügeltüren eines Vans.

Wandmontage oder **Türrahmenmontage** für Eingangstür, Garage oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens.

Maße (B x H x T): 21,1 x 7 x 3,6 cm



Farbe: weiß

1 Stück	**214/322**	**86,–**
2 Stück	**214/323**	**162,–**
3 Stück	**214/324**	**243,–**

Farbe: schwarz

1 Stück	**214/325**	**86,–**
2 Stück	**214/326**	**162,–**

Einbruchschutz für Fenster

NEU: Jetzt auch in Schwarz!

MADE IN GERMANY

SECURE CAMPER®

Wohnmobil-Einbruchschutz mit Edelstahlprofilen von secure camper

Kleiner Aufwand, große Wirkung. Die Profile schützen die Verschlüsse vor gewaltsamem Öffnen. Erhältlich für alle gängigen Reisemobil- und Wohnwagenfenster. Auch für alte Fenstermodelle geeignet.

Fensterschutz

Durch ein verklebtes Sicherheitsprofil aus V4A werden die Verschlüsse am Fenster unterstützt und ein Einbruch durch Aufreißen der Fenster mit bloßer Hand oder einem Schraubendreher wird verhindert.

Je nach Fenstergröße sollten zwei oder auch mehr Profile angebracht werden. Durch das Baukastensystem ist bei montierten CO-Warnern oder Alarmanlagen meistens kein Umbau der Meldeanlagen notwendig. Alle Fensterfunktionen bleiben erhalten, das Rollo und das Fliegengitter können bei allen Profiltypen und -größen uneingeschränkt weitergenutzt werden.

Lieferumfang: Sicherheitsprofil, Befestigungswinkel, Rändelschrauben und benötigtes Befestigungsmaterial (Klebematerial bereits aufgebracht).

ab 48,–

Stahl



Größe: S

Maße (B x H x T): 7 x 2 x 3 cm; Gewicht: 120 g


Dometic S4/S5/S10 Polyvision				
schwarz	■	NEU	214/450	53,–
silber	■		214/420	48,–
Dometic S7				
schwarz	■	NEU	214/453	58,–
silber	■		214/423	53,–
Dometic/Polyvision rahmenlos				
schwarz	■	NEU	214/456	53,–
silber	■		214/426	48,–
Polyvision Aero Rahmen				
schwarz	■	NEU	214/459	53,–
silber	■		214/429	48,–



Größe: M

Maße (B x H x T): 18 x 2 x 3 cm; Gewicht: 200 g

Dometic S4/S5/S10 Polyvision				
schwarz	■	NEU	214/451	65,–
silber	■		214/421	60,–
Dometic S7				
schwarz	■	NEU	214/454	70,–
silber	■		214/424	65,–
Dometic/Polyvision rahmenlos				
schwarz	■	NEU	214/457	65,–
silber	■		214/427	60,–
Polyvision Aero Rahmen				
schwarz	■	NEU	214/460	65,–
silber	■		214/430	60,–



Größe: L

Maße (B x H x T): 18 x 2 x 3 cm; Gewicht: 270 g

Dometic S4/S5/S10 Polyvision				
schwarz	■	NEU	214/452	70,–
silber	■		214/422	65,–
Dometic S7				
schwarz	■	NEU	214/455	75,–
silber	■		214/425	70,–
Dometic/Polyvision rahmenlos				
schwarz	■	NEU	214/458	70,–
silber	■		214/428	65,–
Polyvision Aero Rahmen				
schwarz	■	NEU	214/461	70,–
silber	■		214/431	65,–

Information

Mit dem rahmenlosen Profil Dometic/Polyvision M lassen sich Panoramafenster in teilintegrierten Reisemobilen und Kastenwagen mit SkyRoof über Fahrer- und Beifahrersitz sichern. Hierfür benötigen Sie 2 x die 214/427 oder 214/457.

SECURE CAMPER®

MADE IN GERMANY

ab 83,–

Dachhaubenschutz

Schutz vor Durchklettern vom Dach in Ihr Fahrzeug. Die Sicherheitsklemmstange(n) wird/werden an der gewünschten Stelle im Rahmen der Dachhaube fixiert und mittels 4 (Mini) oder 16 Sicherheitsschrauben (Midi & Midi 2) am Rahmen befestigt. Dadurch wird die Öffnung der Dachluke so weit verkleinert, dass ein Einsteigen von außen verhindert wird. Je nach Größe der Dachhaube ein oder zwei Sicherheitsklemmstangen. Alle Funktionen der Dachhauben bleiben vollständig erhalten. Auch das Fliegengitter und das Sonnenrollo funktionieren uneingeschränkt weiter.

Remis VistaTop 39 x 39 cm	214/436	83,–
Dometic Mini Heki 38 x 38 cm	214/433	83,–
Dometic Midi Heki 40 x 63 cm	214/434	99,–
Dometic Midi Heki Style 2 50 x 75 cm	214/435	143,–





Zubehör

2,50



Doppelseitiges Klebeband

Das doppelseitige Hochleistungsklebeband bietet eine hohe Haftung für sichere und dauerhafte Verbindungen. Ideal für z. B. die Montage von Sicherheitsprofilen von secure camper. Farbe: blau; Länge: 50 cm

5,00/m	214/442	2,50

KOMBI'ALARM

MADE IN GERMANY

Der AMS Kombialarm spürt Narkosegas bereits bei geringsten Konzentrationen auf, also noch bevor sie die betäubende Wirkung entfalten und die Reaktionsfähigkeit der Insassen ausschalten können. Bei den Gasen Butan/Propan/Methan liegt die Ansprechschwelle weit unter der unteren Zündgrenze des Gases, d. h. dem Punkt, an dem ein explosionsfähiges Gemisch entsteht. Das System zeichnet sich durch einen vergleichsweise sehr niedrigen Stromverbrauch aus. Die Einstellung der Empfindlichkeitsschwellen der Sensorik erfolgt vollautomatisch.
Einsatz: Caravan, Wohnmobile, Lkw-Fahrerkabinen.

Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 115 x 90 x 30 mm

ab 146,50

Kombi Alarm





BEST SELLER

Kombi Alarm Compact

Kombi Alarm
Je nach Fahrzeuggröße kann man zwei Zusatzsensoren anschließen. Zum Anschluss externer Warngeräte (z. B. Blitzsignallampe, Sirene usw.) steht ein Relaisausgang zur Verfügung. Ein-/Ausschalter. Stromverbrauch Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 145 mA – Relaisausgang 1 A/30 V DC.
Gewicht: 140 g **310/867** **189,–**

Kombi Alarm Compact
Zur Verwendung in Caravans und Wohnmobilen mit kleinerem Raumvolumen vorgesehen. Ebenso eignet sich das System zum Einsatz in Lkw-Fahrerkabinen. Ein-/Ausschalter.
Stromverbrauch Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 145 mA.
Gewicht: 128 g ★ **310/874** **146,50**

Zubehör

82,50



Sensor für Narkosegas und Gas
Zusatzsensor zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas. Stromverbrauch ca. 60 mA, grüne Betriebsanzeige. Kabellänge: 3 m; Maße (B x H x T): 50 x 50 x 24 mm;
Gewicht: 62 g **310/868** **82,50**

smartwares group
Made smart to keep things simple.

17,95



für langfristige Sicherheit

Rauchmelder FSM-120
Der Smartwares Rauchmelder FSM-120 sorgt mit seinem fotoelektrischen Sensor für zuverlässigen Schutz vor Schwelbränden und reduziert Fehlalarme auf ein Minimum. Die fest verbaute Lithium-Batterie hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren, wodurch kein Batteriewechsel erforderlich ist. Mit dem integrierten Testknopf lässt sich die Funktion jederzeit überprüfen – für langfristige Sicherheit.

Farbe: weiß; Material: Kunststoff;
Maße (H x ø): 3,6 x 10,5 cm; Gewicht: 110 g
NEU **310/866** **17,95**

COPENHAGEN TRACKERS

Laden im App Store · JETZT BEI Google Play

192,50

GPS-Tracker Gemstone

Gemstone™ GPS-Tracker: Der intelligente Begleiter für Ihre Fahrzeuge
Entdecken Sie den Gemstone™ GPS-Tracker – Ihr perfekter Begleiter für die Verfolgung von Autos, Wohnmobilen, Transportern, Lastenfahrrädern und mehr. Mit einer unglaublichen Batterielaufzeit von bis zu 6 Jahren ohne Aufladen bietet dieser intelligente Tracker maximale Zuverlässigkeit. Zudem ist die Batterie austauschbar.

Kompaktes Design für diskrete Nutzung
Dank seiner kompakten Maße und dem geringen Gewicht lässt er sich unauffällig überall anbringen. Ausgestattet mit starkem Klebstoff und wasserdicht nach IP68, funktioniert der Gemstone™ in über 150 Ländern.

Einfache Einrichtung und Nutzung
Die Einrichtung erfolgt kinderleicht über QR-Code oder Bluetooth und die kostenlose App für iOS und Android sorgt für eine einfache Bedienung. Inklusive integrierter SIM-Karte mit lebenslanger Datenübertragung – keine zusätzlichen Kosten oder monatlichen Gebühren.

Sofortige Aktivierung und vielseitige Verfolgung
Aktivieren Sie den Tracker, wählen Sie Ihr Profil und starten Sie sofort mit der Verfolgung. Ideal für die Sicherheit Ihrer Fahrzeuge und Vermögenswerte.



Lokalisiert Fahrzeuge und Wertsachen!



Perfekt zum Lokalisieren von Fahrrädern!

GPS-Tracker Gemstone
Farbe: schwarz
Maße (B x H x T): 7,7 x 2,8 x 4,7 cm
Packmaß: 18,5 x 10 x 5 cm
Gewicht: 84 g
310/856 **192,50**

GPS-Tracker Gemstone Bike
Farbe: schwarz
Maße (B x H x T): 7,7 x 5,7 x 4,7 cm
Packmaß: 18,5 x 10 x 5 cm
Gewicht: 101 g
310/857 **192,50**

THITRONIK® bedeutet Sicherheit

ab 429,–



REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020 ★★★★★

Funk-Alarmanlage WiPro III & WiPro III safe.lock

MADE IN GERMANY

CAN-Bus-kompatible Funk-Alarmanlage für Wohnmobile

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock ermöglicht es beispielsweise für viele Fahrzeugtypen zusätzlich die Zentralverriegelung des Fahrzeugs mit dem Funk-Handsender zu bedienen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmoduls oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Alternativ können Sie die WiPro III safe.lock mit dem NFC Modul steuern. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern" (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang:
WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 Volt, Stromaufnahme ca. 11 mA, Alarmton ca. 102 dB, Maße (B x H x T): 80 x 29 x 80 mm, Gewicht: ca. 90 g

WiPro III "safe.lock"

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Iveco Daily 2 ab Facelift 2006, Opel Movano C, 2021 – …, Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – …, Citroën Jumper X250/X290 **214/192** **479,–**

Transit Custom, 2023 – …, Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019
Voraussetzung: Schaltersperre im Fahrzeugmenü aktivierbar. **214/170** **479,–**

VW T6 (T6.1), 2019 – …, MAN TGE, 2017 – 06/2024, Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024 **214/130** **479,–**

Renault Master III, Phase 2, 2019 – … NEU **214/199** **479,–**

WiPro III

Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014 **214/251** **429,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, MAN TGE, 2017 – 06/2024, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024, Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – … **214/252** **479,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – …, Renault Master III, 2010 – 2024, Renault Master II, Facelift, 1997 – 2010, VW T5, 2003 – 06/2015 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle **214/253** **429,–**

THITRONIK

Besonderheiten:
- einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

Jetzt THITRONIK® App laden und mit WiPro III Alarmanlage verbinden!

- ✓ schärfen/entschärfen der Alarmanlage
- ✓ verriegeln/entriegeln*
- ✓ Ortung des Fahrzeugs mit GPS**
- ✓ Fernstilllegung des Fahrzeugs**
- ✓ Anlernmodus für Funkmodule
- ✓ viele weitere Funktionen



JETZT BEI Google Play Laden im App Store

*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder

**nur in Verbindung mit Pro-finder

Liste der kompatiblen Fahrzeuge



Pro-finder

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone" Ortungssystem

479,–



THITRONIK

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

Jetzt THITRONIK® App laden!

2G/3G/4G

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Mit der optionalen Abschalteinrichtung kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden.

Besonderheiten:
- Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten
- gestohlenes Fahrzeug orten
- zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs in Kombination mit der Abschalteinrichtung
- Alarmanlage per App steuerbar
- Geofencing (virtueller Zaun)
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- Spannungsüberwachung
- auch ohne Alarmanlage nutzbar
- spezieller Wohnwagenmodus

Lieferumfang: Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt; Stromaufnahme Senden: ca. 16 – 21 mA; Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA; Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10; Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro); Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A).

Maße (B x H x T): 103 x 30 x 96 mm; Gewicht: 110 g

214/190 **479,–**

Zubehör

Abschalteinrichtung
Abschalteinrichtung einpolig
214/175 **35,–**
Abschalteinrichtung mehrpolig
214/176 **59,–**

GPS-pro
GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne für Pro-finder. Kabellänge: 2 m **214/191-1** **129,–**

Externe GSM-Antenne
Als Alternative zur mitgelieferten Antenne. Kabellänge: 2 m
214/190-1 **66,–**


SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Komfort-Produkte für Outdoor-Begeisterte, Sportler und Weltenbummler

Der Schlüssel bleibt im Safe … Sie haben die Wahl. Fingerprint oder NFC, was darf es sein? Ideal für Aktive und Familien mit Kindern, die den Fahrzeugschlüssel nicht mitführen können oder möchten. Beide Systeme steuern gleichzeitig die WiPro III safe.lock und die Zentralverriegelung des Campers.

CampLock Fingerprint Sensor

NEU



399,–

Der CampLock Fingerprint-Sensor ermöglicht das Ver- und Entriegeln der Aufbautür per Fingerabdruck – ohne Schlüssel oder Fernbedienung. Er ist exklusiv für Hartal Türen mit Zentralverriegelung erhältlich. Gleichzeitig wird das THITRONIK® Alarmsystem automatisch scharf oder unscharf geschaltet. So verbindet der CampLock Fingerprint-Sensor Komfort, Sicherheit und moderne Technik in einem System.

- schlüsselloser Zugang per Fingerabdruck
- 16 Finger anlernbar
- höchster Bedienkomfort für unterwegs
- automatisches Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems beim Ver-/Entriegeln des Fahrzeugs
- edles Design integriert in die Reisemobiltür

Maße (L x B x H): 5,2 x 5,2 x 4 cm
Gewicht: 295 g

214/216 **399,–**

NFC Modul



167,–

Das innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC-Modul für die WiPro III safe.lock ist an allen Fahrzeugen nachrüstbar, die mit WiPro safe.lock kompatibel sind. Nutzen Sie die beiliegende Transponderkarte oder die robusten und wasserdichten Armbänder/Schlüsselanhänger (als Zubehör erhältlich).

Maße (H x ø): 19,5 x 89 mm; Gewicht: 150 g

NFC Modul	**214/171**	**167,–**
NFC Transponderkarte	**214/172**	**19,–**
NFC Tag	**214/173**	**19,–**

NFC-KeyStrap
Silikonarmband mit versiegeltem NFC-Chip. Ermöglicht zuverlässigen Fahrzeugzutritt und kommuniziert verschlüsselt mit dem NFC-Modul. Für einwandige Fenster/Scheiben bis 15 mm Stärke.



25,–

Größe: M
Maße (L x B x H): 210 x 20 x 6,5 mm; Gewicht: 22 g

blau	**214/133**	**25,–**
rot	**214/132**	**25,–**
schwarz	**214/174**	**25,–**
weiß	**214/131**	**25,–**

Größe: L
Maße (L x B x H): 231,5 x 20 x 6,5 mm; Gewicht: 25 g

blau	**214/137**	**25,–**
rot	**214/136**	**25,–**
schwarz	**214/134**	**25,–**
weiß	**214/135**	**25,–**

THITRONIK

MADE IN GERMANY

NEU

BT-connect Vernetzungsmodul

Komfortabel alle Funktionen der WiPro III per Smartwatch und Smartphone bedienen

Das BLUETOOTH® Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK® Sicherheitssystem: Bedienen Sie alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone/der Smartwatch. Das geht mit dem Thitronik Vernetzungsmodul. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit Ihrer WiPro III Alarmanlage und bedienen Sie sie im Nahbereich des Reisemobils via BLUETOOTH®. Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

Besonderheiten:
- Steuerung der WiPro III per BLUETOOTH®
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
- Easy add 3.0: nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App



129,–

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 V, Bluetooth® 5.0 low energy, Temperaturbereich: -20 °C – +80 °C, Funk-Reichweite (Freifeld) ca. 10 m.

Maße (B x H x T): 52 x 25 x 56 mm
Gewicht: 70 g **214/187** **129,–**

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play



89,–


STAND ALONE

Funk-Rauchmelder T.S.A.

Der Funk-Rauchmelder T.S.A. lässt sich in das WiPro III Alarmsystem integrieren, sodass es neben Einbruch, Diebstahl und Gasen auch frühzeitig vor Rauch und Feuer warnt – besonders wichtig, da der Geruchssinn im Schlaf kaum aktiv ist. Über das THITRONIK® System erfolgt die Alarmierung nicht nur per 85 dB Signal, sondern zusätzlich über Blinker und Hupe. Ist ein Pro-finder Teil des Alarmsystems, erhält der Fahrzeugbesitzer einen Anruf und bis zu zehn Personen werden per SMS benachrichtigt. Auch ohne WiPro nutzbar. Inkl. Batterie.

Maße (H x ø): 4,5 x 5 cm; Gewicht: 10 g

grau	■	**214/271**	**89,–**
weiß	□	**214/270**	**89,–**



Zubehör 7,–

Adapter für Rauchmelder Wandmontage

Adapter für Rauchmelder zur Wandmontage für T.S.A. Funk-Rauchmelder.

Maße (H x ø): 4,5 x 4 cm;
Gewicht: 10 g

grau	■	**214/273**	**7,–**
weiß	□	**214/272**	**7,–**

79,–

NEU



Funk-Wassermelder 868

Der THITRONIK® Funk-Wassermelder 868 schützt zuverlässig vor Leckagen und Wasserschäden. Bei Sensorkontakt mit Wasser sendet der Wassermelder sofort ein Signal an das WiPro III (safe.lock) Alarmsystem, das unverzüglich alarmiert. Ist auch ein Pro-finder installiert, wird zusätzlich eine Alarmmeldung an das verbundene Smartphone gesendet.

Maße (L x B x H): 5,2 x 1,3 x 3,5 cm; Gewicht: 60 g

schwarz	■	**214/217**	**79,–**

Das richtige Zubehör für Ihren Schutz

Für WiPro III und WiPro III safe.lock

THITRONIK

ab 91,–



Funk-Kabelschleife 868

zum Anschluss an WiPro III

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel etc. Alarmiert beim Durchtrennen oder bei Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

Kabellänge: 2,5 m		
weiß	**214/257**	**91,–**
schwarz	**214/263**	**91,–**
Kabellänge: 5 m		
weiß	**214/260**	**97,–**
schwarz	**214/264**	**97,–**

ab 69,–

NEU – JETZT AUCH WASSERDICHT



Funk-Magnetkontakt 868

zur Erweiterung der WiPro III

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.

Maße (B x H x T): 44 x 34 x 15 mm
Gewicht: 58 g

weiß	**214/255**	**69,–**
schwarz	**214/254**	**69,–**
wasserdicht, schwarz	**214/218**	**75,–**

69,–



Handsender WiPro III

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung in Verbindung mit der WiPro III safe.lock. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.

Maße (B x H x T): 5 x 3,5 x 1,5 cm
Gewicht: 20 g **214/195** **69,–**



88,–

safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 – 2018) verursacht wird.

214/194 **88,–**

MADE IN GERMANY

Sicherheit zum Nachrüsten

Mehr Zubehör finden Sie online!

Zubehör

125,–



PROPAN
BUTAN
K.O.

Funk-Gaswarner G.A.S.-connect für WiPro

Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen.

Maße (B x H x T): 9 x 3 x 7 cm; Gewicht: 9 g

schwarz **214/269** **125,–**

17,–



Montageadapter (2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.

Gewicht: 36 g

schwarz	**214/081**	**17,–**
weiß	**214/197**	**17,–**

ab 39,–



Zusatzsirene

Zusatzsirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back-up-Sirene erhältlich (310/872).

Maße (B x H x T): 85 x 90 x 70 mm
Gewicht: 184 g

Zusatzsirene	**214/259**	**39,–**
Back-up	**310/872**	**49,–**
Zusatzhupe	**214/268**	**79,–**

Das Premium Gaswarnsystem G.A.S.-pro III

Die neue Generation der Gaswarnsysteme

THITRONIK

MADE IN GERMANY

STAND ALONE

REISE MOBIL Testsieger 3/2025 ★★★★★

279,–



Funk-Verbindung zur WiPro III



Zusatzsirene (optional)



Zusatzsensor (optional)



CO-Sensor (optional)

PROPAN K.O. CO BUTAN

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Es warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem Flüssiggas-/KO-Gassensor auf minimale 26 mA, mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal neun Milliampere. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

G.A.S.-pro III auf einen Blick

- Gasdetektion nach **DIN EN 50194-2**
- Gasdetektion nach **DIN EN 50291-2** (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- interne Sirene 94 dB

Jetzt THITRONIK® App laden!

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Technische Daten

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas); Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern; Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan); Schalldruck: 94 dB (interne Sirene); Temperaturbereich: -20 °C – +60 °C
Maße (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm; Gewicht: 74 g

G.A.S.-pro III		
KO-Gase und Flüssiggase	**310/850**	**279,–**
G.A.S.-pro III – CO		
Kohlenmonoxid	**310/849**	**279,–**

Zubehör

99,–



CO-Sensor **310/862-1** **99,–**

65,–



Zusatzsensor **310/848** **65,–**

39,–



Zusatzsirene **214/259** **39,–**

Gaswarner – hochsensible Wächter

THITRONIK

MADE IN GERMANY

G.A.S.-pro 159,–

CO PROPAN BUTAN K.O.

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- verdeckte Montage möglich
- externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- servicefreundliche, steckbare Sensoren
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang:
Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber



Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper), ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Maße (B x H x T): 101 x 39 x 91 mm
Gewicht: 223 g **310/861** **159,–**

Zubehör



CO-Sensor	**310/862-1**	**99,–**
Zusatzsensor	**310/862**	**65,–**
Zusatzsirene	**214/259**	**39,–**



Externe LED
Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.
310/864 **15,–**

PROPAN BUTAN K.O.

97,–



G.A.S.-plug „all in one“

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang G.A.S.-plug:
G.A.S.-plug „all in one“, Handbuch, Alarmaufkleber

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C

Maße (B x H x T): 112 x 25 x 30 mm
Gewicht: 79 g **310/873** **97,–**

STAND ALONE PROPAN BUTAN K.O.

109,–



G.A.S. Gaswarner

Wandmontierter Gaswarner für Propan, Butan und Betäubungsgase. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. Einfach und schnell angeschlossen an das Bordnetz, warnt Sie G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82 dB lauten Alarmton.

Lieferumfang: G.A.S. mit integrierter Sirene, Anschlusskabel 12/24 V, Bedienungsanleitung, Warnaufkleber, Montagematerial.

Technische Daten: Spannungsversorgung: 12/24 V DC, Stromaufnahme: ca. 28/15 mA, Lautstärke: 82 dB bei 1 m, Temperaturbereich: -20 bis +80 °C

Maße (B x H x T): 3 x 8,8 x 2,6 cm
Gewicht: 80 g **310/875** **109,–**



Gas-Warngerät TriGasAlarm

Warnt vor dem Ausströmen von Propan, Butan und KO-Gasen.Der hochempfindliche Sensor meldet schon geringste Gaskonzentrationen, seine Funktionstüchtigkeit wird bei jedem Einschalten überprüft und die automatische Kalibrierung überprüft im Abstand von ca. 40 Sekunden, ob die Einstellung noch korrekt ist und passt sie gegebenenfalls an. Durch optische (Farbwechsel grün – rot) und akustische Signale werden die Systemprüfung, der Bereitschaftszustand sowie der Alarm angezeigt. Durch einmaliges, kurzes Tippen der Ein/Aus-Taste kann die Helligkeit von TriGas im Bereitschaftszustand angenehm gedimmt werden.

MADE IN GERMANY





Technische Daten:
Betriebsspannung 9 – 16 Volt, Stromverbrauch im Bereitschaftszustand 95 mA, im Alarmzustand 160 mA, Empfindlichkeit 98 ppm, Lautstärke des Alarms ca. 80 dB. Maße B 9 x H 4 x T 9 cm, Gewicht ca. 120 g.

87 191 **99,–**

99,–

Zusatzsensor für TriGasAlarm

Optional kann sehr einfach ein zweiter Sensor am TriGasAlarm angeschlossen werden. Der Zusatz-Sensor hat dieselbe Sensorik wie der eingebaute und eignet sich als Ergänzung z. B. in großen Wohnmobilen. In Zusammenarbeit der beiden Sensoren ist außerdem die sichere Erkennung von steigenden und fallenden Gasen gewährleistet; Kabellänge 2,5 m.

87 192 **49,–**





49,–

Information

Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Der Betrieb an einem Netzteil oder Ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.

LINNEPE

Gaswarner Caratec CEA200G

NEU

Erkennt Propan/Butan (LPG) sowie KO-Gase und warnt mit einem extra lauten Alarmton, bevor die Konzentration im Reisemobil gefährlich werden könnte. Dazu reagiert der CEA200G bereits auf geringste Gaskonzentrationen in der Raumluft und schützt so Mensch und Tier vor allem auch in der Nacht vor Schädigung. Stellt der Sensor eine Gaskonzentration in der Umgebungsluft fest, generiert er einen Voralarm mit einer Dauer von 40 Sekunden. Bleibt die Gaskonzentration während des Voralarms konstant oder erhöht sich sogar, gibt der Gassensor einen kontinuierlichen Alarmton ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Sollte nach der Alarmierung keine Gaskonzentration mehr feststellbar sein, kehrt der Gassensor in den Standby-Modus zurück. Die Stromversorgung des Gassensors erfolgt direkt über die 12-Volt-Versorgungsspannung des Fahrzeugs. Es können bis zu 2 Zusatzsensoren angeschlossen werden.



89,–

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 – 24 Volt, Leistungsaufnahme Stand-By 100 mA, Leistungsaufnahme Alarm 180 mA, Lautstärke Alarm 80 dB. Maße B 5,3 x H 5,3 x T 2,4 cm, Länge Anschlusskabel 94 cm.

87 195 **89,–**

caratec®

Zusatzsensor für Gaswarner Caratec CEA200G

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Gase empfiehlt es sich mehrere Messpunkte im Fahrzeug zu verteilen. Dazu können bis zu 2 zusätzliche Sensoren mit der Haupteinheit verbunden werden. Der Zusatzsensor Universal detektiert die gleichen Gase wie der Gaswarner und kann beispielsweise auch eingesetzt werden um einen abgetrennten Raum zu sichern. Der Zusatzsensor CO dient zur Erkennung einer zu hohen Konzentration von Kohlenmonoxid im Fahrzeug. Maße B 2,5 x H 2,8 x T 2,5 cm, Länge Anschlusskabel 267,5 cm.

	Art-Nr.	Preis
Zusatzsensor Universal	**87 197**	**39,–**
Zusatzsensor CO	**87 198**	**39,–**



39,–

Alarmanlage Caratec Secure

Caratec Secure ist die sichere Alarmanlage für das Wohnmobil mit unentbehrlichen Sicherheitsmerkmalen wie Wechselcode-Handsender, Innenraum-Überwachung und Wegfahrsperre. Sie wird in das vorhandene CAN-Bus-System des jeweiligen Fahrzeugs integriert und ist für Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco Daily, MB Sprinter und VW Crafter / MAN TGE verfügbar. Falls die Anlage einen Einbruch erkennt, wird sofort ein Signal über den CAN-Bus weitergegeben. Die Anlage ist vorbereitet für optional erhältliche Funksensoren zur zusätzlichen Absicherung von Fahrzeugöffnungen. Sinnvoll: Die Innenraum-Überwachung kann, wenn Personen an Bord sind, abgeschaltet werden. Im Alarmfall löst die Anlage einen optischen und lauten akustischen Alarm aus. Der kann bei einem Überfall auch einfach mit dem enthaltenen Handsender (Panikalarm-Funktion) ausgelöst werden. Die Sirene mit integrierter Notstromversorgung ist dank Motorhaubenkontakt vor Manipulation geschützt. Eine zusätzliche Wegfahrsperre sichert das Wohnmobil vor unbefugtem Wegfahren.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2014/05 – 2021/08	**87 390**	**449,–**
Fiat Ducato	2021/09 – …	**87 391**	**449,–**
Ford Transit	2019/07 – …	**87 393**	**449,–**
Iveco Daily	2019 – …	**87 394**	**449,–**
MB Sprinter	2018/03 – …	**87 396**	**449,–**
VW Crafter / MAN TGE	2017 – …	**87 398**	**449,–**

Information
Einbau nur durch den Fachhandel/Fachwerkstatt.






Zubehör

Starterset Funksensoren

Funksensoren erweitern den Schutzumfang der Caratec Secure Alarmanlage. Mit den Sensoren können Aufbautüren, Klappen, Fenster oder Dachhauben zusätzlich abgesichert werden. Das Starterset enthält den Empfänger und einen Sensor.

weiß	☐	**87 382**	**89,–**
schwarz	■	**87 383**	**89,–**



ohne Abbildung: Zusatzsensor

Bei Bedarf kann das Starterset auf maximal 10 Sensoren erweitert werden.


weiß	☐	**87 384**	**59,–**
schwarz	■	**87 385**	**59,–**

caratec®

Steuerungssystem Caratec Connect

Mit Caratec Connect können viele Geräte im Wohnmobil und Wohnwagen zentral per App gesteuert werden. Dazu nutzt Caratec Connect den bei sehr vielen Komponenten vorhandenen CI-BUS-Anschluss. So lassen sich Heizung, Klimaanlage oder Kühlschrank bedienen, die Stände von Energie und Wasser auslesen oder das Licht schalten.
Die Geräte werden über die Caratec Connect-App gesteuert. So kann man etwa die Temperatur der Heizung oder einen Betriebsmodus ändern, ohne direkt am Gerät zu sein – dies ist besonders bequem im Wohnmobil oder Wohnwagen. Das sorgt für mehr Komfort und Energieeffizienz.
Caratec Connect funktioniert rund ums Fahrzeug per Bluetooth. Der Bedienradius lässt sich durch die Verbindung mit einem für Caratec Connect vorbereiteten Router beliebig erweitern.
Die kompatiblen Geräte finden Sie auf www.caratec.de.

87 371 **299,–**






Vodafone Automotive

Einparkhilfe Cobra ParkMaster

Als Front- (F294) und Heckausführung (R294) erhältliche Einparkhilfe, deren 4 besonders flache Mini-Ultraschallsensoren je nach Ausführung praktisch jedes Hindernis vor bzw. hinter dem Fahrzeug erkennen. Die kleinen Sensoren, die durch die Clip-Montage sehr einfach einzubauen sind, haben einen Durchmesser von nur 22 mm. Dank des mit 0,75 mm Höhe sehr flachen Halterings tragen sie kaum auf und integrieren sich in Fahrzeugfarbe lackiert unauffällig in den Stoßfänger. Ein Anlernen der Einparkhilfen ist nicht notwendig, selbstverständlich ist auch eine Anpassung der Einstellungen (Sensibilität, Lautstärke) möglich.



Erfassungsbereich ParkMaster



ab 199,–

	Art-Nr.	Preis
ParkMaster F294 Front	**87 365**	**219,–**
ParkMaster R294 Heck	**87 366**	**199,–**

Merkmale:
- überwacht einen Bereich von ca. 100 cm vor bzw. 160 cm hinter dem Fahrzeug
- F294: Automatische Aktivierung beim Einschalten der Zündung und Einlegen des Rückwärtsgangs, automatische Abschaltung nach 10 Sekunden Inaktivität; zusätzlich manuelle Aktivierung über Taster möglich
- R294: Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs

DOMETIC

Rückfahrwarner MagicWatch MWE-7006


System mit 6 in Fahrzeugfarbe lackierbaren kompakten (ø 18 mm) digitalen Sensoren, ideal für besonders hohe oder breite Fahrzeuge. Es berücksichtigt bei der Messung fahrzeugeigene Anbauten, wie z. B. Fahrradträger oder Anhängerkupplung. Bei Verwendung eines Fahrradträgers kann mit Hilfe eines Schalters manuell zwischen 2 Stoppzonen umgeschaltet werden, je nachdem, ob dieser ein- oder ausgeklappt ist. Das System warnt in einem Erfassungsbereich bis ca. 3 m akustisch vor Hindernissen, die Sensorempfindlichkeit ist in 3 Stufen einstellbar.

Die 6 digitalen Sensoren bieten 3 Montagevarianten:
- 6 x Stoßfänger
- 4 x Stoßfänger und 2 x Heck oben
- 4 x Stoßfänger und 2 x Seiten

87 355 **461,–**



461,–



PedalBox Pro

Die PedalBox Pro optimiert die Gaspedalkennlinie von Fahrzeugen mit elektronischem Pedal und sorgt für spürbar direktere Gasannahme. 5 Fahrmodi mit 7 feinjustierbaren Stufen ermöglichen eine individuelle Performance-Abstimmung – von effizient bis sportlich. Mit Fernbedienung, Limit Mode und integrierter Wegfahrsperre bietet die PedalBox Pro zusätzliche Sicherheit und Komfort. Schnell installiert und fahrzeugspezifisch programmiert ist sie das ideale Upgrade für ein dynamischeres Fahrerlebnis.


mit integrierter Wegfahrsperre

NEU



DTE SYSTEMS CHIPTUNING No.1

289,–



Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...		
Multijet 2,2 D ab 120 PS, **Multijet 2,3 D** ab 130 PS	**87 323**	**289,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – ...	**87 326**	**289,–**
VW Crafter, 2017 – ..., nicht für Euro 6e	**87 327**	**289,–**
Ford Transit, 2014/05 – ...	**87 332**	**289,–**
Ford Transit Custom, 2012 – ...	**87 332**	**289,–**
Stellantis Minivans, 2016 – ...	**87 336**	**289,–**



Smart Caravaning für Wohnwagen und Wohnmobil mit der E-Trailer-App!

Mit der E-Trailer-App und den eigens dafür entwickelten Sensoren zur Nachrüstung bei jedem Freizeitfahrzeug haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Zustand ihrer rollenden Feriendomizile mit dem Smartphone immer im Blick.
Die E-Trailer-Lösung besteht aus drei Elementen: Einer zentralen Basisstation, den Sensormodulen für die jeweilige Aufgabe sowie der E-Trailer-App auf dem Smartphone. Einzig die Basisstation muss an den 12-Volt-Stromkreislauf des Wohnwagens oder Wohnmobils angeschlossen werden. Alle übrigen Module kommunizieren kabellos mit der Basisstation.
Für die Nutzung der Funktion **E-Track&Trace** sowie zukünftiger **Sensor-Module mit Internet-basierter Fernabfrage** ist ein Internet-Abonnement nötig, das man zum Preis ab 70 Euro pro Jahr direkt in der E-Trailer-App abschließen kann.

Mit einer App alles im Blick. Jetzt herunterladen!

Zusatzpakete

Spezielle Pakete in den Ausführungen Caravan, Reisemobil und Komfort finden Sie online.

Caravan	**115/423**	**490,–**
Reisemobil	**115/424**	**330,–**
Komfort	**115/425**	**300,–**

Basisstation (wird immer benötigt) **250,–**

E-Level, E-Volt

Starterpaket Basic

Das **E-Trailer Starterpaket Basic** arbeitet mit Bluetooth-Übertragung im Nahbereich um das Freizeitfahrzeug. Es besteht aus der im Fahrzeug zu montierenden Basisstation, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung) und **E-Level** (Wasserwaage) sowie der **E-Trailer-App**. Zudem eröffnet das Starterpaket die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer-Module mit Bluetooth-Verbindung. Sie können selbst entscheiden, welche Bluetooth-Sensormodule Sie nachrüsten möchten. **115/420** **250,–**

Basisstation (wird immer benötigt) **390,–**

E-Level, E-Volt, Track& Trace

Starterpaket Plus

Das **E-Trailer Starterpaket Plus** arbeitet mit Bluetooth und Internet-Übertragung und ermöglicht so die Fernabfrage von allen Sensoren. Das E-Trailer Starterpaket Plus besteht aus der im Fahrzeug zu montierenden Basisstation, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung), **E-Level** (Wasserwaage) und **E-Track&Trace** (GPS-Ortung) sowie der **E-Trailer-App**. Außerdem können weitere E-Trailer-Module mit Bluetooth- und Internet-Verbindung ergänzt werden. **115/426** **390,–**
















1 | E-Pressure

Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks. Inhalt: 2 Stück **115/413** **130,–**

2 | E-Switch

Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind. Inhalt: 2 Stück **115/414** **90,–**

3 | E-Load

Stützrad speziell für Wohnwagen zur Ermittlung der Stützlast. **115/415** **290,–**

4 | E-Gaslevel

Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Gasflaschen. **115/421** **130,–**

5 | E-Temperature

Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen + außen. **115/419** **60,–**

6 | E-Waterlevel

Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes.
Länge: 40 cm **115/418** **130,–**
Länge: 80 cm **115/427** **140,–**


7 | E-Movement

Unbeschwertes Campen dank eines Bewegungssensors als Einbruchsalarm. **115/428** **110,–**

E-Gaslevel Adapter

Zum Anbringen des E-Gaslevel-Sensors an Aluminium- und Kunststoffflaschen. **115/422** **50,–**

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Modulen finden Sie unter www.frankanafreiko.de!



MADE IN GERMANY

REVOTION

Steuereinheit System

Das REVOTION System bringt moderne Fahrzeugtechnik auf ein neues Level: modular, vernetzt und intuitiv bedienbar. Im Zentrum steht die Steuereinheit BRAIN – das „Gehirn" des Systems. Es vernetzt kabellos bis zu 25 Module (NODES) und bis zu drei Endgeräte lokal miteinander. Dank integrierter SIM-Karte können alle Funktionen per LTE-M gesteuert werden, während Bluetooth eine zuverlässige lokale Bedienung ohne Internet ermöglicht. GPS sorgt zusätzlich für präzises Tracking und Positionsüberwachung – alles mit nur einem Stromanschluss, für 12-V- und 24-V-Systeme geeignet.

Die vielfältigen NODE-Module machen das REVOTION System zur individuellen Lösung für jedes Fahrzeug. Mit der NODE Switch lassen sich Verbraucher bis 20 A bequem per App oder physischem Schalter ein- und ausschalten. Die NODE Switch Multi steuert bis zu fünf Geräte gleichzeitig und überwacht den Stromverbrauch einzeln. Die NODE TwoWay ermöglicht die präzise Steuerung beweglicher Komponenten wie Hubbett, Markise oder Trittstufe.

Für die Lichtsteuerung sorgt die NODE Ambient, die LEDs (RGB, RGB-W, Weiß) intuitiv dimmt und individuell konfigurierbar ist. Die Variante NODE Ambient MultiWhite erlaubt zusätzlich das separate Dimmen von bis zu drei einfarbigen Lichtzonen.

Mit der NODE Level behalten Sie Füllstände Ihrer Tanks stets im Blick, während die NODE Temp Temperaturen im Innenraum, außen oder im Wasser misst – bis zu zwei wasserdichte Sensoren pro Modul. Ergänzend ist ein passender Digitaler Temperatursensor erhältlich.

Die NODE Battery überwacht präzise den Ladezustand, misst Stromflüsse und warnt bei Grenzwertüberschreitungen. Für besonders leistungsstarke Systeme bis 500 A bietet die NODE Battery High Current zuverlässige Kontrolle, ideal auch für Wechselrichter.

Das NODE Connect Modul integriert externe Geräte wie Heizung, Klimaanlage oder Bus-Systeme (CI-Bus, CAN-Bus, UART) mühelos ins REVOTION Netzwerk – optional auch mit Adapterkabel Truma iNet NODE Connect.

REVOTION – das smarte System für volle Kontrolle, Sicherheit und Komfort unterwegs.

Steuereinheit BRAIN	**322/780**	**599,–**
Batterieüberwachung NODE Battery	**322/785**	**299,–**
Batteriecomputer NODE Battery High Current	**322/789**	**199,–**
Digitaler Schalter NODE Switch Multi	**322/792**	**399,–**
Digitaler Schalter NODE Switch	**322/781**	**149,–**
Lichtsteuerung NODE Ambient MultiWhite	**322/791**	**249,–**
Schalter und Dimmer NODE Ambient	**322/784**	**149,–**
Füllstandsmesser NODE Level	**322/782**	**149,–**
Temperaturfühler NODE Temp	**322/783**	**149,–**
Vernetzungsmodul NODE Connect	**322/787**	**149,–**
Zwei-Wege Schalter NODE TwoWay	**322/788**	**149,–**

Zubehör

Adapterkabel Truma iNet NODE Connect	**322/790**	**29,–**
Digitaler Temperatursensor	**322/786**	**9,–**

TEC7 Klebe- und Dichtmittel

Qualitativ hochwertige Produkte für Profis.

Vorteile
- professionelle Qualität
- innovative Produkte
- ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- für den Fachmann

1 | Klebstoff- und Dichtmittel ATEC

350 % Dehnbarkeit – Einer für Alles – Sie brauchen nichts mehr zu entscheiden, nur noch die Farbe!

- Ersetzt jede Art von Montageklebstoff, PU-Klebstoff, Sanitär-Silikonkitt, Acrylkitt, Butyl- und Bitumenklebstoff.
- Dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material. Einfache Anwendung besonders im Caravan- und Bootsbereich.
- Einsetzbar zum Abdichten von Fugen und Nähten in allen Bereichen bei Wohnwagen, Wohnmobilen und auch Booten, da unter Wasser verklebbar.
- Ist für innen und außen geeignet, sowohl im Neuanwendungsbereich als auch im Reparaturbereich.
- Inhalt: 310 ml

beige	69,35/l	**451/220**	**21,50**
braun	69,35/l	**451/221**	**21,50**
grau	69,35/l	**451/222**	**21,50**
hellgrau	69,35/l	**451/223**	**21,50**
schwarz	69,35/l	**451/224**	**21,50**
weiß	69,35/l	**451/225**	**21,50**

2 | Dichtstoff XSEAL EXTREME

Extrem flexible Dichtmasse auf Basis von MS-Hybridpolymer, die alle anderen Dichtstoffe ersetzt: Dichtstoffe für Malerarbeiten, Dichtstoffe für den Sanitärbereich, Baudichtstoffe, wasserabweisende Dichtstoffe, Dichtstoffe für Verglasungen, Natursteindichtstoffe, Betondichtstoffe usw. Einfache Verarbeitung und problemlos überstreichbar. Die Kombination aus überlegener Haftung und dauerhafter Elastizität garantiert beständige Fugen. Perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.

Inhalt: 310 ml

weiß	62,90/l	**451/226**	**19,50**

3 | Kleb- und Dichtstoff TRANSCLEAR

Klebt alle Materialien. Sehr gute UV-Beständigkeit. Die Kartuschen sind lange lagerfähig und härten nicht aus. Die Produkte sind lebensmittelecht, überstreichbar, resistent gegen Schimmel und Bakterien. Es befinden sich keine Lösungsmittel im Material, es ist geruchlos und ungiftig.

Inhalt: 310 ml

transparent	80,48/l	**451/227**	**24,95**

4 | Montagekleber XTACK EXTREME

Extrem schnell und stark montieren.

- extrem hohe Anfangshaftung, kein Festklemmen mehr nötig
- der schnellste Montagekleber unter den MS-Polymeren
- Wurde speziell entwickelt für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen, da es Verbindungen wie Schrauben, Bolzen usw. ersetzt.
- Inhalt: 290 ml

schwarz	103,28/l	**451/228**	**29,95**
weiß	103,28/l	**451/229**	**29,95**

5 | Multifunktionsspray GT7

- Feuchtigkeitsverdränger, zum Rostlösen und als Kriechöl, d. h. es kriecht unter alte Fettschichten und löst die alte Fettschicht auf
- Schmiermittel gegen Krachen und Quietschen, als Kontaktspray löst es Oxidationen
- Reiniger für Fett, Bremsstaub, Zylinderschlösser usw.
- Schutzmittel: bildet eine lang anhaltende, transparente und feuchtigkeitsabweisende Schicht.
- Inhalt: 400 ml

34,88/l	**451/230**	**13,95**

6 | Reiniger HP POWER CLEAN

Entfernt schnell und sicher Fette und organischen Schmutz. Vollständig biologisch abbaubar, nicht brennbar, säurefrei und nicht korrosiv. Entspricht der HACCP-Norm. Riecht angenehm.

Inhalt: 1 l	**451/231**	**19,95**

7 | Reiniger und Entfetter TEC7 Cleaner

Reinigung – Entfettung – Finish

- Zur Reinigung der zu verklebenden Materialien vor und nach dem Gebrauch von TEC7.
- Schnelles und sicheres Entfernen von Fett und Schmutz von allen Oberflächen wie Holz, Metall, Stein, Fliesen und den meisten Kunststoffen. Greift keine Oberflächen an.
- dient zum Entfetten und Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung
- entfernt Klebstoffreste von Stickern/Etiketten
- entfernt Reste von Kontaktleim, Wachs, Teer und vieles mehr
- dient auch als Fugenverstreichmittel
- Inhalt: 500 ml

32,50/l	**451/232**	**16,25**

8 | Schaumreiniger MULTICLEAN

- reinigt, entfettet und bringt Glanz
- auf fast allen Materialien sicher einsetzbar
- perfekte Entfettung zum Verkleben
- sehr effektiv für Gummiablagerung, Schmutz, Fett, Nikotin, Bleistiftstreifen, ...
- Inhalt: 500 ml

35,00/l	**451/233**	**17,50**

1 **21,50**



EUH208

2 **19,50**



EUH211

3 **24,95**



4 **29,95**



EUH208, EUH211

5 **13,95**



Gefahr!, H222, H229

6 **19,95**



Achtung!, H319

7 **16,25**



Gefahr!, H226, H304, H336, H412, EUH066

8 **17,50**



Gefahr!, H222, H229

DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

Reinigen

22,50



Gefahr!, H225, H319, H336

DEKAclean Ultra

- schnelltrocknend
- reinigt gründlich und rückstandsfrei
- hochwirksame und wirtschaftliche Nutzung

1 l		**451/120**	**22,50**

3,50



Achtung!, H226

DEKAclean Ultra Reinigungstuch

Einzeln abgepacktes Reinigungstuch für die schnelle Anwendung. Getränkt mit DEKAclean Ultra. Maße (B x H x T): 18 x 1 x 8 cm **451/121** **3,50**

ab 17,50



Gefahr!, H225, H319, H336

DEKAvator 22NF

Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und dem Klebstoff. Schnelltrocknend. Optimal für Kunststoffoberflächen.

Farbe: klar

30 ml	583,33/l	**451/118**	**17,50**
250 ml	196,00/l	**451/117**	**49,–**

25,90



EUH210

DEKAfinisher Glättmittel

Das wasserbasierende Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.

500 ml	51,80/l	**451/119**	**25,90**

Kleben & Dichten

ohne Primer

13,95



DEKAsyl MS-1

Haftstarker Dichtstoff, geeignet für innen und außen sowie für kleinere Verklebungen. Eine optimale Haftung ist auf fast allen Untergründen ohne Primer möglich.

EUH208, EUH210, EUH212

Inhalt: 290 ml

grau	48,10/l	**451/114**	**13,95**
schwarz	48,10/l	**451/115**	**13,95**
weiß	48,10/l	**451/116**	**13,95**

ohne Primer

BEST SELLER

ab 12,90



DEKAsyl MS-5

Kraftkleber für den gesamten Fahrzeugbau mit hoher Anfangsfestigkeit. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT-Anlagen, Rahmen und Radverkleidungen u. v. m.

EUH208, EUH210, EUH212

Inhalt: 100 ml

weiß	129,00/l	**451/076**	**12,90**

Inhalt: 290 ml

schwarz	84,48/l	**451/068**	**24,50**
weiß	84,48/l	**451/069**	**24,50**

ohne Primer

19,90



DEKAsyl MS-2

Multifunktionale Kleb- & Dichtmasse, geeignet für Klebe- und Dichtnähte, Abdichten und Verkleben von Seitenschwellern, Verkleidungen, Rahmen und Sichtfugen.

EUH208, EUH210, EUH212

Inhalt: 290 ml

grau	68,62/l	**451/070**	**19,90**
schwarz	68,62/l	**451/072**	**19,90**
weiß	68,62/l	**451/074**	**19,90**

ohne Primer

21,95



DEKAsyl MS-6

Haftstarker Spezial-Dicht- u. -Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im Wohnwagen und Reisemobil verwendeten Materialien mit hoher Elastizität und niedriger Härte.

EUH208, EUH210

Inhalt: 310 ml

schwarz	70,81/l	**451/147**	**21,95**
weiß	70,81/l	**451/148**	**21,95**

ohne Primer

22,50



DEKAsyl MS-7

Transparenter Dichtstoff zur Herstellung von elastischen Verbindungen. Geeignet für Glas, glasierte Oberflächen, PMMA-Kunststoffe, Emaille etc.

EUH208, EUH210

Inhalt: 290 ml

transparent	77,59/l	**451/112**	**22,50**

ohne Primer

24,95



DEKAsyl MS-8

Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis mit einer sehr hohen Anfangsfestigkeit und einem schnellen Kraftaufbau zur Direktverglasung mit einer Wegfahrzeit von ca. 60 Minuten.

EUH210

Inhalt: 290 ml

schwarz	86,03/l	**451/149**	**24,95**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Dichten

DEKAseal 8936

abtupfbar

ab 17,95



Dauerelastische Dichtmasse, hervorragend geeignet für die Abdichtung von Dachhauben, Fenster- und Kantengummis sowie für alle Zierleisten am Wohnwagen oder Reisemobil.

Achtung!, H315, H412

Inhalt: 310 ml

anthrazit	57,90/l	451/040	17,95
hellgrau	57,90/l	451/045	17,95
schwarz	57,90/l	451/144	17,95

Inhalt: 560 ml

anthrazit	40,98/l	451/142	22,95
hellgrau	40,98/l	451/143	22,95
schwarz	40,98/l	451/145	22,95

DEKAseal 1512


21,95



Spritzfähige, elastische Dichtmasse auf Butyl-Basis, überlackierbar und frei von aromatischen Lösemitteln. Mit Hautbildung – nicht abtupfbar. Anwendungsbereiche: Abdichtung von Nuten und überlappenden Verbindungen aus Metall. Gute Haftung ohne Vorbehandlung. Optimal für den Kastenwagenausbau.

Inhalt: 310 ml H412

schwarz	70,81/l	451/063	21,95
weiß	70,81/l	451/062	21,95



14,30

DEKASEAL Butyl Tape

Profiliertes, dauerelastisches Abdichtmaterial in Klebebandform. Geeignet zur alterungsbeständigen, lösemittelfreien Abdichtung von Kederleisten, Überlappungen und Haltern.

Maße (L x B): 3 m x 20 mm

schwarz	4,77/m	451/109	14,30

Schützen

atmungsaktiv

22,50



Gefahr!, H222, H229, H319, H336, H412, EUH066

DEKAphon 9735

Spritzbare, atmungsaktive, widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Zusätzlich schalldämpfend und robust, selbst bei Steinschlag. Für GFK, Holz und Metall. Farbe: schwarz

500 ml	45,00/l	451/050	22,50

30,90 atmungsaktiv



DEKAphon 958

Umweltfreundlicher, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK-Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt. Atmungsaktiv.

Farbe: schwarz EUH208, EUH210

1 l	451/140	30,90

Gefahr!, H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208

20,50



DEKAphon Pro-Wax

Perfekt für Hohlraumschutz (z. B. in Türen), Korrosionsschutz von Stahlteilen, Schutz von Punktschweißnähten und allen schwierig erreichbaren Stellen, die gegen Korrosion geschützt werden sollen.

Farbe: transparent

500 ml	41,00/l	451/108	20,50

Kleben & Reparieren

Problemlöser

31,90



Gefahr!, H225, H315, H319, H336, H411, EUH066

DEKApren 3649

Aromatenfreier Kontaktklebstoff zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc. im Temperaturbereich von +5 °C bis +110 °C. Farbe: beige

750 ml	42,53/l	451/122	31,90

19,90



Gefahr!, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204

DEKApur 2K-90

Kunststoffreparatur für Zierblenden, Radabdeckungen und Heckschürzen. Anwendung auf ABS, PMMA, GFK, schleif- und überlackierbar, sehr schnelle Härtung – nur 5 Minuten!

Farbe: schwarz

50 ml	398,00/l	451/067	19,90

45,90



DEKAtool 2K-Kartuschenpistole

Kartuschenpistole für DEKApur 2K-90.

451/077	45,90

Das Set



55,50

Gefahr!, H225, H319, H336

Klebeset MS-5

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern oder auch Dachdurchführungen. Dekasyl MS-5 ist ein Kraftklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit zur Herstellung von elastischen, konstruktiven, strukturellen Verbindungen. Er wird schwerpunktmäßig im Freizeitfahrzeugbereich verwendet.

schwarz	451/141	55,50
weiß	451/107	55,50

Vorteile:

- frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Weichmachern
- breites Haftspektrum
- sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit

BEST SELLER

Lieferumfang:

- 1 x DEKAsyl MS-5 290 ml
- 1 x DEKAvator 22 NF 30 ml
- 1 x DEKAclean Ultra Reinigungstücher (1 Tuch feucht, 1 Tuch trocken)
- 1 x Wollfilz-Applikator

Sika ist Technologie- und Entwicklungspartner vieler namhafter Hersteller von Caravans und Wohnmobilen und als Serienlieferant bereits bei der Entstehung neuer Modelle von Anfang an involviert.

BUILDING TRUST

Mit Hilfe der Klebetechnik lassen sich die unterschiedlichsten Materialien dauerhaft, kostengünstig und optisch ansprechend miteinander verbinden.

Vorbehandlungstabellen

Auf unserer Frankana Freiko Webseite finden Sie die Vorbehandlungstabellen zum Download.

200er Serie



500er Serie



38,95

Gefahr!, H225, H317, H319, H334, H336

Sika® Primer-207

- verbesserte Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- unter UV-Licht sichtbar
- einfach anzuwenden

100 ml	389,50/l	**451/257**	**38,95**

15,50

Achtung!, H315, H412



SikaLastomer®-514

Lösemittelhaltiger, pastöser Dichtstoff auf Butylbasis, der nicht aushärtet und sich leicht abtupfen lässt. Für eine saubere Abdichtung ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Ideal für dauerplastische Abdichtungen in der Industrie, speziell für Bauteile, die zu Wartungszwecken entfernt werden müssen. Anwendbar für Dachhauben, Serviceklappen und Fensterrahmen.

Vorteile: einfache Handhabung, leichtes Entfernen von überschüssigem Material (abtupfbar), haftet ohne Vorbehandlung, UV-beständig, alterungsresistent und sehr plastisch.

310 ml				
hellgrau		50,00/l	**451/261**	**15,50**
schwarz		50,00/l	**451/260**	**15,50**

Sikaflex®-522

Sikaflex®-522 ist ein universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

ab 10,95

EUH208, EUH211



Sikaflex®-522

- Dachabdichtung außen
- Abdichtungen innen
- Fensterrahmen
- Wartungsklappen
- Küche und Sanitär

BEST SELLER

Vorteile:

- All-in-one: innen & außen
- UV- und alterungsstabil
- Primerlos einsetzbar*
- schimmelresistent
- phthalatfrei
- lebensmittelunbedenklich

300 ml				
schwarz	■	43,17/l	**451/201**	**12,95**
stahlgrau	■	43,17/l	**451/202**	**12,95**
weiß	□	43,17/l	**451/200**	**12,95**
600 ml				
schwarz	■	30,83/l	**451/235**	**18,50**
weiß	□	30,83/l	**451/234**	**18,50**

STP-Montageklebstoff zum Kleben von Bauteilen



Sikaflex®-554

Kleben von:

- Solarpaneelen
- Markisenhaltern
- Zubehör außen
- Bodenplatten
- Möbelbau innen

ab 21,50

EUH208, EUH211

Vorteile:

- All-in-one: innen & außen
- UV- und alterungsstabil
- für hohe Belastungen
- Primerlos einsetzbar*
- emissionsarm
- lebensmittelunbedenklich

Anwendung: geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

300 ml				
schwarz	■	71,67/l	**451/206**	**21,50**
weiß	□	71,67/l	**451/205**	**21,50**
600 ml				
schwarz	■	58,25/l	**451/238**	**34,95**
weiß	□	58,25/l	**451/237**	**34,95**

UV-stabiler, emissionsarmer, universeller Klebdichtstoff

Tipp



EUH208, EUH211

Sikaflex®-522

- immer dabei auch im Urlaub
- schnell zur Hand
- schnell repariert
- funktioniert ohne Kartuschenpistole

100 ml				
weiß		109,50/l	**451/203**	**10,95**

transparent, UV-stabil, ohne Primer anwendbar

14,95



Sikaflex®-521 FC

Der **transparente Kleb- und Dichtstoff** ist ein einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.

- elastisch
- geruchsarm
- UV-stabil
- nicht korrosiv
- überlackierbar

EUH208, EUH210

Anwendung: Für viele Untergründe geeignet, wie z. B. Glas, glasierte Oberflächen, Emaille und lackiertes Holz. Kann ohne Primer eingesetzt werden. Sikaflex® 521 FC ist nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen Untergründe, für Unterwasser- und Bewegungsfugen.

290 ml				
transparent		51,55/l	**451/133**	**14,95**

* Weitere Informationen siehe Vorbehandlungstabelle SILAN-TERMINIERTE POLYMERE (STP) – Sikaflex®-500er SERIE.

19,95



Sikaflex®-111 Stick & Seal

Einkomponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen auch ohne Primer
- verträglich mit Styropor®/Styrodur®
- gute UV- und Alterungsbeständigkeit

Farbe: weiß

EUH208

290 ml	66,50/l	**451/207**	**19,95**

12,95



Sikasil® N Plus

Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von neutralem Silikonkautschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus. Neutralvernetzender Silikondichtstoff für Verglasungen und Baufugen.
- sichere Haftung
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- elastisch

Inhalt: 300 ml

EUH208, EUH210

grau	43,17/l	**451/212**	**12,95**
schwarz	43,17/l	**451/213**	**12,95**
transparent	43,17/l	**451/210**	**12,95**
weiß	43,17/l	**451/211**	**12,95**

18,75



Sika® MultiSeal BT Dichtband

Sika® MultiSeal BT ist ein selbstklebendes Dichtband und besteht aus einer Butylkautschuk-Verbindung. Für Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Mit Aluminiumfolie kaschiert und grau beschichtet.
- flexibel
- wieder lösbar ohne Rückstände
- schwundfrei
- Maße (L x B): 3 m x 10 cm

grau	6,25/m	**451/208**	**18,75**

ab 11,95



Gefahr!, H225, H319, H336

Sika® Aktivator-205

Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe.

Sika® Aktivator-205 ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® Produkten.

Anwendung: Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe.

30 ml 250 ml

30 ml	398,33/l	**451/174**	**11,95**
250 ml	107,80/l	**451/055**	**26,95**

28,50



Gefahr!, H222, H229, H336, H412, EUH066

Sika® Remover-208 Spray

Sika® Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe. Sika® Remover-208 wird auch verwendet, um Reste von Sikaflex® Produkten zu entfernen.
- entfernt starke Verschmutzungen
- kann auf den meisten lackierten Oberflächen und Kunststoffen verwendet werden

400 ml	71,25/l	**451/209**	**28,50**

67,–



Gefahr!, H225, H319, H336, EUH208, EUH210, EUH211

Klebeset für Flachmodule

Vollständiges Set inklusive Reiniger und Anleitung, für bis zu 2 Module:
- sichere und einfache Nutzung – auch für DIY-Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen
- Besteht aus: Sika 554, Aktivator 205

323/614 **67,–**

43,50



Gefahr!, H222, H229, H317, H334, H335, H351, H373

SikaBaffle-277 2C-Akustikschaum

SikaBaffle®-277 ist speziell für die Füllung von Hohlräumen und die Geräuschdämmung von Karosseriekonstruktionen wie A-, B- und C-Säulen, Dachschienen, Motorträger und Schweller ausgelegt.

400 ml	108,75/l	**451/216**	**43,50**

ab 16,50



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066

30 ml 250 ml

Sika® Primer-210

Auf vielen Untergründen einsetzbar.

Niederviskose Flüssigkeit zur Vorbehandlung von zahlreichen Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten verklebt oder abgedichtet werden.

Anwendung: z. B. Aluminium, Kunststoffe oder lackierte Oberflächen.

30 ml	550,00/l	**451/175**	**16,50**
250 ml	186,00/l	**451/058**	**46,50**

85,–



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Klebeset für Solarmodule

Das Klebeset beinhaltet alles, was zum Befestigen der Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird. **Inhalt:** Haftreiniger, Primer, Konstruktionskleber, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung. **Geprüfte Sicherheit:** Die Verklebung von MT-Halteprofilen mit dem MT-Klebeset wurde vom TÜV geprüft und freigegeben!

322/296 **85,–**

TEROSON®

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dichtungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstärkungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwendungen in der Bauindustrie.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

ab 27,50

NEU



Achtung!, H319, H412

2K-Klebstoff MS 9399

Der standfeste 2-Komponenten-Klebstoff mit sehr hoher Viskosität härtet nach dem Mischen unabhängig von der Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Produkt aus. Er ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen und für Klebungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das einfach zu handhabende System hat eine hohe Anfangsfestigkeit und ist schnell oberflächentrocken. UV- und verschleißfest.

Farbe: schwarz

400 ml	197,50/l	NEU	451/270	79,–

Farbe: weiß

400 ml	197,50/l	NEU	451/271	79,–
50 ml	550,00/l	NEU	451/272	27,50

1 29,95

NEU



Gefahr!, H302, H314, H317, H412, EUH071

2 ab 45,–

NEU



H319, H373

3 21,95



EUH066

4 18,95

NEU



H412

5 31,95

NEU



Gefahr!, H222, H229, H317, H336, EUH066

6 22,50



7 ab 23,95



Achtung!, H315, H412

1 | 2K-Klebstoff Schwemmzinnersatz EP 5020 TR

Leistungsstarker 2-Komponenten-Epoxidklebstoff für die zuverlässige Instandsetzung von Karosserie-Metalloberflächen. Als lösungsmittelfreier und bleifreier Schwemmzinnersatz bietet er eine moderne Alternative zum traditionellen Zinnlöten und überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Beständigkeit und schnelle Aushärtung. Dunkelgraue Komponente A, weiße/hellgraue Komponente B. Frei von Silikon.

500 ml	59,90/l	NEU	451/264	29,95

2 | 2K-Kunststoffreparatur PU 9225

Anthrazitfarbener 2K-Reparaturklebstoff auf Polyurethan-Basis für Reparaturen an lackierbaren Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen. Eine Komponente (A) ist gelb, die andere (B) schwarz. Härtet bei Raumtemperatur aus. Empfohlen für Reparaturstellen über 7 cm. Vor dem Auftragen werden eine Oberflächenreinigung mit TEROSON® VR 10 und eine Vorbehandlung mit TEROSON® VR 155 empfohlen. Farbe: anthrazit

250 ml	500,00/l	NEU	451/266	125,–
50 ml	900,00/l	NEU	451/267	45,–

3 | Butyl-Dichtstoff RB 4006

Lösungsmittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff mit hohem Haftvermögen auf allen gebräuchlichen Untergründen. Glättbar, zähplastisch und beschichtungsfähig. Geeignet zur Abdichtung von mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonstruktionen, Blechverwahrungen sowie Stahl- und Blechkonstruktionen.

grau 300 ml	73,17/l		451/064	21,95

4 | Klebstoff MS 935 BK CR

TEROSON® MS 935 ist ein Industrieklebstoff für elastische Klebungen mit mittlerer/hoher Festigkeit. Das Produkt hat ein breites Haftspektrum und ist ohne Primer einsetzbar. Es erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON® MS 935 ist gut glättbar und hat eine hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften.

290 ml	65,34/l	NEU	451/269	18,95

5 | Kunststoffhaftvermittler VR 155

Einfach anzuwendender, xylolfreier Kunststoff-Primer ohne Gefahrstoffkennzeichnung. Verbessert die Haftung von Reparaturklebstoffen, Spachtelmassen und Dichtstoffen auf Kunststoffteilen. Ablüftzeit: nur 5 Minuten.

150 ml	213,00/l	NEU	451/265	31,95

6 | Industriedichtstoff MS 935

Mittel-/hochfester Industriedichtstoff für elastische Abdichtungen. Breites Haftspektrum und gute Witterungsbeständigkeit. TEROSON® MS 935 kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV-Beständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON® MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften. Der Dichtstoff eignet sich für sämtliche Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Hautbildezeit: 15 – 20 min.

grau 290 ml	77,59/l		451/190	22,50
weiß 290 ml	77,59/l		451/191	22,50

7 | Butyl-Abdichtmasse RB 2759

Spritzbares Butyl-Dichtband für die Anwendung im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich. Kaltverarbeitung bei Raumtemperatur. Die standfeste, lösemittelhaltige, elastoplastische Abdichtmasse ist leicht abtupfbar und hat eine mittlere Klebehaftung sowie eine sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Anwendungsbereiche: Tauschen von Dachhauben und Fenstern, Markisen/Heckträger/Rückfahrkameras.
Farbe: grau


310 ml	77,26/l		451/059	23,95
570 ml	55,96/l		451/056	31,90

ab 18,95

TEROSON

MADE IN GERMANY

NEU



Dichtband TEROSON® RB 274

TEROSON® RB 274 ist ein weißes, hochwertiges, druckempfindliches Dichtungsband auf Basis von Butylkautschuk mit plasto-elastischen Eigenschaften und hohem Rückstellvermögen. Es besitzt eine gute Alterungsbeständigkeit, eine hohe UV-Beständigkeit sowie eine starke Klebrigkeit. Es wird hauptsächlich im Wohnwagenbau zur Abdichtung von Außenverkleidungsüberlappungen, Zier- und Abdeckleisten und Gummiformteilen gegen die Außenverkleidung eingesetzt. Maße (L x B x H): 20 m x 12 mm x 3 mm

20 m	2,63/m	NEU	**451/268**	**52,50**

Dichtband TEROSON® RB VII

Dichtband für Auto, Haus, Caravan und Boot. Beidseitig klebendes Dichtband auf Kunstkautschukbasis zur Abdichtung.
Dichtbandbreite: 20 mm. Dichtbandhöhe: 2 mm.

- klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- bedingt überlackierbar
- sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- geringe Klebekraft

3 m	6,32/m	**451/027**	**18,95**
40 m	3,38/m	**451/025**	**135,–**

Befestigen und wieder lösen!



7,50

Befestigungssystem 3M™ Dual Lock High-Tech

Wiederlösbares, transparentes Befestigungssystem. Ersetzt traditionelle, mechanische Verbindungen wie Schrauben oder Bohrungen. Selbstklebender Rücken für eine einfache und werkzeugfreie Montage. Lässt sich bis zu 1000-mal öffnen und schließen. Wasserfest. Für innen und außen geeignet. 4 Streifen je 1,9 x 10 x 0,35 cm. **451/034** **7,50**

10,95

tesa



Reparaturband Pro Duct Tape

Gewebeband mit langanhaltender Klebkraft für Innen- und Außenanwendungen. Selbstklebend auf jeder Oberfläche. Es ist hochflexibel und stärker als je zuvor. Die schnelle, zuverlässige Lösung für fast jede Reparatur! Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem 175 µm PET-Gewebe.

50 m	0,22/m	**451/102**	**10,95**

tesa

9,50



Allzweckband Steinband Basic

Einfaches Gewebeband für vielfältige Anwendungen. Zum Befestigen von Abdeckmaterialien, zum Bündeln, Verschließen, Verpacken und für viele weitere Anwendungen. Universeller Einsatz in Industrie, Handwerk und Freizeit.

50 m	0,19/m	**451/103**	**9,50**

LOCTITE

22,75



Isolier- und Dichtungsband SI 5075

Für temporäre Reparaturen an flexiblen Schläuchen und Rohren.

- elektrische Durchschlagfestigkeit bis 15 kV/mm
- für die zuverlässige, vorübergehende Reparatur von diversen Werkstoffen
- beständig gegen UV-Licht, Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren
- temperaturbeständig von -54 °C bis 260 °C

Breite: 2,5 cm; Länge: 4,25 m

rot	5,33/m	**451/196**	**22,75**

LOCTITE

45,–



Achtung!, H315, H319, H335

16,95



Statikmischer

Zweikomponenten-Klebstoff

Spaltfüllend und ausblüharm. Schneller als Epoxid und mit besserer Spaltfüllung als ein Sofortklebstoff. Bringt die modernste Technologie in Ihre Werkstatt – für schnelleres, einfacheres und effektiveres Arbeiten und hervorragende Ergebnisse. Geeignet für Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier und Leder. Inkl. 7 Statikmischern.

11 g	4090,91/kg	**451/073**	**45,–**

Statikmischer

10 Stück		**451/197**	**16,95**

LILIE water | light | energy

ab 9,40

witterungsbeständig



Butyl-Dichtband

Zwischenlageband zur dauerelastischen Abdeckung aus hochwertigem Butyl, sehr ergiebig, exzellente Haftung, sehr hohe Kohäsion. Selbstklebend, dauerelastisch, schwundfrei, alterungs- und witterungsbeständig. Größe: 20 x 3 mm.

Länge: 3 m			
schwarz	2,89/m	**451/024**	**9,40**
Länge: 9,1 m			
schwarz	1,45/m	**451/024-1**	**13,20**
grau	1,45/m	**451/024-2**	**13,20**
weiß	1,45/m	**451/024-3**	**13,20**

Verhindert Feuchtigkeit, Schimmel und muffige Gerüche!

MADE IN GERMANY

20,95



Achtung!, H319

DER Raumentfeuchter

DER Raumentfeuchter reduziert drastisch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser in geschlossenen Räumen mit wenig oder ohne Ventilation. Optimiert das Raumklima, verhindert:

- Kondenswasser
- Schimmel
- Modergeruch
- Pilzbefall
- Stockflecken
- Korrosion

Einsatz in Keller- und Vorratsräumen, Küchen, Kleiderschränken, Schuppen, Ferien- und Gartenhäusern, mobilen und feststehenden Campingfahrzeugen sowie Booten. Unerlässlich in Räumen, in denen Propangas verbrannt wird.

Inklusive 1 kg Granulat. **452/022** **20,95**

Entfeuchtergranulat $CaCl_2$

1 kg	5,50/kg	**452/027**	**5,50**
2 kg	3,98/kg	**452/023**	**7,95**
4,6 kg	3,25/kg	**452/025**	**14,95**

Zubehör



6,95

Achtung!, H319, EUH401

Luftentfeuchter Nachfülltabs

- **innovativ** – schnellere Absorption durch die sofortige Reaktion des gepressten Calciumchlorids mit der Umgebungsluft, im Vergleich zum losen Granulat oder Granulat im Vliesbeutel.
- **wirksam** und **schnell** – die Tab-Reaktion beginnt innerhalb kurzer Zeit nach dem Erkennen überschüssiger Feuchtigkeit.
- **universell** – die Tabs können in vielen Luftentfeuchter-Behältern (TAB-Maß beachten) verwendet werden.
- **intelligent** – nur bei überschüssiger Luftfeuchtigkeit wird die Raumluft auf ein optimales Niveau von 40 bis 60 % reguliert.
- **2-in-1** – Luftentfeuchtung und Raumluftverbesserung. Entfernt schlechte Gerüche ohne Hinzufügen von Duftstoffen.

Maße (H x ø): 3,9 x 10 cm; Gewicht: 1,35 kg

3 Stück **452/224** **6,95**

BLUECRAFT

18,50



H319, EUH401

Luftentfeuchter Bluecraft MEGA

Die Luftentfeuchter-Box MEGA fügt sich mit ihrem modernen Design in jede Einrichtung ein, sei es Caravan, Wohn- und Schlafräume oder andere Bereiche, ohne störend zu wirken. Sie bietet eine große Auflagefläche für Vliesbeutel oder Entfeuchter-Tabs. Der Auffangbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Ein Ausgießer ermöglicht leichtes Entleeren. Der dichte Zwischendeckel minimiert Flüssigkeitsaustritt bei Umfallen. Inkl. 3 x 1 kg Granulatbeutel. Ideal für Räume mit Feuchtigkeit, ohne Luftzirkulation oder mit Propanheizung.

Maße (L x B x H): 29 x 20 x 19 cm

3 kg **452/225** **18,50**

Nachfüllgranulat

Luftentfeuchter-Granulat beseitigt Feuchtigkeit effizient, ohne Strom. Es reguliert die Luftfeuchtigkeit auf 40 bis 60 %, beugt Schimmel und Rost vor und ist ideal für Allergiker. Einfach in der Handhabung dank Vliesbeutel, passend für viele Behälter wie die Box MEGA. Perfekt für Lagerräume, Keller, Fahrzeuge und mehr.

1 kg **452/226** **3,20**

Naturprodukt

MADE IN GERMANY

18,95



Achtung!, H319

Luftentfeuchter Multi-Dry®

Entfeuchtet mit natürlichem Speichergranulat – wirkt klimaausgleichend.

- Abtropfsicheres Naturprodukt, welches im Backofen (nicht Mikrowelle) regenerierbar und dadurch besonders wirtschaftlich und ökologisch ist.
- 1 kg Multi-Dry® ist je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur für ca. 35 m^3 2 – 4 Monate wirksam.
- Bei einer schädlichen relativen Luftfeuchtigkeit über ca. 60 % nimmt Multi-Dry® Feuchtigkeit auf, unter 60 % wird Feuchtigkeit abgegeben.
- Hilft bei Modergeruch, Stockflecken, Schimmel, Rost, beschlagenen Scheiben, Kondenswasser u. v. m.

Maße (H x ø): 23 x 9,5 cm

1 kg **452/014** **18,95**

10,95



Thermometer Max-Min

Innen- (-10 bis +50 °C) und Außentemperatur (-50 bis +70 °C), umschaltbar °C/°F, Kabel ca. 3 m, zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterie 1,5 V AAA. **455/162** **10,95**

10,95

TFA

Thermo-Hygrometer

Digitales Thermo-Hygrometer zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Wohnklima. Ultraflaches Design, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, mit hochglänzender Oberfläche. Möglichkeit zur Wandmontage. Umschaltbar °C/°F. Inkl. Batterie 1 x CR2025. Maße (B x H x T): 10 x 8,2 x 1,2 cm; Gewicht: 70 g **455/161** **10,95**

MADE IN GERMANY

STOCKMEIER CLEANING SOLUTIONS

BEST SELLER

9,90



Gefahr!, H290, H314

Campingreiniger Berliner Elixier

Das Reinigungskonzentrat für gründlichste Außen- und Innenreinigung von Wohnwagen und Reisemobilen. Entfernt problemlos alle noch so hartnäckigen Verschmutzungen und ist trotzdem biologisch abbaubar.

500 ml 19,80/l **450/151** **9,90**

MADE IN GERMANY

STOCKMEIER CLEANING SOLUTIONS

18,25



Berliner Wasch-Elixier

Waschen ohne Wasser

Das Berliner Wasch-Elixier entfernt Straßenschmutz und Insektenrückstände manuell, verleiht dem Fahrzeug Tiefenglanz und einen beeindruckenden Abperl-Effekt. Die dünn aufgetragene Schicht schützt vor Witterungseinflüssen. Ideal für unterwegs, bietet es wasserlose Reinigung und langanhaltenden Glanz ohne Wasser. Gönnen Sie Ihrem Fahrzeug die Pflege, die es verdient.

500 ml 36,50/l **450/153** **18,25**

MADE IN GERMANY

11,95

Gefahr!, H314



Caravan Intensivreiniger

Leistungsstarker Intensivreiniger: perfekt für die gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Kunststoffverkleidungen, Möbeln aus Kunststoff und PVC-beschichteten Planen oder Zelten im Freien. Mit seiner intensiven Reinigungskraft sorgt dieser Reiniger für eine gründliche und effektive Säuberung. Egal, ob Sie Ihr Fahrzeug auf Hochglanz bringen, Ihre Gartenmöbel auffrischen oder Ihre Zelte für das nächste Abenteuer vorbereiten – dieser Reiniger ist die richtige Wahl. Bitte beachten Sie, dass der Intensivreiniger nicht für die Anwendung auf Aluminium geeignet ist.

1 l **450/440** **11,95**



Glänzen Sie auf der Straße!

17,95



Caravanreiniger Gently Polish

Effektiver Reiniger für kratzfreie Oberflächenpflege mit langanhaltendem Wachsschutz. Entfernt mühelos schwarze Streifen, Teer, Öl und Verschmutzungen. Geeignet für Kunststoff, PVC, Glas und Polyester. Reinigt und wachst in einem Arbeitsgang. Schutz hält mindestens sechs Monate.

750 ml 23,93/l **450/172** **17,95**

12,95

MADE IN GERMANY

Gefahr!, H314, H318



AbtyCam green

Der Campingreiniger besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist für viele Oberflächen geeignet. Er entfernt Regenstreifen und witterungsbedingte Verschmutzungen sowie Harze und Insekten mühelos. Anwendungsgebiet ist überall, wo der Reiniger im Campingbereich gebraucht wird – sowohl innen als auch außen. Auch für Kunststoffgartenmöbel und Acrylglas kann der Reiniger verwendet werden.

1 l **301/253** **12,95**

MADE IN GERMANY

12,95



Acryl-Kratzerentferner

Acryl- oder Plexiglas® – unzählige Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind daraus hergestellt. Leider sind diese Materialien sehr anfällig für Kratzspuren und Schrammen. Schnelle und einfache Abhilfe schafft im Falle des Falles der bewährte QUIXX Acryl-Kratzerentferner als 4-teiliges Set.

Lieferumfang: 1 Tube 50 g, 1 Poliertuch, 2 Streifen Schleifpapier

450/228 **12,95**

ab 4,65



Gefahr!, H222, H229

Universalöl Spray

Einzigartig vielseitig und umweltgerecht. Pflegt, schmiert, schützt vor Rost. Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv. Verharzt nicht, ist biologisch abbaubar. Lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich.

Inhalt: 50 ml

93,00/l **451/007** **4,65**

Inhalt: 200 ml

44,75/l **451/008** **8,95**

10,50



Gefahr!, H222, H229, H336, H412, EUH066

Imprägnierspray

Dieses Imprägnierspray ist für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe geeignet. Nach der Behandlung werden Materialien wasserabweisend und erhalten einen Fleckenschutz.
Inhalt: 500 ml

21,00/l **610/618** **10,50**

9,95



Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H412, EUH208

Silikon- und Gleit-Spray

Dank des Silikon-Sprays gleiten Kunststoff- und Metallteile wieder leise, leicht und schnell. Zudem schmiert und imprägniert es poröse Kunststoffe sowie Gummi-, Holz- und Stoffoberflächen und hinterlässt einen nicht klebenden Schutzfilm.
Inhalt: 300 ml

33,17/l **450/226** **9,95**

7,50



Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066


Nahtdichter

Damit Nähte dauerhaft wasserdicht sind, müssen sie abgedichtet werden. Dafür wird ein dünner Film auf die saubere Naht aufgetragen. Für Zeltnähte, Packtaschen etc.
Inhalt: 100 ml

75,00/l **610/607** **7,50**

COSTELAN PFLEGE UND WERTERHALT

MADE IN GERMANY



Pflege und Werterhalt!

1



2,5 l

ab 23,60 1 l

Gefahr!, H318

1 | Caravan Spezialreiniger

Der Klassiker: Biologisch abbaubarer Spezialreiniger für Wohnwagen. Ideal für die Beseitigung von Regenstreifen, Blütenstaub und Vogelkot. Konserviert, frischt Farben auf und wirkt antistatisch. PE-Flasche.

Inhalt: 1 l

23,60/l **450/152** **23,60**

Inhalt: 2,5 l

17,60/l **450/334** **44,–**

BEST SELLER

2

18,50



EUH210

2 | Acrylglasreiniger

Wirkungsvoller Spezialreiniger für Acrylglas. Auch für Kacheln, Scheinwerfer, Lackflächen, Spiegel usw. geeignet. Pumpflasche.
Inhalt: 500 ml

37,00/l **450/233** **18,50**

3

12,30



Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H411

3 | Einzugsspray ZipFit

Bewährtes Reißverschluss- und Einzugsspray für Camping, Caravan, Auto, Boot und Haushalt. Auch zur Kunststoff- und Gummipflege geeignet. Hergestellt mit hochwertigen Molykote®-Funktionsölen von DuPont®. Inhalt: 150 ml

82,00/l **450/305** **12,30**

4

27,–



4 | Imprägnier-Konzentrat

Für synthetische Gewebe mit hoher Langzeitwirkung. Das Konzentrat sorgt für ein wasserdichtes und regenfestes, atmungsaktives Gewebe mit einem sehr hohen Abperleffekt. PE-Flasche. Inhalt: 1 l

27,00/l **450/313** **27,–**

Yachticon
Einfach gute Pflege

Yachticon bietet spezielle Reinigungs-, Polier- und Pflegemittel für Reisemobile, Caravans, Vorzelte, Zelte und Markisen an. Das Programm umfasst viele Speziallösungen im Pflegebereich, vom Frühjahrsputz bis zur Langzeitkonservierung der Fahrzeuge. Die Produkte werden gerne auch im Haushalt, für Gartenmöbel und Autos verwendet.

MADE IN GERMANY

1 NEU 16,95
Gefahr!, H225, H319, H335, H336, H411, EUH066



2 15,95
Achtung!, H317, H412



3 15,90
Gefahr!, H290, H314, H317



4 14,95
Biozid, Gefahr!, H290, H314, H410, EUH031, EUH206



5 19,95
Achtung!, H315, H319



6 NEU 15,95
H412, EUH066, EUH208



7 19,90



8 18,90
EUH066, EUH208, EUH210



9 12,95
Gefahr!, H222, H229



10 15,95
Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H411, EUH066



11 24,95
Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411, EUH066



12 119,90
Gefahr!, H318



1 | Pinsel Nahtdichter
Nahtdichter in Pinseldose: versiegelt Nähte und macht sie wasserdicht sowie strapazierfähig. Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
100 ml 169,50/l NEU **450/012** **16,95**

2 | Caravan Super Reiniger
Reinigt besonders intensiv und gründlich festsitzenden Schmutz. Wird immer dort eingesetzt, wo nach dem Putzen noch Schmutzreste vorhanden sind. Entfernt mühelos schwarze Regenstreifen, Öl und Teer. Besonders für Kunststoff-Flächen, Kunstleder, Gummi, Lacke und Metalle geeignet.
500 ml 31,90/l **450/302** **15,95**

3 | Regenstreifenentferner
Entfernt Regenstreifen und reinigt alle anderen stark verschmutzten Flächen mühelos und schnell. Für alle Materialien geeignet. Einfach aufsprühen und abwischen.
500 ml 31,80/l **450/363** **15,90**

4 | Schimmel- und Stockfleckenentferner
Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch. Schützt vor Neubefall.
BAuA Reg.-Nr.: N-84072
Kein Verkauf in die Schweiz!
500 ml 29,90/l **450/301** **14,95**

5 | Reisemobil & Caravan Elixier
Konzentrat zur universellen Anwendung auf vielen Flächen. Entfernt mühelos und gründlich Verschmutzungen wie Teer, schwarze Regenstreifen, Ruß, Umweltschmutz etc.
1 l **450/300** **19,95**

6 | PVC Scheiben Klar
Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen auf allen flexiblen Scheiben aus PVC, Vinyl und ähnlichem Material. Gibt den Scheiben neuen Glanz und lässt Regenwasser abperlen. Die Scheiben werden wieder klar und durchsichtig, mit Langzeitschutz gegen Neuverschmutzung und Rissbildung.
250 ml 63,80/l NEU **450/011** **15,95**

7 | Boot- & Caravan-Polierstein
Reinigt, poliert und versiegelt. Für alle Oberflächen geeignet. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, Umweltdreck und Kalkablagerungen. Inkl. Schwamm.
0,5 kg 39,80/kg **450/360** **19,90**

8 | Reisemobil- & Caravan-Politur
Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Für alle Materialien geeignet, insbesondere Kunststoffe, Lacke und Metalle. Lang anhaltender Oberflächenschutz durch hochwertige Wachse.
500 ml 37,80/l **450/361** **18,90**

9 | Silikonspray
Gleitspray speziell für Reißverschlüsse und alle anderen quietschenden Teile.
400 ml 32,38/l **450/367** **12,95**

10 | Imprägnierspray
Imprägniert materialschonend Zelte, Sonnensegel, Markisen und Bekleidung. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Verhindert Schimmelbefall und Stockflecken.
400 ml 39,88/l **450/369** **15,95**

11 | Zelt-Imprägnierer
Reinigt und imprägniert materialschonend Zelte, Markisen, Bekleidung oder Sonnenschirme. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Verhindert Schimmelbefall und Stockflecken.
1 l **450/368** **24,95**

12 | Dieselentferner für Trinkwassertanks
Entfernt zuverlässig und gründlich Diesel- und Ölrückstände aus Trinkwassertanks und Leitungen; 10 Liter reichen für 100 Liter verunreinigtes Wasser.
10 l 11,99/l **301/259** **119,90**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

23,90



BEST SELLER

Achtung!, H319

Regenstreifen Killer

Entfernt lästige Regenstreifen sowie ölige und fettige Verschmutzungen im Handumdrehen. Der Xtra Skin Effekt sorgt dafür, dass Oberflächen länger sauber bleiben und neuen Schmutz weniger annehmen.

Inhalt: 1 l **450/320** **23,90**

12,90



Camping Cleaner Spezial-Außenreiniger

Gebrauchsfertiger Reiniger für die Außenhaut. Der Xtra Skin Effekt sorgt dafür, dass weniger Folgewäschen nötig sind. Die biologisch abbaubare Formel hilft dabei, Wasser zu sparen.

Inhalt: 1 l **450/327** **12,90**

18,90



Achtung!, H319

Campingreiniger Cleaner Refill Konzentrat

Leistungsstarke Reinigungslösung für die Außenhaut. Der Xtra Skin Effekt sorgt für weniger Folgewäschen und schützt die Oberfläche. Die biologisch abbaubare Formel spart Wasser.

Inhalt: 1 l **450/328** **18,90**

14,90



Achtung!, H319

Fenster Wosher

Zertifizierte Polycarbonat-Verträglichkeit. Verhindert Spannungsrisse bei Acryl- und Kunststofffenstern. Der Xtra Skin Effekt schützt vor schnellem Beschlagen. Biologisch abbaubar.

Inhalt: 1 l **450/322** **14,90**

WOSHUP!

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

WOSHUP!

19,90



Gefahr!, H225, H319

Harz Remover

Löst klebrige Verschmutzungen von Bäumen auf, ohne die Fahrzeugoberfläche anzugreifen. Der Xtra Skin Effekt reduziert die erneute Anhaftung von Harz. Biologisch abbaubar.

Inhalt: 1 l **450/324** **19,90**

23,90



Gefahr!, H290, H314, H318

Grill Bill Grillreiniger

Der Grill Bill Grillreiniger entfernt zuverlässig Fett und Essensrückstände vom Grill. Eine regelmäßige Reinigung sorgt dafür, dass der Grill dauerhaft sauber bleibt und beste Ergebnisse liefert.

Inhalt: 1 l **450/323** **23,90**

13,90



Multiflächen-Reiniger Easy Peacy

Kraftvoller und effektiver Reiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und Materialien. Hinterlässt einen angenehm frischen Duft und verdampft streifenfrei.

Inhalt: 1 l **450/432** **13,90**

19,90



Innenraumreiniger Zitrusbaum

Entfernt Staub, Schmutz und Gerüche, reinigt Armaturen, Polster und Kunststoff und hinterlässt ein seidenmattes Finish. Mit Zitrusduft. Schnell, gründlich und einfach. Inhalt: 1 l

NEU **450/311** **19,90**

17,90



Gefahr!, H315, H318

Felgen Wosher

Hinterlässt einen feinen Schutzfilm, der Schmutz nach der Reinigung einfach abperlen lässt und Folgewäschen effektiver macht. Einfach aufsprühen, nass machen, schrubben und abwischen.

Inhalt: 1 l **450/433** **17,90**

19,90



EUH208, EUH210

Waterless Wunder Wosher

Reinigt ohne Wasser. Durch Verwendung mit Hochflor-Reinigungstuch werden Schmutzpartikel eingeschlossen und Kratzer vermieden. Der Xtra Skin Effekt sorgt für langanhaltende Sauberkeit.

Inhalt: 1 l **450/329** **19,90**

16,90



EUH208

Insekten Ciao Insektenentferner

Löst Insektenrückstände und sorgt so für freie Sicht. Der Xtra Skin Effekt verhindert, dass Insekten bei der nächsten Fahrt gleich wieder an der Scheibe kleben bleiben.

Inhalt: 1 l **450/325** **16,90**

15,90



Bike Wosher

Entfernt Verschmutzungen von Lack, Kunststoff, Carbon, Chrom, Spiegeln, Glas und sonstigen alkalibeständigen Oberflächen. Löst Insektenrückstände. Hinterlässt einen Schutzfilm.

Inhalt: 1 l **450/321** **15,90**





NEU

Solbio
Take the green road
Multi-Purpose toilet fluid

17,50

Basierend auf 100 % zertifizierten biologischen Tensiden, Acryl proofed, ohne Farbstoffe und kennzeichnungsfrei

Car Shampoo All in One
Reinigt Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Fahrräder und Zelte gründlich und schonend. Zu 100 % aus natürlichen Inhaltsstoffen auf Basis von Bio-Tensiden, biologisch abbaubar, für Acryl geeignet, mit Aprikosen-Orangen-Duft.

1 l	NEU	**450/013**	**17,50**

1 2 3



ab 22,95

Reinigen wie ein Profi!

Die optimal aufeinander abgestimmten certiman Produkte reinigen, versiegeln, pflegen und reparieren mühelos jede Oberfläche. So reinigen Sie wie ein Profi! Straßendreck, Streusalz, saurer Regen und UV-Strahlung wirken regelmäßig auf Lack und Gewebe ein. Die Spezialreiniger und Pflegemittel von certiman sorgen für glänzenden Schutz des Reisemobils, Caravans, Zelts und Boots.

MADE IN GERMANY

certiman

1 | Siegelpolish NanoTec
Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Das Produkt versiegelt und schützt Ihr Fahrzeug mit einem Wasserabperl-Effekt bis zu 8 Monate. NTA-frei.
Kein Verkauf in die Schweiz!
Achtung!, H317, H412

1 l	**450/182**	**35,–**

2 | RegenstreifenEx
Kraftvolles, umweltverträgliches **Reinigungskonzentrat** für **stärkste Verschmutzungen**. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech oder Gelcoat.
Kein Verkauf in die Schweiz!
Gefahr!, H315, H318

1 l	**450/181**	**22,95**

3 | Duo Shampoo & Wax Konzentrat
Das 2-in-1-Produkt für eine gründliche, lackschonende Reinigung mit pflegendem Carnaubawachs-Lackschutz.
Kein Verkauf in die Schweiz!
Gefahr!, H315, H317, H318, H412

1 l	**450/474**	**25,–**

ab 15,95



Information

- auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ohne Phosphate, Lösungsmittel, Duft- & Farbstoffe
- chlor- und säurefrei

awiwa
natürlich · mikrobiologisch · sauber

MADE IN GERMANY

promobil
Testurteil | Ausgabe 09/2022
Sehr gut
AWIWA Pearl Intensivreiniger

Intensivreiniger pearl
Awiwa pearl ist ein hochkonzentrierter Intensivreiniger und idealer Regenstreifenentferner für Reisemobile & Boote. Er eignet sich für die Reinigung und Pflege verschiedenster Oberflächen (Lack, Folienbeschichtung, Acrylglas, Glas, Kunststoff, Gummi, Nähte, Chrom, Plexiglas, Edelstahl, Keramik, Carbon, Holz etc.) von Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten. Der Reiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen, witterungsbedingte Beläge (wie z. B. Regenstreifen), Insekten, Harze sowie Fette und Öle.

	Gefahr!, H290, H314, H318		
Flasche 1 l		**450/495**	**15,95**

Vorzelt- und Markisenreiniger canvas
Mikrobiologischer Reiniger. Befreit Vorzelte, Markisen, Sonnensegel, Sonnenschirme usw. von Schmutz und witterungsbedingten Grünbelägen.

Spray 500 ml (31,90/l)	**450/491**	**15,95**
Flasche 1 l	**450/494**	**22,95**

Zubehör

3,45



Dosierhilfe awiwa
Der awiwa Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1-Liter-Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa Reinigungsmitteln. Mit einer Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten. **301/608** **3,45**

SONAX®

MADE IN GERMANY

Reinigen, polieren, versiegeln und den Wert für die nächste Generation erhalten: Die CARAVAN-Serie erleichtert Ihnen die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihres Wohnmobils, Kastenwagens oder Wohnwagens. Starten Sie ganz entspannt in den nächsten Urlaub – mit Hilfe der speziell entwickelten Produkte für den Innen- und Außenbereich Ihres Campers.

- Produkte für innen und außen
- einfache Anwendung mit überzeugender Wirkung
- für Reinigung, Pflege und dauerhaften Werterhalt



Achtung!, H317, H319

1 | CARAVAN Politur
Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Lacke und GFK, mit Wachsanteilen.
Inhalt: 500 ml
31,60/l **450/370** **15,80**

2 | CARAVAN Regenstreifenentferner
Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen von Lack und GFK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip.
Inhalt: 500 ml
33,40/l **450/372** **16,70**

3 | CARAVAN Shampoo
Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Geeignet für alle Oberflächen von Caravan, Bus und Wohnmobil. Inhalt: 1 l
450/371 **11,60**

4 | CARAVAN Acryl + Glasreiniger
Scheibenreiniger für innen und außen zur schonenden Reinigung. Streifenfreie Sauberkeit für Glas-/Acryl-Fenster sowie Touchscreen-Displays. Schnell ablüftend. Inhalt: 750 ml
14,13/l **450/375** **10,60**

5 | CARAVAN Schnellversiegelung
Sprühversiegelung für alle äußeren Oberflächen an Caravan, Bus und Wohnmobil. Intensiviert Farben und Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und vor Regenstreifen.
Inhalt: 750 ml
23,87/l **450/374** **17,90**

6 | CARAVAN Innenreiniger
Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium und lackierte oder folierte Oberflächen. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Inhalt: 750 ml
16,93/l **450/373** **12,70**

NEU

18,–

Gefahr!, H222, H229, H319, H336, H412

Auffrischen und Schützen – neuartige Kunststoffversiegelung.



60,–

Beste Vorbereitung – entfernt Fett- und Ölfilm.

Achtung!, H226

PROFILINE Prepare
Vorbereitungsspray für 450/019
Inhalt: 400 ml
45,00/l **450/018** **18,–**

Versiegelung PROFILINE Ceramic Coating CC Plastic + Rubber Set
Si-Carbon-Versiegelung für unlackierte Kunststoffe & Reifen. Schützt vor Ausbleichen durch UV-Strahlung, Wasser & Schmutz. Set: 50 ml Versiegelung + 4 Pads. Verbrauch 10 – 15 ml pro qm. Haltbarkeit: bis zu 24 Monate.
450/019 **60,–**

16,80

Gefahr!, H222, H229, H319



Baumharz-Entferner
Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz, Vogelkot und andere organische Rückstände von Lack-, Glas-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Selbst hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik können problemlos behandelt werden. Schont die Oberflächen. Nicht geeignet für Acryl- und Plexiglas (z. B. Wohnwagen- und Wohnmobilfenster).
Inhalt: 400 ml
42,00/l **450/382** **16,80**

Die perfekte Kombi für die Fahrzeugwäsche und Scheibenreinigung!


22,50



Microfasertrockentuch PLUS
Einfache und lackschonende Fahrzeugtrocknung durch Twisted Loop-Microfasern.
Maße (B x T): 80 x 50 cm
450/379 **22,50**

6,30

Mit Wabenstruktur für eine leichtere Reinigung!



Insektenschwamm Duo
Entfernt leicht und schnell Insektenverschmutzungen von Glas, Lack und Kunststoff. Ohne verkratzen.
Maße (B x H x T): 16 x 4,5 x 11 cm
450/378 **6,30**

6,70



Microfaserpflegepad
Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen und zum Auftragen und Verarbeiten von Pflegemitteln im Autoinnenraum.
Maße (B x H x T): 19 x 2,9 x 16,1 cm
450/380 **6,70**



WOSHUP!



Hochflor-Reinigungstuch

Dieses hochflorige Reinigungstuch schließt Schmutzpartikel ein und hält sie vom Boden fern.
Maße (L x B): 40 x 40 cm

450/330 **8,90**



fens BEST SELLER



Mikrofasertuch Grip Cut Waffle

Ideal zum schlierenfreien Reinigen von Glasoberflächen ohne Chemie. Doppellagig. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 53 x 22 cm; Gewicht: 80 g

450/288 **14,95**



fens



Mikrofasertuch One Cut Plush

Für empfindliche Oberflächen zum perfekten Reinigen, Polieren und Trocknen. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 40 x 40 cm; Gewicht: 130 g

450/289 **12,95**



fens



Mikrofasertuch Two Cut Twisted

Perfekt zum Trocknen großer Flächen. Für Lack, Folierungen, Metall und Kunststoffteile. Enorme Saugstärke. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 80 x 50 cm; Gewicht: 490 g

450/287 **26,95**


GARDENA 8,80



Reinigungsspritze

Die GARDENA Reinigungsspritze ist kompakt, robust, frostsicher und perfekt zum Reinigen und Bewässern. Der Wasserstrahl ist stufenlos einstellbar. Mit fest integrierter Spritzenhülse und ergonomischem Griff. **300/759** **8,80**

ab 3,75



Hahnverbinder

Der hochwertige GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn. GARDENA Herstellergarantie 5 Jahre.

½"	**300/751**	**3,75**
¾"	**300/752**	**4,–**
1"	**300/753**	**4,–**

6,60



Schlauchverbinder

Einsatz an den Schlauchenden. Frostbeständig, hohe Produktqualität. GARDENA Herstellergarantie 5 Jahre. **300/757** **6,60**

4,50



Schlauchkupplung

Die GARDENA Kupplung verbindet zwei Schläuche einfach und problemlos. **300/756** **4,50**

GARDENA 5 4in1

9,95



Hand-Waschbürste

Die kleine, runde Waschbürste ist das perfekte Werkzeug, um Ihr Freizeitfahrzeug, Auto, Motorrad oder Fahrrad strahlend sauber zu halten. Mit einem Bürstenkopf von ca. 8 cm Durchmesser und einer Gesamtlänge von etwa 22 cm hat diese Bürste die ideale Größe für eine gründliche Reinigung, ohne dabei sperrig oder schwer zu handhaben zu sein.

430/203 **9,95**

10,80



SB-Wasserdieb

Für Wasserhähne ohne Gewinde mit 14 – 17 mm Außendurchmesser. Die Verbindung bleibt zuverlässig wasserdicht und tropfsicher.

300/755 **10,80**

10,70



Regulierstop

Der Regulierstop wird am Schlauchende befestigt und sorgt dann für einen einfachen Wechsel der Anschlussgeräte speziell bei hohem Wasserdruck. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe des Ventils. Durch einfaches Drehen lässt sich ganz bequem der Wasserfluss stufenlos regulieren und sogar ganz abstellen. **300/758** **10,70**

30,50



Wasserzähler AquaCount

Der batteriebetriebene Wasserzähler misst die durchgeflossene Wassermenge. Zur Dosierung von Wasser. Ein-Knopf-Bedienung, robust, frostsicher und UV-stabil.

300/754 **30,50**



1 | Eiskratzer und Schneeschieber

Ideal geeignet zum Entfernen von Schnee auf dem Autodach, Reisemobil und Caravan. Der Eiskratzer auf der einen Seite und die Gummilippe des Schneeschiebers ermöglichen ein leichtes Entfernen von Eis und Schnee auf den Scheiben. Schneeschieber/Besen ist beweglich, kann aber auch durch das Festschrauben eines Gewindes unbeweglich gemacht werden. Eiskratzer 15 x 4 x 0,5 cm. Schneeschieber 25,5 x 2 cm. Besen 25,5 x Borsten 5 cm. **430/224** **12,95**

2 | Wischmopp Micro

Reinigt äußerst schonend und gründlich aufgrund seines Mikrofaser-Zottelschwammes. Durch Abschrauben kann dieser auch ohne Teleskopstab mit der Hand zum Reinigen benutzt werden. **430/210** **28,50**



Frontscheiben Abzieher

Sammelt Kondenswasser beim Abziehen im hohlen Griff – kein Tropfen im Cockpit! Trockene, streifenfreie Scheibe in Sekunden. Zerlegbar, platzsparend, ideal für Vans, Kastenwagen & PKW (nicht für Vollintegrierte).
Maße (B x H x T): 22 x 4,5 x 13 cm; Gewicht: 250 g
430/200 **26,90**

Universalwaschbürste FF

Mit dem Zubehör für die Waschbürsten wird Ihr Caravan garantiert sauber. Unsere Waschbürsten sind vielseitig einsetzbar.
- Ein Gerät kaufen und bei Bedarf erweitern.
- Mopp, Bürstenköpfe und Scheibenabzieher sind mit dem 3 m Alurohr sowie den Rohren der Universalwaschbürste kombinierbar.

1 | Waschbürste FF komplett mit teleskopierbarem Alurohr.

Stabile Ausführung mit Metallgewinde, praktischem Ein-/Ausschalter und 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel). Breite der Bürste am Plastikteil ca. 25 cm. Ausziehbar: 120 – 180 cm **430/205** **27,95**

2 | Rundumbürste FF

Erreichen Sie problemlos jede Ecke Ihres Wohnwagens oder Reisemobils. Der Waschbürstenkopf ist auch seitlich mit superweichen Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung ausgestattet. Das verstärkte, teleskopierbare Alurohr überzeugt durch seine Stabilität, den Metallanschluss für die Waschbürste sowie den verstärkten Handgriff. Zudem ist der Griff mit einem 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel) und einem praktischen Ein-/Ausschalter versehen. Ausziehbar: 110 – 177 cm
430/213 **31,95**

Zubehör

3 | Rundumbürsten Frankana Ersatzkopf

Breite Bürstenkopf ca. 10 cm; Länge Bürstenkopf ca. 28 cm. Ersatzbürste für 430/213, 430/205 und 430/223. Reinigt bis in die Ecken.
430/209 **14,95**

4 | Mopp-Aufsatz

Das Putztuch ist abnehmbar und kann festgezurrt werden. Die Mikrofaser-Zotteln (ca. 2 cm) nehmen Staub und Schmutz perfekt auf. Reinigungsmittel sind nicht nötig (Rohr nicht im Lieferumfang). Obermaterial: 100 % Polyester. Der Mopp kann auch ohne Stab benutzt werden.
Maße (L x B x H): 26 x 18 x 18 cm
430/221 **10,50**

5 | Scheibenabzieher und Fliegenentferner in einem.

Ideal für Urlaub, Camping mit dem Wohnwagen und Reisemobil. Mit dem Schwamm und der Gummilippe reinigen Sie Ihre Scheiben in kürzester Zeit. Kombiniert mit den teleskopierbaren Alurohren kommen Sie auch in die entferntesten Ecken der Scheiben (Rohr nicht im Lieferumfang). Abzieher B: 25 cm. Fliegenentferner: 25 x 3,5 cm. Maße (L x B x H): 25 x 9 x 9 cm
430/222 **4,95**

6 | Wasserdurchlaufstange XL

Teleskopierbare Wasserdurchlaufstange mit Schalter und Schaumstoffgriffen. Verwendbar mit Rundum-Waschbürstenkopf, Universalbürste, Mopp und Scheibenabzieher.
Stab ca. ø 3 cm/4,5 cm.
Maße (L x B x H): 131,5 x 4,5 x 4,5 cm; Ausziehbar: 131,5 – 300 cm **430/223** **28,50**



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



49,90

Schlauchtrommel Roll On

Schlauchkassette mit flexiblem, verwindungsfestem und lebensmittelechtem Flachschlauch (3-Kammersystem), der bei Gebrauch nur bis zur benötigten Länge ausgerollt werden muss. Schnellkupplungen und Spritzdüse sind im Lieferumfang enthalten. Schlauchlänge: 15 m.
Maße (H x T x ø): 48 x 7,5 x 40 cm;
Gewicht: 2,2 kg **300/727** **49,90**

Yachticon



37,50

Flexschlauch

Dehnbarer, flexibler Schlauch. Dehnt sich während des Gebrauchs von 7,5 m auf 22,5 m aus. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-facher Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluss-Adaptern und Hahnanschluss (¾" und 1"). Länge: 7,5 m; Gewicht: 800 g
300/726 **37,50**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



9,90

Schlauchanschluss-adapter

Hynect S
Schlauchanschlussadapter mit Schnellanschluss; ¾". **300/723** **9,90**



4,90

VARIOBRUSH PROFILINE

Achtung!, H319

Shampoo-Stäbchen

Lösen sich im durchfließenden Wasser auf. Das Shampoo-Stäbchen wird in den Griff der Autowaschbürste gesteckt und löst sich durch den Wasserdruck allmählich auf. Biologisch abbaubar, umweltfreundlich. 12 Stück
430/201 **4,90**



Passende Eimer für die Fahrzeugwäsche finden Sie ab S. 688



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Schlauchtrommel Aquafil

Die Aquafil Schlauchtrommel bietet eine kompakte, leichte und leicht transportierbare Lösung für verschiedenste Anwendungen, darunter Camping, Gartenarbeit, Freizeitaktivitäten und mehr.
Mit dieser Schlauchtrommel haben Sie die Kontrolle über Ihren Wasserstrahl, da Sie die Spritzdüse an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Lieferumfang:
- 1 lebensmittelechter PVC-Schlauch mit einer Länge von 10 Metern und einem Durchmesser von ⅜ Zoll
- 2 Schnellkupplungen für bequeme und schnelle Verbindungen
- 1 stabiles Kunststoffgestell, das die Schlauchtrommel sicher hält
- 1 vielseitige Spritzdüse, um den Wasserfluss nach Ihren Wünschen anzupassen



26,90





Mit der Aquafil Schlauchtrommel sind Sie bestens ausgestattet, um Wasser flexibel und mühelos zu nutzen, egal wo Sie sich gerade befinden.
Maße (B x H x T): 155 x 275 x 135 mm
Gewicht: 1,2 kg **300/731** **26,90**

Schlauchtrommel Aquafil Pro

47,90

Die kompakte Schlauchtrommel ist vielseitig einsetzbar und bietet praktische Funktionen für verschiedene Anwendungen.
Sie eignet sich hervorragend zum Befüllen von Tanks oder zur Fahrzeugwäsche. Darüber hinaus ist sie äußerst nützlich beim Bewässern von Pflanzen und Blumen während Ihres Aufenthalts auf dem Campingplatz.
Die Spritzdüse ermöglicht es, den Strahldruck individuell anzupassen, und der Schlauch lässt sich sicher im Gehäuse verstauen.



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Im Lieferumfang enthalten sind ein robustes Kunststoffgehäuse mit einem bequemen Griff, ein flexibler, lebensmittelechter Schlauch mit einer Länge von 13 Metern und einem Durchmesser von 7,9 mm sowie eine praktische Spritzdüse.
Maße (B x H x T): 280 x 300 x 150 mm
Gewicht: 1,9 kg **300/732** **47,90**

WASSER SANITÄR

Reinigung	417 – 425, 473, 477, 479 – 481
Desinfektion	417 – 425, 479
Armaturen	423, 451 – 459
Wassersysteme	425, 443 – 450, 460
Kanisterzubehör	426 – 428
Kanister	427 – 431, 460
Einbautanks	432 – 433
Inhaltsmesser	434, 473
Frostschutz	435 – 436
Tauchpumpen	437 – 438
Druckpumpen	439 – 441
Duschen	451 – 454, 456 – 460
Waschbecken	462 – 463, 472
Toiletten	465 – 475
Sanitärmittel	469, 473, 476 – 482
SOG-Entlüftungen	483



Trinkwasserhygiene mit certisil und certinox



Nur in einem sauberen Tank bleibt reines Wasser genießbar und unbedenklich für die eigene Gesundheit! Die Ursachen für eine Verunreinigung des Trinkwassertanks sind vielfältig. Neben Bakterien und Krankheitserregern im Frischwasser selbst sind oftmals Zapfstellen und Schläuche verschmutzt. Schnell gelangen die Keime so in Leitungen und Pumpen. Lange Verweilzeiten des Wassers, gerade bei hohen Temperaturen, sind ein Garant für die Entstehung von Bakterien und Algen.

1. Stufe Behälterreinigung
Certinox TankRein entfernt mit Aktivsauerstoff Algen und Bakterienbeläge in Frischwassertank, Leitungen, Armaturen und Pumpen – ohne Chlor und Tenside.

2. Stufe Kalk- und Geruchsbeseitigung
Certinox TankFrisch entfernt mit natürlicher Zitronensäure Kalkablagerungen, Biofilme, muffigen Geruch und schlechten Geschmack. Zusätzlich schützt TankFrisch die Pumpe vor Verschleiß.

3. Stufe Trinkwasserdesinfektion und -hygiene
Bei schlechter Trinkwasserqualität, z. B. in Süd- und Osteuropa, sollte das neu hinzugefügte Trinkwasser desinfiziert werden. Hierzu wird certisil® combina hinzugefügt. Vor Verzehr sollte es mind. 30 min einwirken. Bei qualitativ gutem Trinkwasser in Mittel-, Nord- und Westeuropa ist die Zugabe von certisil® argento ausreichend. Vor Verzehr mind. 2 Stunden einwirken lassen.


Kein Verkauf in die Schweiz!



Biozid, Gefahr!, H302, H314, H412

certinox SchleimEx cse 100 p
Entfernt übelriechende Beläge im Abwassertank und in Leitungen. Mit Aktivsauerstoff und einem Fettlöser entfernt SchleimEx selbst hartnäckige Rückstände beispielsweise nach langen Stillstandzeiten mühelos. Das Pulver reicht für 100 Liter Tankinhalt!
Kein Verkauf in die Schweiz!
250 g
60,00/kg **300/934** **15,–**

Einfach, schnell und sicher.



certinox® TankRein reinigt Ihren Behälter von Algen und Bakterien

certinox® TankFrisch beseitigt Kalk, unangenehmen Geruch und Geschmack aus Tank und Wasseranlage

Biozid, Gefahr!, H315, H318

certinox TankRein ctr 250 p
250 g für 250 l
BAuA Reg.-Nr.: N-26947
68,00/kg **300/930** **17,–**

Achtung!, Biozid, H319, H335

certinox TankFrisch ctf 25 p
250 g für 250 l
60,00/kg **300/931** **15,–**

Achtung!, Biozid, H315, H319, H410

certisil combina CC 1.000 f
100 ml für 1000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58042
189,00/l **300/908** **18,90**

Achtung!, Biozid, H319, H410

certisil combina CC 10.000 p
100 g für 10.000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58043
289,00/kg **300/906** **28,90**

Achtung!, Biozid, H410

certilsil argento CA 1.000 f
100 ml für 1000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58041
149,00/l **300/909** **14,90**

Achtung!, Biozid, H410

certilsil argento CA 10.000 p
100 g für 10.000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58043
269,00/kg **300/907** **26,90**



Achtung!, Biozid, Gefahr!, H315, H318, H319, H335, H410

Komplettpaket Reinigung und Desinfektion certibox

Das Komplettpaket zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser, Tank und Leitungen.
Alles aus einer Hand, das gibt Sicherheit.
BAuA Reg.-Nr.: N-58043, N-26947
Kein Verkauf in die Schweiz!

certibox 100 Set
- certinox TankRein, 1 Flasche mit 100 g
- certinox TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g
- certisil combina, 1 Flasche mit 100 ml, ausreichend, um 1000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten
- für 100 l Tank **300/932** **35,–**

TankFrisch combina TankRein ab 35,–

certibox 250 Set
- certinox TankRein, 1 Flasche mit 250 g
- certinox TankFrisch, 1 Flasche mit 250 g
- certisil combina, 1 Flasche mit 100 ml, ausreichend, um 1000 Liter Wasser zu desinfizieren.
- für 250 l Tank **300/933** **43,–**

Micropur Wasserkonservierung

MICROPUR®

Micropur Classic inaktiviert Bakterien und hält Wasser bis zu 6 Monate frisch ohne Keime, Algen und Gerüche. Dadurch eignet es sich optimal für die Wasserkonservierung in Lagertanks.

- **Anwendung:** bei klarem Wasser
- **Technologie:** Silberionen
- **Kontaktzeit:** 2 Stunden in klarem Wasser

Wasserkonservierung – optimal für Lagertanks



1 24,–



2 40,–



3 15,–



4 20,–

1 | Classic MC 1T

Micropur Classic Tabletten: Ideal in den Ferien und auf Reisen. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 10 Jahre; Anwendung: für kleinere Wassermengen (z. B. Trinkflaschen).
Dosierung: 1 Tablette für 1 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58034

Achtung!, Biozid, H410

100 Stück	0,24/Stück	**300/910**	**24,–**

2 | Classic MC 10.000P

Micropur Classic Pulver: Ideal für große Wassertanks in Booten oder Hütten. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 10 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Aluminiumtanks können unter Umständen angegriffen werden.
Dosierung: 1 g = 100 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58033

Achtung!, Biozid, H410

100 g	400,00/kg	**300/915**	**40,–**

BEST SELLER

3 | Classic MC 1000F

Micropur Classic Flüssig: Ideal beim Camping. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 5 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Aluminiumtanks können unter Umständen angegriffen werden. Dosierung: 1 ml = 10 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58032

Achtung!, Biozid, H410

100 ml	150,00/l	**300/914**	**15,–**

4 | Forte MF 1000F

Micropur Forte: Ideal für Fernreisen. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 2 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Gerade für südliche Länder empfehlenswert. Im 1. Schritt desinfiziert Chlor das Wasser. Im 2. Schritt wird das Wasser mit Hilfe von Silberionen bis zu 6 Monate haltbar gemacht. Dosierung: 1 ml = 10 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58037

Achtung!, Biozid, H315, H319, H410, EUH206

100 ml	200,00/l	**300/920**	**20,–**

1 | Tankreiniger Puryclean

- für Abwassertanks und -systeme
- entfernt selbstständig die meisten Arten von Ablagerungen
- einfach in der Anwendung
- sehr ergiebig, da Konzentrat
- ca. 100 g per 20 Liter Tankinhalt

Achtung!, H319, H335

500 g	41,90/l	NEU	**301/530**	**20,95**

NEU



1 20,95



2 22,95

BEST SELLER



3 19,95

Yachticon
Einfach gute Pflege



4 13,90



5 27,50

MADE IN GERMANY



6 13,95

2 | Kalkreiniger Clean a Tank

- reinigt und entfernt schnell und gründlich Kalkablagerungen und faulige Gerüche aus Trinkwassertanks und -systemen
- mit der natürlichen Kraft der Zitronensäure
- arbeitet selbsttätig und effektiv
- auch für Kaffeemaschinen und Wasserkocher

Achtung!, H319, H335

500 g	45,90/kg	**300/966**	**22,95**

3 | Tankreiniger Pura Tank

Reinigungsmittel für Wassertanks, Rohrleitungen und Pumpen.

- aktiv durch Sauerstoff
- geeignet für alle Materialien
- entfernt alle Arten von Ablagerungen
- ohne Chlorzusatz

Gefahr!, H314

500 ml	39,90/l	**300/965**	**19,95**

4 | Wasserkonservierung Aqua Clean ohne Chlor

- zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser
- geruch- und geschmacklos, auf Silberbasis
- konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate
- 100 ml sind ausreichend für 1000 l Wasser

BAuA Reg.-Nr.: N-58428

Kein Verkauf in die Schweiz!
Biozid, H412

100 ml	139,00/l	**300/960**	**13,90**

5 | Wasserkonservierung Aqua Clean ohne Chlor Pulver

100 g Pulver sind ausreichend für 10.000 l Wasser. BAuA Reg.-Nr.: N-58425

Kein Verkauf in die Schweiz!
Achtung!, Biozid, H411

100 g	275,00/kg	**300/961**	**27,50**

Die schnelle Lösung mit Chlor.

6 | Wasserkonservierung Aqua Clean Quick mit Chlor

- zur Desinfektion und Konservierung von Trink- und Brauchwasser
- auf Silberbasis mit Chlor
- desinfiziert innerhalb von 30 Minuten durch Chlorzusatz
- konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate
- 100 ml sind ausreichend für 1000 l Wasser

BAuA Reg.-Nr.: 58492

Kein Verkauf in die Schweiz!
Biozid, H412

100 ml	139,50/l	**300/962**	**13,95**

easydriver

14,75

Für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank.



BEST SELLER

H412

mycleantank Reiniger für Wassersysteme

Mit reinem Tank ins Abenteuer.
Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird, wurde der Wassersystemreiniger easydriver mycleantank entwickelt. Dieser macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Und statt zu schrubben, können Sie sich entspannt auf den Urlaub freuen, denn der Testsieger mycleantank übernimmt die Arbeit.

1 l		**300/968**	**14,75**

awiwa

MADE IN GERMANY

9,95



Achtung!, Biozid, H410

Wasserkonservierer silver

Der awiwa® silver Wasserkonservierer entkeimt und konserviert Frischwasser bis zu 6 Monate – ideal für Caravan, Boot und Outdoor-Aktivitäten. Auf Silberbasis schützt er vor Wiederverkeimung, ganz ohne Chlor oder Nitrat, und ist dabei sowohl geruchs- als auch geschmacksneutral. Verhindert Biofilmbildung und hält das Frischwassersystem sauber. Einfache Dosierung dank Messbecher: 100 ml reichen für bis zu 1000 Liter Wasser. BAuA Reg. Nr.: N-111945

Kein Verkauf in die Schweiz!

100 ml	99,50/l	**300/926**	**9,95**

abty

MADE IN GERMANY

BEST SELLER

16,95



Gefahr!, H302, H318

Frischwassertankreiniger abtyCAM

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Biologisch abbaubar. Kein Nachspülen.

0,5 kg	33,90/kg	**300/013**	**16,95**

Wasserentkeimung mit Reich Water Solutions

MADE IN GERMANY

REICH WATER SOLUTIONS

Keine Chance für blinde Passagiere in Ihrer mobilen Wasserversorgung: Die cleveren Wasserfilter von Reich Water Solutions sorgen für unbeschwerten und sicheren Wassergenuss unterwegs. Direkt in das Leitungsnetz integriert oder dem Tank vorgeschaltet, ermöglichen die hochwirksamen Filter eine frische, hygienische und gesundheitlich unbedenkliche Wasserversorgung. Tauschen Sie nach einer Saison (oder nach 12 Monaten) einfach die Filterkartusche aus und verwenden Sie das Gehäuse weiter. Dieses clevere Kartuschensystem reduziert den Kunststoffabfall um bis zu 80 %. Für Ihre nachhaltige, entspannte und sorgenfreie Auszeit auf Rädern.

Dank der Kompatibilität mit Gardena-Anschlüssen ist die Anwendung der myclean®water Wasserfilter besonders einfach und praktisch.

Das Filterset ist mit Anschlüssen für Trinkwasserschläuche oder für das Uniquick-System erhältlich.

Lieferumfang Set: Kartuschengehäuse, Filterkartusche, 2 Anschlüsse



gerader Anschluss



gewinkelter Anschluss



gerader Anschluss Uniquick



gewinkelter Anschluss Uniquick



69,–

Aktivkohlefilter myclean®water active

Starker Helfer im Kampf gegen geschmacks- und geruchsstörende Stoffe: Der Aktivkohlefilter myclean®water active entfernt zuverlässig Chlor, Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizid- und Medikamentenrückstände sowie andere Schadstoffe, die den Geschmack, den Geruch und die Qualität des Frischwassers beeinträchtigen. Maße (L x B x H): 172 x 139 x 87 mm

	303/216	**69,–**
Filterkartusche	**303/217**	**49,–**

Aktivkohlefilter mit Einbauset myclean®water active

gerade		
Schlauch	**303/221**	**99,–**
Uniquick	**303/218**	**99,–**
beidseitig gewinkelte Anschlüsse		
Schlauch	**303/222**	**99,–**
Uniquick	**303/219**	**99,–**
ein gerader und ein gewinkelter Anschluss		
Schlauch	**303/223**	**99,–**
Uniquick	**303/220**	**99,–**



109,–

Hohlfaser-Membran-Filter myclean®water sterile

Für die mikrofeine Filtration des Wassers sorgt der Membran-Filter myclean®water sterile. Ob Bakterien wie z. B. Legionellen, E. Coli und Pseudomonaden, Protozoen oder Pilze: Die einzigartige, mikrofeine Membran sorgt für einen sicheren Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung on tour. Geprüft nach dem internationalen Standard für Sterilfiltration: ASTM F838-20. Maße (L x ø): 163 x 67,5 mm

	303/214	**109,–**
Filterkartusche	**303/213**	**89,–**

Wasserfilter mit Einbauset myclean®water

beidseitig gerade Anschlüsse		
Schlauch	**303/215**	**139,–**
Uniquick	**303/224**	**139,–**
beidseitig gewinkelte Anschlüsse		
Schlauch	**303/211**	**139,–**
Uniquick	**303/225**	**139,–**
ein gerader und ein gewinkelter Anschluss		
Schlauch	**303/212**	**139,–**
Uniquick	**303/226**	**139,–**

Wasserkonservierung und jährliche Reinigung

ab 13,50



Achtung!, Biozid, H410

Silbernetz flex

Zur automatischen Wasserkonservierung

- automatische Dosierung von Silberionen – bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- reine Silberionen – ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen (max. 2 Jahre)
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- BAuA Reg.-Nr.: N-108213

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 3 x 4,5 x 1,5 cm
1 Stück. Konserviert 750 l. **300/936** **13,50**

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 3 x 4,5 x 1,5 cm
2 Stück. Konserviert **je** 750 l. **300/937** **22,50**

Tankinhalt 30 l, Maße (B x H x T): 3 x 8 x 1,5 cm
Konserviert 1500 l. **300/935** **17,50**

Tankinhalt 60 l, Maße (B x H x T): 5 x 8 x 1,5 cm
Konserviert 3000 l. **300/904** **27,90**

Tankinhalt 100 l, Maße (B x H x T): 8 x 11 x 2 cm
Konserviert 5000 l. **300/922** **38,90**

Tankinhalt 160 l, Maße (B x H x T): 8 x 11 x 2 cm
Konserviert 7500 l. **300/902** **52,90**

Tankinhalt 320 l, Maße (B x H x T): 11 x 16 x 1,7 cm
Konserviert 15.000 l. **300/903** **79,90**

19,90



H272, H302, H318, H319

Dexda Clean active

Für die Reinigung des Frischwassersystems ohne Chlor oder künstliche Aromen. Kombination aus Wasserstoffperoxid und Aktivsauerstoff. Entfernt Biofilm und Verschmutzungen in Tank und Leitungen. Geschmack- und geruchlos. Auch für Grauwassertanks. Für bis zu 6 Anwendungen (40-Liter-Tank).

600 g 33,17 / kg **300/427** **19,90**

WM aquatec



Achtung!, Biozid, H410 ab 13,50

Silvertex

Konservierungsleistung bis zu 40.000 Liter

Silvertex schützt das Wasser im Tank ohne Dosieraufwand für bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung – automatisch bei jeder neuen Tankfüllung! Silvertex wirkt vorbeugend gegen Biofilmbildung und schützt dadurch nicht nur das Wasser, sondern gleichzeitig das gesamte Frischwassersystem. Die Wasserkonservierung erfolgt durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen (kein Nanosilber!) – Wirkstoff gemäß DIN EN 15030.

- einfache Handhabung und komfortable Anwendung – selbstdosierend
- flexibles Material – passend für nahezu alle Tanköffnungen
- automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- konserviert bis zu 40.000 Liter Wasser je nach Ausführung
- reine Silberionen ohne Zusätze wie z. B. Chlor oder Mineralien
- geeignet für Tanks aus Edelstahl und Kunststoff
- Wechsel 1 x jährlich empfohlen
- BAuA Reg-Nr.: N-108213

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 13 x 2 x 7,5 cm
Konserviert 750 l. **300/816** **13,50**

Tankinhalt 30 l, Maße (B x H x T): 13 x 2 x 7,5 cm
Konserviert 1500 l. **300/817** **17,50**

Tankinhalt 60 l, Maße (B x H x T): 13 x 2,5 x 5,5 cm
Konserviert 3000 l. **300/818** **27,90**

Tankinhalt 100 l, Maße (B x H x T): 15 x 2,5 x 10 cm
Konserviert 5000 l. **300/819** **38,90**

Tankinhalt 160 l, Maße (B x H x T): 15,5 x 2,5 x 10,5 cm; Konserviert 7500 l. **300/820** **52,90**

Tankinhalt 320 l, Maße (B x H x T): 24 x 5 x 10,5 cm
Konserviert 15.000 l. **300/821** **79,90**

Tankinhalt 500 l, Maße (B x H x T): 24 x 2 x 20 cm
Konserviert 20.000 l. **300/814** **95,–**

Tankinhalt 1000 l, Maße (B x H x T): 48 x 2 x 20 cm
Konserviert 40.000 l. **300/815** **139,–**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Achtung!, H319 10,90



Entkalker Kxpress

- entkalkt Ihr komplettes Frischwassersystem – rückstandslos
- beseitigt unangenehme Gerüche
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit Dexda® Clean möglich

250 ml 43,60 / l **300/918** **10,90**



ab 13,50

BESTÄTIGTE WIRKSAMKEIT gemäß DIN EN 13623 DIN EN 1276

Für alle TRUMA® BOILER nachweislich geeignet

Biozid, Gefahr!, H302, H314, H412

Dexda® Clean

Desinfektion und Biofilmentfernung

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- gleichzeitige Entkalkung mit Kxpress möglich
- BAuA Reg.-Nr.: N-86607

Tankinhalt: 60 l **300/923** **13,50**
Tankinhalt: 160 l **300/924** **15,90**

ab 49,90



Achtung!, Biozid, Gefahr!, H302, H314, H319, H410, H412

Komplettset Hygiene-Trio

Das Hygiene-Trio ist ein Wasserhygiene Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält den Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean, den Kxpress Entkalker sowie das originale Silbernetz flex zur automatischen Konservierung von Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-86607 / N-108213

Tankinhalt: 60 l **300/946** **49,90**
Tankinhalt: 100 l **300/420** **62,90**
Tankinhalt: 160 l **300/947** **74,90**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Wasserkonservierung und Desinfektion

WM aquatec

15,90



Achtung!, Biozid, H290, H315, H319, H410

Dexda® Complete

Zur Trinkwasserdesinfektion & -konservierung

Desinfiziert und konserviert bis zu 1200 Liter Trinkwasser, ideal für Camping und Boot. Hält Wasser über sechs Monate frisch und bekämpft schädliche Erreger wie Legionellen, E. Coli, Viren, Keime und Pilze. Mit Messbecher und Tröpfcheneinsatz für präzise Dosierung. Für Kunststoff- und Edelstahltanks.
BAuA Reg.-Nr.: N-73030

Kein Verkauf in die Schweiz!

120 ml	132,50/l	**300/982**	**15,90**

OHNE SILBER

ab 10,90



Biozid, H412

Dexda® Plus

Zur Desinfektion von Trinkwasser und Tank. Bekämpft Viren, Keime, Pilze und Bakterien wie Legionellen und E. Coli. Entspricht der deutschen Trinkwasserverordnung. Enthält Natriumhypochlorit, keine Silberionen. Inkl. Messbecher mit Tröpfcheneinsatz für präzise Dosierung. Für alle Tankmaterialien geeignet.
BAuA Reg.-Nr.: N-102002

Desinifiziert 1200 l Wasser oder Tanks bis 25 l.

120 ml	90,83/l	**300/941**	**10,90**

Desinifiziert 2500 l Wasser oder Tanks bis 50 l.

250 ml	59,60/l	**300/942**	**14,90**

11,90

BEST SELLER



OHNE CHLOR

Biozid, H412

Dexda® One

Zur Wasserkonservierung

Schützt effektiv vor Verkeimung und hält das Wasser im Tank bis zu sechs Monate frisch. Für alle Tankgrößen. Mit Messbecher und Tröpfcheneinsatz für exakte Dosierung. Konserviert bis zu 1200 Liter Wasser, ohne Zusätze wie Chlor.
BAuA Reg.-Nr.: N-85190

Kein Verkauf in die Schweiz!

120 ml	99,17/l	**300/422**	**11,90**

Befüllfilter

145,–



Befüll- und Inlinefilter FIE-100

Kompakt und steril. Entfernt rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze etc. zu nahezu 100 %. Bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 %. Kapazität (abhängig von der Rohwasserqualität): ca. 2000 bis 5000 l. Durchfluss: ca. 7 l/min bei 3 bar. Maße (B x H x T): 125 x 198 x 110 mm **300/912** **145,–**

249,–



Befüllfilter „Der Robuste“

Hochwertiger, lebensmittelechter Filter mit hoher Durchflussrate (nur 12 % Einbußen). Reduziert Schadstoffe, hält Schmutz zurück und hat eine 10-jährige Hersteller-Garantie. Gardena®-kompatible Messing-Steckverbinder, max. Druck 6 bar, Temperaturbereich +1 bis +40 °C, eloxiertes Alugehäuse. Inkl. Aktivkohlefilter-Element. Maße (H x ø): 258 x 90 mm **300/913** **249,–**



56,90

Wasserfilter-Set „Mobile Edition“

Komplett-Set zur Vorfiltration bei der Frischwassertank-Befüllung für Camping, Caravaning, Offroad und Yachting. Mit zwei ½" Innengewinde-Anschlüssen und 13 mm Schlauchtülle. Durchfluss: 15 l/min (abhängig von Wasserqualität und Filter). Druck: max. 6 bar. Wassertemperatur: +2 bis +45 °C. Maße (B x H x T): 125 x 198 x 110 mm **300/987** **56,90**

Zubehör

64,–



Filterwechsel Set für Befüll- und Inlinefilter

Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuh und -Kappen. Für Befüll- und Inlinefilter FIE-100. **300/911** **64,–**

14,90



Aktivkohle-Element

Entfernt Schadstoffe aus Trinkwasser. Reduziert Geruchs- und Geschmacksstoffe. Filtert Sand, Rost, Pollen etc. Filterfeinheit: 10 µm.
Maße (H x ø): 13 x 6,5 cm **300/987-2** **14,90**

10,90

PP-Filterelement

Verhindert Schmutzeintrag und entfernt Parasiten, Sand, Rost, Pollen etc. Filterfeinheit: 1 µm. Für Trinkwasser.
Maße (H x ø): 13 x 6,5 cm **300/987-1** **10,90**

19,90



Wandbefestigung Filtergehäuse

Edelstahl-Befestigungswinkel zur Wandmontage des Wasserfilter-Sets (300/987), inkl. Befestigungsmaterial.
300/989 **19,90**

21,90





Magnethalterung UNI

Universell einsetzbare, vollgummierte Magnethalterung mit zwei starken Neodym-Magneten. Ideal für die Befestigung des WM Filters während des Befüllens. Rückstandsfrei ablösbar.
Tragfähigkeit: 10 kg **300/916** **21,90**

9,90



Haft-Buddy für nicht-magnetische Oberflächen

Zur Befestigung der Magnethalterung UNI. Dank High-Tech-Klebe-rückseite bis zu 3 kg belastbar. Aus Edelstahl, robust und langlebig. Lässt sich auch anschrauben.

schwarz	■	**300/928**	**9,90**
silber	■	**300/929**	**9,90**
weiß	□	**300/927**	**9,90**

Wasserfilter bluuwater

KT08 KNAUS

Dieses moderne Filtersystem hält bakterielle Keime, wie z. B. Legionellen, Escherichia Coli und Pseudomonaden, mit einer Rückhalterate von > 99,99999 % zurück, geprüft durch ein akkreditiertes Labor für Medizinprodukte in Deutschland. Es dient zur Herstellung von hygienisch einwandfreiem Wasser für Wohnmobile, Wohnwagen und Camping.
Der KT08 Filter ist nur für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet und in Lebensmittelqualität hergestellt. Kein Wasser unbekannter Herkunft oder zweifelhafter Qualität verwenden.
Der Filter muss spätestens nach 6 Monaten ersetzt werden. Der Einbau kann gemäß Installationsanleitung vertikal oder horizontal erfolgen. Es sind unbedingt die geeigneten Schnellkupplungen zu verwenden. Maße (H x ø): 190 x 65 mm

300/320 **105,–**



Umrüst-Set Wasserfilter bluuwater

Das Umrüst-/Nachrüst-Set ist für Fahrzeuge mit 10 mm Schlauch (Saugpumpen erprobt).

Bestehend aus:
- 1 Wasserfilter KT08 (mit TimeStrip und Bedienungsanleitung)
- 1 Halter (Filterbefestigung)
- 1 Dummyleitung mit Dichtungsringen (Betrieb ohne Filter, Standzeit oder Frost)
- 2 Schnellkupplungen passend für KT08
- 2 stufenlose Ohrklemmen 13,5 – 16 mm
- 2 Kabelbinder (je nach Befestigungsmöglichkeit des Halters: Kabelbinder oder Holzschrauben)
- 4 Holzschrauben 3 x 16 mm (je nach Befestigungsmöglichkeit des Halters: Kabelbinder oder Holzschrauben)



gerade
Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/321** **175,–**



90°
Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/322** **175,–**

175,–

Desinfektion mit der UV-8 Serie

Die UV-C Desinfektionseinheiten der Serie UV-8 von WM aquatec sind vollautomatische Wasserdesinfektionseinheiten, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschalten und somit weltweit hygienisch einwandfreies, frisch desinfiziertes Wasser garantieren!

Alle Modelle inkl. Durchflusssensor, Onboard-Funktionsüberwachung und optischer Statusanzeige.

MADE IN GERMANY

ab 299,–



Die einfache kostengünstige Variante!

Desinfektionseinheit UV-8 eco

300/733 **299,–**

NEU

Desinfektionseinheit UV-8 safe

- akustisches Signal zur Kommunikation
- Funktionsüberwachung Durchflusssensor
- Überwachung externe Spannungsversorgung



300/735 **399,–**

Entkeimungsleistung: 99,999 %

Desinfektionseinheit UV-8 act

- akustisches Signal zur Kommunikation
- Funktionsüberwachung Durchflusssensor



300/734 **349,–**

Desinfektionseinheit UV-8 steel

- akustisches Signal zur Kommunikation
- Funktionsüberwachung Durchflusssensor
- Überwachung externe Spannungsversorgung
- hochwertiges Edelstahlgehäuse



300/736 **499,–**

Technische Daten:
- Durchfluss: 0,3 – 8 l/min
- Versorgungsspannung: 11 – 30 V DC (110 – 250 V AC optional)
- Leistung: UV-8 steel: 5 W, UV-8 eco: 4 W
- Wellenlänge: 265 nm ± 5
- Entkeimungsleistung:
  99,999 % bei 2 l/min (40 mJ/cm²)
  99,99 % bei 5 l/min (16 mJ/cm²)
  99,9 % bei 8 l/min (10 mJ/cm²)
- Lebensdauer (LED): 10.000 h
- Umgebungstemperatur: max. 50 °C
- Empfohlene Wassertemperatur: 1 – 40 °C
- TÜV-zertifiziert, wartungsfrei bei jährlicher Systemreinigung

Komplettlösung Wasserhygiene

Lieferumfang: UV-C LED-Desinfektionseinheit inkl. Durchflusssensor, Onboard-Funktionsüberwachung mit optischer Statusanzeige, wasserdichte Plug & Play-Anschlüsse, Befestigungswinkel, Anschlusskabel, Aktivkohle-Vorfilter, Bedienungs- und Installationsanleitung.

UV-8 eco **300/737** **399,–**
UV-8 steel **300/738** **599,–**

Trinkwasserechter Befüllschlauch

NEU

Trinkwasserechter Befüllschlauch inkl. 2 GEKA Kupplungen (Gardena® kompatibel). Inkl. praktischer Befestigungsschleife. Innen-ø: 13 mm

5 m	11,98/m	NEU	**300/528**	**59,90**
15 m	8,66/m	NEU	**300/529**	**129,90**

Frisches, klares und sauberes Trinkwasser, dank goodguards

goodguards
EINFACH SAUBERES WASSER

249,95



Wasserfilter Kalkguard Edelstahl-Kalkabsorber

Das Wasserentkalkungssystem ohne Salz bietet dank lebensmittelechter Apfelsäure in Granulatform bis zu 94 % Kalkschutz. Es schützt Leitungen und Geräte vor Kalkablagerungen, verlängert deren Lebensdauer und verbessert den Geschmack. Das System zeichnet sich durch ein langlebiges, wiederverwendbares V4A Edelstahlgehäuse aus. Eine Filterkartusche hat eine Nutzungsdauer von bis zu 6000 Litern ohne signifikanten Druckverlust. Anschlüsse: ⅜" Außengewinde für Ein- und Ausgang. Der Filterwechsel erfolgt einfach durch Schraubgewinde. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,8 und 4 bar.

Maße (H x ø): 20 x 5,1 cm;
Gewicht: 570 g **300/577** **249,95**

Ersatzkartusche **300/579** **99,95**

249,95



Wasserfilter Reinguard Edelstahl-Aktivkohlefilter

Der Reinguard ist sehr kompakt und besticht durch seine außergewöhnliche Filterleistung. In einem V4A Edelstahlgehäuse sitzt eine Filterpatrone, die bis zu 99 % Schadstoffe, Mikroplastik, Schwermetalle, Medikamentenrückstände und Chlor reduzieren kann. Ein SGS-Test bestätigt, dass selbst nach 5000 Litern Nutzung (bis zu 6000 Liter möglich) nahezu die volle Filterleistung verfügbar sein kann. Die optimale Rückhalterate wird bei 2 Litern pro Minute erreicht. Aufgrund des Filteraufbaus wird nahezu kein Druckverlust erzeugt. So können nicht nur Druckpumpen, sondern auch Tauchpumpen ab 0,8 bar verwendet werden. Anschlüsse: ⅜" Außengewinde. Maße (H x ø): 20 x 5,1 cm;
Gewicht: 570 g **300/576** **249,95**

Ersatzkartusche **300/578** **99,95**

459,95

NEU



Wasserfilter Keimguard UVC-Modul

Kompakte Wasserentkeimung (12 V – 36 V) für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit minimalem Stromverbrauch. Die umweltfreundliche UVC-LED-Technologie sorgt für eine effektive Entkeimung, selbst gegen chlorresistente Erreger, ohne Geschmacks- oder Geruchsveränderungen. Das Modul aus hochwertigem Edelstahl ist platzsparend sowie einfach zu installieren und bietet eine lange Lebensdauer mit einem hohen Wirkungsgrad. Eine Kontroll-LED (Lichtleiterkabel) zeigt den Betriebsstatus an. Geeignet für Saug- und Druckpumpen. Die Lebensdauer der UVC-Einheit beträgt bis zu 10.000 Stunden. Bei 2 l/min Wasserdurchfluss ist eine Keimreduktion (E.coli) von bis zu 99,9998 % möglich.

Maße (B x H x ø): 4,1 x 16,3 x 4,1 cm;
Gewicht: 520 g **300/555** **459,95**

NEU

299,95



Befüllfilter Füllguard Edelstahl Sedimentfilter

Langlebiger V4A Edelstahl-Sedimentfilter zur Vorfilterung von Frischwasser. Einfaches Rückspülen möglich und dadurch wiederverwendbar. Der zu öffnende Innenfilter ist mit Aktivkohle befüllbar. Filtert z. B. Chlor und Sedimente ab 10 µm.
Maße (H x ø): 20 x 5,1 cm; Gewicht: 1,01 kg
300/589 **299,95**

Aktivkohle-Granulat Aktivguard

Inhalt: 120 g (entspricht 2 Befüllungen)
300/571 **5,95**
Inhalt: 360 g (entspricht 6 Befüllungen)
300/572 **14,95**

13,–

NEU



Schnellverbinder Edelstahl ⅜" Innengewinde

Schnellverbinder V4A Edelstahl ⅜" Innengewinde zum schnellen und unkomplizierten Verbinden des Füllguards mit dem Frischwasserschlauch.
Maße (B x ø): 40 x 20 mm; Gewicht: 80 g
300/582 **13,–**



ab 649,95

Zapfguard 3 UVC 12 – 36 V

Der Zapfguard 3 ist ein eleganter, um 360° schwenkbarer 3-Wege-Wasserhahn. Er liefert warmes und kaltes Wasser. Seine Besonderheit ist, dass er in einer zusätzlichen dritten Leitung das Wasser direkt vor Ort entkeimt. Für die Wasserentnahme gibt es dafür einen separaten Hebel und einen zusätzlichen Wasserauslauf. Er ist für Druckpumpen geeignet. Die Lebensdauer der UVC-Einheit im Entkeimungsmodus beträgt bis zu 10.000 Stunden. Eine Keimreduktion (E. coli) ist bei einem Wasserdurchfluss von 2 l/min bis zu 99,9998 % möglich.
Betriebsdruck: 0,8 bar – 4 bar. Material: Edelstahl; Anschluss: ⅜"; Einbauhöhe: 321 mm; Montagebohrung: 32 mm; Gewicht: 2,36 kg

anthrazit **300/588** **699,95**
schwarz **300/587** **649,95**
silber **300/586** **649,95**

Zubehör Tipp

Installations-Sets

Mit den praktischen Installations-Sets erhalten Sie alles, was Sie zum Einbau der jeweiligen Komponenten benötigen. Die Kombinationen können unterschiedlich angeordnet und damit an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Installations-Set L für Kalkguard, Reinguard und Keimguard
Gewicht: 300 g **300/580** **79,95**

Installations-Set M für Keimguard und Reinguard oder Kalkguard
Gewicht: 250 g **300/581** **64,95**

Installations-Set für Zapfguard 3
Gewicht: 200 g **300/585** **64,95**

Biolysan – Desinfektionsmittel für Trinkwasser und Wassertanks
- frei von Chlordioxid, Silber und Alkohol
- keine Konservierungsmittel
- pH-neutral in der Anwendung
- entspricht der dt. Trinkwasserverordnung
- gebrauchsfertige Lösung
- einfache Dosierung

54,95



Achtung!, Biozid, H319, H335

Biolysan Hygieneset Saison
Das Komplettset für Wasserdesinfektion, Tankreinigung und Entkalkung.
- 1 x 250 ml Biolysan Wasserhygiene
- 2 x 100 ml Biolysan Tankreiniger
- 1 x 200 g TW-DES Entkalker

Produkte auch einzeln erhältlich.
BAuA Reg.-Nr.: N-94607 / N-94602
Kein Verkauf in die Schweiz!

300/976 **54,95**

TW-DES Filterlösungen
- einfache Befüllung des Wassertanks
- integrierter Absperrhahn mit Regulierfunktion
- Sichtkontrolle durch transparentes Gehäuse
- mechanische Entfernung von Verunreinigungen (Rostpartikel, Sand, Sedimente, Algen usw.)
- hohe Befüllgeschwindigkeit (ca. 25 l/min bei 4 bar)
- leicht, robust und einfach zu reinigen

95,90

BEST SELLER



Wasserkoffer
Der TW-DES Wasserkoffer enthält praktisches Zubehör zur schnellen und sauberen Befüllung Ihres Frischwassertanks.
- Wasserfilter Comfort mit Wasseruhr
- diverse Anschlussadapter
- 30 cm Adapterschlauch
- im robusten Aufbewahrungskoffer mit maßgefertigter Hartschaumeinlage

Maße (B x H x T): 34 x 7 x 28 cm; Gewicht: 960 g

300/979 **95,90**



TW-DES Filter
TW-DES Wasserfilter halten Wassertanks sauber und schonen dadurch Pumpe und Boiler. Das Modell Comfort verfügt zusätzlich über eine integrierte Wasseruhr. Damit lassen sich Wasseraufbereitungsmittel optimal dosieren und der Tank kann bedarfsgerecht gefüllt werden.

1 | Befüllfilter Comfort mit Wasseruhr
Gewicht: 175 g **300/978** **47,90**

2 | Befüllfilter Economy
Gewicht: 105 g **300/977** **26,90**

3 | Ersatzfilter
Gewicht: 50 g **300/980** **7,95**

Desolyt Wasserdesinfektion

Zum Einbau wird ein Standard- oder Uniquick-Einbaukit benötigt!

- für den Festeinbau in Wohnmobilen, Caravans, Booten und Yachten
- chemiefreie Desinfektion ohne Geschmacksveränderung im Durchflussverfahren durch UV-C-Licht
- quecksilberfrei und umweltfreundlich, Gehäuse lebensmittelecht und einfach recycelbar (PETG)
- sicherer Betrieb durch elektronische Überwachung der UVC-LED
- optische und akustische Anzeigen und Warnungen
- Bei vollständiger Systementleerung im Winter können die Geräte im Fahrzeug verbleiben.
- Anschluss-Möglichkeiten 3/8 Zoll / 9/10 mm, 12/13 mm, Uniquick (Einbaukit separat bestellbar)
- Einsatz bei allen Druck- und Tauchpumpen (IQ-Serie, auch elektronisch geregelte Pumpen)
- wartungsfrei, mindestens 5000 Betriebsstunden
- Da Schwebeteilchen die Durchdringung des Wassers mit UV-C-Strahlung behindern, empfehlen wir zur Wasserbetankung einen TW-DES Befüllfilter zu verwenden.

Getrenntes Steuergerät für enge Einbauverhältnisse.

579,–



Classic UV-C LED
- eliminiert 99,999 % bei 2,2 l/min bis 99,9 % bei 8 l/min (Reduktion von E.coli)
- kein Stromverbrauch im Ruhezustand, da die Einheit nur bei Pumpenbetrieb aktiviert ist

Maße (L x B x H): 13,7 x 10 x 3,2 cm; Gewicht: 465 g

300/856 **579,–**

Einbaukit Desolyt Classic Standard
300/860 **44,90**
Einbaukit Desolyt Classic Uniquick
300/861 **29,90**

739,–



Compact ONE IQ Sense
- eliminiert 99,999 % bei 2,2 l/min bis 99,9 % bei 8 l/min (Reduktion von E. coli)
- Überwachung der Desinfektionsleistung durch integrierten Lichtsensor
- Ruhestrom < 0,6 mA

Maße (L x B x H): 14,5 x 11,4 x 7 cm; Gewicht: 520 g

300/857 **739,–**

Einbaukit Desolyt Compact One Standard
300/862 **29,90**
Einbaukit Desolyt Compact One Uniquick
300/863 **29,90**
Fernanzeige **300/859** **89,90**

1.429,–



Compact DUO IQ Sense
- eliminiert 99,999 % bei 4,4 l/min bis 99,9 % bei 18 l/min (Reduktion von E. coli)
- Überwachung der Desinfektionsleistung durch integrierte Lichtsensoren
- Ruhestrom < 0,6 mA

Maße (L x B x H): 19,7 x 19,4 x 7 cm; Gewicht: 990 g

300/858 **1.429,–**

Einbaukit Desolyt Compact Duo Standard
300/864 **49,90**
Einbaukit Desolyt Compact Duo Uniquick
300/865 **49,90**
Fernanzeige **300/859** **89,90**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Certec® Inline Kompakt-Turbo-Filtersystem

Mit dem Certec Inline Kompakt-Turbo-Filtersystem bietet LILIE eine speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelte Lösung an.

- innovatives LILIE Push-and-Connect
- blitzschneller Kartuschenwechsel
- kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- Bioelektro-DEPOT Plus
- wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- höchstmöglicher Durchfluss
- minimierter Druckverlust
- sehr hoher Keimschutz
- extrem hohe Filterleistung
- spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- extrem hohe Molekularsiebung
- extrem hohe Breitbandabsorption
- integrierte Entlüftungsfunktion
- patentrechtlich geschützt
- systemmodular im LILIE TWSWG
- einzigartiges integriertes Filtersystem
- einzigartig keimentziehend
- trinkwasserzertifiziert

ab 189,–



Filtersystem Certec® Inline Komplett-Set

Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig. Höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust, mit Entlüftungsknopf zum Betrieb ohne Spritzen, inkl. robuster Halterung aus rostfreiem Stahl zum einfachen Einklicken des Gehäuses. LILIE Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung. Hoher Innen-ø, ideal hoher Durchfluss passend zu LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss, Anschluss für Schläuche mit Innen-ø von 10 mm. Druckbeständig und dicht bis 5 bar.

Maße (B x H x T): 18,3 x 32,5 x 12,1 cm
Gewicht: 1,4 kg


Speziell für Druckpumpensysteme.
Lieferumfang:

- Gehäuse (303/084)
- Kartusche (303/083)
- Halterung (303/085)
- 2 x LILIE Push-and-Connect Ventiladapter & Schnellkupplung
- Certec Inline Schlüssel **303/082** **199,–**

Speziell für Tauchpumpensysteme.
Lieferumfang:

- Gehäuse (303/084)
- Kartusche (303/119)
- Halterung (303/085)
- 2 x LILIE Push-and-Connect Ventiladapter & Schnellkupplung
- Certec Inline Schlüssel **303/118** **189,–**

29,–



Halterung Filtergehäuse

Robust, aus rostfreiem Stahl. Maße (B x H x T): 13 x 7,5 x 9 cm; Gewicht: 340 g
303/085 **29,–**

79,–



Certec® Inline-Filtergehäuse

- kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- höchstmöglicher Durchfluss
- minimierter Druckverlust

Maße (B x H x T): 12 x 16 x 12 cm; Gewicht: 700 g
303/084 **79,–**

69,–



Certec® Inline-Kartusche 6-in-1

Die Certec-Kartusche erreicht eine hervorragende Durchflussrate (14 l/min) und überzeugt mit äußerst geringem Druckverlust (max. 0,6 bar). Rückhaltewert: 0,3 µm, Standzeit: 15.000 l oder 6 Monate. Filtert Asbest, Bakterien, Pilze, Keime, Viren, Chlor und vieles mehr. Maße (B x H x T): 7 x 12,5 x 7 cm; Gewicht: 330 g
303/083 **69,–**


49,–



Kartusche Certec® Inline-Economy

Effektive Filtration bei hoher Durchflussrate (21 l/min) und minimalem Druckverlust. Entfernt Keime, Bakterien, Viren, Schwermetalle und mehr. Standzeit bis zu 15.000 l oder 6 Monate. Für sauberes, geschmacksneutrales Wasser in Tauch- und Druckpumpen. Maße (B x H x T): 7 x 12,5 x 7 cm; Gewicht: 180 g
303/119 **49,–**

NEU



ab 13,50

Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung

Ermöglicht eine schnelle, dichte und sichere Verbindung mit nur einem Handgriff. Edelstahlfedern, robuste Kupplungen und O-Ringe sorgen für dauerhafte Abdichtung und hohen Durchfluss. Schnell montiert, druckbeständig bis 5 bar. Für LILIE Schläuche und Verbinder zum Aufschrauben
Anschluss: ½" IG

ø 10 mm	**303/103**	**13,50**
ø 12 mm	**303/104**	**13,90**

LILIE water | light | energy

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

ab 17,50

BEST SELLER



Certec® 3in1

Certec® 3in1 schützt Ihr Frischwasser im Tank das ganze Jahr.
Die besondere Dreifachwirkung der Kapsel verhindert Verkeimung und die Bildung von Biofilm (Schlieren). Außerdem versorgt sie das Wasser mit Mineralien. Certec® 3in1 schwimmt an der Wasseroberfläche wie eine Boje und kann durch die zertifizierte Nylonschnur jederzeit bequem aus dem Tank gefischt werden.

- verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- reguliert die Negativionenabgabe von selbst
- hält bis zu 12 Monate
- mit praktischer Nylonschnur mit Kontrollplakette
- Keimentziehung ohne Silber

Maße (H x ø): 14,7 x 2,2 cm

Tankinhalt: 30 l	**300/984**	**17,50**
Tankinhalt: 100 l	**300/985**	**27,50**
Tankinhalt: 200 l	**300/986**	**38,50**

9,90



Mineralisiert das Wasser.

Certec® WaTu®

Die kleine Kapsel für daheim und unterwegs versorgt Sie mit gefiltertem, mineralisiertem Wasser. Das Wasser kann im Behälter bleiben, es muss nur nachgefüllt werden. Hält Trinkwasser frisch. Für bis zu 3000 l Wasser.
Tankinhalt: 3 l; Maße (H x ø): 4,2 x 2,2 cm; Gewicht: 7 g
300/983 **9,90**



Zubehör und Ersatzteile für Weithalskanister

	DIN 96		Art-Nr.	Preis
1	**Verschluss**	mit Dichtung	**300/085**	**4,95**
2	**Verschluss**	mit ¾" Gewindestopfen	**300/087**	**7,50**
3	**Verschluss**	mit Halteband	**300/086**	**6,75**
4	**Verschluss**	mit 300 mm Schlauch und entlüftetem Auslaufhahn ø 20 mm	**300/068**	**19,50**
5	**Verschluss**	mit entlüftetem Auslaufhahn ø 20 mm	**300/010-1**	**14,95**
6	**Frischwasser Tankdeckel**	mit Dichtung und Schraubring, ohne Tülle	**300/012-1**	**14,90**
7	**Frischwasser Tankdeckel**	mit Schraubring, Entlüftung, Dichtung und Tülle	**300/012-2**	**15,75**
8	**Schraubring**	für Kabel und Schlauch	**300/081**	**5,90**
9	**Staubkappe**	mit Durchlass für Kabel oder Schlauch	**300/082**	**2,65**
10	**Schlüssel**	für Kanisterverschluss	**300/094-1**	**7,95**
11	**Dichtung**	für Schraubkappen	**300/083**	**3,10**
12	**Ausgießer Mini**	145 x 22 mm	**300/010-9**	**11,95**
13	**Ausgießer Maxi L**	200 x 34 mm	**300/010-2**	**11,25**
14	**Ausgießer Maxi L mit Entlüftungshahn**	200 x 34 mm	**300/010-7**	**18,90**
15	**Abwasserverschluss**	Schlauch L: 300 mm; ø 25 mm	**300/016-1**	**15,50**

	DIN 51	Art-Nr.	Preis
16	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/006-2**	**11,95**
17	**Verschluss**	**300/006-1**	**1,95**
18	**Ausgießer Maxi**	**300/006-3**	**9,95**

	DIN 61	Art-Nr.	Preis
19	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/281**	**11,95**
20	**Verschluss**	**300/008-1**	**3,30**
21	**Ausgießer Maxi**	**300/027-1**	**11,75**

	¾"	Art-Nr.	Preis
22	**Absperrhahn**	**300/010-5**	**8,95**
23	**Ersatzstopfen mit Dichtung**	**300/010-3**	**3,35**
24	**PE-Dichtung**	**300/026**	**1,65**
25	**Verschluss**	**300/010-4**	**3,35**

Für einfaches Befüllen inklusive Entlüftung.

COMET



für Einfüllkannen

Flexibler Ausgießer

Durch die stetige Weiterentwicklung von Frischwasser-Einfüllstutzen können heutzutage herkömmliche Einfüllkannen zum Befüllen der neusten Fahrzeuggenerationen nicht mehr benutzt werden. Daher wurde ein Übergangsstück gefertigt, das eine flexible Nutzung der Einfüllkanne 300/584 ermöglicht. Länge Ausgießer mit Adapter ¾": 18 cm, ø 27 mm (an flexiblen Rippen). Inklusive Entlüftung. Maße (H x ø): 18 x 2,7 cm; Gewicht: 300 g **300/065** **10,75**

Graubner K&D

NEU



Belüftungsventil zum Einpressen, mit Dichtring

Belüftungsventil für Kanister zum Einpressen, mit Dichtring. Das Ventil lässt sich schnell und einfach montieren. Für die Installation wird lediglich ein Flachfräsbohrer mit einem Durchmesser von 16 mm benötigt. Maße (H x ø): 20 x 25 mm **300/608** **8,50**

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS



9,50

Tipp

Entlüftungshahn

Wer kennt das nicht? Sie möchten den Kanister ausgießen, aber es kommt kein Wasser mehr oder es fängt an zu gluckern. Der Ablasshahn fängt an zu tropfen und Sie wissen nicht warum? Grund: Es befindet sich keine Luft mehr im Wasserkanister. Beim Ausgießen ist das ein großes Problem.

Die Lösung: ein Entlüftungshahn. Dieser kann einfach selbst montiert werden. Sie setzen die Montagespitze an der Seite des O-Ringes an den Hahn und durchstoßen mit der Spitze die Kanisterwand. Die Spitze fällt nach innen und der Entlüftungshahn sitzt fest.

300/078 **9,50**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Lässt sich leicht mit der Hand reinigen!

43,90



Weithalskanister Aquafill 16 l

Einfüllkanister für Frischwassertanks
Der ideale Einfüllkanister für das Befüllen Ihres Frischwassertanks. Mit dem seitlichen, drehbaren Griff lässt sich der Kanister ausgezeichnet rangieren. Der Entlüftungshahn sorgt für problemloses Ausgießen. Der stabile Ausgießer lässt sich nach Gebrauch einfach im Kanister verstauen. Durch die große Mündung DIN 96 lässt sich der Kanister leicht mit der Hand reinigen.
Der Klappgriff kann nach Gebrauch eingerastet werden!

Fassungsvermögen: 16 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 280 x 415 x 170 mm;
Gewicht: 838 g **300/024** **43,90**



20 l

ab 43,90



15 l

Weithalskanister Multi

Besonders für Bus und Kastenwagen geeignet
Ermöglicht durch seine kompakte Bauform neue Einsatzmöglichkeiten bei geringen Bauhöhen im Fahrzeug. Besonders gut für Bus und Kastenwagen geeignet. Befüllen und Reinigen ist durch die große Tanköffnung DIN 96 wie gewohnt einfach und schnell zu bewerkstelligen. Ausgießer mit Entlüftung DIN 51.
Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 250 x 390 x 250 mm;
Gewicht: 700 g **300/043** **43,90**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 320 x 390 x 250 mm;
Gewicht: 800 g **300/046** **46,50**

40,95



Mit Verschlussdepot

Weithalskanister Super 10 l

- Weithalskanister mit 10 Litern Fassungsvermögen
- robuster Schraubverschluss und fester Tragegriff
- inklusive Ablasshahn mit ¾" Gewinde
- perfekt für Camping, Werkstatt und Freizeit

Fassungsvermögen: 10 l
Material: PE Polyethylen
Maße (B x H x T): 140 x 350 x 270 mm
Gewicht: 600 g **300/009** **40,95**

Mit Verschlussdepot

39,90



Weithalskanister Aqua-Case 13 l

Der Aqua-Case 13 l bietet idealen Wasservorrat für Camping und Reisen. Dank der mittigen Aussparung und dem 1 m langen Zurrgurt lässt sich der Kanister sicher im Fahrzeug befestigen. Der breite Weithals erleichtert Befüllen und Reinigen, während das Verschlussdepot den Schraubverschluss beim Einfüllen sicher verwahrt. Hergestellt aus robustem, lebensmittelechtem Kunststoff und auslaufsicher verschlossen – perfekt für jede Tour!

Fassungsvermögen: 13 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 120 x 360 x 400 mm;
Gewicht: 634 g **300/016** **39,90**

Ohne Ablasshahn 300/095-1

ab 27,95



Mit Ablasshahn 300/095

BEST SELLER

Weithalskanister Raumspar 12 l

Der 12-Liter-Weithalskanister passt dank seiner flachen Bauweise perfekt in Staukisten oder unter Betten – ideal für Camper, die Wert auf Platzersparnis legen. Mit einem großen DIN 96 Verschluss ist er einfach zu befüllen und zu reinigen, während ein zusätzlicher ¾" Verschluss vielseitige Nutzung ermöglicht. Aus robustem Kunststoff gefertigt, bietet er Langlebigkeit.
Fassungsvermögen: 12 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 125 x 260 x 445 mm;
Gewicht: 615 g **300/095-1** **27,95**

Mit Ablasshahn
Gewicht: 615 g **300/095** **36,95**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Diese lebensmittelbeständigen Kunststoffkanister werden aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt. Der Einsatz modernster Werkzeuge und Maschinen ermöglicht ein niedriges Einsatzgewicht mit höchstem Qualitätsniveau. Durch die große Mündung bei den Kanistern DIN 96 (80 mm) lassen sich die Kanister innen leicht mit der Hand reinigen. Beachten Sie auch das reichhaltige Zubehörsortiment für unsere Kanister.

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

ab 10,25



Wasserkanister DIN 51

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 5 l
Maße (B x H x T): 185 x 235 x 165 mm;
Gewicht: 245 g **300/006** **10,25**

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 225 x 300 x 190 mm;
Gewicht: 470 g **300/015** **12,25**

ab 25,95



Wasserkanister DIN 61

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 290 x 390 x 255 mm;
Gewicht: 1 kg **300/027** **25,95**

Fassungsvermögen: 30 l
Maße (B x H x T): 380 x 400 x 280 mm;
Gewicht: 1,28 kg **300/028** **32,50**

ab 20,50



Spezialkanister für Tauchpumpen. Ausschnitt für Kabel und Schlauch.

13 l

Weithalskanister Bügel Spezial DIN 96

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff. Mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch. Inklusive Gewinde ¾" ungeöffnet, für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang). Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 13 l
Maße (B x H x T): 280 x 380 x 155 mm;
Gewicht: 648 g **300/010** **20,50**

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 320 x 355 x 170 mm;
Gewicht: 692 g **300/011** **22,50**

Kappe ø 90 mm **300/058** **2,95**

ab 17,50



10 l 14 l 16 l

Weithalskanister Bügel Universal DIN 96

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff; ¾"-Gewinde ungeöffnet. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 280 x 280 x 170 mm;
Gewicht: 423 g **300/473** **17,50**

Fassungsvermögen: 14 l
Maße (B x H x T): 280 x 400 x 170 mm;
Gewicht: 550 g **300/471** **23,95**

Fassungsvermögen: 16 l
Maße (B x H x T): 320 x 375 x 170 mm;
Gewicht: 672 g **300/472** **26,90**

Ersatzstopfen mit Dichtung **300/010-3** **3,35**

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %

35,90



Einfüllkanne 10 L

Die beiden Griffe erleichtern das Anheben und Einfüllen in den Frischwassertank. Die Ausgießtülle ist gerade und mit einem Entlüftungskanal versehen. Am Ende der Ausgießtülle ist ein Verschluss ¾" zum fest Aufschrauben. Große Einfüllöffnung DIN 96.
Fassungsvermögen: 10 l; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 190 x 340 x 470 mm;
Gewicht: 704 g **300/584** **35,90**

Flexibler Ausgießer **300/065** **10,75**

¾"-Gewinde ungeöffnet

ab 18,95



13 l 16 l 19 l

Weithalskanister Universal DIN 96

Kanister mit Steckkappe und festem Tragegriff. ¾"-Gewinde ungeöffnet
Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 13 l
Maße (B x H x T): 280 x 355 x 170 mm;
Gewicht: 478 g **300/474** **18,95**

Fassungsvermögen: 16 l
Maße (B x H x T): 280 x 415 x 170 mm;
Gewicht: 521 g **300/475** **21,60**

Fassungsvermögen: 19 l
Maße (B x H x T): 280 x 475 x 170 mm;
Gewicht: 676 g **300/476** **24,30**

Kappe ø 80 mm **300/084** **2,95**

Ersatzstopfen mit Dichtung **300/010-3** **3,35**

ab 31,50



20 l 25 l 30 l

Weithalskanister Standard DIN 96

Kanister mit Schraubdeckel und festem Tragegriff. Inklusive Einschraubgewinde ¾" ungeöffnet, für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang).
Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 290 x 390 x 255 mm;
Gewicht: 911 g **300/002-1** **31,50**

Fassungsvermögen: 25 l
Maße (B x H x T): 290 x 465 x 255 mm;
Gewicht: 1,05 kg **300/003-1** **34,95**

Fassungsvermögen: 30 l
Maße (B x H x T): 290 x 540 x 255 mm;
Gewicht: 1,2 kg **300/004-1** **41,50**

Absperrhahn **300/010-5** **8,95**

23,95



Schmutzwasserbox faltbar 20 l

Lebensmittelecht, mit Anschlussschlauch am Abwasserauslauf und Verschlussdeckel.
Fassungsvermögen: 20 l; Material: PE Polyethylen, EVA Ethylenvinylacetat; Maße (B x H x T): 280 x 260 x 280 mm; Packmaß: 27 x 23 x 9 cm;
Gewicht: 450 g **300/050** **23,95**

ab 25,90

stapelbar



10 l 15 l 20 l

Wasserkanister

Kombikanister mit Ablasshahn, ohne Ausgießer. Stapelbar, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung. Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 320 x 340 x 165 mm;
Gewicht: 560 g **303/001** **25,90**

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 350 x 380 x 180 mm;
Gewicht: 830 g **303/002** **34,90**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 350 x 480 x 180 mm;
Gewicht: 960 g **303/003** **39,–**

ab 9,75

MADE IN GERMANY



Faltkanister

Faltbare Wasserbox, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral. Mit Hahnverschluss ø 10 mm und Tragegriff. Mündungsdurchmesser: 30 mm. Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 5 l
Maße (B x H x T): 170 x 205 x 170 mm;
Packmaß: 18 x 17 x 8 cm; Gewicht: 102 g
300/042 **9,75**

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 230 x 260 x 230 mm;
Packmaß: 23 x 23 x 7 cm; Gewicht: 194 g
300/040 **11,50**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 290 x 320 x 290 mm;
Packmaß: 28 x 27 x 9 cm; Gewicht: 294 g
300/041 **14,50**



34,95

Faltgießkanne Flatboy 10 l

MADE IN GERMANY

Die Flatboy® 10 Liter Faltgießkanne ist die ideale Lösung für alle, die keinen Platz für eine sperrige Gießkanne haben. Dank einzigartiger Falttechnologie passt der Faltkanister bei Nichtbenutzung mühelos ins Handschuhfach.
Mit zwei Öffnungen für eine optimale Befüllung und einem belüfteten Ausgießer zur perfekten Entleerung bietet die Flatboy® maximale Funktionalität. Ihr hochwertiges Material besteht aus Kunststoffen ohne Weichmacher, ist BPA-frei und lebensmittelecht. Mit Ablasshahn. **Fassungsvermögen: 10 l**; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 230 x 524 x 210 mm; Packmaß: 43 x 21 x 5 cm;
Gewicht: 270 g **300/264** **34,95**



12,95

Wasserspender faltbar 3,5 l

Klein gepackt, groß in Form! Praktischer Wasserspender für den Campingurlaub und zu Hause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Ablasshahn und Tragegriff. Nicht nur für Wasser sondern auch für alle anderen Flüssigkeiten. Lebensmittelecht und trinkwasserzertifiziert. Mit Ablasshahn. **Fassungsvermögen: 3,5 l;** Material: PP Polypropylen
Maße (H x ø): 220 x 180 mm
Packmaß: 21,5 x 16,5 x 10 cm
Gewicht: 250 g **300/280** **12,95**

23,50

Mit beweglichem, aufschraubbarem Ausgießer.

MADE IN GERMANY



Befüll-Kanister 12 l

Der ideale Faltkanister aus für Lebensmittel zugelassenem PE-Polyethylen, elastisch, lichtblau, mit Verschluss und Aufschraubausgießer, Spiralschlauch, 200 mm mit Endstück. **Fassungsvermögen: 12 l;** Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 220 x 490 x 180 mm; Packmaß: 27 x 23 x 8 cm;
Gewicht: 338 g **300/045** **23,50**

15,95





Wasser-Container 9,4 l

Lebensmittelecht, rechteckig. Mit Ablasshahn. **Fassungsvermögen: 9,4 l**; Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 420 x 220 x 250 mm; Packmaß: 42 x 26 x 5 cm; Gewicht: 330 g
300/049 **15,95**

11,95

Mit praktischer Öse zum Aufhängen!



Faltkanister 15 l

Lebensmittelechter Kunststoff-Kanister aus Polyethylen mit Tragegriff und Absperrhahn. Besonders geeignet zum sicheren Transport von Wasser und anderen trinkbaren Flüssigkeiten. Bei Bedarf kann der Kanister an einer entsprechenden Öse aufgehängt werden. Mündungsdurchmesser: 32 mm. **Fassungsvermögen: 15 l**; Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 300 x 240 x 240 mm; Packmaß: 23 x 23 x 10 cm;
Gewicht: 260 g **300/044** **11,95**

Combi Wasserkanister

für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Combi-Kanister aus robustem PE für starke Beanspruchung:
- mit Ausgießtülle
- robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- Verschlusskappe gegen Verlust gesichert
- Ausgießtülle mit integrierter Entlüftung wird im Kanister aufbewahrt
- hohe Standfestigkeit durch große Standfläche
- durch massiven Handgriff einfach zu tragen
- designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen
- Ausgießtülle: ø 4,5 cm, Länge: 24 cm
- Material: PE Polyethylen

ab 18,95



Fassungsvermögen: 5 l
Ohne Ablasshahn. Maße (B x H x T): 330 x 250 x 150 mm; Gewicht: 446 g
300/034 **18,95**

Fassungsvermögen: 10 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 350 x 320 x 170 mm; Gewicht: 619 g
300/038 **23,95**

Fassungsvermögen: 15 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 350 x 420 x 175 mm; Gewicht: 750 g
300/056 **26,90**

Fassungsvermögen: 20 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 420 x 410 x 200 mm; Gewicht: 990 g
300/039 **28,95**

Zubehör



9,90

Ausgießer ¾"

Für Combi-Kanister.
Maße (L x ø): 24 x 4,5 cm **300/066** **9,90**

22,5 l

FIAMMA

76,–



Frischwasser-Rolltank 23 F

Tragbarer Frischwassertank mit praktischem Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Zusätzlicher Verschluss für die Tauchpumpe (Pumpe nicht im Lieferumfang). Fassungsvermögen: 22,5 l; Farbe: blau; Material: PE-HD Polyethylen – hohe Dichte; Maße (B x H x T): 330 x 500 x 250 mm; Gewicht: 2,4 kg
300/495 **76,–**

35 l

FIAMMA

134,–



Frischwasser-Rolltank 40 F

Frischwassertank mit praktischem, eingelassenem Griff und zwei geräuscharmen Gummirollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Die große Öffnung erleichtert die Reinigung. Deckel mit Bajonettverschluss und Schlauchanschluss, zum Befüllen des Kanisters, auch als Zubehör erhältlich. Fassungsvermögen: 35 l; Farbe: blau; Material: PE-HD Polyethylen – hohe Dichte; Maße (B x H x T): 410 x 810 x 200 mm; Gewicht: 3,8 kg **300/496** **134,–**


35 l

MADE IN GERMANY

CARYSAN

89,95

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %



Frischwassertank Aquamobil

Reinigungsöffnung Nennweite von 170 mm, 2 Schraubverschlüsse Nr. 61 mit Schlüssel, Stopfen und Überwurfmutter ¾". Die großen Räder ermöglichen es, mühelos 35 Liter zu transportieren. Fassungsvermögen: 35 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 380 x 850 x 175 mm; Gewicht: 3,6 kg
300/030 **89,95**

25 l

MADE IN GERMANY

82,50



Wassertank Wassertaxi

Geeignet als Abwasserbehälter: Passt unter jeden Wohnwagen und jedes Wohnmobil (passender Abwasserverschluss 300/010-6).

Geeignet als Frischwasserbehälter: Kann in jedem Kofferraum mitgeführt werden. Mit herausziehbarem Transportgriff (bis auf 810 mm verlängerbar). Leicht zu füllen durch Einfüllstutzen ¾" AG. Leicht zu entleeren und zu reinigen durch große Öffnung (ø 80 mm) DIN 96. Leicht mit Tauchpumpe in Betrieb zu nehmen (passender Verschluss mit Pumpenführung bestehend aus 300/081 und 300/082). Es kann jeder DIN 96 Verschluss eingesetzt werden.

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS



Fassungsvermögen: 25 l; Farbe: grün; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 335 x 500 x 240 mm; Gewicht: 2,7 kg **300/710** **82,50**




ab 13,95

Ausziehbarer Abwasserschlauch

Durch HABAs ausziehbare Abwasserschläuche wird das Abwasser bequem in die Kanalisation oder den Abwassertank abgeleitet. Bei Bedarf kann mit Adapter (301/485) ein zusätzlicher Schlauch angebracht werden. Farbe: grau; Material: TPR thermoplastischer Gummi, PP Polypropylen, PVC Polyvinylchlorid; ø 4,5 cm

Ausziehbar auf 1,10 m	**301/484**	**13,95**
Ausziehbar auf 3 m	**301/483**	**19,95**



12,95

Adapter Abwasserschlauch

Mit dem Universaladapter können Sie den Abwasserschlauch (301/483 und 301/484) an den Abfluss z. B. Ihres Waschbeckens anschließen, wenn der Schlauch nicht direkt auf den Abflussschlauch passt. Ist der Schlauch nicht lang genug, lässt er sich mit Hilfe des Adapters mit einem weiteren Abwasserschlauch verbinden. Farbe: grau; Material: TPR thermoplastischer Gummi; Länge: 18 cm; ø 5,5 cm

301/485 **12,95**



35,95

Heringset für Abwasserschlauch

Verwenden Sie die 10 Heringe, um einen schrägen Pfad für den Abwasserschlauch zu schaffen und das Abwasser reibungslos von Ihrem Freizeitfahrzeug in die Kanalisation abzuleiten. Eine praktische Tasche ist im Set enthalten. Inhalt: 10 Stück; Länge: 300 mm; ø 6 mm; Gewicht: 1,18 kg **610/136** **35,95**

19 l

53,95



MADE IN GERMANY

Universal Abwasserkanister 19 l

Mit 2 Verschlüssen – oben DIN 61, seitlich DIN 96. Mit zusätzlichem Verschluss DIN 61 mit Abwasserschlauch 1 m lang, Anschluss für 25 mm Rohrsystem. Schlüssel für seitlichen Verschluss DIN 96. **Nur außerhalb des Fahrzeugs verwenden.**

Fassungsvermögen: 19 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 280 x 475 x 170 mm; Gewicht: 1 kg **300/067-1** **53,95**

19 l

49,95



MADE IN GERMANY

Abwassertank Reste Boy 19 l

Der Reste Boy entsorgt problemlos Restflüssigkeiten. Der Kanister ist mit einem Stopfen verschlossen, um Geruchsbelästigung zu vermeiden und Insekten fernzuhalten. Bestehend aus: Kanister, Trichter mit Stopfen und Kettchen, Schlüssel für Verschluss DIN 96. **Nur außerhalb des Fahrzeugs verwenden.**

Fassungsvermögen: 19 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 280 x 475 x 170 mm; Gewicht: 1 kg **300/088** **49,95**

Zubehör



3,90

Kunststoff-Trichter

Mit flexiblem Stutzen, Öffnungsdurchmesser: 14 cm, Länge Stutzen: 40 cm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (L x ø): 40 x 14 cm

300/259 **3,90**



17,50

Einfüll-Winkeltrichter mit Schmutzsieb

Zum sauberen Befüllen von Behältnissen. Farbe: orange; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 23 x 17 cm **300/077** **17,50**

22,5 l

71,40



Roll Tank 23 W 22,5 l

Praktischer Abwassertank mit Abflussverschluss. Durch seine kompakte Form passt der Abwassertank in die meisten Staufächer. Schraubdeckel ø: 99 mm.
Fassungsvermögen: 22,5 l; Material: PE-HD Polyethylen – hohe Dichte; Maße (B x H x T): 330 x 500 x 250 mm;
Gewicht: 2,4 kg **300/029** **71,40**

25 l

102,50



MADE IN GERMANY

Abwassertaxi 25 l

Ideal für Camping und Freizeit. Kann in jedem Stauraum mitgeführt werden. Mit herausziehbarem Transportgriff (bis 810 mm lang). Leicht zu heben durch umklappbaren Rangiergriff. Einfaches Füllen und Entleeren (DIN 96). Inklusive DIN 96 Schlüssel. Einfacher Schlauchanschluss an das Abwassersystem. Fassungsvermögen: 25 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 335 x 500 x 240 mm; Gewicht: 3,1 kg

300/713 **102,50**



ab 21,90

Verschluss

Abwasserschlauch 1 m, kann selbst gekürzt werden.

DIN 61	**300/027-2**	**21,90**
DIN 96	**300/010-6**	**22,90**



7,65

Handpumpe

Für Petroleum, Benzin etc. Aus Tanks, Behältern, Gefäßen können damit Flüssigkeiten schnell und einfach herausgepumpt werden. Farbe: rot, weiß; Material: Kunststoff; Länge: 56 cm

300/119 **7,65**

Frischwasser-Einbautanks

MADE IN GERMANY

GOEBEL



145,–

Frischwassertank 40

Vier Befestigungsverstärkungen; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm; Reinigungsöffnung ø 150 mm; 2 Anschlussmöglichkeiten ø 33/40 mm.

Typ SM 17040
Fassungsvermögen: 40 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 740 x 225 x 325 mm; Gewicht: 4 kg **300/014** **145,–**

MADE IN GERMANY

GOEBEL



129,95

Frischwassertank 45

Zum Einbau in den Sitzkasten. Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 120 mm; 3 Zulaufstutzen ø 40 mm.

Typ SM 108045
Fassungsvermögen: 45 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 485 x 219 x 550 mm; Gewicht: 3,5 kg **300/023** **129,95**

MADE IN GERMANY

GOEBEL



127,50

Frischwassertank 45

Für den Einbau im Bettstaukasten. Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 120 mm; 1 Anschlussmöglichkeit ø 40 mm; 1 Ablauf ø ¾".
Typ SC 15045
Fassungsvermögen: 45 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 675 x 220 x 345 mm; Gewicht: 3,6 kg **300/022** **127,50**

MADE IN GERMANY

GOEBEL



169,–

Frischwassertank 60

Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 150 mm; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm.

Typ SM 23060
Fassungsvermögen: 60 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 685 x 255 x 395 mm; Gewicht: 4,6 kg **300/017** **169,–**

MADE IN GERMANY

GOEBEL



199,–

Frischwassertank 70

Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 120 mm; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm.

Typ SM 24070
Fassungsvermögen: 70 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 790 x 255 x 395 mm; Gewicht: 5,5 kg **300/018** **199,–**

FIAMMA



129,–

Frischwassertank 70

Geräumiger Wassertank, kann senkrecht oder waagerecht installiert werden, komplett mit allen Anschlüssen.
Fassungsvermögen: 65 l; Farbe: blau; Material: PE-HD Polyethylen – hohe Dichte; Maße (B x H x T): 710 x 240 x 470 mm; Gewicht: 4,4 kg **300/497** **129,–**

CARYSAN®

89,95



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 70

Einbautank aus lebensmittelechtem HDPE (Polyethylen hoher Dichte) mit 2 Verschlüssen NW 61, 1 Verschluss NW 170. Ebenso gehören ein Stutzen mit einem ¾" Stopfen, ein Schlüssel und vier Befestigungswinkel zum Lieferumfang. Mit Bodenöffnung für Winterentleerung.
Fassungsvermögen: 70 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 940 x 260 x 370 mm; Gewicht: 2,65 kg **300/031** **89,95**

CARYSAN®

ab 72,50

BEST SELLER



40 l



45 l


MADE IN GERMANY

Frischwassertank


Einbautank aus lebensmittelechtem HDPE mit 2 Verschlüssen NW 61, 1 Verschluss NW 170. Ebenso gehören ein Stutzen mit einem ¾" Stopfen, ein Schlüssel und vier Befestigungswinkel zum Lieferumfang. Mit Bodenöffnung für Winterentleerung.

Fassungsvermögen: 40 l
Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 740 x 245 x 285 mm; Gewicht: 1,8 kg **300/036** **72,50**


Fassungsvermögen: 45 l
Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 840 x 245 x 285 mm; Gewicht: 1,83 kg **300/033** **79,90**




Frischwassertank 43
Mit Reinigungsöffnung ca. ø 120 mm. Zulaufstutzen ø 40 mm.
Typ EV0905
Fassungsvermögen: 43 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 700 x 220 x 300 mm; Gewicht: 3,3 kg
300/053 112,50



Frischwassertank 47
Reinigungsöffnung ca. ø 120 mm.
Typ EV0901
Fassungsvermögen: 47 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 600 x 200 x 400 mm; Gewicht: 3,9 kg
300/052 117,50




Frischwassertank 53
Zulaufstutzen ø 40 mm.
Typ EV1101
Fassungsvermögen: 53 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 1050 x 210 x 280 mm; Gewicht: 4,3 kg
300/020 215,–




Frischwassertank 124
Mit großer Reinigungsöffnung ø 120 mm, 2 Einfüllstutzen ø 50 mm. Der Tank ist unten verjüngt, zum Vorbeiführen der Heizungsschläuche.
Typ EV2201
Fassungsvermögen: 124 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 900 x 320 x 520 mm; Gewicht: 7 kg
300/019 289,–


Abwasser-Einbautanks



Abwassertank 80
Für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 94 bis 2005, Montage quer zur Fahrtrichtung vor der Hinterachse.
Typ EV1711
Fassungsvermögen: 80 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 960 x 320 x 500 mm; Gewicht: 7,1 kg
300/054 239,–



Abwassertank 85
Zwei Zulaufstutzen ø 40 mm und ø 50 mm.
Typ EV1801
Fassungsvermögen: 85 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 700 x 260 x 500 mm; Gewicht: 5 kg
300/021 192,50



Abwassertank 90
Abwassertank 90 Liter.
Typ EV2222
Fassungsvermögen: 90 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 948 x 212 x 908 mm; Gewicht: 10,3 kg
300/160 242,50

Universaltank



Universaltank 100 Liter
Der Universaltank kann für Frisch- oder Abwasser verwendet werden. Dieser wird aus recycelbarem LM T102 (PE) im Rotationssinterverfahren hergestellt. Die Wandstärke beträgt 4 mm. Der Tank ist trinkwasserecht, bruchfest, schlagfest und frostsicher.
Fassungsvermögen: 100 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 670 x 290 x 550 mm; Gewicht: 6,75 kg
300/507 171,40

Zubehör



Tankbefestigungsset
Zur Befestigung von Gas- und Wassertanks, auch Unterflur. Tragkraft je Spannband: 150 kg.
Der SB-Satz enthält:
- 2 Gewindeschrauben M 8/45 mm, verzinkt
- 2 Höhenregulierstücke, verzinkt für M 8
- 4 Gewindeschrauben mit 6-Kant-mutter, M 8/25 mm, verzinkt
- 10 große U-Scheiben ø 8 mm verzinkt
- 4 Muttern M 8, verzinkt; 3,2 mm Spannband; Maße (L x B): 450 x 2,7 cm
- 2 Langlochschrauben M 8 x 30 mm verzinkt
- 2 Ösenschrauben M 8 x 45 mm verzinkt
300/075 23,–

32,50 CaBoTron



Füllstands-Sonde

Für Frisch- und Abwassertanks mit O-Ring-Dichtung. Mutter und Anschlusskabel ca. 10 cm lang mit Kupplungsstück. Verwendbar mit allen Calira-Schalt-/Kontrolltafeln mit 4/5 Messpunkten, z. B. Bord Control 506, Panel 334 und dergleichen. Geeignet für Tanks bis zu einer Außenhöhe von 380 mm.

300/091 **32,50**

33,50 CaBoTron



Füllstands-Sonde außen

Zur Füllstandsmessung in 5 Stufen für Frisch- und Abwassertanks. Nicht verwendbar für Kraftstofftanks. Geeignet für Tanks bis 380 mm Außenhöhe. Die Füllstandsanzeige erfolgt extern per Taster, z. B. über Panel oder Bord Control.

300/063 **33,50**

70,60 VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



Tankelektrode K

Misst kapazitiv den Tankfüllstand, 0 – 2,3 V Ausgangssignal, stufenlose Messung. Frostsichere Elektronik (IP67), für Unterflurtanks geeignet. Unempfindlich gegen Schmutz, unbeeinflusst von Überdruck.

Tankhöhe 12 – 24 cm
322/370 **70,60**

Tankhöhe 15 – 50 cm
322/371 **70,60**

ab 48,95 VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH

NEU



Tankanzeigen

Tankanzeigen zur präzisen Füllstandskontrolle für Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks. Ein 3-farbiger Leuchtbalken mit 10 LEDs zeigt den aktuellen Stand inklusive Zwischenstufen an. Dank der kompakten Bauform lassen sich die Anzeigen platzsparend ins Bedienpanel integrieren. Einbaumaße (B x H x T): 30 x 63 x 15 mm

1 | Frischwassertankanzeige S
322/702 **48,95**

2 | Abwassertankanzeige S
322/703 **49,95**

3 | Fäkaltankanzeige S
322/704 **54,95**

Frischwasser-Tankanzeige FTA 5

Komplettset zur Frischwasser-Tankanzeige für Kanister und fest eingebaute Tanks mit DIN-96-Öffnung. Enthält eine kürzbare Stab-Tanksonde, ein 12 m Verbindungskabel und eine Füllstandsanzeige, die frei im Fahrzeug montiert werden kann. Inkl. Montage- und Bedienungsanleitung. Alle Teile sind anschlussfertig.

Füllstandsanzeige
- Betriebsspannung: 12 V DC (9 V – 16 V)
- Stromaufnahme: Aus: 0 mA; An: 35 mA | 12 V
- Einbaumaß/Einbautiefe (B x H): 29/14 x 62 mm

Wasserstandssensor
- Tanköffnung: 80 mm
- Stablänge: max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen)
- Kabellänge: 12 m

300/349 **113,50**

113,50 COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS



Tanksensor SuperSense 259,–

Exakte Füllstandsanzeige für nahezu alle Tanks bis 200 cm Höhe, einfacher Einbau, durch integriertes Bluetooth drahtlose Anzeige per App oder optional per Kabel mit einem kompatiblen Display. Die Montage ist einfach und schnell erledigt, alle notwendigen Komponenten werden mitgeliefert. Für den Betrieb wird lediglich eine Spannungsversorgung von 10 – 30 V DC benötigt.

- funktioniert mit Frisch-, Grau- oder Schwarzwassertanks
- für die Montage im Fahrzeuginneren
- mehrere Sensoren können gleichzeitig mit der App angezeigt werden
- Fernzugriff möglich (Sensor muss dazu mit App verbunden sein)
- zusätzlicher Signalausgang für externe Displays und Panels

SuperSense

MADE IN GERMANY

Montage von oben oder an der Seite möglich.



Pro Kit

- maximale Flexibilität beim Einbau
- flexible Montage am Tank von oben oder der Seite möglich

322/387 **259,–**

Montage von oben mit freier Sicht zum Tankboden.



Pro Laser Kit

- Messung per Laser, ohne mechanische Komponenten
- Montage ausschließlich von der Tankoberseite mit freiem Blick zum Tankboden

322/388 **259,–**

Zubehör

Einbauhilfe QuickConnect für Pro Kit

Für die Montage des SuperSense Sensors von außen durch eine 42 mm Bohrung – ohne die Tankinnenseite zugänglich machen zu müssen.




322/386 **26,95**

Information

Tanksensor SuperSense Solid

Die Solid Variante der Tanksensoren dient zur Messung von nahezu allen Flüssigkeiten unter widrigen Bedingungen. Alle Informationen finden Sie online.





wird außen am Tank aufgeklebt

ab 102,–

LILIE water | light | energy

Tankheizung ULTRAHEAT

Die Heizfolie, ursprünglich für die Weltraumtechnologie entwickelt, bietet zuverlässigen Schutz bei bis zu -40 °C Außentemperatur.

- geringer Stromverbrauch dank temperaturgesteuerter Schaltstufen
- isolierender Spezialschaum für exzellente Wärmeleitfähigkeit
- steinschlagunempfindlich, da Heizdraht nur ca. 15 % Fläche abdeckt
- überhitzungssicher, thermostatisch geregelt mit spezieller Klebebeschichtung
- einfache Montage durch Aufkleben auf alle Frisch-/Abwassertanks, auch bei Unebenheiten und Vorsprüngen

Sinkt die Temperatur am Tank auf unter 7 °C ab, erwärmt die ULTRAHEAT-Tankheizung das Wasser. Ab einer Temperatur von 19 °C wird der Heizvorgang automatisch beendet.
Nennspannung: 12 V

Für Tankinhalt 80 l
Nennleistung: 38 W; Nennstrom: 2,8 A;
Maße (L x B): 33 x 15 cm **300/064-2** **102,–**

Für Tankinhalt 110 l
Nennleistung: 55 W; Nennstrom: 4 A;
Maße (L x B): 48 x 18,5 cm **300/064** **122,60**

Für Tankinhalt 150 l
Nennleistung: 89 W; Nennstrom: 6,6 A;
Maße (L x B): 66 x 18,5 cm **300/064-1** **143,10**

Für Tankinhalt 200 l
Nennleistung: 91 W; Nennstrom: 7 A;
Maße (L x B): 48 x 30,5 cm **300/064-3** **174,10**

39,–

LILIE water | light | energy



Reinigungsöffnung 120 mm mit Tankdeckel

Reinigungsöffnung zum Verschweißen mit PE-Platten oder Tanks. Mit Deckel inkl. Dichtung, trinkwasserzertifiziert nach DVGW und KTW.
300/637 **39,–**

5,30



LILIE water | light | energy

Ersatzdichtung

Ersatzdichtung für Tank-Schraubdeckel 120 mm.
300/645 **5,30**


79,–

LILIE water | light | energy

schützt ca. 40 l vor dem Einfrieren



BEST SELLER



zertifiziert E1

Frostwächter-Heizung

Diese **elektrische Hochleistungs-Heizpatrone** schützt eine Wassermenge von ca. 40 Litern vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu -25 °C. Extrem zuverlässiges High-Tech-Produkt, absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung, überhitzungssicher. Für den problemlosen Einbau in alle Frisch- und Abwassertanks. Sinkt die Wassertemperatur auf ca. 5 °C ab, beginnt der Frostwächter, das Wasser zu erwärmen. Hat das Wasser eine Temperatur von ca. 10 °C erreicht, beendet der Frostwächter den Heizvorgang.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 30 Watt beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz.

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 30 W
Maße (H x ø): 20 x 1,8 cm
Gewicht: 240 g **300/070** **79,–**

14,95

BEST SELLER



Winterentleerung

Wird an der vorgesehenen Bodenöffnung des Frisch- und Abwassertanks angebracht und zur „Winterfestmachung" (Entleerung) des Restwassers verwendet. Maße (L x B): 18 x 4,8 cm
300/059 **14,95**

85,–

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY



ASS-Heizband

ASS = **A**uftauen **S**uper **S**chnell, taut beim **Wintercamping** schnell und zuverlässig **eingefrorene Abwasserrohre und -ventile** auf; arbeitet mit 12-Volt-Bordspannung. Die Auftauzeiten sind erfreulich kurz, mit 70 Watt wird die Batterie relativ gering belastet. Das ASS-Heizband wird um das eingefrorene Abflussrohr und -ventil gewickelt. Sobald der Stecker in den Zigarettenanzünder gesteckt wird, schmilzt das Eis im Rohr bzw. Ventil. Die Auftauzeit ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen. Je nach Inhalt, Temperatur und Isolation reicht die Auftauzeit von 5 bis max. 60 Minuten. Anschlusskabel inklusive.

Technische Daten: Universalstecker mit 8-A-Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Temperaturunterschied 65 °C

TIPP: Das Auftauen kann beschleunigt werden, wenn das mit dem ASS-Heizband umwickelte Rohr zusätzlich mit Isolierschaum aus dem Heizungsbau versehen wird.

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 70 W
Nennstrom: 5,8 A
Kabellänge: 65 cm
Maße (L x B): 170 x 6 cm
Gewicht: 100 g **300/313** **85,–**

AES Entleerungssysteme für Wasserleitungen ab 359,–


Die Entwässerungssysteme **AES Basic** und **AES Basic+** entfernen Restwasser zuverlässig aus den Frischwasserleitungen von Wohnwagen und Reisemobilen. Per Kompressor und ca. 1,5 bar Arbeitsdruck schützen sie Leitungen und Armaturen vor Frostschäden und Keimbildung. Beide Systeme sind kompakt, leicht zu installieren und ideal für Winterpausen oder längere Standzeiten.

1|Basic

Für **Tauchpumpen** geeignet. Lässt sich leicht selbst einbauen. Anschlüsse aus Kunststoff.
Gewicht: 2,5 kg **300/332** **359,–**

2|Basic+

Für **Druckpumpensysteme**. Mit Druckregler, automatischer Ausblasfunktion und flexiblen Einbaumöglichkeiten in der Druckleitung oder hinter dem Frischwassertank. Gewicht: 2,3 kg
300/344 **429,–**





für Tauchpumpen



MADE IN GERMANY

SIMPLEX AER

Frostschäden und Keimbildung ade!



mit Druckregler, geeignet für Druckpumpensysteme

Wasserleitung entleeren – automatisch und auf Knopfdruck!

NEU



85,–

floë

Einbau in wenigen Minuten.



BEST SELLER

Kein Restwasser mehr in den Leitungen!

Floë – Entwässerungsausrüstung

Floë ist ein einfach zu installierendes System, das Luft von einem Autokompressor oder einer Fußpumpe verwendet, um Ihnen die vollständige Entwässerung Ihres Wassersystems zu ermöglichen. So kann Wasser nicht stagnieren und potenziell gefährliche Krankheiten verursachen. Durch die Entleerung im Winter werden auch Frostschäden verhindert. Ein einfacher Prozess, der eine längere Benutzung des Fahrzeuges während der Wintermonate ermöglicht.
300/069 **85,–**

1 29,90 | 2 32,95 | 3 29,95 | 4 21,50





NEU



NEU



Gefahr!, H319

LILIE

1|Frostschutzmittel Winter Ban

Die Pflege- und Frostschutzflüssigkeit schützt Trink- & Frischwasseranlagen in Booten und Wohnmobilen bei Außentemperaturen von bis zu -75 °C vor Frostschäden, Korrosion, Ablagerungen, Algenwuchs, Schimmel und Verkeimung und schmiert Pumpen und Ventile. Für Leitungen und Geräte aus Messing und Kunststoff. Ungiftig, geschmack- und geruchlos. Enthält Propylenglykol.
3,78 l 7,91/l **301/215** **29,90**

Yachticon

2|Frostschutzmittel Organic Anti-Freeze

Die gebrauchsfertige Mischung auf pflanzlicher Basis schützt Trinkwasser- und Toilettensysteme zuverlässig vor Frost. Frei von toxischen Zusätzen. Wiederverwendbar. Auch für äußere Kühlkreisläufe geeignet.
5 l 6,59/l NEU **301/468** **32,95**

Gefahr!, H319

awiwa

3|Frostschutzmittel

Der Frostschutz auf natürlicher Basis schützt Trinkwassersysteme je nach Dosierung zuverlässig bis zu Temperaturen von -45 °C und kann zu Saisonbeginn einfach abgelassen, aufgefangen und wiederverwendet werden. Mit praktischem Dosierschlauch im Deckel integriert, ist er geruchs- und geschmacksneutral sowie ohne aggressive Chemikalien.
5 l 5,99/l NEU **301/032** **29,95**

4|Frostschutzmittel Rabbafrost

Rabbafrost schützt Wasserversorgungsanlagen für Toiletten, Tanks, Armaturen, Ventile usw. während der Überwinterung vor Frostschäden. Längeren Kontakt (auch in verdünnter Form) mit Metallen vermeiden. Rabbafrost ist für moderne Toiletten- und Wasserversorgungsanlagen aus Plastik und V4A konzipiert.
5 l 4,30/l **301/216** **21,50**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

REICH WATER SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Reich Pumpen

- leistungsstark
- für kurze Zeit trockenlaufgeeignet und langlebig dank High-Tech-Dichtung mit Fettdepot
- extrem leise
- schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und besonders hygienisch
- geringes Gewicht

Information

- **mit Entlüftung:** patentiert und integriert, sofort nach dem Eintauchen förderfähig
- **mit Rückschlagventil:** reduziert den Montageaufwand

25,50



Tauchpumpe 10 L

Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 1,5 A
ø 43 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5 m

300/096 **25,50**

ab 34,95



Tauchpumpe 12 L

Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 2 A
ø 45 mm
Fördermenge: 12 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/101 **34,95**

mit Entlüftung

300/104 **35,90**

42,90



Tauchpumpe 12 L mit Rückschlagventil

Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 2 A
ø 45 mm
Fördermenge: 12 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/105 **42,90**

22,50



Tauchpumpe Easy 14 L

Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 1,5 A
ø 43 mm; Fördermenge: 14 l/min
Förderhöhe: 4 m

300/693 **22,50**

55,90

Uniquick



Tauchpumpe 15 L

Druck: 1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 45 mm
Fördermenge: 15 l/min
Förderhöhe: 10 m
mit abnehmbarem Rückschlagventil (RSV) und Entlüftung

300/099 **55,90**

38,90



Tauchpumpe 15 L

Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 20 W
Nennstrom: 1,7 A
ø 48 mm
Fördermenge: 15 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/102 **38,90**

48,95



Tauchpumpe 18 L

Druck: 0,9 bar
Nennleistung: 40 W
Nennstrom: 3 A
ø 45 mm
Fördermenge: 18 l/min
Förderhöhe: 9 m

300/098 **48,95**

ab 51,95

Uniquick



Tauchpumpe 19 L

- leistungsstark
- für kurze Zeit trockenlaufgeeignet
- extrem leise
- schmutzunempfindlich
- geringes Gewicht

Druck: 1,1 bar; Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A; Fördermenge: 19 l/min; Förderhöhe: 11 m

für Rückschlagventil Uniquick
ø 45 mm **300/035** **51,95**

mit Entlüftung
ø 45 mm **300/100** **52,50**

69,95

Uniquick



Tauchpumpe Tandem

- mit zwei Pumpenmotoren
- kompakt und leistungsstark
- außergewöhnlich hohe Leistung bei der Fördermenge
- arbeitet mit reduzierter Leistung bei Motorenausfall
- automatische Entlüftung und Sieb serienmäßig

Druck: 1,4 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 55 W; Nennstrom: 4,6 A; ø 80 mm; Fördermenge: 19 l/min; Förderhöhe: 14 m **300/409** **69,95**

ab 55,95

Uniquick



Tauchpumpe Power Jet

- automatische Entlüftung und Sieb
- höhere Förderleistung als Druckpumpen
- Nennspannung: 12 V
- ø 54 mm

Fördermenge: 22 l/min
Druck: 1,8 bar; Nennleistung: 70 W; Nennstrom: 5,8 A; Förderhöhe: 18 m
300/157 **55,95**

Fördermenge: 25 l/min
Druck: 2,1 bar; Nennleistung: 75 W; Nennstrom: 6,3 A; Förderhöhe: 21 m
300/080 **65,–**

Information

Uniquick

An diese Pumpen passen das Uniquick System von Seite 445 und Uniquick Armaturen.

Zubehör



Feinsieb

Feinsieb steckbar, passend für alle Reich Tauchpumpen mit Standard-Siebaufnahme (nicht passend bei 300/096, 300/693 und 300/103).

300/133 **5,50**

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

ab 21,90

Tauchpumpen Comet 12 V

Die Comet Tauchpumpen sind passend für alle Öffnungen handelsüblicher Wassertanks und Schläuche mit ø 10 mm.

- selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter

BEST SELLER



Elegant
Druck: 0,55 bar
Nennleistung: 24 W
Nennstrom: 2,2 A
ø 38 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5,5 m
300/108 **21,90**



Lux-Plus
Druck: 0,85 bar
Nennleistung: 47 W
Nennstrom: 4 A
ø 65 mm
Fördermenge: 19 l/min
Förderhöhe: 8,5 m
300/107 **22,90**



VIP Plus
Druck: 1,1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 48 mm
Fördermenge: 20 l/min
Förderhöhe: 11 m
300/201 **24,50**



Geo-Duplo-Plus
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 90 W
Nennstrom: 7,1 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19,5 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/137 **49,95**



Ocean
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
ø 48 mm
Fördermenge: 21 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/124 **35,90**



Ocean Softstart
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
ø 48 mm
Fördermenge: 21 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/184 **43,90**

Tauchpumpen Comet 24 V

- dauerlaufgeeignet
- für Schläuche mit ø 10 mm
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter


ab 18,90



Elegant
Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 25 W
Nennstrom: 1 A
ø 38 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5 m
300/147 **18,90**



VIP Plus
Druck: 1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 1,7 A
ø 48 mm
Fördermenge: 18 l/min
Förderhöhe: 10 m
300/093 **26,90**



Inline Verstärker-pumpen 12 V

Zur Erhöhung der Durchflussmenge. Ideal zum Aufrüsten.

- nicht selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter

ab 25,50

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



VIP Inline
Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 20 W
Nennstrom: 1,8 A
ø 48 mm
Fördermenge: 16 l/min
Förderhöhe: 6 m
300/109 **25,50**



Geo-Inline-Plus
Druck: 0,7 bar
Nennleistung: 50 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19 l/min
Förderhöhe: 7 m
300/138 **27,90**



Geo-Duplo-Plus Inline
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 90 W
Nennstrom: 7,1 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19,5 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/144 **57,50**

barwig
WASSERVERSORGUNG MIT KOMFORT

ab 19,50



Tauchpumpe Typ 04
Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Nicht für den Dauerbetrieb. Drehrichtungsunabhängig.

Druck: 0,6 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 20 W; Nennstrom: 1,7 A; ø 38 mm; Fördermenge: 10 l/min; Förderhöhe: 6 m
300/097 **19,50**



Hochleistungspumpe Power Pump
Hochleistungspumpe für höchste Ansprüche im mobilen Bereich.

- mit automatischer Entlüftung
- mit Rückschlagventil
- mit Trockenlaufschutz
- mit Schmutzsieb

Druck: 1,4 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 50 W; Nennstrom: 4,2 A; ø 80 mm; Fördermenge: 22 l/min; Förderhöhe: 14 m
300/132 **59,90**



Tauchpumpe Kraftprotz
Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Universell einsetzbar für Boiler, Durchlauferhitzer, Duschen usw. Schlauchanschluss ø 10 mm. Nur Intervallbetrieb bis 30 Minuten zulässig.

Druck: 1 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 35 W; Nennstrom: 3,5 A; ø 64 mm; Fördermenge: 18 l/min; Förderhöhe: 10 m
300/106-1 **35,–**

Druckmmembranpumpe

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

129,–

WM aquatec

Automatische Trinkwasserpumpe mit Bypass-Regelung.
- hohe Förderleistung bei pulsationsfreiem Betrieb
- sehr leise durch 4-Kammer-Membrantechnologie und vollgummierte Antivibrationsfüße
- bis zu 11,6 l/min Durchfluss
- mit einstellbarer Bypass-Regelung
- einstellbarer Druckschalter (Voreinstellung Druckschalter 2,4 bar, einstellbar von 1,9 – 3,8 bar)
- trockenlaufsicher
- selbstansaugend bis 4 m Höhe
- trinkwasserechte Materialien
- inkl. Edelstahl Vorfilter-Sieb und Schlauchanschlüssen
- kompatibel mit allen UV-C LED-Wasserdesinfektionseinheiten der UV-8 Serie und Sterilfiltern von WM aquatec

Technische Daten:
- max. Förderleistung: 11,6 l/min (open flow)
- Abschaltdruck: 2,4 bar (einstellbar von 1,9 – 3,8 bar)
- Wasseranschlüsse: 12/13 mm Schlauchtülle (1 x gerade, 1 x gewinkelt)

Perfekt abgestimmt auf die UV-C LED-Desinfektionseinheit der UV-8 Serie von WM aquatec. So haben Keime keine Chance!



Druck: 2,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 38,4 W
Nennstrom: 3,2 A
Fördermenge: 11,6 l/min
Maße (B x H x T): 125 x 111 x 203 mm
Gewicht: 1,9 kg **300/419** **129,–**

Die UV-C LED-Desinfektionseinheiten von WM aquatec finden Sie auf Seite 422.

Power Pumpe Aqua 8F

ab 130,–

FIAMMA

Entwickelt für einen konstanten und starken Wasserfluss. Kann in jeder beliebigen Position montiert werden und funktioniert auch trocken, ohne dabei beschädigt zu werden. Ausgestattet mit einer inneren Membran aus einem durchgehenden Stück zur Gewährleistung von Wasserdichtheit. Vier Kammern für einen stärkeren Wasserfluss. Serienmäßiger Filter. Erhältlich in den Versionen für 7, 10 und 13 Liter.

können in jeder beliebigen Position montiert werden

serienmäßiger Filter



nehmen keinen Schaden beim Trockenlaufen




Fördermenge: 7 l/min
Druck: 1,5 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 16,8 W
Nennstrom: 1,4 A
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 136 x 115 x 205 mm
Gewicht: 1,3 kg **300/372** **130,–**

Fördermenge: 10 l/min
Druck: 2,1 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 36 W
Nennstrom: 3,1 A
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 136 x 115 x 205 mm
Gewicht: 1,3 kg **300/373** **132,–**

Fördermenge: 13 l/min
Druck: 2,2 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 28,8 W
Nennstrom: 2,4 A
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 136 x 117 x 235 mm
Gewicht: 2,2 kg **300/374** **168,–**

115,90

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS



Geeignet für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer.

Druckpumpe selbstansaugend

Doppelmembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Für Dauerlauf bei Batteriestrom durch Luftkühlung geeignet und mit automatischem Druckschalter für 1,4 bar. Die Pumpe ist für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer geeignet. Schlauchanschluss ø 10/12 mm. Ansaughöhe: 1,50 m.
Druck: 1,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 36 W
Nennstrom: 4 A
Fördermenge: 5,5 l/min
Förderhöhe: 14 m
Maße (B x H x T): 155 x 80 x 130 mm
Gewicht: 1,2 kg **300/116** **115,90**

LILIE water | light | energy



339,–

Membranpumpe SMARTSERIE™ Frischwasser 14 l/min

Die 5-Kammer-Membran-Frischwasserpumpe mit elektronischer Regelung zeichnet sich durch hohe Leistung und eine spezielle Konstruktion aus, die zu einer sanften und gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren führt. Der Wasserdruck wird über einen integrierten Sensor permanent abgetastet und geregelt. Dessen Signale werden an die mikroprozessorgesteuerte Elektronik im Fuß weitergeleitet. Die Elektronik regelt die Motordrehzahl und die Fördermenge und dosiert so die Wassermenge exakt nach Bedarf. Die Pumpe ist gegen Über- und Unterspannung geschützt und gegen Feuchtigkeit vollständig gekapselt. Ihre Membran ist aus einem Stück gefertigt und hat eine sehr hohe Haltbarkeit und Druckbeständigkeit.

LP1001
Förderhöhe: 3,3 m
Druck: 4,5 bar
Nennleistung: 83 W
Nennstrom: 6,9 A
Fördermenge: 14 l/min
Maße (B x H x T): 145 x 123 x 230 mm
Gewicht: 2,8 kg **300/117** **339,–**



54,90

Druckausgleichstank

Zur komfortablen Wasserentnahme. Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen. Der Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt. Montagebohrung 105 mm. Fassungsvermögen: 750 ml; Maße (B x H x T): 123 x 200 x 114 mm
Gewicht: 383 g **303/129** **54,90**

ab 119,80



Membranpumpe SOFTSERIE® Trinkwassersystem WeißGELB®

Die bewährten Membranpumpen der LILIE SOFTSERIE® haben einen laufruhigen Motor und als Herzstück eine integrierte Bypass-Steuerung. Außerdem können sie trocken selbst ansaugen und auch kurzfristig trocken laufen. Die Motoren haben einen hohen Wirkungsgrad und einen sehr niedrigen Stromverbrauch. Mehrere Tests jeder einzelnen produzierten Pumpe sichern 100 % Funktionstüchtigkeit. Der Bypass garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss auch bei geringer Wasserentnahme. Kein pulsierender Wasserfluss mehr!
Maße (B x H x T): 125 x 110 x 205 mm
Gewicht: 2 kg

LP4121
Zapfstellen: 3; Förderhöhe: 2,5 m
Druck: 1,4 bar
Nennleistung: 50 W
Nennstrom: 4,2 A
Fördermenge: 7,5 l/min **303/182** **119,80**

LP4142
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 2,1 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
Fördermenge: 11,3 l/min **303/187** **139,90**

LP4144
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 3,1 bar
Nennleistung: 66 W
Nennstrom: 5,5 A
Fördermenge: 11,3 l/min **303/183** **148,50**



BEST SELLER

LP4145
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Nennleistung: 86 W
Nennstrom: 7,2 A
Fördermenge: 12,2 l/min **303/180** **189,–**

LP4155
Speziell für Filteranlagen!
Zapfstellen: 6; Förderhöhe: 3,1 m
Nennleistung: 96 W
Nennstrom: 8 A
Fördermenge: 14,4 l/min **303/181** **219,–**

ab 102,80



Membranpumpe CLASSICSERIE™ Trinkwassersystem WeißGELB®

Zur automatischen Trinkwasserversorgung in Wohnmobilen. Präzise, kontrollierte Dosierung dank Membrantechnologie. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar und eine Druckschalterregelung. Dadurch fließt beim Öffnen der Zapfstelle sofort Wasser. LILIE Membranpumpen sind trocken selbstansaugend und dürfen auch trocken laufen.
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg

LP204
Zapfstellen: 3; Förderhöhe: 2,5 m
Druck: 1,4 bar
Nennleistung: 54 W
Nennstrom: 4,5 A
Fördermenge: 7 l/min **303/111** **102,80**

LP209
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 1,9 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
Fördermenge: 9 l/min **303/114** **127,60**

LP403
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 2,1 bar
Nennleistung: 48 W
Nennstrom: 4 A
Fördermenge: 10,6 l/min **303/112** **129,80**

LP473 NEU
Zapfstellen: max. 5; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 2,1 bar
Nennleistung: 89 W
Nennstrom: 3,7 A
Fördermenge: 10,6 l/min **303/099** **174,90**



LP061 Whisperking
Sehr leise Membranpumpe bei hoher Leistung. Inklusive Filter. Gewährleistung: 5 Jahre (ausgenommen sind Schäden, die durch Frost oder Dauerbetrieb verursacht wurden). Mit der Whisper King wird auch der Nachtbetrieb zur Zufriedenheit der Nachbarn ausfallen. Durch optimierten Druckschalter wird die Lebensdauer der Pumpe erhöht und Strom gespart.
Zapfstellen: 5; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 3,1 bar
Nennleistung: 71 W
Nennstrom: 5,9 A
Fördermenge: 10 l/min
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg **303/113** **179,–**

Vorteile der IQflo® Membranpumpen ab 229,–

MADE IN GERMANY

LILIE water | light | energy

Komfort gewinnen
- Komfort wie zu Hause
- bis zu 25 dB leiser als vergleichbare Lösungen
- geräuschdämmende Bodenplatte
- ganzheitliches Trinkwassersystem WeißGELB®

Leistung gewinnen
- leistungsstark; kräftiger Duschstrahl
- 5 Jahre Garantie auf den Motor
- lange Lebensdauer
- minimierter Stromverbrauch
- kein separater Druckausgleichstank

Stress sparen
- druckvoll bei konstanter Wassertemperatur
- leise auch bei nächtlicher Wasserentnahme
- flussgesteuertes Regelsystem

1



2



leistungsstark und leise

NEU

213,40



Universell zum Ab- oder Umpumpen

1|Membranpumpe IQflo® 11.1

Erleben Sie die intelligente Art Wasser fließen zu lassen. Die patentierte IQflo®-Technologie steuert den Wasserfluss intelligent leise mittels moderner, kombinierter Mikrocontroller-, Sensor- und Fluidtechnik. IQflo® macht Ihr Leben unterwegs komfortabler! Bitte beachten Sie, dass die IQflo®-Technologie insbesondere dann ihre volle Wirkung entfaltet, wenn alle Komponenten des Trinkwassersystems WeißGELB® zusammenarbeiten.
Druck: 2,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 70 W
Nennstrom: 6,5 A
Fördermenge: 11 l/min
Maße (B x H x T): 220 x 115 x 130 mm
Gewicht: 1,9 kg **303/068** **229,–**

2|Membranpumpe IQflo® 12.3

Die IQflo®-Technologie ermöglicht intelligenten und leisen Wasserfluss durch ein flussgesteuertes Regelsystem, das sanft und sparsam Wasser liefert. Der Motor startet mit minimalem Stromverbrauch und reduziert Geräusche beim Öffnen des Wasserhahns und bei der Toilettenspülung. Beim Duschen bietet das System volle Leistung für Komfort. Die moderne Sensor- und Fluidtechnik sorgt für geräuscharmen, ruckfreien Wasserfluss ohne separaten Druckausgleichstank.
Druck: 2,5 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 98,4 W
Nennstrom: 8,2 A
Fördermenge: 12,3 l/min
Maße (B x H x T): 205 x 110 x 125 mm
Gewicht: 2,1 kg **303/117** **269,–**

Impellerpumpe LP1010

Die LILIE Impellerpumpe LP1010 ist eine vielseitig einsetzbare und robuste Pumpe zum Ab- oder Umpumpen verschiedener Flüssigkeiten. Ihr einfacher Aufbau macht sie widerstandsfähig und leicht zu handhaben. Dank hohem Wirkungsgrad arbeitet sie energieeffizient und ermöglicht eine nahezu vollständige Behälterentleerung. Die Pumpe ist trocken selbstansaugend, benötigt keinen Vorlauf und bleibt auch bei leicht verunreinigtem Wasser zuverlässig. Sie eignet sich für intermittierenden Betrieb, nicht für Dauerlauf. Mit rund 2500 Betriebsstunden bietet der Motor eine lange Lebensdauer.
Druck: 0,3 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 120 W
Nennstrom: 10 A
Fördermenge: 30 l/min
Maße (B x H x T): 170 x 98 x 119 mm
Gewicht: 2,1 kg **303/102** **213,40**

Zubehör

10,30



Aufschraubfilter

Zum direkten Aufschrauben auf Pumpen der CLASSICSERIE™, der SOFTSERIE® und IQflo. Ein feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Beschädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, sodass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. Anschluss: ½"; Maße (B x H x T): 8,5 x 7,2 x 4,8 cm **300/295** **10,30**

1



2




ab 11,10

Pumpenvorfilter

Mit feinmaschigem, rostfreiem Metallsieb. Filtertasse für einfache Reinigung, trinkwasserecht.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Maße (L x B x H): 73 x 46 x 72 mm

1 | schraubbar ½" AG x ½" IG **300/126** **11,20**

2 | steckbar ½" IG x 12 mm **300/127** **11,10**



16,70



Montageset Leise Sohle

Für alle LILIE, LILIE by SHURflo-Pumpen (außer SMARTSERIE™). Mindert die Schallübertragung von der Pumpe auf das Fahrzeug durch vollständige Lagerung auf Gummi. Die Pumpe wird einfach aufgesteckt. Sicherung erfolgt durch selbstsichernde Muttern. Am Fahrzeug wird die Pumpe mit Einschlagmuttern befestigt. Set enthält Montageanleitung und je 4 Stück Schwingungsdämpfer, Muttern, Einschlagmuttern und Schallpuffer. **300/178** **16,70**

Druckminderer Messing 24,70

Ausgangsdruck stufenlos einstellbar von 1 bis 4 bar über Kunststoffschraube unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 bar, schützt alle empfindlichen Geräte.
Material: Messing; Druck: 15 bar; Anschluss: ½"; Maße (B x H x T): 60 x 93 x 32 mm **300/140** **24,70**



16,30



Reihenfilter 12 mm ½"

Zum Einbau in die Ansaugleitung zwischen Wassertank und Pumpe. Feinmaschiges, rostfreies Metallsieb hält Partikel und Teile zurück.
Technische Daten: Sieb: Metall; Maschenweite: 0,3 mm, ½" A/12 mm. Material: PP Polypropylen; Druck: 2,8 bar; Maße (B x H x T): 11 x 51 x 51 mm **300/179** **16,30**

FIAMMA 46,95

NEU



Druckausgleichstank A20

Der Druckausgleichstank A20 sorgt für einen gleichmäßigen und ruhigen Wasserfluss, indem er Druckschwankungen im System ausgleicht und den pulsierenden Betrieb der Pumpe verhindert. Die integrierte Membran absorbiert Wasserschläge und gewährleistet einen konstanten Durchfluss am Auslass – für höheren Komfort und einen reduzierten Wasserverbrauch. Dank seiner schwarzen Ausführung fügt sich der A20 optisch perfekt in die Pumpen- und Zubehörserie ein und schafft ein harmonisches Gesamtbild. Kompatibel mit allen Fiamma Pumpen sowie mit Modellen anderer Hersteller. Fassungsvermögen: 700 ml; Maße (B x H x T): 154 x 100 x 234 mm; Gewicht: 320 g

300/515 **46,95**

KELLER 25,95



MADE IN GERMANY

TÜV GS

Druckausgleichstank

Gewährleistet gleichmäßigen Wasserfluss bei automatischen Druckpumpen und verhindert deren mehrfaches Ein- und Ausschalten bei geringer Wasserentnahme. Gemäß Bauteilkennzeichen TÜV-SW-005-93 sicherheitstechnisch zugelassen für 5 bar Überdruck bei 60 °C. Mit Entlüftungsschraube zur Systementleerung und stabilen Befestigungslaschen am Gehäuse. **Maße:** T-Anschluss: ø 10/12,5 mm; Tank: H 300 x B 90 mm; Tank mit Halterung: H 300 x B 100 mm; Bohrabstand: 120 mm; Tülle: B 80 x H 38 mm. Fassungsvermögen: 1 l; Maße (B x H x T): 140 x 295 x 98 mm; Gewicht: 277 g

300/121 **25,95**

LILIE 23,25



Druckschalter 15 A Schließer

Für elektrische Wasserpumpen zur Nachrüstung als Automatik-Druckpumpe. Mit Gummimembran. Ausgangszustand offen: Strom fließt bis 1 bar Druck.

300/291 **23,25**

LILIE 23,60



Druckschalter 15 A Öffner

Für elektrische Wasserpumpen zur Nachrüstung als Automatik-Druckpumpe. Mit Gummimembran. Ausgangszustand geschlossen: Strom fließt erst ab 0,4 bar Druck.

300/292 **23,60**

LILIE 7,30

NEU



Rückschlagventil 10 mm

Das Rückschlagventil 10 mm verhindert zuverlässig das Zurückfließen von Wasser und stabilisiert die Wassersäule. Eine federgestützte Membran sorgt für gleichmäßige Funktion, während die großvolumige, robuste Bauweise Langlebigkeit garantiert. Das trinkwasserzertifizierte Ventil lässt sich durch vier rostfreie Schrauben leicht öffnen und reinigen – ideal für den sicheren und dauerhaften Einsatz in Trinkwasseranlagen. Anschluss: ø 10 mm; Maße (B x H x T): 96 x 36 x 24 mm

300/545 **7,30**

COMET 17,50



Druckschalter 5 A

Autom. Druckschalter, für alle Wasserpumpen bis 5 A geeignet. Abschaltdruck: 0,8 bar.

300/141 **17,50**

LILIE 39,95



Magnetventil

Elektrisch geschaltetes, fernsteuerbares Messing-Absperrventil. Bekommt das Ventil Strom, öffnet es; druckfest bis 10 bar, nicht Dauerstrom geeignet, 2 Anschlusstüllen 10 mm gehören zum Lieferumfang. Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 1,3 A

300/136 **39,95**

FIAMMA 4,90

NEU



Kit Verbinder für Aqua 8F/A20

Das Anschluss- und Verbindungskit von Fiamma wurde speziell für die Aqua F Pumpenserie entwickelt und liefert sämtliche notwendigen Schlauch- und Anschlusskomponenten, um eine sichere und effiziente Verbindung im Sanitär- bzw. Wassersystem herzustellen. Ideal für den Einsatz im Wohnmobil oder Caravan.

300/517 **4,90**

KELLER 14,95



Wasser-Feinfilter

Mit Sichtglas für die Ansaugleitung bei Druckwasserpumpen. Das leicht zu reinigende Sieb ist abschraubbar und gewährleistet durch 0,1 mm feine Maschen eine störungsfreie Funktion der Wasserversorgung. Für Schlauch mit 10 oder 12 mm Innendurchmesser. Maße (B x H x T): 110 x 102 x 70 mm

300/125 **14,95**

COMET 7,50



Rückschlagventil Schlauchanschluss

Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Schlauchanschluss: 10 mm. Passend für alle Comet Tauchpumpen. Maße (L x ø): 60 x 27 mm

300/131 **7,50**

COMET ab 109,95



MADE IN GERMANY

Trafo für Wasserpumpen

Trafo in fest vergossenem Kunststoffgehäuse. Wird mit 4 Schrauben befestigt. Ein-/Ausschalter am Gehäuse. Temperatursicherung (127 °C) integriert. Max. Einschaltdauer: 1 Stunde. Nennspannung: 12 V

Nennleistung: 30 W

Nennstrom: 2,5 A; Maße (B x H x T): 7 x 7,5 x 10 cm; Gewicht: 1,29 kg

322/155 **109,95**

Nennleistung: 60 W

Nennstrom: 5 A; Maße (B x H x T): 9 x 10,5 x 13 cm; Gewicht: 2 kg

322/156 **175,–**

COMET 5,95



Faserfeinfilter Schlauch

Faserfeinfilter für die Installation im Schlauchsystem. Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Wassersystem. Schlauch Innen-ø: 10 mm. Maße (L x ø): 71 x 27 mm

300/123 **5,95**

COMET 5,95



Faserfeinfilter für Comet Pumpe

Faserfeinfilter für die Installation an der Pumpensaugseite. Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Wassersystem. Schlauch Innen-ø: 10 mm. Maße (L x ø): 60 x 27 mm

300/122 **5,95**

barwig 11,50



Rückschlagventil

Anschlussstutzen: ø 10 mm. Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Maße (L x B x H): 96 x 36 x 24 mm

300/570 **11,50**



ab 10,15

Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

PVC-Wasserschlauch

Zum Transport von Flüssigkeiten. Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C. Aus Weich-PVC.
Länge: 5 m

Innen-ø	Außen-ø	Art-Nr.	Preis
8 mm	12 mm 2,03/m	300/250-2	10,15
10 mm	14 mm 2,28/m	300/251-2	11,40




FAWO 14,40

PVC-Heißwasserschlauch

BEST SELLER

Druckfest, ø 10 x 3 mm, Bund 50 m.
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C.
Länge: 5 m

transparent	2,88/m	300/252-6	14,40
blau	2,88/m	300/252-7	14,40
rot	2,88/m	300/252-8	14,40



ab 24,65

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C


Spiralschlauch

Saug- und Förderschlauch in verschiedenen Größen. Zum drucklosen Ablassen von Wasser. Für Be- und Entlüftung.

NEU

- PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale
- graugedeckt
- sehr leicht und flexibel
- dünnwandig, in engen Radien verlegbar
- innen glatt, außen gewellt
- Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

Innen-ø: 19 mm				
5 m	4,93/m	NEU	300/664	24,65
10 m	4,84/m	NEU	300/665	48,40
25 m	4,79/m	NEU	300/666	119,65
Innen-ø: 25 mm				
5 m	5,43/m	NEU	300/745	27,15
10 m	5,34/m	NEU	300/746	53,40
25 m	5,29/m	NEU	300/747	132,15
Innen-ø: 30 mm				
5 m	6,68/m	NEU	300/656	33,40
10 m	6,59/m	NEU	300/657	65,90
25 m	6,54/m	NEU	300/658	163,40
Innen-ø: 32 mm				
5 m	5,83/m	NEU	300/567	29,15
10 m	5,74/m	NEU	300/568	57,40
25 m	5,69/m	NEU	300/569	142,15
Innen-ø: 40 mm				
5 m	8,43/m	NEU	300/787	42,15
10 m	8,34/m	NEU	300/788	83,40
30 m	8,28/m	NEU	300/789	248,40



FAWO ab 34,80

für Kaltwasser

Trinkwasserspiralschlauch

Gemäß der aktuellen Trinkwasserverordnung (DVGW W270/KTW) für Kaltwasser, z. B. zur Verbindung vom Wassereinfüllstutzen zum Tank. Innen-ø 40 mm, Außen-ø 49 mm.

2 m	17,40/m	NEU	300/783	34,80
5 m	17,13/m	NEU	300/784	85,65
10 m	17,04/m	NEU	300/785	170,40
30 m	16,98/m	NEU	300/786	509,40

LILIE ab 0,80



Befestigungsschelle

Temperaturbeständigkeit: bis zu 150 °C kurzfristig, dauerhaft von -55 °C bis +100 °C.

15 – 16 mm	303/120	0,80
24 – 25 mm	303/121	1,–

LILIE



1,50

Winkelhalterung

Ideal für enge Radien. Rohre und Schläuche (Außen-ø bis 16 mm) werden in die Halterung eingeklipst. Mit zwei Löchern zur einfachen Befestigung. Material: Messing; Maße (B x H x T):

8 x 2 x 8 cm	303/100	1,50

LILIE



2,40

Befestigungshalter T-Clip

Kälte- und hitzebeständig. Einfache, schnelle Montage. Zur Verlegung von Wasserschläuchen (ø 14 – 18 mm), speziell bei Biegungen oder parallel angeordneten Schläuchen. Material: PA Polyamid

	303/017	2,40

LILIE



1,30

Befestigungsschelle WeißGELB 14 – 16 mm

Für LILIE Schläuche mit Außen-ø 14 – 16 mm. Geräusch- und vibrationsdämmende Klebefläche. Verschraubbar und selbstklebend. Sichere, schonende Schlauchfixierung dank gerillter Innenring-Oberfläche. Material: PA Polyamid

	303/004	1,30

FAWO

MADE IN GERMANY


ab 3,65

Schlauchschellen Snapper

Wiederzuöffnende Schlauchschelle aus Polyacetal. Die Snapper sind schnell und einfach zu verarbeiten. Inhalt: 5 Stück

12 – 13,7 mm	300/350	3,65
13,7 – 15,3 mm	300/351	3,90
15 – 16,8 mm	300/352	4,15

FAWO



9,65

Spiralschlauchklemme

Spezielle Schlauchklemme, verzinkt, zur einfachen und sicheren Befestigung von Spiralschläuchen mit einem Außen-ø von 46 mm. Innen-ø 40 mm.
Inhalt: 5 Stück 300/357 9,65

FAWO



ab 6,40

Schlauchbefestigungsschellen und Klemmen

Verzinkt für Spiralschlauch. Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 19 mm	300/353	6,40
ø 25 mm	300/354	6,90
ø 40 mm	300/355	7,90



5,–

Schlauchschellen

Die 9 mm breite Schelle aus rostfreiem Federstahl ist je nach Größe für Rohre und Schläuche von 8 bis 60 mm. Das Maß ø gibt den größten Rohr-/Schlauchdurchmesser an. Inhalt: 2 Stück

ø 16 mm	300/260-2	5,–
ø 20 mm	300/260	5,–
ø 40 mm	300/261	5,–
ø 60 mm	300/262	5,–

FAWO

3,40

Schlauchbefestigungsklemmen

Innen-ø: 11 mm. Inhalt: 5 Stück

	300/356	3,40

Schlauchverbindungsstutzen

Die ideale Verbindung für Transportleitungen von Wasser, Luft, Öl oder Kraftstoff. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück



Y-8	300/270	4,50
Y-10	300/273	4,60
Y-19	300/276	6,40
Y-25	300/461	6,50



T-8	300/271	4,50
T-10	300/274	4,60
T-19	300/278	6,40
T-25	300/462	18,70

ab 4,30



G-8	300/272	4,30
G-10	300/275	4,40
G-19	300/277	6,40
G-25	300/463	17,10

FAWO



W-8	300/285	4,40
W-10	300/289	5,40
W-19	300/279	5,50
W-25	300/464	6,50

FAWO

ab 5,10



Auslaufstutzen

Für Wassertanks.

ø 20 mm;		
1½"	300/362	5,10
ø 25 mm;		
¾"	300/363	6,–
ø 30 mm;		
1"	300/364	7,25
ø 40 mm;		
1½"	300/365	10,75

FAWO

ab 7,–



Auslaufstutzen

Für Wassertanks.

ø 20 mm;		
½"	300/366	7,–
ø 25 mm;		
¾"	300/367	7,50
ø 30 mm;		
1"	300/368	10,30
ø 40 mm;		
1½"	300/369	14,80

LILIE water | light | energy


6,70



Schraubverbinder

Beidseitig ¾" Anschluss.

300/290 6,70



ab 2,90

Einschraubtüllen 10/12 mm

Gerade mit Außengewinde. Für ø 10/12 mm Anschluss.

1 |	⅜"	300/360	2,90
2 |	½"	300/361	3,15

COMET



9,95

Tankeinbauhahn

Hahn ¾" (ø 10 mm) ohne Belüftung, drehbar. 300/385 9,95



ab 8,65

Tankanschlussstutzen

Mit Dichtung und Mutter 2".

ø 30 mm	300/370	8,65
ø 40 mm	300/371	9,45

LILIE water | light | energy



5,25

Winkel-Tankanschlussteil

Mit beidseitigen Schlauchtüllen und Gewindestutzen, mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss.

300/382 5,25

LILIE water | light | energy

NEU



4,80

Aufschraubtülle gewinkelt

Für LILIE by SHURflo-Pumpen mit ½"-Außengewinde. Aus verstärktem Polypropylen (PP). Für Frischwasser. Drehbare Mutter mit ½"-Tüllenanschluss. 300/498 4,80

COMET



12,90

Tankeinbauhahn

Hahn ¾" (ø 20 mm) mit Entlüftung, drehbar. 300/386 12,90



ab 9,45

Tankanschluss

Mit Dichtung, Mutter und Schraubverschluss.

ø 30 mm	300/375	9,45
ø 40 mm	300/376	9,70
ø 50 mm	300/377	9,90

LILIE water | light | energy



3,40

Winkelverschraubung 10/12 mm

Winkel-Verschraubung für ½" x 10/12 mm Anschluss. Trinkwasserecht, zur Entnahme/Entlüftung in Kanistern/Wassertanks. Geringer Platzbedarf, mit Kontermutter und Dichtung. 300/387 3,40

LILIE water | light | energy

NEU



5,95

Einschraubtülle 1¼" gewinkelt

Für den Anschluss von Schläuchen mit Außen-ø 40 mm. Mit 90°-Winkel für platzsparende Verbindungen. Tülle mit 1¼"-Anschlussgewinde, inkl. Kontermutter und Dichtung. 300/479 5,95



ab 5,60



Tankanschluss

Einseitig Schlauchtülle, einseitig Langgewinde ½", mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss.

1 |	gerade	300/380	5,60
2 |	gewinkelt	300/381	6,35

LILIE water | light | energy

4,95



Tankanschlussteil

Mit beidseitigen Schlauchtüllen und Gewindestutzen, mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss.

300/383 4,95

LILIE water | light | energy

5,10



Winkel-Schottverschraubung

Winkel-Schottverschraubung für ø 10/12 mm Anschluss. Trinkwasserecht. Geringer Platzbedarf, mit Kontermutter und Dichtung.

300/388 5,10

LILIE water | light | energy

NEU

5,70



Einschraubtülle ¾" gerade

Für den Anschluss von Schläuchen mit Außen-ø 25 mm. Flexible und sichere Montage. Tülle mit 1 ¼" Anschlussgewinde, inkl. Kontermutter und Dichtung.

300/499 5,70

UniQuick Trinkwassersystem 12 mm

REICH WATER SOLUTIONS
Uniquick

Erfüllt die Richtlinien für Trinkwasser für Temperaturen bis zu 90 °C!

einfache Montage





			Art-Nr.	Preis
1	Ablassventil 1 Eingang		300/316	13,95
2	Ablassventil 2 Eingänge		300/315	14,95
3	Adapter 12 auf 14 mm Rohr		300/411	10,95
4	Bogen 90°		300/237-1	3,15
5	Endstopfen		300/236-1	6,50
6	Entleerungsventil/Entlüftungsventil		300/235-1	14,95
7	Kugelabsperrhahn R ½"		300/403	19,95
8	Mehrfachverbinder		300/231-1	21,95
9	Rohr mit Tülle und R ⅜" für Duschanschluss	NEU	300/508	14,95
10	Rohrschelle einfach		300/406	2,50
11	Rohrschere		300/239-3	99,95
12	Rückschlagventil Rohr		300/405	11,75
13	Rückschlagventil Gewindetülle 10/12 mm		300/408	12,25
14	Rückschlagventil Standardtülle 10/12 mm		300/407	11,50
15	Sicherungsklammer		300/413	0,95
16	T-Verbinder		300/233-1	11,95
17	Tankdurchführung Frischwasser		300/242-2	8,50
18	Tüllenverbinder 10 mm		300/410	6,50
19	Tüllenverbinder 10 – 12 mm		300/242-1	6,50
20	Tüllenverbinder 90° 12 mm		300/238-1	6,50
21	Übergangsstück MS ½" auf ½"		300/402	9,75
22	Übergangsstück MS ½" auf ¼"		300/401	15,95
23	Übergangsstück MS ½" auf ⅜"		300/400	9,75
24	Verbinder gerade		300/241-1	8,50
25	Verbinder mit Verschraubung ½"		300/239-2	10,50
26	Verschlussstopfen		300/404	2,50
27	Winkelverbinder 90°		300/234-1	8,95
28	Winkelverbinder mit Verschraubung ½"		300/239-1	10,50
29	Y-Verbinder		300/412	12,25

- erfüllt europäische Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien bei bis zu 90 °C
- Montage durch Einstecken, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen
- 100 % dicht bis 6 bar (bis 80 °C)
- frostunempfindlich & extrem widerstandsfähig
- knickfreie Rohrverlegung; bei engen Radien 90°-Bogen verwenden
- Durchfluss bleibt erhalten
- exakte Verlegung ohne „Wassersäcke“
- Rückschlagventil 12 mm Rohr für UniQuick Trinkwassersystem
- Rückschlagventil Standardtülle 10 mm auf 12 mm Rohr für UniQuick Trinkwassersystem
- Rückschlagventil Gewindetülle 10 mm auf 12 mm Rohr für UniQuick Trinkwassersystem



Rohr Kaltwasser

1 m	6,85/m	NEU	300/617	6,85
5 m	6,13/m	NEU	300/618	30,65
10 m	6,04/m	NEU	300/619	60,40
20 m	6,00/m	NEU	300/620	119,90



Rohr Warmwasser

1 m	6,85/m	NEU	300/716	6,85
5 m	6,13/m	NEU	300/717	30,65
10 m	6,04/m	NEU	300/718	60,40
20 m	6,00/m	NEU	300/719	119,90

LILIE Trinkwassersystem WeißGELB

- zertifiziert nach EWG, DVGW und KTW
- trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben
- Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C dauerhaft
- zuverlässig dicht, leicht und schnell verlegbar
- fördert die Trinkwasserqualität

MADE IN GERMANY

LILIE water | light | energy





Federbandschellen-Zange

Mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungszapfen der LILIE Federbandschellen greifen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage.

303/039 **51,90**



Fixierwerkzeug


Für vorgespannte LILIE Federbandschellen. Wird in die Öse der Federbandschelle eingeführt. Durch ein kurzes Drücken wird die Schelle entspannt und schließt sicher.

303/055 **8,10**

Wasserverteilerblock

Wasserverteilung mit und ohne Einschraubtüllen. Der optimierte Durchfluss für maximale Effizienz und die Frostsicherheit, um extremen Temperaturen standzuhalten, machen den Verteiler perfekt für die Wasserversorgung im Freizeitfahrzeug.
ø 10 mm
Inhalt: 1 Stück

4-fach	**303/007**	**50,90**
5-fach	**303/101**	**50,90**
6-fach	**303/008**	**50,90**



Blindstopfen ⅜"
Inhalt: 1 Stück
303/089 **2,40**

Trinkwasserschlauch-Set WeißGELB



Tipp

Bestehend aus: 10 m Warmwasserschlauch, 20 Federbandschellen vorgespannt inkl. Fixierwerkzeug, 10 Befestigungsschellen, 9 Verbindern. Länge: 10 m; Innen-ø: 10 mm;
ø 16 mm **303/074** **89,–**



Absperrventil

Messing-Absperrhahn mit beidseitigem Schlauchanschluss zum Absperren im Trinkwassersystem. In 10, 12, 19 mm, trinkwasserzertifiziert. Ideal für LILIE Native Trinkwasserschläuche.

ø 10 mm	**303/077**	**13,90**
ø 12 mm	**303/078**	**16,90**
ø 19 mm	**303/079**	**19,90**



Aufschraubtülle ½"

Durchflussoptimiert für barrierefreien optimalen Wasserdurchfluss.
Inhalt: 1 Stück

gerade		
ø 10 mm	**303/020**	**4,25**
ø 12 mm	**303/021**	**4,25**
90°		
ø 10 mm	**303/018**	**4,25**
ø 12 mm	**303/019**	**4,25**

Federbandschelle entspannt

Flexible Federbandschelle, zum Montieren mit Federbandschellen-Zange 303/039. Konstant hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen. Schließkraft von 200 bis 250 Nm.
Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 14 mm	**303/016**	**5,65**
ø 15 mm	**303/013**	**5,65**
ø 16 mm	**303/014**	**5,65**
ø 18 mm	**303/015**	**5,65**

Federbandschelle vorgespannt

Montage durch einfaches Entriegeln mit Fixierwerkzeug 303/055, dadurch schließt die Schelle. Konstant hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen.
Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 15 mm	**303/009**	**7,50**
ø 16 mm	**303/012**	**7,50**
ø 18 mm	**303/011**	**7,50**

Trinkwasserschlauch WeißGELB warm



Innen-ø: 10 mm;
ø 16 mm

Länge: 5 m		
5,50/m	**303/072**	**27,50**
Länge: 10 m		
4,89/m	**303/073**	**48,90**

Trinkwasserschlauch WeißGELB kalt



Innen-ø: 10 mm;
ø 16 mm

Länge: 5 m		
4,98/m	**303/075**	**24,90**
Länge: 10 m		
4,49/m	**303/076**	**44,90**

optimaler Durchfluss



Einschraubtülle ½"

Durchflussoptimiert für barrierefreien optimalen Wasserdurchfluss.
Inhalt: 5 Stück


gerade		
ø 10 mm	**303/029**	**8,40**
ø 12 mm	**303/030**	**8,90**
90°		
ø 10 mm	**303/033**	**9,40**
ø 12 mm	**303/034**	**9,90**

Einschraubtülle ⅜"

Inhalt: 5 Stück

gerade		
ø 10 mm	**303/027**	**7,90**
ø 12 mm	**303/028**	**8,40**
90°		
ø 10 mm	**303/031**	**8,90**
ø 12 mm	**303/032**	**9,40**

montagefreundlich



Verbinder

ø 10 mm		Inhalt: 5 Stück
1 | G	**303/022**	**6,90**
2 | T	**303/023**	**7,90**
3 | Y-45	**303/024**	**8,90**
4 | W	**303/025**	**7,90**
5 | Y-90	**303/026**	**9,90**
ø 12 mm		Inhalt: 5 Stück
1 | G	**303/035**	**9,90**
2 | T	**303/037**	**9,90**
4 | W	**303/036**	**9,90**
5 | Y-90	**303/038**	**9,90**

LILIE Entleerungssystem GrauGELB

MADE IN GERMANY

LILIE water | light | energy

Das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® 40 mm mit Doppel-O-Ring verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in den Außenringnuten der Rohrenden fixiert. O-Ring 2 ist in den Innenringnuten des Ventilkörpers und der Muffen angeordnet. Beim Einstecken des Rohrendes greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, sodass ein Nachjustieren möglich ist. Im Unterschied zur üblichen Verklebung kann die Verbindung aber bei Bedarf wieder gelöst und neu montiert werden. Auch Spannungsrisse werden vermieden. Alle abgebildeten Verbinder können ebenfalls einfach auf das Rohr gesteckt werden.

raumsparend – schnell montiert – fernsteuerbar

- trinkwasserzertifiziert
- hohe Abflussleistung
- manueller Notbetrieb
- robust und widerstandsfähig
- flexibel
- heißwasserbeständig



Das passende Rohrstecksystem sowie Verbindungen finden Sie auf Seite 449.

Wird zur Ansteuerung der Ventile benötigt.

Wechselschalter mit Umpolfunktion

5,90

Wechselschalter für elektrisches Kugelhahnventil-System.
I = öffnen
II = schließen
0 = stromlos/aus
Maße (B x H x T): 2 x 2,5 x 2,4 cm



303/059 **5,90**

Kugelhahnventil – elektrisch inkl. Wechselschalter

Das elektrische Kugelhahnventil-System von LILIE öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig. Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter angesteuert.

530 mm²



149,–

Anschluss: 1¼" | Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/040** **149,–**

Kugelhahnventil – elektrisch – fernsteuerbar

Fernsteuerbares elektrisches Kugelhahnventil-System. Öffnen, schließen und entleeren Sie komfortabel Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener patentrechtlich geschützter Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig.

530 mm² **855 mm²**



ab 129,–

Anschluss: ø 40 mm | Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/041** **129,–**

Anschluss: ø 40 mm | Durchfluss: 855 mm²
Material: Kunststoff **303/069** **149,–**

Kugelhahnventil mit Funktionsanzeige

Das bewährte Kugelhahnventil von LILIE im Set mit der Funktionsanzeige und dem Kabelsatz. Über die Anzeige können Sie erkennen, ob das System geöffnet oder geschlossen ist.

mit Funktionsanzeige und Kabelsatz

855 mm²



188,–

Anschluss: ø 40 mm | Durchfluss: 855 mm²
Material: Kunststoff **300/090** **188,–**

490 mm²

ab 139,–

BEST SELLER



Anschluss: 1" | Durchfluss: 490 mm²
Material: Messing **303/042** **139,–**

Anschluss: 1¼" | Durchfluss: 490 mm²
Material: Messing **303/043** **149,–**

490 mm²

139,–



Anschluss: 1¼" | Durchfluss: 490 mm²
Material: Messing **303/044** **139,–**

Funktionsanzeige

- für die Entleerungsventile 300/090 (12 V) 303/041 (12 V) und 300/089 (24 V)
- zur Nachrüstung für das Entleerungsventil 303/069 (Bj. 01/2024)
- Schalter zum Ein-/Ausschalten der Anzeige
- Schalter zum Öffnen und Schließen des Entleerungsventils
- Positionsanzeige für geöffnetes Ventil und geschlossenes Ventil
- passender Anschluss für 300/090 und 300/089

300/346 **21,90**

Kabelsatz

Der 5-polige Kabelsatz dient zum Anschließen und Verlängern von Art.-Nr. 303/041, Art.-Nr. 300/090 und Art.-Nr. 300/089 mit passenden Steckanschlüssen. **300/347** **13,30**


LILIE Entleerungssystem GrauGELB

Direktanschluss | Durchfluss: 530 mm²

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Auslassseitig Anschluss für das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB 40 mm mit Doppel-O-Ring. Anschlussfertig mit 2 Edelstahladaptern, Dichtungen und Edelstahlschrauben. Innen-ø: 10 mm, Außen-ø: 18 mm, Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff

530 mm²

Montagebeispiel



169,–

Direktanschluss | Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/045** **169,–**

Hebeanlage für Dusch- und Abwasser GrauGELB

MADE IN GERMANY

Spezielle Entleerungs-/Absaug-Pumpe für:
- Duschen
- Spülen
- Waschbecken/-tische
- Frisch-/Abwassertanks
- speziell für höher liegende Abwassertanks

Diese Lösung nimmt Dusch- und Abwasser auf und pumpt es automatisch in den Abwassertank, auch wenn dieser auf einem höheren Niveau liegt. Der Sammelbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen und Fehlfunktionen. Das Gehäuse hat mehrere Eingänge (19/25 mm und 30/40 mm) für den Einsatz verschiedener Zulaufschläuche. Für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen angebracht, der für mehrere Querschnitte (19/25 mm) genutzt werden kann. Ein Entlüftungsanschluss und eine vorgesehene Kabeldurchführung gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme und zuverlässigen Betrieb.



LP1801 99,80
Förderhöhe: 1,5 m
Nennleistung: 30 W
Nennstrom: 2,5 A
Fördermenge: 45 l/min
Zuläufe: 19 mm, 19/25 mm, 30/40 mm
Ablauf: 19/25 mm
Maße (B x H x T): 334 x 112 x 215 mm
Gewicht: 1,2 kg **300/060** **99,80**



12,70

Kugelhahn Messing 1"

Optimal als Absperrhahn für Wasser, Fäkalien, Öl und Luft. Mit Kugelsitzdichtung aus PTFE-Teflon und beidseitigem Innengewinde, vernickelt, -30 °C bis +150 °C, max. 15 bar. Material: Messing

303/094 **12,70**




ab 3,90

Kugelhahn

Mit beidseitigem Rohrinnengewinde. Gewindeanschluss. In 3 Größen lieferbar. Ca. 40 % weniger Gewicht als Messing, nicht rostend, dauerhaft leichtgängig, säurebeständig, Altfahrzeugrichtlinie wird eingehalten.

½"	**300/504**	**3,90**
1"	**300/505**	**6,20**
1½"	**300/506**	**13,20**



185,75

Kugelhahn mit Stellantrieb 12 V

Der elektrische Kugelhahn mit Stellantrieb 12 V ist die ideale Lösung zur zuverlässigen Steuerung von Wasserleitungen. Dank der aktiven Ansteuerung in beide Richtungen („aktiv auf/aktiv zu") wird der Kugelhahn nicht nur geöffnet, sondern auch sicher wieder geschlossen – für einen kontrollierten und störungsfreien Betrieb. Anschluss: 1¼"; Material: Messing; Nennspannung: 12 V

300/519 **185,75**



5,40

Absperrventil

Wasserabsperrventil zur Unterbrechung des Wasserflusses in einzelnen Schläuchen oder Leitungen. Material: PE Polyethylen

300/286 **5,40**




ab 18,95

Ablassventil Kunststoff

Für 10 – 12 mm Schlauch mit je einem Ausgang und 1 bzw. 2 Eingängen, bis 3 bar.

1 | 1 Eingang	**300/308-1**	**18,95**
2 | 2 Eingänge	**300/308**	**23,95**



ab 12,50

Geruchsverschluss

Effektive Lösung zur Beseitigung unangenehmer Gerüche aus Ihrem Abwassertank.

1 | ø 19 mm	**300/301**	**12,50**
2 | ø 25 mm	**300/301-1**	**14,95**



ab 26,70

Eck-Auslaufventil

Mit Außengewinde zum Einschrauben, Ablasstülle, Kontermutter und Dichtung.

⅜"	**300/288**	**26,70**
¾"	**300/287**	**28,90**

Rohrstecksystem LILIE GrauGELB®



Beidseitig mit O-Ring.
ø 4 cm

Länge: 5,5 cm
303/056 **5,20**
Länge: 7 cm
303/057 **5,50**
Länge: 8 cm
303/058 **5,60**
Länge: 12,5 cm
303/081 **5,90**
Länge: 50 cm
303/046 **7,70**




Gerade
303/049 **3,80**




Gerade 1¼"
300/345 **6,90**



T-Stück
303/053 **6,40**



Winkel 45°
303/051 **6,60**



Winkel 90°
303/050 **5,50**

Tankanschluss 1¼"
Zum Einstecken von GrauGELB-Komponenten.



mit Innenringnut
300/424 **8,80**



mit Außenringnut
300/423 **8,80**



Verbindungsstück

Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen. Verbindet LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® mit herkömmlichen 40 mm Rohrsystemen. Flexible und zuverlässige Verbindung.
303/080 **9,60**



Verschraubung

Verschraubung G 50/40 – 1 ¼" GrauGELB.
303/054 **5,60**

Gerader Rohrverbinder 40/32 (AG 1 ¼")
303/052 **5,60**

LILIE Entleerungssysteme Europa/US

Die europäische Norm für die Entleerung von Reisefahrzeugen ist 3" (entspricht 76 mm). Alle Entsorgungsstationen müssen 3" entsprechen. Mit den faltbaren 3"-Spiralschläuchen von LILIE kann dort gut und schnell entleert werden. Für unterschiedliche auf dem Markt befindliche 3"-Systeme bieten wir Adapter an. Die US-Systeme in unserem Katalog sind kompatibel.

Schieberventil
Mit 3" Bajonettauslass und Deckel sowie 3" Einlass ohne Gewinde für Gegenstück zum Einkleben oder Gegenstück für Bajonettaufnahme.
300/414 **37,20**





Schlauchadapter 3" US
Mit Bajonettverschluss.



gerade
300/453 **6,–**



gebogen
300/454 **6,–**

Flexibler Spiralschlauch
Ausziehbarer Entleerungsschlauch zur Entsorgung. Besonders stark mit erhöhter Wandstärke für besondere Anforderungen. Länge: 2,6 m
300/450 **34,90**



Ventildeckel
Verschließen Sie sicher Ihren Anschraubflansch 3" US (#24744) von LILIE.
300/455 **6,–**



Anschraubflansch Innen
Mit Innengewinde. Innen-ø 87 mm.
300/417 **10,70**

Auto-Drain für 1 ½" und 3" Ventile

Elektrische Fäkal- und Abwasserentleerung

komfortabel und sauber



spritzwassergeschützt



Schieberventil 3" US

Der 12-Volt-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Spritzwassergeschützt montiert!

- entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch
- hohe Lebensdauer des Ventils durch gleichmäßiges Betätigen
- fernsteuerbar von beliebigem Ort und auf Knopfdruck

Lieferumfang: Motor (Entleerungsventile und Adapter bitte separat bestellen).

Auto-Drain 1 ½" Valterra, Bristol

Technische Daten: US-System 1 ½"
Antrieb (B x H x T): 100 x 80 x 130 mm;
Schalter (B x H x T): 100 x 40 x 50 mm.
Öffnungs-/Schließdauer: 3 Sek.
Für 1 ½" Ventile von Valterra und Bristol.
300/395 **299,20**

Schieberventil 1 ½"

Nur Hauptteil mit Schrauben und Muttern passend für alle Anschraubflansche 1 ½" US.
Maße (B x H x T): 72 x 170 x 16 mm; Gewicht: 118 g
300/456 **18,25**

Auto-Drain 3" Valterra, FAP, Bristol

Technische Daten: US-System 3"
Antrieb (B x H x T): 140 x 80 x 130 mm;
Schalter (B x H x T): 100 x 40 x 50 mm.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sek.
Für 3" Ventile von Vecam, Valterra, Bristol oder Thetford.
300/396 **299,20**

Schieberventil 3" US

Nur Hauptteil mit Schrauben und Muttern passend für alle Anschraubflansche 3" US.
Maße (B x H x T): 110 x 240 x 20 mm; Gewicht: 260 g
300/457 **27,40**



















REICH WATER SOLUTIONS

Abwasser-Rohrsystem

Für Caravans und Reisemobile. Kostengünstige Montage des Abwasserrohres. Kein Schrauben, kein Kleben, kein Schweißen – einfach zusammenstecken. Frostsicher von -40 °C bis +80 °C.

1 | Kugelhahn 1" mit Übergangsstück	**300/203**	**39,95**	**10 | Siphon**	**300/237**	**23,50**
2 | Y-Stück	**300/208**	**5,50**	**11 | Wasserabfluss**	**300/237-2**	**19,75**
3 | Stopfen	**300/230**	**5,95**	**12 | Siphon mit Restesieb 1 Ausgang**	**300/237-3**	**22,50**
4 | Übergangsstück auf ¾", 19 mm	**300/231**	**2,50**	**13 | Siphon mit Restesieb 2 Ausgänge**	**300/237-4**	**25,50**
5 | Rohr 28 x 1,5 mm (2 m Rohrlänge)	**300/232**	**11,95**	**14 | Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung**	**300/238**	**13,95**
6 | T-Stück	**300/233**	**6,10**	**15 | Winkelstück 45°**	**300/241**	**4,95**
7 | Winkelstück 90°	**300/234**	**4,75**	**16 | Abwasserdichtung**	**300/242**	**3,25**
8 | Reduzierstück	**300/235**	**2,95**	**17 | Übergangsstück 1", 25 mm**	**300/399**	**3,95**
9 | Muffe	**300/236**	**3,75**			

FAWO

Entsorgung 3"



Für ein einfaches und sauberes Entleerungssystem.



Entsorgungsventil Außengewinde
Entleerungsventil 3" mit Außengewinde schließt hermetisch ab. Bestückt mit Anschlussflansch (300/336), Verschlussdeckel (300/341) und Anschlussflansch Außengewinde (300/335).
300/333 **47,95**



Anschlussflansch Innengewinde
300/334 **12,95**



Anschlussflansch Außengewinde
300/335 **9,95**



Anschlussflansch Bajonettverriegelung
300/336 **7,95**



Schlauchanschlussstutzen Innengewinde
300/337 **9,95**



Verschlussdeckel Bajonettverriegelung
300/341 **11,50**



Schlauchanschlussstutzen Bajonettverriegelung
300/342 **12,50**



Schlauchanschlussstutzen 45° Bajonettverriegelung
300/343 **16,50**

Abwassersystem-Teile 1½"



Anschlussflansch 1½"
Anschlussflansch ohne Innengewinde.
300/319-3 **8,95**



Anschluss steckbar 1½"
Anschluss nur steckbar ohne Außengewinde.
300/319-4 **8,95**



Anschluss Verschlussdeckel 1½"
Anschluss für Verschlussdeckel.
300/319-2 **7,95**



Deckel 1½"
Deckel schwarz für Entleerungsventil.
300/319-5 **9,95**



Schlauchanschlussstutzen 1½"
Schlauchanschlussstutzen mit Bajonettverriegelung ø 40 mm.
300/319-1 **9,90**



Entleerungsventil 1½"
Entleerungsventil nur steckbar ohne Außengewinde.
300/319 **45,95**

Wasserarmaturen Perfect ab 61,90

Wassermenge fein regulierbar, heißwasserbeständig, Schaltautomatik bis 3 A, Auslauf dreh- und schwenkbar. Teilweise mit Strahlregler. Erhältlich nur mit Tüllen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

barwig WASSERVERSORGUNG MIT KOMFORT

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Einhebel-Mischerarmatur Perfect EHM

Anschluss: Tülle



weiß, gold
300/550 **62,90**

mit Strahlregler



chrom, weiß
300/551 **62,90**

Tülle



anthrazit, chrom
300/552 **62,90**

Einhebelmischer Perfect

Anschluss: Schlauch

Schlauch



anthrazit, chrom
300/167 **61,90**

Compact Wasserhahn

Wassermenge fein regulierbar. Mit Schaltautomatik und schwenkbarem Auslauf. Einbauhöhe ohne Rosette. Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

mit Strahlregler ab 35,90



weiß, gold
300/548 **39,90**



grau, anthrazit
300/549 **35,90**

BEST SELLER



weiß, gold



weiß, chrom



47,50

Einhebel-Mischerarmatur Perfect EHM Duschanschluss

Anschluss: Tülle

weiß, gold	**300/553**	**46,90**
weiß, chrom	**300/554**	**46,90**

Duschset Riva

Bestehend aus: Brausekopf, Schlauch 1,5 m, Wandhalterung und Adapter. Anschluss: ⅜".

Farbe: weiß	**300/556**	**47,50**

Compact Mischer

Mit Strahlregler, ausziehbar mit Tülle. Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 165 mm; Montagebohrung: 34 mm




62,50




weiß, chrom
300/558 **62,50**

weiß, gold
300/559 **62,50**

Schlauchanschluss ø 19 mm





7,25

Ablaufstutzen

Komplett mit Stopfen, Kettchen und Dichtung. Schlauchanschluss ø 19 mm. Farbe: weiß

gerade	**300/530**	**7,25**
90°	**300/531**	**7,25**
90° kurz	**300/533**	**7,25**



gerade

REICH WATER SOLUTIONS

MADE IN GERMANY

360° Diese Armaturen haben einen 360° schwenkbaren Auslauf.













Viele Qualitätsmerkmale sprechen für eine Armatur von Reich. Lassen Sie sich überzeugen:
- hochwertige, pflegeleichte und widerstandsfähige Oberflächen (metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt)
- Strahlregler mit bestem Strahlbild bei sparsamem Wasserdurchlass
- Kunststoff- oder Metallauslauf
- Einhebelmischer mit Markierung für eine vollständige Entleerung zur Vermeidung von Frostschäden
- Schalter und Kartuschen bei vielen Armaturen von oben ohne Ausbau der Armatur zu wechseln
- 100%ige Prüfung vor dem Verlassen der Produktion

Anschlüsse für Armaturen für 10 – 12 mm Schläuche. **United Kingdom (UK) Variante auf Anfrage.**

Einhebelmischer

Charisma

D 360°

Mit Keramik-Kartusche komplett in Messing gefasst. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauflänge: 160 mm. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich D; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 117,5 mm; Montagebohrung: 35 mm

ab 189,90



Charisma	**300/154**	**189,90**
Mit Schalter.	**300/154-1**	**199,90**



Auftisch

Auftisch
Anschluss: ⅜" Reich D
300/651 **219,95**



69,95

Duschset Duett

Flexibler Brauseschlauch mit 1,5 m Länge.
- Aus/Dusche/Strahl
- Konus: drehbar

Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: ⅜"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm
300/150-1 **69,95**

Herausziehbare Brause, schwenkbar um ca. 90°

ab 172,95 F

Einhebelmischer mit Brause

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich F; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 36 mm



Trend E mit Brause Julia
300/229 **201,95**



Carino mit Kombi Brause
300/691 **189,–**



BEST SELLER

Kama mit Brause Julia
300/686 **172,95**



Kama mit Brause Duett
300/692 **187,50**



84,95

Duschset Julia

Modernes Design, hohe Funktionalität. Inkl. Antikalk-Strahlregler aus Silikon zur einfachen Reinigung und flexiblem Schlauch (1,5 m).
Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: ½"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

Set	**300/323**	**84,95**
Duschkopf	**300/328**	**33,95**

Kama

360°

ab 107,50

Inklusive Keramik-Kartusche. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm



F

Kama Standard
Auslauflänge: 150 mm
300/690 **109,95**



BEST SELLER

F

Kama Metallauslauf
Auslauflänge: 160 mm
300/694 **157,50**



A

Kama C Kunststoffauslauf
Auslauflänge: 175 mm; Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 120 mm
300/169 **107,50**

Zubehör

MS-Automatikschalter
300/142 **42,50**

Dichtungssatz Kama
300/393 **12,95**

NEU: Stellbrause jetzt auch ohne Schlauch!

ab 35,–



Stellbrause Charisma

Mit Schlauch (1,5 m ⅜" bzw. 2 m Stecktülle) oder einzeln erhältlich. Für Reich Wassersteckdosen und Versorgungsklappen. Material: Kunststoff

Stellbrause mit Schlauch

Stecktülle	**300/644**	**55,90**
⅜"	**300/650**	**82,50**

Stellbrause ohne Schlauch

½"	**300/661**	**35,–**

36,–



Handbrause Contur S

Stylische Handbrause mit ½" Anschluss. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 23,5 x 6,5 x 2,5 cm **300/697** **36,–**

ab 23,–



Duschkopfhalterung Trend E

Drehbare Wand- und Deckenhalterung. Standard Konusaufnahme. Material: Kunststoff; Maße (B x T x ø): 10 x 6 x 3,5 cm

chrom	**300/481**	**23,–**
schwarz	**300/480**	**28,95**

79,95



Wandstange Trend S

Mit der Metall-Wandstange für Brauseläufe haben Sie beim Duschen beide Hände frei. Höhe anpassen, drunter stellen, Wasser aufdrehen und genießen. Farbe: chrom; Länge: 60 cm

chrom **300/493** **79,95**

Einhebelmischer

135,–



Keramik Contur S90

Mit 164 mm Metallauslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff, Metall; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 288 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/212 **135,–**

99,95



Keramik Trend E

Auslauflänge: 150 mm; Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/673 **99,95**

125,–



Keramik Trend Eco

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Keramik; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/193 **125,–**




102,50

Keramik Contur Eco

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 116 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/245 **102,50**

REICH WATER SOLUTIONS MADE IN GERMANY




ab 135,–

Keramik Trend S

Mit 190 mm Metallauslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff, Messing; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 315 mm; Montagebohrung: 33 mm

UniQuick	**300/199**	**149,90**
Reich A	**300/672**	**135,–**

A



85,–

Keramik De Luxe

Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Vertikal schwenkbares Auslaufrohr mit Frostsicherung. Abziehbares Auslaufrohr für ½"-Gewindeanschluss. Kunststoffgehäuse, 300 mm Kabel. Mit Schalter. Farbe: chrom, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

300/221 **85,–**

ab 119,95



Keramik Contur S

Auslauflänge: 179 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 156 mm; Montagebohrung: 33 mm

UniQuick	**300/190**	**129,95**
Reich A	**300/695**	**119,95**



ab 96,95

Keramik Trend E

Duschanschluss: ⅜". Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

Auftisch

Reich A	**300/209**	**97,50**

Untertisch

UniQuick	**300/215**	**96,95**

129,95



Keramik Contur S-L

Auslauflänge: 179 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 155 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/699 **129,95**

89,95



Keramik Contur UT

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 93 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/210 **89,95**

Einhebelmischer



A

ab 97,95

Linnea

Um 120° drehbar.
Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Montagebohrung: 33 mm

hohe lange Ausführung
Auslauflänge 160 mm
Einbauhöhe: 200 mm

chrom	**303/066**	**99,95**
schwarz matt	**303/087**	**103,50**

niedrige kurze Ausführung
Auslauflänge 130 mm
Einbauhöhe: 155 mm

chrom	**303/067**	**97,95**
schwarz matt	**303/088**	**103,50**

Auftisch

schwarz matt	**300/429**	**139,95**

Tipp



ab 349,95

Exklusivpaket Linnea L

Das exklusive Set vereint Funktionalität und Stil und ist die perfekte Lösung für Ihr mobiles Badezimmer.
Das Set enthält:
- Einhebelmischer Linnea L
- Einhebelmischer Linnea AT
- Wandhalter Trend
- Universalhalter Trend
- Handbrause Julia
- Brauseschlauch

303/140 **349,95**

A 360°



ab 96,90

Twister S

Der Mischer lässt sich auf 40 mm abklappen und verschwindet unsichtbar unter einer Abdeckung. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

chrom	**300/329**	**96,90**
schwarz	**300/324**	**105,90**

A 360°



ab 77,90

Twister E

Wird die Armatur gerade nicht benötigt, lässt sie sich auf 40 mm Bauhöhe abklappen und verschwindet unter einer Abdeckung. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

chrom	**300/224**	**77,90**
schwarz	**300/223**	**81,95**

REICH WATER SOLUTIONS — MADE IN GERMANY



ab 95,–

Dusche Samba

Mit Keramikkartusche. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm

Auftisch
Montagebohrung: 33 mm

½"	**300/327**	**99,95**

Untertisch
Montagebohrung: 39 mm

⅜"	**300/326**	**95,–**



107,90

A

Einhebelmischer Vector S (Küche)

Auslauflänge: 79 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 199 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/170 **107,90**



105,–

A

Einhebelmischer Vector E5 (Bad)

Auslauflänge: 151 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 199 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/173 **105,–**



Uniquick A

ab 96,95

Keramik Samba

Mischer mit Keramikkartusche. Auslauf vertikal schwenkbar. Mit Schalter. Material: Keramik; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 39 mm

UniQuick	**300/218**	**99,95**
Reich A	**300/325**	**96,95**



ab 35,–

Brauseschlauch

Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Anschluss: ½" Überwurf und Konusmutter oder ⅜" Überwurf- und ½" Konusmutter. Material: Metall

chrom

⅜" × ½"	**300/180-1**	**35,–**
½" × ½"	**300/183-1**	**35,–**

schwarz

⅜" × ½"	**300/330**	**35,–**
½" × ½"	**300/331**	**42,95**



ab 55,90

A

Trend A

Bestens für den Einbau in Spülbecken mit Glasabdeckung geeignet. Mit Schalter. Farbe: chrom; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

gerade

Kunststoff	**300/213**	**55,90**

gebogen

Metall	**300/225**	**62,50**

Uniquick A

ab 54,95



Trend A

Mit Rohrgewindeanschluss ½" und kombinierbar mit den Handbrausen und Schläuchen von Reich. Der Auftischmischer (AT) eignet sich insbesondere zur Montage an der Wand. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

Auftisch

UniQuick	**300/148**	**65,–**

Auftisch

Reich A	**300/202**	**54,95**

Untertisch

Reich A	**300/185**	**56,95**

REICH WATER SOLUTIONS MADE IN GERMANY

87,50



A

Keramik Style
Auslauflänge: 112 mm. Abklappbar. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/698 **87,50**

77,90



A

Mono-Mix Style 2005
Einhebelmischer für Küche und Waschraum mit vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

300/293 **77,90**

Mischbatterie

79,95



A

Mischbatterie De Luxe
Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Die Mischbatterie ist regulierbar. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/174 **79,95**

Einhebelmischer

86,95



A 360°

Keramik Carino
Auslauflänge: 175 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/689 **86,95**

135,–



A

Keramik UT
Mit ½" UT-Anschluss für Brauseschlauch. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 62 mm; Montagebohrung: 54 mm

300/149-1 **135,–**

126,95



360°

A

Keramik Pelikan
Auslauflänge: 140 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/696 **126,95**

ab 75,–



A

chrom

Mono-Mix UT
Mit UT-Anschluss ½" für Duschen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

beige	**300/196**	**75,–**
chrom	**300/195**	**82,95**
weiß	**300/194**	**77,95**

Wasserhähne

48,50



B

Wasserhahn Style 2000
Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/153 **48,50**



ab 41,50

B

Jetzt in chrom matt!

Wasserhahn Style 2002
Wasserhahn für Küche und Waschraum mit geradem, vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

chrom matt, schwarz	**300/158**	**43,90**
weiß	**300/146**	**41,50**

ab 41,50



grau B

Wasserhahn De Luxe
Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

grau	**300/152**	**41,50**
silber	**300/163**	**43,90**

47,50



B

Wasserhahn Keramik Mono
Mit vertikal schwenkbarem Auslauf und keramischen Dicht- und Regelscheiben anstatt einer Keramik-Kartusche ausgestattet. Mit Schalter. Farbe: chrom matt; Material: Keramik; Anschluss: Reich B; Druck: 3 mbar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/258 **47,50**

ab 44,50



chrom

B

Wasserhahn Keramik Mono
Mit vertikal schwenkbarem Auslauf und keramischen Dicht- und Regelscheiben anstatt einer Keramik-Kartusche ausgestattet. Mit Schalter. Material: Keramik; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

chrom	**300/171**	**52,90**
weiß	**300/217**	**44,50**

ab 33,50



chrom B

Untertisch-Wasserhahn Style 2000 UT
UT-Anschluss ½" für Duschen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

beige	**300/198**	**33,50**
chrom	**300/294**	**38,95**
weiß	**300/197**	**33,50**

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!




ab 91,90

a

Einhebelmischer Lucca

Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreichen der schwenkbare Auslauf (360°), die langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Für den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauflänge: 164 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 305 mm; Montagebohrung: 33 mm

	300/612	**91,90**



ab 79,95

Einhebelmischer Modena

Moderne Kunststoffarmatur mit schwenkbarem Auslauf (360°), Keramikkartusche und ausschraubbarem Wasserauslass. Inklusive Reinigungsschlüssel. Leicht zu reinigende Oberfläche.
Nylonflexschläuche: ø 10 mm; Gewindelänge: 40 mm; Gewinde: 1". Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 230 mm; Montagebohrung: 33 mm

chrom	**303/062**	**81,90**
schwarz matt	**303/090**	**79,95**



ab 26,90

360°

Einhebelmischer schwarz, chrom

Wasserarmaturen Arona

Aus Kunststoff mit ausschraubbarem Wasserauslass mit Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Nicht für Druckwasseranlagen geeignet. Auslauf: 160 mm (Ausnahme chrom, schwarz: 100 mm). Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm

Einhebelmischer Arona c
Anschluss: Comet c
Montagebohrung: 27 mm

chrom	**300/616**	**38,95**
schwarz, chrom	**303/060**	**29,50**
weiß, chrom	**300/615**	**29,90**

Wasserhahn Arona b
Anschluss: Comet b;
Montagebohrung: 22 mm

chrom	**300/614**	**33,95**
schwarz, chrom	**303/061**	**26,90**
weiß, chrom	**300/613**	**27,50**

Einhebelmischer Florenz

a

Der Einhebelmischer (EHM) Florenz gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales **Mischen** und **Regulieren** der Wassermenge und der Temperatur. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Mit starrem Strahlbrecher. Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm



Auslauf Arona schwenk-/abklappbar 360°

chrom	**303/063**	**66,95**



ab 49,95

Ausführung Kompakt starr

chrom	**300/172**	**64,50**
schwarz matt	**300/176**	**67,90**



Auslauf Standard starr

chrom	**300/566**	**63,50**



Auslauf Standard schwenkbar 90°

chrom	**300/557**	**61,95**



Auslauf Sienna starr

chrom	**300/211**	**59,90**

Information

Anschlusstypen Comet



Nylonflexschläuche 8/10 mm



Winkeltülle 45° 10/12 mm



Winkeltüllen 45° 10/12 mm



Nylonflexschläuche 8/10 mm, Nylonflexschlauch ⅜"



Kupfer-Anschlussstangen 250/300 mm, Schlauchanschluss 10 mm



Nylonflexschlauch 300 mm, Anschluss 8/10 mm



Kompakt UT ⅜"

chrom	**303/131**	**53,90**
schwarz matt	**303/130**	**58,95**



Duschanschluss ½"

chrom	**300/226**	**51,90**
schwarz matt	**300/311**	**49,95**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS



a

Wasserhahn Roma
Auslauflänge: 150 mm;
Einbauhöhe: 125 mm
300/246 **58,50**



a

Einhebelmischer Roma Standard
Auslauflänge: 150 mm;
Einbauhöhe: 125 mm
300/240 **64,50**



a

Qualität und Leichtbauweise vereint

Einhebelmischer Roma Medium
Auslauflänge: 170 mm;
Einbauhöhe: 125 mm
300/610 **58,95**

Einhebelmischer Roma Long
Auslauflänge: 220 mm;
Einbauhöhe: 180 mm
300/244 **65,–**

ab 58,50

360°

Wasserarmatur Roma

Die Armatur Roma vereint Qualität wie im Haushalt mit Leichtbauweise durch eine Kunststoffausführung. Mit schwenkbarem Auslauf (360°). Gewindelänge: 30 mm; Gewinde: ø 1"
Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 33 mm

---

ab 22,95



Sanflex Brauseschlauch

Kunststoffbrauseschlauch; besserer, leichterer Lauf bei Tischdurchführungen durch Spezialbeschichtung.
Länge: 150 cm
⅜" × ½" **300/189** **26,95**
½" × ½" **300/189-1** **22,95**

18,95



Stellbrause

Stellbrause als Ersatz für Mobilduschе, Spiraldusche und Kofferdusche. Anschluss ½" inkl. Winkel für ⅜". Einstellbar: Impuls/Dauerlauf/Aus. Mit Dichtung. Material: Kunststoff
300/655 **18,95**

Qualität wie zu Hause

109,90



e

Duscharmatur Roma mit ausziehbarer Dusche Novo

Ausziehbarer Einhebelmischer mit Dusche Novo. Qualität wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Mit schwenkbarem Auslauf (30°). Gewindelänge 30 mm; Gewinde: ø 1". Auslauflänge: 220 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet e; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 125 mm; Montagebohrung: 33 mm
300/175 **109,90**

Einhebelmischer Capri

ab 49,90

Der Einhebelmischer (EHM) Capri ist eine Kunststoffarmatur in ansprechendem, modernem Design. Klares Design gepaart mit moderner Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause Comet. Hohe Funktionalität durch eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche und ausschraubbaren Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 33 mm



f

Capri mit Dusche Piccina
Mit ausziehbarem Duschkopf. Schlauchlänge: 1,25 m; schwenkbar 70°; Anschluss: Comet f; Einbauhöhe: 140 mm
chrom **300/228** **97,90**
schwarz matt **303/091** **114,50**

Duschkopf Capri Piccina
schwarz matt **300/339** **21,50**



a 360°

Capri Kompakt
schwenkbar 360°, Auslauf 170 mm; Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 115 mm
chrom **300/611** **59,90**
schwarz matt **303/092** **71,90**

NEU: Jetzt in Schwarz!



f

Capri Komfort
Mit ausziehbarem Duschauslauf. Schlauchlänge: 1,25 m; schwenkbar 70°; Anschluss: Comet f; Einbauhöhe: 140 mm
chrom **300/204** **97,50**
schwarz matt **300/514** **105,90**



a

Capri High
schwenkbar 90°; Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 160 mm
chrom **300/247** **76,50**
schwarz matt **303/093** **78,90**



d

Capri UT ⅜"
Anschluss: Comet d; Einbauhöhe: 85 mm
300/227 **51,50**

NEU: Jetzt in Schwarz!



a

Capri Duschanschluss ½"
Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 96 mm
chrom **300/243** **49,90**
schwarz matt **300/513** **58,55**

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Duschstange Sienna

29,90

Die Duschstange Sienna präsentiert sich in einem eleganten, mattschwarzen Design. Mit einer präzisen Länge von 610 mm und einem Durchmesser von 18 mm kombiniert sie Funktionalität mit Ästhetik.
Maße (L x ø): 61 x 1,8 cm

300/486 **29,90**



trendige Duscharmaturen in mattem Schwarz



Brausehalter Stilo

Aufnahme für ½"-Konusanschlüsse
Maße (H x ø): 3,5 x 10 cm

300/483 **5,90**



Brausehalter klein

Aufnahme für ½"-Konusanschlüsse
Maße (H x ø): 3,4 x 4,4 cm

300/482 **4,25**



Duschkopf Valeria

Anschluss: ½"
Maße (L x B x H): 22 x 3 x 3 cm

300/266 **24,90**



Duschkopf Stilo

Anschluss: ½"
Maße (L x ø): 18,5 x 2,6 cm

300/263 **22,50**

Wasserarmaturen London

ab 20,50

Die Armaturen London sind ein Blickfang in Küche und Bad. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch ist die Armatur für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet.
Nicht für Druckwasseranlagen geeignet! Auslauflänge: 150 mm. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm

Wasserhahn London

Anschluss: Comet b; Montagebohrung: 22 mm

b



hellgrau, weiß
300/560 **20,50**



smoky, beige
300/561 **20,50**



chrom, schwarz
300/562 **25,50**

Einhebelmischer London

Anschluss: Comet c; Montagebohrung: 27 mm

c



chrom, nachtblau
300/563 **29,50**



vernickelt matt, schwarz
300/564 **31,50**



chrom, weiß
300/565 **29,50**



Waschbeckendusche

Sie müssen nicht jedes Mal extra unter die Dusche: Waschen Sie Ihre Haare einfach bequem im Waschbecken! Die spezielle Waschbeckendusche ist praktisch für zu Hause und für unterwegs! Schlauch aus PVC. Passend für bis zu ø 22,4 mm.
Länge: 115 cm **300/701** **12,95**



Waschbeckenbrause mit Duo-Haken

Mit dieser Handdusche können Sie Ihre Haare einfach schnell im Waschbecken waschen! Praktisch und formschön ist sie mit Universal-Adapter an jede handelsübliche Waschtischarmatur anschließbar. Einfache (De-)Montage dank Easy-Clip Schnellverschluss. Extralanger, knickfester Edelstahl-Schlauch (150 cm) für mehr Komfort. Schlanker, handlicher Brausekopf. Mit pflegeleichten Anti-Kalk-Noppen. Inkl. Duo-Haken mit hochwertigem 3M-Klebepad zur Wandaufbewahrung. Rostfrei. Länge (Brause): 20 cm; Länge (Schlauch): 1,5 m. Garantie: 5 Jahre.
Material: Edelstahl; Länge: 1,7 m

300/715 **29,95**

85,–

MADE IN GERMANY


KEUCO



Brausegarnitur

Bestehend aus automatischem Untertisch-Vormischer, Dusche mit Strahl-Brause, 150 cm Schlauch, Wandhalter mit Handtuchhaken und Deckenhalter. Druck- und temperaturbeständig. Schaltleistung: 6 A bei 12 Volt. Gewinde ø 18 mm für Plattenstärke bis 19 mm. Bei Verwendung der Montageplatte ist die Plattenstärke unerheblich. Montagebohrung: 27 mm

300/206-1 **85,–**



48,50

MADE IN GERMANY

Duschset

Duschset mit Wandhalter und Brauseschlauch (1,5 m). ø ⅜". Montagebohrung: 27 mm; Gewicht: 325 g **300/219** **48,50**

21,95

für Plattenstärke bis 19 mm



MADE IN GERMANY

Wasserhahn Main

Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr, Gewinde ø 28 mm für Plattenstärke bis 19 mm, Schaltleistung 6 A bei 12 V. Schlauchanschluss 45° drehbar, 8/10 mm. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 4 bar; Einbauhöhe: 38 mm; Montagebohrung: 27 mm; Gewicht: 85 g **300/151-1** **21,95**



29,90

BEST SELLER

Campingdusche Aquafresh 2.0

Für Wasserkanister. Ideal zum Duschen, Fahrzeugreinigen oder Geschirrspülen. Robust und kompakt. **Lieferumfang:** Duschkopf mit 2 m Schlauch, 12-V-Tauchpumpe, Saughalterung für Duschkopf, 5 m Anschlusskabel mit 12-V-ZA-Stecker, Tasche. Fördermenge: 3,5 l/min; Nennspannung: 12 V; Gewicht: 2 kg **300/730** **29,90**



89,90

direkter Anschluss an die 12-V-Steckdose



Kfz-Mobildusche

Für Camping, Freizeit und Sport. Einfach Stecker in 12-V-Steckdose stecken, Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück leicht nach vorne schieben und schon fließt Wasser. Zum Schließen drücken und leicht nach hinten schieben. **Lieferumfang:** Kanister (20 l), Tauchpumpe 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder, Brausekopf zum Abstellen, 2 m Schlauch. Fassungsvermögen: 20 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 255 x 390 x 290 mm; Gewicht: 2 kg **300/662** **89,90**



59,90

Outdoor-Druckdusche Splash

Warmes Wasser durch Sonnenstrahlung: Leichtgewicht mit großem Druckbehälter aus wasserdichtem Nylon-Gewebe. Vielseitig verwendbar, robust und kompakt. Selbststehend und leicht transportierbar (inkl. Packtasche). Mit regulierbarem Duschkopf und Schlauch (1,95 m). **Nicht zum Hängen geeignet!** Fassungsvermögen: 15 l; Maße (H x ø): 42 x 18 cm; Gewicht: 830 g **300/676** **59,90**



99,95

Mobildusche Akku Plus

Faltbarer Wassereimer (15 l) mit Deckel, ohne Stromanschluss nutzbar (wiederaufladbare Batterie Li 1500 mAh). Dehnbarer Schlauch (max. 6 m), Spritze (7 Strahlarten) mit Pistolengriff, USB-Ladekabel mit Anzeige. Zwei Transportgriffe, innenliegendes Sieb. Platzsparend und leicht zu reinigen. Akkuwechsel durch Fachpersonal möglich. Ladezeit: max. 8 h (mit geliefertem Kabel). Leistung: 8 l/min, max. 20 min Arbeitszeit, Arbeitsdruck: 6 bar. Fassungsvermögen: 15 l; Maße (H x ø): 41 x 41 cm; Packmaß: 41 x 41 x 14 cm; Gewicht: 2,9 kg **300/660** **99,95**



112,50

MADE IN GERMANY

Mobildusche-Set

Tauchpumpe (ø 38 mm, H: 120 mm), Leistung 12 l/min, Verbrauch 18 – 24 W. Das Set kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden. Inkl. Tragekoffer mit 200 cm Nylonflexschlauch. Druck: 0,6 bar; Maße (B x T): 320 x 280 mm; Gewicht: 1,4 kg **300/671** **112,50**



8,95

BEST SELLER

Solardusche FF

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im Sack (20 l) auf bis zu 40 °C. Schwarze Rückseite (unbedruckt) für maximal schnelle Aufheizung. Keine Algenbildung, da kein Licht in den Sack eindringen kann. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile: eines am Sack für sicheren Transport und eines am Duschkopf für bequeme Handhabung. Phthalatfrei. Fassungsvermögen: 20 l; Maße (L x B): 58 x 41 cm; Gewicht: 442 g **300/654** **8,95**

Wassertanks

WATERPORT

Entdecken Sie die WaterPORT Wassertanks – die perfekte Lösung für frisches Wasser unterwegs, mit einem maximalen Druck von 2,75 bar. Die WaterPORT Serie wurde entwickelt, um verschiedenste Anforderungen zu erfüllen. Ob beim Camping, auf Van-Touren, bei Offroad-Abenteuern oder nach einem Tag am Strand zur Reinigung Ihrer Ausrüstung – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

VanLife









■ 7,5 l **199,95**



Wassertank 2.0

Der WaterPORT Wassertank 2.0 fasst ca. 7,5 Liter Wasser, die Sie mit der eingebauten Pumpe in nur wenigen Pumpvorgängen einsatzbereit machen können (bis zu 2,75 bar). Zudem lässt sich der Tank über einen herkömmlichen Gartenschlauch befüllen. Sie können diesen praktischen Wassertank in den Kofferraum packen und ihn zum Strand oder zu anderen Aktivitäten im Freien mitnehmen. Mit der Hochdruckdüse mit 5 Einstellmöglichkeiten ist er perfekt für viele Einsatzzwecke geeignet.
Fassungsvermögen: 7,5 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 36 x 28 x 23 cm; Gewicht: 2,3 kg

300/434 **199,95**

■ 15 l **275,–**



Wassertank 4.0

Mit dem WaterPORT 4.0 haben Sie mit ca. 15 Litern Fassungsvermögen überall dort Wasser zur Verfügung, wo Sie etwas reinigen, abspülen, erfrischen oder einfach nur wässern müssen. Füllen Sie ihn mit einem normalen Gartenschlauch auf oder nutzen Sie die manuelle Pumpkappe (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn Sie unterwegs sind. Sie können sogar eine Fahrradpumpe oder einen Luftkompressor an das integrierte Schrader-Ventil anschließen, um Wasserdruck zu erzeugen (bis zu 2,75 bar).
Fassungsvermögen: 15 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 65 x 28 x 19 cm; Gewicht: 5 kg

300/435 **275,–**
Pumpkappe **300/438** **39,95**

■ 30 l **549,–**



Wassertank 8.0

WaterPORTs größter Wassertank liefert ca. 30 Liter Wasser selbst auf den längsten Ausflügen. Der WaterPORT 8.0 ist ideal zum Duschen, Reinigen und Spülen von Ausrüstung geeignet. Er wird mit den passenden Halterungen für Ihren Dachträger geliefert und kann mit Plattform- oder Querträgern verwendet werden (optionales Zubehör). Befüllen Sie den Tank mit Ihrem Gartenschlauch oder verwenden Sie das Schrader-Ventil mit Ihrer Pumpe oder Ihrem Kompressor (bis zu 2,75 bar). Eine manuelle Pumpkappe ist ebenso optional erhältlich.
Fassungsvermögen: 30 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 127 x 18 x 23 cm; Gewicht: 11,8 kg

300/436 **549,–**
Pumpkappe **300/438** **39,95**

Zubehör



Dank praktischem Saughalter und Akku überall duschen und spülen.

Waschbecken- & Dusch-Kit mit Sensor

159,90

Das freihändige Dusch- und Spülset ist mit allen WaterPORT Tanks kompatibel. Es ermöglicht das Duschen, Abspülen und Reinigen auch unterwegs. Mit flexiblem, 45 cm langem Schlauch, Saughalterung, Düse mit Bewegungssensor mit fünf Einstellungen und Akku. Kompakt verstaut in einem Tragekoffer. Inklusive Mini-USB-Ladekabel zum Aufladen des Akkus, Schnellverbinder, Reinigungstüchern für die Saughalterung und zweitem, klassischem Duschkopf. Ideal für Familienausflüge, Bootstouren und Campingabenteuer.
Packmaß: 32 x 25 x 13 cm; Gewicht: 1,5 kg

300/437 **159,90**



ab 4,–



Hakensaugnapf

Saugnapf mit integriertem Haken. Einfach nach Belieben auf glatten Oberflächen platzieren und Handtücher, Halsketten oder leere Tragetaschen aufhängen. Inhalt: 2 Stück

ø 37 mm
Belastbar bis: 2 kg; Gewicht: 22 g
550/446 **4,–**

ø 46 mm
Belastbar bis: 6 kg; Gewicht: 40 g
550/447 **6,–**

Nur für den Innenbereich geeignet!

9,95

1



1|Rundbehälter

Der Rundbehälter eignet sich sehr gut als Zahnbürstenbecher, Stiftebox oder ähnliches. Belastbar bis: 4 kg; Maße (H x ø): 11,3 x 10,9 cm; Gewicht: 203 g
550/451 **9,95**

5,50

2



2|Handtuchhalter

Kein Bohren, kein Kleben. Super schnell angebracht und einsatzbereit. Lieferung ohne Handtuch. Belastbar bis: 2 kg; Breite: 18 cm
Gewicht: 77 g
550/449 **5,50**

8,50

3



3|Toilettenpapierhalter

Endlich mal ein Toilettenpapierhalter, den man da hinhängen kann, wo man ihn gerade braucht. Ob Links- oder Rechtshänder, Sie können diesen Halter nach Belieben umhängen. Belastbar bis 3 kg.
Gewicht: 100 g
550/452 **8,50**



Utensilo Surf M

Utensilo für Shampoo, Duschgel und Schwamm zum Einhängen an der Bad-Armatur oder einem Wandhaken. Weitere Utensilos können eingehängt werden.
Aus 100 % recyceltem Material, spülmaschinengeeignet. BPA- und melaminfrei.
Material: PP Polypropylen
Maße (B x H x T): 21,6 x 25,3 x 6,5 cm
Gewicht: 160 g
grau **550/150** **8,95**
sand **550/155** **8,95**



Wiederverwendbar!

Magische Haken

Ob als Handtuchhalter oder Schlüsselhaken, mit den magischen Haken haben Sie alles griffbereit und gut verstaut. Und das alles ohne Bohren.

Größe: M
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg
Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 1,5 cm
4 Stück **550/785** **11,50**

Größe: XL
Tragfähigkeit: bis 4,5 kg
Maße (B x H x T): 10 x 10 x 1,5 cm
1 Stück **550/787** **7,75**

5,95



Toilettenpapierhalter Kunststoff

Rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter – geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet. Leicht zu reinigen – 155 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser – aus hochwertigem Polyamid. Ohne Montagematerial. Maße (B x H x T): 15,5 x 12 x 2,3 cm; Gewicht: 74 g
301/131 **5,95**



Magnet-Toilettenpapierhalter inkl. Metall-Leiste

Der robuste Magnet-Toilettenpapierhalter ermöglicht eine sichere, bohrfreie Aufbewahrung. Der starke Magnet erlaubt flexibles Anbringen und Versetzen, die schwarze Pulverbeschichtung sorgt für edle Optik und Kratzfestigkeit. Eine beiliegende Metall-Leiste dient als Gegenpol für festen Halt, auch während der Fahrt. Der Abrollstopp verhindert ungewolltes Abrollen. Stabil, praktisch und platzsparend.
Maße (B x H x T): 16,6 x 11 x 5 cm
Gewicht: 350 g
550/808 **59,95**



Ordnungssystem

Praktisches Set für noch mehr Ordnung. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht, um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Wird mit den serienmäßig gelieferten Schrauben befestigt. Ideal, um Sachets, Einweghandschuhe oder Reinigungsmittel zu verstauen. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt.
Maße (B x H x T): 18 x 28 x 3,6 cm;
Gewicht: 200 g
430/012 **13,–**






Staubehälter

Multifunktionsfähige Ablage bzw. Staubehälter aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage an Wand oder Tür mit den mitgelieferten Schrauben. Material: Kunststoff

Staubehälter M
Farbe: weiß
Maße (B x H x T): 26 x 8 x 8,5 cm
Gewicht: 100 g
430/020 **8,70**

Staubehälter XL
Farbe: grau
Maße (B x H x T): 38 x 16 x 10 cm
Gewicht: 300 g
430/018 **16,70**



7,25

Ablaufstutzen

Komplett mit Stopfen, Kettchen und Dichtung. Schlauchanschluss ø 19 mm. Farbe: weiß

gerade	**300/530**	**7,25**
90°	**300/531**	**7,25**
90° kurz	**300/533**	**7,25**



2,40



erhältliche Farben

Abflussstopfen

Egal, ob Sie den Wasserfluss in der Badewanne, im Waschbecken, in der Küchenspüle oder im Freizeitfahrzeug regulieren möchten – dieser Abflussstopfen ist die ideale Wahl für eine saubere und effiziente Lösung. Farbe: farbig sortiert; Material: TPR thermoplastischer Gummi; Maße (H x ø): 5 x 6,5 cm **303/086** **2,40**

60,50

LILIE water | light | energy



Duschwanne

Die hochglänzende, weiße Duschwanne von LILIE ist ideal für Freizeitfahrzeuge. Aus dem stabilen Kunststoff LM 202 (PS) gefertigt, ist sie besonders langlebig und pflegeleicht. Die Duschwanne passt perfekt in mobile Badezimmer und sorgt dank des Abflusslochs mit einem Durchmesser von 31 mm für einen zuverlässigen Wasserabfluss. Die perfekte Wahl für Camping und Reisen mit Komfort. Material: Kunststoff; Muldentiefe: 90 mm; Maße (B x H x T): 580 x 90 x 580 mm; Gewicht: 1,05 kg

weiß ☐ **300/607** **60,50**

MADE IN GERMANY

Raumsparwaschbecken

Für kleinste Räume. Nach der Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter gekippt und läuft ab ohne Restwasser zu hinterlassen. Maße hochgeklappt: B 540 x H 315 x T 175 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 105 mm; Maße (B x H x T): 540 x 180 x 315 mm; Gewicht: 994 g

weiß ☐ **300/516** **109,95**

109,95

COMET



MADE IN GERMANY



ab 66,90

NEU: Jetzt auch in Schwarz!

kürzbar

Eckwaschbecken, Ablage links

Stabiles Eckwaschbecken aus 4 mm starkem Material. Mit kürzbarer Ablage (links) und Ablauf ø 30 mm. Erhältlich in Weiß und Schwarz. Ideal für den platzsparenden Einbau in Wohnwagen und Reisemobile.

Material: Kunststoff; Muldentiefe: 160 mm; Maße (B x H x T): 840 x 160 x 375 cm; Gewicht: 995 g

schwarz matt	■	NEU	**300/526**	**73,50**
weiß	☐		**300/544**	**66,90**



89,95

Duschwanne

Material-Ausgangsstärke: 3 mm; Ablauf: ¾". Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Muldentiefe: 100 mm; Maße (B x H x T): 600 x 100 x 600 mm; Gewicht: 1,15 kg

weiß ☐ **300/606** **89,95**

L.RISSE

MADE IN GERMANY



67,50

Becken oval

Einbauwaschbecken mit ovaler Mulde, beliebig kürzbar, glänzend weiß. Ablagenbreite: 270 mm; Ablauf: ø 30 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 160 mm; Maße (B x H x T): 900 x 160 x 325 mm; Gewicht: 1,08 kg

weiß ☐ **300/541** **67,50**

L.RISSE



MADE IN GERMANY

34,50

Eckwaschbecken

Platzsparendes Waschbecken mit Seifenablage. Ablauf: ¾"; Farbe: reinweiß; Material: Kunststoff; Muldentiefe: 110 mm; Maße (B x H x T): 415 x 110 x 350 mm; Gewicht: 330 g

reinweiß ☐ **300/502** **34,50**

865,– STENGELE HOLZ- UND KUNSTSTOFFTECHNIK



MADE IN GERMANY

Klappwaschbecken

Das Klappwaschbecken aus Mineralwerkstoff, geeignet für Freizeitfahrzeuge, vereint Eleganz und Funktionalität in einem platzsparenden Design. Es ist verstellbar, robust, hygienisch und dank seiner matten Oberfläche leicht zu reinigen, wodurch es ideal für Camping und Wohnmobile ist. Material: Mineral opak; Muldentiefe: 40,6 cm; Maße (B x H x T): 676 x 175 x 488 mm; Gewicht: 4,76 kg

weiß	☐		300/503	865,–

45,50 LILIE water | light | energy

mit Seifenablage



Waschbecken mit Seifenablage

Sehr stabil, hochglänzend, Seifenablage und Abflusskanal ins Waschbecken. Ablauf: ø 31 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 110 mm; Maße (B x H x T): 460 x 110 x 295 mm; Gewicht: 416 g

weiß	☐		300/527	45,50



Information

Einlegemulden sind die einfachste Möglichkeit, ein Waschbecken nachzurüsten. Sie schneiden sich, je nach Unterbau, eine Platte zurecht (Kunststoff oder Holz), sägen dort einen entsprechenden Ausschnitt hinein und legen die Einlegemulde ein. Abdichten ... fertig. Die Armaturen finden ihren Platz auf der Grundplatte. So können Sie jedes Waschbecken nachrüsten. Diese Waschbecken (außer Edelstahl) sind aus 4 mm Grundmaterial Polystyrol gefertigt. Selbst an der tiefsten und empfindlichsten Stelle (beim Ablauf) ist so viel Material vorhanden, dass es dem Druck des Ablaufs standhält.

ab 49,– COMET



MADE IN GERMANY

NEU

Einlegemulde rund

Zum Einbau in Arbeitsplatten, Lieferung ohne Ablaufgarnitur. Ablaufanschluss ¾"; Material: PS Polystyrol

Maße (T x ø): 120 x 290 mm
Muldentiefe: 120 mm; Gewicht: 243 g

schwarz matt	■	NEU	300/525	54,60
weiß	☐		300/521	49,–

Maße (T x ø): 140 x 360 mm
Muldentiefe: 140 mm; Gewicht: 290 g

weiß	☐		300/520	61,50

ab 99,95 COMET



Einlegemulde rund

Mit Ablaufgarnitur, zum Einbau in die Arbeitsplatte. Ablauf: ¾"; Material: Edelstahl

Maße (T x ø): 120 x 295 mm
Muldentiefe: 120 mm; Gewicht: 630 g

			300/537	99,95

Maße (T x ø): 150 x 335 mm
Muldentiefe: 150 mm; Gewicht: 846 g

			300/536	109,95

49,95 MADE IN GERMANY COMET



Einlegemulde oval

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Ablauf: ¾"; Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 150 mm; Maße (B x H x T): 450 x 150 x 275 mm; Gewicht: 364 g

weiß	☐		300/523	49,95


Eckwaschbecken

Platzsparende Eckwaschbecken für das Bad. Ablauf: ¾"; Material: PS Polystyrol

ab 47,50

MADE IN GERMANY COMET

NEU: Jetzt auch in Schwarz!




mini 1
Muldentiefe: 120 mm; Maße (B x H x T): 345 x 120 x 345 mm; Gewicht: 431 g

schwarz matt	■	NEU	300/547	52,20
weiß	☐		300/542	47,50



mini 2
Muldentiefe: 120 mm; Maße (B x H x T): 345 x 120 x 345 mm; Gewicht: 448 g

schwarz matt	■	NEU	300/524	75,90
weiß	☐		300/543	66,90



maxi
Muldentiefe: 170 mm; Maße (B x H x T): 420 x 170 x 420 mm; Gewicht: 604 g

weiß	☐		300/518	59,90

D. LÜBECK

30,50

Toilettenbürste Extraclean

Für Chemie-, Trocken- und andere Toiletten in Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Der flexible, austauschbare Bürstenkopf reinigt gründlich alle Ecken. Der Schaber ist ideal für Verkrustungen. Klebehalter anbringen, einhängen, fertig! Halter rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar. Hält auf nahezu allen Oberflächen.
Maße (B x H x T): 14,5 x 31 x 11,5 cm; Gewicht: 380 g



Edelstahl mattiert	■	301/039	30,50
weiß	□	301/038	30,50

DOMETIC



25,–

Toilettenbürste Brush & Stow

Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen.
Maße (H x ø): 32 x 8,7 cm

301/929 25,–

Ersatzbürsten Brush & Stow
3 Stück 301/929-1 25,–

FIAMMA

18,20



Seifenspender

Formschöner Seifen- oder Shampoospender mit 200 ml Inhalt. Mit durchsichtigem Behälter. Spender für ca. 100 Dosierungen.
Maße (B x H x T): 8 x 15 x 5,5 cm; Gewicht: 200 g

300/574 18,20

FIAMMA

9,90



Toilettenbürste Compact

Schmale Toilettenbürste, wenn mal nicht so viel Platz ist. Mit Klett für die Anbringung an Ihre transportable Toilette. Gewicht: 100 g; Maße (B x H x T): 11 x 24 x 4 cm

301/930 9,90

FIAMMA

11,50



Toilettenbürste Pro

Praktische Bürste mit Halter für den Sanitärraum Ihres Reisemobils. Die große Bürste erlaubt optimales Putzen der Toilette, ohne diese dabei zu verkratzen. Maße (H x ø): 36 x 10,5 cm; Gewicht: 200 g

301/042 11,50

ab 44,95

MADE IN GERMANY MAGSPIKE



MagSpike – das magnetische Ordnungssystem für Bad, Küche und Camper

Innovativ. Stilvoll. Magnetisch.
MagSpike steht für clevere Ordnung auf kleinstem Raum – hygienisch, stabil und mit klarem Designanspruch. Das durchdachte Magnetsystem sorgt für griffbereite Flaschen und Utensilien, ohne Bohren oder Schrauben. Ideal für Bad, Küche, Camper, Boot oder Werkstatt – überall dort, wo Funktionalität und Ästhetik gefragt sind.

Ordnung mit System
Mit MagSpike bleiben Shampoo, Duschgel oder Reinigungsmittel immer an ihrem Platz – schwebend, ordentlich und jederzeit griffbereit. Die Trägerplatte wird einfach mit dem hochwertigen **3M-Spezialklebeband** auf glatte Oberflächen geklebt. So lässt sich das System rückstandsfrei montieren und bei Bedarf auch wieder ablösen.

So funktioniert's:
1. **Kleben:** Die Trägerplatte wird auf eine glatte Fläche aufgeklebt – das 3M-Spezialklebeband ist bereits vormontiert.
2. **Fixieren:** Der **MagSpike-Magnet** wird in die Flasche gedrückt. Spezielle Dorne sorgen für sicheren Halt und verhindern ein Auslaufen.
3. **Wechseln:** Ist die Flasche leer, lässt sich der Magnet mit der **mitgelieferten Gabel** einfach lösen und in eine neue Flasche einsetzen.

Vorteile:
- **Innovativ:** Patentierte Magnet-Technologie – Made in Germany
- **Stilvoll:** Dezentes, modernes Design für jedes Ambiente
- **Magnetisch:** Spart Platz und schafft aufgeräumte Flächen
- **Einfach:** Schnelle Montage ohne Bohren und mühelose Reinigung

Trägerplatte mit integrierten Haken

Die integrierten Haken halten bis zu 0,5 kg und eignen sich perfekt für Rasierer, Duschabzieher oder andere Badutensilien.

Noch mehr Leisten finden Sie online!

Lieferumfang:
- Trägerplatte mit integrierten Haken
- MagSpike Magnete für Flaschen bis 500 ml (ø 25 mm, Höhe: 12 mm)
- Gabel zum einfachen Magnetwechsel
- 3M Reinigungstuch
- Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung

Set M+

- 2 MagSpike Magnete
- Trägerplatte Länge: 200 mm, Höhe: 65 mm

schwarz	■	610/481	44,95
silber	■	610/482	44,95
weiß	□	610/480	44,95

Set L+

- 4 MagSpike Magnete
- Trägerplatte Länge: 400 mm, Höhe: 65 mm

schwarz	■	610/487	85,95
silber	■	610/488	85,95
weiß	□	610/486	85,95

DOMETIC

Mit und ohne Spülwassertank.

Das edle Leichtkeramik-WC





ab 927,–

kratzfestes Keramik-Inlay

Zubehör

Cassettentoilette CT 4000

Sanitärkomfort wie zu Hause für Caravan und Wohnmobil. Die CT 4000 von Dometic verbindet Funktionalität, kompakte Bauform und geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Bescheiden im Platzbedarf lässt sie auch in engen Sanitärkabinen genügend Bewegungsfreiheit. Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten.

Die CT 4000er Serie:
- anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay
- platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar
- kraftvolle Spülung
- geringes Gesamtgewicht
- einfaches Entsorgen dank ergonomisch gestaltetem, schwenkbarem Auslaufstutzen
- Füllstandsanzeige für sichere Kontrolle

Besonderheiten: Fäkalientank auf Rädern, Keramikschüssel
Spülsystem: Elektrisch

CTS 4110 ohne Spülwassertank
CTW 4110 mit Spülwassertank
Serviceklappe nicht im Lieferumfang!

CTS 4110
Sitzhöhe: 505 mm

Fäkalientank: 19 l
Maße (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
Gewicht: 12 kg
301/002 **927,–**

CTW 4110
Sitzhöhe: 505 mm
Spülwassertank: 7 l
Fäkalientank: 19 l
Maße (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
Gewicht: 12,5 kg
301/003 **952,–**

Toilettenaufbereitungs-Set Renew Kit
Renew Kit (passend für CT 3xxx/CT 4xxx) lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erscheinen und besteht aus:
- Toilettensitz inkl. Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

301/004 **233,–**

Austauschmodell/Umbausatz zur Kassettentrenntoilette

ab 699,–

MADE IN GERMANY

ARWINGER Kassettentrenntoilette

Das Arwinger KassettentrenntoilettenKit verwandelt drehbare Thetford Chemietoiletten in umweltfreundliche Trenntoiletten. Ohne Einbußen im Komfort und Design, bietet der Umbausatz eine einfache Selbstmontage mit passgenauem Sitzteil mit Trennfunktion. Feststoffe und Flüssigkeiten werden in einer speziellen Kassette aufgenommen, die sich von außen entnehmen lässt. Die Optik sowie die Funktionalität der Originaltoilette bleiben erhalten und der Umbau ist bei Bedarf komplett rückbaubar. Eine nachhaltige Lösung, die ohne Wasser und Chemie auskommt! Für Thetford Bankmodelle gibt es ein passendes Austauschmodell, das die bestehende Toilette komplett ersetzt. Der Behälter für Flüssigkeiten hat ein Volumen von 7,7 l und der für Feststoffe von 9 l.





Austauschmodell Thetford C400 Serie
Gewicht: 16,8 kg **301/488** **1.099,–**

Austauschmodell Thetford C500 Serie
Gewicht: 11,7 kg **301/498** **1.099,–**

Verwandeln Sie Ihre Thetford Toilette in eine umweltfreundliche Trenntoilette!



Umbausatz Thetford C220 Serie
Gewicht: 6,8 kg **301/486** **699,–**

Umbausatz Thetford C250/C260 Serie
Gewicht: 6,8 kg **301/487** **799,–**

Umbausatz Thetford C200 Serie
Gewicht: 8,7 kg **301/480** **799,–**

THETFORD

Tragbare Toiletten Porta Potti



Praktische, langlebige tragbare Toilette, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt.
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- bewährtes Design
- benutzerfreundlicher Schiebergriff
- praktischer Tragegriff für den Fäkalientank
- angenehmer Sitzkomfort



Porta Potti PP 565

Luxuriöse Ausführung der Porta Potti 565 Serie mit elektrischem Spülsystem.
- exklusives Design
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- einfach und bequem zu entleeren
- integriertes Bedienfeld
- Toilettenpapierhalter
- Füllstandsanzeige

Zubehör



Bodenbefestigung Hold Down Kit

Das Hold Down Kit ermöglicht eine feste Bodenmontage der Toilette. Dank des praktischen Mechanismus lässt sich die Toilette bei Bedarf mit nur einer Bewegung aus der Halterung lösen.

Porta Potti 165/365	NEU	301/510	19,95
Porta Potti 565		301/359	39,95

ab 89,95

Bewährte Qualität – Proven Quality

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

BEST SELLER

	PP 145	PP 165	PP 335	PP 345	PP 365	PP 565 P	PP 565 E
							
Fäkalientank:	12 l	21 l	10 l	12 l	21 l	21 l	21 l
Spülwassertank:	15 l	15 l	10 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Sitzhöhe:	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Maße (B x H x T):	383 x 330 x 427 mm	383 x 414 x 427 mm	342 x 313 x 382 mm	383 x 330 x 427 mm	383 x 414 x 427 mm	388 x 448 x 450 mm	388 x 448 x 450 mm
Gewicht:	3,6 kg	3,8 kg	3,3 kg	3,8 kg	4 kg	4,9 kg	5 kg
Spülsystem:	Balgenpumpe	Balgenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Elektrisch
Besonderheiten:		Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Bodenplatte, Füllstandsanzeige für Spülwassertank, Toilettenpapierhalter	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Bodenplatte, Füllstandsanzeige für Spülwassertank, Toilettenpapierhalter
Farbe: weiß	**301/515 89,95**	**301/516 95,95**	**301/517 149,95**	**301/518 119,95**	**301/519 129,95**	**301/520 189,95**	**301/521 239,95**
Hold Down Kit:	**301/510 19,95**				**301/510 19,95**	**301/359 39,95**	**301/359 39,95**

THETFORD

Cassettentoilette C220

ab 639,95

Die Cassettentoilette für den Einbau besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Sie können den Tank über eine Serviceklappe an der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen. Es stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl. Die Position der Serviceklappe 3 (separat erhältlich) kann sowohl vertikal als auch horizontal sein.

Fäkalientank: 18 l | **Sitzhöhe:** 492 mm

Besonderheiten: Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern



Vorteile:
- optimaler Sitz- und Gebrauchskomfort
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem über das gesamte Toilettenbecken
- eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- einfach und bequem zu entleeren
- 3 Jahre Garantie

Kunststoff

	C223-S	C223-CS	C224-CW
Spülwassertank:			9 l
Spülsystem:	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Maße (B x H x T):	365 x 495 x 580 mm	394 x 534 x 580 mm	394 x 727 x 580 mm
Gewicht:	6,8 kg	7,2 kg	8 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/909 639,95	**301/915 659,95**	**301/914 679,95**

Cassettentoilette C260

ab 679,95

Die Cassettentoilette für den Einbau besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Die Toilette ist um 90° drehbar und auch mit Keramikschüssel erhältlich. Den Tank können Sie über eine Serviceklappe 3 horizontal (separat erhältlich) auf der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen.

Fäkalientank: 17,5 l | **Spülsystem:** Elektrisch

Besonderheiten: abnehmbarer Mechanismus, Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern



Kunststoff — **Sitzhöhe:** 467 mm

	C263-S	C263-CS	C262-CWE
Spülwassertank:			8 l
Maße (B x H x T):	341 x 488 x 603 mm	417 x 750 x 603 mm	417 x 750 x 603 mm
Gewicht:	7,1 kg	8 kg	8,1 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/908 679,95	**301/911 709,95**	**301/913 779,95**

Vorteile:
- höchstmöglicher Sitzkomfort
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem über das gesamte Toilettenbecken
- eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- einfach und bequem zu entleeren
- 3 Jahre Garantie

Keramik — **Sitzhöhe:** 479 mm

	C263-S CB	C263-CS CB	C262-CWE CB
Spülwassertank:			8 l
Maße (B x H x T):	341 x 511 x 600 mm	417 x 750 x 600 mm	417 x 750 x 600 mm
Gewicht:	16,2 kg	17,1 kg	17,2 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/916 867,95	**301/910 899,95**	**301/912 969,95**

THETFORD

Cassettentoilette C402-X/C403-L

ab 794,95



Kunststoff

Spülsystem: Elektrisch

Fäkalientank: 19,3 l

Sitzhöhe: 473 mm

Vorteile:
- optimale Platzausnutzung
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- leistungsstarkes elektrisches Spülsystem
- Sitzhöhe 473 mm
- Fäkalientank auf Rädern mit 19,3 Litern
- abnehmbarer Mechanismus

Besonderheiten:
abnehmbarer Mechanismus, Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern, Füllstandsanzeige für Spülwassertank

C402-X		
Spülwassertank:	15 l	
Maße (B x H x T):	670 x 512 x 400 mm	
Gewicht:	8,8 kg	
Ausrichtung:	links	rechts
Art-Nr.:	**301/527**	**301/528**
	794,95	**794,95**

C403-L		
Spülwassertank:	wird aus dem Frischwassertank des Fahrzeugs gezogen	
Maße (B x H x T):	670 x 512 x 400 mm	
Gewicht:	8,1 kg	
Ausrichtung:	links	rechts
Art-Nr.:	**301/525**	**301/526**
	849,95	**849,95**

Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich eines Fäkalientanks mit Rädern und eines einklappbaren Handgriffs, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden. Eine durchdachte Füllstandsanzeige zeigt den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank an. Die Position der Serviceklappe 3 (separat erhältlich) ist vertikal.



159,95

Toiletteneinsatz Twusch

Porzellaneinsatz für Campingtoiletten. Harte, beständige Oberfläche mit Porzellanglasur und Lotuseffekt. Einfach zu reinigen und extrem leicht. Der Einsatz deckt ab, schützt und ist hochgradig antibakteriell. Kratzfest, wasserspa-rend, hygienisch und umweltschonend. Weniger Cassettenentleerungen.

C2, C3, C4	**301/660**	**159,95**
C200	**301/661**	**159,95**
C220	**301/662**	**159,95**
C250	**301/663**	**159,95**
C260	**301/664**	**159,95**
C400	**301/665**	**159,95**
C500	**301/666**	**159,95**

Installationspaket Twusch

Für Twusch Toiletteneinsätze.
Lieferumfang: 1 Sanitär-Silikon Weiß, 3 Holzspatel, 2 Reinigungspads. **301/667** **19,95**

Achtung!, H319

Einbautoilette Aqua Magic VI

ab 259,95

Eine Toilette im amerikanischen Stil, die in hoher und niedriger Ausführung erhältlich ist.
Die Aqua Magic VI wird jeweils an den zentralen Wasser- und Fäkalientank angeschlossen.

Vorteile & Ausstattung
- Fußbedienung
- Die Fäkalientankkapazität bezieht sich auf den zentralen Fäkalientank des Fahrzeugs.
- Die Spülwassertankkapazität bezieht sich auf den zentralen Wassertank des Fahrzeugs.
- verbesserte Montageschraubenschlitze, speziell für einfache Installation konzipiert
- SloClose™-Sitz und -Deckel in Normalgröße
- bietet die tiefste Toilettenschüssel, die für Wohnmobile erhältlich ist



Kunststoff

NEU

Aqua Magic VI high

Sitzhöhe: 450 mm
Maße (B x H x T): 430 x 380 x 518 mm
Gewicht: 4,09 kg **301/128** **264,95**

Aqua Magic VI low

Sitzhöhe: 353 mm
Maße (B x H x T): 380 x 401 x 430 mm
Gewicht: 3,79 kg **301/140** **259,95**

Zubehör



C260

175,95

Elektrischer Ventilator Kit

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie – geruchlos – nach draußen.
- filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- nie wieder Gerüche aus dem Fahrzeug
- automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- geräuscharmer Lüfter
- spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar

C260	**301/176**	**175,95**
C250	**301/177**	**175,95**

Ersatzfilter

C250	**301/177-1**	**18,95**
C260	**301/177-2**	**19,95**

THETFORD

Trenntoiletten Thetford

Kunststoff

Die Trenntoilette von Thetford ist die intelligente Wahl für modernes, netzunabhängiges Camping. Das System der Toilette trennt Urin und feste Ausscheidungen und funktioniert ohne Wasser. Dies bietet Ihnen mehr Freiheit und ist eine praktische Lösung für Abenteuer fernab der Zivilisation. Die Abfälle können leicht entleert werden, ohne dass Sie auf feste Entsorgungsstationen angewiesen sind. Geruchskontrolle, hygienische Abfallentsorgung und leicht zu reinigende Oberflächen gewährleisten täglichen Komfort, egal wohin die Reise geht.

Vorteile:
- patentierte Klappe zur visuellen Abdeckung von Exkrementen
- ergonomisch optimierte Schüssel
- einfache Installation mit kompletter Toilettenschüssel
- Urintank mit Füllstandsanzeige
- leckagefreier Anschluss zur optimalen Entleerung des Urintanks
- optionale aktive Entlüftung

Zubehör

Ventilator Kit S220	NEU	301/549	129,–
Ventilator Kit S260	NEU	301/550	129,–
Ersatzfilter	NEU	301/551	17,50

ab 850,–



S220-S
Mechanische Füllstandsanzeige für den Urintank.
Sitzhöhe: 490 mm
Maße (B x H x T): 580 x 495 x 365 mm
Gewicht: 5,5 kg **301/540** **850,–**

S220-CS
Mechanische Füllstandsanzeige für den Urintank.
Sitzhöhe: 490 mm
Maße (B x H x T): 580 x 534 x 394 mm
Gewicht: 7,2 kg **301/552** **870,–**

S260-S
Elektronische Füllstandsanzeige für den Urintank.
Sitzhöhe: 480 mm
Maße (B x H x T): 603 x 488 x 340 mm
Gewicht: 6,2 kg **301/541** **890,–**

S260-CS
Elektronische Füllstandsanzeige für den Urintank.
Sitzhöhe: 490 mm
Maße (B x H x T): 603 x 750 x 417 mm
Gewicht: 8 kg **301/553** **920,–**

NEU



Umrüstkit
Dieses Umrüstkit verwandelt die bewährte Cassettentoilette in eine Trenntoilette. Der Urinkanister hat ein Volumen von 7,5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 7 l.
C220-S, C220-CS, C220-CW
NEU **301/542** **599,–**
C260-S, C260-CS, C260-CWE
NEU **301/543** **599,–**

Trocknungsmittel für die Trenntoilette
Nimmt Feuchtigkeit schnell auf, um feste Abfälle zu trocknen und Geruchsbildung zu verhindern, 100 % biologisch abbaubare Holzfaser. Ca. 65 Dosierungen pro Packung.
2,4 kg 4,15/kg NEU **301/547** **9,95**



Fäkalienbeutel
Für feste Abfälle in Trenntoiletten. Aus recyceltem Kunststoff, besonders reißfest und einfach zu verschließen. Entsorgung über Restmüll, 20 Beutel pro Rolle.
20 Stück 0,30/Stück NEU **301/544** **5,95**

1 8,95

2 12,95

NEU



Gefahr!, H315, H318

NEU



Gefahr!, H314, H412

1|Bowl Cleaner für Trenntoilette
Reinigt Trenntoiletten gründlich und umweltfreundlich. Die naturbasierte Formel mit Milchsäure sorgt ohne Wasser für eine saubere Schüssel mit frischem „Ocean Breeze"-Duft. Glänzende Oberflächen in 15 Sekunden: Einfach aufsprühen und trocken nachwischen. Biologisch abbaubar.
500 ml 17,90/l NEU **301/546** **8,95**

2|Sanitärzusatz Urine Tank Fresh
Urine Tank Fresh sorgt für Sauberkeit und Frische in Trenntoiletten. Die nachhaltige Formel mit natürlicher Milchsäure und Orangenduft wirkt bereits beim Durchfluss durch den Schlauch, verhindert Gerüche sowie Urinstein und hält den Behälter bis zu fünf Tage frisch. Für alle gängigen Trenntoiletten geeignet. Sichere Entsorgung auch in Klärgruben. Eine Flasche (aus bis zu 95 % recyceltem Kunststoff) reicht für ca. 65 Tage.
750 ml 16,60/l NEU **301/545** **12,95**

TECMA

Zerhackertoilette Elegance

1.399,–

Zerhackertoilette für den Einbau in Booten, Reisemobilen, Caravans oder Mobilheimen. Sie kann direkt an Abwassertank oder -system angeschlossen werden und arbeitet absolut geräuscharm. Zudem erhöht eine automatische Spülung den Komfort. Eine Kontrollleuchte auf der Schalttafel kann an das Abwassersystem angeschlossen werden und informiert darüber, wann der Abwassertank entleert werden muss. Die Keramikschüssel ist formschön und lässt sich einfach reinigen. Ein leistungsstarkes Häckselwerk zerkleinert nicht nur Fäkalien, sondern zeigt auch bei Toilettenpapier keine Schwächen – und das alles ohne Chemie. Extrem sparsam im Wasserverbrauch.

Technische Daten:
- Stromentnahme Abflusspumpe: 40 A
- Wasserverbrauch pro Spülung: 0,5 – 2,7 l
- max. Förderhöhe: 11 m
- max. Förderweite: 90 m

Anschlüsse:
- Einlaufleitung: ½"
- Abflussleitung: ø 40 mm (außen)



absolut geräuscharm

Sitzhöhe: 400 mm
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 40 A
Maße (B x H x T): 370 x 460 x 430 mm
Gewicht: 22,5 kg **301/295** **1.399,–**

Thetford Fresh-Up-Set 195,95

THETFORD

Eine „neue" Toilette in zwei Schritten! Einfach losrollen!
Das Toilet Fresh-Up-Set ist verfügbar für die Cassettentoiletten:
- C200 Serie
- C220 Serie
- C250/C260 Serie
- C400 Serie, für linke und rechte Modelle
- C500 Serie Standard, für linke und rechte Modelle
- C2/C3/C4 Serie, für linke und rechte Modelle



Das Fresh-Up-Set ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Zusätzlicher Fäkalientank für längere Reisen? Selbst dann ist das Fresh-Up-Set eine perfekte Lösung!

Tipp

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %



C2, C3, C4 rechts	**301/958**	**195,95**
C2, C3, C4 links	**301/957**	**195,95**
C200	**301/954**	**195,95**
C220	**301/961**	**195,95**
C250, C260	**301/955**	**195,95**
C400	**301/956**	**195,95**
C500	**301/960**	**195,95**

einfach, schnell und unkompliziert austauschen



6,95

Gefahr!, H222, H229

BEST SELLER

Gummipflegespray Seal Lubricant

Für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Fahrrädern usw. Seal Lubricant für Dichtungen wurde speziell für Thetford Toiletten entwickelt.
- schützt Toilettendichtungen vor dem Austrocknen
- sichert den leichtgängigen Betrieb der Thetford Toilettenschieber
- verhindert Quietschen, Knirschen und Undichtigkeit
- sicher für die Anwendung auf Kunststoff und Gummi
- deckt in einer dünnen, leichten Schicht ab

200 ml	34,75/l	**450/106**	**6,95**



Schieberdichtung

bis 14.06.2000*
* gilt nur für C-2, 3, 4 **301/095** **21,95**

ab 15.06.2000*
* gilt nur für C-2, 3, 4. Alle anderen Modelle benötigen immer diese Dichtung.
301/404 **21,95**



49,95

Für Typ: C400, C402



9,95

Für Typ: C200

Außenentlüftungsventil

Dieses Zubehör für Cassettentoiletten leitet die Gerüche vom Fäkalientank aus dem Fahrzeug ab.

C200	**301/172**	**49,95**
C400, C402	**301/127**	**9,95**

Serviceklappen finden Sie auf Seite 322.

51,50



Wassereinfülltür abschließbar

Wassereinfülltür abschließbar mit ZADI Zylinder für Toilettenmodelle von Thetford mit eigenem Spülwassertank. Die Scharnierposition ist unten.
Maße (B x H): 158 x 134 mm; Gewicht: 300 g
301/304 **51,50**



70,95

Magnetventil

Für Typ: C200, C250, C260*
bis Baujahr 01.03.2013
Seriennummer < E244P
* Für Modelle, die bis 01.09.2013 produziert wurden.
23709 **301/401** **70,95**

Zubehör 29,95



Tasche Cassette Carry Bag

Die Cassette Carry Bag ist ein Must-have für die Aufbewahrung des Cassettentanks, denn sie schützt die Cassette.
- für einfache Lagerung und leichten Transport
- vermeidet Kratzer oder Beschädigungen der Cassette während des Transports
- Es ist nicht mehr notwendig, die Ersatzcassette im Originalkarton aufzubewahren.
- gutes und robustes Material
- starker und solider Reißverschluss zum einfachen Öffnen/Schließen der Tasche
- kräftige Tragegriffe
- Das Innenmaterial ist für eine einfache Reinigung beschichtet.
- waschbar bis max. 40 °C
- macht den Transport und die Lagerung des Cassettentanks diskret

Material: PVC Polyvinylchlorid

Für Typ: C200, C220, C250/C260
Maße (B x H x T): 47,9 x 26,3 x 31,9 cm
Gewicht: 360 g **301/984** **29,95**

Für Typ: C2/C3/C4, C400, C500, iNDUS Mobile Tank
Maße (B x H x T): 67 x 24,6 x 26 cm
Gewicht: 390 g **301/985** **29,95**

Porta Potti Tragetasche 29,95



Schützen Sie Ihre Porta Potti in der Thetford Tasche. Problemloses Aufbewahren, einfacher Transport und leichtes Tragen. Die Tasche ist in 2 Ausführungen erhältlich (PP 165/365/565 und PP 145/335/345). Der strapazierfähige Reißverschluss und das robuste PVC-Gewebe schützen Ihr Porta Potti vor Schmutz und Beschädigung. Einfach zu reinigende Tasche. Maschinenwäsche möglich bis 40 °C.

PP 145, PP 335, PP 345	**301/950**	**29,95**
PP 165, PP 365, PP 565	**301/951**	**29,95**

18,95



Balgpumpe

Für Typ: 145, 165
0786262 **301/110** **18,95**

roadbag® Das Taschen-WC für Männer

ladybag® Das Taschen-WC für Frauen





MADE IN GERMANY

ab 2,95



roadbag®



ladybag®

Taschen WC

Ob im Stau, beim Camping, auf Festivals oder Reisen – mit roadbag® (für Männer und Jungen) und ladybag® (für Frauen und Mädchen) sind Sie jederzeit entspannt unterwegs. Beide Einweg-Urinale sind handlich, sicher, hygienisch und sofort einsatzbereit. Der Innenbeutel enthält einen Superabsorber (Polymerkristalle), der bis zu 1000 ml Urin schnell bindet und in ein festes, geruchloses Gel verwandelt – hygienisch und ohne Hautkontakt. Nach Gebrauch einfach mit dem Klebestreifen verschließen und im Restmüll entsorgen. Kühl und trocken gelagert, nahezu unbegrenzt haltbar. Nicht während der Fahrt am Steuer verwenden! Von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.

roadbag®	**301/082**	**2,95**
ladybag®	**301/086**	**3,75**

MADE IN GERMANY

3,95







Lieferung ohne Eimer

Toiletteneinlage Superbag

Auseinanderfalten, in einen stabilen 10 Liter Eimer einlegen und über den Rand stülpen. Der Superabsorber in Superbag nimmt alle Flüssigkeiten sofort und komplett auf. Superbag nach der Verrichtung aus dem Eimer nehmen, verschließen und im Restmüll entsorgen. Eimer ist nicht im Lieferumfang enthalten.

301/091 **3,95**

HABA # happy campers

64,95



höhenverstellbar

Teleskop-Toilette Torgano

Die faltbare Campingtoilette Torgano aus stabilem Kunststoff lässt sich leicht aufbauen und ist dank ihrer Bauform höhenverstellbar. Durch die rutschfesten Aufkleber auf der Unterseite der Toilette hat sie stets einen festen und sicheren Stand. Die Falttoilette lässt sich dank ihrer kompakten Packmaße leicht verstauen und transportieren. Multifunktional einsetzbar als Toilette, Hocker, Abfalleimer oder Aufbewahrungsbox. Inkl. 10 Toilettenbeuteln. Belastbar bis zu 150 kg. Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 370 x 500 x 370 mm; Gewicht: 2 kg **301/465** **64,95**

Zubehör



Toilettenbeutel Torgano

Inhalt: 10 Stück **301/466** **2,95**



MADE IN GERMANY



21,95

WC-PURE Einlage

Durch die PURE Einlage wird das Toilettenbecken vor Verschmutzungen geschützt. Des Weiteren bietet die Einlage Schutz vor Spritzwasser und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Die Handhabung und Benutzung der Papiereinlage ist sehr einfach. Man legt die PURE Einlage in das Toilettenbecken und nach der Benutzung wird sie weggespült. Zum Wegspülen muss man nur den Sparspüler benutzen. Die WC-Einlage löst sich nach dem Wegspülen im Wasser sofort auf und ist auch keine zusätzliche Belastung für das Abwasser. Zu verwenden bei Haushaltstoiletten, chemischen Toiletten sowie bei Bettpfannen und Kindertöpfchen. Inhalt: 50 Stück

301/703 **21,95**

RYF Solutions GmbH



Produkt entnehmen



Produkt auflegen



Toilette benutzen



In geeigneter Toilette entsorgen

NEU

2,50



WC Sitzauflage

Die WC-Sitzauflagen sind ideal auf Reisen, in Restaurants, am Arbeitsplatz etc.

Inhalt: 25 Stück **301/190** **2,50**

Trelino® Trenntoiletten und mehr ab 299,–

Trelino® sagt Chemietoiletten den Kampf an!
Die regional produzierten Trenntoiletten helfen Ihnen dabei, freier, nachhaltiger und ressourcenschonender unterwegs zu sein. Die Trelino® Trenntoilette benötigt weder Wasser noch chemische Zusätze. Das macht eine Routenplanung entlang von Entsorgungsstationen überflüssig und schenkt Ihnen mehr Flexibilität bei der Wahl Ihrer Reiseziele. Durch die saubere Trennung von Flüssig- und Feststoffen wird die Umwelt geschont. Ob Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus, Boot oder Ferienwohnung: Trelino® findet überall Platz, wo herkömmliche Toiletten nicht eingesetzt werden können.

TRELINO®

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

ohne Chemie





Trenntoilette Trelino® Evo

Die Trelino® Evo ist extrem leicht und lässt sich überall verstauen. Besonders komfortabel: die Softclose-Automatik und der ergonomische Sitz. Ohne Wasser und Chemie bietet die Trelino® Evo die Freiheit, unabhängig von Entsorgungsstationen unterwegs zu sein. Für Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus oder Boot geeignet.

Lieferumfang Trelino® Evo
- Korpus
- befestigter Deckel mit Softclose-Automatik
- Toilettensitz
- Trenneinsatz
- Urinkanister mit Deckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter.

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Größe: S
Der Urinkanister hat ein Volumen von 4,5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6,5 l.
Maße (B x H x T): 33 x 29,6 x 39 cm; Gewicht: 3,9 kg

anthrazit	■	**301/268**	**319,–**
weiß	□	**301/265**	**299,–**

Größe: M
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 8 l.
Maße (B x H x T): 33 x 36 x 39 cm; Gewicht: 4,3 kg

anthrazit	■	**301/269**	**429,–**
weiß	□	**301/266**	**419,–**

Größe: L
Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.
Maße (B x H x T): 33 x 43 x 39 cm; Gewicht: 4,9 kg

anthrazit	■	**301/270**	**539,–**
weiß	□	**301/267**	**519,–**

Waschbecken Trelino® Splash

Das Waschbecken Splash S sorgt überall für Komfort und Sauberkeit. Mit der elektrischen USB-C-Pumpe liefert es bis zu 1,5 Liter Wasser pro Minute – ideal zum Händewaschen oder Abspülen. Der klapp- und abnehmbare Wasserhahn spart Platz, während die 4,5-Liter-Frisch- und Abwassertanks völlige Unabhängigkeit bieten. Gefertigt in Deutschland aus robustem ABS-Kunststoff mit UV-beständiger PMMA-Beschichtung, bleibt die Oberfläche dauerhaft hygienisch und leicht zu reinigen.

NEU

Lieferumfang:
- Korpus
- Kunststoffdeckel
- Wasserhahn
- Elektrische Pumpe
- 2 x Kanister (Frisch- und Abwasser)

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Maße (B x H x T): 390 x 296 x 330 cm
Gewicht: 3,9 kg

anthrazit	■	NEU	**301/449**	**329,–**
weiß	□	NEU	**301/448**	**329,–**

329,–



weiß

anthrazit

Online auch in Größe L verfügbar!

Trenntoilette Trelino® Origin

Die Trelino® Origin ist ein zuverlässiger Allrounder, der mit seinem robusten Korpus und stabilen Holzdeckel jedes Abenteuer mitmacht. Die Toilette eignet sich besonders gut für Roadtrips im Van, für Wohnmobile und Gartenlauben oder für Übernachtungen im Zelt. Dank der guten Sitzhöhe und dem überzeugenden Fassungsvermögen fühlen Sie sich mit der Trelino® Origin überall wie zu Hause.

Lieferumfang Trelino® Origin
- Korpus
- Holzdeckel mit Haltemagneten
- Toilettensitz mit integriertem Trenneinsatz
- Urinkanister mit zusätzlichem Verschlussdeckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter.

Material: Kunststoff PE, Holz

Größe: S
Der Urinkanister hat ein Volumen von 3,5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6 l.
Maße (B x H x T): 34,5 x 28,5 x 40 cm; Gewicht: 5,4 kg

anthrazit	■	**301/261**	**429,–**

Größe: M
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6,5 l.
Maße (B x H x T): 33 x 33,5 x 39 cm; Gewicht: 5,8 kg

anthrazit	■	**301/262**	**549,–**

Größe: L
Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.
Maße (B x H x T): 33 x 46 x 39 cm; Gewicht: 6,8 kg

anthrazit	■	**301/263**	**699,–**

ab 429,–

Robust und stabil!



Größe: L

Größe: M

Größe: S

Alle Trelino Produkte auf dieser Seite sind Made in Germany!

TRELINO®

Zubehör

21,90

EUH208, EUH210



NEU

Holy Shine – Bio Active
Verbesserte Rezeptur. Reinigt schonend und auf Basis mikrobiologischer Enzyme und entfernt zuverlässig Gerüche.

500 ml	43,80/l	NEU	301/352	21,90

Trenntoilettenstreu
Trenntoilettenstreu aus Weichholzfasern. Für optimale Feuchtigkeitsabsorption und zuverlässige, natürliche Geruchsbindung.

7 l	2,41/l	NEU	301/338	16,90

Duftblocker
Perfekt für Trenn- und Komposttoiletten. Trocknet Feststoffe aus und reduziert die Geruchsbildung. Mit effektiven Mikroorganismen.

20 l	1,65/l	301/482	32,90

mikrobiologisch

26,90

EUH208, EUH210



Sanitärzusatz Liquid Fresh
Der biologische Sanitärzusatz für Urinbehälter in Trenntoiletten sorgt durch den Einsatz mikrobiologischer Enzyme für eine effektive Geruchsneutralisation und langanhaltende Frische.

1 l	301/299	26,90	

Recycling Fäkalien-Beutel
Beutel aus mind. 90 % aus Post-Consumer-Rezyklat (PE), 18 l Fassungsvermögen passend für alle Trelino® Trenntoiletten und Feststoffbehälter bis 15 l. Pro Rolle: 10 Beutel (52 x 61 cm).

10 Stück	301/291	6,40	

Kompostierbare Fäkalien-Beutel
Passend für die meisten Trenntoiletten. Dickeres Material, Dampfsperre zur Schwitzwasserreduktion, komplett kompostierbar.
Pro Rolle: 10 Beutel (10 l: 42 x 50 cm).

10 Stück	NEU	301/348	6,90	

39,90

NEU





Füllstandsanzeige Urinometer
Mechanische Füllstandsanzeige für Trenntoiletten. Zeigt zuverlässig an, wann es Zeit wird, den Urinkanister zu entleeren. Batterielos, direkt visuell ablesbar, inkl. Membran.

Größe: XS/S	NEU	301/326	39,90	
Größe: M/L	NEU	301/325	39,90	

17,50



BLUECRAFT



Camping Granulat
Bindet Flüssigkeiten schnell, sauber und geruchsfrei. 900 g binden bis zu 150 l Flüssigkeit und 25 g binden bis zu 4 l Wasser oder bis zu 2 l Fäkalien. Ideal für Trockentoiletten, Falttoiletten und viele weitere Anwendungen.

900 g	19,44/kg	NEU	301/997	17,50

Eimertoilette

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe und vielen funktionellen Details. Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit, da installationsfrei. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten.

- Sitz und Deckel sind getrennt klappbar
- herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel 7 Liter
- mit Toilettenpapierhalter (nur Optiloo)
- stabile Konstruktion aus langlebigem PP
- modernes Design
- tragbar
- Belastbar bis: 120 kg





BEST SELLER

Optitoil
Sitzhöhe: 30 cm
Fäkalientank: 7 l
Maße (B x H x T): 400 x 330 x 480 mm

Gewicht: 2 kg	301/023	49,90	

ab 49,90



Optiloo
Sitzhöhe: 40 cm
Fäkalientank: 7 l
Maße (B x H x T): 390 x 430 x 410 mm

Gewicht: 2,4 kg	301/005	74,90	

mit kratzfestem Behälter

FIAMMA

ab 126,–



Tragbare Toilette BI-POT
Die einfach zu bedienende tragbare Toilette ist mit einem äußeren Entlüftungsventil und einem robusten Unterteil aus einem Stück ausgestattet. Der Fäkalientank ist abnehmbar und die praktische Handpumpe hat ein großes Spülvolumen. Die Toilette lässt sich mit Edelstahlhaken einfach verriegeln.

Bi-Pot 34
Sitzhöhe: 340 mm; Spülwassertank: 15 l; Fäkalientank: 13 l; Maße (B x H x T): 435 x 340 x 360 mm; Gewicht: 4,5 kg

301/000	126,–	

Bi-Pot 39
Sitzhöhe: 392 mm; Spülwassertank: 15 l; Fäkalientank: 20 l; Maße (B x H x T): 435 x 392 x 360 mm; Gewicht: 4,6 kg

301/001	127,–	

Verschweiß-Toilette Clesana C1

Die Clesana C1 ist die Verschweiß-Toilette für höchste Ansprüche. Ursprünglich für den klinischen Einsatz entwickelt, erfüllt sie auch im Caravaning medizinische Hygienestandards – zuverlässig und sauber. Die Clesana C1 funktioniert fast wie zu Hause, nur ohne Wasser oder Chemie. Ein patentierter Thermodruck-Mechanismus verschweißt Hinterlassenschaften auf Knopfdruck vollkommen automatisch in einem Hochbarriere-Folienliner. Das schützt Sie und Ihre Umwelt. Dank der einfachen Installation ist die C1 überall nachrüstbar und sofort einsatzbereit. Swiss Made.
Komfortable Sitzhöhe: 47,8 cm
Leistungsaufnahme Standby: 0,28 W
Energieverbrauch Schweißvorgang: 0,55 Wh
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 22 A

Lieferumfang:
- Clesana C1 mit Rund-Sockel o. L-Adapter
- 1 Hochbarriere-Folienliner
- 1 Packung Super-Absorber

Mit Rund-Sockel



zur freien Platzierung im Raum
Maße (B x H x T): 363 x 515 x 461 mm
Gewicht: 13,1 kg
301/721 **1.450,–**

Mit L-Adapter



zur Nachrüstung der meisten Cassettentoiletten
Maße (B x H x T): 363 x 515 x 516 mm
Gewicht: 13,8 kg
301/720 **1.450,–**

BEST SELLER ★

menbaa automobiltechnik

Hochlastrelais

Relais-Schließer ideal zum Schalten hoher Ströme im Kfz, Wohnmobil, Boot oder in Solar-/Batterie-Anwendungen. Arbeitsbereich bis 12 V 120 A belastbar, kurzfristig 200 A – 5 Sek. IP54 und Entstörwiderstand. Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 200 A **322/046** **39,95**

Lithium-Batterie ELTX9

EXIDE TECHNOLOGIES

Kapazität: 3 Ah
Maße (B x H x T): 150 x 105 x 90 mm
Gewicht: 752 g **323/529** **95,–**

Lithium-Batterie für Clesana C1

BullTron

Kapazität: 6 Ah
Maße (B x H x T): 136 x 99 x 65 mm
Gewicht: 700 g NEU **323/849** **99,–**

Lithium-Batterie LC 4CS

ECTIVE

Kapazität: 4 Ah
Maße (B x H x T): 113 x 86 x 69 mm
Gewicht: 760 g NEU **323/869** **99,–**

Clesana C1

Die Verschweiß-Toilette.
Sicher. Hygienisch. Komfortabel.

- ohne Wasser, ohne Chemie
- kein Trennen
- keine Geruchsbelastung
- keine unhygienische Entsorgung
- keine umständliche Reinigung
- maximaler Toilettenkomfort

1.450,–



SWISS MADE



VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH

MADE IN GERMANY

Clesana Power-Management

Einfache Elektroinstallation und noch mehr Autarkie! Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren und autark betreiben.

Lieferumfang: Clesana Power-Management by Votronic, Leistungskabel zu Clesana C1, Leistungskabel zu Stützbatterie

Lieferung ohne Lithium-Stützbatterie

mit Kabel **301/734** **159,–**
ohne Kabel **301/735** **125,–**

Lithium Batterie für Clesana C1 inkl. Power-Management & Anschlusskabel

Weitere Informationen Seite 623.

BullTron

Kapazität: 6 Ah
Maße (B x H x T): 149 x 93 x 86 mm
Gewicht: 1 kg NEU **323/878** **259,–**

clesana®

Zubehör

Hochbarriere-Folienliner Clesana C1

Ausscheidungen und Toilettenabfälle werden hygienisch in Hochbarriere-Folie verschweißt. Geruchsdichte Lagerung über mehrere Tage möglich. Ein Stück Folienliner reicht für ca. 40 Beutel. 2 Stück

Standard-Liner C1 **301/722** **26,95**
Bio-Liner C1 NEU **301/746** **31,95**

NEU



Foliensparer Anti-Schlupf

Der Anti-Schlupf ist die perfekte Ergänzung für alle, die das Beste aus ihrer Clesana C1 herausholen möchten. Er verhindert ungewollten Folienverbrauch, maximiert die Beutelanzahl und bietet eine einfache und nachhaltige Lösung für etwaig auftretenden Schlupf. Swiss Made.
301/737 **19,95**



Umbausatz Magnetdeckel

Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen.
- maximaler Komfort auch in kleinen Räumen
- einfache Reinigung durch ideale Zugänglichkeit
- kosteneffiziente DIY-Lösung

Inhalt: 4 Scharniere mit Neodym-Magneten, 1 Bohrschablone und Montageanleitung
Lieferung ohne Toilettendeckel!
301/733 **29,95**

Aufputz-Gehäuse für Clesana C1

(o. Abb.) **301/736** **34,95**

Wasser-Schutzhaube (o. Abb.)

Aus speziellem Segelstoff. Schutz gegen Wassereintritt durch z. B. Strahlwasser beim Duschen. Passgenau genäht, mit hoher Wassersäule.
301/725 **69,–**



Mobile Verschweiß-Toilette Clesana X1

So vielfältig die Anforderungen, so einzigartig die Lösung: Die neue Clesana X1 verschweißt Hinterlassenschaften automatisch in Hochbarriere-Folie. Das schützt Sie und Ihre Umwelt. Egal wohin die Reise geht – die Clesana X1 ist autark, hygienisch und passt in jedes Fahrzeug. Umfassende Anschlussmöglichkeiten: 12 V, 18 V Einhell-Akku, 24 V, 110 – 240 V.

In der Variante **ProCharge** verfügt die Clesana X1 über eine integrierte Ladefunktion. Dabei kann der eingesteckte Akku direkt geladen werden, sobald die Toilette über den XT60 Stecker mit Strom versorgt wird.

Lieferumfang: Clesana X1 o. X1 ProCharge, Netzteil, KFZ-Adapter, Erstausstattung Verbrauchsmaterial, **Lieferung ohne Einhell-Akku**

X1	NEU	**301/710**	**1.095,–**
X1 ProCharge	NEU	**301/711**	**1.195,–**

Sitzhöhe: 407 mm
Maße (B x H x T): 30,2 x 34,4 x 38,4 cm
Gewicht: 12,4 kg

Zubehör



Hochbarriere-Folienliner Clesana X1


Clesana X1 Hochbarriere-Folienliner: Die speziell für den medizinischen Bereich entwickelte Hochbarriere-Folie bietet herausragenden Schutz vor Geruchs- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Sie sorgt über Tage und Wochen hinweg für Sicherheit und ermöglicht eine einfache, hygienische Entsorgung. Ein Stück frischer Hochbarriere-Folienliner ermöglicht die Herstellung von bis zu 60 Beuteln (Größe S). **301/714** **24,–**



Bodenbefestigung Clesana X1

Das optionale Bodenbefestigungssystem dient zum Fixieren der Toilette, ohne dass sie am Boden verschraubt werden muss.
Lieferumfang: 2 x Klinken, 1 Lippe, Holzschrauben **301/712** **33,–**

Zubehör C1 und X1



PTFE-Band

Die PTFE-Bänder (Teflon) über dem Schweißdraht verhindern, dass sich das heiße Polymer beim Schweißvorgang an die Schweißbacken haftet. Um die Qualität der Schweißnähte aufrechtzuerhalten, müssen Sie die beiden Bänder nach ca. 2000 Verschweißungen tauschen.
301/724 **39,95**

Super-Absorber

Zum Binden von Flüssigkeiten und Absorbieren von Gerüchen, einfach Granulat vor dem „Spülen" in den Toilettenraum geben. Clesana Super-Absorber ist erhältlich als Standbeutel mit 20 Granulat-Päckchen oder als 1 kg Nachfüllpack loses Granulat.



20 Granulat-Päckchen
28,13 / kg **301/723** **4,50**

Granulat 1 kg
17,90 / kg NEU **301/713** **17,90**



Flüssig-Einsatz

Der Clesana Flüssig-Einsatz ist das optimale Zubehör für maximale Unabhängigkeit. Dank ihm lässt sich das kleine Geschäft auch ohne Beutel erledigen. Hygienisch und leicht zu reinigen. Swiss Engineered.
Volumen: 1,7 l **301/732** **119,–**

Toilettenpflegeprodukte von Thetford

Ihre Cassettentoilette arbeitet anders als die heimische Toilette. Damit unangenehme Gerüche vermieden werden und Ihre Sanitärprodukte länger halten, ist der Einsatz passender Toilettenzusätze besonders wichtig. Normale Haushaltsreiniger können im Freizeitfahrzeug die Kunststoff- und Gummiteile von Toilette und Tank beschädigen. Thetford Toilettenzusätze hingegen sind speziell auf die Anforderungen in Freizeitfahrzeugen abgestimmt und schonen die Materialien.

Bewährte Qualität – Proven Quality

THETFORD

SEPTIC TANK SAFE

hervorragende Geruchsbekämpfung

17,95



BEST SELLER

13 Dosen | 65 Tage

Toilettenzusatz Aqua Kem Blue

Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz. Der Zusatz für den Fäkalientank bietet den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder transportable Toilette.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für einfachere Entsorgung
- reduziert Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage

Kein Verkauf in die Schweiz!

2 l	9,53/l	**301/200**	**17,95**

täglicher Gebrauch

19,95



Gefahr!, H302, H315, H318, H332, H410, EUH208

BEST SELLER

15 Sachets | 75 Tage

Toilettenzusatz Aqua Kem Blue Sachets

Fünfzehn praktische Beutel für einen frischen und leicht zu entleerenden Fäkalientank. Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an!

- immer die richtige Dosis
- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für eine einfachere Entleerung
- reduziert die Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage

Kein Verkauf in die Schweiz!

15 Stück	1,33/Stück	**301/972**	**19,95**

20 Pods | 80 Tage

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %



24,95

Achtung!, H317, H319, H412

PowerPods® Bio

- hochkonzentrierter 24,5 ml Pod
- praktisch vordosiert
- maximale Benutzerfreundlichkeit
- Duft bleibt im Pod, bis er benötigt wird
- innovative Mikroorganismus-Technologie
- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für leichtere Tankentleerung
- 1 Dosierung reicht bis zu 4 Tage
- 1 Tasche = 20 Pods = 80 Tage

20 Stück	1,25/Stück	**301/653**	**24,95**

10 Dosen | 40 Tage

16,95



Gefahr!, H302, H317, H318

Aqua Kem Green Konzentrat

Sehr wirksame, zweifach konzentrierte grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durch Thetford)
- 1 Dosis von 75 ml hält bis zu 4 Tage
- 1 Flasche = 10 Dosierungen = 40 Tage sorglose Nutzung Ihres Fäkalientanks

Kein Verkauf in die Schweiz!

750 ml	22,60/l	**301/603**	**16,95**

Aqua Kem Blue Konzentrat

13 Dosen | 65 Tage

Eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten- und tragbaren Toiletten.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für die einfachere Entsorgung
- reduziert die Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- 3 verschiedene Duftnoten zur Auswahl
- praktische kleine Flasche
- weniger Gewicht
- wirkt 4 bis 5 Tage

Klein, leistungsstark – in 3 Duftnoten!

17,95



Gefahr!, H318, H410

Blue Concentrated — EUH208

Blue mit der klassischen Duftnote.

Kein Verkauf in die Schweiz!

780 ml	23,01/l	**301/601**	**17,95**

Lavender Concentrated

Lavender mit frischer Duftnote nach großen Lavendelfeldern.

Kein Verkauf in die Schweiz!

780 ml	23,01/l	**301/602**	**17,95**

Eucalyptus Concentrated — EUH208

Eucalyptus mit frischer Duftnote nach Eukalyptusbäumen.

Kein Verkauf in die Schweiz!

780 ml	23,01/l	**301/650**	**17,95**

Toilettenpflegeprodukte von Thetford

SEPTIC TANK SAFE

14,95

Schützt, reinigt und riecht gut!



Achtung!, H317, H319, H412

15 Dosen

Toilettenzusatz Aqua Rinse Konzentrat

Aqua Rinse Concentrated ist eine sehr wirksame, zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und tragbaren Toilette.

- praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- auch für Klärtanks geeignet
- für Kunststoff und Keramik geeignet
- 15 Dosen für 15 l frisches Spülwasser
- verhindert Kalkablagerungen
- erhält den Glanz Ihrer Toilettenschüssel
- sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung
- frischer Lavendelduft bei jeder Spülung

Kein Verkauf in die Schweiz!

750 ml	19,93/l	**301/604**	**14,95**

SEPTIC TANK SAFE

7,95



Toilettenzusatz Aqua Rinse Spray

Toilettenschüsselspray speziell für Toiletten, die ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen.

- für Kläranlagen geeignet
- bildet eine Schutzschicht für eine noch gleichmäßigere Spülung
- verhindert Fleckenbildung
- schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- frischer Geruch noch lange nach dem Sprühen
- spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind
- sicher anwendbar für Kunststoff- und Keramik-Toilettenbecken

500 ml	15,90/l	**301/983**	**7,95**

Bewährte Qualität – Proven Quality

THETFORD

8,95



Für eine ultrareine und hygienische Toilettenschüssel!

Toilettenreiniger Toilet Bowl Cleaner

Kraftvolles Reinigungsmittel für Ihre Kunststoff- und Keramiktoilettenschüsseln.

- beseitigt kraftvoll Kalkablagerungen und Bakterien
- hinterlässt einen Schutzfilm
- schützt Kunststoff, Keramik und Toilettendichtungen
- dickflüssige, konzentrierte Formel
- fördert eine saubere, frisch duftende Toilettenschüssel

750 ml	11,93/l	**301/208**	**8,95**



NEU

5,45

Toilettenpapier Aqua Soft

- beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 6 Rollen (200 Blatt), 2-lagig

NEU: Jetzt mit 6 Rollen!

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks

301/969 **5,45**

7,95

Gefahr!, H315, H318



Badreiniger

Speziell entwickelt für eine leichte, sichere und gründliche Reinigung von Kunststoffoberflächen – innerhalb und außerhalb der Nasszelle.

- Grüne Kraft: äußerst wirksam gegen Kalkablagerungen und Seifenrückstände
- Formel auf natürlicher Basis
- für die tägliche Reinigung und perfekte Hygiene
- hinterlässt noch lange nach dem Sprühen den angenehmen Duft einer Meeresbrise
- signifikant verbesserte Leistung

500 ml	15,90/l	**450/105**	**7,95**

13,95

Gefahr!, H302, H318, H410

10 Dosen | 50 Tage



Geruchsentferner Grey Water Fresh Konzentrat

Geruchsentferner, der unangenehme Grauwassergerüche aus dem Abfluss verhindert.

- konzentrierte, wirkungsvolle Flüssigkeit
- reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- hervorragende Geruchskontrolle des Grauwassers
- geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

Kein Verkauf in die Schweiz!

780 ml	17,88/l	**301/971**	**13,95**

12,95

Gefahr!, H314, H410

4 Dosen



Für Fäkalien- und Grauwassertank.

Toilettenzusatz Duo Tank Cleaner Konzentrat

Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Für ein langes, sauberes und frisches Leben beider Tanks. Der Duo Tank Cleaner Concentrated und der Grey Water Fresh Concentrated ergänzen sich gegenseitig.

800 ml	16,19/l	**301/651**	**12,95**

AGROTEX® Pure Power für die Natur!

8,95



MADE IN GERMANY

H302, H315, H317, H319

AMMOVIT Mobil
Ökologischer Sanitärzusatz

AMMOVIT Mobil ist ein umweltfreundlicher und zugleich äußerst effektiver Sanitärzusatz für alle gängigen Fäkalientanks.

- wirkungsstark gegen Geruchsbelästigung
- unkompliziert in der Anwendung
- kostengünstig
- fördert die Humusbildung
- witterungsbeständig
- vollständig biologisch abbaubar

750 g	11,93 / kg	**301/254**	**8,95**

STOCKMEIER CLEANING SOLUTIONS

21,95



MADE IN GERMANY

materialverträglich

Toilettenzusatz
Berliner Sanitär-Elixier

Berliner Sanitär-Elixier ist ein konzentrierter, hochwirksamer, roter Toilettenzusatz für Mobil-Toiletten-Tanks. Das Produkt verzichtet auf aggressive Chemie und basiert auf pflanzlichen Extrakten und natürlichen Ölen. Es ist ungefährlich und wirkt effektiv gegen unangenehme Gerüche. Es zersetzt handelsübliches Toilettenpapier, verhindert Ablagerungen und ist umweltfreundlich. Das Berliner Sanitär-Elixier ist vollständig biologisch abbaubar, kennzeichnungsfrei und materialverträglich (Gummi, Plastik, Glas, Metalle werden nicht angegriffen). Es enthält keine Säuren, Laugen, Lösemittel oder Biozide und ist nicht entflammbar.

1 l		**450/154**	**21,95**

DOMETIC

Achtung!, H319



1 25,–

MADE IN GERMANY



2 24,–

Gefahr!, H318, H410

Dometic Care Tabs

1 | Toilettenzusatz GreenCare Tabs

Umweltschutz ohne Leistungs- oder Effizienzverlust! GreenCare Tabs sind ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz ohne Verschmutzungen für den Abwassertank. Der handliche Behälter enthält vordosierte Tabletten – Sie sparen also Platz und Geld.

- ein umweltfreundlicher WC-Tab, der nicht die (Um-)Welt kostet
- dosierfertig abgepackt – vermeidet Überdosierung und Abfall
- kein Verschütten oder Verschmutzen
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- Die Fäkalien werden rasch zersetzt, ohne dass dabei Gase oder unangenehme Gerüche entstehen.
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten

16 Stück	1,56 / Stück	**301/248**	**25,–**

2 | Toilettenzusatz PowerCare Tabs

Ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz für den Abwassertank. Das Zusatzmittel wandelt Fäkalien in Flüssigkeit um und verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche.

- kein Verschütten oder Verschmutzen
- die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung möglich
- einfache Aufbewahrung in praktischem Becher
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- Abfälle werden rasch zersetzt, ohne dass Gase oder unangenehme Gerüche entstehen
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs

Kein Verkauf in die Schweiz!

20 Stück	1,20 / Stück	**301/249**	**24,–**

Yachticon Einfach gute Pflege

21,95



MADE IN GERMANY

EUH208, EUH210

Sanitärmittel Pury Neutral

Pury Neutral ist ein kennzeichnungsfreies, pH-neutrales und vollständig biologisch abbaubares Sanitärmittel, das ohne aggressive Chemikalien auskommt. Es enthält natürliche ätherische Öle für effektive Geruchsneutralisierung und fördert ein optimiertes Abfallmanagement. Materialverträglich und mikroplastikfrei kann es in jeder normalen Toilette entsorgt werden und wirkt sofort – sogar bei Rückständen konventioneller Zusätze. Ideal für umweltbewusste Camper!

1 l		**301/220**	**21,95**

BIODOR®

15,50



MADE IN GERMANY

Sanitärzusatz Biodor Eufakto

Der mikrobiologische Sanitärzusatz Biodor Eufakto überdeckt die Geruchsquelle nicht nur, sondern beseitigt Abfluss- und Toilettengerüche nachhaltig. Das Produkt baut systematisch organische Ablagerungen im Tank, Rohr und Siphon ab und lässt Toilettenpapier zerfallen. Das Abwassersystem wird sauber und geruchsfrei.

Anwendungsbereiche: Abwassertank, Fäkalientank, Abfluss, Campingtoilette, Mobiltoilette, Bodenablauf, Grauwassertank, Siphon und viele andere.

1 l		**450/451**	**15,50**



1 | Wassertank- und Systemreiniger

Reinigt Wassertank und Leitungen und neutralisiert Gerüche.

- Entwickelt, um Ihren Frischwassertank und Ihre Leitungen gründlich zu reinigen.
- Das Produkt ist für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik zugelassen.
- enthält keine Silber- oder Chlorionen
- enthält spezielles Wasserstoffperoxid
- 100 % natürlich, kraftvoll und sicher
- gebrauchsfertig

Für sauberes Trinkwasser unterwegs

Mit Trinkwasser können Sie unterwegs im Wohnmobil Ihren Durst löschen, Ihre Spaghetti kochen und Ihre Zähne putzen, wo immer Sie möchten. Daher ist es wichtig, dass Ihr Trinkwasser sauber und rein bleibt. Mit dem Wassertankreiniger von Solbio können Sie Ihren Wassertank und Ihr System ohne Chlor oder Silberionen pflegen. Wie für Solbio üblich, reinigt dieses Produkt Ihren Tank und Ihre Leitungen vollkommen natürlich und ohne schädliche Zusatzstoffe.

1 l		**450/005**	**17,95**

2 | Reiniger & Erfrischer für Komposttoiletten

Der Solbio Reiniger & Erfrischer wurde speziell für die Reinigung und Erfrischung von Kompost- und Trockentrenntoiletten entwickelt. Mit seiner 100 % pflanzlichen Formel neutralisiert er zuverlässig unangenehme Gerüche, ganz ohne aggressive Chemikalien. Die praktische Sprühflasche ermöglicht eine einfache Anwendung, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause oder unterwegs.

- entwickelt für Kompost- und Trockentrenntoiletten
- 100 % pflanzliche Inhaltsstoffe
- neutralisiert Gerüche ohne aggressive Chemikalien
- praktische Sprühflasche für einfache Anwendung
- vegan und biologisch abbaubar

500 ml	35,90/l	NEU	**301/993**	**17,95**

3 | Entkalker für Frischwassertank

Kraftvoll und effektiv gegen Kalkablagerungen. Der Solbio Entkalker auf Basis von Apfel- und Zitronensäure entfernt mühelos hartnäckige Kalkablagerungen im Frischwassertank. Ohne aggressive Chemikalien, sicher für Mensch und Natur, gebrauchsfertig.

250 ml	39,80/l	**450/007**	**9,95**

4 | Bad- und Küchenreiniger

Duftet nach Zitrusfrüchten und Rosen.

- pflanzlich, frisch und wirksam
- Allein mit natürlicher Kraft entfernt der Reiniger Kalkablagerungen, Fett und Seifenreste.
- Einfach sprühen, abwischen und bewundern.
- enthält keine Farbstoffe, Parabene, Phosphate, Chlor oder Ammoniak
- für alle Oberflächen geeignet

Für eine frische und saubere Reise

Kompaktes Reisen ist ideal, wenn Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren möchten. Nur unangenehme Gerüche nimmt man auf engem Raum leider schneller wahr. Der Bad- und Küchenreiniger von Solbio entfernt Schmutz und Fett im Handumdrehen, sodass Sie im Urlaub wunderbare und langanhaltende Frische genießen können. Und das Beste: Er ist aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und daher völlig frei von schädlichen Chemikalien. Genießen Sie die Kraft der Natur, sowohl draußen als auch drinnen.

500 ml	19,00/l	**450/006**	**9,50**

5 | StartKit Solbio

Alles dabei!

Das StartKit enthält:

- 1 Eimer
- 1 Solbio Original 0,8 l
- 1 Bad- & Küchenreiniger 0,5 l
- 1 Regenstreifenentferner 0,5 l
- 1 Rolle Bambustoilettenpapier
- 1 Beschreibung

NEU	**301/992**	**52,95**

ohne Chemikalien



ab 19,95

Toilettenzusatz Solbio 4 in 1

Solbio Original ist weltweit eine der besten biologischen Sanitärflüssigkeiten für mobile Toiletten. Die multifunktionale Formel ist leistungsstark, sicher und enthält reine und frische Aromen. Sie ist gleichzeitig geeignet für die Grundreinigung des Grauwassertanks und als Geruchsverhinderer für zwischendurch.

- ohne Chemikalien
- leistungsstark
- sparsame Anwendung
- überall entleerbar
- ECO zertifiziert

Für 20 Dosierungen			
800 ml	24,94/l	**301/986**	**19,95**
Für 40 Dosierungen			
1,6 l	17,47/l	**301/976**	**27,95**
Für 75 Dosierungen			
3 l	16,65/l	**301/990**	**49,95**

NEU: Jetzt in den Versionen Botanic und Marine!



Botanic Version

Zusätzliche Vorteile der Botanic Variante:

- frischer Wildblumen- und Wildkräuterduft statt des Originalaromas
- ideal für leicht bepackte oder Gelegenheitscamper

800 ml	26,19/l	NEU	**301/994**	**20,95**



Marine Version

Zusätzliche Vorteile der Marine Variante:

- speziell entwickelt für den Einsatz in Süß- und Salzwasser
- mit Orangenduft
- besonders leistungsstark für größere Tanks
- hinterlässt die Toilette glänzend und sauber

EUH208

1,6 l	18,72/l	NEU	**301/995**	**29,95**

BLUECRAFT 12,95

NEU



MADE IN GERMANY

Achtung!, H319

Rinse Konzentrat

Bluecraft Rinse sorgt für hygienische Sauberkeit und einen frischen Zitrusduft in der Campingtoilette. Das konzentrierte Mittel wirkt direkt im Spülkasten, reinigt gründlich und verhindert Ablagerungen, sodass das Spülwasser länger sauber bleibt und unangenehme Gerüche keine Chance haben. Zudem überzeugt es durch hohe Ergiebigkeit – ein Liter reicht für bis zu 25 Anwendungen.

Kein Verkauf in die Schweiz!

1 l	NEU	301/996	12,95

abty 16,95



MADE IN GERMANY

Biozid, EUH208

Toilettenzusatz abtyCAM

Der abtyCAM Toilettenzusatz ist ein Fäkalien-Zersetzer für chemische Toiletten und bestens für den Einsatz ohne festen Wasseranschluss geeignet. Das Produkt hat einen angenehmen Zitrusduft, der auch bei höheren Temperaturen über 35 °C hält. Zusätzlich kann abtyCAM Toilettenzusatz in den WC-Spülwassertank gegeben werden und beugt so der Verschleimung im WC-Spülwassertank vor. Gleichzeitig wird auch hier ein angenehmer Zitrusduft versprüht.

BAuA Reg.-Nr.: N-118896

Kein Verkauf in die Schweiz!

2,5 l	6,78/l	301/252	16,95

10,95



MADE IN GERMANY

Achtung!, H315, H317, H319, H412

Toilettenzusatz WC Blue

WC Blue ist ein effektives Sanitärkonzentrat für transportable Toilettensysteme. Es beugt unangenehmen Gerüchen vor und minimiert die Gasbildung im Fäkalientank. Es verbessert die Verflüssigung von Fäkalien und Toilettenpapier.

2,5 l	4,38/l	301/204	10,95

WOSHUP! 15,90

MADE IN GERMANY



Gefahr!, H318

Shitstorm Toilettenzusatz

Der Shitstorm Toilettenzusatz ist die perfekte Lösung für Ihre mobile Toilette! Entwickelt und hergestellt in Bayern, zersetzt dieser leistungsstarke Zusatz effektiv Fäkalien und herkömmliches Klopapier. Der Geruch nach Tanne bzw. Bubblegum sorgt für angenehme Frische, während Ablagerungen im Abwassertank zuverlässig verhindert werden. Genießen Sie langanhaltende Sauberkeit und Frische mit dem Shitstorm!

Inhalt: 1 l

Bubblegum	450/326	15,90
Tanne	450/431	15,90

WOSHUP! 16,90



MADE IN GERMANY

Der einzige Bad Boy, den man mit nach Hause nehmen sollte!

Badreiniger Bad Boy

Der Badreiniger Bad Boy entfernt kraftvoll Kalk- und Wasserflecken sowie Seifenreste und schützt gleichzeitig empfindliche Oberflächen wie Glas, Keramik und Kunststoffe. Die spezielle Formel hinterlässt einen angenehmen, cremigen Duft ohne aggressive Gerüche. Für eine langanhaltende, strahlende Sauberkeit eignet sich der Reiniger ideal für den Einsatz in Badezimmern und sorgt zuverlässig für hygienische Frische.

1 l	450/351	16,90

Yachticon 5,95

NEU



Boat & Caravan Soft WC Papier

Besonders schnell auflösend und weich, verhindert Verstopfungen im Toiletten- und Abwassersystem. Ideal für alle Pump- und Caravantoiletten. Zweilagig, 4 Rollen mit je 250 Blatt.

301/531	5,95

FIAMMA 6,70



Toilettenpapier Soft 6

Empfohlen für alle tragbaren und fixierbaren Toiletten. Extraweich im Gebrauch. Löst sich schnell auf, verhindert Verstopfungen. Sechs Rollen, 2-lagig, Rolle mit 300 Blatt.

301/051	6,70

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!



1 | Toilettenschüssel flush spray

Awiwa flush spray ist ein mikrobiologisches Toilettenschüsselspray für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen, die das Spülwasser aus dem zentralen Frischwassertank beziehen, wie z. B. in Caravans, Wohnmobilen und Booten. Es bildet eine Schutzschicht, wodurch Rückstände weniger an der Toilettenschüssel haften bleiben und somit Wasser bei der Spülung gespart wird. Die schonende Formel verlängert die Lebensdauer der Toilette. Ohne aggressive Chemikalien und leicht biologisch abbaubar.

500 ml	25,90/l	**301/607**	**12,95**

2 | Spülwasserzusatz flush

Umweltfreundliche Sanitärflüssigkeit für die Toilettenspülung. Awiwa flush setzt auf die natürliche Wirkung von Mikroorganismen, hält das Spülwasser sauber, sorgt für eine gleichmäßige Spülung und einen frischen Duft in der Toilettenschüssel. Im Spülwassertank und in der Toilettenschüssel bildet sich außerdem eine Schutzschicht gegen Bakterienablagerungen. Geeignet für Toiletten mit separatem Spülwassertank. Ein Liter reicht für 20 Dosierungen.

1 l		**301/609**	**22,95**

3 | Abwasserzusatz fresh

Mikrobiologischer Zusatz zur Geruchsneutralisierung in Grauwassertank und Rohrleitungen. Awiwa fresh beseitigt unangenehme Gerüche aus Abflüssen, hält Grauwassertank und Rohrleitungen sauber, verhindert Schmutz- und Fettablagerungen und erleichtert die Entleerung des Abwassertanks. Frei von Chlor und aggressiver Chemie.

1 l		**301/700**	**15,95**

4 | Toilettenzusatz wc mobil

Der mikrobiologische Toilettenzusatz awiwa wc mobil verkleinert mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen.

1 l		**301/606**	**22,95**

5 | Frischwassertankreiniger oxi

Awiwa oxi Pulver reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot ohne schädliche Rückstände und ohne Nachspülen. Es löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. Das Produkt sorgt für eine erhebliche Zeit- und Wasserersparnis. Nach einer Einwirkzeit von nur 2 Stunden kann das Gemisch bereits abgepumpt werden. Nachspülen mit frischem Wasser ist nicht notwendig. Durch das Ablassen in den Grauwassertank wird auch dieser gleichzeitig gereinigt. Awiwa oxi auf Basis von Aktivsauerstoff und Mineralien ist geruchs- und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen. Inklusive Dosierlöffel.

500 g	39,90/kg	**301/701**	**19,95**

6 | Dosierhilfe awiwa

Der awiwa Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1-Liter-Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa Reinigungsmitteln. Mit einer Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten. **301/608** **3,45**

TITAN

149,–



Toilettenlüfter für Thetford C250/C260/C400

Der Lüfter (ø 8 cm) ermöglicht das mühelose Entfernen der Cassette und leitet unangenehme Gerüche direkt nach draußen. Er lässt sich einfach installieren, ist wasserdicht und arbeitet leise. Kompatibel mit Thetford C250/C260/C400. **Nur für Cassetten mit Entlüftungsventilen nach unten geeignet.**

Spezifikationen

- Lüftermaße: 80 x 80 x 25 mm (hoher Druck)
- Außenmaße inkl. Rahmen: 208 x 128 x 86 mm
- Eingangsspannung: 7 V DC
- Nennspannung: 12 V DC
- Betriebsspannungsbereich: 7 ~ 13,8 V DC
- Nennstrom: 0,4 A
- Stromverbrauch: 4,8 W
- Lüftergeschwindigkeit: 1200 – 4200 RPM
- Luftstrom: 20 – 59 CFM
- statischer Druck: 4,9 – 8,26 mm H_2O
- Geräuschpegel: 25 – 50 dBA
- Lagerart: doppelt Kugellager
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- Wasserdichtigkeit: IP55
- Kabellänge: 3 m
- inkl. Montagesets **301/199** **149,–**

MARCHLUBA MOBIL GUT VERSORGT www.chluba-feinwerktechnik.com

ab 739,–



MADE IN GERMANY

Zerhackerpumpe

Verwandelt die Toilette in eine komfortable Zerhackertoilette. Statt Cassettentank kann jetzt jede beliebige Tankerweiterung gewählt werden. Direktanschluss an die Kanalisation möglich. Häckselwerk aus Edelstahl, Anschluss an die Bordbatterie, Anschlussmaß 25 mm. Förderleistung 49,2 l/min. Zulassung: U.L.-Explosionsschutz, ISO 8846, CE, E1.

Thetford C200, C250, C260	**301/174-1**	**739,–**
Thetford C2, C3, C4	**301/174-2**	**739,–**
Thetford C400, C402, C500	**301/174-3**	**739,–**
Dometic CTS/CTW 4110/ CT 3000	**301/174-4**	**749,–**

MARCHLUBA MOBIL GUT VERSORGT www.chluba-feinwerktechnik.com

ab 239,–



MADE IN GERMANY

Abwasseranschluss-Cassette

Mit diesem Abwasseranschluss kann die Toilette direkt an das öffentliche Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz und an jeder anderen Stelle angeschlossen werden. Ihr Vorteil: Es ist nicht mehr nötig, den Fäkalientank zu entleeren. Anschluss handelsüblich HT DN 110. Kein Siphon erforderlich. Passt auf ø 110 mm. Kompatibel mit Art-Nr. 301/171 und 301/014.

Thetford C200, C250, C260	**301/173**	**349,–**
Thetford C2, C3, C4	**301/173-1**	**239,–**
Thetford C400, C402, C500	**301/173-3**	**295,–**
Dometic CTS/CTW 4110/ CT 3000	**301/173-4**	**359,–**

MARCHLUBA MOBIL GUT VERSORGT www.chluba-feinwerktechnik.com

92,50



MADE IN GERMANY

Anschlussschlauch

Flexibler Anschlussschlauch für alle Abwasseranschlüsse, um z. B. Querträger zu umgehen oder Biegungen zu überwinden. Anschluss HT DN 110. Länge 80 cm. **301/171** **92,50**

MARCHLUBA MOBIL GUT VERSORGT www.chluba-feinwerktechnik.com

95,–



MADE IN GERMANY

Flexschlauch

Mit diesem flexiblen Anschlussschlauch können Sie die beiden Anschlussarten 3 Zoll und HT DN 75 mm verbinden. Die 3" Seite können Sie auf alle Abwasseranschlüsse aufschrauben. Zum Umgehen von Querträgern oder Biegungen. Maße (L): 80 cm; Packmaß: 31 x 20,9 x 20,7 cm; Gewicht: 350 g **301/014** **95,–**

Bellaria

NEU

99,95



Luft- & WC-Reiniger AIR CUBE 3.0

Der AIR CUBE neutralisiert unangenehme Gerüche im Bad und WC direkt an der Quelle – ganz ohne Chemie oder künstliche Duftstoffe. Das innovative Ionisationssystem beseitigt Geruchsursachen bereits während des Toilettengangs und reinigt die Luft von Mikroorganismen, statt sie nur zu überdecken. Der kompakte Luft- und WC-Reiniger wird einfach an den Toilettenrand gehängt und ist sofort einsatzbereit. Dank wartungsarmem Filtersystem und wiederaufladbarem Akku entstehen keine Folgekosten. So bleibt die Raumluft dauerhaft frisch und hygienisch. Der AIR CUBE arbeitet nachhaltig, effizient und leise – für mehr Wohlbefinden im Badezimmer oder unterwegs. Ideal für Wohnmobile, Boote oder kleine Sanitärbereiche, in denen Frische und Hygiene besonders wichtig sind. Kompatibel mit zahlreichen Festtank-, Cassetten- und Trocken-Trenntoiletten (z. B. Dometic, Thetford, Trelino etc.). Lösungen für weitere Modelle sind in Vorbereitung.

Maße (L x B x H): 12 x 10 x 6 cm; Gewicht: 650 g **301/439** **99,95**

Zubehör

Dufteinlagen Ocean Breeze
2 Stück NEU **301/507** **9,95**

Dufteinlagen Flower Breeze
2 Stück NEU **301/506** **9,95**

MARCHLUBA MOBIL GUT VERSORGT www.chluba-feinwerktechnik.com

262,50



MADE IN GERMANY

Stadtwasserspülung

Geeignet ist diese Stadtwasserspülung für alle Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford. Sie wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil: Sie müssen den Spülwassertank nicht mehr befüllen. Maße (B x H x T): 20,5 x 10 x 6 cm; Gewicht: 900 g **301/168** **262,50**

SOG – elektrische WC-Entlüftung

ab 215,–

MADE IN GERMANY

SOG Technik ersetzt Chemie!

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.
Wie funktioniert das?
Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog" an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Filter nur einmal jährlich tauschen, dauerhaft frei atmen!



Türvariante
Nennspannung: 12 V



Bodenvariante

C2, C3, C4

Türvariante weiß	**301/179**	**215,–**
Bodenvariante	**301/017**	**225,–**

C200

Türvariante dunkelgrau	**301/148**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/180**	**215,–**
Bodenvariante	**301/018**	**225,–**
Dachvariante	**301/180-1**	**215,–**

C220

Türvariante dunkelgrau	**301/612**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/611**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/962**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/610**	**215,–**
Bodenvariante	**301/614**	**225,–**
Dachvariante	**301/613**	**215,–**

C250, C260

Türvariante dunkelgrau	**301/196-2**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/196**	**215,–**
Bodenvariante	**301/078**	**225,–**
Dachvariante	**301/196-1**	**215,–**

C400

Türvariante dunkelgrau	**301/104**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/615**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/103**	**215,–**
Bodenvariante	**301/102**	**225,–**
Dachvariante	**301/192**	**215,–**

C500

Türvariante dunkelgrau	**301/105-1**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/105**	**215,–**
Bodenvariante	**301/106**	**225,–**

CT 3000, CT 4000

Türvariante dunkelgrau	**301/162**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/161**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/963**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/160**	**215,–**
Bodenvariante	**301/079**	**225,–**
Dachvariante	**301/163**	**215,–**

Porta Potti

Bodenvariante	**301/075**	**225,–**

Trockentoilette

Türvariante dunkelgrau	**301/479**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/478**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/477**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/476**	**215,–**
Bodenvariante	**301/481**	**215,–**

Clesana

Türvariante dunkelgrau	**301/502**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/501**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/503**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/500**	**215,–**
Bodenvariante	**301/504**	**215,–**

Umrüstset Cassettenentlüftung auf Clesana
Bei Umstieg von einer Cassettentoilette auf eine Clesana Verschweißtoilette.
301/505 **39,95**

Zubehör

14,50 BEST SELLER



Ersatzkohlefilter für SOG® Türvariante
Der SOG Kohlefilter verhindert die Geruchsbildung außerhalb des Fahrzeugs. Einmal jährlich wechseln! **301/182** **14,50**

41,95 BEST SELLER



Ersatzfilterpatrone für SOG®II Bodenvariante
Gewährleistet eine Neutralisierung der abgeführten Gerüche. **301/058** **41,95**

41,95



Filterpatrone TT
SOG® TT Filterpatrone für Trockentrenntoilette Tür- oder Bodenversion. **301/210** **41,95**

Information

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

99,–



Ersatzlüfter Trenntoilette TT
SOG® TT Ersatzlüfter für Trockentrenntoilette TT Tür- oder Bodenversion. **301/211** **99,–**

20,50



Anschluss für Zweitcassette
Unverzichtbar, wenn Sie beim Camping eine zweite Cassette einsetzen. Passend für SOG und SOG II.

C2, C3, C4, C220	**301/181**	**20,50**
C200	**301/181-1**	**20,50**
C250, C260	**301/182-16**	**20,50**
C500	**301/175**	**20,50**
CT 3000, CT 4000	**301/169**	**20,50**

GAS

Backöfen	485
Spülen	486 – 487, 489 – 492
Einbaukocher	487 – 488, 490 – 492
Campingkocher	493, 495, 497 – 502, 504 – 505, 510
Dunstabzüge	493
Gasversorgung	494, 501, 507, 509, 511, 514 – 532, 546
Gasflaschen	496, 528
Grills	498, 500 – 507, 510
Lampen	499, 512
Grillzubehör	508 – 510, 512 – 513
Gasfüllstandsanzeiger	515, 529
Heizsysteme	533 – 537, 539 – 543
Warmwasserbereitung	538, 541 – 542, 544 – 545
Heizstrahler	546 – 547



THETFORD

Backöfen Thetford

Hochwertige Einbau-Gasbacköfen (Anschluss 30 mbar), die sich durch optimale Isolierung und geringe Abwärme auszeichnen, zudem ist bei der einfachen Installation kein separater Kamin notwendig. Alle Modelle sind mit elektrischer Zündung, Backrost und Multifunktionsschale mit abnehmbarem Handgriff ausgestattet. Der Triplex hat zusätzlich einen 3-Flamm-Kocher integriert, der bei Nichtgebrauch unter einer fest angebrachten Glasabdeckung verschwindet. 3 Jahre Hersteller-Garantie.

3 Jahre Garantie / 3 Years Warranty

Duplex

559,–



949,–

Triplex



Duplex XS

Im Vergleich zum Duplex-Backofen/Grill hat der Duplex XS eine Einbautiefe von nur 400 statt 500 mm, was die Küchenzeile sehr flach macht. Er ist die erste Backofen/Grill Kombination, die in einen Küchenblock für Camper Vans passt. Mit 12 kg ist der Duplex XS ein Leichtgewicht. Trotz der geringen Größe bietet diese Backofen-Grill-Kombination ein Fassungsvermögen von 19 Litern und genug Leistung für gute Backergebnisse.



NEU

559,–

Duplex XS

Technische Daten:	Duplex XS	Duplex	Triplex
Inhalt	19 l	36 l	36 l
Leistung Kocher	——	——	2 x 1,8 kW / 1 x 2,4 kW
Leistung Ofen	1,58 kW	1,6 kW	1,6 kW
Leistung Grill	1,68 kW	1,6 kW	1,6 kW
Ausschnittmaße (B x H x T)	44,5 x 41 x 40 cm	44,5 x 43,8 x 49 cm	44,5 x 46,3 x 49,3 cm
Maße (B x H x T)	45,5 x 42 x 41 cm	45,6 x 44,5 x 49 cm	46,3 x 46,8 x 50 cm
Gewicht	12 kg	14 kg	21,9 kg
Art-Nr.	**41 709**	**41 710**	**41 711**
Preis	**559,–**	**559,–**	**949,–**

DOMETIC

Backöfen Dometic

Ausgestattet mit einem 30 mbar Gasanschluss, die Inbetriebnahme erfolgt mit elektronischer 12-Volt-Zündung mit Sicherheitszündung. Alle Modelle arbeiten mit Thermostat und besitzen eine praktische Innenbeleuchtung. Inkl. Rost und Backblech. Mit Dometic Gasbacköfen isst man unterwegs immer gut, egal ob leckerer Kuchen, saftiger Braten oder knuspriges Hähnchen.

950,–



OVN 0250



OVG 0250

995,–

OVN 0250 und OVG 0250 mit Grill

Edelstahl-Einbau-Gasbackofen, ausgestattet mit Kamin-Anschluss, sowie hochisolierender mehrschichtiger Glastüre mit Verriegelung. Diese hält die Wärme im Ofen und die Außenseite bleibt kalt. Glastüre öffnet nach oben, Einbauort oben. Die Reinigung ist einfach, dank verdeckter Brenner-Elemente und glatter Oberflächen. Die Kapazität beträgt 25 Liter bei der Größe eines herkömmlichen 20-Liter-Backofens. Interne und externe Belüftung ist möglich.

Technische Daten:	OVN 0250	OVG 0250
Inhalt	25 l	25 l
Leistung Ofen	1,2 kW	1,2 kW
Leistung Grill	——	2,5 kW
Gasverbrauch Ofen	87 g/h	87 g/h
Gasverbrauch Grill	——	95 g/h
Ausschnittmaße (B x H x T)	53 x 34,2 x 49,7 cm	53 x 34,2 x 49,7 cm
Maße (B x H x T)	54,7 x 36,4 x 49,1 cm	54,7 x 36,4 x 49,1 cm
Gewicht	18,6 kg	19,5 kg
Art-Nr.	**41 693**	**41 694**
Preis	**950,–**	**995,–**

1



149,–

1 | Spülbecken 930

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 14,5 cm, Ausschnittmaße 37,2 x 27,2 cm, Außenmaße 38 x 28 cm, Gewicht 1 kg.

41 401 **149,–**

2



155,–

2 | Spülbecken 910

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 12,5 cm, Ausschnittmaße 33,6 x 33,6 cm, Außenmaße 37 x 37 cm, Gewicht 1,1 kg.

41 404 **155,–**

3



89,–

3 | Spülbecken 928

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 13 cm, Ausschnittmaß ø 36,6 cm, Außenmaß ø 40 cm, Gewicht 1 kg.

41 410 **89,–**

DOMETIC

4



119,–

5



275,–

Spülbecken CE99 und SNG 4237 AM

Mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Modell SNG 4237 mit Bohrung ø 39 mm für Wasserhahn, Seite 487, Art.-Nr. 41 555 (die Armatur ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:	4 | CE99	5 | SNG 4237 AM
Einbautiefe	12,4 cm	14,5 cm
Ausschnittmaße (B x T)	40 x 32,5 cm	40 x 35,5 cm
Außenmaße (B x T)	41 x 33,5 cm	42 x 37 cm
Gewicht	2,4 kg	2,7 kg
Art-Nr.	**41 545**	**41 548**
Preis	**119,–**	**275,–**

6



190,–

7



250,–

8



160,–

6 | Spülbecken CVS1350

Inklusive Ablaufarmatur, Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 33,8 x 33,2 cm, Außenmaße 35 x 35 cm, Gewicht 1,2 kg. **41 403** **190,–**

7 | Spülbecken CVS1525

Inklusive Ablaufarmatur, Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 50,7 x 33,8 cm, Außenmaße 52,5 x 35 cm, Gewicht 1,8 kg. **41 405** **250,–**

8 | Spülbecken CVS1350R

Inklusive Ablaufarmatur, Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaß ø 34 cm, Außenmaß ø 35 cm, Gewicht 900 g. **41 402** **160,–**

Spülbecken CVS mit Glasabdeckung

Mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas. Die Spülbecken sind aus hochwertigem Edelstahl und leicht zu reinigen. Alle Modelle mit Bohrung ø 39 mm für Wasserhahn, Katalogseite 487, Art.-Nr. 41 555 (Ablaufarmatur und Dichtung sind im Lieferumfang enthalten).

9

10

289,–

11



250,–

299,90

Technische Daten:	9 | CVS 1350RG	10 | CVS 1350G	11 | CVS 1525G
Einbautiefe	17 cm	17 cm	17 cm
Ausschnittmaße (B x T)	ø 34 cm	33,2 x 33,8 cm	50,7 x 33,8 cm
Außenmaße (B x T)	---	35 x 35 cm	52,5 x 35 cm
Maße ø:	35 cm	---	---
Gewicht	2 kg	2,5 kg	3,8 kg
Art-Nr.	**41 420**	**41 421**	**41 422**
Preis	**250,–**	**289,–**	**299,90**

12 | Kocher-Spülenkombination CVC 1525G

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Bohrung für Wasserhahn ø 27 mm. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt); Leistung 1 x 1,1 kW, Verbrauch 80 g/h. Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 50,7 x 33,8 cm, Außenmaße 52,5 x 35 cm, Gewicht 4,5 kg. **41 425** **450,–**



12

450,–



14

545,–

Becken	Art-Nr.	Preis
links	41 433	545,–
rechts	41 434	545,–

13 | Kocher-Spülenkombination CVC 1600G

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 1,6 kW, Verbrauch 116,8 g/h. Einbautiefe 14 cm, Ausschnittmaße 58,2 x 43,8 cm, Außenmaße 60 x 45 cm, Gewicht 4,5 kg. **41 429** **550,–**

DOMETIC



13


550,–

14 | Kocher-Spülenkombination CVC 1700G

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 2 kW, Verbrauch 146 g/h. Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 68,2 x 33,8 cm, Außenmaße 70 x 35 cm, Gewicht 7,9 kg.

15 | Kocher-Spülenkombination MO 9222

Einbau-Kocher-Spülenkombination im neuen Design mit separater, zweigeteilter, schwarzer Abdeckungen aus Sicherheitsglas. Diese schützt im geschlossenen Zustand Kochfeld und Spüle und dient als zusätzliche Arbeitsfläche. Sicherheitsabschaltung bei geschlossener Glasabdeckung. Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm) ist vorhanden, dieser muss extra bestellt werden, Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektrischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,6 kW, Verbrauch 204 g/h. Einbautiefe 16 cm, Ausschnittmaße 88,3 x 30,7 cm, Außenmaße 90 x 37 cm, Gewicht 5,7 kg.



15

NEU

475,–

Becken	Art-Nr.	Preis
links	41 671	475,–
rechts	41 675	475,–

Information

Alle Kocher-Spülenkombinationen

- Anschluss 30 mbar
- mit emaillierten Brennerdeckeln und emaillierten Topfaufsätzen
- inkl. Ablaufarmatur



16

NEU

515,–

16 | Kocher-Spülenkombination MO 9722

Einbau-Kocher-Spülenkombination im neuen Design mit separaten, schwarzen Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Sicherheitsabschaltung bei geschlossener Glasabdeckung; Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,8 kW, Verbrauch 204 g/h. Einbautiefe 17,9 cm, Ausschnittmaße 74,2 x 31,2 cm, Außenmaße 76 x 32,5 cm, Gewicht 6 kg.

Becken	Art-Nr.	Preis
links	41 673	515,–
rechts	41 674	515,–

Zubehör



17

18

17 | Armatur AC 539

Wasserhahn abklappbar, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff. **41 555** **104,90**

18 | Armatur AC 537

Zur Montage in der Arbeitsplatte neben der Spüle, Wasserhahn abklappbar, mit Zweigriff-Mischer warm und kalt, Material Messing. **41 556** **155,–**



19

20

21

19 | Ablaufarmatur AC535 gerade

Ablauf ø 25 mm. NEU **41 478** **19,–**

20 | Ablaufarmatur gewinkelt

Ablauf ø 20 mm. **41 479** **19,–**

21 | Ablaufarmatur gewinkelt

Ablauf ø 25 mm NEU **41 480** **19,–**

1 | Kocher CVH 1525G

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt), Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 2 kW, Gasverbrauch 146 g/h. Einbautiefe 9,7 cm, Ausschnittmaße 50,7 x 33,8 cm, Außenmaße 52,5 x 35 cm, Gewicht 5 kg. **41 437** **389,–**

389,–

1



Information

Alle Kocher

- Anschluss 30 mbar
- mit emaillierten Brennerdeckel und emaillierten Topfaufsätzen

DOMETIC

2 | Kocher CVH 1700G

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt), Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 1,6 kW, 1 x 2 kW, Gasverbrauch 146 g/h. Einbautiefe 9,7 cm, Ausschnittmaße 68,2 x 33,8 cm, Außenmaße 70 x 35 cm, Gewicht 6,7 kg. **41 438** **489,–**

489,–

2



Induktionskochfelder Dometic CVI1350 und CVI1525

Die Induktionskochfelder mit topmoderner Induktionstechnik von Dometic ermöglichen schnelles und bequemes Kochen auf dem Campingplatz. Sie verfügen über eine leicht zu reinigende Glasoberfläche und Sensor-Touch-Bedienelemente zur praktischen Regulierung der Kochtemperatur in 9 Schritten. Die Kochfelder lassen sich besonders schnell aufheizen, weshalb eine automatische Überlastungsabschaltung integriert ist. Außerdem lassen sie sich gut mit einer passenden Spüle kombinieren.

Technische Daten:	3 | CVI1350	4 | CVI1525
Induktionskochfelder	1	2
Leistung	2,3 kW	1 kW / 1,3 kW
Ausschnittmaße (B x H x T)	33 x 10 x 33 cm	50,5 x 10 x 33 cm
Außenmaße (B x H x T)	35 x 5,5 x 35 cm	52,5 x 5,5 x 35 cm
Gewicht	5 kg	7 kg
Art-Nr.	**41 678**	**41 679**
Preis	**369,–**	**785,–**

topmoderne Induktionstechnik

3



369,–

4



785,–

DOMETIC

PCS

699,–


5



neueste Siemens IGBT-Technologie

5 | Induktionskochfeld PCS

Das Kochfeld hat eine Gesamtleistung von 1,9 kW, welche variable auf beide Platten verteilt werden kann. Kristallglasplatte mit pulsfreier, gleichmäßiger Energieaufnahme, Pause- und Timer-Funktion. 9 Leistungsstufen mit Slide-Funktion. Schnellere Aufheizzeit durch die neueste Siemens IGBT-Technologie, was den Energieverbrauch reduziert. Ausschnittmaße B 44 x H 10 x T 29 cm, Außenmaße B 45 x H 5,5 x T 30 cm, Gewicht 6,33 kg. **41 702** **699,–**









6 | Rund-Spülbecken LR1770
Mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Bohrung für Wasserhahn (ø 33 mm), Art.-Nr. 41 860; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaß ø 39,2/ 35,4 cm, Außenmaß ø 40,7 cm, Gewicht 4 kg.
41 801 **205,–**

7 | Spülbecken Can LR1375
Mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 12,5 cm, Ausschnittmaße 36,3 x 28,8 cm, Außenmaße 37,5 cm x 30 cm, Gewicht 4 kg.
41 803 **149,–**

8 | Spülbecken Can LA1401
Inklusive Ablaufarmatur. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 34,5 x 24,2 cm, Außenmaße 35,5 cm x 26 cm, Gewicht 1,3 kg. **41 806** **135,–**

9 | Spülbecken Can LA1402
Inklusive Ablaufarmatur. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 33,2 x 30,2 cm, Außenmaße 35 cm x 32 cm, Gewicht 1,5 kg. **41 807** **140,–**







10 | Spülbecken LA1500
Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaß ø 32 cm, Außenmaß ø 35 cm, Gewicht 1,6 kg. **41 802** **82,90**

11 | Spülbecken LA1410
Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 12 cm, Ausschnittmaß ø 26 cm, Außenmaß ø 29 cm, Gewicht 500 g. **41 804** **97,90**

12 | Spülbecken LA1411
Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 14 cm, Ausschnittmaß ø 30 cm, Außenmaß ø 34 cm, Gewicht 600 g. **41 805** **109,–**

Zubehör





13 | Armatur RB1488
Wasserhahn abklappbar, für Bohrung ø 33 mm, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff.
41 860 **87,90**

14 | Armatur RB1493
Kurzer abklappbarer Wasserhahn, für Bohrung ø 27 mm, komplett mit Mischbatterie, Material Kunststoff. **41 861** **49,–**



15 | Ablaufarmatur gewinkelt
Lochdurchmesser 55 mm, Schlauchanschluss 20/25 mm, inkl. Stöpsel. **41 865** **15,50**

1 | Kocher-Spülenkombination PV1364

Mit halbrundem Edelstahl-Spülbecken, gefertigt aus schwarzem, hitzebeständigem und kratzfestem Kristallglas. Bohrung für Wasserhahn (ø 33 mm), Katalogseite 489, Art.-Nr. 41 860; inklusive Ablaufarmatur. Manuelle Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Ausschnittmaße 76,8 x 29,4 cm, Außenmaße 78,8 x 31,4 cm, Gewicht 7,5 kg. **41 823** **372,–**

1




372,–

2 | Kocher-Spülenkombination FL13

Sehr kompakte Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Bohrung für Ablauf (ø 27 mm), Katalogseite 489, Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszünd-system mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1,9 kW, Verbrauch 127 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 51,5 x 32,5 cm, Außenmaße 53 x 34 cm, Gewicht 4,5 kg.

	Becken	Art-Nr.	Preis
FL1323	rechts	**41 826**	**420,–**
FL1324	links	**41 827**	**420,–**

2



420,–

3



459,–

3 | Kocher-Spülenkombination FL1402

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Katalogseite 489, Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Wasserhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten; Piezo-Zündung und Sicherheitszünd-system mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 70 x 32 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 6 kg. **41 835** **459,–**

4



459,–

4 | Kocher-Spülenkombination FL1501

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Katalogseite 489, Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 70 x 32 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 5,6 kg. **41 836** **459,–**

5



459,–

5 | Kocher-Spülenkombination FL1502

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Katalogseite 489, Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 70 x 32 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 5,6 kg. **41 837** **459,–**

6 | Kocher FC1336

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem; inklusive Dichtung; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Einbautiefe 11 cm, Ausschnittmaße 51,5 x 32,5 cm, Außenmaße 53 x 34 cm, Gewicht 4,8 kg.

41 812 **310,–**

6



310,–

7 | Kocher FC1346

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elektrischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt) und Sicherheitszündsystem; inklusive Dichtung; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 8 cm, Ausschnittmaße 44 x 32 cm, Außenmaße 46 x 33,5 cm, Gewicht 4,6 kg.

41 809 **315,–**


7



315,–

8 | Induktionskochfeld PI3050

Glaskeramik-Induktionskochfeld zum Einbau mit 2 Kochzonen von 14,5 cm und 21 cm. Leistung 1 x 1,2 kW / 1 x 1,6 kW, mit Touch-Bedienelementen, Sicherheitssystem (Tastensperre) und Restwärmeanzeige. Ausschnittmaße B 49,8 x H 6,9 x T 27 cm, Außenmaße B 50,5 x H 6 x T 30 cm, Gewicht 5 kg. **41 873** **739,–**



739,–

8

9 | Spülbecken Basic Line 34

Ausschnittmaße B 38,7 x H 14,5 x T 42,9 cm, Außenmaße B 48 x T 44,5 cm, Beckeninnenmaße B 33,8 x H 9,2 x T 28 cm, Gewicht 2,9 kg.

41 720 **199,–**

9



199,–

10 | Rundspülbecken Basic Line 30

Runde Spüle aus Edelstahl mit schwarzer Glasabdeckung. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaß ø 39 cm, Außenmaß ø 40,5 cm, Gewicht 2,4 kg.

41 712 **170,–**

10



170,–

11 | Kocher Basic Line 345

Elektrische Zündung, mit Zündsicherung, Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW, Ausschnittmaße B 52,7 x H 10 x T 42,9 cm, Außenmaße B 54 x T 44,5 cm, Gewicht 5,7 kg.

41 722 **449,–**

11

449,–



Kocher Top-Line 165 und 169

Mit Glasabdeckung, gefertigt aus verstärkter und glasbeschichteter Stahloberfläche mit Stahlrahmen, mit elektrischer Zündung und Zündsicherung.

Technische Daten:	1 | Top-Line 165	2 | Top-Line 169
Brenner	2	3
Leistung Kocher	1 x 1,5 kW / 1 x 2,4 kW	2 x 1,5 kW / 1 x 2,4 kW
Ausschnittmaße (B x H x T)	56,6 x 10,6 x 34,9 cm	51,4 x 10,5 x 45 cm
Außenmaße (B x H x T)	57,6 x 10,6 x 36,1 cm	54,6 x 10,5 x 48,2 cm
Gewicht	8 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**41 723**	**41 726**
Preis	**529,–**	**639,–**

1



529,–

2



639,–

3 | Kocher-Spülenkombination Topline 111

Topline 111 ist ein Kombigerät aus qualitativ hochwertigen Materialien, das speziell für Campervans entwickelt wurde. Die Abmessungen sind für den schmalen Küchengrundriss von Campervans optimiert und bieten die Grundfunktionen von 2 Gasbrennern und einem Waschbecken; mit elektrischer Zündung; Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Leistung 2 x 1,5 kW, Ausschnittmaße B 88,8 x T 35,8 cm, Außenmaße B 90 x 37 cm, Gewicht 11 kg. **41 729** **579,–**


3



579,–

4

1.079,–



4 | Hybrid Kocher Top-Line 981

Besteht aus einem Induktionskochfeld (Leistung 1,4 kW) und einem 2-Flammkocher (Leistung 1 und 1,5 kW) mit elektrischer Zündung und Zündsicherung. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Topferkennungsfunktion, Überhitzungsanzeige, Kindersicherung und automatische Sicherheitsabschaltung. Gefertigt aus schwarzem Glas, Ausschnittmaße B 48 x H 10 x T 36 cm, Außenmaße B 50 x H 10 x T 38 cm, Gewicht 6,5 kg.

Induktionskochfeld	Art-Nr.	Preis
links	**41 736**	**1.079,–**
rechts	**41 737**	**1.079,–**

THETFORD

5

359,–




5 | Kocher Top-Line 922

2-Flamm-Einbaukocher (Leistung 2 x 1,5 kW) aus schwarzem Glas, mit elektrischer Zündung und Zündsicherung, Ausschnittmaße B 28,5 x H 9,5 x T 48,5 cm, Außenmaße B 30,5 x H 9,5 x T 50 cm, Gewicht 5 kg. **41 731** **359,–**

1.220,–

6



6 | Induktionskochfeld Topline 902

Besteht aus 2 Kochfeldern (Leistung 1 x 1,4 kW / 1 x 1,8 kW) mit herausragender Kochleistung und automatischer Erhitzung. Sie verfügen über eine Topferkennungsfunktion, Überhitzungsanzeige und automatische Sicherheitsabschaltung. Außerdem enthält das Induktionskochfeld einen Timer für die einzelnen Zonen und eine Power-Boost Funktion. Gefertigt aus schwarzem gehärtetem Glas. Ausschnittmaße B 27,4 x H 8 x T 48,2 cm, Außenmaße B 30,5 x H 5,3 x T 50 cm, Gewicht 5,5 kg. **41 739** **1.220,–**

Dunstabzugshauben

DOMETIC

Ablufthaube
Typ: CK 500

Touch-Control







auswaschbarer Metallfettfilter

465,–

Dunstabzugshaube CK 500

Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Control und 3-stufigem Gebläse.
Die Abluft-Dunstabzugshaube CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich einfach per Fingerdruck auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Die Frontleiste, die hygienischen Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.

Vorteile der CK 500:
- temperaturbeständige Glas-Bedienleiste
- Touch-Control für Lüfterstufe, Uhrzeit und LED-Beleuchtung
- dreistufiges Gebläse
- auswaschbarer Metallfettfilter
- wetterfeste Dachkuppel
- mit Timerfunktion

Technische Daten: Kapazität: max. 100 m³/h; LED-Beleuchtung (3 Watt, warmweiß, Energieverbrauch in 1000 Std.: 3 kWh); Dachstärke: ab 25 mm; Abluftschlauch: 1,20 m inkl. Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm.

206/914 **465,–**


Umlufthaube
Typ: CK 2000

Aktivkohlefilter

integrierte Arbeitsleuchten

499,–





Dunstabzugshaube CK 2000

Die Dometic CK 2000 ist eine Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Der Aufwärtssog erfolgt mittig nach oben, die gereinigte Luft wird über die Seiten und nach vorne zurückgeleitet. Die so entstehende Luftkuppel fängt sämtliche Kochdünste auf und garantiert eine gute Saugleistung.

Vorteile der CK 2000:
- einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen
- auswaschbarer Metallfettfilter
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- beide Filter leicht zugänglich
- zweistufiges Gebläse
- integrierte Arbeitsleuchten

Technische Daten: Kapazität: 38/45 m³/h; 2-stufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 Watt/12 Volt, GU4, 2 Beleuchtungsstufen), auswaschbarer Metallfettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter.

206/911 **499,–**



Zubehör

59,95

Aktivkohlefilter

Für die Dometic Dunstabzugshaube CK 2000.

206/912 **59,95**

Information

Was Sie zusätzlich zum Betreiben benötigen:
Druckminderer: 50 mbar
Gasschlauch: beidseitig mit ¼" Linksgewinde-Anschluss und Länge nach Ihrem Bedürfnis



BLUECRAFT

ab 59,–

Campingkocher Bluecraft

Der Gaskocher überzeugt durch seine starke Leistung bei niedrigem Verbrauch. Eine konstante Wärmezufuhr führt zu einem effizienten Energieeinsatz und gleichzeitig zu weniger Schadstoffemission.
- sehr stabile emaillierte Topfträger
- emaillierte Brennerdeckel (weiße Kocher)
- Schlauchanschluss: ¼" Linksgewinde

2-flammig

Nennleistung: 4,4 kW; Gasverbrauch: 320 g/h;
Maße (B x H x T): 60 x 10 x 33 cm;
Packmaß: 61 x 34 x 10 cm; Gewicht: 3,2 kg

anthrazit Edelstahl Brennerdeckel
Mit Zündsicherung. **310/695** **84,95**

weiß
Ohne Zündsicherung. **310/692** **59,–**
Mit Zündsicherung. **310/665** **84,95**

3-flammig

Nennleistung: 5,25 kW; Gasverbrauch: 385 g/h;
Maße (B x H x T): 61 x 10 x 33 cm;
Packmaß: 61 x 34 x 10 cm; Gewicht: 3,3 kg
weiß
Ohne Zündsicherung. **310/693** **66,95**
Mit Zündsicherung. **310/666** **109,–**

4-flammig

Nennleistung: 5,8 kW; Gasverbrauch: 422 g/h;
Maße (B x H x T): 54 x 10 x 58 cm;
Packmaß: 54 x 53,5 x 11 cm; Gewicht: 4,7 kg
weiß
Ohne Zündsicherung. **310/694** **97,95**
Mit Zündsicherung. **310/667** **151,–**

ab 19,95



optimiert die Wärmeverteilung

Sicherheitskochplatte

Die Sicherheitskochplatte verteilt Wärme gleichmäßig, verhindert Überkochen und Anbrennen von Speisen, hält Teller warm und eignet sich zum Rösten mit Alufolie (Flamme nicht über Rand), aber nicht auf Glas oder Keramik. Energiesparend.

ø 16 cm	**310/510**	**19,95**
ø 19 cm	**310/511**	**21,95**

29,–



Grillaufsatz Devil Grill Plate

Mit diesem hochwertigen Grillaufsatz für Gaskartuschenkocher können Sie schnell und einfach grillen. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ermöglicht fettfreies Grillen, während eine Wasserschale überschüssiges Fett auffängt und Rauchbildung vermindert. Ideal für unterwegs, bietet der Aufsatz mit 31 cm genug Platz für Grillgut und ist leicht und transportfreundlich.
Maße (ø): 31 cm; Gewicht: 600 g

310/699 **29,–**

49,95



Kontaktgrillfläche

- gegossene Aluminium-Grillplatte
- teflonbeschichtet
- passend für alle HPV Zweiflammkocher
- Maße (B x H x T): 47 x 3 x 24 cm; Gewicht: 1,4 kg

310/648 **49,95**

29,50







CAMP-A-TOASTER® – das Original

Sorgt auch im Urlaub, weitab von Bäcker und Supermarkt, für frischen Toast und knusprige Brötchen. Einfach zentral auf eine Flamme stellen – fertig. Mit Aufbewahrungstasche. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 22,5 x 5,6 x 13 cm; Packmaß: 24 x 14 x 6 cm; Gewicht: 273 g

350/046 **29,50**

7,95








Edelstahl-Campingtoaster

Für Gaskocher. Toasten Sie bis zu 4 Scheiben gleichzeitig. Einfach zu handhaben. Auch im Urlaub müssen Sie auf die gewohnten knusprigen Toasts nicht verzichten. Material: Edelstahl;
Maße (B x H x T): 23,8 x 10,5 x 23,3 cm;
Packmaß: 23 x 22,5 x 1,5 cm; Gewicht: 247 g

350/045 **7,95**

ab 56,95



verbessert Brennzeit und Sicherheit

Windschutz Campingkocher

Ein faltbarer Windschutz für Campingkocher in hoher Qualität, der die Heizleistung steigert und für mehr Sicherheit beim Kochen sorgt. Erhältlich in zwei Größen mit separatem Bodenblech zum Schutz der Abstellfläche.

Für Zweiflammkocher
Maße (B x H x T): 55 x 30 x 35 cm;
Packmaß: 56 x 36 x 2 cm; Gewicht: 1,2 kg

310/660 **56,95**

Für Dreiflammkocher
Maße (B x H x T): 65 x 30 x 38 cm;
Packmaß: 67 x 39 x 2 cm; Gewicht: 1,5 kg

310/661 **64,95**

15,65



Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg. ohne Manometer; **Betriebsdruck: 50 mbar;** max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/700 **15,65**

17,90



Grillregler Basic, Niederdruckregler

Typ: EN61
Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
ohne Manometer
Betriebsdruck: 50 mbar
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/724 **17,90**

ab 9,95



Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage. Nicht kältebeständig.
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.
Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

800 mm	**310/770**	**9,95**
1500 mm	**310/771**	**11,50**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Gaskocher Turbo

Der Turboeffekt optimiert die Vermischung von Gas und Sauerstoff, was den Verbrauch senkt und die Hitzeeffizienz steigert. Zündgesichert und mit Piezozündung ausgestattet, ist der Kocher aus korrosionsbeständigem Edelstahl besonders langlebig. Geeignet für 30 mbar und 50 mbar ohne Umschaltung. Lieferung ohne Schlauch und Regler.
Mit Zündsicherung.
Betriebsdruck: 30 mbar | 50 mbar

1-flammig
Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 290 g/h;
Maße (B x H x T): 41,2 x 11,8 x 30,2 cm;
Gewicht: 3 kg **310/630** **113,50**

2-flammig
Nennleistung: 7 kW; Gasverbrauch: 500 g/h;
Maße (B x H x T): 70 x 11,5 x 40 cm;
Gewicht: 5,5 kg **310/631** **205,–**

Allzeit exzellente Leistung!

ab 113,50



3-flammig
Nennleistung: 8 kW; Gasverbrauch: 580 g/h;
Maße (B x H x T): 68 x 15 x 38 cm;
Gewicht: 5,7 kg **310/632** **249,–**

HPV Flüssiggaskocher
Die Gaskocher von HPV sind vielseitige und leistungsstarke Kocher, die sich perfekt für Camping, Outdoor-Aktivitäten oder den Garten eignen. Dank der APT-Verbrennungstechnologie (Advanced Power Technology) ist die Verbrennung sauber und effizient. So wird sowohl die Umwelt geschont als auch der Gasverbrauch reduziert.

ab 59,95



MADE IN GERMANY

Einflamm-Gaskocher Samba

Nennleistung: 1,6 kW; Gasverbrauch: 110 g/h
Maße (B x H x T): 25 x 8 x 29 cm
Packmaß: 30 x 26 x 10 cm
Gewicht: 1,2 kg

Mit Zündsicherung.
30 mbar **310/640** **69,95**
50 mbar **310/638** **69,95**
Ohne Zündsicherung.
30 mbar **310/639** **59,95**
50 mbar **310/637** **59,95**



MADE IN GERMANY

Zweiflamm-Gaskocher Rumba

Nennleistung: 3,2 kW; Gasverbrauch: 220 g/h;
Maße (B x H x T): 50 x 37 x 29 cm
Packmaß: 51 x 30 x 10 cm; Gewicht: 3,1 kg

Mit Zündsicherung.
30 mbar **310/634** **119,95**
50 mbar **310/635** **119,95**
Ohne Zündsicherung.
50 mbar **310/636** **79,95**

245,–



MADE IN GERMANY

mit antihaftbeschichteter Grillschale

integrierter Staukasten

Gaskocher Calypso Classic

Für Camping, Picknick und Terrasse. Zweiflammkocher und Grill im schönen Design mit emailliertem Rost und antihaftbeschichteter Grillschale. Mit zwei leistungsstarken 2,5-kW-Brennern, Piezozündung und 80 cm Anschlussschlauch im integrierten Staukasten des eleganten, pulverbeschichteten Koffers mit Tragegriff. Verbrauch: 190 g/h je Brenner bei Vollbrand; 65 g/h je Brenner bei Kleinbrand (Grilleinstellung).

2-flammig Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 380 g/h; Maße (B x H x T): 54,5 x 9,5 x 37 cm;
Packmaß: 55,5 x 38,5 x 13 cm;
Gewicht: 6,6 kg **310/633** **245,–**

Bewährte Qualität – Proven Quality

BEST SELLER

ab 307,50



MADE IN GERMANY

Gaskocher Tango

Leistungsstärke und Strapazierfähigkeit – das sind die Eigenschaften, die die HPV Produkte auszeichnen. Die Innovation ist das Premiummodell Tango. Ausgestattet mit Starkbrennern à 2,5 kW und einem integrierten Windschutz, sorgt der exklusive Edelstahlkocher allzeit für exzellente Leistung. Seine Zündsicherung und Piezozündung garantieren zudem höchste Sicherheit und Komfort. Und wem das noch nicht genügt: Mit der zusätzlich erhältlichen Aluminiumguss-Grillplatte (antihaftbeschichtet) lässt sich der Tango im Handumdrehen in einen vollwertigen Grill verwandeln.

- Gehäuse aus Edelstahl, emaillierter Topfträger
- inklusive Windschutz
- inklusive Anschlussschlauch und Tragetasche
- Mit Zündsicherung.
- Betriebsdruck: 50 mbar

2-flammig
Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 360 g/h
Maße (B x H x T): 52,5 x 22 x 31,5 cm;
Packmaß: 62 x 39 x 19 cm; Gewicht: 4,7 kg
310/651 **307,50**

3-flammig
Nennleistung: 7,5 kW; Gasverbrauch: 540 g/h;
Maße (B x H x T): 62 x 22 x 34,5 cm;
Packmaß: 72 x 42 x 19 cm; Gewicht: 5,9 kg
310/652 **375,–**

CADAC DOMETIC



ab 2,95

Gefahr!, H220, H280

Gefahr!, H220, H280, EUH066

Schraubkartusche

Butan/Propan-Gasgemisch-Kartusche mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil.

500 g	13,90/kg	**310/007**	**6,95**

Gaskartusche

Butangaskartusche mit SSN-29-Gewinde. Kartusche wird horizontal eingelegt.

227 g	13,41/kg	**310/008**	**2,95**

PRIMUS



ab 6,95

Power Gas

Schraubventilkartuschen gefüllt mit Flüssiggasgemisch aus Propan und Isopropanol. Bei Temperaturen bis -5 °C sehr gut geeignet.

Gefahr!, H220, H280

230 g	30,22/kg	**320/102**	**6,95**
450 g	23,14/kg	**320/103**	**9,95**

BRUNER

NEU



6,90

Gefahr!, H220, H280, H281, H336

2,50



Gaskartusche, 450 g

Schraub-Ventilkartusche mit Propan-/Butan-Gasgemisch und internationalem Standardgewinde. Mit selbstschließendem Sicherheitsventil. Kann auch vor vollständiger Entleerung sicher vom Gerät getrennt werden.

450 g	15,33/kg	NEU	**320/115**	**6,90**

Gaskartusche, 227 g

Ventilkartusche mit Butan-Gasgemisch und internationalem Standardgewinde. Ausgestattet mit selbstschließendem Sicherheitsventil. Kann auch vor vollständiger Entleerung sicher vom Gerät getrennt werden.

227 g	11,01/kg	NEU	**320/114**	**2,50**

Preis-Tipp 2,80

Gefahr!, H220, H280



Stechkartusche Butangas

Mit Gas-Stop-System. Entsprechend DIN EN 417:2012. Geeignet für Brenner mit Stechvorrichtung wie Gaskocher oder Gaslampen.

190 g	14,74/kg	**310/544**	**2,80**

Coleman



10,50

Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411

Brennstoff Fuel

Dieses hochwertige, gereinigte Katalytbenzin sorgt für eine saubere und zuverlässige Verbrennung in Benzinlampen und -kochern. Es ist für alle gängigen Benzin-Outdoor-Geräte geeignet und bietet eine gleichmäßige Flamme ohne Rußbildung. Ideal für Camping, Trekking und Reisen – überall dort, wo Leistung und Sicherheit zählen.

1 l		**310/960**	**10,50**



ab 8,50

Gefahr!, H220

Gaskartusche

Die Coleman® Ventilkartuschen sind mit dem besonders leistungsstarken Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 70/30 gefüllt und sind bis zum Gefrierpunkt einsetzbar. Schraubkartusche mit Ventil. Längere Brenndauer für längere Ausflüge.

C 300, 240 g	35,42/kg	**320/971**	**8,50**
C 500, 440 g	23,86/kg	**320/972**	**10,50**

CAMPINGAZ



Gefahr!, H220

Gaskartusche

Die Ventilkartuschen verfügen über selbstdichtende Ventile, die sehr sicher sind. Außerdem sind sie wiederverschließbar, wodurch sie an das Gerät angeschlossen und von diesem getrennt werden können, selbst wenn sie noch nicht leer sind. Sie sind daher ideal für eine regelmäßige, moderne Nutzung.

CV 300 Plus

Ventilkartusche mit 240 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan. Mit Easy Clic Plus Verschluss

240 g	35,42/kg	**320/988**	**8,50**

CV 470 Plus

Ventilkartusche mit 450 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan. Mit Easy Clic Plus Verschluss.

450 g	27,78/kg	**320/989**	**12,50**

CP 250

Ventilkartusche mit Isobutangas. Für die Verwendung in Campingaz® Geräten der Linien Bistro® und Festivio®. Ohne Easy Clic Plus Verschluss

220 g	25,00/kg	**310/594**	**5,50**

ab 3,20



Gefahr!, H220

Gaskartusche CV 470 Plus All Season Gas 3er Set

Genießen Sie ganzjährigen Campingkomfort mit dem CV 470 Plus All Season Kartuschen-Set, bestehend aus drei Kartuschen à 425 Gramm eines speziellen Isobutan-Propangemisches. Dieses Gasgemisch garantiert auch bis zu -10 Grad Celsius konstante Leistung. Die Kartuschen sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, sodass sie auch teilgefüllt sicher von Campingaz® Geräten getrennt werden können. Kompatibel mit allen Campingaz® Kochern mit Easy Clic, Easy Clic Plus oder Campingaz® Verschluss, bietet das Set ideale Voraussetzungen für Outdoor-Abenteuer in jeder Saison. 3 Stück

425 g	29,41/kg	**320/397**	**37,50**

Stechkartusche C206 GLS



Stechkartusche mit Butan-/Propangemisch im Verhältnis 80/20. Für die Versorgung von Campingaz® Geräten der Linie 206. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417:2012: Bei versehentlichem Abnehmen der Kartusche vom Gerät wird der Gasaustritt fast gestoppt. Eine Stechkartusche darf nur restlos entleert vom Gerät abgenommen werden.

Gefahr!, H220

190 g	16,84/kg	**320/390**	**3,20**

Butangasflasche befüllt

Gefahr!, H220



Die größeren Gasflaschen mit Butangas sind für die längere, intensive oder regelmäßige Nutzung gedacht.

Alle Campingaz® Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß befüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.

R 904	45,95/kg	**320/354**	**85,–**
R 907	34,82/kg	**320/355**	**97,50**



59,95

Hockerkocher 4 kW

Der stufenlos regelbare Hockerkocher ist ideal für Jugendgruppen, Vereine und große Feste. Auch für Räucheröfen oder Gulaschkanonen. Mit Zündsicherung.
Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 545 g/h; Maße (B x H x T): 30 x 12 x 30 cm; Packmaß: 32 x 31 x 9 cm; Gewicht: 2 kg

310/434 **59,95**



BLUECRAFT

72,50

Hockerkocher 10 kW

Der robuste Hockerkocher bietet stufenlose Leistungsregelung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ideal zum Zubereiten großer Mengen. Mit langlebigem Brenner aus massivem Gusseisen. Mit Zündsicherung. Zündsystem: Piezozünder; Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 10 kW; Gasverbrauch: 746 g/h; Maße (B x H x T): 40 x 18 x 40 cm; Packmaß: 42 x 42 x 11 cm
Gewicht: 6,3 kg **320/326** **72,50**

BRUNNER



39,90

Kartuschenkocher Devil SD

Kartuschen-Gaskocher mit Zündsicherung, integrierter Piezozündung und Edelstahl-Brenner. Gaszufuhr regelbar. Inklusive Transportkoffer.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,2 kW; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37,5 x 13 x 28,6 cm; Packmaß: 38 x 32 x 13 cm;
Gewicht: 1,9 kg **310/365** **39,90**



39,95

Campingkocher Vulcan 3000

Moderner, leistungsstarker Gaskartuschenkocher.
- robustes, schlagfestes und hochwertiges Kunststoffgehäuse
- extrem gute Standsicherheit durch optimierte Standfläche
- regelbar
- mit Piezozündung
- für den Betrieb mit 190 g Stechkartusche
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1300 W; Gasverbrauch: 93 g/h; Maße (B x H x T): 18 x 21 x 14 cm; Packmaß: 22,3 x 15,8 x 15,4 cm;
Gewicht: 600 g **310/990** **39,95**



CAMPINGAZ



inkl. Transportkoffer

34,95



Campingkocher Camp'Bistro 3

Kompakter, leichter Campingkocher mit einer Leistung von 2200 Watt, Piezozündung, Dual Safety System, Topfträger aus emailliertem Stahl, inkl. Transportkoffer.
Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche
Nennleistung: 2200 W
Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 34 x 13 x 28 cm
Packmaß: 35,2 x 31,1 x 13,7 cm;
Gewicht: 1,6 kg **310/014** **34,95**

HPV

ab 79,95

MADE IN GERMANY





Spirituskocher

Spirituskocher der gehobenen Qualität. Aus lackiertem Stahlblech, regelbar, mit Topfträgern. Brenndauer mit 1 Füllung: 120 Minuten pro Brenner. Ohne Zündsicherung.

Salsa 1-flammig
Nennleistung: 1000 W; Maße (B x H x T): 25 x 9,5 x 32 cm; Packmaß: 32 x 27,5 x 10 cm;
Gewicht: 1,2 kg **310/531** **79,95**

Mambo 2-flammig
Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 50 x 9,5 x 32 cm; Packmaß: 51 x 32,5 x 10,5 cm;
Gewicht: 2,5 kg **310/532** **129,95**



ab 44,95



CP 250

Campingkocher Camp'Bistro DLX

Dieser leichte und starke Tischkocher eignet sich hervorragend für Picknicks und Tagesausflüge. Brenndauer: mind. 1 Std. 15 Min. Mit Piezozündung und Edelstahleinlage, für Campingaz® Ventilkartusche CP250, inkl. Transportkoffer.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37 x 12,3 x 27,9 cm; Packmaß: 38,7 x 31,7 x 12,95 cm

Ohne Zündsicherung
Gewicht: 1,73 kg **310/009** **44,95**

Mit Zündsicherung
Gewicht: 1,87 kg **310/012** **64,95**

89,95



Mimer Backpacking Stove Kit

Komplettes Trekking-Kochset mit Töpfen und Bratpfanne

Der robuste Gaskocher mit 4-Punkt-Topfauflage sorgt für sicheren Stand und Windschutz. Zwei Töpfe aus harteloxiertem Aluminium (1,3 l und 2,3 l) sowie ein antihaftbeschichteter Deckel, der auch als Pfanne dient, machen das Kochen draußen besonders vielseitig. Mit dabei: ein stabiler Griff und eine langlebige Nylon-Tasche zur Aufbewahrung.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 200 g/h; Maße (H x ø): 8,2 x 12,5 cm; Packmaß: 23 x 22,1 x 12 cm; Gewicht: 760 g

310/464 **89,95**

Gaskartuschenkocher Mimer Stove

29,95



Einfacher, robuster und flexibler Gaskocher für alle, die gute Speisen in der Natur genießen möchten. Die Topfauflage sorgt für einen ausgezeichneten Windschutz, der das Kochen sowohl schneller als auch zuverlässiger gestaltet. Siedepunkt in 3,5 min (1 Liter Wasser). Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 197 g/h; Maße (H x ø): 5,5 x 12,5 cm; Packmaß: 12,4 x 10,8 x 7,9 cm; Gewicht: 195 g

310/479 **29,95**

Gaskartuschenkocher Mimer Stove Duo

39,95



Der robuste, zuverlässige und stets einsatzbereite Aufschraubkocher mit Duo-Ventil eignet sich mit seiner breiten Flamme gut für größere Töpfe.

für Schraub & Click

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 197 g/h; Maße (H x ø): 5,5 x 12,5 cm; Packmaß: 12,3 x 10,8 x 7,9 cm
Gewicht: 233 g

310/477 **39,95**

Zubehör

Adapter Gasgrill
3 kg



310/463-2 **21,95**

Adapter Gasgrill
5/11/33 kg



310/463-3 **21,95**

79,95



Gaskocher Essential Trail Stove Kit

Der Essential Trail Kit ist der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer. In Schweden entworfen und handgefertigt in Europa, bietet er einen kompakten Gaskocher, einen 0,5-Liter-Topf und eine antihaftbeschichtete Pfanne. Dank Laminar-Flow-Technologie kocht er 1 Liter Wasser in nur 3,5 Minuten. Inklusive abnehmbarer Griffe und Netzbeutel – alles, was Sie zum Kochen unterwegs brauchen (Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten)!
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2500 W; Gasverbrauch: 180 g/h; Maße (H x ø): 14,5 x 11,7 cm; Packmaß: 18,4 x 13,6 x 13,5 cm; Gewicht: 350 g

310/475 **79,95**

229,95



Gaskocher Moja Stove

5 kg 11 kg

Der Einflammkocher ist leicht, kompakt und einfach zu transportieren. Auch optimal als ultrakompakte Küchenlösung im Boot/Van. Wenn Sie eine große Pfanne/Kochtopf verwenden möchten, entfernen Sie einfach die Abdeckung. So haben Sie zusätzlichen Platz, damit die Pfanne mittig auf der Flamme stehen kann. Der kraftvolle 3000-W-Brenner mit präziser Flammensteuerung ermöglicht Ihnen das Kochen und Braten mit genau der richtigen Hitzezufuhr. Der Topfhalter und die Tropfschale aus Edelstahl lassen sich zum Reinigen leicht entfernen. Ein holzbeschichteter Griff sorgt für einfachen Transport und verschließt den Kocher für den Transport sicher. Inkl. Adapter für Gasflaschen mit 5, 11 oder 33 kg (Art-Nr. 310/463-3).
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 180 g/h Maße (B x H x T): 29 x 32 x 27 cm; Packmaß: 29,5 x 26,6 x 7,8 cm; Gewicht: 2,3 kg

310/465 **229,95**

259,95



Gasgrill Kuchoma

5 kg 11 kg

Der Kuchoma Grill ist leicht, kompakt und lässt sich bequem mit einer Hand tragen – ideal für Grillfans unterwegs. Die intuitive Verriegelung öffnet und schließt mühelos, sodass das Grillen genauso Spaß macht wie das Essen. Die große Stahlhaube bietet Platz für Spieße oder Slow-Cooking-Gerichte. Deckel schließen, Aromen bewahren und mit indirekter Hitze grillen. Der keramikbeschichtete Rost und die Edelstahl-Tropfschale lassen sich einfach per Hand reinigen. Lieferung ohne Gaskartusche, mit Adapter auch für 3-, 5- und 11-kg-Flaschen geeignet.
Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2500 W; Gasverbrauch: 180 g/h; Maße (B x H x T): 43 x 29 x 14 cm; Packmaß: 51,5 x 33,5 x 18,5 cm; Gewicht: 4,6 kg

320/101 **259,95**

PRIMUS

229,95



Gaskocher Kinjia Stove

5 kg 11 kg

Dieser Zweiflammenkocher ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Er bietet bequem Platz für zwei große Töpfe. Jeder Brenner kann separat entzündet und betrieben werden. Gefertigt aus Aluminiumdruckguss wird dieser schlanke Kocher über Jahre hinweg ein treuer Begleiter sein. Die Topfhalter und die Tropfschale aus Edelstahl lassen sich zum Reinigen leicht entfernen. Zum Verstauen einfach verschließen.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 360 g/h; Maße (B x H x T): 47,3 x 32 x 32 cm
Packmaß: 47,5 x 29,5 x 7,8 cm
Gewicht: 3,7 kg

310/468 **229,95**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

NEU



34,95

EASY CLIC CONNECT

Campingkocher Twister Connect

CV 300+ CV 470+

Der Twister Connect bietet mit seiner Easy Clic Connect und Dual-Lock Funktion eine sichere, verschleißarme Verbindung zwischen Kartusche und Kocher. Die roten und grünen Schloss-Symbole zeigen klar an, ob der Kocher verriegelt oder betriebsbereit ist. Während des Betriebs kann die Kartusche nicht entfernt werden – für maximale Sicherheit. Mit 2,9 kW Leistung sorgt der Kocher für schnelle Mahlzeiten unterwegs. Drei klappbare Topfträger und die Tragetasche machen ihn kompakt, stabil und leicht zu transportieren.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,9 kW; Gasverbrauch: 210 g/h; Maße (B x H x T): 10,5 x 10,5 x 14,5 cm; Packmaß: 10,5 x 10,5 x 8 cm; Gewicht: 199 g

310/067 **34,95**

NEU



29,95

EASY CLIC CONNECT

Campingkocher Camping Connect

CV 300+ CV 470+

Der Camping Connect bietet eine einfache und sichere Verbindung zwischen Kartusche und Kocher dank Easy Clic Connect & Dual-Lock Funktion. Farbige Schloss-Symbole zeigen klar an, ob der Kocher entriegelt (rot) oder betriebsbereit (grün) ist – für maximale Sicherheit unterwegs. Mit seinem 1,25 kW Brenner sorgt der Camping Connect für schnelle Mahlzeiten und Heißgetränke. Vier stabile Topfträger gewährleisten festen Halt, die kompakte Bauweise ermöglicht leichten Transport – ideal für Camping, Wandern und Touren mit wenig Gepäck.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1,25 kW; Gasverbrauch: 90 g/h; Maße (B x H x T): 13,5 x 9,5 x 13,5 cm; Packmaß: 10,2 x 10,2 x 10 cm; Gewicht: 184 g

310/066 **29,95**

CAMPINGAZ



28,95



C 206

Campingkocher 206 S

Der Campingkocher 206 S zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Stabilität und seinen sparsamen Gasverbrauch aus. Die Gaskartusche wird in die Gehäuseglocke eingesetzt und mit Hilfe des Verdrehschutzes sicher fixiert. Bitte beachten Sie, dass die Kartusche vollständig entleert sein muss, bevor Sie sie vom Gerät entfernen. Siedezeit: 5 Min. 30 Sek, Brenndauer: 2 Std. Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1250 W; Gasverbrauch: 90 g/h; Maße (H x ø): 19 x 13,5 cm; Packmaß: 20,4 x 12,3 x 12,2 cm; Gewicht: 280 g

320/984 **28,95**

NEU

EASY CLIC CONNECT

39,95



Campingkocher Twister Connect PZ

Zündsystem: Piezozünder
Gewicht: 219 g

310/068 **39,95**

29,95



R 904 R 907

Campingkocher Super Carena R

Speziell konzipiert für große Kochgefäße und lange Brenndauer, eignet sich der Kocher Super Carena R hervorragend für die zügige Verpflegung mehrerer Personen. Ein Liter Wasser kocht in 4 Min. Brenndauer: 8 Std. mit R 904 und 12 Std. mit R 907.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 220 g/h; Maße (H x ø): 11 x 21 cm; Packmaß: 22,5 x 21 x 11,5 cm; Gewicht: 580 g

320/983 **29,95**

NEU

ab 59,95



Campingkocher Camp & Trek Connect

Der Camp & Trek Connect Campingkocher ist die zuverlässige Lösung für alle, die unterwegs komfortabel und effizient kochen möchten. Sein robustes Design mit niedrigem Schwerpunkt sorgt für Stabilität, auch bei größeren Töpfen. Die Kochfläche (ø 15 cm bzw. 2 x ø 15 cm beim Twin) bietet Platz für zwei Pfannen. Die Easy Clic Connect & Dual-Lock-Funktion sorgt für einfache, sichere Handhabung.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2 kW



1-flammig
Gasverbrauch: 146 g/h
Maße (H x ø): 9 x 18 cm; Packmaß: 23 x 20 x 10,2 cm; Gewicht: 550 g

310/022 **59,95**

2-flammig
Gasverbrauch: 292 g/h; Maße (B x H x T): 17 x 11,5 x 36 cm; Packmaß: 37 x 19 x 12,8 cm; Gewicht: 1,35 kg

310/023 **99,95**

49,95



Piezozünder

CV 300+ CV 470+

Gaslampe Lumostar Plus PZ

Lampen für die Campingaz® Ventilkartuschen der Linie CV Plus sind besonders praktisch, da sie vom Gerät abgenommen werden können, auch wenn die Kartusche noch nicht restlos entleert ist. Mit Transporttasche, Easy Clic Plus System, Piezozündung und Tragekette. Stark und verlässlich dank Glasschutzgitter. Mit einfachem Zugang zum Glühstrumpf. Brenndauer: 12 Std. (CV 470 Plus), Brenndauer: 6 Std. 20 Min. (CV 300 Plus). Gasart: CV 300 Plus, CV 470 Plus.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 80 W; Gasverbrauch: 38 g/h; Maße (H x ø): 17 x 10 cm; Packmaß: 19,6 x 12 x 10,7 cm; Gewicht: 379 g

Lumostar Plus PZ	**310/013**	**49,95**
Glühstrumpf 3 Stück	**310/415**	**13,95**

CAMPINGAZ











Mit der **Flameguard Technologie** können Sie auch unter windigen Bedingungen schnell mit dem Kochen beginnen. Die Kochzeit für 1 Liter Wasser beträgt bei einer Windgeschwindigkeit bis zu 3 m/s weniger als 12 Minuten (Siedezeit von 90 °C).
Dank der Flameguard Technologie sind ein optimaler Flammenschutz und ein geringerer Gasverbrauch möglich.





ab 79,95

Camping Kitchen 2

Den Gaskocher gibt es in 2 Ausführungen, für Kartusche und für 50 mbar. Das kompakte Design mit Tragegriffen ermöglicht platzsparendes Verstauen im Freizeitfahrzeug. Die emaillierten Stahl-Topfhalter dienen auch als Windschutz und sind spülmaschinengeeignet. Der Kocher bietet Platz für zwei Pfannen (ø 24 cm).
Leistung: 4000 W (2 x 145 g/h)
Brenndauer ca.: R907 (9 Std. 30 min.); R904 (6 Std. 10 min.); CV470 (1 Std. 30 min.)

Nennleistung: 4000 W
Gasverbrauch: 290 g/h

Maße (B x H x T): 49 x 35 x 35 cm
Packmaß: 49 x 31,5 x 10 cm
Gewicht: 3,1 kg | 3,6 kg

50 mbar	**320/985**	**79,95**
Kartusche	**320/986**	**99,95**





139,–

Camping Kitchen 2 MAXI

Dank seines kompakten Designs mit Tragegriffen lässt sich der Gaskocher Camping Kitchen 2 MAXI platzsparend im Freizeitfahrzeug verstauen. Er ist mit der Flameguard Technologie ausgestattet, die einen optimalen Flammenschutz und einen geringen Gasverbrauch ermöglicht. Topfträger ø 28 cm.
Leistung: 3600 W (2 x 130 g/h)
Brenndauer ca.: R907 (10 Std. 35 min.); R904 (6 Std. 55 min.)

Nennleistung: 3600 W
Gasverbrauch: 260 g/h

Maße (B x H x T): 53 x 39,8 x 38,8 cm
Packmaß: 53 x 36 x 11 cm
Gewicht: 4,4 kg

50 mbar	**320/935**	**139,–**







159,–

Camping Kitchen 2 GRILL & GO

Der Camping Kitchen 2 GRILL & GO ist ein vielseitiger Koch- und Grillbegleiter mit einem 2-Flammen-Herd, abnehmbarem Grillrost und Planchaplatte. Ideal für Outdoor-Abenteuer oder gesellige Treffen zu Hause. Topfträger ø 24 cm. Inkl. Transporttasche.
Leistung: 4000 W (2 x 145 g/h)
Brenndauer ca.: CV-Version CV470 (1 Std. 30 min.)

Nennleistung: 4000 W
Gasverbrauch: 290 g/h

Maße (B x H x T): 49 x 35 x 35 cm
Packmaß: 49 x 31,5 x 10 cm
Gewicht: 5,4 kg | 5,4 kg

30 mbar	**320/939**	**159,–**
Kartusche	**320/987**	**159,–**





169,–

Camping Kitchen 2 MULTI-COOK

Der MULTI-COOK ist ein vielseitiges All-in-One-Modell mit drei unabhängigen Brennern für individuelle Temperatureinstellungen. Ideal für Kochen, Anbraten und Rösten unter allen Bedingungen dank Flameguard Technologie. Einfache Reinigung durch abnehmbare Topfträger und Grillplatte. Sicher geschützt durch den robusten Deckel, perfekt fürs Camping. Leistung: 3600 W + 900 W; Brenndauer: R907 (8 Std. 25 min.), R904 (5 Std. 30 min.).

Nennleistung: 4500 W
Gasverbrauch: 326 g/h

Maße (B x H x T): 60 x 38,7 x 38,4 cm
Packmaß: 60 x 35 x 11,3 cm
Gewicht: 5,4 kg

50 mbar	**320/937**	**169,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!





229,–

Einfacher Verschluss: Kocher kann zur Lagerung und zum Transport komplett verschlossen werden

Grillplatte: aus Aluminiumdruckguss (343 cm²)



Einfache Reinigung: Abnehmbare/-r Topfträger, Windschutz und Grillplatte

Rohrbrenner: unter der Grillplatte für schnelles Erhitzen der gesamten Oberfläche und eine gleichmäßige Hitzeverteilung (Durchschnittstemperatur von 257 °C)

Camping Kitchen 2

MULTI-COOK PLUS

Leichter, tragbarer Kocher mit Kochfeld, Grillplatte und optionalen Standbeinen und Seitentischen. Der Gaskocher ist mit der Flameguard Technologie ausgestattet, die einen optimalen Flammenschutz und einen geringen Gasverbrauch ermöglicht. Der Kocher kann auch ohne Beine benutzt werden. Zwei Kochbrenner und ein Grillbrenner. Seitentische (bis 15 kg belastbar) und Ablagefläche für Gewürze. Zwei Piezozündungen. Topfträger: ø 20 cm, Grillplatte: 14 x 24,5 cm. Leistung: 3600 W + 900 W (2 x 130 g/h + 66 g/h). Brenndauer ca.: R907 (8 Std. 25 min.); R904 (5 Std. 30 min.).
Nennleistung: 4500 W
Gasverbrauch: 326 g/h

Maße (B x H x T): 107 x 76 x 50 cm
Packmaß: 67,8 x 39,7 x 20 cm
Gewicht: 9,9 kg

50 mbar	**320/938**	**229,–**

Erhalten Sie 3 Gaskartuschen gratis!
Alle Infos: www.campingaz.com



199,–

Tour & Grill CV Plus

Der tragbare Grill Campingaz® Tour & Grill CV Plus ist der ideale Begleiter für unterwegs. Mit seiner Leistung von 2,4 kW, der 1200 cm² großen Grillfläche aus emailliertem Stahl und den robusten Edelstahlbrennern macht er jeden Grillabend zum Erfolg. Der Grill kann in drei variablen Höhen als Tisch- oder als Standgrill verwendet werden und ist mit einer Stahlablage für Gewürze und die CV 470 Plus Kartusche ausgestattet. Die integrierten Griffe und die rutschfesten Silikonfüße sorgen für Stabilität und Komfort, während die Extra-Clips im Stahldeckel einen klapperfreien Transport garantieren. Die höhenverstellbaren Standbeine und die Ablage sind abnehmbar und machen den Grill so besonders platzsparend. Die Standbeine können für Transport und Lagerung in der mitgelieferten Tragetasche verstaut werden. Dank der herausnehmbaren, spülmaschinenfesten Fettauffangschale wird die Reinigung zum Kinderspiel.
Lieferumfang: Grill, Schlauch und Easy Click Regler für Kartuschenbetrieb. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,4 kW; Gasverbrauch: 175 g/h; Maße (B x H x T): 59 x 103 x 52 cm; Packmaß: 55 x 42 x 38 cm; Gewicht: 10 kg **350/924** **199,–**



66,95

Camping Cook CV

Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für Camper. Dieser robuste Kocher bietet exzellente Leistung und Portabilität. Dank der fest montierten Schläuche und Regler entfällt das lästige Aufbauen. Einfach die Easy Clic Kartusche anschließen und loslegen. Die beiden unabhängigen 1800-W-Brenner sind leistungsstark, sodass das Essen schnell fertig wird. Die breite Basis mit Gummifüßen sorgt für Stabilität beim Kochen. Die emaillierten, abnehmbaren Topfträger erleichtern die Reinigung.
Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3600 W; Gasverbrauch: 261 g/h
Maße (B x H x T): 45 x 9,6 x 30 cm
Packmaß: 51 x 40,5 x 13 cm; Gewicht: 1,9 kg
Kartusche **310/005** **66,95**

CAMPINGAZ

52,95





CP 250

Camp'Bistro 3 mit Grillplatte

Kompakter, leichter Campingkocher inkl. Grillplatte mit einer Leistung von 2200 Watt, Piezozündung, Topfträger aus emailliertem Stahl. Koch- & Grillbegleiter: Abnehmbare Grillplatte mit Durchschnittstemperatur von 363 Grad (nach internem Prüfverfahren des Herstellers). Kompaktes und leichtes Design. Push & Turn Zündung plus Dual Safety System. Wird in einem Transportkoffer geliefert. Grillplatte kann unterhalb des Bistros verstaut werden.
Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 34 x 13,5 x 28 cm
Packmaß: 35,24 x 31,12 x 13,7 cm
Gewicht: 2,3 kg
Kartusche **310/018** **52,95**

Zubehör

GOK

Typ: EN61

15,65



Niederdruckregler Camping

Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/700**	**15,65**
29 mbar	**310/703**	**15,65**

CAMPINGAZ 399,–



Plancha Sigma 2 Cook

Der Gaskocher Plancha Sigma 2 Cook ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen. Ausgestattet mit einer emaillierten gusseisernen Kontaktgrillplatte bietet er gleichmäßige Hitzeverteilung und eine einfache Reinigung. Zwei Stahlbrenner mit Blue Flame Technologie gewährleisten effizientes und sparsames Kochen auf einer großzügigen Fläche von ca. 2080 cm². Mit der elektronischen Zündung starten Sie mühelos in den Grillspaß. Der Plancha-Kochdeckel mit integriertem Thermometer ermöglicht präzises Garen. Optimal für Camping und den Garten.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 6000 W; Gasverbrauch: 437 g/h; Maße (B x H x T): 65 x 56 x 58 cm; Packmaß: 65 x 56 x 31 cm; Gewicht: 25 kg

350/926 **399,–**

NEU 179,–



Erhalten Sie 3 Gaskartuschen gratis! Alle Infos: www.campingaz.com

Tischgrill Plancha Othello 1 CV

Ideal für Balkon, Terrasse oder Camping: Der Tischgrill Plancha Othello 1 CV ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Er wird mit einer handlichen Gaskartusche betrieben – ideal für flexible Grillmomente unterwegs. Der kraftvolle Blue-Flame-Brenner aus Edelstahl sorgt für gleichmäßige Hitze über die gesamte Grillfläche. Die emaillierte Guss-Planchaplatte (30 x 45 cm) ist langlebig und bietet viel Platz. Durch das Abflussloch gelangen Reste direkt in den Fettauffangbecher, was die Reinigung besonders einfach macht.
Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,8 kW; Gasverbrauch: 204 g/h; Maße (B x H x T): 66 x 20 x 39 cm; Packmaß: 66 x 39 x 20 cm; Gewicht: 10,5 kg

350/927 **179,–**





Tischgrill 360 Grill CV

Vielseitig, kompakt und sofort einsatzbereit

149,–

Der Campingaz 360° Tischgrill überzeugt mit einer wendbaren Aluminium-Druckgussplatte, die sowohl eine glatte als auch eine gerippte Seite bietet, und einem 360° Ringbrenner, der für gleichmäßige Hitze auf der gesamten Grillfläche von ø 30 cm sorgt. Dank der integrierten Topfträger können Sie nicht nur grillen, sondern auch wie auf einem Herd kochen. Die praktische Push-&-Turn-Zündung ermöglicht ein bequemes Anzünden, und da der Grill vormontiert ist, kann er ohne Werkzeug sofort genutzt werden – ideal für Balkon, Terrasse oder Camping.
Die antihaftbeschichtete Grillplatte und die spülmaschinenfeste Feuer- bzw. Wasserschale erleichtern die Reinigung erheblich. Zum Lieferumfang gehören ein Schutzdeckel, eine Tragetasche, ein Schlauch und ein Regler – alles, was Sie für den schnellen Start ins Grillvergnügen brauchen.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,2 kW; Gasverbrauch: 175 g/h; Maße (H x ø): 16 x 35 cm; Packmaß: 40,3 x 40 x 24,2 cm; Gewicht: 4,7 kg **310/015** **149,–**

Koffergasgrill ab 175,–

Kochen und Grillen zur gleichen Zeit. Hochwertiger Kocher mit drei Kochplatten und einer separaten Grillfläche von ca. 1580 cm². Bereiten Sie leckere Beilagen auf den oberen Herdplatten zu, während darunter Fisch oder ein Hähnchen am Spieß gegrillt wird.
Keine Stichflammen, da die Hitzeabstrahlung von oben erfolgt: Fett tropft beim Grillen nach unten und trifft auf keine Hitzequelle. Das am Grillrost befestigte Fettauffangtablett ist spülmaschinengeeignet. Der Grill ist leicht zu transportieren und aufzubewahren.
Betriebsdruck: 50 mbar
Nennleistung: 5200 W
Gasverbrauch: 378 g/h



200 SGR
Mit 80 cm Schlauch und manuellem Drehspieß.
Ohne Zündsicherung.
Maße (B x H x T): 72,5 x 108 x 54 cm; Packmaß: 70 x 44 x 14 cm; Gewicht: 10,6 kg

350/033 **175,–**

Kompaktes Packmaß: Beine und Drehspieß können am Kofferboden befestigt werden.





mit Drehspieß



400 SGR
Mit 80 cm Schlauch und Drehspieß mit Batteriemotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Zündsystem: Piezozünder
Maße (B x H x T): 77 x 108 x 54 cm; Packmaß: 66 x 40 x 17,5 cm; Gewicht: 10,7 kg

350/034 **195,–**

Party Grill ab 109,–

CAMPINGAZ

Multifunktionales, kompaktes Kochgerät, im Handumdrehen vom Kocher zum Grill umwandelbar. Die Geräte der Linie Party Grill sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind einfach zu reinigen und in drei Größen sowie für verschiedene Energieträger verfügbar. Leicht transportable Party Grills mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Die Ablagefläche unter dem Party Grill 600 R kann für Utensilien genutzt werden und dient gleichzeitig als zusätzliche Stabilisierung. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regulierbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Fettauffangschale, was Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht und zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut werden (Lieferung erfolgt ohne Gasflasche).



200 CV
Mit Piezozündung und Easy Clic Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 33 x 32 cm; Packmaß: 34 x 33 x 17 cm; Gewicht: 2,84 kg
310/406 109,–



400 CV
Mit Piezozündung und Easy Clic Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, Grillrost, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte. Inkl. Transporttasche.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 35,5 x 27 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/409 149,–



400 R
Mit Piezozündung. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte und Grillrost. Inkl. Transporttasche und Schlauch.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 35,5 x 27 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/407 149,–



600 R
Mit Piezozündung. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Inkl. Transporttasche und Schlauch.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße (H x ø): 99 x 52 cm; Packmaß: 55,5 x 54,48 x 36,83 cm; Gewicht: 10,72 kg
310/408 219,–

Party Grill 400 Caravan Connect 149,–

Der Campingaz Party Grill 400 in der 30 mbar Variante mit Wohnwagenanschluss kann sicher und einfach mit dem Gassystem des Fahrzeugs verbunden werden. Somit muss zukünftig die schwere Gasflasche nicht extra aus dem Fahrzeug geholt werden. Der Party Grill ist ein leicht transportabler Gaskocher, mit dem Sie viele unterschiedliche Gerichte wie Pasta, Pancakes oder klassisches Grillgut zubereiten können. Der praktische Deckel schützt nicht nur während des Transports, sondern kann auch ganz praktisch als Wok genutzt werden. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regelbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Wasserschale, so werden Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht werden und werden zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut.

- Vielseitig einsetzbares Kochgerät: kochen, grillen, braten mit einem Gerät
- mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel mit Wok-Funktion
- Grillaufsatz nach nur kurzer Vorwärmphase einsatzbereit
- Schlauch- und Wohnwagenanschluss
- Piezozündung für schnelle Zündung ohne Zündhölzer
- fein regulierbare Hitzezufuhr
- leicht zu reinigen und zu pflegen
- kompaktes Packmaß, geschützter Transport
- Betrieb mit R907 und R904 möglich


R 904
R 907



Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 30 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 36 x 27 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/403 149,–

zum Anschluss an den Caravan





CADAC

DOMETIC



ab 79,95

1 Cook Turbo FFD Stove



1 Cook Turbo FFD Flat Plate



3 Cook Turbo Deluxe

Cook Turbo

Die CADAC Dometic Cook Turbo Serie vereint starke Turbo-Brenner, kompakte Bauweise und vielseitige Kochmöglichkeiten. Ob beim Camping, im Van oder auf der Terrasse – diese Kocher sorgen für schnelles, effizientes Kochen mit maximaler Sicherheit und flexiblem Outdoor-Komfort.



1 Cook Turbo FFD Stove

Der 1 Cook Turbo Stove ist ein effizienter und vielseitiger Einflammen-Kocher. Kompakt und leicht, eignet er sich perfekt für Outdoor-Abenteuer. Sein leistungsstarker Brenner garantiert schnelle und zuverlässige Hitze für vielfältige Mahlzeiten unterwegs, dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet. Inklusive sind ein Topfständer, Windschutzbleche und eine praktische Trage-/Aufbewahrungstasche.
Grillfläche: 25 x 27 cm.
Nennleistung: 2,2 kW
Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 29 x 9 x 27,5 cm
Packmaß: 29 x 27,5 x 9 cm
Gewicht: 2,55 kg

30 mbar	**310/423**	**79,95**
50 mbar	**310/422**	**79,95**



1 Cook Turbo FFD Flat Plate

Der 1 Cook Turbo ist ein leistungsstarker, tragbarer Gaskocher, ideal für Outdoor-Abenteuer. Kompakt und leicht, bietet er schnelle Wärme und ist vielseitig einsetzbar. Dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet. Inklusive sind ein Topfständer, ein Kaffeekannenständer, Windschutzbleche, eine keramikbeschichtete Grillplatte, ein abnehmbarer Griff und eine Tragetasche.
Grillfläche: 25 x 27 cm.

Nennleistung: 2,2 kW
Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 29 x 9 x 27,5 cm
Packmaß: 29 x 27,5 x 9 cm
Gewicht: 3,4 kg

30 mbar	**310/412**	**109,95**
50 mbar	**310/410**	**109,95**



3 Cook Turbo Deluxe

Der 3 Cook Turbo ist ein hochwertiger Dreibrenner-Kocher, perfekt für das gleichzeitige Zubereiten mehrerer Speisen, dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet. Mit robuster Bauweise und kompaktem Design bietet er eine variable Flammenkontrolle für präzises Kochen. Inklusive sind Topfständer, zwei Grillplattenarten, Windschutzbleche und eine Tragetasche.
Grillfläche: 25 x 27 cm (2 x), 15 x 27 cm (1 x); Heizleistung: 2 x 2,2 kW, 1 x 1,5 kW.
Nennleistung: 2,2 kW
Gasverbrauch: 400 g/h
Maße (B x H x T): 72 x 9 x 30 cm
Packmaß: 78 x 33 x 14 cm
Gewicht: 9 kg

30 mbar	**310/417**	**239,95**
50 mbar	**310/416**	**239,95**

2 Cook 3 ab 99,95

Die handlichen Kocher mit zwei Topfständern sind dank der automatischen Piezozündung einfach zu zünden. Abnehmbare Windschutzbleche an den Seiten verhindern, dass die Gasflammen vom Wind ausgeblasen werden. Die Geräte sind stabil, haben rutschfeste Gummifüße und werden mit einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche geliefert. Lieferung ohne Schlauch und Regler. Gasverbrauch: 2 x 160 g/h.

BEST SELLER



2 Cook 3 Pro Stove

Lieferumfang: Kocher, zwei Topfständer, Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 5,9 kg

30 mbar	**310/456**	**99,95**
50 mbar	**310/457**	**99,95**



Deluxe inkl. 2 Grillplatten



2 Cook 3 Pro Deluxe

Lieferumfang: Kocher, zwei Topfständer, zwei keramikbeschichtete Grillplatten (1 x glatt, 1 x gerippt), 1 Griff für Grillplatten, 1 Kaffeekannenständer, Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 6 kg

30 mbar	**310/458**	**169,95**
50 mbar	**310/459**	**169,95**

2 Cook 3 Turbo FFD ab 139,95

Treten Sie mit dem 2 Cook 3 Turbo in die Welt der Innovationen ein. Die Brennertechnik mit innerer Flamme sorgt für eine höhere Heizleistung auf der Kochfläche und kann die Kochzeit um bis zu 20 % reduzieren.
Die beiden Brenner liegen tiefer im Gehäuse und sind demnach weniger windanfällig. Jeder Brenner wird unabhängig voneinander mit einem eigenen Drehknopf und Piezozündung bedient. Zudem hat der 2 Cook 3 Turbo eine Zündsicherung, die die Nutzung in Innenräumen ermöglicht.
Die Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Kochers. Nach dem Gebrauch kann der Deckel geschlossen und in der mitgelieferten Trage-/Aufbewahrungstasche verstaut werden.
Grillfläche: 2 x 25 x 27 cm
Gasverbrauch: 2 x 160 g/h



2 Cook 3 Turbo FFD Stove

Lieferumfang: Windschutzbleche, 2 Topfständer und Trage-/Aufbewahrungstasche

Gewicht: 5,3 kg

30 mbar	**310/548**	**139,95**
50 mbar	**310/547**	**139,95**



Deluxe inkl. 2 Grillplatten

2 Cook 3 Turbo FFD Deluxe

Lieferumfang: Topfständer, glatte Platte, gerippte Platte, Windschutzbleche, abnehmbarer Handgriff und Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 6 kg

30 mbar	**310/546**	**209,95**
50 mbar	**310/545**	**209,95**



Glamp Chef 40

Der ultimative tragbare Glampinggrill

229,–

CADAC
DOMETIC

Der **Glamp Chef 40 Tischgrill** vereint Luxus und Komfort beim Kochen im Freien. Ausgestattet mit **Grillrost, Pizzastein, Pfannenträger** und **Kaffeekannenständer** bietet er alles für genussvolles Outdoor-Cooking.

- **Vielseitiges Kochen** – Der Grillrost mit Green-Grill-Keramikbeschichtung sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung und perfekte Ergebnisse bei Fleisch, Fisch und Gemüse.
- **Knusprige Pizza** – Der Pizzastein Pro 40 aus Cordierit garantiert dank integriertem Wärmeverteiler eine krosse, ofenfrische Pizza unter freiem Himmel.
- **Kaffeegenuss am Morgen** – Mit dem Kaffeekannenständer bereiten Sie aromatischen Kaffee direkt auf dem Grill zu – ideal für den Start in den Tag.

Kompakt, leicht bedienbar und mit **Tragetasche** ausgestattet, ist der Glamp Chef 40 der perfekte Begleiter für alle, die beim Camping nicht auf Komfort und Geschmack verzichten möchten.



Farbe: schwarz; Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2,4 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (B x H x T): 42,2 x 45,5 x 34 cm; Packmaß: 45,5 x 45,5 x 35,5 cm; Gewicht: 9,5 kg

30 mbar	**350/600**	**229,–**
50 mbar	**350/601**	**229,–**

Campingkocher Van Cook FFD ab 129,–

Speziell für das Vanlife entwickelt – der ideale Kocher für alle, die unterwegs nicht auf gutes Essen verzichten wollen. Seine kompakte Größe passt perfekt in Bus- und Camperküchen und lässt sich platzsparend in Schränken oder Schubladen verstauen.

- Trotz minimaler Stellfläche liefert der hochwertige FFD-Brenner schnelle, gleichmäßige Hitze. Die Flammenausfallsicherung stoppt die Gaszufuhr automatisch und sorgt so für maximale Sicherheit.
- Dank der abnehmbaren Gaskartusche ist der Kocher besonders mobil – kein Schlauch, keine schwere Gasflasche, einfach Kartusche einrasten, zünden und loskochen.
- Mit Grillplatte und Topfständer bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der abnehmbare Griff erleichtert Handhabung und Reinigung – ideal für enge Räume.

Ob am Strand, in den Bergen oder auf dem Campingplatz: leicht, effizient und immer bereit für Ihr nächstes Abenteuer.





NEU



NEU

Zubehör
39,95



NEU

Van Cook Flat Grill Plate

Zubehör für Van Cook Plancha. Maße (L x B x H): 23 x 23 x 1,7 cm **350/316** **39,95**

Gefahr!, H220, H280, EUH066



Gaskartusche

Butangaskartusche mit SSN-29-Gewinde. Kartusche wird horizontal eingelegt.

227 g 13,41 / kg **310/008** **2,95**

Van Cook FFD BBQ Plate

Lieferumfang: Topfständer, BBQ Plate, Griff, Windschutz, Brackets zur Befestigung, Kaffeekannenständer (Art-Nr. 350/639) und Tragetasche.
Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1,6 kW; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (L x B x H): 27 x 36 x 10 cm; Packmaß: 36 x 29 x 18 cm; Gewicht: 4,5 kg

350/304 **129,–**

Van Cook FFD Combo

Lieferumfang: Topfständer, BBQ Plate, Griff, Windschutz, Brackets zur Befestigung, Kaffeekannenständer (Art-Nr. 350/639) und Tragetasche.
Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1,6 kW; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (L x B x H): 27 x 36 x 10 cm; Packmaß: 36 x 29 x 18 cm; Gewicht: 5 kg

350/307 **149,–**

Deckel 50 ø 48 cm

Grill2Braai 50 ø 46 cm

Grillrost 50 ø 46 cm

Topfständer

Fettpfanne und Brenner

339,–



Deckel 50 ø 48 cm

BBQ/Plancha 50 ø 46 cm

Topfständer

Fettpfanne und Brenner

279,–



Deckel 40 ø 40 cm

Grillrost 40 ø 38 cm

Topfständer

Fettpfanne und Brenner

229,–



Durchdachte und hochwertige Details machen diese Grills zu einem echten Erlebnis!





verstellbare Füße für sicheren Stand

Grill Carri Chef 50 BBQ/Grill2Braai

Der All-in-One-Gasgrill bietet Ihnen eine großzügige Grillfläche mit einem Durchmesser von 46 cm. Mit einem leistungsstarken Edelstahlbrenner und einer Piezozündung können Sie die Temperatur präzise einstellen. Der Deckel ermöglicht die Nutzung als Backofen, ideal zum Backen oder Schmoren. Eine praktische Ablage sorgt für zusätzlichen Stauraum. Der Grillrost mit CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtung gewährleistet gesünderes und saubereres Kochen. Dank eines Wärmedeflektors wird die Wärme gleichmäßig verteilt. Die Reinigung ist einfach: Entfernen Sie die Oberflächen und säubern Sie sie mit CADAC Soft Soaks und Seifenwasser. Der Grill ist leicht zusammenzubauen und kann in den mitgelieferten Taschen verstaut werden, ideal für zu Hause oder den Urlaub. Zudem bieten die zweiteiligen Beine Flexibilität, während das verstellbare Bein für Stabilität auf unebenem Boden sorgt.

Optionales Zubehör: BBQ 2 Plancha 50, Paella Pan 50, Pizzastein, Grill2Braai 50.

Ohne Zündsicherung.
Nennleistung: 3,7 kW
Gasverbrauch: 270 g/h
Maße (H x ø): 79 x 68 cm
Packmaß: 58 x 50 x 30 cm; Gewicht: 8,7 kg

50 mbar	**350/300**	**339,–**
30 mbar	**350/303**	**339,–**

Carri Chef 50 BBQ/Grill2Braai 30 mbar nur für den Anschluss am Fahrzeug oder für den Export zugelassen!

Zubehör Das passende Zubehör für Ihren CADAC Grill finden Sie auf der Seite 508.

Carri Chef 50 BBQ/Plancha

Der Carri Chef 50 ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und kompakt zu verstauen. Der leistungsstarke, runde Edelstahlbrenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung mit erstklassigen Ergebnissen auf dem Grill. Mit geschlossenem Deckel für indirektes Grillen in der Ofenfunktion oder offen für Grillen auf der BBQ/Plancha (Durchmesser: 46 cm). Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die Ihnen das Rösten oder Backen ermöglicht.

Lieferumfang: BBQ/Plancha, Topfständer, Deckel und Tragetasche.

Optionales Zubehör: Skottel, Paella Pan 50, Pizzastein, Röstpfanne, Grill2Braai 50, BBQ 2 Plancha 50.

Ohne Zündsicherung.
Nennleistung: 3,7 kW
Gasverbrauch: 270 g/h
Maße (H x ø): 93 x 69 cm
Packmaß: 58 x 58 x 33,5 cm; Gewicht: 12 kg

50 mbar	**350/301**	**279,–**

Carri Chef 40 BBQ

Der Carri Chef 40 mit Hochleistungsbrenner ermöglicht das Kochen im Freien, überall und jederzeit. Der leicht zu bedienende und einfach zu montierende Grill mit abnehmbarer, porzellanemaillierter Fettpfanne und Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist leicht zu reinigen. Der Deckel mit integriertem Thermometer sorgt für die perfekte Temperatur für das Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Der Carri Chef 40 hat an einem Bein einen verstellbaren Fuß, sodass er auf jeder Oberfläche und jedem Untergrund stabil steht. Der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer. Inkl. Topfständer, Grillrost und Deckel.

Optionales Zubehör: BBQ 2 Plancha 40, Paella Pan 40, Pizzastein, Grill2Braai 40.

Ohne Zündsicherung.
Nennleistung: 2,8 kW
Gasverbrauch: 204 g/h
Maße (H x ø): 79 x 68 cm
Packmaß: 64 x 46 x 31 cm; Gewicht: 8 kg

50 mbar	**350/633**	**229,–**
30 mbar	**350/626**	**229,–**

Carri Chef 40 BBQ/Dome 30 mbar nur für den Export zugelassen!

Deckel 40 ø 40 cm
Grill2Braai 40 ø 36 cm
Grillrost 40 ø 38 cm
Topfständer
Fettpfanne und Brenner



279,–

CADAC
DOMETIC

Carri Chef 40 BBQ/Grill2Braai

Der Carri Chef 40 mit Hochleistungsbrenner ermöglicht das Kochen im Freien, überall und jederzeit. Der leicht zu bedienende und einfach zu montierende Grill mit abnehmbarer, porzellanemaillierter Fettpfanne und Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist leicht zu reinigen. Der Deckel mit integriertem Thermometer sorgt für die perfekte Temperatur für das Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Der Carri Chef 40 hat an einem Bein einen verstellbaren Fuß, sodass er auf jeder Oberfläche und jedem Untergrund stabil steht. Der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer. Inkl. Topfständer, Grillrost, Grill2Braai-Platte und Deckel.

Maße (H x ø): 86 x 60 cm
Packmaß: 64 x 46 x 31 cm
Gewicht: 9,5 kg

Optionales Zubehör: BBQ 2 Plancha 40, Paella Pan 40, Pizzastein

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2,8 kW; Gasverbrauch: 204 g/h

50 mbar	**350/634**	**279,–**

Zubehör Das passende Zubehör für Ihren CADAC Grill finden Sie auf der Seite 508.

Deckel/Topf 30 ø 28 cm
Grillrost 30 ø 28 cm
Grillplatte 30 ø 26 cm
Topfständer
Fettpfanne
Brennereinheit mit Piezozündung
klappbare Beine



159,–

Safari Chef 30 Deluxe

Der Safari Chef 30 Deluxe wird mit vier verschiedenen Grilloberflächen geliefert: einem Brenner mit Topfständer, einem Grillrost, einer Grillplatte und einem Topf, der auch als Deckel genutzt werden kann. Das Gerät ist dank seiner klappbaren Beine und der mitgelieferten Tragetasche einfach zu transportieren. Der perfekte Grill zum Campen, Klettern, Angeln, auf dem Balkon oder im Park.
Lieferumfang: flache Platte, gerippte Platte, Topfständer, Deckel/Topf, Trage-/Aufbewahrungstasche
Maße (H x ø): 39,2 x 36,6 cm
Packmaß: 32,6 x 32,6 x 22,5 cm
Gewicht: 5 kg

Safari Chef 30 Deluxe HP
Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h

Kartusche	**350/297**	**159,–**

Safari Chef 30 Deluxe LP
Ohne Zündsicherung.
Nennleistung: 1,8 kW; Gasverbrauch: 130 g/h

50 mbar	**350/299**	**159,–**
30 mbar	**350/298**	**159,–**

Safari Chef 30 LP 30 mbar nur für den Export zugelassen!

Deckel/Topf 30 ø 28 cm
Grillplatte 30 ø 26 cm
Grillrost 30 ø 28 cm
Topfständer
Fettpfanne
Brennereinheit mit Piezozündung



159,–

Safari Chef 30 Compact

Der Safari Chef 30 Compact ist ein ultrakompakter, leichter Gasgrill. Er arbeitet direkt mit einer 227 g Bajonettkartusche. Einfach die Gaskartusche in das Gerät einsetzen, einklicken und schon können Sie mit dem Kochen oder Grillen beginnen. Ein ideales Gerät für Outdoor-Aktivitäten und Campingurlaube. Trotz seiner geringen Größe ist der Safari Chef 30 Compact äußerst vielseitig, da er über verschiedene Kochflächen verfügt: einen Topfständer, eine Grillplatte, einen Grillrost und einen Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann. Auf dem Topfständer kann problemlos ein Topf mit Suppe oder Nudeln gekocht werden. Der Grillrost und die Grillplatte sind mit der GreenGrill-Beschichtung von CADAC versehen und eignen sich perfekt zum Braten und Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Deckel kann auch als (Suppen-)Topf verwendet werden und ist somit multifunktional. Die Fettpfanne fängt Kochrückstände auf, dient aber auch als Windschutz, damit der Brenner nicht ausgeht. Eine robuste Trage-/Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten, sodass der Safari Chef 30 Compact problemlos überallhin mitgenommen werden kann.

Maße (B x H x T): 30 x 23 x 35 cm
Packmaß: 35 x 35 x 26 cm
Gewicht: 5,5 kg

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 1,5 kW; Gasverbrauch: 145 g/h

Kartusche	**350/306**	**159,–**

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung GOK

300 mm	**310/730**	**10,50**
800 mm	**310/731**	**13,50**
1500 mm	**310/732**	**17,50**

CADAC
DOMETIC

Gefahr!, H222, H229, H319

5,95



Reinigungsspray

Sprayreiniger für alle Chrom- und Emaille-Teile. Das Reinigungsspray ist auch für die CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtungen geeignet.

Inhalt: 400 ml



9,95

Kaffeekannenständer

Ganz gleich, ob Sie in der Wildnis campen oder einfach nur im Garten entspannen – mit diesem Ständer können Sie überall Ihre Lieblingstasse Kaffee zubereiten.

350/639 **9,95**



9,95

Grillbürste Soft Soak

Grillbürste mit starken Kunststoffborsten. Extrem haltbar. Geeignet für die Reinigung aller Keramik-, Chrom-, Gusseisen- und emaillierten Oberflächen.

350/629 **9,95**



5,95

Bratfolie

Nicht-haftende Bratfolie (ø 47 cm), perfekt zum Braten oder Grillen ohne Öl und Fett. Einfach zu reinigen und spülmaschinenfest für mühelose Pflege. Ideal für eine gesunde Zubereitung. **350/294** **5,95**



24,95

Universal-Deckel

Verwenden Sie diesen Aluminiumdeckel für zusätzliche Wärmespeicherung und spritzfreies Backen und Grillen auf Ihrem Kocher. Er passt perfekt auf die universellen Back- und Grillplatten und die Grillplatten des CADAC 2 Cook 3.
Maße (B x H x T): 25 x 7 x 27 cm
Gewicht: 800 g

350/315 **24,95**



39,95

Universal-Backplatte

Universal-Backplatte mit PFOA-freier Keramikbeschichtung, passend für Kocher verschiedener Marken, inkl. CADAC 2 Cook 3. Abnehmbarer Griff für einfache Nutzung auf dem Topfträger. Perfekt für Pfannengerichte. Inkl. Transporttasche.
Maße (B x H x T): 25 x 2 x 27 cm
Gewicht: 900 g

350/314 **39,95**



39,95

Universal-Grillplatte

Verwandelt jeden Kocher in einen Grill! Die Universal-Grillplatte passt auf verschiedene Marken, auch den CADAC 2 Cook. PFOA-freie Keramikbeschichtung und Rillen für perfekte Grillmuster. Mit abnehmbarem Griff und Transporttasche für einfachen Einsatz und Aufbewahrung. Maße (B x H x T): 25 x 2 x 27 cm; Gewicht: 900 g

350/313 **39,95**



14,95

Hamburgerpresse

Keramikbeschichtet; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8,5 x 11 cm; Packmaß: 12,3 x 12,2 x 9,4 cm; Gewicht: 295 g **350/619** **14,95**



69,95

Grillrost 50

Grillrost (ø 46 cm) mit hochwertiger Keramikbeschichtung, passend für Citi Chef 50 und Carri Chef 50. Perfekt für gleichmäßiges Grillen und einfaches Reinigen. Inklusive praktischer Transporttasche für bequemes Mitnehmen und platzsparendes Verstauen.
Maße (ø): 46 cm; Gewicht: 1,5 kg

350/410 **69,95**



59,95

Grillplatte Grill2Braai 40

Grill2Braai-Platte für Citi Chef 40, Carri Chef 40 und E Braai von CADAC. Eine Hälfte zum Grillen von Fleisch, die andere für Pfannengerichte. PFOA-freie GreenGrill-Keramikbeschichtung für gesundes Kochen. Inkl. Wärmedeflektor und Aufbewahrungstasche.
Gewicht: 1,9 kg

350/308 **59,95**





2 Cook
Maße (L x B x H): 39,2 x 34 x 10,5 cm

ab 19,95



ø 30
ø 40
ø 50

Reinigungswanne Soft Soak

Die Soft Soak ist eine leichte und flexible Reinigungswanne aus lebensmittelechtem und hitzebeständigem Silikonkautschuk, die speziell zum Einweichen entwickelt wurde. Sie ist auch ideal zum Einweichen von Geschirr, Besteck und anderen Kochutensilien. Material: Silikon

2 Cook	**350/628**	**22,95**
ø 30	**350/631**	**19,95**
ø 40	**350/632**	**27,95**
ø 50	**350/630**	**34,95**



49,95

Paellapfanne 30

Leichte Pfanne mit Deckel (ø 29 cm, Höhe 6,5 cm), mit GreenGrill-Keramikbeschichtung, ideal für Safari Chef & 2 Cook. Antihaftend, robust und perfekt für unterwegs. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche für einfachen Transport und platzsparendes Verstauen. Maße (H x ø): 7,5 x 28 cm; Gewicht: 1,5 kg

350/636 **49,95**



59,95

Paellapfanne 40

Leichte, multifunktionale Pfanne (ø 36 cm, Höhe 5,5 cm) mit GreenGrill-Keramikbeschichtung, passend für Citi Chef 40 und Carri Chef 40. Einfach zu reinigen und perfekt für vielseitiges Kochen. Inklusive praktischer Trage- und Aufbewahrungstasche.Gewicht: 1,9 kg

350/312 **59,95**




Paellapfanne 50

69,95

Leichtgewicht-Pfanne (ø 48 cm, Höhe 5,5 cm) mit robusten Edelstahl-Handgriffen und GreenGrill-Keramikbeschichtung. Einfach in der Handhabung und leicht zu reinigen. Geeignet für Carri Chef 50 sowie Gas- und Elektroherde. Inklusive Aufbewahrungstasche.

350/638 **69,95**



59,95

Plancha

Universell einsetzbare Plancha-Platte für CADAC 2 Cook & 3 Cook. Abnehmbare Füße ermöglichen flexible Nutzung auf dem Kocher oder Grill. Mit Fettauffangbereich (45 ml) für sauberes Grillen und doppeltem Ausgießer für leichtes Ablassen.
Grillfläche: 48,8 x 24,5 cm.

350/309 **59,95**

CADAC Power Pak 39,95

Die CADAC Power Paks ersetzen die Notwendigkeit einer Gasflasche. Sie sind leichtgewichtig, kompakt und einfach in der Handhabung. Schlauch und Druckminderer sind inklusive. Sobald Sie die Gaskartuschen in das Power Pak eingesetzt haben, versorgt das Flüssiggas das Campinggerät oder den Grill. Die universelle Verschraubung am Ende des Schlauchs hat ein ¼ BSP-Linksgewinde, sodass die Power Paks mit allen Campingkochern oder Grillmarken verwendet werden können.




Dual PowerPak
Quad Power Pak

Dual Power Pak

- Wird mit 2 x 445 g oder 500 g EN417-Gewindekartuschen betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Jede Kartusche kann einzeln eingesetzt werden und jede Gaskartusche versorgt das Gerät.
- 1 kg liefert bei einem kleinen Grill Gas für ca. 10 Stunden

30 mbar	**350/407**	**39,95**
50 mbar	**310/996**	**39,95**

CADAC DOMETIC 69,95



Quad Power Pak

Das CADAC Quad Power Pak ist die flexible Gasversorgung für unterwegs! Es wird mit vier 227 g Düsenventilkartuschen (nicht enthalten) betrieben und liefert bis zu 8 Stunden zuverlässige Energie für Grill oder Kocher.
Dank Bajonettverschluss lassen sich die Kartuschen im Handumdrehen einsetzen und auch einzeln entnehmen. Der Quick Release Anschluss sorgt für eine schnelle, sichere Verbindung, während alle vier Kartuschen gleichzeitig Gas liefern – ideal auch bei niedrigen Temperaturen.
Mit ¼" BSP-Universalanschluss passt das Power Pak zu den meisten Campinggeräten. Leicht, kompakt und mit praktischer Tragetasche – perfekt für Camping, Reisen und Outdoor-Abenteuer. Kompatibel mit: Safari Chef 30, Glamp Chef 40, Carri Chef 40/50, 1 Cook, 2 Cook & 3 Cook.

30 mbar	**350/401**	**69,95**
50 mbar	**350/400**	**69,95**

zur Umrüstung auf Bajonettanschluss



Bajonett-Kartuschen-Adapter

Umrüstung von END417-Gewindekartuschen auf Gaskartusche mit Bajonettanschluss.

350/627 **7,95**



Gefahr!, H220, H280



Gefahr!, H220, H280, EUH066

Schraubkartusche

Butan/Propan-Gasgemisch-Kartusche mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil.

500 g 13,90 / kg **310/007** **6,95**

Gaskartusche

Butangaskartusche mit SSN-29-Gewinde. Kartusche wird horizontal eingelegt.

227 g 13,41 / kg **310/008** **2,95**



24,95

Pizzastein mit Halter

Dieser Pizzastein ist ideal für den CADAC Citi Chef 40 und den Carri Chef 40, kann aber auch auf Gas- oder Elektrogrills oder in Elektroöfen genutzt werden. Der 10 mm dicke Pizzastein hält Temperaturen bis 300 °C stand.

ø 33 cm **350/413** **24,95**



6,95



Grillzange

Edelstahlzange mit Kunststoff-Handgriff. Dank des kompakten Formats ist diese Zange einfach mitzunehmen und ideal für den Campingurlaub.
Material: Edelstahl; Länge: 280 mm

350/618 **6,95**



19,95

Abdeckhaube 47 cm

Aus Vinyl-Gewebe, schützt vor Schmutz, ist wasserabweisend und UV-beständig. Passend für Carri Chef 50. Farbe: schwarz; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (H x ø): 70 x 56 cm

350/293 **19,95**



ab 29,95

Pizzastein Pro

Aus hitzebeständigem Cordierit mit Hitzeverteiler. Inkl. praktischer Trage-/Aufbewahrungstasche.



ø 25 cm	**350/426**	**29,95**
ø 33 cm	**350/427**	**34,95**
ø 36 cm	**350/428**	**39,95**



7,95

Grillwerkzeughalter

Grillwerkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl zum Anbringen an der Seite des Grills. Zwei Haken, um Werkzeug aufzuhängen und griffbereit zu haben. Spülmaschinenfest.

Material: Edelstahl; Maße (B x H): 10 x 5 cm; Gewicht: 150 g **350/403** **7,95**



11,95

Beinadapter Leg Leveller

Mit diesem Beinadapter können Sie Ihren CADAC Grill im Handumdrehen waagerecht stellen. Auf diese Weise bleibt der Grill auf der Oberfläche stabiler und Sie können sicher grillen.
Farbe: grauweiß; Material: Kunststoff, Metall

Carri Chef	**350/421**	**11,95**
Grillo Chef	**350/422**	**11,95**

BBQruiser HT

ab 264,–

Der Devil BBQruiser HT ist der ultimative tragbare Outdoor-Gasgrill für Camper, die viel unterwegs sind! Er ist auf drei verschiedene Höhen verstellbar. Mit seinen hochwertigen Materialien und innovativen Designmerkmalen ist dieser Grill Ihre Eintrittskarte zu brutzelnden, saftigen Mahlzeiten in der freien Natur. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einpacken bzw. transportieren und seine leistungsstarken Brenner sorgen dafür, dass Ihre Speisen immer köstlich zubereitet werden.

- tragbare Konstruktion
- Deckel mit integriertem Thermometer
- abnehmbare Beine für kompakte Aufbewahrung
- Niveauregulierung – ein höhenverstellbares Bein
- inklusive Tragetasche
- Ohne Zündsicherung.
- Nennleistung: 4 kW
- Gasverbrauch: 298 g/h
- Maße (H x ø): 99,6 x 46 cm
- Packmaß: 62 x 62 x 59 cm
- Gewicht: 11,6 kg

Ein Grill, drei Höhen





mit keramikbeschichteter Grillplatte oder Grillpfanne



ohne Beine als Tischgrill



Zubehör

Roundgrid

Inkl. keramikbeschichteter, runder Grillplatte mit Antihaft-Beschichtung.

30 mbar	**350/320**	**264,–**
50 mbar	**350/321**	**264,–**

Roundpan

Inkl. keramikbeschichteter, runder Grillpfanne mit Antihaft-Beschichtung.

30 mbar	**350/322**	**269,–**
50 mbar	**350/323**	**269,–**

Passend zum BBQruiser HT.

Wendbare Grillplatte	**350/324**	**54,90**
Grillplatte gerippt	**350/325**	**64,90**
Grillpfanne	**350/326**	**64,90**
Pizzastein	**350/327**	**29,90**

Devil Kookmaster Serie

ab 89,90

Diese 2-flammigen Gaskocher mit eleganten Edelstahl-Kochflächen lassen sich dank ihrer piezoelektrischen Zündung mühelos einschalten. Mit einem praktischen Deckel und einem Griff für den einfachen Transport ausgestattet, eignen sie sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässiges Backup für zu Hause.

- tragbare Konstruktion
- Hochleistungsbrenner aus Edelstahl
- piezoelektrische Zündung
- inkl. Adapterplatte für kleine Töpfe
- robuste Topfaufsätze
- Kochoberfläche aus Edelstahl
- mit Tragetasche
- mit Schnellanschluss-Kupplung
- Ohne Zündsicherung.
- Nennleistung: 2 x 2,4 kW



Devil Kookmaster

Der Devil Kookmaster Gaskocher ist ein kulinarisches Muss, das Ihr Outdoor-Kocherlebnis revolutioniert. Er verbindet Funktionalität mit Stil.
Maße (B x H x T): 53,5 x 9,5 x 31 cm;
Packmaß: 53,5 x 31 x 9,5 cm;
Gewicht: 3,6 kg

30 mbar	**310/120**	**89,90**
50 mbar	**310/121**	**89,90**



Devil Kookmaster GP

Der Devil Kookmaster GP Gaskocher ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die gerne draußen kochen. Er vereint durchdachtes Design mit praktischer Leistung. Eine geriffelte und eine glatte Grillplatte sind im Lieferumfang enthalten.
Maße (B x H x T): 53,5 x 9,5 x 31 cm;
Packmaß: 53,5 x 31 x 9,5 cm; Gewicht: 5,3 kg

30 mbar	**310/122**	**129,–**
50 mbar	**310/123**	**129,–**





Beine abschraubbar



höhenverstellbares Bein

Devil Kookmaster Standalone

Der Devil Kookmaster Standalone verfügt über die einmalige Funktionalität des Devil Kookmasters. Mit seinen vier stabilen Beinen und einem praktischen Tablett macht dieser Küchenhelfer das professionelle Kochen zum Outdoor-Erlebnis. Der Devil Kookmaster Standalone wird mit einer glatten und einer geriffelten Grillplatte geliefert.
Maße (B x H x T): 53,5 x 86,5 x 31 cm;
Packmaß: 54,5 x 31 x 9 cm; Gewicht: 9 kg

30 mbar	**310/124**	**189,–**
50 mbar	**310/125**	**189,–**

GOK



Information

Kleinflaschenanlagen im Freien
Druckregler mit dem Ausgangsdruck **29/30 mbar** sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!



ab 32,90

Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
max. Druck: PS 16 bar

2 Abgänge KLF x 2 x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/706** **32,90**

3 Abgänge KLF x 3 x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/702** **35,50**
29 mbar **310/719** **35,50**

24,50



Typ: EN61
Zum Anschluss an Campingaz Flaschen zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes mit Absperrventil.
max. Druck: PS 10 bar
GAZ X G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/701** **24,50**
29 mbar **310/718** **24,50**

15,65



Typ: EN61
Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg.
max. Druck: PS 16 bar
KLF x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/700** **15,65**
29 mbar **310/703** **15,65**



28,50

Typ: EN61

Niederdruckregler für Gaskartuschen

Zum Anschluss an Gaskartuschen mit Anschraubgewinde ohne integrierte Schlauchbrucheinrichtung.
max. Druck: PS 10 bar
Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/716** **28,50**



17,90

Typ: EN61

Grillregler BASIC

Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
ohne Manometer
max. Druck: PS 16 bar
KLF x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/724** **17,90**



66,90

Typ: EN61-DS

Grillregler PRO Manometer

Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. mit Manometer
max. Druck: PS 16 bar
KLF x G 1/4 LH-KN
50 mbar **310/725** **66,90**

automatisch manuell



23,95

Schlauchbruchsicherung

Sichere Gasversorgung – zuverlässig geschützt bei jeder Verbindung. Zur Montage am Ausgang des Niederdruckreglers, zur zuverlässigen Absicherung von Schlauchleitungen. Bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung stoppt die Schlauchbruchsicherung den Gasaustritt automatisch, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Je nach Ausführung mit manueller Öffnung – völlig ohne Leckgasmenge oder mit selbsttätiger Öffnung – für besonders komfortable Handhabung bei minimaler Leckgasmenge erhältlich.
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN
Typ: SBS/MA
manuell **310/729** **23,95**

automatisch Typ: SBS/AU
50 mbar **310/938** **23,95**
30 mbar **310/953** **23,95**

ab 10,50

Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.



G 1/4 LH-ÜM x STN

300 mm	**310/730**	**10,50**
800 mm	**310/731**	**13,50**
1500 mm	**310/732**	**17,50**

Steckkupplung Set SKU-QR

ab 13,95

Die Steckkupplung SKU-QR ist mit einem ergonomischen, rutschfesten Griff ausgestattet, der das An- bzw. Abkuppeln erleichtert. Beim Entkuppeln wird der Gasdurchgang abgesperrt. Bei Nichtbenutzung verhindert der Verschlussstopfen das Eindringen von Schmutz und Tieren. Außerdem ist die Steckkupplung dank einer besonderen Vorrichtung manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mit einem genormten Stecknippel STN möglich.



RVS 8 x SKU und STN x RVS 8
350/454 **15,95**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM
350/456 **13,95**



RVS 8 x SKU und STN x RST 8
350/455 **15,30**



G 1/4 LH-KN x SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM
350/457 **17,20**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G1/4LH-ÜM 90°
350/463 **19,30**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x RST 8
350/458 **14,75**

18,50



NEU

Grillregler mit Schlauchbruchsicherung

Typ: EN61
Gasregler mit integrierter Schlauchbrucheinrichtung (HPU) zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
max. Druck: PS 16 bar
KLF x G1/4LH-KN HPU SV
50 mbar **311/692** **18,50**

12,50



Regulierventil 90°

Zum Anschluss an den Regleraus-gang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten. Mit Absperreinrichtung.
max. Druck: PS 16 bar
310/800 **12,50**

BEST SELLER



27,90

Gasflaschenventil

Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf – zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar. Anschluss: GAZ (M16 x 1,5) x Außengewinde Kleinflaschenanschluss. GAZ x AG KLF
310/827 **27,90**



ab 14,25

Abzweigventil

Zum Anschluss an den Regleraus-gang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Mit Absperreinrichtung. Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills bzw. Kocher.
max. Druck: PS 16 bar
G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN
310/802 **14,25**
G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN
310/803 **14,50**

heusser products



ab 11,95

farbig sortiert

Sturmlaterne – Petroleum

Für Camping, Hütten oder Partys, als Notlampe etc. Solide Ausführung, in 3 Größen erhältlich.
Farbe: farbig sortiert

S 20 cm	**320/340**	**11,95**
M 25 cm	**320/341**	**12,50**
L 30 cm	**320/342**	**14,50**

Ersatzglas

S	**320/343**	**4,75**
M	**320/344**	**5,50**
L	**320/345**	**5,60**

Dochte Inhalt: 2 Stück; Länge: 12 cm **320/347** **3,95**

Till



ab 6,25

Gefahr!, H304, EUH066

Lampenöl neutral

Lampenöl Bio-Citro

Lampenöl neutral

Hochwertiges Lampenöl auf Paraffinbasis – geruchsneutral und rauchfrei bei richtigem Docht. Mit Sicherheitsverschluss.
1 l **320/346** **6,25**

Lampenöl Bio-Citro

Hochwertiges Lampenöl auf Paraffinbasis mit Citronelladuft. Rauchfrei bei richtigem Docht. Mit Sicherheitsverschluss.
1 l **320/348** **9,95**



Pizzasteine finden Sie auf Seite 509

heusser products



3,75

Grillpfanne

Praktisches Grillzubehör, egal ob runder oder eckiger Grill. Die Grillpfannen aus Aluminium eignen sich zum Auffangen von überschüssigem Fett und sind ideal, um Grillgut schonend zu garen. Maße (B x T): 35 x 22 cm; Inhalt: 5 Stück
350/205 **3,75**

25,90



Pizzaheber

Die große Schaufel bietet genügend Platz für fast alle gängigen Pizzen und selbstverständlich auch weitere Backwaren, wie z. B. Flammkuchen, Baguettes u. v. m. Der Holzgriff lässt sich anschließend einklappen und der Pizzaheber somit platzsparend verstauen.
Material: Edelstahl
Maße (L x B x H): 52,5 x 20 x 4 cm
350/170 **25,90**

16,45

TFA



Digitales Grill-Bratenthermometer

Perfekt gegarte Braten, Steaks & mehr – dank präziser Temperaturkontrolle! Der Edelstahlfühler bleibt während des gesamten Garvorgangs im Fleisch, das farbige Display zeigt jederzeit die Kerntemperatur. Mit Alarmfunktion, Magnet & Ständer ideal für Ofen oder Grill, auch bei Niedrigtemperatur. Vielseitig einsetzbar – z. B. für Babybrei. Edelstahlfühler mit 1 m Kabel. (Batterien: 2x AAA – nicht im Lieferumfang enthalten)
310/918 **16,45**

CADAC DOMETIC

8,95



GreenGrill Grillbürste

Aus natürlichen Palmyra Pflanzenfasern. Speziell zur Reinigung der CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtungen geeignet.
Material: Holz
Maße (H x ø): 8 x 6 cm **350/406** **8,95**



16,90

Grillbürste

Durch 3 extrastarke Bürsten ist eine schnelle und einfache Reinigung vorprogrammiert.
Material: Stahl; Länge: 56 cm
350/174 **16,90**

41,90



Grillbesteck 2-tlg.

Kleines, praktisches Besteck-Set aus hochwertigem Edelstahl mit Kunststoffgriffen. Keine Verfärbungen durch Hitze.
Material: Edelstahl; Länge: 45 cm
350/173 **41,90**

16,90



XXL Grillzange

Die Premium Grillzange XXL aus Edelstahl hat mit 56 cm Länge einen optimalen Abstand zu Ihrem heißen Grill. Der Holzgriff mit Fingereinlass beugt Abrutschen vor. Nach der Benutzung lässt sich die Grillzange leicht zur platzsparenden Verstauung arretieren. Länge: 56 cm **350/172** **16,90**

4,95



Öko Zündkissen XXL

Till® Zündkissen Öko XXL aus recyceltem Altpapier sind mit Wachs getränkt und als handliche Kissen gepresst. Nachhaltig, brennstark und sauber: Sie zünden schnell, brennen lange, geruchlos und rückstandsfrei. Hergestellt nach DIN EN ISO 14001 und ISO 9001.

20 Stück **350/901** **4,95**

2,35



MADE IN GERMANY

Grillanzünder

Die ökologischen Anzündriegel bestehen aus reiner, mit Wachs getränkter Naturholzfaser. Daher sind sie besonders geruchsarm, sauber und brennstark.

36 Stück **350/122** **2,35**

1,95



Gefahr!, H228

Anzündwürfel

Weiße, brennstarke Anzündwürfel aus reinem Paraffin. Ideal zum einfachen und sicheren Anzünden von Grill, Kamin oder Ofen. Geruchsarm, mit langer Brenndauer und sauberer Flamme.

32 Stück **350/121** **1,95**

4,95



Gefahr!, H304, EUH066

Grillanzünder Liquid

Flüssiger Grillanzünder sorgt für schnelles und sicheres Entzünden von Holzkohle und Briketts. Ausgestattet mit kindersicherem Verschluss.

1 l **350/115** **4,95**

5,95



MADE IN GERMANY

Gefahr!, H225

Grillanzünder Gel

Zähfließender Anzünder mit Kindersicherheitsverschluss für Grill, Kamin, Ofen etc.

1 l **350/108** **5,95**

5,95



MADE IN GERMANY

Gefahr!, H225, H319

Brennspiritus

Till Brennspiritus – unverzichtbar für Freizeit, Hobby, Haushalt & Auto. Ideal für saubere Brennergebnisse und zuverlässige Reinigung!

1 l **310/970** **5,95**

24,95

PRIMUS



Power Lighter Sturmfeuerzeug

Das Primus Sturmfeuerzeug Power Lighter erreicht mit seiner Spitzbrennerflamme bis zu 1300 °C und erleichtert das Entzünden von Kochern und Feuern bei jedem Wetter. Es ist besonders wirksam bei Flüssigbrennstoffen und essentiell für die Outdoor-Ausrüstung. Die Gasfüllung ist nicht enthalten. Ideal für Camping- und Wanderausflüge. Maße (B x H x T): 5 x 8 x 2 cm **310/915** **24,95**

15,95

TFA



Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug

Das elektronische Lichtbogen-Feuerzeug ist sicher, zuverlässig und umweltfreundlich. Es zündet Kerzen, Laternen, Gasherde, Grills und Kamine ohne offene Flamme und funktioniert auch bei Wind. Ein Lichtbogen entsteht auf Knopfdruck, mit Schutzabdeckung und automatischer Abschaltung. Aufladbar per Micro-USB (inkl.), mit 1,5 – 2 Stunden Ladezeit und LED-Leerstandsanzeige. Die Stabform und der flexible Hals ermöglichen eine sichere Handhabung. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff, Metall; Maße (L x B x H): 21,9 x 2,6 x 1,8 cm **310/912** **15,95**

12,95



Piezo-Gasanzünder

Wartungsfrei und somit auch keine Batterie erforderlich. Gashahn öffnen und die Drucktaste am Gasanzünder drücken. Von Wasserdampf fernhalten. Farbe: gelb, weiß; Material: Kunststoff, Metall

Maße (L x B x H): 22 x 3,3 x 4 cm; **310/911** **12,95**

3,50



Gefahr!, H220, H229

Nachfüllgas

Mit 4 verschiedenen Fülldüsen.

300 ml 11,67 / l **310/916** **3,50**

Gasdruckregler mit Crashsensor für den Einflaschen-Betrieb

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsensor.
Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.
Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).
Leicht: geringes Gewicht.
Technische Daten: Gasart: Flüssiggas (Propan/Butan); Eingangsdruck: 0,7 – 16 bar; Ausgangsdruck: 30 mbar; Reglerleistung: 1,5 kg/h; Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5 (G.13); Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9).

ab 139,95

Sichere Gasversorgung auch während der Fahrt!





DuoControl CS vertikal



DuoControl CS horizontal

MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage.
Maße (B x H x T): 10,1 x 10,6 x 10,2 cm

	309/607	**139,95**

DuoControl CS vertikal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage.
Maße (B x H x T): 9,5 x 18,4 x 10,3 cm

	309/605	**209,–**

DuoControl CS horizontal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage.
Maße (B x H x T): 15,8 x 10,4 x 11,6 cm

	309/606	**209,–**

5 Jahre Hersteller-garantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf www.truma.com/reglergarantie

bewährte Truma Qualität tausendfach bewährt

Tauschen Sie bei jedem Flaschenwechsel das Filterpad aus.

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!

Hochdruckschlauch

ab 52,95

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) an. Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

Länge: 450 mm

G.12 (DE, AT, FI, PL)	**309/609**	**52,95**
G.7 (GB, IE)	**309/611**	**52,95**
G.2 (FR, CH)	**309/612**	**52,95**
G.1 (IT, MT, CY, GR, TR)	**309/614**	**52,95**
G.10 (SE, NO, IS, PT)	**309/615**	**52,95**
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	**309/616**	**52,95**

Länge: 750 mm

G.12 (DE, AT, FI, PL)	**309/610**	**54,95**
G.2 (FR, CH)	**309/613**	**54,95**
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	**309/617**	**54,95**


G.12


G.7


G.2


G.1


G.10


G.8

Zubehör

ab 57,95

Gasfilter



Der Gasfilter von Truma schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.
- Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- Schnell nachzurüsten.

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20)
Maße (B x H x T): 81 x 67 x 54 mm; Gewicht: 370 g

1 Stück	**309/618**	**57,95**
2 Stück	**309/619**	**94,95**

1

18,45

2

7,95

3

18,90

4

36,95

1 | Filterpads

Die Filterpads für den Gasfilter.

Inhalt: 10 Stück	**309/621**	**18,45**

2 | Haltewinkel für Gasfilter

Haltewinkel für Gasfilter.

	309/620	**7,95**

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM

	310/796	**18,90**

4 | Ergänzungssatz DuoC

Für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm.

	309/830	**36,95**

truma

59,95

Störungsfrei durch den Winter



Kabellänge: 150 cm

MADE IN GERMANY

EisEx

Bei einer Temperatur um 0 °C kann es durch die im Flüssiggas vorkommenden Spuren von Wasser zur Bildung von winzigen Eispfropfen bzw. Propanhydrat im Regler kommen. Die Gaszufuhr wird dadurch reduziert oder ganz gestoppt. Die Reglerbeheizung EisEx verhindert durch elektrische Aufheizung die Bildung eines Eispfropfens. Mit dem EisEx wird auch bei winterlichen Verhältnissen eine störungsfreie Gasversorgung sichergestellt. **310/794** **59,95**

179,–

Gasfernschalter



MADE IN GERMANY

Hauptabsperrventil für die Gasversorgung, vom Innenraum aus zu bedienen: 12 Volt komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. GS 8 (Gasrohr ø 8 mm), GS 10 (Gasrohr ø 10 mm).

GS 8 **310/058** **179,–**
GS 10 **310/099** **179,–**

179,–



MADE IN GERMANY

Fernanzeige DuoC mit EisEx

DuoC, die Fernanzeige für das DuoControl CS ab 2019, zeigt im Inneren des Fahrzeugs an, welche Gasflasche in Betrieb ist. Die EisEx verhindert, dass die Regelanlage bei tiefen Temperaturen einfriert.

Lieferumfang: Bedienteil, Kabelbaum 6 m, Geber 1,5 m, integrierte EisEx

309/608 **179,–**

Gasinhaltsmessgerät Truma LevelControl

179,–

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet.
Die Truma LevelControl App bietet einen bequemen Überblick über den Gasfüllstand und zeigt diesen in Prozent und die Gasmenge in Kilogramm an.
Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich!



MADE IN GERMANY

Vorteile:
- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und kg.
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen.
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen.
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen (Logo EIA 2019).

Messung mittels Ultraschall



JETZT BEI Google Play Laden im App Store

Lieferumfang: Truma LevelControl, 3 Standfüße, 2 Batterien Micro 1,5 V, Magnetfolie LevelControl für die Gasflasche, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Technische Daten: Gasart: Propan/Butan, Spannungsversorgung: 3 V / 2 x 1,5 V Batterien (Alkali, LR03, AAA), Stromaufnahme: max. 70 mA, Ruhestromaufnahme: 0,001 mA, Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C, Bluetooth: Klasse 2, Gewicht (inklusive Batterie): 120 g

Maße (B x H x T): 185 x 16 x 73 mm
Gewicht: 100 g **320/393** **179,–**

Zubehör



Spannblech

Spannblech zum Befestigen der LevelControl an Aluminiumflaschen, da diese nicht magnetisch sind. Maße (B x H x T): 22,9 x 6,3 x 2,6 cm;
Gewicht: 150 g **320/395** **30,75**

Mit dem Truma LevelCheck wissen Sie beim Camping immer, ob ausreichend Gas in der Flasche ist!

84,95



MADE IN GERMANY

Gasflaschen-Inhaltsanzeiger Truma LevelCheck

Truma LevelCheck ist ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle (Propan/Butan – LPG) Stahl- oder Alu-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet, und zeigt dies an. Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen, Kunststoff-Gasflaschen, Gastanks oder Butan-Gasflaschen (Campingaz) geeignet.
- LED-Anzeige der Füllhöhe: Grün/Gas, Rot/kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- mit integrierter LED-Taschenlampe

Technische Daten: Spannungsversorgung: E-Block 9 V; Messung im Temperaturbereich: von -15 °C bis +40 °C; Gewicht (inklusive Batterie): ca. 100 g

Lieferumfang: Truma LevelCheck, Batterie 9 V
Maße (L x B x H): 138 x 35 x 30 mm
Gewicht: 100 g **320/373** **84,95**

GOK MADE IN GERMANY

30 mbar 50 mbar

Reisemobil – Gasversorgung während der Fahrt

Caramatic Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage


Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne und Caramatic DriveTwo ermöglichen eine Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.

Vorteile Crash-Sensor mit Pendellösung:

- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

GOK CRASH Sensor IMPROVED SAFETY FEATURE



Gasversorgung während der Fahrt
Soll während der Fahrt u. a. geheizt werden, müssen in der Gasanlage Sicherheitseinrichtungen installiert sein, die bei einem Unfall verhindern, dass unverbranntes Gas austritt.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Mit innovativer Pendellösung



Caramatic DriveOne vertikal

124,–



Caramatic DriveOne horizontal



Caramatic DriveTwo vertikal



185,50

Caramatic DriveTwo horizontal

Caramatic DriveOne 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.
Bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

horizontal	30 mbar	**311/128**	**124,–**
vertikal	30 mbar	**311/134**	**124,–**

Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 8

horizontal	50 mbar	**311/136**	**124,–**
vertikal	50 mbar	**311/137**	**124,–**

Caramatic DriveOne Gastank

max. Druck: PS 16 bar
Betriebsdruck: 30 mbar
Anschluss: Komb.A x RVS 10



für Gasbehälter mit Tankplatte 90° **311/138** **124,–**

für Gasbehälter mit Tankplatte 105° **311/139** **124,–**

Caramatic ConnectClean 2.0 inkl. Filter

Komb.A x AG KLF NEU **311/691** **65,–**

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.
Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.
Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

horizontal	30 mbar	**311/129**	**185,50**
vertikal	30 mbar	**311/135**	**185,50**

Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 8

horizontal	50 mbar	**311/132**	**185,50**
vertikal	50 mbar	**311/133**	**185,50**

Zubehör





Caramatic TwoControl

Fernanzeige und Reglerheizung
Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex.
311/150 **165,50**

Reglerheizung
Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex
311/151 **124,–**

Reglerheizung Eis-Ex	**311/153**	**49,50**
Geber Fernanzeige	**311/152**	**45,–**

1



2



3



1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.
1 Stück **311/172** **9,90**

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. **311/126** **5,95**

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM
310/796 **18,90**

Zubehör ab 37,90



Caramatic ConnectClean Gasfilter 2.0

Der Gasfilter 2.0 mit Filterpatrone verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.

Vorteile und Ausstattung:

- für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Anschluss: AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

1 Stück	**311/170**	**37,90**
2 Stück	**311/171**	**58,50**



ab 9,90

Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.

1 Stück	**311/172**	**9,90**
2 Stück	**311/173**	**16,90**

Filtereinsatz

Filtereinsatz (ohne Stützkern) für die Filterpatrone 2.0. Bestehend aus 2 Filtereinsätzen.

	311/174	**12,90**

30 mbar

347,50



Caramatic DriveTwo Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal	**311/164**	**347,50**
horizontal	**311/165**	**347,50**

30 mbar

205,–



Caramatic DriveOne Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal	**311/162**	**205,–**
horizontal	**311/163**	**205,–**

MADE IN GERMANY

GOK







Schützen Sie Ihre Gasanlage und Ihre gasbetriebenen Geräte mit dem GOK Gasfilter.

Information

Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Regel 110-010 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher DGUV Vorschrift 79) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Zubehör ab 48,90



Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectDrive

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an eine Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, z. B. Caramatic DriveOne oder Caramatic DriveTwo, für die Gasversorgung während der Fahrt an das Gasflaschenventil. max. Druck: PS 30 bar

G.12 (KLF); DE/AT/PL

450 mm	**311/100**	**48,90**
750 mm	**311/108**	**51,50**

G.1 (Ital.A); IT/GR/CY

450 mm	**311/101**	**48,90**
750 mm	**311/114**	**51,50**

X.7 (Shell); SI/CZ/HR/SK/RS

450 mm	**311/107**	**48,90**
750 mm	**311/112**	**51,50**

G.7 (Brit.POL); GB Propan

450 mm	**311/102**	**48,90**
750 mm	**311/113**	**51,50**

G.10 (POL-WS); SE

450 mm	**311/105**	**48,90**
750 mm	**311/115**	**51,50**

G.2 (Shell-F); CH/BE

450 mm	**311/175**	**48,90**
750 mm	**311/176**	**51,50**

G.8 (EU-Shell); GB Butan

450 mm	**311/103**	**48,90**
750 mm	**311/109**	**51,50**

X.3 (Komb.Shell-H); NL/RU

450 mm	**311/106**	**48,90**
750 mm	**311/111**	**51,50**

G.2 (Shell-F); FR

450 mm	**311/104**	**48,90**
750 mm	**311/110**	**51,50**

GOK MADE IN GERMANY Gasversorgung während der Fahrt für Reisemobil und Caravan


Caramatic SafeDrive zum direkten Anschluss an die Gasflasche

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Ein- und Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen. Gasversorgung während der Fahrt z. B. zum Heizen möglich durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.

- einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- Sicherheitseinrichtung Crash-Sensor überwacht die gesamte Gasversorgungsanlage im Freizeitfahrzeug und sperrt diese im Falle eines Unfalls ab

Vorteile des Crash-Sensors mit neuer Pendellösung:
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

179,90



Caramatic SafeDrive 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus:
- Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen

Anschluss: KLF x RVS 10/8		
30 mbar	**311/210**	**179,90**
50 mbar	**311/211**	**179,90**
Anschluss: G.2 Shell-F x RVS 10/8		
30 mbar	**311/212**	**179,90**



Caramatic SafeDrive Plus 1,5 kg/h




390,50



Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus:
- Zentralregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sicherheitsabblaseventil PRV und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung und Manometer
- Mitteldruck-Schlauchleitungen zur Verbindung der beiden Regler sowie Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen



Anschluss: KLF x RVS 10/8		
30 mbar	**311/213**	**390,50**
50 mbar	**311/214**	**390,50**
Anschluss: G.2 Shell-F x RVS 10/8		
30 mbar	**311/215**	**390,50**

Zubehör


161,50



Caramatic BasicControl Komplettset Fernanzeige SV

Praktische Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.
- Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen
- Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
- Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig
- Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m und Abdeckrahmen
- Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m **311/168** **161,50**

GOK MADE IN GERMANY Caravan und Reisemobil



A | **Anschluss an der Flasche**
Die dargestellte Anschlusslösung für Caravans und Reisemobile ist die klassische Art eine Verbindung zwischen einer Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeuges herzustellen. Die Montage des Niederdruckreglers erfolgt direkt an die Flasche. Die Mitteldruck-Schlauchleitung stellt die Verbindung zur Versorgungsleitung des Fahrzeuges her.

B | **Anschluss an der Wand**
Um das Reisen durch Europa mit unterschiedlichen Flaschenanschlüssen zu erleichtern, empfehlen wir einen Niederdruckregler mit Wandhalterung. Der Anschluss an die Gasflasche erfolgt mit der länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitung, ohne dass dabei der Niederdruckregler gewechselt werden muss.

Information

C | **Versorgungsklappe**
Mit einer Versorgungsklappe können Gasgeräte wie Grills oder Kocher auch außerhalb des Fahrzeuges über die interne Flüssiggasinstallation versorgt werden. Die Verbindung zum Gasgerät erfolgt mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung und einer Steckkupplung am Fahrzeug. Der Fahrzeughalter muss keine zusätzliche Gasflasche mehr mitführen.

Hinweis zum Einsatz von Caravanreglern
Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen – Betrieb und Prüfung" sind u. a. Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstelldatum gegen neue auszuwechseln. Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar, ist gemäß der G 607 bei einem Austausch ein Regler nach EN 16129 Anhang D zu verwenden. Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz.
Eine Umrüstpflicht auf 30 mbar besteht nicht.

Caramatic BasicOne ab 23,50 30 mbar









1 | Niederdruckregler 0,8 kg/h
Typ: EN61
Die Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Nenndurchfluss: 0,8 kg/h.
U-Form: Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus.
Abgang 90°: Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler mit verlängertem Eingangsstutzen.
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

gerade	**310/711**	**26,50**
U-Form	**310/709**	**49,95**
L-Form	**310/710**	**45,90**

2 | Niederdruckregler 1,2 kg/h
Typ: EN71
Niederdruckregler zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

gerade	**310/712**	**29,95**

3 | Niederdruckregler 1,5 kg/h
Typ: EN61-DS
Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS). Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche.
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

ohne Manometer		**310/714**	**51,95**
mit Manometer		**310/713**	**76,95**

Anschluss: Shell-F x G 1/4 LH-KN PRV

ohne Manometer	NEU	**311/693**	**23,50**

4 | Niederdruckregler 1,2 kg/h
Typ EN71
Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit Sicherheitsabblaseventil PRV.
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8	**310/741**	**37,95**
AG M20 x 1,5 x RVS 10	**310/742**	**37,95**

5 | Niederdruckregler 1,5 kg/h
Typ: EN61-DS
Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8	**310/761**	**67,90**

Zubehör 11,95



Mitteldruck-Schlauchleitung -30 °C
Die Verbindung für den VW-Bus. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. G 1/4 Linksgewinde-Überwurfmutter x Rohrstutzen. Schlauchleitung **Gummi** mit Textileinlage. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. **Kältebeständig bis -30 °C**.
Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x RST 8
max. Druck: PS 10 bar

Länge: 300 mm	**310/717**	**11,95**

GOK MADE IN GERMANY



96,50

Caramatic SwitchTwo

Das automatische Umschaltventil verwandelt Ihren Wand-Gasdruckregler in eine Anlage, die zwei Gasflaschen gleichzeitig anschließen kann. Es wechselt automatisch zur Reservegasflasche, wenn die Hauptgasflasche leer ist. Die Gasflasche in Verwendung wird durch eine Anzeige am Regler angezeigt und ein Wechsel der Flasche kann ohne Unterbrechung des Betriebs erfolgen.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; Nenndruck: 0,75 bar.

max. Druck: PS 16 bar

311/122 **96,50**



30 mbar

50 mbar


151,50

Caramatic ProTwo

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler zum Anschluss von 2 Gasflaschen in Caravans und Motorcaravans. Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

30 mbar	**311/120**	**151,50**
50 mbar	**311/121**	**151,50**



265,50

Caramatic ProTwo Set

Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung. max. Druck: PS 16 bar

30 mbar	**311/181**	**265,50**
50 mbar	**311/184**	**265,50**

Hinweis: Für Altfahrzeuge mit 50 mbar Betriebsdruck uneingeschränkt verwendbar!

Technische Daten: Eingangsanschluss: 2 x AG M20 x 1,5; Ausgangsanschluss: RVS 8 bei Ausführung 50 mbar, RVS 10/8 bei Ausführung 30 mbar; Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; max. Druck: PS 16 bar



73,90

Vordruckregler 0,8 kg/h

Typ: DE 50/30 S

Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten.

- Eingang: 50 mbar | Ausgang: 30 mbar
- Nenndurchfluss: 0,8 kg/h

Vorteile und Ausstattung:

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät
- ideal bei Austausch von defekten Gasgeräten

Konformität:

- EG-Baumusterprüfbescheinigung GGV

RVS 8 x RVS 8

311/127 **73,90**

Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic

-30 °C

Hochdruck-Schlauchleitung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- bzw. Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Anschlüssen. Schlauch: Gummi mit Textileinlage, Flaschenanschluss x Regleranschluss. Kältebeständig bis -30 °C.

Abmessung DE/AT/PL/GB/CH/BE: 6,3 x 3,5 mm



ab 29,95

max. Druck: PS 30 bar

G.12 (KLF) x M20 x 1,5 ÜM

DE/AT/PL

450 mm	**311/143**	**29,95**
750 mm	**311/144**	**31,95**

G.8 (EU-Shell) x M20 x 1,5 ÜM

GB Butan

450 mm	**311/145**	**29,95**
750 mm	**311/146**	**31,95**

G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM

CH/BE

450 mm	**311/177**	**29,95**
750 mm	**311/178**	**31,95**





Abmessung FR: 6,6 x 4,0 mm

max. Druck: PS 20 bar

G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM

FR

450 mm	**311/141**	**29,95**
750 mm	**311/142**	**31,95**

Hinweis: Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Zubehör



Caramatic TwoControl

Fernanzeige und Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex. **311/150** **165,50**

Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex **311/151** **124,–**

Reglerheizung Eis-Ex

311/153 **49,50**

Geber Fernanzeige

311/152 **45,–**




1



2



3



4



5



6

1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.

311/172 **9,90**

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand.

311/126 **5,95**

3 | Verschlussmutter

Verschlussmutter mit Befestigungslasche M 20 x 1,5 ÜM für Caramatic SwitchTwo und Caramatic ProTwo.

311/118 **8,90**

4 | Anschluss-Set

311/117 **29,90**

5 | Verbindungsstück G.12 (KLF)

Zum Anschluss eines Niederdruckreglers Typ EN61, EN61-DS bzw. EN71 mit Kleinflaschenanschluss an die Caramatic SwitchTwo.

311/116 **16,90**

6 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM

310/796 **18,90**

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo 199,–

MADE IN GERMANY GOK

Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Vorteile und Ausstattung:
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 10 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Gasrücktrittsicherung: Ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert.
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Technische Daten:
- Anschlüsse: Eingang: Komb.W
- Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
- Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
- Umschaltregler: 150 mbar
- max. Druck: PS 16 bar

50 mbar	**311/166**	**199,–**
30 mbar	**311/167**	**199,–**

50 mbar
30 mbar



Mitteldruck-Schlauchleitung
Material: Gummi mit Textileinlage

Länge: 400 mm	**310/778**	**20,95**
Länge: 1500 mm	**310/778-1**	**25,–**

Caramatic BasicOne

ab 21,50



50 mbar

Niederdruckregler 1,5 kg/h
Typ: EN61 | max. Druck: PS 16 bar
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert
- Variante mit Manometer für den Anschluss einer Eis-Ex geeignet

Nur für Austausch – nicht für Neuinstallation!

KLF x G 1/4 LH-KN | Betriebsdruck: 50 mbar		
mit Manometer	**310/723**	**35,95**
ohne Manometer	**310/707**	**21,50**
Shell-F x G 1/4 LH-KN | Betriebsdruck: 50 mbar		
ohne Manometer	**310/740**	**21,50**

209,95



50 mbar

Niederdruckregler 1 kg/h
Typ: EN61 | max. Druck: PS 16 bar
Zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblaseventil PRV, Kipphebelventil, Steckkupplung SKU mit Absperrventil für die Dichtheitsprüfung und Versorgung von externen Gasgeräten, wie z. B. Gasgrill.
Betriebsdruck: 50 mbar

Nur für Austausch – nicht für Neuinstallation!

Komb.A x SKU/RVS 8	**310/722**	**209,95**

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch von Verbrauchsgerät und Vordruckregler ausschließlich von einem Camping-Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

ab 9,95

-30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung
Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10		
Länge: 400 mm	**310/764**	**11,50**
Länge: 450 mm	**310/765**	**12,50**
Länge: 750 mm	**310/766**	**13,95**
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8		
Länge: 400 mm	**310/763**	**9,95**
Länge: 450 mm	**310/756**	**11,25**
Länge: 750 mm	**310/757**	**11,95**
Länge: 1000 mm	**310/751**	**12,50**
Länge: 1500 mm	**310/752**	**14,25**
Länge: 2000 mm	**310/753**	**17,95**

Zubehör

161,50



Caramatic BasicControl Komplettset Fernanzeige SV
Praktische Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.
- Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen
- Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
- Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig
- Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m und Abdeckrahmen
- Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m **311/168** **161,50**



Verschlussschraube




Winkelstück 90°

Verschlussschraube
Sicherer Verschluss zum Schutz gegen Eindringen von Tieren, Staub, Fremdkörpern während der Winterzeit bzw. nach Trennung des Reglers von der Gasflasche. Für Druckregler und Hochdruckschläuche der Länder DE, AT, CH, FR, PL, CZ und Belgien geeignet. Anschluss: W 21, 8 x 1/14 LH. **310/744** **6,75**

Winkelstück 90°
Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM **310/796** **18,90**

GOK MADE IN GERMANY

Camping – Freizeit – Grillen



Information

Kleinflaschenanlagen im Freien
Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29/30 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

50 mbar

NEU

18,50



Grillregler mit Schlauchbruchsicherung

Typ: EN61
Gasregler mit integrierter Schlauchbrucheinrichtung (HPU) zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
max. Druck: PS 16 bar

KLF x G1/4LH-KN HPU SV

50 mbar	**311/692**	**18,50**

50 mbar

32,90



Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.; max. Druck: PS 16 bar

2 Abgänge KLF x 2 x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/706**	**32,90**

29 mbar 50 mbar

35,50



3 Abgänge KLF x 3 x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/702**	**35,50**
29 mbar	**310/719**	**35,50**

50 mbar

28,50



Niederdruckregler für Gaskartuschen

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gaskartuschen mit Anschraubgewinde ohne integrierte Schlauchbrucheinrichtung.
max. Druck: PS 10 bar
Anschluss: Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/716**	**28,50**

50 mbar



33,95

Niederdruckregler verstellbar

Typ: EN61V50
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/708**	**33,95**

29 mbar 50 mbar



24,50

Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Zum Anschluss an Campingaz Flaschen zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes mit Absperrventil. max. Druck: PS 10 bar
Anschluss: GAZ X G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/701**	**24,50**
29 mbar	**310/718**	**24,50**

29 mbar 50 mbar



15,65

Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/700**	**15,65**
29 mbar	**310/703**	**15,65**

Camping – Freizeit – Grillen

17,90



Typ: EN61 50 mbar

Grillregler BASIC

Typ: EN61
Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
max. Druck: PS 16 bar
ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/724**	**17,90**

66,90



Typ: EN61-DS 50 mbar

Grillregler PRO Manometer

Typ: EN61-DS
Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
max. Druck: PS 16 bar
mit Manometer
KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/725**	**66,90**

12,50



Regulierventil 90°

Zum Anschluss an den Regleraus-gang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten. Mit Absperreinrichtung.
max. Druck: PS 16 bar

	310/800	**12,50**

ab 14,25



Abzweigventil

Zum Anschluss an den Regleraus-gang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Mit Absperreinrichtung. Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills bzw. Kocher.
max. Druck: PS 16 bar
G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

	310/802	**14,25**

G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN

	310/803	**14,50**

GOK MADE IN GERMANY

manuell 23,95



Schlauchbruchsicherung

Typ: SBS/MA
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig.
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

	310/729	**23,95**

automatisch 23,95



Schlauchbruchsicherung

Typ: SBS/AU
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge.
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/938**	**23,95**
30 mbar	**310/953**	**23,95**

27,90



BEST SELLER

Gasflaschenventil

Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf – zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar. Anschluss: GAZ (M16 x 1,5) x Außengewinde Kleinflaschenanschluss.
Anschluss: GAZ x AG KLF

	310/827	**27,90**



7,95

Reglerhalterung

Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers, z. B. beim Transport, werden vermieden.

	310/739	**7,95**




11,95

Doppelabzweigstück

Zum Anschluss an den Reglerausgang und für den gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte an einen Regler. G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

	310/804	**11,95**

ab 65,–



SKU SSV-K 2

SKU SSV-K 3

Kupplungsventil SKU

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich (SKU = Steckkupplung, RVS = Rohrverschraubung). Anschluss 8 mm.

SKU SSV-K 2	**310/603**	**65,–**
SKU SSV-K 3	**310/604**	**69,95**

ab 29,50



RVS 8 x RVS 8



RST 8 x RVS 8


Schnellschlussventil

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung.

RVS 8 x RVS 8	**310/601**	**29,50**
RST 8 x RVS 8	**311/147**	**32,50**

ab 59,–

GOK



Typ: MUV

Manuelles Umschaltventil

Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Zum Einbau in Rohrleitungen.
Vorteile und Ausstattung:
- Die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.
- gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen
- Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV

RVS 8	**310/809**	**59,–**
RVS 10	**310/810**	**65,–**



39,95

Gascon Sicherheitsadapter

gascon
FÜR IHRE SICHERHEIT ✓ FOR YOUR SAFETY

GASCON – Sicherheitsadapter für Propangasflaschen
Maximale Sicherheit gepaart mit Einfachheit und Praktikabilität. Der GASCON ist ein Sicherheitsadapter für den Verbraucher. Durch einfache Montage direkt am Ventilausgang ergeben sich neue Möglichkeiten. Sollte ein Leck entstehen, wird der Gasstrom sofort und automatisch gestoppt. Diese Sicherheitseinrichtung ist einfach und schnell zu montieren und zeigt immer den aktuellen Gasdruck an. Erkennen Sie Leckagen in Ihrem Gassystem und schützen Sie sich durch die 100 % Abschaltung des Gasstroms im Ernstfall.

Die Funktionen im Überblick:
- Notabschaltung der Gaszufuhr bei Lecks
- einfache Installation
- mit Druckanzeige
- Leckagetest
- 100 % Abschaltung bei Leckage

Technische Daten:
- Anschluss-Typ: Schraub-Typ G.12
- Gas-Typ: Propan LPG

	310/991	**39,95**

GOK MADE IN GERMANY

Schlauchleitungen ab 8,95



Überwurfmutter



Stecknippel



Schneidringver-schraubung



Gummi =

Kältebeständig bis -30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter

Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM		
Länge: 800 mm	**310/734**	**12,25**
Länge: 1500 mm	**310/735**	**15,95**

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8		
Länge: 400 mm	**310/763**	**9,95**
Länge: 450 mm	**310/756**	**11,25**
Länge: 750 mm	**310/757**	**11,95**
Länge: 1000 mm	**310/751**	**12,50**
Länge: 1500 mm	**310/752**	**14,25**
Länge: 2000 mm	**310/753**	**17,95**
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10		
Länge: 400 mm	**310/764**	**11,50**
Länge: 450 mm	**310/765**	**12,50**
Länge: 750 mm	**310/766**	**13,95**





Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter

Material: Kunststoff mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage. Nicht kältebeständig. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM		
Länge: 400 mm	**310/769**	**8,95**
Länge: 800 mm	**310/770**	**9,95**
Länge: 1500 mm	**310/771**	**11,50**
Länge: 3000 mm	**310/772**	**14,25**

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Stecknippel

Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x STN		
Länge: 300 mm	**310/730**	**10,50**
Länge: 800 mm	**310/731**	**13,50**
Länge: 1500 mm	**310/732**	**17,50**
Länge: 3000 mm	**311/179**	**29,95**

58,95



Regler-Schlauchleitung Set

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gaskartuschen-Anschluss.

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich.

311/206 **58,95**

Hinweis: Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

50 mbar

ab 52,90



Camping Gasregler-Schlauchleitung Set

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgeräten. Bestehend aus: Niederdruckregler, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm), 1500 mm, Steckkupplung SKU-QR, Stecknippeln STN und MiniTool. max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer		
50 mbar	**350/450**	**52,90**
mit Manometer		
50 mbar	**350/451**	**100,90**

Steckkupplung Set SKU-QR ab 11,95

Die Steckkupplung SKU-QR ist mit einem ergonomischen, rutschfesten Griff ausgestattet, der das An- bzw. Abkuppeln erleichtert. Beim Entkuppeln wird der Gasdurchgang abgesperrt. Bei Nichtbenutzung verhindert der Verschlussstopfen das Eindringen von Schmutz und Tieren. Außerdem ist die Steckkupplung dank einer besonderen Vorrichtung manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mit einem genormten Stecknippel STN möglich.



RVS 8 x SKU SV
350/452 **12,50**



G 1/4 LH-KN x SKU
350/453 **11,95**



RVS 8 x SKU und STN x RVS 8
350/454 **15,95**



RVS 8 x SKU und STN x RST 8
350/455 **15,30**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM
350/456 **13,95**



G 1/4 LH-KN x SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM
350/457 **17,20**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x RST 8
350/458 **14,75**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G1/4LH-ÜM 90°
350/463 **19,30**

Stecknippel

Passendes Zubehör für Steckkupplung Typ SKU-QR.



STN x G 1/4LH-ÜM 90°
350/462 **8,20**



G 1/4 LH-ÜM x STN
350/461 **3,60**



RST 8
350/460 **4,50**

ab 3,60



RVS 8
350/459 **4,95**



Rohrstutzen 8 mm, Messing.
310/950 **5,95**



Tipp 45,–

BEST SELLER

Euro-Set D Professional

Der kleine Begleiter auf der großen **Europareise**. Der Koffer beinhaltet alles, was man zum Anschluss eines Druckreglers mit Anschluss G12 an die auf dem europäischen Markt **gebräuchlichen Gasflaschen** benötigt und lässt sich griffbereit im Fahrzeug verstauen. Nur ein Werkzeug mit drei verschiedenen Wechseleinsätzen, passend für europäische Flaschenanschlüsse.

D1: Italien, Schweiz (AG KLF x AG M10 x 1)
D2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien (AG KLF x IG Ital.A)
D3: GB, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden (AG KLF x AG Primus)
D4: Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH)

Bestehend aus: EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsätzen und Übergangsstutzen 1 bis 4 aus Euro-Set D **310/727** **45,–**




24,95

Euro-Set D

Euro-Set zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen. Besteht aus 4 Übergangsstutzen

- AG KLF (G.12) x AG M 10 x 1: **I, CH**
- AG KLF (G.12) x IG W 20 x 1/14 LH: **I, GR, A, SI**
- AG KLF (G.12) x AG M 14 x 1,5: **GB, FI, IS, NO, SE, PT**
- AG KLF (G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH: **BE, GB, F, IE, HR, LV, LU, MK, LY, NL, CH, SK, SI, ES, CZ**

310/901 **24,95**



24,95

Euro-Füll-Set D

Euroset D zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. Bestehend aus:

- D1 = Italien, Schweiz
- D2 = Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien
- D3 = GB, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden
- D4 = Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

310/900 **24,95**

Übergangsstutzen 4

9,75



Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen. AG KLF (G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH: Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.

310/600 **9,75**

Füllstutzen D4

9,25



Füllstutzen D4 zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.

310/902 **9,25**

GOK MADE IN GERMANY

Verteilerblock DSV-AB

ab 52,95

Absperrarmatur DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Kann schnell geöffnet und wieder geschlossen werden. Inkl. Blindstopfen und Symbolen. Ausgestattet mit 2, 3 oder 4 Abgängen. (Rohrverschraubung 8 mm)



DSV-AB-2



DSV-AB-3



DSV-AB-4

DSV-AB-2	ø 8 mm	**310/290**	**52,95**	**DSV-AB-2**	ø 10 mm	**310/299**	**52,95**
DSV-AB-3	ø 8 mm	**310/292**	**55,95**	**DSV-AB-3**	ø 10 mm	**310/297**	**55,95**
DSV-AB-4	ø 8 mm	**310/294**	**89,95**	**DSV-AB-4**	ø 10 mm	**310/298**	**89,95**

Verteilerblock KSV-AB

ab 50,95

Effiziente und einfache Steuerung der Verbrauchsgeräte

Der GOK Verteilerblock KSV-AB überzeugt durch seinen ergonomischen Kipphebel, der eine intuitive und mühelose Bedienung ermöglicht. Dank der farblichen Kennzeichnung ist jederzeit klar erkennbar, ob der Verteilerblock geöffnet (grün) oder geschlossen (rot) ist.
Durch die optimierte Funktion gewährleistet der KSV-AB einen minimalen Druckverlust, sodass eine maximale Leistung der angeschlossenen Verbrauchsgeräte erhalten bleibt.

Lieferumfang: eine praktische Befestigungskonsole, ein Blindstopfen, Symbolaufkleber und beschriftete Clips.

- ausgestattet mit 2, 3 oder 4 Abgängen (ø 8 mm)
- ergonomischer Kipphebel für komfortable Bedienung
- klare Farbkodierung für Offen (grün) und Geschlossen (rot)
- optimierter Durchfluss für minimalen Druckverlust







Verteilerblock KSV-AB

KSV-AB2	ø 8 mm	**311/187**	**50,95**	**KSV-AB2**	ø 10 mm	**311/188**	**50,95**
KSV-AB3	ø 8 mm	**311/189**	**55,95**	**KSV-AB3**	ø 10 mm	**311/190**	**55,95**
KSV-AB4	ø 8 mm	**311/191**	**89,95**	**KSV-AB4**	ø 10 mm	**311/192**	**89,95**







Verteilerblock KSV-AB kurz

KSV-AB2	ø 8 mm	**311/193**	**50,95**	**KSV-AB2**	ø 10 mm	**311/194**	**50,95**
KSV-AB3	ø 8 mm	**311/195**	**55,95**	**KSV-AB3**	ø 10 mm	**311/196**	**55,95**
KSV-AB4	ø 8 mm	**311/197**	**89,95**	**KSV-AB4**	ø 10 mm	**311/198**	**89,95**

Zubehör

26,50



Schnellschlussventil KSV

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Inklusive Clip mit Symbolen. Farbliche Kennzeichnung der Offen- (grün) bzw. Geschlossenstellung (rot).

311/185 **26,50**

9,95



Symbolaufklebersatz Verteilerblock

Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Symbolen (Herd, Kochfeld, Kühlschrank, Boiler, Warmwasser, Boiler/Warmwasser, Stromerzeuger).
Inhalt: 5 Stück **311/140** **9,95**

7,95



Clips mit Aufklebern

Clips mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte. Für Verteilerblock Typ KSV.
Inhalt: 4 Stück **311/199** **7,95**

GOK



Schneidring
Typ: DU
Werkstoff: Stahl, ungehärtet.
max. Druck: PS 6 bar; 10 Stück.

ø 8 mm	**310/935**	**7,95**
ø 10 mm	**310/947**	**8,95**



Blindstopfen
Zum Verschluss von Leitungen, nur einsetzbar mit Überwurfmuttern. Für Verteilerblock. 5 Stück.

ø 8 mm	**310/937**	**9,70**
ø 10 mm	**310/949**	**9,50**



Überwurfmutter Typ M
Für Schneidringverschraubungen bei einem Rohrdurchmesser von 8 mm (IG M14 x 1,5) bzw. 10 mm (IG M 16 x 1,5). 5 Stück.

ø 8 mm	**310/936**	**5,25**
ø 10 mm	**310/948**	**5,70**



Rohrschelle
Zur Befestigung von Rohrleitungen an der Wand, mit Gummiprofil zur galvanischen Trennung.
5 Stück.

ø 8 mm	**310/939**	**8,65**
ø 10 mm	**310/954**	**9,10**

Reduzierverschraubung Stahl EVW

Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl



Winkelverschraubung einstellbar
RVS 10 x RST 10

EVW	**310/625**	**16,25**



T-Reduzierverschraubung
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10

TR	**310/629**	**20,50**



Reduzierverschraubung gerade
RVS 10 x RVS 8

GR	**310/627**	**7,25**



Reduziereinsatz gerade
RST 10 x RVS 8

RED	**310/628**	**8,50**

Verbindungsstück

Zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen. Mit Mutter und Schneidring montiert.

Stahl



G 1/4 LH-ÜM x RST 8
310/614 **6,25**



G 1/4 LH-KN x RST 8
310/932 **5,50**



Bogenverbindung
G 1/4 LH-ÜM x RST 8
310/616 **17,50**

Messing



G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN
310/933 **5,50**

Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl



Winkelverschraubung W
RVS 8 x RVS 8

	310/610	**7,95**

RVS 10 x RVS 10

	310/621	**9,95**



Schneidringverschraubung
RVS 8 x RVS 8

	310/611	**5,25**

RVS 10 x RVS 10

	310/622	**6,95**



Kreuzverschraubung



T-Verschraubung

Kreuzverschraubung K
RVS 8

	310/612-1	**25,–**

RVS 10

	310/623	**33,50**



Schottverschraubung SV
RVS 8 x RVS 8

	310/618	**9,50**

RVS 10 x RVS 10

	310/619	**12,75**

T-Verschraubung
RVS 8

	310/613	**7,95**

RVS 10

	310/620	**10,50**

Stahl

Aufschraubverschraubung

Gerade Aufschraubverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D für Stahlrohre. Für Haushaltskocher mit Rohrgewindeanschluss.



Aufschraubverschraubung
RVS 8 x IG G 1/2

GAI	**310/959**	**8,35**



Winkelverschraubung
RVS 8 x IG G 1/2

WAI	**310/962**	**15,75**

Stahl



Präzisionsstahlrohr
Mit Kunststoff überzogen in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm	2 m	7,13/m	**310/921**	**14,25**
ø 8 mm	6 m	6,99/m	**310/921-2**	**41,95**
ø 10 mm	2 m	7,98/m	**310/923-1**	**15,95**
ø 10 mm	6 m	7,08/m	**310/923-2**	**42,50**

Präzisionsstahlrohr
Verzinkt in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm	2 m	8,98/m	**310/920-1**	**17,95**
ø 8 mm	6 m	8,25/m	**310/920-2**	**49,50**
ø 10 mm	2 m	9,45/m	**310/922-1**	**18,90**
ø 10 mm	6 m	8,66/m	**310/922-2**	**51,95**



ab 75,–

Gasflasche

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; mit Schutzmantel, für Propan/Butan-Füllung.

Material: Stahlblech

Maße (H x ø): 49 x 23,5 cm;
Gewicht: 6,1 kg

5 kg	**320/350**	**75,–**

Maße (H x ø): 59 x 30 cm;
Gewicht: 10,9 kg

11 kg	**320/351**	**99,90**



99,90

Gasflasche Kunststoff

Die Kunststoff-Gasflasche vereint Nachhaltigkeit mit modernem Design und erhöhter Sicherheit. Sie rostet nicht und zeichnet sich durch ihr leichtes Eigengewicht von 5,3 kg aus. Ausgestattet mit ergonomischen Griffen, bietet sie zudem einen sichtbaren Füllstandsanzeiger und zusätzlichen Ventilschutz durch einen Schutzkragen. Die Flasche wird leer geliefert und erreicht ein Gesamtgewicht von 15,3 kg, wenn sie befüllt ist.
Material: Kunststoff
Maße (H x ø): 57,1 x 30,5 cm;
Gewicht: 5,3 kg

	320/356	**99,90**



ab 159,–

ALUGAS-Flasche

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen bis zu 5 kg Gewicht im Vergleich zur herkömmlichen Gasflasche. ALUGAS-Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe. Die Flasche wird leer geliefert.

- leichteres Gewicht als herkömmliche Gasflaschen
- TÜV-Zulassung streng nach EN-Norm
- kein Rost, keine verstopften Rohre
- hochwertige Legierung, zeitlose Form, edle Oberfläche
- langlebig, energiesparend, recyclingfähig

Material: Aluminium

Maße (H x ø): 390 x 300 mm;
Gewicht: 3,7 kg

6 kg	**320/366**	**159,–**

Maße (H x ø): 575 x 300 mm;
Gewicht: 5,5 kg

11 kg	**320/352**	**174,95**



79,90

BBQ Gasflasche

Die Premium BBQ-GAS wurde speziell für Grillunterschränke entwickelt. Die 8 kg BBQ-GAS bietet Ihnen eine lange Grillzeit, ohne dass sie störend neben dem Grill steht. Die Flasche wird leer geliefert.

- 8 kg Propangas-Füllmenge
- 60 % mehr Volumen als die 5 kg Campingflasche
- keine Adapter o. ä. notwendig
- sicherer Ventilschutz durch Metallkragen mit Handgriffen
- Flasche ist eine Eigentumsflasche (Kaufflasche)
- frei befüllbar bei allen Propangasabfüllern (keine Genehmigung notwendig)
- vollverzinkt – kein Rost an der Flasche oder am Grillboden

Material: Stahl
Maße (H x ø): 46 x 30 cm;
Gewicht: 9,5 kg

	320/353	**79,90**

BLUECRAFT

Profi Abflammgerät

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit hochwertigem, großem ø 60 mm Spezialbrenner mit Piezozündung. Ideal für die biologische Beseitigung von Moos und Unkraut an Hauseingängen, Terrassen, Gartenwegen, Parkplätzen, u. v. w. Weiterhin ein Profi in den Bereichen Auftauen, Aufwärmen, Teerarbeiten und Dachisolierungen.
Lieferumfang: Gasschlauch 5 m, 2 x ⅜" links; Sparflammgriff; Abstellbügel; 2 Konterschlüssel. Nennleistung: 68 kW; Länge: 89 cm
Gewicht: 1,9 kg

	310/437	**49,95**



49,95

59,95

GOK

GOK Mitteldruckregler für Abflammgerät

Typ: M50-V
Kombianschluss an Gasflaschen (5/11/33 kg), zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Ausführung mit Druckeinstellskala zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdrucks. Mit Schlauchbruchsicherung. (1,5 bar, 12 kg/h). max. Druck: PS 4 bar
Anschluss: Komb.A x G 3/8 LH-KN

	311/207	**59,95**

GOK



42,50

Hochdruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 4 x 4 mm. Länge: 500 cm
Anschluss: G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM

	311/208	**42,50**

LAHME Präzision in Kunststoff



16,95

Ringman

Schützen Sie Ihre Flächen mit dem Ringman! Dieser Schutzring für 11 kg Gasflaschen verhindert Rost und stabilisiert die Flasche. Einfach, wiederverwendbar, unverzichtbar.



	320/374	**16,95**

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS

BEST SELLER

GOK

Mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung:

- Einfache Installation: Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- für alle gängigen Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone/Tablet
- Menüsprache der App: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- Bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs.
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s PLUS die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App.
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App
- Darf dank ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden.

109,–



MADE IN GERMANY



Hinweis: Für eine fehlerfreie Messung muss das Messgerät Senso4s PLUS auf einem ebenen und festen Untergrund stehen. Die App für den Senso4s PLUS können Sie für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Senso4s PLUS Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (B x H x T): 250 x 210 x 35 mm;
Gewicht: 362 g **311/160** **109,–**

TFA

11,95



Kofferwaage

Ein kompaktes Gewichtsmessgerät, ideal für die Kontrolle von Gasflaschen und Koffern. Mit Tara-Funktion, Hintergrundbeleuchtung und automatischer Abschaltfunktion für bequeme Nutzung in verschiedenen Situationen. Inklusive 1 Batterie CR 2032.
Maße (B x H x T): 9,4 x 3,3 x 3,7 cm;
Gewicht: 80 g **320/383** **11,95**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

7,90



mit Maßband

Gasflaschen-Federwaage

Analoge Ausführung. Skala bis 34 kg. Robuste Ausführung mit großem Haltegriff, Metallhaken und Maßband. Auch bestens zum Wiegen und Messen von Gepäckstücken geeignet.
Maße (L x B x H): 7,5 x 3,5 x 18 cm; Gewicht: 173 g
320/378 **7,90**

33,50



Gaslevel Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Der Gaslevel® ist der perfekte Helfer beim Camping, Grillen und für den Einsatz von propangasbetriebenen Outdoor-Heizgeräten. In Sekundenschnelle misst der Gaslevel via Ultraschall und zeigt den Füllstand in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an. Den Gaslevel® mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllstand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt! Nur für Stahlflaschen! Kunststoffgehäuse ABS; Batterie CR2032 Lithium.
Maße (L x B x H): 66 x 30 x 15 mm
Gewicht: 48 g **320/398** **33,50**

GOK



6,50

MADE IN GERMANY

Gasdichtpaste

Als Schmierstoff für Gasarmaturen, Stellgeräte und Dichtungen. Temperaturbereich: -20 °C bis +150 °C. Beständig gegen alle Gase/Gasgemische des DVGW-Arbeitsblattes G 260.

20 g	325,00/kg	**311/180**	**6,50**

GOK

5,90

Lecksuchspray

Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. Konformität: DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemäß EN 14291.

Achtung!, H229, H315, H319



125 ml	47,20/l	**320/381**	**5,90**

Lecksuchspray

Spray zur schnellen und bequemen Überprüfung aller Gasleitungen, Behälter, Schläuche etc. Zeigt sicher das kleinste Leck durch mikroporösen Schaum in sehr gut sichtbarer Qualität bei guter Standfestigkeit an – sogar bei Druck unter 5 mbar.



5,95

Achtung!, H229, H315, H319

400 ml	14,88/l	**320/377**	**5,95**

GUG

3,95



MADE IN GERMANY

Gasdichtpaste

Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Schmierstoffen sind zu beachten (z. B. Nitrilhandschuhe).

5 g	790,00/kg	**451/044**	**3,95**

truma

17,90



MADE IN GERMANY

Gasdichtpaste

Spezial-Heißlager-Paste, propanfest, hoch hitzebeständig. Mit Original-Molykote. Zum Dichten aller Gashähne. Für alle Gewinde- und Schneidringabdichtungen.

25 g	716,00/kg	**451/043**	**17,90**

GOK

7,25

BEST SELLER



MADE IN GERMANY

Material: PA Polyamid

Gasflaschenschlüssel MiniTool

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das/vom Gasflaschenventil. Vorteile und Ausstattung: Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung.

Maße (L x B x H): 9,6 x 4,7 x 0,8 cm

blau		**310/955**	**7,25**
schwarz		**310/728**	**7,25**





Material: Aluminium

LILIE water | light | energy

10,70

MADE IN GERMANY

Gasflaschenschlüssel Quickfree

Quickfree Reglerlöser – Schlüssel für Campinggasflaschen

Der Quickfree-Reglerlöser von Lilie ist ein hochwertiger Aluminium-Schlüssel zum sicheren Lösen und Anziehen von Gasdruckreglern an Propan- und Campinggasflaschen. Durch seine robuste und leichte Bauweise eignet er sich ideal für den dauerhaften Einsatz im Outdoor- und Campingbereich.

Der Schlüssel bleibt direkt an der Gasflasche befestigt und ist damit jederzeit griffbereit – auch bei Kälte, Dunkelheit oder mit Handschuhen. So lassen sich Regler sicher bedienen, ohne Kraftaufwand oder Verletzungsgefahr.

Ein praktisches, langlebiges Werkzeug für mehr Komfort und Sicherheit bei der Gasversorgung im Camping-, Caravan- und Freizeitbereich.

Maße (L x B x T): 70 x 40 x 5 mm

Gewicht: 12 g	**320/364**	**10,70**

elefant



MADE IN GERMANY

Material: Edelstahl

15,95

Gasflaschenschlüssel Tool für Gasregler

Endlich ein Werkzeug, mit dem man bei 5 kg und 11 kg Gasflaschen den Regler festdrehen und auch die Verschlusskappe lösen kann. So wird die Verschlusskappe nicht mehr durch Zangen beschädigt. Einfachste Handhabung.

Maße (L x B x H): 14 x 4,4 x 0,3 cm

Gewicht: 70 g	**320/363**	**15,95**

Froli

MADE IN GERMANY



Gasflaschenhalter

41,50

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 kg oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt. Maße (L x B): 305 x 305 mm **320/389** **41,50**

23,50



Universal-Flaschenhalter

Vier Zentrierstücke aus Kunststoff zum Aufschrauben und zur Aufnahme von verschiedenen Gasflaschengrößen. Der Ring mit Gurt dient der stabilen Befestigung der zentrierten Flasche.

320/376 **23,50**

7,50



Spannband mit Klettverschluss

Band zum schnellen und sicheren Befestigen von Gasflaschen oder anderen Gegenständen. Maße (L x B): 1000 x 25 mm **320/382** **7,50**

FAWO



8,95

MADE IN GERMANY

Gasflaschenhalter

Halter für 5 kg und 11 kg Flaschen, aus kältebeständigem Kunststoff (bis -40 °C), Gasflasche wird einfach mit Gurtband (120 cm) festgeschnallt. Maße (L x B): 26 x 5 cm

320/379 **8,95**

Frôli 9,95



Gasflaschenkappenhalter

Die rote Schutzkappe der Gasflasche kann dank des Gasflaschenkappenhalters sicher aufbewahrt werden und ist bei Bedarf sofort griffbereit. Im Lieferumfang enthalten sind Schrauben und ein Klebepad. Lieferung ohne Gasflaschenkappe!
Maße (H x ø): 1,5 x 10,3 cm
Gewicht: 20 g

320/365 **9,95**

SPORTSCRAFT 369,–



Gaskasten

Robuster Gaskasten zur sicheren Aufbewahrung von zwei 11-kg-Gasflaschen. Ideal für Wohnmobile, Caravans oder den stationären Einsatz. Aus stabilem, wetterbeständigem Kunststoff gefertigt, leicht, kompakt und einfach zu montieren – für eine sichere Gasversorgung unterwegs oder im Freien.



Maße (B x H x T): 84 x 67 x 34 cm
Gewicht: 7,4 kg

weiß	**310/466**	**369,–**
beige	**310/467**	**369,–**

Gasflaschen-Schrank

ab 289,–

GOK

Dieser hochwertige Schrank bietet optimalen Schutz für Flüssiggasflaschen im privaten und gewerblichen Bereich. Er verhindert den unbefugten Zugriff und gewährleistet eine sichere Lagerung gemäß den Anforderungen der Technischen Regeln Flüssiggas (TRF) und der DGUV Vorschrift 79.

- geeignet für 11 kg bzw. 33 kg Flüssiggasflaschen
- mit stabiler Rückwand für zusätzliche Sicherheit
- aus feuerverzinktem Stahlblech – langlebig, korrosionsbeständig und wetterfest
- erfüllt alle relevanten Sicherheitsvorschriften für eine ordnungsgemäße Lagerung

Der Flüssiggasflaschenschrank kombiniert Sicherheit, Stabilität und gesetzeskonforme Lagerung in einem kompakten, professionellen Design – ideal für Werkstätten, Betriebe und Privathaushalte.







Typ: 1 x 33 kg
Maße (B x H x T): 46 x 148,5 x 40 cm
Gewicht: 25 kg

310/440 **339,–**

Typ: 1 x 11 kg
Maße (B x H x T): 46 x 73,5 x 40 cm
Gewicht: 14 kg

310/447 **289,–**

Typ: 2 x 33 kg
Maße (B x H x T): 83,5 x 148,5 x 40 cm
Gewicht: 33 kg

310/441 **409,–**

Typ: 2 x 11 kg
Maße (B x H x T): 83,5 x 73,5 x 40 cm
Gewicht: 20 kg

310/446 **339,–**

Zubehör

GOK MADE IN GERMANY



Schließzylinder GOK

Ein Schließzylinder + zwei Schlüssel für GOK Gasflaschenschrank.

310/448 **38,50**

STS Oberholz MADE IN GERMANY



Gaskastenschloss STS/Zadi

Schloss mit schwarzer Schutzkappe. Länge 4,5 cm. Bitte Schließzylinder mit 2 Schlüsseln (215/240) extra bestellen.

310/490 **25,90**

STS Oberhol MADE IN GERMANY



Schloss für KNAUS Südwind

Schließzylinder inkl. Schlüsseln mit Staubkappe und Riegel. Mit STS Steckzylinder und 2 Schlüsseln. Ab Baujahr 1985.

310/483 **41,90**

STS Oberholz MADE IN GERMANY



Staubkappe

Kappe für Gaskasten-Schlösser.
Inhalt: 2 Stück

310/484-2 **4,90**

349,–



MADE IN GERMANY

iNet X Panel

Mit dem Truma iNet X Panel steuern Sie die wichtigsten Komfortprodukte in Ihrem Fahrzeug und profitieren von praktischen Services. Die Bedienung erfolgt über einen 4,3" Touchscreen. Mit nur wenigen Kicks ist alles eingestellt. Dank integriertem Bluetooth lässt sich das Truma iNet X Panel auch bequem über die kostenlose Truma iNet X App steuern. Wichtig: Die Truma iNet X App ist notwendig, um Updates auf das Truma iNet X Panel zu spielen und einzelne Einstellungen vorzunehmen (z. B. Einstellung der Timer, Einrichtung Truma LevelControl).
Maße (L x B x H): 96,7 x 120,1 x 31 mm; Gewicht: 250 g **309/837** **349,–**

399,–



iNet X Connect

Das Remote-Modul Truma iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der Truma iNet X App von unterwegs. Sie können Ihre an das Truma iNet X System angeschlossenen Geräte jetzt bequem aus der Ferne steuern und Statusanzeigen einsehen, ohne in der Nähe Ihres Fahrzeugs sein zu müssen.
Maße (B x H x T): 150 x 38 x 150 mm; Gewicht: 250 g
309/856 **399,–**

599,–

NEU




Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

iNet X Connectivity Set

Das Set besteht aus dem iNet X Panel, dem Abdeckrahmen iNet X Panel & dem iNet X Connect zum Nachrüsten.
Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich.
309/857 **599,–**

Truma iNet X App
Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich.



Zubehör



319,–

Bedienteil CP plus

Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.
Technische Daten:
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)

Maße (B x H x T): 103 x 92 x 40 mm
Gewicht: 230 g
309/859 **319,–**

72,–



MADE IN GERMANY

Tankanschlussset 01 Universal (TAS 01)

Tankanschlussset 01 Universal (TAS 01) zum Anschluss der Truma Combi D neue Generation an den Dieseltank des Fahrzeugs.
309/861 **72,–**

NEU

35,95



Außentemperaturfühler iNet X

Der iNet X Außentemperaturfühler mit 6 m Kabel dient in Verbindung mit dem Truma iNet X Panel zur Messung und Anzeige der Außentemperatur. **309/018** **35,95**

NEU

20,95



Universal CI-Kabel

Schnittstellenkabel für Truma iNet X zum Verbinden von unterstützten externen CI-Geräten.
1 m **309/017** **20,95**

14,45



TIN Verteiler

Für den Anschluss von zwei Geräten.
309/455 **14,45**

ab 12,50



Kabel TIN-Bus

Verlängerungskabel für Heizgeräte.

3 m	**309/139**	**12,50**
6 m	**309/067**	**15,95**
9 m	**309/360**	**17,45**

NEU

ab 11,95



Kabel CAN m4f-m4f

Kabel CAN zum Verbinden eines Truma iNet X Panels und einer Truma Klimaanlage.

0,15 m	**309/013**	**11,95**
3 m	**309/014**	**21,95**
6 m	**309/015**	**25,95**
9 m	**309/016**	**30,95**

Truma Combi Heizung für Wohnwagen und Wohnmobile ab 2.349,–

Heizung und Warmwasser in einem: Combi Heizungen.
Die Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser.





Heat Hybrid iNet X

Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App oder dem Truma CP plus gesteuert werden.

MADE IN GERMANY

truma iNet ready

Combi D (E) „nächste Generation“

Dieselheizung mit Warmwasserbereiter, wahlweise mit Elektroheizung 230 V, 1800 W.

- **Leichter:** Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin bei beiden Combi Varianten gleich

Technische Daten:
- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 4000 W (Combi D 4), 6000 W (Combi D 6)
- Wasserinhalt: 10 l
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.

Lieferumfang: Combi D Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) Art-Nr. 309/592 oder das Wasserset FC JG (John Guest) Art-Nr. 309/593, Tankanschlussset (nur für Combi D) Art-Nr. 309/861 und Abgasführung – z. B. Wandkamin ZR 80, Kaminaußenteil ZR 80 und Rohrset Combi D.

Combi D 4 iNet X Panel	14,2 kg	**309/839**	**2.999,–**
Combi D 4 E iNet X Panel	16 kg	**309/841**	**3.339,–**
Combi D 6 iNet X Panel	14,2 kg	**309/838**	**3.459,–**
Combi D 6 E iNet X Panel	16 kg	**309/840**	**3.799,–**

Combi (E)

Flüssiggasheizung mit Warmwasserbereiter, wahlweise mit Elektroheizung 230 V, 1800 W.

- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich
- **Flexibel:** als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich

Technische Daten:
- Wärmeleistung: 2000 W – 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser: 1,2 – 6,5 A; Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung – z. B. Wandkaminset kpl. mit 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen

Combi 4 iNet X Panel	14,2 kg	**309/831**	**2.349,–**
Combi 4 E iNet X Panel	15,2 kg	**309/832**	**2.739,–**
Combi 6 iNet X Panel	14,2 kg	**309/833**	**2.639,–**
Combi 6 E iNet X Panel	15,2 kg	**309/834**	**3.179,–**

Zubehör Die Wassersets finden Sie auf Seite 534.

Hinweis: Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z. B. HVO100, also 100 % hydrogenated vegetable oil) sowie deren Gemischen mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.

Truma Combi (E) Heizung





1 | Wasserset

Das Wasserset besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen.

FC TB	**309/592**	**175,–**
FC JG	**309/593**	**175,–**

2 | Abgasführung Combi | Combi E

Dachkaminset CD	**310/093**	**233,–**

Zubehör

Bogen BGC		**310/135**	**16,95**
Schelle ZRS		**309/214**	**2,95**
Abgasrohr AA 3			
Länge: 2 m	20,75/m	**309/869**	**41,50**
Länge: 5 m	20,50/m	**309/870**	**102,50**
Zuführungsrohr ZR 80			
Länge: 2,5 m	16,90/m	**309/872**	**42,25**
Länge: 5 m	16,10/m	**309/873**	**80,50**

Abgasführung Truma Vario Heat, Boiler Gas BGF





Wandkaminset WK 24

Das Wandkaminset WK 24 kpl. für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm.
Bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

1	WK 24	**309/687**	**62,95**
2	WK 64 L	**309/689**	**62,95**



5 | Kaminaußenteil WK

Kaminaußenteil für Truma Vario Heat.

anthrazit	**309/694**	**43,95**
cremeweiß	**309/692**	**43,95**
reinweiß	**309/693**	**43,95**
schwarz	**309/691**	**43,95**

Abgasführung Combi Gas





3 | Wandkaminset ZR 80

Für Fahrzeugstärken bis 40 mm. Bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.

	309/680	**87,95**

4 | Kaminaußenteil ZR 80

anthrazit	**309/686**	**35,95**
cremeweiß	**309/682**	**35,95**
hellgrau	**309/684**	**35,95**
reinweiß	**309/683**	**35,95**
schwarz	**309/685**	**35,95**



Umrüstset Wandkamin Combi D (E)

	309/860	**109,–**

Zubehör weiteres Zubehör Truma Vario Heat





Kamininnenteil WK

Kamininnenteil mit Schellen. Für Fahrzeugwandstärken (ohne Kaminaußenteil und Rohre): WK 24 bis 20 mm und WK 64 L bis 40 mm. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

3	WK 24	**309/688**	**48,95**
4	WK 64 L	**309/690**	**48,95**





6 | Abgasrohr AA 24

Länge: 2,5 m	18,60/m	**309/884**	**46,50**
Länge: 5 m	17,10/m	**309/885**	**85,50**

7 | Zuführungsrohr ZR 24

Länge: 2,5 m	21,18/m	**309/887**	**52,95**
Länge: 5 m	19,99/m	**309/888**	**99,95**

Abgasführung Combi Diesel





5 | Kamininnenteil ZR 80

Inkl. Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.

	309/681	**56,95**

6 | Rohrset Combi D „nächste Generation"

Edelstahl-Abgasrohrset mit Schalldämpfer und Überrohr.

60 cm	**309/842**	**209,–**
70 cm	**309/843**	**209,–**
100 cm	**309/844**	**259,–**
150 cm	**309/845**	**299,–**

Kaminaußenteil ZR 80

anthrazit	**309/686**	**35,95**
schwarz	**309/685**	**35,95**



8 | Schelle ÜS

Schelle ÜS für Rohr ÜR.	**310/354**	**4,80**



9 | Fensterschalter für Ausstellfenster

Verhindert den Betrieb einer Flüssiggasheizung bei geöffnetem Fenster, wenn der Kamin unterhalb des Fensters oder bis 30 cm daneben montiert wurde. Lieferumfang: Fensterschalter (Kabellänge 4 m), Adapter, 2 Schrauben

	309/339	**55,95**

Elektroheizung Eezy

Die rein elektrische Heizung Eezy ist als Kompakt- und Zusatzheizung für viele Freizeitfahrzeuge und Einsatzzwecke geeignet. In Fahrzeugen ohne Heizung sorgt Eezy in kalten Sommernächten oder in der Übergangszeit für angenehme Wärme.

Für größere Wohnwagen oder Reisemobile bietet Eezy **zusätzliche Heizleistung für kalte Zonen**, beispielsweise im Alkoven oder im Heckbad.

Einfache Bedienung
Die Steuerung erfolgt über ein benutzerfreundliches Bedienteil. Hier können verschiedene Modi und die gewünschte Zieltemperatur eingestellt werden.

- **Max-Modus:** Maximale Heizleistung für schnelles Aufheizen.
- **Eco-Modus:** Energieeffizientes Heizen zum Warmhalten des Fahrzeugs.
- **Nacht-Modus:** Leiser Betrieb für eine angenehme Nachtruhe.
- **Umluftmodus:** Luftumwälzung ohne Heizbetrieb, mit anpassbarer Gebläsegeschwindigkeit.

Die Zieltemperatur kann bequem über einen Drehschalter in fünf Stufen eingestellt werden.

749,–

NEU



Lieferumfang: Eezy, Bedienteil Eezy, Beipack Elektro, Beipack Befestigung, Wago Winsta Midi Stecker (bereits vormontiert)

- **Energieträger:** elektrischer Strom
- **Elektrobetrieb:** 230 V
- **Nennwärmeleistung:** 450 W/900 W/1800 W
- **Elektrobetrieb 12 V:** Betriebsmodus Umluftmodus ohne Heizbetrieb, Leistung/Stromaufnahme max. 14 W/1,2 A
- **Ruhestrom:** < 0,1 A

Maße (B x H x T): 33 x 12,3 x 18,8 cm
Gewicht: 3,13 kg **309/823** **749,–**

MADE IN GERMANY

truma

rein elektrische Kompakt- und Zusatzheizung

Zubehör

27,95



NEU

Lüftungsgitter
Zur Verwendung ohne Warmluftverteilung.
309/824 **27,95**

91,95



Raumtemperaturfühler FFC 2
Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils.
310/053 **91,95**

Flüssiggasheizung Truma VarioHeat

Die **Truma VarioHeat eco** ist die perfekte Heizung für Reisemobile, Caravans und Kastenwagen. Diese kompakte Heizung bietet eine effiziente Leistung und kann flexibel eingebaut werden, ohne wertvollen Stauraum zu verlieren. Der Einbau ist unkompliziert und platzsparend. Mit dem optionalen Truma E-Kit (Art-Nr.: 309/599, nicht im Lieferumfang) wird die VarioHeat eco zur vielseitigen Elektroheizung. Gesteuert wird sie über das digitale Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:**
  Stufe 1/2: 1300/2800 W
- **Luftfördermenge:**
  Stufe 1/2: 75/155 m³/h
- **Gasverbrauch (Propan/Butan):**
  Stufe 1/2: 100/220 g/h
- **Stromaufnahme (12 V):**
  Stufe 1/2: 0,65/2,75 A



Der Lieferumfang beinhaltet ein 6 m langes Kabel, einen Raumtemperaturfühler, eine Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

Maße (L x H x T): 38 x 12,3 x 24,8 cm
Gewicht: 6,6 kg **309/494** **1.589,–**

Die **Truma VarioHeat comfort** ist die ideale Heizungslösung für Reisemobile, Caravans und Kastenwagen. Diese kompakte Heizung überzeugt durch ihre hohe Leistung und flexible Einbaumöglichkeiten ohne Stauraumverlust. Der Einbau ist einfach und platzsparend. Mit dem optionalen Truma E-Kit (Art-Nr.: 309/599, nicht im Lieferumfang) wird die VarioHeat comfort zur leistungsstarken Elektroheizung. Die Steuerung erfolgt komfortabel über das digitale Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:**
  Stufe 1/2/3: 1300/2800/3700 W
- **Luftfördermenge:**
  Stufe 1/2/3: 75/155/210 m³/h
- **Gasverbrauch (Propan/Butan):**
  Stufe 1/2/3: 100/220/290 g/h
- **Stromaufnahme (12 V):**
  Stufe 1/2/3: 0,65/2,75/5,4 A



Der Lieferumfang beinhaltet ein 6 m langes Kabel, einen Raumtemperaturfühler, eine Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

Maße (L x H x T): 38 x 12,3 x 24,8 cm
Gewicht: 6,6 kg **309/495** **1.849,–**

MADE IN GERMANY

truma

ab 1.589,–







truma iNet ready

Tipp

549,95

E-Kit für Truma VarioHeat
Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.
Technische Daten E-Kit
- **Nennwärmleistung:** Stufe 1/2: 900/1800 W
- **Stromaufnahme:** 12 V ca. 150 mA, 230 V, Stufe 1/2: 3,9/7,8 A

Maße (B x H x T): 26 x 19 x 12,3 cm
Gewicht: 2,9 kg **309/599** **549,95**

MADE IN GERMANY

640,–

Behagliche Wärme für kleine Caravans

truma

Heizung Truma S 2200



Klein, leicht und kompakt – das sind die herausragenden Eigenschaften der Truma S 2200. Die Heizung eignet sich damit optimal für kleine Wohnwagen.

- **Komfortabel:** Warmluft wird gleichmäßig im Innenraum über ein optionales Gebläse verteilt.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb ohne Gebläse möglich.
- **Flexibel:** Abgase über Dach-, Seiten- oder Rückwandkamin nach außen führen, Abgasrohr-Anschluss wahlweise links oder rechts.

Mit Zündautomat. Wärmeleistung: 1850 W; Wirkungsgrad: ca. 95 %; Gasverbrauch: 50 – 170 g/h; 1,5-V-Zündautomat (Truma S 2200)

Abgasführung rechts, Bedienknopf links **310/071** **640,–**

Abgasführung links, Bedienknopf rechts **310/070** **640,–**

Zubehör

1 | Multivent-Gebläse

Das zweistufige 12-V-Universalgebläse ist geeignet zum Absaugen von Küchendünsten und zur Verstärkung der Luftleistung bereits bestehender Warmluftanlagen mit besonders langen Rohrleitungen. Zweistufig schaltbares Bedienteil für 29.000/60.000 l/h Luftdurchsatz, Anschluss an 12-V-Gleichstrom, Stromaufnahme: 0,23/0,5 A, Rohranschluss 65 mm Lüfterrohr.

310/321 **174,–**

2 | Einbaukasten S 2200

Kasten für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse.

310/076 **209,–**

3 | Wandkaminset

Für Rohrlänge bis 50 cm. Komplett mit 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Überrohr ÜR und Kaminkappe.

309/530 **140,–**

4 | Dachkaminset AKD

Kaminset bestehend aus Abgaskamin AK 3 und komplettem Ansaugrohr – Lieferung ohne Verbindungsrohre. **310/105** **59,–**

5 | Dachkaminset AK3

Bestehend aus Dachkamin AK 3 ø 60 mm; 2,5 m Abgasrohr; 2 m Überrohr; 3 Schellen; für Trumatic S 3002, S 3004. **309/195** **140,–**

6 | Dachkaminset AKL 5

Bestehend aus Dachkamin AKL 5 ø 70 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen für Trumatic S 5002/S 5004.

309/196 **150,–**
















89,95

Vorzelt-Warmluftset

Nutzt die Truma Warmluftverteilung, um Wärme ins Vorzelt zu leiten.

- anschließbar an jede Truma Heizung mit Warmluftverteilung
- Erhöhung des Nutzwertes des Vorzelts gerade in Abend- und Morgenstunden, aber vor allem in der gesamten Übergangszeit durch einfache Temperierung des Vorzelts
- komfortabel und leicht zu bedienen
- die Feuchtigkeit im Vorzelt kann größtmöglich entzogen bzw. temperiert werden (hier sind bereits 300 – 500 W im Dauerbetrieb, z. B. über Nacht, ausreichend)
- beim Wintercamping können im Vorzelt verbleibende Utensilien angenehm vorgewärmt werden (wie z. B. Skischuhe)

Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, Lüfter T-Stück, Strangsperre mit Schieberegler, 1 m Warmluft-Verteilungsrohr **310/940** **89,95**



ab 269,–

Gebläse

Perfekte Luftverteilung

Ein angenehmes Raumklima hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die warme Luft muss überall im Innenraum des Fahrzeugs verteilt werden, damit man sich im Wohnraum wohlfühlt. Dafür sorgen die leistungsstarken Truma Gebläse.

- **Komfortabel:** Gebläseleistung stufenlos regelbar
- **Flexibel:** Luftverteilung im Baukastenprinzip

Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm. Für Truma S 5004/S 3004.

12 V	Bedienteil integriert mit Drehzahlautomatik.	**309/520**	**279,–**
12 V	Bedienteil extern mit Drehzahlautomatik. Kabellänge: 1,5 m	**309/521**	**269,–**
230 V	Bedienteil extern. Kabellänge: 1,5 m	**309/526**	**279,–**




119,–

Airmix AXK-2

Komfortpaket AXK-2 mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

310/342 **119,–**



Kabel für Bedienteil intern



Bedienteilkabel, zwingend erforderlich bei einem Truma TEB-3-Gebläse mit integriertem Bedienteil ab Bj. 05/12 in Kombination mit dem Komfortpaket AXK-2. Für Truma S 5004/S 3004. Kabellänge: 1,3 m **309/322** **48,95**



599,– ■ 30 mbar

Heizung Truma S 3004

Einfach einschalten, schon wird es behaglich: Die Truma S 3004 liefert innerhalb kürzester Zeit Wärme und Behaglichkeit. Dabei ist die Reisemobil- und Wohnwagenheizung nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch äußerst zuverlässig – selbst bei tiefen Minustemperaturen im Winter.

- stufenlose Regelung von Temperatur und Gebläseleistung
- angenehme Strahlungswärme
- effizient, robust und wartungsarm
- Booster-Funktion für 20 % mehr Luftvolumenstrom
- Nennwärmeleistung 3500 W
- eignet sich für den Einbau im Caravan und im Reisemobil

Die Verkleidung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Bitte ausschließlich Original-Truma-Teile verwenden. **309/497** **599,–**



199,–

Verkleidung S 3004

Standard-Verkleidung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004), Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
titangrey **309/510** **199,–**



ab 268,95

ab 970,– ■ 30 mbar

Heizung Truma S 5004

Das Design ist zeitlos modern, sodass sich die Wohnwagen-Heizung mit ihrer flachen Verkleidung perfekt in jedes Interieur einfügt. Die Truma S 5004 ist für den Einbau im Caravan zugelassen.

- angenehme Strahlungswärme für optimales Raumklima
- schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung durch Booster-Funktion
- effizient, robust und wartungsarm
- Nennwärmeleistung 6000 W

Die Verkleidung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Bitte ausschließlich Original-Truma-Teile verwenden.

Truma S 5004 30 mbar mit Einbaukasten für:

1 Gebläse	**309/499**	**970,–**
2 Gebläse	**309/498**	**999,–**



219,–

Verkleidung S 5004

Standard-Verkleidung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004), Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
titangrey **309/504** **219,–**

Nachrüstverkleidung

Nachrüstverkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 oder S 3004) mit Chromapplikation. Nicht für Neuinstallation einer neuen Heizung. Die obere Abdeckung und das Bedienteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

S 3004 C titangrey	**309/518**	**268,95**
S 5004 C titangrey	**309/516**	**284,95**

Zubehör



399,–

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Die Ultraheat beschleunigt das Aufheizen des Caravans. Wird im Einbaukasten der S-Heizung montiert und kann allein oder zusammen mit der S-Heizung betrieben werden.

- **Flexibel:** S-Heizung und Ultraheat werden entweder jeweils einzeln oder zusammen betrieben.
- **Sicher:** Die Zusatzheizung hat einen automatischen Überhitzungsschutz.
- **Erweiterbar:** Ein Fernfühler ist optional erhältlich, um die Raumtemperatur optimal zu steuern.

Mit Raumthermostat, Bedienteil und 3 m Kabel.
Passend für die Heizungen:
Truma S 5004/S 3004. Für alle anderen Truma Heizungen nicht geeignet.
Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.
310/054 **399,–**

Raumtemperaturfühler FFC 2

Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils.
Lieferumfang: Raumtemperaturfühler, 4 m Kabel, Adapterkabel **310/053** **91,95**

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel Ultraheat für Bedienteil.
Kabellänge: 5 m **310/748** **75,95**



89,95

Verlängerungskabel für Bedienteil

Ersatzteil für Bedienteil Truma Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro (05/14 – 04/16).
Kabellänge: 5 m **309/156** **89,95**

truma

MADE IN GERMANY

Boiler



Schneller warmes Wasser

ab 849,95



Im Truma Boiler Gas erwärmt ein leistungsstarker Gasbrenner das Wasser in Ihrem Wohnwagen oder Reisemobil innerhalb kurzer Zeit – ganz ohne Netzstrom. Der Gasboiler ist hervorragend isoliert, sodass kaum Wärme verloren geht. Sinkt die Wassertemperatur, zündet die Elektronik automatisch neu. Am Bedienteil stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur zwischen 50 oder 70 Grad ein.
Der Boiler Gas/Elektro enthält zusätzlich einen elektrischen Heizstab, der das Wasser noch schneller erwärmt. Er verkürzt die Aufheizzeit von einer halben Stunde im Gasbetrieb auf eine Viertelstunde im Mischbetrieb – etwa beim Wassererwärmen von 15 auf 70 Grad.

- geringer Gasverbrauch bei hohem Wirkungsgrad
- unabhängig vom Netzstrom (Truma Boiler Gas)
- besonders kompakte Maße, dadurch platzsparender Einbau möglich

Gas	**309/594**	**849,95**
Gas/Elektro	**309/595**	**1.119,–**


Technische Daten: Stromaufnahme bei 12 V max. 0,16 A, Wasserinhalt 10 Liter, Temperaturbegrenzung 70 °C, Pumpendruck max. 2,8 bar, Gasverbrauch 120 g/h, Heizleistung 1500 W
Lieferumfang: Boiler, Wandkamin, Kaminkappe (KBS 3) und Bedienteil mit 3 m Kabel (Wasserset nicht im Lieferumfang).

Information

Das Wasserset ist separat zu bestellen!
Bestehend aus Ablassventil ABO und 2 Winkelanschlüssen.
Wahlweise Wasserset ABO TB (Tannenbaumanschluss) für den Anschluss an flexible Wasserschläuche ø 10 mm oder das Wasserset ABO JG (John Guest) für den Anschluss an feste ø 12 mm Rohre.

Abgasführung auf Seite 534.

Zubehör



1 | Wasserset ABO TB
Für Schlauchsystem 10 mm.
309/597 **57,–**

2 | Wasserset ABO JG
Für Rohrsystem 12 mm. **309/598** **57,–**

3 | Schlauchclips SC
Schlauchclips SC zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wasserschläuchen oder -rohren (John Guest System) auf den Warmluft-Verteilerrohren. 5 Stück **310/351** **22,15**



MADE IN GERMANY

999,–

Boiler Gas BGF

Duschen, Spülen, Hände waschen – der Boiler Gas BGF sorgt für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Er unterscheidet sich vom Boiler Gas vor allem durch den Wandkamin. Der Boiler Gas BGF muss nicht unmittelbar an der Fahrzeugwand montiert werden. Er verfügt über einen speziellen Kaminaufsatz, an dem ein Abgasrohrsystem angeschlossen wird. Die zulässige Rohrlänge von bis zu 150 cm ermöglicht eine flexible Montage von Wandkamin und Boiler.

Technische Daten: Stromaufnahme bei 12 V max. 0,51 A, Wasserinhalt 10 Liter, Heizleistung 1500 W

Lieferumfang: Boiler Gas BGF, Bedienteil mit Bedienteilkabel 3 m, Schneidring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensatschlauch, Kondensatablaufset und Befestigungsmaterialien
309/862 **999,–**



MADE IN GERMANY

579,95

Boiler Elektro

Der Truma Boiler Elektro heizt das Wasser in Ihrem Wohnwagen oder Reisemobil schnell auf und hält es lange warm. So können Sie jederzeit gründlich Hände waschen, Geschirr spülen oder sogar ausgiebig duschen: Der hochwertige Edelstahlbehälter mit extragroßem Fassungsvermögen macht es möglich. Dabei verbraucht der Elektroboiler wenig Strom und arbeitet beinahe geräuschlos.
- leistungsstarkes Heizelement sorgt für warmes Wasser in kurzer Zeit
- minimaler Wärmeverlust dank hochwertiger Isolierung
- niedriger Stromverbrauch

Technische Daten: Inhalt 14 Liter, 230 V – 850 W, Stromaufnahme 3,7 A, Aufheizzeit von 15 °C auf 70 °C ca. 70 Min., Pumpendruck max. 2,8 bar, Gewicht 3 kg, Maße (L x B x H) 405 x 405 x 295 mm. Temperaturbegrenzer: 70 °C.
Lieferumfang: Boiler, Bedienteil, 3 m Kabel.
309/596 **579,95**



299,–

Therme TT 2

Speziell für den Caravan
Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V, 300 W) eingebaut.
Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)
Technische Daten: Aufheizzeit von 15 °C auf 60 °C ca. 50 Min, Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz; Stromaufnahme 1,3 A (300 W); Temperaturbegrenzer 65 °C; Druck max. 1,2 bar
302/201 **299,–**



Mischventil TT

302/202 **43,95**



Ablassventil T kpl.

309/113 **11,50**

Rohre für Heizungen

Abzweigrohr AZR
ø 22 mm
2 m 6,95/m **309/893** 13,90
5 m 6,50/m **309/894** 32,50



Rohr IR ungelocht
ø 35 mm
2 m 16,40/m **309/903** 32,80
5 m 16,13/m **309/904** 80,65



Rohr IR gelocht
ø 35 mm
2 m 9,98/m **309/896** 19,95
5 m 9,79/m **309/897** 48,95



Luftzuführungsrohr ZR 18 ø 49 mm
2,5 m 23,60/m **309/907** 59,–
5 m 23,50/m **309/908** 117,50



Rohr ÜR 3
ø 65 mm
5 m 6,00/m **309/866** 30,–
10 m 5,90/m **309/867** 59,–



Rohr ÜR 5
ø 75 mm
4 m 7,88/m **309/881** 31,50
10 m 7,79/m **309/882** 77,90



Rohr VR 72
ø 72 mm
2 m 18,95/m **309/900** 37,90
5 m 18,78/m **309/901** 93,90



Rohr VR 80
ø 80 mm
2,5 m 17,60/m **309/878** 44,–
10 m 17,50/m **309/879** 175,–



Rohr I 80
ø 80 mm
2 m 19,95/m **309/890** 39,90
5 m 19,79/m **309/891** 98,95



NEU

MADE IN GERMANY

24,95



Warmluft-Adapter

Mit dem 3D-Nord Adapter wird die Standheizung zum Schuhtrockner. Die warme Luft strömt direkt über den Truma Ausströmer in die Schuhe – gleichmäßig, energiesparend und ideal nach Wanderung, Skitour oder Regen. Werkzeuglos montiert, hitzebeständig bis 115 °C.

310/112 24,95

Zubehör

Zubehör für Warmluftverteilung



Abzweig AB35
grau
1 Stück
310/303 7,95



Abzweig T/AT
grau
1 Stück
310/357 9,50



Bogen BG 80
schwarz
1 Stück
309/600 23,95



Eckdüse EC 35 mm
achatgrau
1 Stück
310/352 6,85



Endstück EN
beige
1 Stück
310/301 4,95



Endstück EN
achatgrau
1 Stück
310/302 4,95



Endstück-Mutter EM grau
1 Stück
310/300 3,75



Isotherm-Schelle IS
grau
2 Stück
310/353 4,40



Lüfter T/LT
grau
1 Stück
310/305 5,45



Reduzierung RZ
schwarz
1 Stück
310/133 23,95



Rohradapter
schwarz
1 Stück
309/601 7,95



Rohrdeckel 65/72 RD
achatgrau
1 Stück
310/309 1,75



Schelle AZS
grau
3 Stück
310/324 7,65



Schelle ÜS
grau
2 Stück
310/354 4,80



Schelle ÜS5
grau
3 Stück
310/355 8,25



Schwenkdüse SCW 2
schwarz
1 Stück
310/134 25,95



Strangsperre SP
grau
1 Stück
310/356 15,95



Strangsperre SP 2
grau
1 Stück
309/573 42,95



Verbindungsmuffe
grau
1 Stück
309/560 5,45



Verschlussdeckel VD grau
1 Stück
310/306 2,95



Wandlüfter WL
grau
1 Stück
310/358 7,95



Y-Stück
grau
1 Stück
310/307 9,50



Y-Stück 80
schwarz
1 Stück
309/216 13,95



Endstück EN-L
schwarz
309/128 5,95

Abgaskamine und Kaminzubehör



37,95

Kaminverlängerung SKD
Für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen. Mit Kamindach KD. 45 cm (4-teilig).
Gewicht: 272 g
310/210 **37,95**



36,95

Abgaskamin AKL 3
Für Typ: S 3004
Dachstärke: 40 – 120 mm
Maße (L x ø): 250 x 60 mm
Gewicht: 220 g
310/101 **36,95**



24,95

Dachkamin AK 3
Dachstärke: 24 – 40 mm
Maße (L x ø): 185 x 60 mm
Gewicht: 182 g
310/100 **24,95**



36,95

Dachkamin AKL 5
Dachstärke: 24 – 40 mm
Maße (L x ø): 210 x 70 mm
Gewicht: 223 g
310/110 **36,95**



12,–

Kaminverlängerung AKV
Die Kaminverlängerung sorgt für eine sichere und zuverlässige Ableitung der Abgase bei Dachmontage des Truma Heizsystems.
Länge: 150 mm; Gewicht: 70 g
310/211 **12,–**



9,95

Kaminaufsatz T-2
Notwendig für den Betrieb während der Fahrt.

Maße (H x ø): 30 x 153 mm
Gewicht: 70 g
310/103 **9,95**



14,85

Kamindach KD
Schützt den Abluftauslass zuverlässig vor Regen, Schnee und Schmutz. Robuste, wetterbeständige Ausführung.
Maße (H x ø): 40 x 150 mm
Gewicht: 80 g
310/102 **14,85**



14,45

Kaminaufsatz T-3
Gegenüber T-2 durch zusätzliche Scheibe verbessert. Für Reisemobile unbedingt erforderlich.

Maße (H x ø): 36 x 156 mm
Gewicht: 103 g
310/107 **14,45**



115,95

Ansaugverlängerung
Ansaugverlängerung komplett mit 50 cm Rohr zur sicheren Luftzufuhr. Ideal bei dicken Wänden oder Aufbauten. Robust, hitzebeständig und leicht zu montieren.
Gewicht: 313 g
310/011 **115,95**

Rohre und Schellen für die Heizungsinstallation

Zubehör



Schelle ZRS
Schelle ZRS für Rohr ZR 80/VR 80.
1 Stück **309/214** **2,95**



Schelle ÜS5
Schelle ÜS5 für Rohr VR 72.
3 Stück **310/355** **8,25**



Schelle ÜS
Schelle ÜS für Rohr ÜR.
2 Stück **310/354** **4,80**



Rohr ÜR 3
ø 65 mm
5 m 6,00/m **309/866** **30,–**
10 m 5,90/m **309/867** **59,–**



Rohr ÜR 5
ø 75 mm
4 m 7,88/m **309/881** **31,50**
10 m 7,79/m **309/882** **77,90**



Abgasrohr AE 3
ø 55 mm
4 m 15,95/m **309/863** **63,80**
10 m 15,75/m **309/864** **157,50**



Zuführungsrohr ZR 24
ø 64 mm
2,5 m 21,18/m **309/887** **52,95**
5 m 19,99/m **309/888** **99,95**



Abgasrohr AE 5
ø 65 mm
4 m 17,98/m **309/875** **71,90**
10 m 17,95/m **309/876** **179,50**



Zuführungsrohr
ø 75 mm
2,5 m 16,90/m **309/872** **42,25**
5 m 16,10/m **309/873** **80,50**



Abgasrohr AA 24
ø 33 mm
2,5 m 18,60/m **309/884** **46,50**
5 m 17,10/m **309/885** **85,50**

Timberline – Heizen mit Diesel

Timberline kombiniert Raumheizung und Warmwasserbereitung in einem kompakten Gerät und bietet zuverlässigen Komfort für Wohnmobile und Kastenwagen – ganzjährig und unter allen Bedingungen.

Technische Merkmale:
- Zwei-in-eins-System: Heizung und Warmwasserbereitung in einer Einheit
- Kein Seitenwanddurchbruch erforderlich: Flexible und platzsparende Installation
- Stetige Warmwasserbereitung: Sofort heißes Wasser jederzeit verfügbar
- Gleichmäßige Wärmeverteilung: Angenehme Temperaturen im gesamten Fahrzeug
- Betrieb bei niedrigen Temperaturen: Zuverlässig auch weit unter 0 °C
- Höhenleistung: Funktion bis 5000 m über dem Meeresspiegel

Effizienz und Steuerung:
- Energieverbrauch: < 4,5 A bei kombinierter Nutzung von Heizung und Warmwasser
- Bedienung: Intuitiver Touchscreen mit klarer Menüführung
- CAN-Bus-fähig: Einbindung ins Bordnetz möglich

Betriebsarten:
- Dieselbetrieb und Elektrobetrieb
- Optionaler Wärmetauscher: Motorvorwärmung für sicheres Starten bei Frost
- Sommer-/Winterbetrieb umschaltbar

Vorteile auf einen Blick:
- kompaktes, wartungsarmes System
- hohe Energieeffizienz
- ganzjähriger Einsatz möglich
- ideal für Reisemobile und Kastenwagen

Timberline 1.0 Diesel-Hybridheizung

Lieferumfang:
- 5 kW Brenner mit Ansaugschlauch, Auspuff und Halter
- Diesel-Pumpe mit Halter, Anschlüssen und Leitung
- Bedienteil/Touch-Panel
- Timberline Tank mit 230 V 1,5 kW Elektro-Heizstab
- Umwälzpumpe
- Warmwasser-Wärmetauscher inkl. Halter und Thermostat
- Systemschläuche inkl. Verbinder und Schellen
- Kontroll-Box mit Kabelbaum
- zwei Booster **309/631 4.046,–**

Timberline 2.0 All-in-one-System

Eine der größten Änderungen an Timberline 2.0 ist die Einzelmodulinstallation des Systems. Dieses Modul verfügt über ein intelligentes Energiemanagement, das den Strom sowohl für Heizung als auch für Warmwasser priorisiert. Timberline 2.0 hat eine größere Stellfläche, ermöglicht aber eine noch einfachere Installation, da es alle Hauptkomponenten des Systems an einem Ort enthält.

Lieferumfang:
- 5 kW Brenner
- 2 Booster
- Bedienteil/Touch-Panel
- integrierter Ausgleichsbehälter
- 230 V 1500 W Elektro-Heizstab
- Füllstandsschalter
- integrierter Warmwasser-Wärmetauscher
- Pumpen für die Heizkreise

309/632 5.474,–

Timberline®

ab 4.046,–



Dieselzusatzheizung Plus-Kit

Die Timberline Plus ist ein eigenständiges Diesel-Heizsystem mit Brenner und Pumpe. Sie ersetzt oder ergänzt bestehende Heizungen und wird direkt an vorhandene Konvektoren und Leitungen angeschlossen. Die Steuerung erfolgt bequem über das Touch-Bedienteil.

Lieferumfang: 5 kW Brenner mit Ansaugschlauch, Auspuff, Halter; Diesel-Pumpe mit Halter, Anschlüssen und Leitung; Touchpanel. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihre Heizung für eine Erweiterung geeignet ist.

309/638 2.737,–

Zubehör



Achtung!, H302, H373



Frostschutzmittel Glysofor N für Heizungssysteme

Frostschutzmittel für alle gängigen Heizungssysteme, wie z. B. Timberline. Mit allen Frostschutzmitteln mischbar. Gebrauchsfertig gemischt.	1 l	10,55/l	**309/670**	**10,55**
	5 l	7,88/l	**309/671**	**39,40**
	10 l	7,70/l	**309/672**	**77,–**

Luftheizung Air Top 2000 STC

1.760,–

Webasto
Feel the Drive

Dieses geräuscharme Heizgerät – das kleinste Luftheizgerät auf dem Markt – zeichnet sich durch seine hervorragende Heizleistung und optimale Wirtschaftlichkeit aus.

Kompakt und leistungsstark!

In kurzer Zeit sorgen Webasto Luftheizgeräte für wohlige Wärme in Ihrem Reisemobil. Verschiedene Warmluftaustritte gewährleisten eine gute Verteilung der Warmluft und Entfeuchtung. Die Luftheizung Air Top 2000 STC eignet sich besonders für kleine Camper Vans.

- kompaktes Heizgerät mit wenig Platzbedarf
- leiser Betrieb durch Luftschalldämpfer
- warme Luft wird über Schlauchsystem verteilt
- konstante Temperatur durch externen Temperatursensor
- sehr schnelle Aufheizphase
- Brennstoff direkt aus Dieseltank
- Unterflurmontage möglich
- auch Heizen während der Fahrt
- Heizleistung: 0,9 – 2,0 kW
- Kraftstoffverbrauch: 0,12 – 0,24 l/h
- Nennleistungsaufnahme: 13 – 30 W
- Luftmenge: 93 m³/h




MADE IN GERMANY



Maße (L x B x H): 310 x 120 x 118 mm; Gewicht: 2,6 kg **311/020 1.760,–**

Zubehör



Tankentnehmer D5

Empfohlene Ergänzung zum Einbauset. **311/033 65,–**



Halter für Außenmontage

Zwingend erforderlich für die Außenmontage des Luftheizgeräts Air Top. **311/024 76,95**

DOMETIC

ab 2.099,–

TwinBoost Gas-/Elektroheizung für Kabinenluft und Heißwasser



Gemütlicher Fahrzeuginnenraum und warmes Wasser
Erleben Sie maximalen Komfort mit der Dometic TwinBoost Kombiheizung! Diese innovative Heizung bietet einen gemütlich warmen Fahrzeuginnenraum und reichlich warmes Wasser zum Duschen. Dank zwei separater Gasbrenner für Kabinenheizung und Warmwasserboiler ist die TwinBoost flexibel und energieeffizient. Erwärmen Sie Raumluft und Wasser nach Bedarf – gleichzeitig oder unabhängig voneinander.

Flexible Nutzung
Im Sommer erzeugen Sie Warmwasser, ohne die Kabinenluft zu heizen. Die Hybridmodelle (6000H und 8000H) verfügen zusätzlich über zwei elektrische Heizstäbe in den Brennerkammern. Die Elektroheizung mit einer Gesamtleistung von 1800 W kann entweder alternativ zum Gasbrenner oder zusätzlich für eine schnellere Erwärmung genutzt werden.

Intuitive Steuerung
Mit dem Smart-Bedienpanel ist die Steuerung der TwinBoost Kombiheizung kinderleicht. Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für eine schnelle Inbetriebnahme und profitieren Sie von vielen Programmierungsmöglichkeiten. Der Kabinenbelüftungsmodus ermöglicht eine Belüftung ohne Betrieb der Heizung.

Typ: 4000
Nennspannung: 12 V
Wärmeleistung: 4000 W
Gewicht: 17,3 kg **309/640** **2.099,–**

Typ: 6000
Nennspannung: 12 V
Wärmeleistung: 6000 W
Gewicht: 17,3 kg **309/641** **2.399,–**

Typ: 6000H
Nennspannung: 12 V, 220 – 240 V
Wärmeleistung: 5800 W
Gewicht: 18,7 kg **309/642** **2.485,–**

Typ: 8000H
Nennspannung: 12 V, 220 – 240 V
Wärmeleistung: 7800 W
Gewicht: 18,7 kg **309/643** **3.099,–**

Tankinhalt: 10 l
Gasverbrauch: 520 g/h
Maße (B x H x T): 43,8 x 30,1 x 51,4 cm


Highlights:
- **2-in-1-Heizung:** für Kabinenluft und 10-l-Warmwassertank
- **Intuitive Steuerung:** über das Smart-Bedienpanel und per Smartphone App
- **Unabhängige Kabinen- und Wasserheizung:** spart Energie, weil Raumluft und Wasser nur bei Bedarf erwärmt werden
- **Kabinenbelüftungsmodus:** Belüftung ohne Betrieb der Heizung
- **Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen:** für eine schnelle Inbetriebnahme
- **Einwandfreies, integriertes Design**

Mit der Dometic TwinBoost Kombiheizung genießen Sie komfortables Reisen und effiziente Energienutzung.

Erforderliches Zubehör: Bedienpanel, Kaminabdeckung, Abluftrohr und Zuführungsrohr



Intuitives Bedienpanel
Einfache Inbetriebnahme und Programmierung



Ausgeklügelte Kaminabdeckung
Hält Wasser von den Wänden fern



3-in-1 Sicherheitssystem
Integriertes Frostschutz-/Auslauf- und Überdruckventil

DOMETIC Zubehör für TwinBoost Heizung

Zubehör

7,–



Schelle APF
Schelle für Luftleitung.
309/645 **7,–**

3,–



Schelle EAPF
Klammer für Abluftleitung.
309/648 **3,–**

3,–



Verschlussdeckel TPC
Blindabdeckung für Luftleitung.
309/647 **3,–**

3,–



Verschlussdeckel APC
Blindabdeckung für Luftleitung.
309/646 **3,–**

15,–



Bogen E6565
Kniestück ø 65/65 mm.
309/649 **15,–**

7,–



Bogen E7265
Kniestück ø 72/65 mm.
309/650 **7,–**

4,–



Verbindungsmuffe SC
Gerades Übergangsstück
ø 65/72 mm. **309/656** **4,–**

4,–



Y-Stück YP
Y-Luftverteiler/Abzweigung.
309/659 **4,–**

8,–



Abzweig TP
T-Luftverteiler/Abzweigung.
309/657 **8,–**

4,–



Wandlüfter WVO
Belüftungsauslass für Wände.
309/658 **4,–**

4,–



Endstück-Mutter ON
Auslassmutter für Luftaustritt.
grau **309/651** **4,–**

4,–



Endstück-Mutter ION
Inlay für Auslassmutter.
kaltweiß **309/661** **4,–**
dunkelgrau **309/660** **4,–**

ab 5,–



Luftaustritt Lamelle APOL
Lüftungsgitter für Luftaustritt.

dunkelgrau **309/653** **5,–**
kaltweiß **309/652** **10,–**

ab 9,–



Luftaustritt bündig APOF
Luftaustritt mit bündigem Montagerahmen.

dunkelgrau **309/655** **9,–**
kaltweiß **309/654** **10,–**

80,–



Kaminabdeckung EDB
Kaminabdeckung zur Ableitung der Verbrennungsgase.
hellgrau **309/664** **80,–**
dunkelgrau **309/663** **80,–**
kaltweiß **309/662** **80,–**

159,–



Bedienpanel
Das Bedienpanel INC 1015-RD von Dometic bietet eine intuitive und effiziente Steuerung der Wasser- und Lufttemperatur in Wohnmobilen. Die drehbare HMI-Steuerung (Human Machine Interface) ermöglicht die einfache Einstellung von Heizprogrammen für Wasser und Luft. Benutzerfreundliche Funktionen und ein Timer helfen dabei, Energieverschwendung zu minimieren.
Maße (B x H x T): 4 x 10 x 10 cm
Gewicht: 120 g
309/644 **159,–**

Rohre für Heizungen



Abluftrohr EAP ø 53 mm
Abluftleitung ø 53 mm.
Länge: 220 cm
15,91/m **309/665** **35,–**



Zuführungsrohr CAP ø 80 mm
Verbrennungsluftleitung.
Länge: 200 cm
11,00/m **309/666** **22,–**



Rohr AP ø 65 mm
Warmluftleitung.
Länge: 200 cm
4,50/m **309/667** **9,–**

PUNDMANN



ab 1.149,–

Mobile Heizung in einer Wärmebox

Die mobile Standheizung Autoterm 2D von Pundmann in 3 Variationen. Egal, ob im Dachzelt, in kleinen Unterkünften, im Zelt oder generell beim Camping, sie ist der ideale Begleiter für Outdoor-Liebhaber. Durch die geringen Abmessungen und das kleine Volumen von 40 Litern ist sie leicht im Kofferraum verstaubar und somit immer dabei. Zwei Haltegriffe erleichtern das Tragen von einem Ort zum nächsten. Inklusive Fernbedienung und Anderson Stecker zum Laden anderer Geräte. Optimal für Räume bis 20 m².

Technische Daten: Heizleistung: 0,8 bis 2 kW; Verbrauch: 0,10 l/h bis 0,24 l/h.

Standheizung nur Tank
Laufzeit 41 h – 100 h
Maße (B x H x T): 53,3 x 30 x 25,3 cm
Gewicht: 11 kg **311/040** **1.149,–**

Standheizung, Tank und AGM-Batterie
Laufzeit 12 h – 50 h | Ladezeit: 8 h
Maße (B x H x T): 53,3 x 30 x 25,3 cm
Gewicht: 20 kg **311/041** **1.350,–**

Standheizung, Tank und LiFePO-Batterie
Laufzeit 20 h – 50 h | Ladezeit: 4 h
Maße (B x H x T): 53,3 x 30 x 53,3 cm
Gewicht: 17 kg **311/042** **1.999,–**



ab 289,–

Druckfester Boiler

Der Pundmann Druckboiler ist in 3-, 6- oder 9-Liter-Ausführungen erhältlich und erwärmt Wasser mit einem 180-W- oder 200-W-Heizelement über eine 12-V- bzw. 230-V-Stromversorgung. Bei 2,3 bar Betriebsdruck bleibt das Wasser länger warm. Der Boiler startet die Erwärmung automatisch und schaltet sich ab, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist. Seine kompakte Bauweise und einfache Bedienung machen ihn zu einem praktischen und funktionalen Gerät.
Technische Daten: Aufheizzeit: ca. 75 min./75 °C; Wasseranschluss ø 10 mm. Betriebsdruck: 2,3 bar; Einstellung des Sicherheitsventils: 3,0 bar.

Nennspannung: 12 V

3 l: 12 V | 180 W
Maße (B x H x T): 22,8 x 20 x 21,7 cm
Gewicht: 4,9 kg **302/037** **289,–**

6 l: 12 V | 200 W
Maße (B x H x T): 22,8 x 20 x 38 cm
Gewicht: 6,7 kg **302/038** **325,–**

9 l: 12 V | 200 W
Maße (B x H x T): 22,8 x 20 x 52 cm
Gewicht: 8,4 kg **302/039** **379,–**

Nennspannung: 230 V

6 l: 230 V | 500 W
Maße (L x B x H): 37 x 22,8 x 20 cm
Gewicht: 8 kg NEU **302/063** **349,–**

9 l: 230 V | 500 W
Maße (L x B x H): 50 x 22,8 x 20 cm
Gewicht: 10 kg NEU **302/065** **389,–**



ab 499,–

NEU

Boiler Therm AIR

Pundmann Therm AIR Boiler mit einem Fassungsvermögen von 6 oder 9 Litern und 12/24-V- oder 230-V-Heizstab. Geeignet für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobilen, Caravans aber auch Yachten und Reisebussen. Über den Anschluss einer Luft-Standheizung kann das Wasser erwärmt werden. Während der Fahrt kann das 12-V-Bordnetz genutzt werden um über den Heizstab das Wasser zu aufzuheizen. Wählen sie hingegen den 230-V-Heizstab ist dieser auf dem Campingplatz ideal zur Wassererwärmung.

6 l; 12 V, 230 V | 500 W
Maße (L x B x H): 37,8 x 22,8 x 20 cm
Gewicht: 8 kg **302/067** **499,–**

9 l; 12 V, 230 V | 500 W
Maße (L x B x H): 51,7 x 22,8 x 20 cm
Gewicht: 10 kg **302/068** **530,–**

Steuergerät BoilerCONTROL

NEU



169,–

Die intelligente Boilersteuerung. Ein fortschrittliches, aber gleichzeitig äußerst benutzerfreundliches Gerät zur Steuerung von Boilern. Es ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Wassererwärmung – sowohl lokal über physische Tasten als auch aus der Ferne über Smartphone und Webbrowser. Die ideale Lösung für alle, die Wert auf Komfort, Energieeinsparung und die Integration mit PV-Anlagen (Photovoltaik) oder Batteriespeisung legen.
Maße (L x B x H): 14,5 x 12 x 4 cm
Gewicht: 1 kg **302/060** **169,–**

Warmluftschlauchset

170,–



Mit dem Warmluftschlauchset für mobile Standheizungen kann die Warmluft ins Zelt oder in kleine Räume übertragen werden. Das Set besteht aus einer Tragetasche mit 4 m wetterbeständigem Neoprenschlauch, Schellen zum Befestigen des Schlauchs im Zelt und Schellen zum Befestigen des Schlauchs an der Heizung. **311/043** **170,–**

60,–

NEU



Steuerrelais relaisBOARD

Relaismodul 12 V/20 A mit LED-Taster für die sichere Steuerung von Verbrauchern. Ideal für Wohnmobil, Van, Boot oder Anhänger. Kompakt, zuverlässig und leicht zu installieren.
302/062 **60,–**



20,–

NEU

Taster BoilerCONTROL

Der Pundmann-Taster ermöglicht die direkte Bedienung des boilerCONTROL-Systems im Fahrzeug. Per Knopfdruck lassen sich Boiler oder Heizprogramme sofort starten. Ideal als Ersatz, Erweiterung oder Nachrüstung. Einfache Plug-and-Play-Installation.
Kabellänge: 2 m **302/061** **20,–**

Alle Artikel dieser Seite sind ausschließlich für den Fahrzeugeinbau entwickelt!

ELGENA

Niederdruck-Warmwasserbereiter

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

ab 259,–

Die Geräte sind speziell für den Einbau in Reisemobile und Caravans. Sie sind so konstruiert, dass sie überall dort verwendet werden können, wo wenig Platz und schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.
KB 3 (3 Liter, Wandmontage) und KB 6 (6 Liter, Bodenmontage) sind Niederdruckboiler und können mit Schlauch an Tauchpumpen ohne Rückschlagventil oder an jedes andere Wassersystem mit geeigneter Armatur angeschlossen werden. Aufheizbar von ca. 35 °C bis ca. 85 °C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3-fache Menge, weniger Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.

- schnelle Aufheizung
- Niederdruckboiler
- geringer Stromverbrauch
- Frostwächter bei Winterbetrieb
- Wasseranschluss 10 mm
- TÜV-geprüft
- 5 Jahre Werksgarantie

Lieferumfang: Thermostat stufenlos einstellbar, Frostwächter und Überhitzungsschutz, 1 m Kabel.



Boiler KB 3 – 230 V/660 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 1,23 kg
302/030 259,–

Boiler KB 3 – 12 V/230 V/660 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 2 kg
302/031 427,50

Boiler KB 3 – 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 1,17 kg
302/032 299,–

Boiler KB 6 – 230 V/660 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 33 x 24 x 23 cm
Gewicht: 2,06 kg
302/033 299,–

Information

Mischventil TT (nicht im Lieferumfang) zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur.

Mischventil TT
302/202 43,95

Kessel für KB 3
302/035 79,–

Sicherung
302/036 15,95

Nautic Compact Luft

ab 535,–

Das Brauchwasser wird während der Heizphase durch die warme Luft Ihrer Heizung über den eingebauten Wärmetauscher erwärmt. Bei Bedarf kann alternativ das Wasser auch über die eingebaute 230-V-Elektropatrone auf 70 °C erwärmt werden. Nautic Compact Luft ist die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmluftheizung. Für 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizsystem.

- Heizkörper selbstregelnd
- Überhitzungsschutz
- Wasserablassventil
- Heizelement 230 V/500 W (2,2 A)
- Brauchwasseranschluss = 10 mm
- Luftschlauchanschluss = 65 – 75 mm
- für Druckwassersysteme ist ein Sicherheitsablassventil erforderlich (optional).
- Kabellänge: 1 m



Sicherheitsablassventilset
302/006 65,–

Nautic Compact LE 6
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 23 x 22 x 38 cm
Gewicht: 4 kg
302/000 535,–

Nautic Compact LE 10
Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 23 x 22 x 53 cm
Gewicht: 5 kg
302/001 589,–

Druckfeste Warmwassersysteme

ab 499,–

Die Elgena Nautic-Therme bietet zuverlässige Warmwasserversorgung in Wohnmobilen, Caravans, Verkaufsfahrzeugen und Booten – selbst bei beengten Platzverhältnissen. Der hochwertige V4A-Edelstahlkessel und die effiziente Kompaktisolierung sorgen für Langlebigkeit und lange Warmhaltezeiten. Das System ist druckfest und lässt sich sowohl ab Werk als auch nachträglich an jede Kaltwasserversorgung anschließen – kompatibel mit Tauch-, Hand-, Fuß- oder Druckpumpen. Dank der robusten Isolierung steht warmes Wasser auch am nächsten Tag noch zur Verfügung.

- Thermostat 30 °C bis 80 °C
- Anschlusskabel 1 m mit Stecker
- Sicherheitsventil bis 3 bar
- Winterentleerungsventil
- Brauchwasseranschluss
- Überhitzungsschutz
- Frostwächter
- Bodenmontage
- für 12 Volt und 230 Volt



Nautic Compact 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg
302/002 499,–


Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 54 cm
Gewicht: 4,5 kg
302/004 539,–

Nautic Compact 230 V/330 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg
302/003 499,–

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 54 cm
Gewicht: 4,5 kg
302/005 539,–

Nautic Therm 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg
302/041 595,–

Nautic Therm 230 V/330 W
Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg
302/041-1 595,–



Devil Megaheater ab 159,90

Haben Sie es warm und gemütlich mit dieser hocheffizienten tragbaren Gasheizung. Sie verfügt über Heizkacheln für eine optimale Wärmeverteilung und funktioniert ohne Strom, wodurch eine äußerst zuverlässige Heizlösung entsteht. Ausgestattet mit mehreren Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich eines Sauerstoffmangelsensors und einer Flammenfehlersicherung, können Sie das Gerät sorgenfrei nutzen. Dieser kompakte und leichte Heizlüfter lässt sich leicht transportieren und verstauen und eignet sich perfekt für den Outdoor-Einsatz.

- großer Griff für bequemes, sicheres Tragen
- piezoelektrische Zündung
- schützendes Gitter
- hochwertiges Druckreduzierventil
- hocheffiziente Strahlungskacheln
- funktioniert mit Standard-Gaskartuschen mit Gewinde
- integriertes LED-Licht mit Schalter
- mit Zündsicherung und Sauerstoffmangelsicherung Oxystop
- inkl. Verbindungsschlauch, der den Anschluss an Gasflaschen für die Verwendung im Innenbereich ermöglicht

Der Devil Megaheater kann sowohl mit 450 g Ventil-Gaskartuschen als auch mit Gasflaschen betrieben werden.

Devil Megaheater L 2,4 kW

Nennleistung: 2,4 kW
Maße (B x H x T): 37,5 x 37 x 20,5 cm
Gewicht: 3,7 kg **310/020** **159,90**

Devil Megaheater XL 4,2 kW

Nennleistung: 4,2 kW
Maße (B x H x T): 47 x 37 x 20,5 cm
Gewicht: 4,8 kg **310/021** **179,90**

Gefahr!, H220, H280, H281, H336



Gaskartusche, 450 g

450 g 15,33/kg NEU **320/115** **6,90**



59,95

99,95



HPV

Infrarot-Gewerbestrahler 4200 Z

Strahler mit Schlauch und Regler, regelbar bis ca. 4300 Watt, mit thermoelektrischer Zündsicherung, fest mit der Flasche zu verschrauben.
Gasverbrauch: 330 g/h; Nennleistung: 4,3 kW
Betriebsdruck: 50 mbar
Maße (B x H x T): 35,5 x 33 x 18,5 cm
Gewicht: 2,2 kg **310/065** **59,95**

Campingheizung

Campingheizung mit Zündsicherung für Propan/Butan. Inklusive Anschlussschlauch 1,5 m.
Betriebsdruck: 50 mbar; Gasverbrauch: 130 g/h
Nennleistung: 1,7 kW
Maße (B x H x T): 37,5 x 18,5 x 12,5 cm
Gewicht: 1,2 kg **310/025** **99,95**

GOK



24,95

Outdoor-Anschlussset

Betriebsdruck: 50 mbar
Beinhaltet einen Niederdruckregler Typ EN61 ohne Manometer; 1,5 kg/h, 50 mbar und Kunststoff-Schlauchleitung Mitteldruck 400 mm bis -20 °C, beidseitig G ¼ Linksgewinde-Überwurfmutter sowie ein MiniTool.
Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich! **310/768** **24,95**



79,95

In-/Outdoor-Anschlussset

Betriebsdruck: 50 mbar
Beinhaltet einen Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Manometer. 1,5 kg/h 50 mbar und Gummi-Schlauchleitung Mitteldruck 400 mm, bis -30 °C, beidseitig G ¼ Linksgewinde-Überwurfmutter sowie ein MiniTool. Vorgeschrieben für alle gewerblichen und privaten Kleinflaschenanlagen (z. B. Katalyt- oder Infrarotöfen) im **Innenbereich** sowie für gewerbliche Kleinflaschenanlagen im **Außenbereich**. **310/767** **79,95**



59,95

Gewerberegler

Betriebsdruck: 50 mbar
Für den Anschluss an Gasflaschen im gewerblichen Bereich. Mit Überdrucksicherung. Geeignet für den Anschluss an 5 und 11 kg Gasflaschen. 1,5 kg/h. **Hinweis:** Nach Anlagenschema F1 müssen Niederdruckregler mit einem Manometer ausgerüstet sein. Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet! **311/161** **59,95**

BLUECRAFT











NEU



A

Infrarot-Gasofen BC 4200 2.0

99,90

Der Gasofen sorgt für angenehme, gezielte Wärme. Die Heizleistung lässt sich dank der 3-Stufen-Regulierung über den Drehregler anpassen. Der Infrarot-Keramikbrenner liefert gleichmäßige Strahlungswärme. Vier Rollen ermöglichen das flexible Verschieben. Inkl. platzsparender Klappfunktion: Durch Lösen einiger Schrauben klappen die Seitenwände nach innen, sodass der Ofen kompakt verstaut werden kann (Maße zugeklappt: 42 x 72 x 16 cm).

Eigenschaften:
- Sauerstoffmangelsicherung
- 3-Stufen-Regulierung (1,5 – 4,2 kW)
- inkl. Gasschlauch und Gasregler
- Piezozündung mit Zündsicherung
- mit Kippsicherung und Sicherheitsgitter
- Betrieb mit Propan-/Butangas

Betriebsdruck: 50 mbar
Gasverbrauch: 305 g/h
Nennleistung: 4,2 kW
Maße (B x H x T): 42 x 72 x 39 cm
Gewicht: 8 kg **310/055** **99,90**



NEU

185,–

BLUECRAFT



A

Infrarotofen BC 4200 Turbo 2.0

Der Infrarotofen kombiniert drei Heiztechnologien in einem Gerät (Strom-/Gas-/Hybridbetrieb) und sorgt so für maximale Flexibilität. Im Gasmodus sorgt der Infrarot-Keramikbrenner mit drei Heizstufen, Piezozündung sowie Zünd- und Sauerstoffmangelsicherung für sichere und angenehme Strahlungswärme. Gasschlauch und Druckminderer sind bereits enthalten. Im Netzbetrieb (230 V) verteilt das Turbogebläse die Wärme effizient über zwei Leistungsstufen (750 W/1500 W), geschützt durch eine Kippsicherung. Dank vier stabiler Rollen ist der Ofen mobil einsetzbar.

Betriebsdruck: 50 mbar
Gasverbrauch: 305 g/h
Nennleistung: 4,2 kW
Maße (B x H x T): 42 x 72 x 36 cm
Gewicht: 10 kg **310/057** **185,–**

HPV

Stand- und Wandmontage

222,50



Edelstahl-Heizung SWH 4000 E

Trotz der kompakten Abmessungen liefert die Heizung eine Wärmeleistung von 4 kW. Die Leistung lässt sich je nach Bedarf stufenlos regulieren. Im Lieferumfang enthalten sind ein 80 cm langer Anschlussschlauch und eine regelbare Thermostatsteuerung, die auch als Frostwächter genutzt werden kann. Zudem verfügt das Gerät über eine Zündsicherung und eine Sauerstoffmangelsicherung. Standfüße sind ebenfalls enthalten. Geeignet für Stand- und Wandmontage. Temperaturbereich: 0 °C bis 25 °C (Abweichung ± 3 °C).
Gasverbrauch: 280 g/h; Nennleistung: 4 kW;
Maße (B x H x T): 36 x 49 x 26 cm; Gewicht: 5,8 kg;
Betriebsdruck: 50 mbar **310/036** **222,50**

ELEKTRIK

Lampen	549 – 556
Markisenleuchten	552, 556
Leuchtmittel	557 – 558, 561
Fahrzeugbeleuchtung	558 – 561
Schalterprogramme	562 – 564
12-V-Stecker	562, 564 – 568
Ladegeräte	565, 575 – 576, 578 – 580, 582 – 583, 588, 592, 619, 625
Adapterkabel	570 – 572
Sicherungskästen	573 – 574
N-Bus	576, 586 – 589, 591, 594 – 597, 600, 611, 614, 627
Wechselrichter	577, 579, 582 – 587, 590, 601
Solarzubehör	578 – 579, 582 – 583, 586, 591 – 592, 598 – 599, 601 – 603, 607 – 612, 614, 623
Solarmodule	579, 594 – 609, 611
Solaranlagen	594 – 600, 604 – 606
Elektroinstallation	611 – 614
Batterien	613 – 628
Powerstation	619
Lithium-Batterien	619 – 628
Stromerzeuger	629
Brennstoffzellen	630

Dimatec S.p.A. Best for Caravanning



Leseleuchte Flexi 2
Diese Leseleuchte bietet für die Dunkelheit zusätzlich ein blaues Nachtlicht (0,5 Watt) als Orientierungshilfe. Mit Kippschalter. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (L x ø): 225 x 60 mm; Gewicht: 180 g

chrom	**320/658**	**19,95**



Leseleuchte Flexi 2 USB
Diese Flexi 2 ist mit USB-Anschluss ausgestattet. Somit können Sie Ihre Mobilgeräte ganz leicht laden. Die Leseleuchte mit blauem Nachtlicht (0,5 Watt) dient Ihnen nicht nur beim Lesen, sondern auch während der Nacht als Orientierungslicht. Mit Kippschalter. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (L x ø): 225 x 60 mm Gewicht: 180 g

chrom	**320/665**	**25,95**



Leseleuchte Jolly, chrom
Mit der Leseleuchte Jolly USB (5 V/2,1 A) können Sie Ihre Mobilgeräte ganz leicht laden. Mit Push-Schalter. Länge Flex: 90 mm. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,8 W; Maße (L x ø): 150 x 55 mm; Gewicht: 70 g

chrom	**320/475**	**24,95**
schwarz	**320/495**	**24,95**



Aufbaustrahler Touch
LED-Aufbaustrahler mit Touch-Schalter und Milchglas, kann als Spot sowie als Leseleuchte wirken. Dreh- und kippbar, 3000 K. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,71 W Maße (H x ø): 24 x 90 mm Gewicht: 60 g

silber	**320/661**	**18,95**

Leuchten für mehr Ambiente im Freizeitfahrzeug



Leseleuchte Flexi
Dieser flexible LED-Spot von Dimatec besticht durch sein praktisches und dennoch elegantes Design mit flexiblem Hals und schwarzer Oberfläche. Er lässt sich flexibel positionieren und strahlt 105 Lumen mit einer Farbtemperatur von 3200 K Warmweiß ab. Mit nur 2 W ist die Leseleuchte eine hervorragende Energiesparlösung. Sie verfügt außerdem über einen USB-Anschluss zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen USB-kompatiblen Akkugeräten. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2 W; Maße (L x ø): 450 x 60 mm; Gewicht: 260 g

	320/494	**27,95**



Leseleuchte Flexi Soft Touch
Die Dimatec Wohnraumleuchte Soft Touch ist eine flexible LED-Beleuchtung für Ihr Freizeitfahrzeug. Sie besitzt einen Ein-/Aus-Schalter und einen USB-Anschluss (2 A). Lichtfarbe: 3200 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,5 W Maße (L x ø): 200 x 60 mm; Gewicht: 176 g

schwarz	**320/555**	**26,95**
weiß	**320/556**	**26,95**



Zwillingsaufbauleuchte
Die LED-Leuchte verfügt über 2 Spots mit 2 Schaltern, so lässt sich jede Leuchte einzeln ein- und ausschalten. 3000 K. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1 W Maße (B x H x T): 195 x 88 x 40 mm Gewicht: 230 g

silber	**320/631**	**42,50**



Aufbaustrahler Schalter
LED-Aufbaustrahler mit Schalter, ideal für den Aufbau unter den Möbeln. Dreh- und kippbar, 4000 K. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,2 W Maße (H x ø): 26 x 84 mm Gewicht: 65 g

silber	**320/660**	**24,90**



Aufbaustrahler
LED-Aufbaustrahler 3000 K mit Milchglas. Sehr dünner Aufbaustrahler mit uniformem Licht. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,7 W Maße (H x ø): 8 x 80 mm Gewicht: 65 g

chrom	**320/662**	**14,25**

Limatec Best for Caravanning

Schienenbeleuchtungssystem

Das modulare Beleuchtungssystem bietet flexible Licht- und Stromlösungen für Freizeitfahrzeuge. Die 12-V-Aufbauschienen sind in zwei Längen und Farben erhältlich und können mit Spots, USB-Steckdosen und weiteren Zubehörteilen individuell kombiniert werden. Alle Komponenten lassen sich einfach montieren und beliebig positionieren – für eine perfekt angepasste Beleuchtung und mehr Komfort unterwegs.



Spot

Schiebespot ohne Schalter zur Verwendung mit einem Wandschalter oder einer Schiene mit integriertem Schalter. Lichtfarbe 3000 K
12 V | 0,6 W | 61 lm
Maße (B x H x T): 49 x 36 x 19 mm
Gewicht: 18 g

silber	**320/572**	**13,95**
schwarz	**320/577**	**13,95**



Spot mit Schalter

Spot mit Schalter, der zu verwenden ist, wenn die Schiene ständig mit Strom versorgt wird, z. B. wenn ein 2-A-USB-Anschluss an der Schiene angebracht ist. Lichtfarbe: 3000 K
12 V | 0,6 W | 61 lm
Maße (B x H x T): 51 x 36 x 19 mm
Gewicht: 18 g

silber	**320/573**	**16,50**
schwarz	**320/578**	**16,50**



USB-Steckdose

USB-Steckdose für Aufbauschienensystem.
Nennspannung: 5 V
Nennstrom: 2 A

silber	**320/574**	**18,50**
schwarz	**320/579**	**18,50**


Aufbauschiene ab 11,50

Länge: 300 mm

silber	**320/570**	**11,50**
schwarz	**320/575**	**11,50**

Länge: 600 mm

silber	**320/571**	**22,95**
schwarz	**320/576**	**22,95**



Deckenleuchte Nightlight 3 46,95

Die LED-Deckenleuchte ist mit 2 Leuchtelementen versehen. Sie ist dimmbar und lässt sich stufenlos dem Ambiente entsprechend regulieren.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 6,3 W
Maße (B x H x T): 195 x 7 x 85 mm
Gewicht: 210 g

chrom	**320/721**	**46,95**



Deckenleuchte Nightlight 1 27,95

Die LED-Deckenleuchte mit Touch-System lässt sich in ihrer Helligkeit 3-fach regulieren. Das blaue Licht sorgt für eine dekorative Atmosphäre.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 2,5 W
Maße (L x B x H): 90 x 90 x 20 mm
Gewicht: 100 g

chrom	**320/655**	**27,95**



Deckenleuchte Nightlight Round ab 24,50

Die LED-Deckenleuchte ist in 3 Durchmessern erhältlich und lässt sich per Touchfunktion ein- und ausschalten bzw. dimmen. 4000 K.
Material: Acryl-/Spiegelglas.
Nennspannung: 12 V

ø 70 mm		
2,2 W	**320/641**	**24,50**
ø 100 mm		
3,2 W	**320/642**	**29,95**
ø 130 mm		
4,7 W	**320/643**	**39,95**



Deckenleuchte Nightlight Oval 49,95

Die LED-Deckenleuchte Oval ist ausgestattet mit 36 SMDs und lässt sich per Touchfunktion ein- und ausschalten bzw. stufenlos dimmen. Außerdem verfügt die Lampe in der zweiten Schaltstufe über ein dezentes, blaues Nachtlicht. 4000 K; Material: Acryl-/Spiegelglas.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,1 W; Maße (L x B x H): 200 x 120 x 10 mm; Gewicht: 210 g


chrom	**320/644**	**49,95**



Deckenleuchte Touch 24,50

Deckenleuchte mit Touch-Schalter und blauem Nachtlicht. Angenehmes, diffuses, warmweißes Licht. Acryl-Oberfläche mit schwarzer Beschichtung und Chrom-Details für einen modernen Look. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 5 W; Maße (B x H x T): 22 x 1,5 x 10 cm; Gewicht: 290 g; Farbe: schwarz

	320/667	**24,50**



Deckenleuchte Nightlight 5 79,95

LED-Deckenleuchte verspiegelt mit blauem Nachtlicht und Touch-System zur Helligkeitsregulierung.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 12 W
Maße (B x H x T): 195 x 10 x 195 mm
Gewicht: 386 g

	320/470	**79,95**



weiß



chrom

silber

Aufbaupanel Touch Switch

Extradünne (6 mm) LED-Deckenleuchte mit diffusem Licht für eine angenehme Atmosphäre im Freizeitfahrzeug. Nachts lässt sich die Lichtfarbe auf blaues Nachtlicht umstellen. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,5 W; Maße (H x ø): 6 x 215 mm; Gewicht: 90 g

ab 44,95

G

silber	**320/657**	**44,95**
weiß	**320/465**	**44,95**
chrom	**320/466**	**54,95**

LED-Unter-/Aufbauleuchte

Diese LED-Unterbau-/Aufbauleuchte sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung, ideal für Arbeitsflächen in der Küche oder andere Räume. Lichtfarbe: 4000 K.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 10,4 W

ab 34,95

F



600 mm	**320/473**	**34,95**
800 mm	**320/472**	**37,95**
1000 mm	**320/471**	**39,95**



39,95

F

Unter-/Aufbauleuchte Daylight

LED-Unterbau-/Aufbauleuchte ideal für Nasszelle oder Küche. Mit Schalter und 10 LEDs (SMD2835). Für Feuchtraum geeignet. Lichtfarbe: 4000 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 5 W; Maße (L x B x H): 320 x 40 x 15 mm; Gewicht: 102 g

	320/634	**39,95**



11,50

G

Garagenleuchte

Die kompakte LED-Garagenleuchte überzeugt mit elegantem Design und einem tollen Licht mit 4000 Kelvin.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2,5 W; Maße (B x H x T): 180 x 35 x 105 mm; Gewicht: 98 g

weiß	**320/480**	**11,50**



F

16,25

Einbaustrahler Touch

Beweglicher LED-Einbaustrahler mit Milchglas, diffusem Licht und integriertem Touch-Schalter. 3000 K.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 1,6 W
Maße (H x ø): 15 x 68 mm
Gewicht: 31 g

silber	**320/663**	**16,25**



G

15,95

Einbaustrahler Touch

Beweglicher LED-Einbaustrahler mit Milchglas, diffusem Licht und integriertem Touch-Schalter. 3000 K.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (H x ø): 20 x 68 mm; Gewicht: 70 g

silber	**320/564**	**15,95**
chrom	**320/565**	**15,95**



F

4,50

Einbau-Minispot

LED-Einbauspot für Feuchtraum mit Lichtfarbe warmweiß.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 0,4 W
Maße (H x ø): 8 x 30 mm
Gewicht: 20 g

chrom, weiß	**320/656**	**4,50**



NEU

G

17,–

Schrankleuchte

Flache LED-Schrankleuchte mit 2700 K für warmweißes, angenehmes Licht. Ideal für stilvolle, funktionale Beleuchtung im Alltag.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,8 W; Maße (B x H x T): 13,2 x 1,2 x 6,5 cm; Gewicht: 55 g

	320/477	**17,–**



G

10,10

Mini-Einbauspot Diffusor

Einbauspot mit Milchglas für ein angenehmes, warmes Licht, bestehend aus 9 LEDs.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 1,4 W
Maße (H x ø): 15 x 45 mm
Gewicht: 20 g

chrom	**320/664**	**10,10**



NEU

G

9,95

Schrankleuchte

Kompakte LED-Schrankleuchte für gezielte, kaltweiße Beleuchtung in Schränken und Regalen. Einfach montierbar.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße (B x H x T): 40 x 20 x 30 mm; Gewicht: 16 g

	320/476	**9,95**



F

8,95

Einbauspot Diffusor

Einbauspot mit Diffusor-Linse für ein angenehmes Licht. 18 LEDs sorgen für ausreichend Warmlicht in Haus, Boot und Caravan.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,5 W; Maße (H x ø): 13 x 68 mm; Gewicht: 50 g

chrom	**320/666**	**8,95**



F

21,95

Aufbauspot oval

Die Aufbauleuchte mit Schalter verfügt über 1 LED und sorgt mit ihrem warmen Licht für wohliges Ambiente.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (L x B x H): 138 x 92 x 29 mm; Gewicht: 86 g

	320/637	**21,95**

Dimatec Best for Caravanning

Die Leuchten von Dimatec sind sehr elegant im Design und sparsam im Verbrauch und werden aktuell bei vielen Fahrzeugherstellern in den Neufahrzeugen verbaut. Ideal, um eine Lampe zu ergänzen oder auszutauschen.



F 79,95

NEU

Vorzeltleuchte 200 AW8S-PIR mit Bewegungsmelder

Elegante und funktionale Außenleuchte für Freizeitfahrzeuge. Das schlanke Design mit integrierter Regenrinne und sparsamer LED-Technik fügt sich harmonisch ins Fahrzeug ein. Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht automatisch bei Bewegung ein – komfortabel, sicher und energieeffizient. Ideal zum Nachrüsten oder Ersetzen vorhandener Leuchten.

12 V | 8 W | Lichtstrom: 430 lm; Maße (B x H x T): 647 x 45 x 70 mm; Gewicht: 150 g

silber		NEU	320/497	79,95



44,95

F

Vorzeltleuchte 200 AW8 mit Regenrinne

Das Design der 200 AW8 zeichnet sich durch seine moderne und funktionelle Form aus, inklusive einer integrierten Regenrinne, die es nicht nur optisch aufwertet, sondern auch praktische Vorteile bietet. Mit ihrer schlanken Bauweise fügt sich die Leuchte perfekt in Ihr Freizeitfahrzeug ein.

12 V | 8 W | Lichtstrom: 430 lm; Maße (B x H x T): 64,7 x 4,55 x 6,7 cm; Gewicht: 200 g

weiß		320/722	44,95



59,95


G

Vorzeltleuchte Big Door

Die Dimatec Außenleuchte Big Door ist speziell für die neuen, größeren Wohnwagen- und Reisemobiltüren konzipiert. Sie ist sehr elegant im Design und sparsam im Verbrauch. Lichtfarbe: 4200 K.

12 V | 9,8 W | Lichtstrom: 430 lm
Maße (B x H x T): 75 x 3,4 x 4,2 cm; Gewicht: 620 g

silber		320/557	59,95



BEST SELLER

ab 31,50

G

Vorzeltleuchte 200 AW5

Entdecken Sie die Dimatec 200 AW5, eine elegante und effiziente Vorzeltleuchte mit 10 LEDs. Ihr modernes, aerodynamisches Design mit nur 35 mm Dicke sorgt für eine klare und helle Beleuchtung (237 Lumen) Ihres Outdoor-Bereichs. Ideal für gemütliche Abende oder als praktische Nachtbeleuchtung, empfohlen von führenden Fahrzeugherstellern wie Adria und Bürstner. Perfekt für jeden Camper, der Wert auf Stil und Qualität legt.

12 V | 5 W | Lichtstrom: 270 lm
Maße (B x H x T): 36,4 x 3,5 x 5 cm; Gewicht: 120 g

schwarz	320/474	35,95
silber	320/478	41,50
weiß	320/400	31,50



64,95

G

Vorzeltleuchte 200 AW5 mit Bewegungsmelder

Vorzeltleuchte mit 10 LEDs und Bewegungsmelder: Elegant, sparsam, ideal zum Ergänzen oder Ersetzen. Standard in Neufahrzeugen.

12 V | 5 W | Lichtstrom: 270 lm; Maße (B x H x T): 36,4 x 3,5 x 5 cm; Gewicht: 150 g

weiß		320/479	64,95



22,50

G

Vorzeltleuchte Luna LED

Die Luna LED-Vorzeltleuchte überzeugt durch ihr elegantes, modernes Design und ihre hohe Energieeffizienz. Mit einer neutralweißen Lichtfarbe von 4000 K sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung rund ums Fahrzeug – ideal für Eingang, Vorzelt oder Seitenwand.

12 V | 3 W | Lichtstrom: 130 lm
Maße (B x H x T): 25 x 3,5 x 8,5 cm; Gewicht: 200 g

weiß		320/533	22,50



G




119,95

Regenrinne für Kastenwagen

Diese praktische Regenrinne sorgt nicht nur für trockene Einstiege, sondern auch für optimale Ausleuchtung des Außenbereichs. Das stabile Aluminiumprofil mit integrierter LED-Leiste wird einfach oberhalb der Schiebetür montiert und spendet ein gleichmäßiges, angenehmes Licht – ideal beim Ein- und Aussteigen oder beim Aufenthalt im Freien. Die langlebige LED-Technik mit rund 270 Leuchtdioden bietet eine Brenndauer von ca. 25.000 Stunden.
Fahrzeugmodell: Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290

12 V | 8,5 W | 670 mA | Lichtstrom: 425 lm
Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g

dunkelgrau		320/428	119,95



F

1 157,50

Flex-Markisenbeleuchtung

2 8,50

Alu-Profil Markisenbeleuchtung

1 | Flex-Markisenbeleuchtung

Diese Leuchte wurde für die Installation unter der Markise entwickelt. Sie hat ein komfortables Dauerlicht „Soft-Tone“ und kann an die meisten Wandmarkisen mit einer Länge von bis zu 6 Metern angepasst werden. Das System besteht aus einer Reihe dreieckiger Aluminiumprofile (320/733 bitte separat bestellen) und einem wasserdichten LED-Profil, das auf das Aluminiumprofil geklebt wird. Lichtstrom: 550 lm; Nennspannung: 12 V; IP-Schutzklasse: IP65;
Maße (L x B x H): 600 x 1 x 1 cm; Gewicht: 839 g;

weiß		26,25 / m	320/735	157,50

2 | Alu-Profil Markisenbeleuchtung

Installieren Sie so viele 200 NFAP1M Aluminiumprofile, wie Sie benötigen, um die erforderliche Länge zu erreichen.
Maße (L x B x H): 101 x 1,5 x 1,5 cm
Gewicht: 250 g

320/733	8,50



25,95

Deckenleuchte Saturn

Kompakte LED-Leuchte mit Schalter – ideal für Caravan und Wohnmobil. Sparsam, einfach zu bedienen und mit solidem Licht.

12 V | 3,5 W | Lichtstrom: 227 lm
Maße (H x ø): 35 x 170 mm
Gewicht: 132 g

chrom	**320/624**	**25,95**



chrom 21,25

Einbauspot Nova

LED-Einbauspot mit Schalter. 36 SMDs, Bohrung für Einbau: ø 50 mm. Einbautiefe: 14 mm.

12 V | 1,2 W | Lichtstrom: 68 lm
Maße (ø): 70 mm
Gewicht: 45 g

chrom	**320/836**	**21,25**
silber	**320/838**	**21,25**




30,95

Deckenleuchte Saturn

Deckenleuchte mit Touchfunktion und Dimmer – sorgt für stimmungsvolles, warmes Licht und gemütliche Atmosphäre.

12 V | 3,5 W | Lichtstrom: 227 lm
Maße (H x ø): 36 x 150 mm
Gewicht: 83 g

chrom matt	**320/625**	**30,95**



ab 15,95

Leuchte Soft mit Schalter

LED-Aufbauleuchte mit Schalter und 9 SMDs – energieeffizient, in zwei Farbvarianten erhältlich, ideal für gleichmäßiges Innenlicht.
12 V | 0,8 W | Lichtstrom: 60 lm
Maße (L x B x H): 248 x 64 x 35 mm
Gewicht: 95 g

silber	**320/648**	**18,95**
weiß	**320/647**	**15,95**



42,50

Aufbauspot Minitube D1

Aufbauspot, 18 SMDs, mit Schalter. Hochwertiger Lampenschirm aus Glas, modern und elegant.

12 V | 0,6 W | Lichtstrom: 59 lm
Maße (B x H x T): 50 x 67 x 80 mm
Gewicht: 110 g

silber	**320/851**	**42,50**



41,95

Aufbauspot Mini Tube D4

LED-Spot mit 3000 K, Schalter und USB-C-Anschluss (5 V, 2 A) – kompakt, elegant und vielseitig einsetzbar.

12 V | 1,6 W | Lichtstrom: 100 lm
Maße (L x B x H): 8,5 x 6,5 x 4,5 cm
Gewicht: 114 g

chrom	**320/611**	**41,95**
schwarz	**320/610**	**41,95**




45,95

Leseleuchte Mini Tube D4 flex

Flexibler LED-Spot mit 3000 K und USB-C-Anschluss – elegant, präzise ausrichtbar und vielseitig einsetzbar.

12 V | 1,5 W | Lichtstrom: 120 lm
Maße (L x B x H): 23 x 6,5 x 4,5 cm
Gewicht: 140 g

chrom	**320/613**	**45,95**
schwarz	**320/612**	**45,95**



ab 37,95


Aufbauspot Minitube

Der Spot überzeugt mit kompaktem, hochwertigem Design und moderner LED-Technik. Mit 18 oder 2 x 18 SMD-LEDs liefert er 56 – 81 Lumen warmweißes Licht. Der integrierte Schalter ermöglicht einfache Bedienung, der USB-A-Anschluss bietet Komfort. Nicht dimmbar, ideal für Freizeit und zu Hause.
Lichtstrom: 81 lm; 12 V
Maße (B x T): 80 x 50 mm

D1 1 x 18 SMD USB			
0,6 W	**320/859**	**37,95**
D2 2 x 18 SMD USB			
1,2 W	**320/860**	**42,50**

Einbauspot Vega 75 Touch Master

ab 22,95



Der Vega 75 Touch Master vereint moderne LED-Technologie mit praktischer Steuerung. Mit 6 SMD-Dioden und Reflektor sorgt der Spot für gleichmäßiges, warmweißes Licht (3000 K) bei 1,3 W Leistung. Das Opalglas verteilt das Licht angenehm und schafft ein harmonisches Ambiente. Über den integrierten Touchsensor lässt sich der Vega 75 ein- und ausschalten sowie stufenlos dimmen. Als Masterleuchte kann er bis zu fünf weitere Spots steuern. Die Montage erfolgt schnell und werkzeuglos über das innovative FriMount-System.
12 V | 1,3 W | Lichtstrom: 55 lm; Maße (H x ø): 20 x 75 mm; Gewicht: 30 g

chrom matt	**320/627**	**23,95**	schwarz	**320/626**	**22,95**



ab 14,95

Einbauspot Vega 75

Der Vega 75 überzeugt mit elegantem Design und effizienter LED-Technik (6 SMD, 1,3 W, 3000 K). Das Opalglas erzeugt sanftes, warmweißes Licht. Dank FriMount-System erfolgt die Montage schraubenlos und schnell. Kompatibel mit Touch-Master-Spot.
12 V | 1,3 W | 55 lm; Maße (H x ø): 20 x 75 mm; Gewicht: 30 g

chrom matt	**320/619**	**15,95**
schwarz	**320/618**	**14,95**



9,95

Einbauspot Vega 48

Der moderne Einbauspot mit 9 SMD-LEDs für warmweißes (3000 K), gleichmäßiges Licht. Das Gehäuse mit Opalglas wirkt elegant. Dank FriMount-System erfolgt die Montage schnell und schraubenlos.
12 V | 0,8 W | 76 lm
Maße (H x ø): 10 x 48 mm
Gewicht: 20 g

schwarz	**320/614**	**9,95**
chrom matt	**320/617**	**9,95**

FAWO



A+G F

51,95

TOUCH

USB-A

Schwanenhalsleuchte

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose und Touch-Schalter, flacher Kopf, silikonummantelt. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 1,2 W
Maße (B x H x T): 35 x 386 x 22 mm; Gewicht: 188 g

schwarz	■	**320/681**	**51,95**
weiß	□	**320/680**	**51,95**

FAWO



A+G F

49,95

USB-A

Schwanenhalsleuchte F

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose, runder Kopf, silikonummantelt. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden. Kabellänge: 2 m.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 1,3 W
Maße (B x H x T): 50 x 467 x 28 mm; Gewicht: 189 g

schwarz	■	**320/683**	**49,95**
weiß	□	**320/682**	**49,95**

DOMETIC



72,95

TOUCH

USB-A

A+G G

Schwanenhalsleuchte

LED-Schwanenhalsleuchte aus hochwertigem Kunststoff mit angenehmer Haptik. Inkl. USB-Ladeanschluss im Lampensockel und Berührungssensor. Für gleichzeitigen Betrieb von Licht und USB-Anschluss sind mind. 18 W erforderlich. Warmweiß (3000 K), Lebensdauer ca. 30.000 h.
Nennspannung: 10 – 15 V; Nennleistung: 2 W;
Maße (L x B x T): 37,2 x 6 x 2,1 cm; Gewicht: 170 g

schwarz	■	**320/686**	**72,95**

DAVID communication

A+G F


11,95




Möbeleinbauleuchte

Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD Modul 125°. Inklusive satinierter Glasscheibe und Anschlusskabel. Lochmaß: ø 62 mm. Einbautiefe: 20 mm. Farbtemperatur: warmweiß 3000 K.
12 V | 1,7 W | 160 lm
Abstrahlwinkel: 125°; Sockel: G4
Maße (H x ø): 2 x 6,5 cm; Gewicht: 60 g


warmweiß	**320/679**	**11,95**







Aluminiumprofil 100



Aluminiumeckprofil 100

Lichtband

Das Lichtband 120° warmweiß gibt es in zwei Längen, 100 cm mit 60 SMDs oder 200 cm mit 120 SMDs. Mit 20 cm Anschlusskabel. Das Lichtband kann gekürzt werden. Als Ergänzung gibt es für eine schöne und einfache Montage ein Aluminium-Profil. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang dabei. Dimmbar: 4,8 W/m. Eingangsspannung: 12 – 14,8 V.

100 cm	**320/676**	**12,95**
200 cm	**320/677**	**22,95**

Aluminiumprofil 100


Profil inklusive Abdeckung für alle gängigen Lichtbänder von 6 – 10 mm geeignet. Inkl. Halteclips und Endkappen.
Maße (L x B x H): 100 x 1,5 x 0,6 cm

	320/670	**16,95**

Aluminiumeckprofil 100

Eckprofil 90° inklusive Abdeckung für gängigen Lichtbänder von 6 – 10 mm geeignet. Inkl. Halteclips und Endkappen.
Maße (L x B x H): 100 x 1,9 x 1,9 cm

	320/671	**22,95**




Fahrerhausbeleuchtung


A+G G

Die PCS Fahrerhausbeleuchtung passt ideal zum Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper, fügt sich mit ihrem schlanken Design in die B-Säulenverkleidung ein und erzeugt ein angenehmes, warmweißes Licht (3000 K). Sie nutzt energieeffiziente LED-Technik, die langlebig und über Touch-Sensoren stufenlos dimmbar ist, wobei Fahrer und Beifahrer die Helligkeit unabhängig voneinander einstellen können. Die Installation ist unkompliziert, alle benötigten Montagematerialien sind enthalten.



NEU









Fahrerhausbeleuchtung

TOUCH

12 V | 12 W | Lichtstrom: 750 lm
Maße (L x B x H): 119,5 x 5 x 0,4 cm;
Gewicht: 1,2 kg

schwarz	■	NEU	**320/406**	**149,–**
silber	■		**320/402**	**149,–**

Fahrerhausbeleuchtung mit Ambientebeleuchtung

TOUCH

12 V | 21 W | Lichtstrom: 1350 lm
Maße (L x B x H): 118,8 x 4,7 x 0,8 cm;
Gewicht: 700 g

schwarz	■	NEU	**320/404**	**179,–**
silber	■	NEU	**320/403**	**179,–**

FAWO A↑G G ab 27,95



Aufbauleuchte

Aufbauleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs oder 2 x 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. Ideal für Ihr Freizeitfahrzeug. Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.
Nennspannung: 12 V

UNO Nennleistung: 4,8 W; Lichtstrom: 320 lm
Maße (B x H x T): 18,5 x 12,6 x 2,8 cm
320/450 **27,95**

DUE Nennleistung: 9,6 W; Lichtstrom: 640 lm
Maße (B x H x T): 20,5 x 12,6 x 2,8 cm
320/451 **45,95**

FAWO 19,95 NEU



Akku-Flachleuchte WS-Lite

Schlanke LED-Akku-Leuchte mit Bewegungsmelder – ideal für Caravan, Vorzelt oder Schrank. Kabellos, flexibel einsetzbar und per USB-C bequem aufladbar für Licht überall, wo es gebraucht wird. Nennspannung: 5 V; Maße (L x B x H): 20,5 x 4 x 1 cm; Gewicht: 138 g
320/853 **19,95**

FAWO NEU




77,95

A↑G G

Kombileuchte mit induktiver Ladefläche

Moderne LED-Wandleuchte mit warmweißem Licht, flexiblem Lesespot und separater Schaltung. Die induktive Ladefläche ermöglicht kabelloses Laden – ideal für Wohnmobil und Caravan.
Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 30 x 12,4 x 12 cm; Gewicht: 138 g
320/854 **77,95**

OSRAM BEST SELLER 39,95



angenehmes Licht

Cockpit-Leuchte

Copilot M
Fahrzeug-Innenraumleuchte mit angenehm warmem und blendfreiem Licht. Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals. Anschluss 12-V-Autostecker. Maße (B x H x T): 25 x 470 x 9 mm; Gewicht: 112 g **320/761** **39,95**

Copilot L
Fahrzeug-Innenraumleuchte mit angenehm warmem und blendfreiem Licht. Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals. Sichere Befestigung durch Montagelöcher. Maße (B x H x T): 25 x 455 x 9 mm; Gewicht: 105 g
320/760 **39,95**

FAWO A↑G F ab 39,95



Aufbauleuchte Lava

LED-Aufbauleuchte mit obenliegendem Einbauschalter. Extrem leichte Bauweise.
Lichtstrom: 350 lm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 4 W; Maße (B x H x T): 440 x 35 x 62 mm; Gewicht: 168 g
weiß **320/498** **39,95**
silber **320/499** **42,50**

Froli A↑G G 137,95



MADE IN GERMANY

Vorzeltleuchte

Ein Highlight für jeden Wohnwagen oder jedes Reisemobil. Brenndauer ca. 40.000 h. Durch die langgezogene Bauform ist die LED-Leuchte zugleich eine Regenrinne. Der eingebaute Bewegungsmelder besitzt einen Empfangsbereich von 180°. Einfacher Einbau. Spannung 10,5 – 16 V.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2 W; Maße (B x H x T): 62 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 1,9 kg
320/405 **137,95**

FRILIGHT A↑G F 55,–



Einstiegsleuchte Night Eye

Außenleuchte mit Regenrinne und Bewegungsmelder für Ihre Wohnwagen- und Reisemobiltür.
Nennspannung: 12 V; Maße (L x H x T): 62 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 240 g **320/840** **55,–**

FAWO A↑G G 42,95



Deckenleuchte Rio

Schlichte Kunststoffleuchte mit 24 LEDs.
Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 4,8 W; Lichtstrom: 340 lm
Maße (H x ø): 5,5 x 25 cm; Gewicht: 215 g
silber **320/427** **42,95**

FAWO A↑G G 33,95



Vorzeltleuchte Wave

Spritzwassergeschützte Vorzeltleuchte, Kunststoffgehäuse mit weißer Abdeckung. Mit 18 LEDs. 12 V | 2 W. IP-Schutzklasse: IPX4; Maße (L x B x H): 25 x 9 x 2 cm; Gewicht: 206 g
warmweiß **320/407** **33,95**

Zubehör 8,50



Wippschalter Ein-Aus-Ein

Einbau-Wippschalter für Vorzeltleuchten.
- Funktion: rastend | 0 | rastend
- Anschluss: Flachstecker 4,8 mm
- Frontplatten-Ausschnitt: T 30 x B 22 mm + H 2,5 mm

320/405-1 **8,50**

Lichtleiste Awning Case 93,70

Für den Außeneinsatz konzipierte LED-Leuchtleiste mit COB*-Leistensystem. Diese Art von LEDs sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des neutralen Lichts mit 4000 K, das ideal zum Lesen und Entspannen geeignet ist. Die Leisten lassen sich einfach in die speziell dafür vorgesehene Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der Getriebemarkisenmodelle F45s, F45L und F70 einziehen.
Im Standardpaket für eine 3,0 m Markise (Leistenlänge 2,5 m) enthalten sind:
- 1 Leiste mit einem 12-V-Anschlusskabel
- 4 zusätzliche Leisten


A↑G G

Die Montage der Leisten erfolgt einfach durch Einrasten unter Druck. Die am Gehäusekasten befestigten COB-LEDs können auch während der Fahrt montiert bleiben. LED-Farbe: Neutralweiß.
Ein 50 cm Erweiterungsset ist als Zubehör unter der Bezeichnung „Kit LED Awning Case 50" verfügbar.

Gewicht: 250 g

schwarz	■	**071/758**	**93,70**
weiß	□	**071/736**	**93,70**





*COB (Chip On Board): COB-LED-Streifen erzeugen homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt, indem sie LEDs eng zusammen platzieren.



23,–


Kit LED Awning Case 50

Fiamma Erweiterungsleiste mit COB*-LEDs.
12 V | 5,5 W
Länge: 500 mm; Gewicht: 60 g

schwarz	■	**071/759**	**23,–**
weiß	□	**071/737**	**23,–**

Markisenleuchte

Wird unter der Unterkante des Markisengehäuses oder über der Tür angebaut. Beinhaltet 31 LED-Lichtpunkte, ist sehr sparsam und erwärmt sich nicht. Kann auch im Inneren der Fahrzeuge montiert werden (Schrank, Toilette). Komplett mit Kunststoff-Endstücken.



62,50

Jetzt mit COB-LED!

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g


weiß	□	**071/000**	**62,50**

A↑G G



Garagenleuchte

LED-Innenlicht für Stauräume und Garagen mit Schalter. Sehr sparsam und erhitzt sich nicht. Komplett mit Kunststoffendstücken. LED-Anzahl: 31 Stück.




72,50

Jetzt mit COB-LED!

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g

kaltweiß	□	**071/001**	**72,50**

A↑G G



Türbeleuchtung mit Regenrinne

Innovative Version der klassischen LED Awning Light Leuchten für außen über der Tür von Fiamma. Diese Ausführung hat Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. LED-Anzahl: 30 Stück.



80,–

Jetzt mit COB-LED!

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 690 x 80 x 35 mm
Gewicht: 650 g

kaltweiß	□	**071/002**	**80,–**

BEST SELLER

A↑G G



Türbeleuchtung mit Sensor

LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils oder Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder. Leuchtet nur im Dunkeln auf, sobald sich eine Person dem Bewegungsmelder nähert. Leuchtet für 60 Sekunden. Ideal, um Ihr Sicherheitsgefühl in schlecht beleuchteten Gegenden zu erhöhen. LED-Anzahl: 30 Stück.




92,–

Jetzt mit COB-LED!

12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 450 g

kaltweiß	□	**071/003**	**92,–**

A↑G G





Green Power LED

Energie sparen
Umwelt schützen

DC
10 – 30 Volt

verpolungssicher

lange Lebensdauer

CRI 80
hohe Farbtreue
CRI 90+
sehr hohe Farbtreue

schaltfest


< 0,5 s
keine Anlaufzeit

geringe Wärmeentwicklung


dimmbar 1 – 10 V PWM

LED-Leuchtmittel

DAVID communication




CRI 80 63 lm
9er SMD Modul
(2900 K)
125°
0,5 W
G4




E
322/070 **6,95**

CRI 80 100 lm
6er SMD Modul
(3000 K)
125°
1 W
G4




F
322/071 **6,95**

CRI 90+ 180 lm
12er LED Modul
(2700 K)
125°
2 W
G4



F
322/093 **10,95**

CRI 80 275 lm
15er SMD Modul
(3000 K)
125°
2,2 W
G4




E
322/054 **11,95**

CRI 80 360 lm
63er SMD Turm10
(2700 K)
300°
3,2 W
G4




F
322/080 **10,95**

CRI 80 72 lm
12er SMD G4
(2700 K)
300°
0,6 W
G4




F
322/063 **6,95**

CRI 90+ 82 lm
15er LED G4
(3000 K)
300°
1 W
G4




G
322/097 **5,95**

CRI 80 240 lm
LED G4
(2700 K)
320°
2,5 W
G4




F
322/042 **8,95**

CRI 80 90 lm
COB 0705 Sapphire
Chip (2700 K)
360°
1 W
G4



G
322/083 **5,95**

CRI 80 160 lm
10er SMD Modul
(3000 K)
125°
1,7 W
GZ4



F
322/087 **8,95**

CRI 80 102 lm
6er SMD Spot MR8
(3000 K)
125°
1 W
GU4



F
322/076 **5,95**

CRI 80 100 lm
6er SMD Spot MR11
(3000 K)
125°
1 W
GU4



F
322/086 **7,95**

CRI 80 150 lm
COB Spot MR11
(2700 K)
60°
1,5 W
GU4



G
322/041 **8,95**

CRI 90+ 169 lm
12er LED Spot MR11
(2700 K)
125°
2 W
GU4




G
322/095 **8,95**

CRI 80 150 lm
21er SMD Spot MR 16
(3000 K)
125°
1,5 W
GU5.3




F
322/074 **9,95**

CRI 80 250 lm
18er SMD Tubular
(3000 K)
300°
2,3 W
E14



F
322/057 **9,95**

CRI 80 150 lm
1 x COB 1505 Sapphire Chip (2700 K)
360°
1,5 W
G4




F
322/085 **7,–**

CRI 80 60 lm
16er SMD Globe
(2700 K)
360°
0,7 W
BA15s*



G
322/064 **8,49**

CRI 80 50 lm
6er SMD Soffitte
(3000 K)
125°
0,5 W
Soffitte*



F
322/091 **8,95**

CRI 80 100 lm
6er SMD Soffitte
(3000 K)
125°
1 W
Soffitte*



F
322/038 **9,95**

*Die Leuchtmittel sind keine Fahrzeugteile gem. §22a StVZO. Keine CAN-Bus-Unterstützung. Kfz-Steuergeräte sind nicht kompatibel. Diese Lampen sind ausschließlich für die Innenbeleuchtung in Wohnmobilen, Caravans und Booten geeignet.



ab 77,50



Caraluna I

Für waagerechten Einbau im Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Rechts – Blink – Brems – Schluss – Rückfahr
Maße (B x H): 446,4 x 170 mm

Heckleuchte Wohnwagen

links	**140/022**	**77,50**
rechts	**140/023**	**77,50**

Heckleuchte Reisemobil

links	**140/025**	**89,95**
rechts	**140/028**	**89,95**



119,95



Caraluna II Plus

Für waagerechten Einbau im Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Rechts – Blink – Brems – Schluss – Rückfahr
Maße (B x H): 505,5 x 176,4 mm

Heckleuchte Wohnwagen


links	**140/090**	**119,95**
rechts	**140/091**	**119,95**

Heckleuchte Reisemobil

links	**140/092**	**119,95**
rechts	**140/093**	**119,95**



119,95



Caraluna II Plus Chromium

Für waagerechten Einbau im Reisemobil. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Rechts – Blink – Brems – Schluss – Rückfahr
Maße (B x H): 505,5 x 176,4 mm

Heckleuchte Wohnwagen

links	**140/092-1**	**119,95**
rechts	**140/093-1**	**119,95**

Heckleuchte Reisemobil


links	**140/090-1**	**119,95**
rechts	**140/091-1**	**119,95**



10,95

Rückstrahler selbstklebend

Dreieckrückstrahler rund für z. B. KNAUS, Bürstner, Dethleffs.
Maße (H x ø): 56 x 156 mm
140/194 **10,95**



10,95

Rückstrahler schraubbar

Dreieckrückstrahler rund für z. B. KNAUS, Bürstner, Dethleffs.
Maße (H x ø): 56 x 156 mm
140/193 **10,95**

16,90

BEST SELLER



Positionsleuchte

Zusätzliche Frontbeleuchtung für den Anbau an schräge Flächen, für Neigung 23°. Ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 62 x 62 x 42 mm
140/046 **16,90**

3,–



Soffitten

SV 8,5; L: 36 mm.
322/030 **3,–**

69,90



Schlussleuchte SBBN

Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink – Nebel.
Maße (B x H x T): 380 x 130 x 75 mm
140/033 **69,90**

11,95



Umrissleuchte

Für Fahrzeuge über 2100 mm Breite ist diese Leuchte Vorschrift. Vorne weiß, hinten rot.
Maße (B x H x T): 92 x 43 x 37 mm
140/061 **11,95**

Glühlampe T4W
322/016 **3,80**

79,95



Schlussleuchte SBBNR

Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink – Nebel – Rückfahr.
Maße (B x H): 380 x 130 mm
140/037 **79,95**

13,75



Umrissleuchte

Leuchte für vertikalen Anbau mit grauer Grundplatte. Mit 5-W-Glühbirne. Maße (B x H x T): 122,2 x 29,2 x 28,6 mm

links	**140/191**	**13,75**
rechts	**140/192**	**13,75**

12,95



Leuchte

Leuchte für den waagerechten Einbau mit Rückstrahler. Inkl. Dichtung und 12-V-Glühlampe (W5W).
Maße (B x H x T): 102 x 45 x 40 mm
140/195 **12,95**

12,90



Seitenmarkierungsleuchte

Waagerechter oder senkrechter Einbau. Lichtscheibe gelb. Mit 12-V-Glühlampe. Grundplatte aus weißem Kunststoff (zum Kaschieren von welligen Außenwänden, z. B. Caravan).
Maße (B x H x T): 126 x 45 x 40 mm
140/064 **12,90**


Glassockellampe
322/032 **4,20**

Innovative Fahrzeugbeleuchtung

Die Leuchten von Dimatec sind sehr elegant im Design und sparsam im Verbrauch und werden aktuell bei vielen Fahrzeugherstellern in den Neufahrzeugen verbaut. Ideal, um eine Lampe zu ergänzen oder auszutauschen.

Dimatec S.p.A. Best for Caravanning

ab 27,95



Heckleuchte Leistenform

Dimatec LED-Einzelfunktionsleuchten mit Edelstahlrahmen. Die stilvollen und effizienten Heckleuchten in Leistenform verfügen über die Schutzklasse IP67.
Maße (B x H x T): 260 x 12 x 26 mm

Bremsschlussleuchte	**140/140**	**27,95**
Blinkleuchte	**140/141**	**27,95**
Rückfahrleuchte	**140/149**	**31,95**
Nebelschlussleuchte	**140/151**	**39,95**

23,95



Heckleuchte rund

Dimatec Einzelfunktions-Fahrzeugbeleuchtung – ausgestattet mit 15 leistungsstarken SMD LED für eine herausragende Beleuchtung. Dieses Produkt eignet sich ideal für Fahrzeugleuchten mit einem Durchmesser von 95 mm und verfügt über die Schutzklasse IP67.
Maße (T x ø): 32 x 95 mm

Bremsschlussleuchte	**140/095**	**23,95**
Blinkleuchte	**140/096**	**23,95**
Rückfahrleuchte	**140/120**	**23,95**
Nebelschlussleuchte	**140/121**	**23,95**

185,–



Heckleuchten Ersatz-Kit

Verwendbar für Fahrzeugleuchten mit 95 mm Durchmesser inkl. Blinker-Kontrollbox. Jede Leuchte ist mit 15 Highlight SMD LED-Leuchten ausgestattet. Schutzklasse: IP67.
Kit bestehend aus:
- 1 Nebelschlussleuchte
- 1 Rückfahrleuchte
- 2 Blinkleuchten
- 2 Bremsschlussleuchten
- plus 2 LED-Kontrollboxen für Blinkerausfallkontrolle

Maße (ø): 95 mm; Gewicht: 1,2 kg

140/094 **185,–**



15,95



Markierungsleuchte oval

LED-Markierungsleuchten mit integriertem Rückstrahler.
Maße (B x H x T): 124 x 46 x 14 mm
Gewicht: 35 g

orange	■	**140/210**	**15,95**
rot	■	**140/212**	**15,95**
weiß	□	**140/211**	**15,95**

10,95



Begrenzungsleuchte

Front- und Heck-LED-Begrenzungsleuchte.
Maße (B x H x T): 65 x 15 x 16 mm
Gewicht: 18 g

rot ■ **140/213** **10,95**

10,95



Begrenzungsleuchte

Front- und Heck-LED-Begrenzungsleuchte.
Maße (B x H x T): 65 x 15 x 16 mm
Gewicht: 18 g

weiß □ **140/214** **10,95**

jokon Multifunktionsleuchten

109,95 NEU



Multifunktionsleuchte für Wohnwagen


Für waagerechten Einbau am Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen. Für Caravans von Knaus, LMC, Trigano-Gruppe, Rapido und Swift.

Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss – Rückfahr – Rückstrahler

Maße (B x H): 462 x 106,5 mm

links	**140/010**	**109,95**
rechts	**140/011**	**109,95**

99,95 NEU



LED

Multifunktionsleuchte mit integrierter Abfragesimulationsschaltung

Voll-LED-Leuchte mit integrierter Abfragesimulationsschaltung, 5-Funktionsleuchte + Rückstrahler. Für Fendt Caravan, Agados und Termosa Mobil Sistemleri A.S.

Blink – Brems – Schluss – Rückfahr – Nebelschuss – Rückstrahler

Maße (B x H x T): 240 x 130 x 61 mm

links	**140/000**	**99,95**
rechts	**140/001**	**99,95**

79,95 NEU



Multifunktionsleuchte 496

Für waagerechten Einbau am Reisemobil. Mit 12-V-Glühlampen. Für Knaus, Tabbert, Chateau, Trigano-Gruppe und diverse andere Modelle national & international.

Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Links zusätzlich mit Kennzeichenausleuchtung.

Maße (B x H x T): 285 mm x 96 mm x 56 cm

rechts	**140/012**	**79,95**
links	**140/013**	**79,95**




25,95

Leuchtenserie Heck

Einzelfunktionsleuchten (Ausnahme Bremsschlussleuchte) mit montierten Glühlampen, anschlussfertig. Die Leuchten sind mittels eines in verschiedenen Farben lieferbaren Zierrings auf ø 122 mm vergrößerbar. Einbautiefe: 80 mm; ø 95 mm

1 | Blinker hinten gelb	**140/175**	**25,95**
2 | Blinker hinten klar	**140/173**	**25,95**
3 | Bremsschlussleuchte	**140/174**	**25,95**
4 | Nebelschlussleuchte	**140/176**	**25,95**
5 | Rückfahrleuchte	**140/177**	**25,95**



10,50

Zierring

Zierring für den Einbau von Leuchten in den Farben chrom, rot und gelb. Auf ø 122 mm vergrößerbar.

Maße (T x ø): 13 x 122 mm

chrom	**140/178**	**10,50**
rot	**140/179**	**10,50**
gelb	**140/180**	**10,50**

99,95

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



BBSN 561



BBSWN 561

Multifunktionsleuchte 496

Links und rechts im Reisemobil und Wohnwagen einsetzbar. Mit 12-V-Glühlampen.

Maße (B x H x T): 385 x 130 x 60 mm

BBSN 561: Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss	**140/085**	**99,95**
BBSWN 561: Blink – Brems – Schluss – Rückfahr – Nebelschluss	**140/086**	**99,95**

49,95 NEU



LED

Zusatzbremsleuchte ZHBL 40L

LED-Zusatzbremsleuchten mit homogener Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenbreite passend für Carthago Reisemobilbau GmbH, Frankia GP und Caron Fahrzeugtechnik. Einfache Installation rückseitig mit Automative-3M Klebeband, Anschlusskabel 350 mm.

Maße (B x H x T): 446 x 20 x 18 mm **140/004** **49,95**

99,–



LED

Zusatzbremsleuchte

Rahmen weiß, 32 LEDs, Schraubbefestigung.

Maße (B x H x T): 385 x 98 x 36 mm **140/070** **99,–**

62,50

LED



Zusatzbremsleuchte rot

Kein Ausschnitt notwendig, da flacher Aufbau. Ideal zum Nachrüsten. Klarglasoptik; Einbau, Schraubbefestigung; bestückt mit 28 LEDs.

Maße (B x H x T): 310 x 16 x 15 mm **140/157** **62,50**

62,50

LED



Zusatzbremsleuchte weiß

Kein Ausschnitt notwendig, da flacher Aufbau. Ideal zum Nachrüsten. Klarglasoptik; Einbau, Schraubbefestigung; bestückt mit 28 LEDs.

Maße (B x H x T): 310 x 16 x 15 mm **140/158** **62,50**



7,50

Reflektor R118

Reflektor selbstklebend. **140/074** **7,50**

NEU




14,50

Seitenmarkierungsleuchte

Maße (B x H x T): 85 x 23,5 x 11,5 mm **140/014** **14,50**








jokon
Competence in Lighting

























1 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel.
Einbautiefe: 33 mm
Maße (B x H x T): 97 x 43 x 45 mm

PLR 1006	**140/066**	**17,50**
Glassockellampe	**322/032**	**4,20**

2 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, Flachsteckanschluss, ohne Leuchtmittel (Soffitte C5W).
Maße (T x ø): 38 x 80 mm

PLR 272	**140/047**	**18,95**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,–**

3 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel. Passend für KNAUS, Adria und Chateau.
Einbautiefe: 30 mm; Maße (B x H): 110 x 45 mm

PLR 2000	**140/187**	**17,95**
Glassockellampe	**322/032**	**4,20**

4 | Schlussleuchte

LED-Einzelfunktionsleuchte mit homogener Lichtaustrittsfläche in 12 V Ausführung, rot.
Maße (B x H x T): 65 x 19,2 x 20 mm

S40	**140/007**	**16,95**

5 | Umrissleuchte

Umrissleuchten mit vollkommen homogenen Lichtaustrittsflächen geben diesem neuen Leuchtentyp ein unverwechselbares Aussehen. Mit einer Kabellänge von 300 mm. Für Fendt Caravan und Adria Mobil. SPL 2030/12V
Maße (L x B x H): 37 x 124 x 29,3 mm

schwarz	**140/002**	**19,95**
weiß	**140/003**	**19,95**

6 | Begrenzungsleuchte

LED-Begrenzungsleuchte PL 30 b.
Maße (T x ø): 32 x 30 mm

PL 30 b	**140/203**	**20,95**

7 | Begrenzungsleuchte

Kompakte Beleuchtungslösung ohne Leuchtmittel C5W. Mit Flachsteckzungen.
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 22 mm

PL 130	**140/048**	**16,95**

Mit Rückstrahler, aber ohne Leuchtmittel C5W. Kompatibel mit Fahrzeugen verschiedener Hersteller.
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 22 mm

PLR 130	**140/055**	**17,50**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,–**

8 | Begrenzungsleuchte

LED-Begrenzungsleuchte weiß, Typ: PL 24-2, 12 V
LED-Schlussleuchte rot, Typ: S 24-2, 12 V
Maße (B x H x T): 65 x 16 x 16 mm

weiß	**140/204**	**21,50**
rot	**140/205**	**19,95**

9 | Seitenmarkierungsleuchte

Mit Rückstrahler, ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 25 mm

SMLR 130	**140/038**	**17,95**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,–**

10 | Seitenmarkierungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel. Passend für KNAUS, Adria und Chateau.
Maße (B x H): 110 x 45 mm

SMLR 2000	**140/188**	**17,95**
Glassockellampe	**322/032**	**4,20**

11 | Umrissleuchte

Glas: Rot/weiß; ohne Leuchtmittel.
Maße (B x H x T): 92 x 43 x 37 mm

Umrissleuchte	**140/063**	**10,95**
Glühlampe	**322/000**	**3,50**

12 | Seitenmarkierungsleuchte

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler und Leuchtmittel. Einbautiefe: 33 mm; Maße (B x H x T): 97 x 43 x 45 mm

SMLR 1006 EB	**140/067**	**17,50**
SMLR 1006 AB	**140/068**	**19,90**
Glassockellampe	**322/032**	**4,20**

13 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Leuchte SMLR 2012c mit integriertem Rückstrahler, Anschlusskabel 200 mm mit Flachsteckzungen. Maße (B x H x T): 100 x 44 x 19,2 mm

	140/215	**16,95**

14 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Leuchte SMLR 2002c mit integriertem Rückstrahler, Anschlusskabel 100 mm mit Flachsteckzungen. U. a. für Cabby, Chateau, Kip, KNAUS Tabbert Group, SKW-Concorde und diverse italienische Hersteller.
Maße (B x H x T): 110 x 45 x 13 mm

	140/206	**19,95**

15 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Seitenmarkierungsleuchten SMLR 2010c mit integriertem Rückstrahler. Anschlusskabel 200 mm.
Maße (B x H x T): 124 x 45 x 14 mm

weiß	**140/207**	**19,95**
grau	**140/208**	**19,95**
gelb	**140/209**	**19,95**





Einbauprogramm 10.000 und 20.000

Strom auf kleinstem Raum. Die Systeme 10.000 und 20.000 sind ein vollwertiges Steckdosen- und Schalterprogramm im Kleinformat: Außenmaße pro Element einschließlich Rahmen lediglich 60 x 60 mm und das Stichmaß liegt bei nur 53 mm. Zum Innenausbau für Wohnwagen, Schiffe und Boote.

inprojal elektrosysteme

System 20.000




Steckdose
Schuko, 16 A
321/153 **5,10**




Steckdose CH
CH 13, 10 A
321/154 **21,90**



Steckdose Kfz
SAE J563, 10 A/12 V
321/159 **10,75**



Serienschalter
Einbautiefe: 12 mm
321/163 **9,90**



Aus-/Wechselschalter
Einbautiefe: 12 mm
321/164 **8,50**





Dimmer
LED-Dimmer komplett mit Bedienknopf.
70 W
321/174 **132,50**




Touch-LED-Dimmer
15 W/12 V; 25 W/24 V
321/282 **97,50**




Touch & Slide LED-Dimmer
2 x 15 W/12 V;
2 x 25 W/24 V
321/283 **139,90**




Taster Trittstufe
5-polig
321/165 **14,50**



Serientaster
1-polig
Einbautiefe: 11 mm
321/176 **11,25**



Taster
1-polig
Einbautiefe: 11 mm
321/177 **8,25**



Flächenwippe
Trittstufe, schwarz
321/158 **3,25**



Flächenwippe
schwarz
321/156 **2,20**



Doppelwippe
schwarz
321/157 **3,50**

Steckdose 12 V Auto, TV, SAT
Für die Installation wird immer der Adapterrahmen (Art-Nr. 321/152) benötigt.
321/160 **15,50**






USB-Steckdose
2,5 A, 2-fach, 12 V
321/162 **49,95**



schwarz glänzend



chrom matt

Abdeckrahmen
Abdeckrahmen zur Verkleidung von Steckdosen und Schaltern.

chrom matt

1-fach	**321/148**	**4,25**
2-fach	**321/149**	**7,40**
3-fach	**321/150**	**10,70**

schwarz glänzend

1-fach	**321/171**	**4,10**
2-fach	**321/172**	**6,90**
3-fach	**321/173**	**7,50**





Farbe: schwarz

Distanzrahmen flach
Distanzrahmen bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren.
H: 3 mm.

1-fach	**321/142**	**2,35**
2-fach	**321/143**	**3,95**
3-fach	**321/144**	**5,50**

Distanzrahmen hoch
Distanzrahmen bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren.
H: 12 mm.

1-fach	**321/145**	**3,15**
2-fach	**321/146**	**4,75**
3-fach	**321/147**	**7,25**

Adapterrahmen 20048
Geräte mit voller Platte, z. B. Art-Nr.: 321/170, 321/162, 321/160, 321/282, 321/283.
321/152 **2,20**



Adapterrahmen 20048

Zentralplatte 20035
Platte für Steckdosen und Geräte ohne Rahmen.
321/151 **2,25**



Zentralplatte 20035

Klappdeckel 20035 KLF
Deckel für Steckdosen und Geräte ohne Rahmen.
321/155 **2,95**



Klappdeckel 20035 KLF

BEST SELLER

PRO CAR

41,95



Einbau-Doppelsteckdose inprojal System
Einbausteckdose mit USB-A (2,2 A) und USB-C (3 A) ohne LED.
324/024 **41,95**

System 10.000



Abdeckrahmen

braun

1-fach	**321/120**	**1,95**
2-fach	**321/122**	**3,25**
3-fach	**321/124**	**3,75**

hellgrau

1-fach	**321/121**	**1,95**
2-fach	**321/123**	**3,25**
3-fach	**321/125**	**3,75**

weiß

1-fach	**321/112**	**1,95**
2-fach	**321/113**	**3,25**
3-fach	**321/114**	**3,75**



Steckdose mit und ohne Deckel inklusive Rahmen; 3-polig.
Einbautiefe: 31 mm

Schuko ohne Deckel

braun	**321/100**	**7,65**
hellgrau	**321/101**	**7,65**

Schuko mit Deckel

braun	**321/102**	**9,95**
hellgrau	**321/103**	**9,95**



Steckdose 12 V

Steckdose mit Klappdeckel.

braun	**321/106**	**14,95**
hellgrau	**321/107**	**14,95**



Steckdose CH

Steckdose Schweiz Typ 13 nach SEV. Zu verwenden mit Berührungsschutz Art-Nr.: 321/167. Einbautiefe: 31 mm; Nennstrom: 10 A

braun	**321/117**	**22,50**
hellgrau	**321/119**	**22,50**



Kombi-Steckdose

Bestückt mit 12-V-Steckdose, TV-Steckdose und SAT-Steckdose (Schraubanschluss).

braun	**321/108**	**17,90**
hellgrau	**321/109**	**17,90**



Schalter komplett

Ausschalter mit Rahmen komplett. Schraubanschluss. Einbautiefe: 12 mm; Nennstrom: 16 A

braun	**321/115**	**10,95**
hellgrau	**321/116**	**10,95**



Dimmer

Für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, mit Berührungsschutzkappe.
Nennstrom: 3 A

braun	**321/126**	**46,90**
hellgrau	**321/127**	**46,90**

B. Berker Business Solutions

ab 11,95



MADE IN GERMANY



Steckdose Schuko Aufputz

Steckdose mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). Klemmen VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 16 Ampere.

Maße (B x H x T): 61 x 61 x 47 mm; Gewicht: 85 g
1-fach **321/001** **11,95**

Maße (B x H x T): 61 x 102 x 47 mm; Gewicht: 160 g
2-fach **321/111** **16,60**

11,75

brennenstuhl



USB-Steckdosenadapter

Kompakter USB-A-Adapter mit max. 12 W für IP44-Steckdosen und Kabeltrommeln, auch bei geschlossenem Deckel. USB-Input: 230 V/0,25 A, USB-Output: 5,0 V/2,4 A. **321/005** **11,75**

11,95

brennenstuhl



Adapterstecker

Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen und einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe Weiß mit Schalter zum Ein- und Ausschalten für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern punktet außerdem mit folgenden Eigenschaften:

- auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose
- mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter (einpolig)
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Stecksystem DE
- Schutzart: IP20

Maße (B x H x T): 9 x 6,8 x 7,6 cm
Gewicht: 90 g
321/139 **11,95**

B. Berker Business Solutions

MADE IN GERMANY

ab 3,30



Selbstverlöschende Bodenplatte

Bodenplatte für Aufputz zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Maße (B x H x T): 61 x 61 x 3,5 mm; Gewicht: 8 g

1-fach	**321/004**	**3,30**
2-fach	**321/129**	**6,80**

2,65

MADE IN GERMANY



Berührungsschutz

Einbautiefe: 45 mm
Montagebohrung: 46 mm
321/166 **2,65**

Einbautiefe: 35 mm
Montagebohrung: 49,5 mm
321/167 **2,65**

2,95

MADE IN GERMANY



AP-FR Abzweigkasten

Abzweigkasten mit Abschneid-Einführung. Deckel montiert.
Maße (B x H x T): 85 x 40 x 85 mm
Gewicht: 47 g
322/214 **2,95**

B.
Berker Business Solutions

- modernes Design
- schnelle Montage
- ultrakompakte Bauweise
- speziell für Freizeitfahrzeuge
- große Farbauswahl
- edle Oberflächen

Das Schaltersystem Berker Integro erfüllt höchste Ansprüche:





Rahmen 1-fach

braun	321/225	3,10
anthrazit	321/226	3,10
weiß	321/227	3,10
chrom	321/228	13,45
chrom matt	321/229	13,45



Rahmen 2-fach

braun	321/130	4,90
anthrazit	321/131	4,90
weiß	321/132	4,90
chrom	321/230	19,50
chrom matt	321/133	19,50



Rahmen 3-fach

braun	321/134	10,40
anthrazit	321/135	10,40
weiß	321/136	10,40
chrom	321/231	27,50
chrom matt	321/137	25,95





chrom matt

Aufbau Distanzring

Aufbau Distanzring zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern.

braun	321/218	3,50
anthrazit	321/259	3,50
weiß	321/260	3,50
chrom matt	321/261	20,95



Ausschalter

braun	321/243	12,40
anthrazit	321/244	12,40
weiß	321/245	12,40
chrom	321/246	19,90
chrom matt	321/247	19,90



Taster

braun	321/254	12,45
anthrazit	321/255	12,45
weiß	321/256	12,45
chrom	321/257	19,90
chrom matt	321/258	19,90



Serienschalter

braun	321/248	18,45
anthrazit	321/249	18,45
weiß	321/250	18,45
chrom	321/251	30,90
chrom matt	321/252	30,90

Klappdeckel

Rahmen 1-fach mit Klappdeckel für Steckdose.

braun	321/232	7,95
anthrazit	321/233	7,95
weiß	321/234	7,95
chrom	321/235	17,90
chrom matt	321/236	17,90



Schutzdose

Maße (H x ø)

23 x 45 mm	321/009	4,60
35 x 45 mm	321/006	4,40
45,5 x 49 mm	321/276	6,50



230 V

USB-Steckdose 230 V

Einbau-Ladesteckdose für USB-A und USB-C.

weiß	321/011	79,90



12 V

Steckdose 12 V

Integro Steckdose mit T-Flachsteckeranschluss. Berührungsschutzdose 321/006 oder 321/276 erforderlich.

anthrazit	321/280	17,50



230 V

Steckdose Schuko

Mit Schraubklemme. Berührungsschutzdose 321/006 erforderlich.

braun	321/237	8,10
weiß matt	321/239	8,10
anthrazit	321/238	8,10



230 V

Steckdose Schweiz

Typ 13 mit Schraubklemmen, 2-polig + Erde. Berührungsschutzdose 321/276 erforderlich.

braun	321/240	19,50
weiß matt	321/242	19,50
anthrazit	321/241	19,50



12 V

Steckdose 12 V | SAT

Mit F-Doppelbuchse und Flachsteckeranschluss. Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet.

braun	321/266	29,90
weiß matt	321/268	29,90
anthrazit	321/267	29,90



12 V

Powersteckdose

Integro Steckdose mit T-Flachsteckeranschluss. Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

braun	321/269	18,45
weiß	321/271	18,45
anthrazit	321/270	18,45



12 V

Pol-Wende-Taster Treppe

Wipptaster mit 6 Kontakten und Aufdruck Trittstufe. Zwei Wechsler verwendbar als Öffner oder Schließer. Getrennte Eingangsklemmen. Mit Flachsteckeranschluss.

anthrazit	321/253	28,50



BEST SELLER

12 V

USB-Steckdose

USB-Ladesteckdose für Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte u. v. m.; 2 USB-Buchsen je nach Ausführung. Nennspannung: 12 V

USB-A	321/278	79,95
USB-A/-C	321/021	79,90



12 V, 24 V

LED-Drehdimmer

Drehen des Knopfes dimmt und Drücken schaltet AN/AUS. Passend zu Berker Integro Flow. Einbautiefe 40 mm, ohne Dose 22 mm. Leistung: 30 W bei 12 V Nennspannung: 12 V, 24 V

anthrazit	321/281	105,–



12 V, 24 V

Dimmer Touch & Slide

Durch Berühren der Frontplatte mit der Fingerkuppe im Bereich der Symbole lässt sich die Helligkeit der LEDs von voll AN bis AUS dimmen. Leistung: 2 x 15 W bei 12 V oder 2 x 25 W bei 24 V.

anthrazit	321/277	137,50

wentronic SOLUTIONS

23,95



USB-A
45 W

Einbauladegerät

Der USB-Charger mit USB-A-Anschluss ermöglicht schnelles Laden und lädt Smartphones bis zu 50 % schneller als vergleichbare Ladegeräte. Dieses preisgünstige Modell ist einfach zu installieren und kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal. Abgerundete Kanten sorgen für Sicherheit, während Schutzfunktionen gegen Kurzschlüsse, Überspannung und hohe Temperaturen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Der Charger wird mit offenen Kabelenden geliefert, optional mit Staubschutz. Farbe: schwarz

45 W	**324/111**	**23,95**

34,95




USB-C
60 W

Einbauladegerät

Erleben Sie die Leistung des Single USB-C™ Chargers mit 60 W, ideal für Caravans, Boote und Wohnmobile! Mit USB Power Delivery lädt er Tablets, Notebooks und Smartphones blitzschnell. Der symmetrische USB-C™-Anschluss wird zum Standard für maximalen Ladekomfort. Kompatibel mit Berker-, Inprojal- und CBE-Schalterprogrammen, einfach zu installieren und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannungen und hohen Temperaturen bietet höchste Sicherheit.

schwarz	**324/110**	**34,95**
weiß	**324/065**	**34,95**



BEST SELLER



2 x USB-C
2 x 18 W

27,95



2 x USB-C
2 x 18 W

Einbauladegerät Dual

Der USB-Charger mit USB-C™-Anschluss bietet schnelles Laden und lädt Smartphones 50 % schneller als Modelle mit USB-A-Anschluss. Mit 12/24 V und 2 x 18 W ergänzt er die Bordausstattung in Schwarz oder Weiß. Die Installation ist einfach und er ist kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal. Abgerundete Kanten und Schutzfunktionen gegen Kurzschlüsse, Überspannung und hohe Temperaturen sorgen für Sicherheit. Geliefert mit offenen Kabelenden. Optional ist ein Staubschutz erhältlich.

schwarz	**324/113**	**27,95**	weiß	**324/114**	**27,95**

21,95



USB-A | USB-C
2 x 18 W

Einbauladegerät

Die duale USB-A- und USB-C-Steckdose ist die perfekte Ladestation für Wohnmobil, Caravan und Boot. Sie lädt Smartphones, Tablets und Kameras in Highspeed dank Quick Charge und Power Delivery. Während des Ladens zeigt die 7-Segment-LED-Anzeige die Bordspannung an und schaltet sich bei 90 % Akkufüllstand automatisch ab. Einfach zu installieren, kompatibel mit Berker- und Inprojal-Schalterprogrammen und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Sicher durch abgerundete Kanten und Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung und hohen Temperaturen.
Farbe: schwarz

18 W	**324/062**	**21,95**

25,95



USB-C
45 W

Einbauladegerät

Der Single USB-C™-Charger bietet beeindruckende Ladeleistung mit 45 W und revolutioniert das Laden in Caravans, Booten und Wohnmobilen. Dank USB Power Delivery lädt er Tablets, Notebooks und Smartphones blitzschnell. Der symmetrische USB-C™-Anschluss wird zum Standard für maximalen Komfort. Einfach zu installieren, kompatibel mit Berker-, Inprojal- und CBE-Schalterprogrammen, bietet er Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung und hohen Temperaturen. Lieferung mit offenen Kabelenden.
Farbe: schwarz

45 W	**324/112**	**25,95**

45,–



10 W

Unterbau Wireless-Ladegerät

- kabelloses Laden aller gängigen Smartphones dank Qi-Standard
- geringer Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Die Qi-Charger sind gemäß Automotive-Anforderungen voll funktionsfähig im Spannungsbereich von 10,8 bis 14,4 V.

324/116	**45,–**



Adapterrahmen

Wallplate zur Integration in die Schalterprogramme von Berker. (Passend zu allen USB-Einbauladegeräten von Wentronic.)

324/117	**5,95**

2,95 NEU 2,95



USB-Adapter

Der USB-C/USB-A 3.0-SuperSpeed-Adapter ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Verbindung zwischen USB-C-Geräten und herkömmlichen USB-A-Anschlüssen. So verbinden Sie Ihre Geräte flexibel und zuverlässig – jederzeit und überall.
Maße (B x H x T): 38 x 9 x 16 mm

USB-Adapter USB-A auf USB-C

324/072	**2,95**

USB-Adapter USB-C auf USB-A

324/073	**2,95**



Staubabdeckung


Nie wieder staubige USB-Anschlüsse mit dem Staubschutz für USB-Einbaucharger. Einfach zu installieren und garantiert staubfrei.

324/115	**2,95**

PRO CAR fertigt seit 1991 12 – 24 Volt Steckverbinder für Hersteller und den Handel im Auto- und Caravanbereich. Das Unternehmen und einige Produkte aus dem Hause PRO CAR sind vom TÜV Rheinland zertifiziert und überwacht und gemäß dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008 und dem Umweltmanagementsystem ISO 14001:2004 geprüft.

























Power Delivery

1 | Aufbau-Dreifachsteckdose

Dreifachsteckdose mit integriertem Spannungswandler zum Laden von Smartphone, Navi, Kamera & Co über USB-A. Robustes Kunststoffgehäuse, passt in DIN-, Power- und Zigarettenanzünderbuchsen. Ohne Bodenplatte.

12 – 24 V | 3000 mA			
2 Power | USB-A | USB-C		**324/107**	**49,95**
12 – 24 V | 2500 mA			
2 Power | 2 USB-A		**324/056**	**39,90**

2 | Einbausteckdose Power USB-C

Mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS.

USB-C		**324/011**	**34,95**
2 USB-C		**324/012**	**37,95**

3 | Einbausteckdose schaltbar

Einbausteckdose mit Spannungswandler und Powersteckdose (ø 21 mm) zum Laden von USB-A/USB-C-Geräten. Ausgang 5 V/max. 3,6 A. Mit Ein/Aus-Schalter, blauer LED und Schutz vor Überlast, Verpolung und Überhitzung. Belastbar bis 20 A (2,5 mm²)/16 A (1,5 mm²). Robustes Kunststoffgehäuse, ohne Bodenplatte und Schrauben.

Power | USB-A | USB-C		**324/025**	**54,50**

4 | Einbau-Doppelsteckdose

Mit integriertem Spannungswandler; 12 V/24 V DC. Unterstützt Power Delivery, Quick Charge USB-A/-C und Samsung AFC USB-A/-C.

USB-A | USB-C		**324/103**	**37,90**

5 | Doppelsteckdose Power USB-C | USB-A

Einbausteckdose IP54 mit Deckel. Betriebsspannung: 12 V/24 V DC, Ausgangsleistung: 5 V DC, 3,6 A. Integrierter Spannungswandler. Ideal zum Laden von USB-fähigen Geräten mit hohem Ladestrombedarf. USB-A | USB-C

12 – 24 V | 3600 mA			
ohne Montageplatte		**324/028**	**28,95**
mit Montageplatte		**324/027**	**29,95**

6 | Einbausteckdose Power USB-C

Einbausteckdose mit USB-C-Anschluss. Betriebsspannung: 12 V/24 V DC, Ausgangsleistung: 5 V DC, 3 A. Integrierter Spannungswandler. Ideal zum Laden von USB-fähigen Geräten mit hohem Ladestrombedarf.

12 – 24 V | 60 W | 3000 mA			
ohne Montageplatte	NEU	**324/076**	**42,95**
mit Montageplatte	NEU	**324/077**	**43,95**

7 | Einbausteckdose

Einbausteckdose mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können. Inklusive Montageplatte.

USB-A; 3000 mA		**324/066**	**22,95**
2 USB-A; 2500 mA		**324/057**	**25,90**
USB-A | USB-C; 3600 mA		**324/048**	**30,95**

8 | Aufbau-Doppelsteckdose

Kompakte Power-USB-Doppelsteckdose im runden Design: 12 – 24 V DC auf 5 V DC mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Ideal zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten mit USB-Anschluss. USB-A | USB-C

ohne Deckel		**324/105**	**39,95**
mit Deckel		**324/104**	**39,95**

9 | Ladestecker USB

Abwinkelbarer USB-Ladestecker für 12-V-Bordnetze. Lädt und betreibt effizient Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, MP3-Player, Fotokameras und Tablets mit hohem Ladestrom. Automatische Spannungsreduktion von 12 V DC auf 5 V DC für USB-Geräte.

2 USB-A		**324/053**	**24,50**
USB-A | USB-C		**324/054**	**31,95**
USB-C	NEU	**324/050**	**46,50**

10 | Powersteckdose

Ideal zum Anschluss von Zusatzgeräten in Auto, Boot oder Caravan. Für 12 – 24 V, unbeleuchtet, mit grüner Spannhülse. Belastbar bis 20 A (2,5 mm²) bzw. 15 A (1,5 mm²). Für Fronteinbau, ø 21 mm.

ohne Montageplatte		**324/082**	**9,95**
mit Montageplatte		**324/075**	**11,25**

11 | Powersteckdose

Ideal zum Anschluss von Zusatzgeräten in Auto, Boot oder Caravan. Für 12 – 24 V, mit Schraubgewinde. Belastbar bis 20 A (2,5 mm²) bzw. 15 A (1,5 mm²). Innen-ø 21 mm.

20 A		**324/089**	**9,95**


1 6,95


2 9,40


3 12,95


4 11,25


5 ab 12,50


6 ab 6,75


7 18,25


8 4,85


9 18,95


10 16,95


11 ab 11,25


12 ab 32,95
NEU


13 37,95


14 13,95
Hohlgeräte-stecker


15 14,95


16 12,95

1 | Normsteckdose mit Deckel
DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm.
16 A 12 – 24 V **324/079** **6,95**

2 | Aufbausteckdose mit Deckel
Flachsteckeranschluss 6,3 x 0,8 mm, passend für Normstecker, TÜV-geprüft und -überwacht, mit Kontakten nach DIN ISO 4165.
Innen-ø: 12 mm
16 A 12 – 24 V **324/081** **9,40**

3 | Normsteckdosen-Adapter
Der Adapter ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Starre Ausführung, Innen-ø 21 mm für Zigarettenanzünder.
16 A 12 – 24 V **324/095** **12,95**

4 | Adapterstecker
Adapter für die Stromversorgung mit großen Steckern ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen-ø 12 mm. Kabellänge: 25 cm
8 A **140/136** **11,25**

5 | Sicherheitsstecker schwenkbarer
Stecker mit Schalter, 180° stufenlos schwenkbar, inkl. Sicherung 8 A.
mit 2 m Kabel **324/091** **16,95**
ohne Kabel **324/092** **12,50**

6 | Zweipol-Stecker Universal
Kabelanschluss an Schraubkontakte bis 2,5 mm², gesichert durch schraubbare Zugentlastung, TÜV-geprüft und -überwacht.
8 A mit Sicherung **140/131** **6,75**
16 A ohne Sicherung **140/132** **6,95**

7 | Zwillingskupplung
Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Zwei große Kupplungen (Innen-ø 21 mm), max. 2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 16-A-Sicherung.
16 A; Kabellänge: 25 cm **324/086** **18,25**

8 | Universalstecker
Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung. Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm², festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbarem Zugwerkzeug.
8 A 12 – 24 V **324/063** **4,85**

9 | Verlängerungskabel
Verlängerung mit Wendelleitung 2 x 0,75 mm². Länge 0,6 – 3 m. Mit Normstecker und -dose.
Nennstrom: 8 A
Kabellänge: 3 m **324/071** **18,95**

10 | Verlängerungskabel
Flachleitungskabel: 2 x 0,75 mm. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung integriert) und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Nennstrom: 8 A
Kabellänge: 4 m **324/087** **16,95**

11 | Power Aufbausteckdose
Aufbausteckdose zum Betreiben von verschiedenen Verbrauchern mit Powersteckdose. Befestigung mittels Schrauben unter Schränken, in belüfteten Staukästen im Kfz, Reisemobil, Lkw und Boot. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm.
1-fach **324/098** **11,25**
3-fach **324/074** **28,95**

Power Delivery

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12 | Aufbausteckdose Power USB-C
Mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. 3 A 12 – 24 V
2 USB-C **324/029** **34,95**
USB-A | USB-C **NEU** **324/051** **32,95**

13 | Verlängerung Dreifachsteckdose
Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm. Kabellänge: 2 m
16 A **324/061** **37,95**

14 | TFT-Anschlusskabel
TFT-Anschlusskabel mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Hohlgerätestecker (Innen-ø 2,5 mm, Außen-ø 5,5 mm, gerade).
Kabellänge: 2 m **324/059** **13,95**


15 | Kupplungskabel Batterie
Kabel zum Anschluss an eine Kfz-Batterie. Mit Krokodilklemmen, Innen-ø 21 mm.
Nennstrom: 8 A
Kabellänge: 1 m **324/060** **14,95**

16 | Universal-Winkelstecker
Mit Funktionskontrolle mittels Leuchtdiode. Integrierte Reitersicherung, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm² passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN ISO 4165.
7,5 A **324/078** **12,95**

Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen

12 Volt Auto / 12 Volt Wohnwagen	7 pol. (ISO 1724)	13 pol. – WeSt.	13 pol. – DIN/Jäger
7 pol. ISO 1724	kein Adapter (ISO 1724) notwendig	funktioniert ohne Adapter, jedoch werden nicht alle Stromkreise übertragen	Super-Mini-Adapter DIN – ISO 1724
13 pol. Multicon West	kein Adapter notwendig	kein Adapter notwendig	Adapter DIN – Multicon West
13 pol. – DIN	Super-Mini-Adapter ISO 1724 – DIN Adapter ISO 1724 – DIN		kein Adapter (DIN) notwendig

Anhänger-Kabel und Kupplungen



Die Masseleitungen dürfen auf der Anhängerseite nicht miteinander verbunden werden!

Leitung	Kennfarbe	Steckdose PKW	Stecker Anhänger
Blinker links	gelb L	1	L
Nebelschlussleuchte	blau 54g	2	54g
Masse für Beleuchtung	weiß 31	3	31
Blinker rechts	grün R	4	R
Schlussleuchte rechts	braun 58R	5	58R
Bremsleuchte	rot 54	6	54
Schlussleuchte links	schwarz 58L	7	58L
Rückfahrleuchte	grau	8	
Stromversorgung	braun blau	9	
Ladeleitung Batterie	braun rot	10	
Masse Ladekabel	rot weiß	11	
Nicht zugeteilt		12	
Masse für Kontakte 9 – 12	schwarz weiß |31	13	

Stecker ISO 1724



Material: Metall
12 V; 7-polig
140/100 **9,95**

Stecker ISO 1724



Material: PVC Polyvinylchlorid
12 V; 7-polig
140/101 **6,50**

Steckdose ISO 1724



Material: Metall
12 V; 7-polig
140/110 **9,95**

Steckdose ISO 1724 PVC



Material: PVC Polyvinylchlorid
12 V; 7-polig
140/111 **6,95**

Steckdose Multicon West



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/125 **17,95**

Stecker Multicon West



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/123 **13,95**

Stecker DIN



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/117 **13,95**

Steckdose DIN



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/122 **19,95**

Adapter ISO 1724 – DIN

Typ: ISO 1724 -> DIN
Material: Kunststoff
12 V; 7 -> 13-polig
140/154 **21,95**



Schutzdeckel


Schutzdeckel für 13-pol. DIN-Stecker mit Bajonettverschluss.
IP-Schutzklasse: IP55
140/119 **4,50**



Fahrzeugleitung 12-polig

Diese vielseitige Fahrzeugleitung ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle elektrische Verbindungen in Fahrzeugen und Anhängern. Mit einer Kombination aus 5 Adern mit 2,5 mm² und 7 Adern mit 1,5 mm² bietet das Kabel eine hervorragende Lösung für Stromversorgung und Signalübertragung.

ab 105,40



5 m		**140/230**	21,08/m **105,40**
10 m		**140/231**	20,99/m **209,90**
25 m	NEU	**140/232**	20,94/m **523,40**

Super-Mini-Adapter DIN – ISO 1724



Material: Kunststoff
12 V; 13 -> 7-polig
140/143 **11,95**

Super-Mini-Adapter ISO 1724 – DIN



Material: Kunststoff
12 V; 7 -> 13-polig
140/142 **14,95**



7,60

Reisestecker Schuko/IT

Der Adapter verbindet Geräte mit italienischem Typ L Stecksystem in Ländern mit Typ E und F Stecksystemen (DE, FR usw.). Nicht für Spannungs-/Frequenzwandlung. Max. Belastung: 16 A/250 V. Schutzart: IP20. Achtung: Verwendung nicht für alle Stecksysteme garantiert. 250 V/16 A.
Maße (H x ø): 7,1 x 5 cm;
Gewicht: 50 g

321/138 **7,60**



7,60

Reisestecker Schuko/CH

Der Reisestecker CH dient als Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit CH-Stecksystem. Der Adapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler. Steckdose mit elektrischem Berührungsschutz und 10 A Sicherung. 230 V/10 A.
Maße (B x H x T): 4,7 x 8 x 4,2 cm;
Gewicht: 40 g

321/057 **7,60**



19,95

NEU

CEE-Stecker – Standard Frankreich

Universeller Adapterstecker mit CEE-Stecker und NF-Steckdose (Frankreich). Platzsparend, robustes Spezialkunststoff-Gehäuse, bis 16 A/3,5 kW belastbar.
230 V | 16 A | IP44

321/294 **19,95**



4,95

Schuko-Gummistecker

Sicher, robust und schlank. Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm². 230 V | 16 A | IP44

321/025 **4,95**



6,25

Schuko-Gummikupplung

Sicher, robust, schlankes Design. Für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm². 230 V | 16 A | IP20

321/032 **6,25**

22,90



CEE/Schuko-Kupplung

CEE-Winkelkupplung mit integrierter Schutzkontaktsteckdose für den Außenbereich. Beidseitig mit Klappdeckel. 230 V | 16 A | IP44

321/041 **22,90**

17,95



CEE-Kupplung

Winkelkupplung speziell für den Campingbereich entwickelt. Mit Deckel, Knickschutz und Schraubkontakt. 230 V | 16 A | IP44

321/044 **17,95**

6,95



CEE-Stecker

Hochwertige Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz im Caravan bzw. auf dem Campingplatz.
230 V | 16 A | IP44

321/026 **6,95**

7,95



CEE-Kupplung

Hochwertige Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz im Caravan bzw. auf dem Campingplatz.
230 V | 16 A | IP44

321/038 **7,95**

18,95



NEU

CEE-Adapter Caravan

CEE-Stecker auf Schuko-Steckdose ideal für Camping, Caravan und Outdoor. Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1 und IEC 60309.
230 V | 16 A | IP44

321/293 **18,95**

9,95



CEE-Stecker gewinkelt

Durch die praktische abgewinkelte Ausführung kann der CEE-Stecker platzsparend angebracht werden.

230 V | 16 A | IP44

321/033 **9,95**

12,95



CEE-Wandstecker

Mit Schraubklemmen und selbstschließendem Klappdeckel. Kontakte: Messing. Leitungseinführung von oben oder hinten. Inkl. Würgenippel. 230 V | 16 A | IP44

321/105 **12,95**


9,95



CEE-Wandsteckdose

Wandsteckdose CEE mit Schraubklemmen, Leitungsführung von oben oder hinten. Inkl. Würgenippel.
230 V | 16 A | IP44

321/110 **9,95**



brennenstuhl® _ smart technology.

MADE IN GERMANY

ø 2,5 mm²

IP 44



28,95

Adapterkabel CEE -> Schuko

Adapterkabel, besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung. IP44. Kabel H07RN-F 3G2,5 mm².

1,5 m	**321/104**	**28,95**



24,95

Adapterkabel Schuko -> CEE

Robustes Adapterkabel von Brennenstuhl für eine sichere Stromversorgung unterwegs. Schuko auf CEE für universellen Anschluss, H07RN-F 3G2,5 mm² für hohe Belastbarkeit im Außenbereich. Ideal für Caravan, Boot und Camping.

1,5 m	**321/199**	**24,95**



34,95

Winkeladapterkabel Schuko -> CEE

Adapterleitung mit CEE-Winkelkupplung mit Schutzkontaktstecker. Integrierte Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel IP44. Kabel: H07RN-F 3G2,5 mm².

1,5 m	**321/198**	**34,95**



32,95

Adapterkabel CEE Camping/Maritim

Robuste CEE-Adapterleitung für dauerhaften Einsatz im Außenbereich – ideal für Camping, Landwirtschaft, Marine und Baustellen. 1,5 m H07RN-F 3G2,5 mm², ölbeständig und wetterfest. Die Signalfarbe reduziert Stolpergefahr.

1,5 m	**321/052**	**32,95**

as® Schwabe TechnikProdukte





18,50

NEU

Adapterkabel CEE -> Schuko

Adapterkabel, besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung und Klappdeckel. Kabel H07RN-F 3G2,5 mm². Mit LED-Funktionsanzeige.

1,5 m	**321/292**	**18,50**



ab 17,50

NEU

Adapterkabel Schuko -> CEE

Adapterkabel, besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5 mm². Mit LED-Funktionsanzeige.

1,5 m	**321/290**	**17,50**
25 m	**321/291**	**94,95**



29,95

Adapterkabel Schuko -> CEE

Adapterkabel mit CEE-Winkelkupplung mit Schutzkontaktstecker. Integrierte Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel IP44. Kabel: H07RN-F 3G2,5 mm². Mit LED-Funktionsanzeige.

1,5 m	**321/042**	**29,95**



ab 69,90

Adapterkabel Schweiz

Diese Adapterleitung mit CEE-Stecker „Powerlight" und Schweizer Kupplung Typ 23 sorgt für eine zuverlässige Stromverbindung im Innen- und Außenbereich. Die 1,5 m lange Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm² ist besonders widerstandsfähig und ideal für Camping, Werkstatt oder Garten. Leitung: H07RN-F 3G2,5 mm²; CEE-Stecker „Powerlight": 230 V/16 A/3-polig/6 h mit Phasenanzeige; Schweizer Kupplung SEV Typ 23: 230 V/16 A mit Schutzkappe, IP55.

Adapterkabel CEE -> SEV

1,5 m	**321/295**	**69,90**

Adapterkabel SEV -> CEE

1,5 m	**321/296**	**72,50**



ab 41,95

CEE-Verlängerung

Verlängerungskabel CEE-Kupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromquelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP44, Kabel H07RN-F 3G2,5 mm².

5 m	NEU	321/192	41,95
10 m	NEU	321/193	65,95
25 m	NEU	321/194	134,–



ab 35,95

Verlängerungskabel Camping CEE-CEE/Schuko

MADE IN GERMANY

Verlängerungskabel CEE/Schuko-Winkelkupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromquelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP44, Kabel H07RN-F 3G2,5 mm².

1,5 m	NEU	321/195	35,95
10 m	NEU	321/196	69,95
25 m	NEU	321/197	139,–



ab 27,95

MADE IN GERMANY

CEE-Verlängerung

Schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich. Anschlüsse: CEE-Kupplung, CEE-Stecker. Für die Verbindung von Kabeltrommel zu Caravan. Kabel H07RN-F 3G2,5 mm². Mit LED-Funktionsanzeige.

1,5 m	NEU	321/287	27,95
10 m	NEU	321/288	54,–
25 m	NEU	321/289	99,95





6,50

FlexiCord Grip

Ultimative Kabelorganisationslösung: Tragbar, leicht anzupassen, Klettverschluss für Sicherheit, 50 kg Tragfähigkeit. Maße (L x B x H):

28 x 15 x 2,5 cm	611/900	6,50





4,95

FlexiCord Loop

Ultimative Lösung für Campingkabel: Öse für Wandhaken, bis 50 kg Tragkraft, Klettverschluss für sichere Umwicklung. Inhalt: 2 Stück; Maße (L x B x H): 17,4 x 5 x 1,5 cm

	611/901	4,95

ab 7,50



CEE

Kabelsafe

Bei jeder Arbeit im Freien ist Ihre Kabelverbindung (Stecker und Kupplung) jetzt vor Regen und Nässe geschützt. Der Safe verhindert, dass Verbindungen auseinanderfallen und Kleinkinder gefährdet werden.



Schuko

Schuko

Maße (L x ø): 210 x 60 mm; Gewicht: 124 g

	321/039	7,50

CEE

Maße (L x ø): 305 x 90 mm; Gewicht: 285 g

	321/039-1	11,95



19,95

Trommel Crusader

Rollen Sie bequem bis zu 40 Meter Kabel (3 x 2,5 mm²) auf die Trommel und vermeiden so Kabelsalat. Maße (B x H x T): 37 x 12,5 x 36 cm; Gewicht: 680 g 321/061 19,95



22,95

Wetterschutz-Box IP54

Die wetterfeste Elektronik-Box für den Außenbereich verfügt über einen IP54-Schutz und verhilft somit zu einer sicheren Stromversorgung im Garten oder allgemein im Outdoor-Bereich.

Maße (B x H x T): 34 x 12,5 x 23 cm; Gewicht: 820 g 321/099 22,95



19,95

Tasche für Verlängerungskabel

Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material, abwaschbar, mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Maße (H x ø): 13 x 37 cm; Gewicht: 180 g 611/988 19,95





24,95

Kabeltrommeltasche

Staub- und spritzwasserdichte Aufbewahrungstasche, pflegeleicht, abwaschbar, mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Maße (B x H x T): 26 x 37,5 x 30 cm; Gewicht: 270 g 611/986 24,95



13,95

Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel. Maße (H x ø): 10 x 45 cm; Gewicht: 230 g 611/903 13,95

brennenstuhl® _ smart technology.

MADE IN GERMANY

194,–



Kabeltrommel Garant

Die Garant CEE IP44 Kabeltrommel mit 25 m Länge ist ideal für den Außenbereich. Das robuste, ölbeständige RN-Kabel ist kältebeständig bis -25 °C. Ausgestattet mit einem Cable Pilot Tragegriff, bietet sie freie Hände beim Transport und effizientes Aufrollen. Mit 1 CEE- und 3 Schutzkontaktsteckdosen.

IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 30,5 x 39,5 x 22,5 cm; Gewicht: 6,91 kg **321/179** **194,–**

Superschnelles Auf- und Abrollen

NEU

FF Kollektion FF Collection

+ cable Pilot

189,95



Kabeltrommel CEE Camping 240

Die extrem kleine CEE-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich (IP44), mit 2 CEE-Steckdosen und 25 m H07BQ-F2,5 mm² in der Signalfarbe orange, ist extrem robust, ölbeständig und besonders geeignet für den Campingplatz. Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Mit praktischem Cable Pilot: Pendelgriff sorgt für freie Hände beim Transport, praktisches Aufhängen und superschnelles Ab- und Aufrollen. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x ø): 25 x 34 x 24 cm; Gewicht: 5,1 kg **321/094** **189,95**

194,95



Verlängerungskabeltrommel CEE Camping 240

Die extrem kleine Kabeltrommel überzeugt durch Qualität und Sicherheit. Verlängerungskabel: 25 + 2 m, H07BQ-F3G2,5 mm², CEE-CEE/Schuko. Sie eignet sich ideal für den dauerhaften Einsatz auf dem Campingplatz. Der innovative Tragegriff Cable Pilot sorgt für eine perfekte Kabelführung und ermöglicht zudem ein bequemes Tragen und Aufhängen der CEE-Kabeltrommel.

IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 25 x 34 x 24 cm; Gewicht: 5,2 kg **321/219** **194,95**

brennenstuhl® _ smart technology.

99,95

FF Kollektion FF Collection



Kabeltrommel Schuko 240

Die 240 Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge H07RN-F 3G1,5 mm² und Trommeltritt von Frankana Freiko überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in fast allen Bereichen.

IP-Schutzklasse: IP44
Kabellänge: 25 m
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Maße (B x H x ø): 25 x 34 x 24 cm
Gewicht: 4,9 kg **321/092** **99,95**

System 20.000

60,95

as Schwabe TechnikProdukte



Nur für den Innenbereich!

Kabeltrommel Kompakt

Praktische, kompakte Kabeltrommel mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und Überhitzungsschutz. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 mm². Nicht feuchtraumgeeignet!

IP-Schutzklasse: IP20
Kabellänge: 20 m
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Maße (B x H x T): 19 x 25,5 x 11,3 cm
Gewicht: 3 kg **321/056** **60,95**

15,45

brennenstuhl® _ smart technology.



Mehrfachsteckdose 3-fach

Outdoor-Steckdosenleiste mit 2 m Neopren-Anschlusskabel, ideal für dauerhaften Einsatz im Garten, am Haus oder beim Campen. Ausgestattet mit Schalter, selbstschließenden Deckeln, 45°-Steckdosen für erhöhten Berührungsschutz, Schraublöchern zur Befestigung, Kabel H07RN-F 3G1,5 mm² und einer max. Belastbarkeit von 3680 W. IP44. 230 V.
Maße (L x B x H): 34 x 11,5 x 6 cm
Gewicht: 634 g **321/178** **15,45**

Schwabe TechnikProdukte MADE IN GERMANY NEU

129,–



Stromzähler ROCO 3

Robuster ROCO-Stromzähler für präzise Verbrauchsmessung im mobilen Einsatz. Stoßfest (IK10), spritzwassergeschützt (IP44) und MID-konform für abrechnungsfähige Messungen. 5+1-Anzeige, S0-Ausgang, 1,5 m Leitungen sowie CEE-Stecker und -Kupplung mit Powerlight-Phasenanzeige. Nennspannung: 230 V
Kabellänge: 1,5 m; Gewicht: 1 kg

321/284 **129,–**

Schwabe TechnikProdukte MADE IN GERMANY NEU

119,–



Stromzähler ROCO 1

ROCO 1 misst den Stromverbrauch präzise im Außenbereich. Robust (IK10), spritzwassergeschützt (IP44) und MID-konform für abrechnungsfähige Messungen. 5+1-Anzeige, S0-Ausgang, 1,5 m H07BQ-F-Leitungen sowie Schuko-Stecker und -Kupplung. Max. 16 A/3500 W. Nennspannung: 230 V;
Kabellänge: 1,5 m; Gewicht: 1 kg

321/285 **119,–**

DOMETIC

45,90

MADE IN GERMANY



Sicherungskasten SK 1

Netzabsicherung für Caravan und Reisemobil bei 230-V-Anlage. Für die Montage einer CEE-Einspeisungssteckdose notwendig. Mit 10 Ampere Absicherung. 230 V; 2-polig
Maße (B x H x T): 11 x 20 x 8,5 cm; Gewicht: 486 g

322/426 **45,90**

Schwabe TechnikProdukte NEU

34,95



Sicherungskasten SK 3

Kompakter, zweipoliger FI-Schutzschalter (25 A, 30 mA, Typ A) im robusten Kunststoffgehäuse zur Montage im Caravan.
Nennspannung: 230 V;
Maße (L x B x H): 8 x 5 x 13,1 cm; Gewicht: 240 g

322/421 **34,95**

Nur im Innenraum verwendbar!

DOMETIC

69,95

MADE IN GERMANY



Sicherungskasten SK 2

Netzabsicherung für Caravan und Reisemobil bei 230-V-Anlage. Mit Schutzkontaktsteckdose. Für die Montage einer CEE-Einspeisungssteckdose notwendig. Mit 10 Ampere Absicherung.
230 V; IP-Schutzklasse: IP30; 2-polig;
Maße (B x H x T): 11 x 20 x 8,5 cm; Gewicht: 605 g

322/428 **69,95**

DOMETIC

169,95

MADE IN GERMANY



Sicherungskasten SK 4

FI-/LS-Kombinationen sind Leitungsschutzschalter mit Fehlerstromauslöser zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE 0100 Teil 410. Für Dauerbetrieb zugelassen. FI/LS 16 A.
230 V; 2-polig; Maße (B x H x T): 10 x 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 467 g

322/427 **169,95**

Schwabe TechnikProdukte MADE IN GERMANY NEU

84,95

Wechselstromzähler 230 V

Kompakter, MID-konformer Hutschienen-Wechselstromzähler für präzise einphasige Messungen. Passt mit nur einer Teilungseinheit auch in kleine Verteilungen. Nicht rückstellbares 5+1-Zählwerk bis 99.999,9 kWh. Mit S0-Ausgang (1000 Imp/kWh) zur externen Datenauswertung.
Nennspannung: 230 V
Maße (B x H x T): 2 x 7 x 10 cm
Gewicht: 900 g **321/286** **84,95**





DOMETIC

89,95

MADE IN GERMANY



Sicherungskasten

Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter (40 A/30 mA) und 2-poligem 13-A-Sicherungsautomaten. Der Kasten lässt sich flexibel horizontal oder vertikal montieren und ist ausschließlich für den Innenraum vorgesehen.

Für den Dauerbetrieb zugelassen!

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 40 A
Maße (B x H x T): 13,5 x 9,5 x 23,5 cm
Gewicht: 820 g **322/468** **89,95**

ab 499,–



Isolationswächter PB IBW 230-25

Mit dem IBW 230-25 hinter dem Wechselrichter arbeiten Sie jederzeit sicher. Er schützt zuverlässig vor Erdschluss, Kontakt und Stromschlag. Die 2-polige Isolationsüberwachung erkennt frühzeitig Fehler zwischen zwei Leitern und verhindert Kurzschlüsse oder Stromschläge. Leistung: 5750 W. Optional mit Netzvorrangschaltung.
230 V; IP-Schutzklasse: IP65; 2-polig

PB IBW 230-25 ohne Netzvorrangschaltung
Maße (B x H x T): 15 x 10 x 9,6 cm
Gewicht: 800 g **323/526** **499,–**

PB IBW 230-25c mit Netzvorrangschaltung
Maße (B x H x T): 12,5 x 20 x 12,2 cm
Gewicht: 1,5 kg **323/527** **559,–**

392,50

MADE IN GERMANY

BEST SELLER



Sicherungskasten mit Umformer

- automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- Phonosieb und LED-Anzeige für Netzspannung bzw. 12-V-DC-Eingang vorhanden
- Kfz-Stecksicherungen für 12-V-Ausgänge

Sicherungskasten mit Umformer für 230-V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230-V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12-V-Geräten in Freizeitfahrzeugen geeignet. Die Integration von einem 12-V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230-V- und 12-V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden.

Für den Dauerbetrieb zugelassen!

Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12-V-Verbraucher und schaltet die Batterie ab. Das Gerät besitzt einen thermischen Schutzschalter zur Absicherung des Umformers vor Schäden sowie eine Kfz-Stecksicherung zum Schutz vor einem Kurzschluss.

ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 15 A
Nennleistung: 140 W
IP-Schutzklasse: IP20
Maße (B x H x T): 23 x 12,5 x 23 cm
Gewicht: 4 kg **322/431** **392,50**

Seien Sie immer gut angeschlossen und abgesichert!

305,–

ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!



Schaltnetzteil

Das Netzteil ist für die 12 V-Stromversorgung in Freizeitfahrzeugen vorgesehen. Über eine integrierte Vorrangschaltung werden die daran angeschlossenen Verbraucher bei Verfügbarkeit der 230 V-Netzspannung versorgt und die Versorgung der angeschlossenen 12 V-Verbraucher und die Bordbatterie entlastet.

Für den Dauerbetrieb zugelassen!

- Input: 230 V (198 – 264 V) 50 Hz
- 5 Ausgänge von 5 – 15 A
- inkl. Ersatzsicherungen
- Anzeige für defekte Sicherung
- für den Möbeleinbau geeignet
- nur im Innenraum verwendbar
- 12 V-Anschluss über 6,3 mm Flachsteckhülsen

Schaltnetzteil 400 W
Dauerleistung: 400 W
Maße (B x H x T): 325 x 70 x 170 mm
Gewicht: 2 kg **322/126** **305,–**

329,90



Schaltnetzteil 350 W

Mit Relais. Bei externer 12-V-Versorgung sind alle Ausgänge spannungsführend.

Dauerleistung: 350 W
IP-Schutzklasse: IP20
Maße (B x H x T): 207 x 56 x 240 mm
Gewicht: 1 kg **322/469** **329,90**



157,50

Ladegerät LBC 512-10S

Mikroprozessorgesteuertes Universal-HF-Ladegerät im kompakten Gehäuse – für LiFePO4/LiFeYPO4 Li-Ion Akkus u. AGM-, Gel-, Nass-Batterien. **Sicheres, schnelles und dabei doch schonendes Laden mit automatischer Softstart-Funktion.** Bei Verbleib des Akkus am Ladegerät gewährleistet die Restart-Funktion, die bei Absinken der Akkuspannung automatisch einen Nachladevorgang startet, immer einen vollen Akku. Mit dem Auto-Wake-up werden Akkus mit sich im „Sleep Mode" befindlichem Batteriemanagementsystem problemlos reaktiviert. Die 6 LEDs ermöglichen das leichte Ablesen von Lade- und Betriebszuständen sowie Fehlermeldungen. Mit Anschluss für Temperaturfühler.

- **Umschaltbar für:** LiFePO4, Nass, Gel, AGM, AGM² – 13,5 V
- **LiFePO4-Modus:** 14,4 V, automatischer Neustart bei U < 13,3 V
- **Auto-Wake-up:** automatisches Aufwecken von tiefentladenen Akkus
- **Ladephasen:** Vorlade-, Sanft-Start- und Konstant-Strom-Phase
- **Ladestromüberwachung/Sicherheits-Timer:** zum Beenden der CV-Phase
- **Auto-Restart:** nach Spannungsabfall
- **passiv gekühlt, lautlos**
- **Stromversorgungs-Modus:** 13,5 V

Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung, Klemmen, M8 Kabelschuhe
IP-Schutzklasse: IP25;
Maße (B x H x T): 204 x 59 x 133 mm;
Gewicht: 1 kg

322/101 **157,50**

Temperatursensor für Ladegerät LBC 512-10S

Temperaturfühler (Kabel ca. 1,5 m lang) für Ladegerät LBC 512-10s.

322/101-1 **23,95**



149,95

Batterieladegerät 12/7

EXIDE Ladegeräte wurden für alle Batterietechnologien (Gel, AGM, Nassbatterien) entwickelt. Profitieren Sie von der gesamten Erfahrung eines der größten Batteriehersteller weltweit.

- vollautomatische Ladegeräte für Bleisäurebatterien (Auto, Motorrad, Schiff, Wohnmobil und landwirtschaftliche Maschinen)
- passt das Ladeprofil an die Batterietechnologie (Gel/AGM/Standard Nass) und die Batteriekapazität an (Ah)
- Eingebauter Temperatursensor, der die Umgebungstemperatur misst, um die Ladung anzupassen, und eine Überladung verhindert.
- Sicherheits-Funkenschutz gegen Polaritätsumkehr oder fehlerhafte Batterien
- eingebaute Handlampe, hilfreich beim Anschluss der Klemmen an der Batterie im Dunkeln
- speziell entworfene Klemmen für einfachen und schnellen Anschluss an die Batterie
- Extrakabel für dauerhafte Installation liegt bei

Einsetzbar bis 150 Ah
Speziell geeignet für Gelbatterien, AGM-Batterien und Bleisäurebatterien. Mit automatischem 5-Schritt-Ladeprofil. Netzteilmodus für Aufrechterhaltung der Ladung und Spannungserhalt im Stand-by.
Ladestrom: 7 A;
Maße (B x H x T): 50 x 225 x 50 mm;
Gewicht: 500 g

322/106 **149,95**




Laden für Jedermann!

112,50

Batterieladegerät MXS 5.0

Allround-Ladegerät mit Profi-funktionen
Das MXS 5.0 ist ein Ladegerät, das mit modernster Technologie ausgestattet ist, die davor nur CTEK-Profigeräten vorbehalten war. Das Ladegerät löst eine Reihe von Batterieproblemen; es ist das perfekte Ladegerät für Anwender mit höchsten Ansprüchen.
Batteriekapazität: 1,2 bis 110 Ah, bis zu 160 Ah für Erhaltungsladung



Funktionen:
COLD/AGM: Laden bei kaltem Wetter und Laden von AGM-Batterien
RECOND: Instandsetzungsladen tief entladener Batterien
AUTO: vollautomatisch für optimales Laden
12 V: für alle Blei-Säure-Batterien
Schritt 7: voll aufgeladene Batterie
Schritt 8: Wartungsladung

Ladestrom: 5 A;
Maße (B x H x T): 16,8 x 3,8 x 6,5 cm;
Gewicht: 500 g

322/108 **112,50**





219,–

CS One Batterielade- und Wartungsgerät

Mit dem CTEK CS ONE ist das Laden von Batterien (3 bis 180 Ah) jetzt noch einfacher. Die APTO™-Technologie für adaptives Laden übernimmt einfach alles – Sie müssen noch nicht einmal überlegen, welche Klemme wo angeschlossen werden muss! Es ist das einfachste Ladegerät, das Sie jemals verwenden werden. Mit der speziellen App-Steuerung zum Freischalten zusätzlicher Funktionen ist dies das höchstentwickelte Ladegerät auf dem heutigen Markt. Super einfach. Super smart. Robustes Design für einfache Handhabung sowie einzigartiges Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör. Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben. Fünf Jahre Garantie.



Funktionen:

- **RECOND** für das Wiederherstellen und Rekonditionieren von Blei-Säure-Batterien.
- **WAKE UP** für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen.
- **12-V-SUPPLY** für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie.
- **ADVANCED SETTINGS** zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts.

Lieferumfang: Ladegerät, Kabel 2 m, abnehmbare Klemmen, Bedienungsanleitung, CTEK-APP für Android und iOS.

Ladestrom: 8 A
Maße (B x H x T): 235 x 52 x 88 mm;
Gewicht: 790 g

322/110 **219,–**



ab 68,–

Batterieladegerät Blue Smart IP65

Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist ein professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Es lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.
Der sieben-stufige Lade-Algorithmus holt das Beste aus Ihrer Batterie heraus. Das Ladegerät liefert der Batterie die Energie, die sie benötigt, hält sie in einem gesunden Zustand, sichert eine bessere Leistung ... und ein längeres Leben.
Anders als andere Marken wird das Blue Smart IP65 Ladegerät versuchen, eine tiefenentladene Batterie wieder aufzuladen, indem es ihr einen schwachen Ladestrom aufzwingt. Der normale Ladebetrieb wird dann wieder aufgenommen, sobald zwischen den Batterieanschlüssen ausreichend Spannung anliegt.
Das Ladegerät wird sowohl mit Krokodilklemmen als auch mit M8 Kabelschuhen geliefert – dadurch ist der Anschluss an die Batterie sehr einfach. Sie können das Gerät bei Wunsch immer angeschlossen lassen.
Das Blue Smart IP65 Ladegerät verfügt über eingebautes Bluetooth. Auf diese Weise lassen sich der Status des Ladegeräts und der Batterie auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop überprüfen. Sämtliche Einstellungen des Ladegerätes können mit der VictronConnect App konfiguriert werden.

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Batterieanschluss: 1,5 m schwarzes und rotes Kabel zum DC-Stecker
- inkl. Batterieklemmen und M8 Ringkabelschuh
- mit CEE 7/7 Anschluss (Schuko): 1,5 m

Nennspannung: 12 V		
Ladestrom: 1,1 A	**322/734**	**68,–**
Ladestrom: 5 A	**322/735**	**107,–**
Ladestrom: 7 A	**322/736**	**141,–**
Ladestrom: 10 A	**322/737**	**167,–**
Ladestrom: 15 A	**322/738**	**193,–**
Nennspannung: 24 V		
Ladestrom: 5 A	**322/739**	**141,–**



ab 50,–

Ladegerät Smart Charger

Universelles AC-DC-Ladegerät
Die Ladegeräte der SMART CHARGER Baureihe sind mit modernster Mikroprozessortechnik ausgestattet, um den Anforderungen im täglichen Gebrauch zu genügen. Anwendungsbereiche sind beispielsweise Motorräder, Autos etc. Je nach Modell werden bis zu 9 Ladestufen durchlaufen. Bei der Batteriediagnose wird geprüft, ob die Batterie in der Lage ist, die Ladung aufzunehmen und zu halten.
Die Desulfatierung trägt dazu bei, die Platten frei von Sulfatablagerungen zu halten, was die Lebensdauer der Batterien verlängert. Die Erhaltungsladung (auf dem neuesten Stand der Technik) sorgt dafür, dass die Leistungsfähigkeit der Batterien zu 95–100 % erhalten bleibt. Dank der im Lieferumfang befindlichen Anschlusskabel mit Krokodilklemmen und Ringkabelschuhen (nicht SCS15 und SCS25) eignen sich die Dometic NDS Smart Charger für den mobilen Einsatz und Festeinbau. Wartung der Batterien von Saisonfahrzeugen während der Wintermonate, Einbauladegerät für z. B. Rangierhilfen (ab Dometic NDS SCS8).

Hauptmerkmale:
- geeignet auch für LiFePO4-Batterien ab SCS4
- Opticharge Algorithmus
- auswählbare Ladekurven
- bis zu 9 Ladestufen
- Schutzart IP65
- inkl. Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen (nicht SCS15 und SCS 25) für den Festeinbau und Krokodilklemmen für den mobilen Einsatz

OPTICHARGE, der Algorithmus des NDS Softwareteams für stets betriebsbereite und gesunde Batterien:
Die Ladung wird anhand der von NDS Spezialisten ausgewählten technischen Spezifikationen optimiert. Spannungs- und Stromversorgung werden kontinuierlich überwacht.

Nennspannung: 12 V		
Ladestrom: 2 A	**323/625**	**50,–**
Ladestrom: 4 A	**323/626**	**68,–**
Ladestrom: 8 A	**323/627**	**115,–**
Ladestrom: 15 A	**323/628**	**135,–**
Nennspannung: 12 – 24 V		
Ladestrom: 25 A	**323/629**	**255,–**



299,–

Entwickelt für das Aufladen an Bord in Wohnwagen und Wohnmobilen

On-Board-Ladegerät

Dieses kompakte und hocheffiziente Onboard-Ladegerät für den Caravan- und Reisemobilmarkt wurde in Deutschland entwickelt und auch komplett gebaut. Dabei wurden die Bedürfnisse des modernen Campers, der eine hohe Ladeleistung fordert, dabei aber ein geräuschloses Laden ohne lästige Lüftergeräusche wünscht, berücksichtigt. Die ausgeklügelte Form des Gehäuses mit seinen Kühlrippen sorgt dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche auch beim Dauerladen nicht über die zulässigen Werte steigt. Abgestimmt speziell auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Marke Powerboozt ist es trotzdem auch einstellbar auf LiFePO4-Batterien anderer Hersteller sowie auf Flüssigsäure-Bleibatterien, GEL-, AGM-Batterien sowie Spiralzellenbatterien (Optima). Das Umschalten erfolgt unmittelbar nach dem Einstecken der Netzspannung und muss dabei nur einmalig erfolgen. Ein mitgelieferter Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Lithium-Batterie beim Laden bei Minusgraden nicht mit dem vollen Ladestrom geladen wird und somit zerstört werden könnte.
Bei Bleibatterien wird die Ladespannung den Temperaturen angepasst.
Ladestrom: max. 25 A; Effizienz: 93 %; Ladekabel: 2 x 4 mm².
Es können 6 verschiedene IUoU-Ladekennlinien ausgewählt werden:

- Lithium (LiFePO4) 14,4 V
- Lithium (LiFePO4) 14,6 V
- Pb (nass, Säure)
- GEL
- AGM (Plattenanordnung)
- AGM (Spiralzellenanordnung)

Inkl. Temperaturfühler.
Nennspannung: 230 V
Maße (B x H x T): 150 x 65 x 160 mm

Gewicht: 2 kg	**322/866**	**299,–**

BullTron

Extrem kleine und leichte Wechselrichter sowie Kombigeräte mit hoher Leistung und Vollausstattung.

Ausgangsspannung: 230 V
Nennspannung: 12 V

ab 549,–





Display



Display

Wechselrichter ohne Netzvorrangschaltung mit Display

Der Wechselrichter wurde für die einfache Installation im Wohnmobil entwickelt. Durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht spart er Platz und liefert hohe Leistung. Die Installation ist simpel: Batterie verbinden, 230 V-Gerät anschließen und einschalten. Das Display zeigt Spannung und Leistung; ein beleuchteter Fern-ON/OFF-Schalter mit 5 Meter Kabel erleichtert die Bedienung. Gängige Haushaltsgeräte von 1000 – 3000 W können so auch autark betrieben werden. Vorteile: kompakte Abmessungen, geringes Gewicht, einfache Montage, langlebige Komponenten, optionale Untersitzmontage und integrierter Kurzschlussschutz.

Dauerleistung: 1000 W
Maße (B x H x T): 320 x 82 x 197 mm
Gewicht: 3 kg **323/740** **549,–**

Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 320 x 82 x 197 mm
Gewicht: 3,6 kg **323/741** **869,–**

Dauerleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 352 x 82 x 197 mm
Gewicht: 4 kg **323/742** **1.149,–**

ab 749,–



NEU

Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung mit Display

Maximale Sicherheit, kompakte Bauweise und durchdachte Technik: Der BullTron Wechselrichter wurde für Wohnmobile entwickelt und bietet eine besonders einfache Installation sowie umfassende Sicherheitsfunktionen. Dank integrierter Netzvorrangschaltung und FI-Schutzschalter entfällt zusätzlicher Verkabelungsaufwand, was Material und Arbeitszeit spart. Die geringe Größe und das leichte Gewicht ermöglichen die platzsparende Montage, etwa unter dem Sitz mit der Batterie. Die 230 V AC-Leitung lässt sich werkzeuglos wiederherstellen. Zu den Vorteilen gehören eine kompakte Bauform, geringes Gewicht, automatische Umschaltung zwischen Landstrom und Batterie, integrierte Sicherung, beleuchteter Fernschalter mit 5 Meter-Kabel, AC-Anschluss mit Wago Winsta, werkzeuglose Wiederherstellung der 230-V-Versorgung, integrierter Kurzschlussschutz und langlebige Komponenten für zuverlässigen Betrieb.

Dauerleistung: 1000 W
Maße (B x H x T): 320 x 82 x 197 mm
Gewicht: 3,3 kg **323/743** **749,–**

Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 320 x 82 x 197 mm
Gewicht: 3,9 kg **323/744** **1.059,–**

Dauerleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 352 x 82 x 197 mm
Gewicht: 4,3 kg **323/745** **1.369,–**

Zubehör

49,–



Display für Wechselrichter Wxxxx-12-NVFILS

Display für den Bulltron NVS Wechselrichter (inkl. Umschalter ECO-Modus/Standard-Modus).
EB-Tiefe: 22 mm
Maße (L x B x H): 7,8 x 2,5 x 7,8 cm
Gewicht: 200 g **323/870** **49,–**

ab 1.499,–









Wechselrichter + Ladegerät

Der Kombi-Wechselrichter mit integriertem Ladegerät wurde für den Wohnmobilbereich entwickelt und vereint alle wichtigen Funktionen in einem kompakten, leichten Gerät. Externe Komponenten, zusätzliche Verkabelung und separate Sicherungen entfallen, was die Installation deutlich vereinfacht und Material sowie Arbeitszeit spart. Vorteile sind die integrierte Netzvorrangschaltung, eine 16-20-A-Sicherung mit FI-Schutzschalter, ein beleuchtetes Display mit Einstellmöglichkeiten, CAN-Bus-Anschluss, AC-Anschluss mit Wago Winsta, werkzeuglose Wiederherstellung der 230 V AC-Leitung, mögliche Untersitzmontage, integrierter Kurzschlussschutz und langlebige Komponenten. Das Gerät bietet hohe Sicherheit, platzsparenden Einbau und eine zuverlässige Energieversorgung.

Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 385 x 110 x 285 mm
Gewicht: 6,4 kg **323/746** **1.499,–**

Dauerleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 430 x 110 x 285 mm
Gewicht: 6,9 kg **323/747** **1.749,–**

Dauerleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 430 x 110 x 285 mm
Gewicht: 7,5 kg **323/748** **1.999,–**



Votronic steht für Technik, auf die man sich verlassen kann – seit über 35 Jahren. Gebaut für Menschen, die unterwegs mehr erwarten: Qualität, die hält. Technik, die denkt. Leistung, die bleibt. Made in Germany – mit Leidenschaft, Erfahrung und Überzeugung.
VOTRONIC – funktioniert.

Ladewandler VCC 1212-30 CI ab 239,–

MADE IN GERMANY NEU BESONDERS GEEIGNET FÜR EURO 6



Mit voller Bordbatterie am Ziel
Das Problem ist altbekannt und doch immer wieder ärgerlich: Trotz leistungsstarker Lichtmaschine wird die Bordbatterie selbst bei längerer Fahrt nicht voll geladen. Abhilfe schaffen die VOTRONIC Ladewandler, die die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird die Batterie mit vollem Ladestrom geladen. Verluste durch lange Ladeleitungen bei großen Fahrzeugen sowie Spannungsschwankungen an der Lichtmaschine (Euro 6) werden perfekt ausgeglichen.

Produktmerkmale:
- ab jetzt mit CI-Schnittstelle
- ersetzt das herkömmliche Trennrelais
- für alle Lichtmaschinen geeignet
- hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken
- Vollladung bei längerer Fahrt
- optimierte Ladekennlinien für Säure-, Gel- und AGM- sowie Lithium $LiFePO_4$-Batterien
- deutlich bessere Energiebilanz bei konventionellen Lichtmaschinen
- automatische Leistungsregelung
- Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich
- einfache Installation, kein Eingriff in den Starterkreis
- inklusive Temperatursensor 825

Maße (L x B x H): 73 x 146 x 40 mm
Gewicht: 280 g

VCC 1212-30 CI	Ladestrom: 30 A	280 g	NEU	**323/780**	**239,–**
VCC 1212-50 CI	Ladestrom: 50 A	950 g	NEU	**323/781**	**386,–**
VCC 1212-70 CI	Ladestrom: 70 A	1,3 kg	NEU	**323/782**	**508,–**
VCC 1212-90 CI	Ladestrom: 90 A	1,48 kg	NEU	**323/783**	**591,–**

Standby Charger Pro 142,50

MADE IN GERMANY



Intelligente Ladeerhaltung der Starterbatterie
Kennen Sie das auch?
Sie lassen im Camper das Radio laufen oder öffnen häufiger die Tür und plötzlich meldet sich das KFZ-Batterie-Management. Ursache hierfür ist der häufig hohe Stromverbrauch durch das Radio oder die KFZ-Steuersysteme, die bei jedem Türöffnen relativ viel Strom aus der Starterbatterie verbrauchen.
Abhilfe schafft hier der Standby Charger Pro, der für eine automatische Ladeerhaltung der Starterbatterie sorgt. Das Gerät lässt sich leicht und ohne Änderung der vorhandenen Verkabelung nachrüsten und ist über eine einstellbare Unterspannungsgrenze im Gegensatz zu einfachen, ungeregelten Standby-Ladern auch für moderne Lithium-($LiFePO_4$)-Versorgungsbatterien geeignet.

Produktmerkmale:
- IU-Ladekennlinie
- einstellbare Ladeschlussspannung von 12,5 V bis 14,5 V
- einstellbare Abschaltschwelle von 12 V bis 14 V
- geeignet für Blei-, Gel-, AGM- und Lithium-($LiFePO_4$)-Batterien
- starker Ausgangsstrom von max. 8 A
- passive Kühlung mit Überhitzungsschutz
- zwei unabhängige 12-V-Steuereingänge
- Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich

Technische Daten:
- Batterie-Nennspannung: 12 V
- Eingangsspannungsbereich: 12 V – 15 V
- Stromaufnahme im Standby: < 1 mA
- max. Stromaufnahme: 12 A
- max. Ladestrom: 8 A
- Maße (B x H x T): 105 x 25 x 71 mm **323/465** **142,50**

VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH MADE IN GERMANY

ab 616,–



Sinus-Wechselrichter

Perfekte Netzspannung für unterwegs
Die VOTRONIC Wechselrichter liefern eine stabile, rein sinusförmige Wechselspannung von 230 V/50 Hz. Sie sind problemlos für alle handelsüblichen 230-V-Verbraucher geeignet, egal ob es sich um Ladegeräte für E-Bikes oder Elektrowerkzeuge handelt. Dank integrierter Netzvorrangschaltung lässt sich das Gerät nahtlos in die Fahrzeugelektrik integrieren. So sind 230 V immer dabei – egal ob am Stellplatz oder autark.
Nennspannung: 12 V; IP-Schutzklasse: IP21

SMI 600 Sinus-NVS
Dauerleistung: 600 W; Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 139 x 74 x 332 mm; Gewicht: 2,3 kg **323/459** **616,–**

SMI 1200 ST-NVS
Dauerleistung: 1200 W; Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 262 x 91 x 366 mm; Gewicht: 4 kg **323/460** **991,50**

SMI 1700 ST-NVS
Dauerleistung: 1700 W; Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 262 x 91 x 487 mm; Gewicht: 5,2 kg **323/461** **1.109,–**

NEU

ab 758,–



Kombinations-Ladegerät VBCS Triple

Kombinations-Ladegerät
Gerätekombination bestehend aus Netzladegerät, Ladewandler (Booster) und MPP-Solarregler für die komplette Energieversorgung im Reisemobil. Die Batterien werden zu jeder Zeit automatisch geladen, egal ob während der Fahrt oder auf dem Stellplatz. Vor allem die üppig dimensionierte Ladeleistung des integrierten Ladewandlers sorgt mit 30, 45 bzw. 60 A dafür, dass schon bei kurzen Fahrten die Bordbatterie mit vollem Ladestrom geladen wird und am Zielort vollständig aufgeladen ist.

30/20/400 Triple HV CI
Dauerleistung: 400 Wp; Ladestrom: 30 A
Maße (L x B x H): 25,6 x 21,8 x 8,5 cm; Gewicht: 2,7 kg **323/788** **758,–**

45/30/600 Triple HV CI
Dauerleistung: 600 Wp; Ladestrom: 45 A
Maße (L x B x H): 25,6 x 21,8 x 8,5 cm; Gewicht: 2,85 kg **323/789** **961,–**

60/40/800 Triple HV CI
Dauerleistung: 800 Wp; Ladestrom: 60 A
Maße (L x B x H): 25,6 x 21,8 x 8,5 cm; Gewicht: 2,9 kg **323/790** **1.150,–**



NEU

ab 141,–

Solarladeregler MPPT

Mit Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie
Die VOTRONIC Laderegler mit technisch aufwendigem Maximum-Power-Point-Regelverfahren (MPPT) sind für alle handelsüblichen Solarmodule geeignet. Sie verfügen als Besonderheit nicht nur über einen zusätzlichen Anschluss zur Nachladung bzw. Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie, sondern besitzen auch einen zusätzlichen Schaltausgang. Dieser steuert bei ausreichend großem Leistungsüberschuss der Solarmodule bei Absorberkühlschränken mit „AES“ die automatische Umschaltung von Gas- auf 12-V-Betrieb. Das Ladeprogramm kann auf Blei-Säure-, Gel-, AGM- sowie $LiFePO_4$-Batterien eingestellt werden.

170 CI	Ladestrom: 13 A	225 g	NEU	**323/784**	**141,–**
260 CI	Ladestrom: 18,5 A	230 g	NEU	**323/785**	**203,–**
360 CI	Ladestrom: 26 A	280 g	NEU	**323/786**	**232,–**
440 CI	Ladestrom: 32 A	280 g	NEU	**323/787**	**317,–**



NEU

Bluetooth integriert!

ab 484,–

Digitales Multipanel-System VZE Sirius CI

Innovatives Multipanel-System
Das VOTRONIC Zentrale Elektrik (VZE) Sirius CI mit integriertem Bluetooth bündelt zentrale Funktionen und Informationen Ihres Reisemobils in einem übersichtlichen Gerät. Das helle Grafikdisplay zeigt alle Werte klar und aus größerer Entfernung gut lesbar an, während farbige LEDs jederzeit die gewählte Funktion markieren. Das System arbeitet mit einer maximalen Stromaufnahme von 13 – 60 mA und unterstützt – je nach Ausführung – Smart-Shunts mit 100, 200 oder 400 A. Im Set enthalten sind Smart-Shunt (Messwiderstand), Sirius IO-Box und Multipanel Sirius CI.



Nennstrom: 100 A	NEU	**323/835**	**484,–**
Nennstrom: 200 A	NEU	**323/836**	**509,–**
Nennstrom: 400 A	NEU	**323/837**	**551,–**

1 119,95




3 294,90



5 629,95



Elektroblock inklusive Systemkontrolltafel



2 227,95



4 379,95



LIPPERT

MADE IN GERMANY

1 | Batteriewächter BW 50

Batteriewächter speziell für Verbraucher, die viel Strom benötigen (z. B. Klimaanlagen).

- Abschaltspannung: 11,3 V
- Einschaltspannung: 11,9 V
- Schaltstrom: 50 A

Maße (B x H x T): 100 x 43 x 90 mm;
Gewicht: 210 g **322/082** **119,95**

2 | Stromversorgungsgerät CSV 300

Stromversorgungsgeräte dienen der Versorgung von 12-V-Geräten wie Tauchpumpen, Lüftern, Leuchten und ähnlichen Geräten. Sie sind besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230-V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

- Ausgangsspannung 12,5 V DC, Ausgangsstrom max. 24 A
- fünf separat abgesicherte 12-V-Stromkreise
- Installationsraum (Tragschiene 35 mm, 4TE) für 230-V-Grundverteilung vorhanden
- Vorrangschaltung für Netzversorgung, sonst Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie
- Betrieb ohne Batterie möglich

Maße (B x H x T): 225 x 85 x 210 mm;
Gewicht: 1,5 kg **322/114** **227,95**

3 | Batterieladegerät LAS 1218-2

Das Batterieladegerät LAS 1218-2 ist ein primärgetaktetes Schaltnetzteil ohne Temperaturkompensation und mit zwei Ladekennlinien. Es ist für Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien geeignet, stabilisiert den Ladestrom bei Netzschwankungen und kann auch ohne Batterie als Stromquelle fungieren. Es ermöglicht ein Nachladen der Starterbatterie bis zu 3 A, ist etwa 80 % leichter als vergleichbare Thyristorladegeräte, verursacht keine Brummspannung und hat einen Wirkungsgrad von ca. 90 %.
Maße (B x H x T): 145 x 90 x 245 mm;
Gewicht: 1 kg **322/112** **294,90**

4 | Batterieladegerät LAS 1218 BUS

Das LAS 1218 BUS Batterieladegerät, ein kompaktes und leichtes primärgetaktetes Schaltnetzteil ohne Lüfter, bietet hohe Ladeströme für Elektroblock-Systeme mit SDT-BUS-Kompatibilität und Temperaturfühler. Es unterstützt Blei-Säure-, Blei-Gel- und AGM-Batterien und gewährleistet einen konstanten Ladestrom auch bei Netzspannungsschwankungen. Das Gerät kann zudem als Stromversorgung ohne Batterie dienen, ermöglicht die Nachladung der Starterbatterie bis 3 A, ist bis zu 80 % leichter als vergleichbare Thyristorladegeräte und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz von etwa 90 % ohne Brummspannung aus.

Maße (B x H x T): 150 x 90 x 250 mm;
Gewicht: 1 kg **322/135** **379,95**

5 | Elektroblock mit Kontrolltafel

Der Klassiker. Der Elektroblock EBL 211 enthält ein Batterieladem modul, koordiniert den kompletten 12-V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Anschlussmaterial liegt bei. Die Bedientafel LT 453 und das vollständige Anschlussmaterial sind im Set enthalten.

Systemkontrolltafel LT 453

- Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden.
- Spannungsanzeige in 8 Stufen für Wohnraum- und Starterbatterie
- optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung
- Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für zwei Wassertanks
- 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle
- 230-V-Netzkontrolle
- Pumpenschalter mit Einschaltkontrolle

Maße (B x T x H): 180 x 25 x 112 mm

Elektroblock EBL 211

- bistabiles 12-V-Hauptschaltrelais sowie Batteriewächtermodul
- Lademodul: Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Gel- und AGM-Batterien
- Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung
- Anschluss für einen Solar-Laderegler LR(M) 1218

Maße (B x T x H): 275 x 170 x 130 mm
Gewicht 1,9 kg **322/134** **629,95**



Temperaturfühler
Für Batterietemperatur-abhängige Ladung für die Booster WA 121545 und WA 121525.
322/602 **31,95**

Tipp

6 **609,–**



Für die optimale Ladung Ihrer Batterie!

7 **229,95**



8 **154,95**



Zur optimalen Ladung während der Fahrt!

9 **143,50**



Schützt Ihre 230-Volt-Geräte bei Überspannung!



MADE IN GERMANY

LIPPERT

6 | Booster WA 121545 (Reisemobil)

Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärtswandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt. Er dient zum optimalen Aufladen von Blei-Säure-/Blei-Gel-, AGM1- und AGM2-Batterien sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12-V-Bordnetzen. Bei Anschluss eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietemperatur angepasst. Für eine optimale Ladung wird nicht nur die Spannung der Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen Spannungsfühler gemessen.
Lieferumfang: sämtliches Zubehör außer Anschlussleitungen.
Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
Einstellbare Batterietypen:
- Blei-Säure-Batterie: 14,4 V/13,4 V
- Blei-Gel-Batterie: 14,4 V/13,8 V
- AGM1-Batterie: 14,4 V/13,8 V
- AGM2-Batterie: 14,7 V/13,7 V
- Lithium-Batterie: 14,4 V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennlinie für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)

Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors, maximale Ladespannung dann 15,0 V
Eingangsspannungsbereich: 12,0 V – 15,0 V
Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45A/55A/63A/70A
Wirkungsgrad: ≥ 93 % bei maximalem Ladestrom

Maße (B x T x H): 275 x 170 x 130 mm
Gewicht 1,9 kg **322/344** **609,–**

7 | Booster WA 121525 (Reisemobil)

Der Booster WA 121525 dient zum optimalen Aufladen von 12-V-Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Ladespannung sehr stark schwankt (12,6 – 15,0 V). Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121525 ebenfalls verbessert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zu Verfügung stellt.

Gleicht die Lichtmaschinen-schwankungen aus!

- geeignet für Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Kennlinie: IUoU
- Eingangsspannung 12 V – 15 V
- Ladeschluss-Spannung 14,4 V/14,7 V je nach Batterietyp (bei 25 °C Batterie-Temperatur)
- stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung
- mittlerer Ladestrom 25 A (max. 30 A)
- optional: temperaturkompensierte Ladung

Maße (B x H x T): 148 x 55 x 95 mm;
Gewicht: 400 g **322/133** **229,95**

8 | Booster WA 1208 (Caravan)

Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung, die im Caravan zur Verfügung steht, auf max. 14,4 V, sodass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird. Werden Motor und Zündung ausgeschaltet, trennt der Booster die Caravanbatterie vom Zugfahrzeug.

- Eingangsspannung 9,0 – 14,5 V
- Eingangsstrom max. 11 A
- Ausgangsspannung 14,4 V
- Ausgangsstrom ca. 8 A bei 12,0 V am Eingang
- Rückstrom aus Caravanbatterie < 0,5 mA, bei Zündung „Aus“ fließt kein Eingangsruhestrom.

Maße (B x H x T): 148 x 55 x 95 mm;
Gewicht: 270 g **322/437** **154,95**

9 | Überspannungsschutz OVP 01 A

Das OVP 01 Überspannungsschutzgerät dient dem Schutz von 230-V-Geräten bei Über- und Unterspannungen. Es wird zwischen den Netzanschluss und die zu schützenden Geräte geschaltet. Bei einer auftretenden Über- und Unterspannung trennt das Gerät die angeschlossenen Geräte innerhalb weniger Millisekunden vom 230-V-Netz. Die Geräte bleiben so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte erreicht hat. Lieferung inkl. Kaltgeräteverlängerung.

- zwei Verbraucherausgänge
- Abschaltspannung Ueff: < 175 V AC, > 265 V AC
- Ausschaltverzögerung 10 ms

Maße (B x H x T): 148 x 58 x 95 mm;
Gewicht: 200 g **322/140** **143,50**



ab 79,95

Laderegler MPPT SmartSolar

Inklusive Bluetooth Smart Nennspannung: 12 V, 24 V

Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des SmartSolar Ladereglers. Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Cerbo GX, anderen GX-Produkten, einem PC oder anderen Geräten.

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Ladereglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Eigenschaften:

- Schutzklasse: IP43
- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 6 mm² Kabel
- VE.Direct für Datenaustausch

MPPT 75/10

Nennleistung: 145 W
Ladestrom: 10 A; Maße (B x H x T): 113 x 100 x 40 mm; Gewicht: 400 g

322/381 **79,95**

MPPT 75/15

Nennleistung: 220 W
Ladestrom: 15 A; Maße (B x H x T): 113 x 100 x 40 mm; Gewicht: 500 g

322/382 **86,–**

MPPT 100/20

Nennleistung: 290 W
Ladestrom: 20 A; Maße (B x H x T): 131 x 100 x 60 mm; Gewicht: 700 g

322/383 **115,–**

MPPT 100/30

Nennleistung: 440 W
Ladestrom: 30 A; Maße (B x H x T): 186 x 130 x 70 mm; Gewicht: 1,3 kg

322/384 **163,–**

MPPT 100/50

Nennleistung: 700 W
Ladestrom: 50 A; Maße (B x H x T): 186 x 130 x 70 mm; Gewicht: 1,3 kg

322/385 **235,–**



NEU

Steuereinheit Cerbo GX MK2 315,–

Das Cerbo GX MK2 ist die Weiterentwicklung des bekannten Cerbo GX und dient als zentrale Steuereinheit Ihrer gesamten Energieanlage. Hier laufen alle wichtigen Victron Komponenten – Wechselrichter, Ladegeräte, Solarladeregler und Batterien – zusammen und werden optimal aufeinander abgestimmt. So arbeitet Ihr System zuverlässig und effizient im täglichen Einsatz.

Sie behalten Ihre Anlage jederzeit im Blick: weltweit über das VRM-Portal und eine Internetverbindung oder lokal über die VictronConnect App per Bluetooth. Auf dem Cerbo GX MK2 läuft das bewährte Venus OS, das für eine klare Übersicht und eine unkomplizierte Bedienung sorgt.

Maße (B x H x T): 154 x 78 x 48 mm
Gewicht: 370 g

322/794 **315,–**

Batterieladegerät Blue Smart IP22

ab 193,–

Der Blue Smart IP22 Charger ist ein professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Der Charger lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

Die drahtlose Lösung zur Überwachung von Spannung und Stromstärke, zur Änderung von Einstellungen und zur Aktualisierung des Ladegeräts, wenn neue Funktionen verfügbar sind. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu viermal weniger Wärme. Der Blue Smart Charger verfügt über ein mikroprozessorgesteuertes „adaptives" Batteriemanagement. Die adaptive Funktion optimiert den Ladevorgang automatisch in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie die Batterie verwendet wird.



Nennspannung: 12 V

Ladestrom: 20 A

1 Ausgang	**322/732**	**193,–**
3 Ausgänge	**322/733**	**218,–**

Ladestrom: 30 A

1 Ausgang	**322/730**	**232,–**
3 Ausgänge	**322/731**	**260,–**

ab 198,–



Sinus Wechselrichter Phoenix

Der Victron Phoenix Inverter liefert eine reine Sinuswelle und versorgt empfindliche Geräte zuverlässig mit hochwertigem 230-V-Strom. Ideal für Wohnmobile, Boote und Offgrid-Systeme. Robust, effizient und langlebig – mit wichtigen Schutzfunktionen und optionaler VE.Direct-Überwachung.

Typ Phoenix 12/500

Dauerleistung: 400 W; Spitzenleistung: 900 W; Maße (B x H x T): 17,2 x 27,5 x 8,6 cm; Gewicht: 3,9 kg

322/720 **198,–**

Typ Phoenix 12/800

Dauerleistung: 650 W; Spitzenleistung: 1500 W; Maße (B x H x T): 21,6 x 30,5 x 10,5 cm; Gewicht: 5,5 kg

322/721 **322,–**

Typ Phoenix 12/1200

Dauerleistung: 1000 W; Spitzenleistung: 2200 W; Maße (B x H x T): 23,2 x 36,2 x 11,7 cm; Gewicht: 7,4 kg

322/722 **425,–**

148,75



Digitales Multipanel Control 200/200A GX

NEU

Das Digital Multi Control 200/200A GX Panel erlaubt die Fernsteuerung von Wechselrichter-/Ladesystemen und lässt sich nahtlos in Boot, Fahrzeug oder Haustechnik integrieren.

Maße (B x H x T): 12 x 7 x 4 cm
Gewicht: 178 g

322/746 **148,75**

Fernbedienungspanel für Wechselrichter

NEU



Die Victron Inverter Control VE.Direct ermöglicht die bequeme Fernsteuerung kompatibler Wechselrichter. Per Schalter lassen sich Ein/Aus oder ECO-Modus wählen. Kompakt, leicht zu montieren und ideal für Wohnmobil, Boot oder Offgrid. VE.Direct-Kabel separat.

Maße (B x H x T): 6,5 x 6 x 3 cm
Gewicht: 35 g

322/747 **26,–**

ab 69,–



Batterieschalter Smart BatteryProtect

Der Smart BatteryProtect trennt die Batterie von den weniger wichtigen Verbrauchern, bevor sie vollständig entladen ist (wodurch sie beschädigt werden würde) bzw. bevor sie nicht mehr über ausreichend Energie zum Starten des Motors verfügt. Der Ein-/Aus-Eingang kann als System-Ein-/Aus-Schalter verwendet werden. Durch die Verwendung von Bluetooth zur Programmierung des Smart BatteryProtect lassen sich sämtliche erforderlichen Ein-/Abschalt-Schwellwerte einstellen. Alternativ lässt sich einer von neun voreingestellten Ein-/Abschalt-Schwellwerten mit Hilfe des Programmierungs-Pins einstellen.

65 A	**322/775**	**69,–**
100 A	**322/776**	**89,95**
220 A	**322/777**	**135,–**

ab 395,–





NEU



DC-DC-Ladebooster ORION XS

Der Orion XS ist ein leistungsstarkes DC-DC-Ladegerät für Fahrzeuge und Reisemobile mit zwei Batteriesystemen. Er lädt die Bord- oder Servicebatterie zuverlässig über die Starterbatterie und sorgt für stabile Ladebedingungen – auch bei modernen Euro-5- und Euro-6-Lichtmaschinen, die oft zu niedrige oder schwankende Spannungen liefern.
Dank des großen Eingangs- und Ausgangsspannungsbereichs arbeitet der Orion XS auch bei langen Kabelwegen, wie sie in Booten oder Wohnmobilen üblich sind, zuverlässig. Er gleicht Spannungsverluste aus und stellt sicher, dass die Servicebatterie vollständig geladen wird. Gleichzeitig schützt er die Starterbatterie vor ungewollter Entladung.
Der Orion XS kann entweder als DC-DC-Ladegerät oder als konstante Stromquelle betrieben werden und bietet damit eine flexible Lösung für moderne Bordstromsysteme.

ORION XS 12 | 12-50

Dauerleistung: 700 W
Nennstrom: 50 A
Maße (B x H x T): 123,1 x 40 x 137,3 mm
Gewicht: 400 g **322/795** **395,–**

ORION XS 1400

Dauerleistung: 1400 W
Nennstrom: 50 A
Maße (B x H x T): 124,4 x 53 x 138,1 mm
Gewicht: 560 g **322/796** **452,–**

ab 90,–



Batteriewächter SmartShunt

Der SmartShunt ist ein Alles-in-einem-Batteriewächter, bei dem Ihr Telefon als Display fungiert. Der SmartShunt verbindet sich über Bluetooth mit der VictronConnect App auf Ihrem Telefon (oder Tablet) und Sie können alle überwachten Batterieparameter, wie Ladezustand, Restlaufzeit, Verlaufsinformationen und vieles mehr, bequem auslesen.
Alternativ kann der SmartShunt angeschlossen und von einem GX-Gerät gelesen werden. Der Anschluss an den SmartShunt erfolgt über ein VE.Direct-Kabel.
Der SmartShunt ist eine gute Alternative für einen BMV-Batteriewächter, insbesondere für Systeme, bei denen eine Batterieüberwachung erforderlich ist, aber weniger Verkabelung und Unordnung gewünscht wird. Der SmartShunt ist mit Bluetooth, einem VE.Direct-Anschluss und einer Verbindung ausgestattet, die zur Überwachung einer zweiten Batterie, zur Überwachung des Mittelpunkts oder zum Anschluss eines Temperatursensors verwendet werden kann. Eingangsspannung: 6,5 – 70 V DC.

300 A	**322/724**	**90,–**
500 A	**322/774**	**127,–**

ab 999,90





Wechselrichter MultiPlus

Der MultiPlus ist eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid-PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration.
Der MultiPlus ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse.

Technische Daten:

- Anzahl Ausgänge AC: 2
- Nennleistung: 3000 W
- Netzstrom-Durchschaltung: 50 A

MultiPlus C 12/1600/70

Dauerleistung: 1600 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 37,5 x 11 x 21,4 cm
Gewicht: 11,5 kg **322/725** **999,90**

MultiPlus 12/3000/120-50

Dauerleistung: 2400 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 36,2 x 21,8 x 25,8 cm
Gewicht: 18 kg **322/723** **1.799,–**

Wechselrichter tHE INV Serie

Ausgangsspannung: 230 V
Nennspannung: 12 V


Energietransfer für 230-V-Steckdosenverbraucher
Die Wechselrichter der INV-Serie von ten Haaft Energy bieten eine zuverlässige Stromversorgung für alle 230-V-Verbraucher in Ihrem Reisemobil – mit maximaler Effizienz, hoher Sicherheit und einem brummfreien Betrieb. Dank ihrer reinen Sinusspannung garantieren sie einen sicheren und stabilen Betrieb empfindlicher Geräte bis zu einer Leistung von 3600 W. Das speziell entwickelte, kompakte Design ermöglicht eine platzsparende Installation auch bei begrenztem Bauraum und reduziert gleichzeitig das Gewicht – ideal für mobile Anwendungen.

Netzvorrangschaltung
Alle Wechselrichter verfügen über eine Netzvorrangschaltung, die automatisch auf die Versorgung aus dem externen Stromnetz umschaltet, sobald diese verfügbar ist, und liefern nur dann Strom aus der Batterie, wenn keine externe Netzstromversorgung vorhanden ist.

Vorteile der INV-Serie auf einen Blick:
- Reiner Sinus mit stabiler Frequenz und Spannung für sensible Verbraucher wie Laptops, Kaffeemaschinen, TV etc.
- Hohe Leistungsfähigkeit: Betrieb von Geräten bis 3600 W (je nach Typ)
- Großer Temperaturbereich: einsetzbar von -20 °C bis +45 °C
- Kompaktes, leichtes Design – spart Platz und Gewicht
- Brummfreier Betrieb – ideal für den Einsatz im Innenraum
- Moderne HF-Technologie – reduziert die Größe der benötigten Transformatoren
- Elektrische Isolation von Ein- und Ausgang – schützt das Bordnetz vor Defekten
- Netzvorrangschaltung – automatische Umschaltung auf Landstrom bei Verfügbarkeit
- Vielfältige Schutzfunktionen: Überlast-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz
- Schnittstelle – zur Kommunikation mit ten Haaft Energy-Systemen
- Remote-ON/OFF-Funktion zur Anbindung an automatisierte oder übergeordnete Steuerungssysteme (E-Bike-Ladung während der Fahrt)
- Standby-Funktion erkennt automatisch, ob ein Verbraucher am Wechselrichter angeschlossen ist

Lieferumfang:
- Sinus-Inverter (je nach Modell)
- Bedienteil mit Anschlusskabel (integriert beim INV 1000)
- Erdungskabel
- Remote-Anschlussleitung
- AC-IN-Kabel/WAGO/offenes Ende/1 m
- AC-OUT-Kabel/WAGO/Schuko-Kupplung/1,5 m (nicht beim INV 1000)
- Temp.-Sensorkabel inkl. Temperatursensor für Batterie
- Schutztüllen für die Batterie-Anschlusskabel

Information



Die Wechselrichter der INV-Serie verfügen über eine einheitliche Gehäusehöhe von 90 mm sowie eine Fernbedienung bzw. Fernanzeige mit 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang. Hier stehen Ihnen fünf Modelle zur Verfügung, wahlweise mit Fehlerstromschutzschaltung (RCD) im Gerät.

NEU

tH ENERGY by Oyster®

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

ab 489,–



tHE INV 1000
Dauerleistung: 1000 W
Maße (B x H x T): 338 x 90 x 175 mm
Gewicht: 3,2 kg
323/810 **489,–**



tHE INV 2000
Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 347 x 90 x 225 mm
Gewicht: 4,65 kg
323/811 **729,–**



tHE INV 3600
Dauerleistung: 3600 W
Maße (B x H x T): 457 x 90 x 225 mm
Gewicht: 6,16 kg
323/812 **1.089,–**

RCD (Fehlerstromschutzschaltung im Gerät)
Als besondere Weiterentwicklung bieten die Ausführungen mit RCD bereits die benötigte integrierte Schutzvorrichtung für den fachgerechten, steckerfertigen Einbau mit an. Die verwendeten Steckvorrichtungen sind verpolsicher und vibrationssicher mit Rastvorrichtung ausgeführt.

REISE MOBIL Testsieger 9/2025 ★★★★★



tHE INV 2000 RCD
Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 351 x 90 x 225 mm
Gewicht: 4,95 kg
323/813 **869,–**



tHE INV 3600 RCD
Dauerleistung: 3600 W
Maße (B x H x T): 461 x 90 x 225 mm
Gewicht: 6,46 kg
323/814 **1.229,–**

Wechselrichter tHE INC mit Ladegerät

Ausgangsspannung: 230 V
Nennspannung: 12 V

NEU

tHENERGY by Oyster®

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty

Energietransfer für 230-V-Steckdosenverbraucher
Die INC-Serie verbindet alle Funktionen der INV-Serie mit einem integrierten intelligenten Ladegerät und zusätzlichen Komfortfunktionen für autarkes Reisen – ideal für den anspruchsvollen Camper oder Off-Grid-Anwender. Neben der zuverlässigen Spannungsumwandlung bietet die INC-Serie ein vollautomatisches Ladegerät mit einstellbarer Eingangsstrombegrenzung. So wird selbst bei schwacher externer Stromversorgung (z. B. an überlasteten Campingplatz-Steckdosen) die Netzsicherung nicht ausgelöst – der Ladestrom wird intelligent reduziert, ohne den laufenden Betrieb der Verbraucher zu stören.

Vorteile auf einen Blick:
- alle Vorteile der INV-Serie inklusive
- integriertes Ladegerät mit intelligentem Lademanagement
- Einstellbare Eingangsstrombegrenzung – verhindert das Auslösen externer Sicherungen bei schwacher Stromversorgung
- Automatische Leistungsverteilung: Strom für Verbraucher hat Priorität – Rest für Batterieladung
- maximale Energieeffizienz auch bei schwacher Netzversorgung
- lückenloser Betrieb durch automatische Umschaltung zwischen Batterie und Landstrom
- ideal für autarke Systeme oder häufigen Wechsel zwischen Netz- und Batteriebetrieb
- CS-Bedienteil für beste Übersicht der Gerätefunktionen im Lieferumfang bereits enthalten

Lieferumfang:
- Sinus Inverter/Charger (je nach Modell)
- CS Control Station mit Anschlusskabel
- Erdungskabel
- Remote-Anschlussleitung
- AC IN Kabel/WAGO/offenes Ende/1 m
- AC OUT Kabel/WAGO/Schuko-Kupplung/1,5 m
- Temp.-Sensorkabel inkl. Temperatursensor für Batterie
- Schutztüllen für die Batterie-Anschlusskabel



Bedienpanel für Wechselrichter tHE CS Control Station

Das Bedienteil tHE CS kann an einer Wechselrichter-Ladegerätekombination und an eine Batterie der tHE BatPro Serie angeschlossen werden. Sie können dann mit nur einem Bediengerät Ihre tHE BatPro Serie Batterie sowie die leistungsstarken Wechselrichter (INC/INV) bzw. das Batterieladegerät (INC) überwachen. Haben Sie mehrere Batterien der tHE BatPro Serie parallel im Fahrzeug geschaltet, wird die Summe der Leistung bzw. der Kapazität der zusammengeschalteten Batterien angezeigt.
- Überwinterungsmodus
- Kapazitätsmessung
- Power Saving
- Betriebszustandsanzeige

Maße (B x H x T): 160 x 95 x 40 mm; Gewicht: 95 g

ab 1.289,–



tHENERGY INC 3600/120A





tHE INC 2000/80
Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 403 x 110 x 260 mm
Gewicht: 6,54 kg
323/815 1.289,–

tHE INC 3600/120
Dauerleistung: 3600 W
Maße (B x H x T): 448 x 110 x 260 mm
Gewicht: 7,42 kg
323/816 1.549,–

Wechselrichter tHE INC RCD mit Ladegerät

RCD (Fehlerstromschutzschaltung im Gerät)
Als besondere Weiterentwicklung bieten die Ausführungen mit RCD bereits die benötigte integrierte Schutzvorrichtung für den fachgerechten Einbau steckerfertig mit an. Die verwendeten Steckvorrichtungen sind verpolsicher und vibrationssicher mit Rastvorrichtung ausgeführt.





tHE INC 2000/80 RCD
Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 448 x 110 x 260 mm
Gewicht: 6,74 kg
323/817 1.429,–

tHENERGY INC 3600/120A
Dauerleistung: 3600 W
Maße (B x H x T): 490 x 205 x 340 mm
Gewicht: 7,68 kg
323/818 1.689,–

SinePower DPSI-RCD

ab 780,–

Ausgangsspannung: 230 V

CI-BUS N BUS DOMETIC

Sinus-Wechselrichter mit integrierten RCD. Somit wird beim Einspeisen in vorhandenen Steckdosen die Installation eines RCD überflüssig. Optimal kombinierbar mit der Dometic Büttner Netzvorrangschaltung MT NU 3600 dank des zusätzlichen Ausgangs über die WAGO-Steckverbindung. Optional können Sie den Wechselrichter mit dem Multifunktionsdisplay TD283 anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kombinieren. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oder TD283-Display in Kombination mit einem Dometic Solarregler).
Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)
Energieeffizienz: bis zu 90 %



Nennspannung: 12 V

DPSI 1512RCD
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/654 **780,–**

Nennspannung: 12 V

DPSI 2012RCD
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/656 **895,–**

Nennspannung: 24 V

DPSI 1524RCD
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/655 **780,–**

Nennspannung: 24 V

DPSI 2024RCD
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/657 **895,–**

Multifunktionsanzeige TD283
Das N-Bus-Display ermöglicht die Steuerung und Überwachung aller N-Bus-Geräte, einschließlich Energieparameter wie Batterieladezustand und Verbrauch. Es ist kompatibel mit der Dometic App und ideal für Ihr Freizeitfahrzeug, um Geräte bequem zu schalten.

139,– N BUS

BÜTTNER DOMETIC



323/429 **139,–**

Hochlastsicherungssatz
Der Hochlastsicherungssatz 175 A ergänzt den bestehenden Kabelsatz und ermöglicht eine zusätzliche Absicherung gegen Überlast oder Kurzschluss. Ideal, wenn zusätzliche Verbraucher oder längere Leitungen abgesichert werden sollen.

MT NU Netzumschaltung auf Seite 590



ICC 1600, MT 1200, MT 1700 **322/227** **53,–**

Sinus-Wechselrichter SinePower DPSI

ab 139,–

Ausgangsspannung: 230 V

CI-BUS N BUS DOMETIC

Die Sinus-Wechselrichter der Serie SinePower DPSI generieren eine reine Sinusspannung, die selbst für empfindliche 230-V-Geräte geeignet ist. Dank ihres großen Eingangsspannungsbereichs sind sie auch mit modernen Euro-6-Fahrzeugen mit intelligenten Lichtmaschinen kompatibel. Optional können Sie den Wechselrichter (ab DPSI 612) mit dem Multifunktionsdisplay TD283 anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kombinieren. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App (ab DPSI616) – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oder TD283-Display in Kombination mit einem Dometic Solarregler).



DPSI 212



DPSI 1024

Nennspannung: 12 V

DPSI 212
Dauerleistung: 150 W
Spitzenleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,1 kg
323/632 **139,–**

DPSI 412
Dauerleistung: 350 W
Spitzenleistung: 700 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,2 kg
323/634 **149,–**

DPSI 612
Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 303 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,7 kg
323/636 **335,–**

Nennspannung: 12 V

DPSI 1012
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,9 kg
323/638 **474,–**

DPSI 1512
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/640 **655,–**

DPSI 2012
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 360 x 97 x 272 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/642 **835,–**

Nennspannung: 24 V

DPSI 224
Dauerleistung: 150 W
Spitzenleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,1 kg
323/633 **139,–**

DPSI 424
Dauerleistung: 350 W
Spitzenleistung: 700 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,2 kg
323/635 **149,–**

DPSI 624
Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 303 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,7 kg
323/637 **335,–**

Nennspannung: 24 V

DPSI 1024
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,9 kg
323/639 **474,–**

DPSI 1524
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/641 **655,–**

DPSI 2024
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 360 x 87 x 272 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/643 **835,–**

SinePower DPSI-ITS

Ausgangsspannung: 230 V

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12 V bzw. 24 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrangschaltung (Spannungssynchronisation) und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick oder aber mit dem Multifunktionsdisplay TD283. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oder TD283-Display in Kombination mit einem Dometic Solarregler).

- Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisation
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)

Dauerleistung: 1800 W
Spitzenleistung: 3600 W
Maße (B x H x T): 401 x 87 x 284 mm
Packmaß: 53,5 x 39 x 17,5 cm
Gewicht: 5,2 kg

DOMETIC

1.119,–



Nennspannung: 12 V

DPSI 1812ITS
323/647 1.119,–

Nennspannung: 24 V

DPSI 1824ITS
323/648 1.119,–

Zubehör

Fernbedienung SinePower

83,–



Diese handliche Fernbedienung wurde speziell für die komfortable Steuerung aller Sinus-Wechselrichter der Dometic DSP-T-Serie entwickelt. Sie ermöglicht die einfache Bedienung der wichtigsten Funktionen wie Ein, Aus und Smart Standby per Knopfdruck und ist als optionales Zubehör erhältlich.
Maße (B x H x T): 80 x 55 x 28 mm; Gewicht: 100 g **323/322** **83,–**

Komfort-Fernbedienung SinePower

155,–



Diese Überwachungs- und Steuerungseinrichtung ist die ideale Ergänzung für DPSI-ITS-Wechselrichter und MCA-Ladegeräte. In Kombination mit einem Batteriesensor erfasst sie alle relevanten Batteriedaten und ermöglicht eine präzise Anpassung des Wechselrichters. Zusammen mit einem MCA-Ladegerät lassen sich alle Energiegeräte bequem über ein einheitliches Bedienpanel steuern.
Maße (B x H x T): 150 x 110 x 23 mm
Packmaß: 24,5 x 17,4 x 7,2 cm; Gewicht: 150 g **323/323** **155,–**

SinePower DPSI-TS

Ausgangsspannung: 230 V

Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausgelegt, 12/24 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 3000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie sind die Netzvorrangschaltung, die N-Bus Konnektivität und die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den Wechselrichter anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung mit dem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren.
Er funktioniert auch mit der Dometic Power App – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oder TD283-Display in Kombination mit einem Dometic Solarregler).

- Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung
- Energieeffizienz bis zu 90 %
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)



ab 368,50

Nennspannung: 12 V

DPSI 612TS
Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 303 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,7 kg
323/644 368,50

DPSI 1012TS
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,9 kg
323/653 521,50

DPSI 2012TS
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 5,9 kg
323/649 919,–

DPSI 1512TS
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/645 720,–

DPSI 3012TS
Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 445 x 87 x 255 mm
Gewicht: 5,1 kg
323/651 1.295,–

Nennspannung: 24 V

DPSI 1524TS
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/646 720,–

DPSI 2024TS
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/650 919,–

DPSI 3024TS
Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 445 x 87 x 255 mm
Gewicht: 5,1 kg
323/652 1.295,–

Ladegerät PerfectCharge MCA/MCA+ IUoU

Ausgangsspannung: 12 V

DOMETIC

IUoU-Batterieladegeräte mit Gel, AGM
- schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik und LI-Ladekurve
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme



Technische Daten:
- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 14,4/14,7 V
- Erhaltungsladespannung: 13,8 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

ab 268,–

MCA+ 1225
Ladeausgänge: 2 + 1
Empfohlene Batteriekapazität: 60 – 200 Ah
Ladestrom: 25 A **323/621** **375,–**

MCA+ 1250
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 75 – 300 Ah
Ladestrom: 50 A **323/622** **554,–**

MCA 1215
NEU
Ladeausgänge: 2
Empfohlene Batteriekapazität: 40 – 170 Ah
Ladestrom: 15 A **323/547** **268,–**

MCA 1235
NEU
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 40 – 170 Ah
Ladestrom: 35 A **323/548** **469,–**

MCA+ 1280
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 200 – 800 Ah
Ladestrom: 80 A **323/623** **890,–**

Zubehör

1



139,–

2



18,–

1 | Multifunktionsanzeige TD283
- Steuert alle N-Bus-Geräte über ein Display.
- Zeigt Batteriestatus, Solarmodul und Ladegerät in Echtzeit.
- Erfasst den Stromverbrauch direkt.
- Aktiviert oder deaktiviert N-Bus-Geräte per Tastendruck.
- Kompatibel mit der Dometic App (bei Bluetooth im N-Bus-Netz).
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw.
- Maße (B x H x T): 10 x 7,9 x 1,2 cm

323/429 **139,–**

2 | Temperatursensor MCA-TS1
Dieser Temperaturfühler eignet sich hervorragend zum Laden von Batterien in stark wechselnden oder extremen Umgebungstemperaturen. Für ein optimales Ladeergebnis passt der Dometic PerfectCharge MCA-TS1 die Ladespannung an die Temperatur der Batterie an. Die Ladespannung wird bei hohen Temperaturen reduziert, um Batteriegasung zu verhindern. Bei niedrigen Temperaturen wird sie erhöht, um eine vollständige Batterieladung zu gewährleisten.

323/348 **18,–**

Ladegerät PerfectCharge MCA IUoU

Ausgangsspannung: 24 V

ab 388,–

NEU

- schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme



Technische Daten:
- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 28,8/29,4 V
- Erhaltungsladespannung: 27,6 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

MADE IN GERMANY

169,–



Zubehör

Batteriesensor für MCA-Ladegeräte
Dieser Batteriesensor misst den Effektivstrom und die Spannung der angeschlossenen Batterie und berechnet dann Kapazität und Ladezustand. Er gibt eine Warnung aus, wenn die Batterie leer oder defekt ist, und weist darauf hin, wenn sie aus dem Stromkreis entfernt werden sollte. Ein nützliches Zubehör für das automatische Ladegerät Dometic PerfectCharge.

323/336 **169,–**

MCA 2415
Ladeausgänge: 2
Empfohlene Batteriekapazität: 40 – 170 Ah
Ladestrom: 15 A **323/544** **388,–**

MCA 2425
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 100 – 400 Ah
Ladestrom: 25 A **323/545** **658,–**

MCA 2440
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 100 – 400 Ah
Ladestrom: 40 A **323/546** **988,–**

Ladebooster MT LB

Ausgangsspannung: 12 V

CI-BUS N-BUS

BÜTTNER DOMETIC



ab 395,–

Maße (B x H x T): 210 x 75 x 191 mm
Gewicht: 1,3 kg

Die Dometic Büttner Booster der MT-LB-Serie sind leistungsstarke DC-Ladegeräte, die auch mit Euro-6-Lichtmaschinen effizient arbeiten. Hohe Ladeströme bis 80 A ermöglichen ein schnelles Laden von Lithium-Batterien sowie klassischen Batteriesystemen großer Kapazität.

Technik und Funktionen

Die integrierte Buck-Booster-Technik stabilisiert die Spannung und sorgt für ein korrektes Laden sämtlicher Batterietypen (LiFePO4, AGM, Gel, Nass). Das OPTICHARGE-System passt die Ladestrategie automatisch an den Batterietyp an und überwacht den Ladezustand über einen speziell entwickelten Algorithmus. Dadurch wird die Leistung optimiert und die Lebensdauer der Batterie erhöht.

Der MT-Ladebooster ist das einzige Gerät seiner Klasse mit AUX-Anschluss, wodurch er sich in bestehende Ladesysteme integrieren lässt. Über den N-Bus kann er vollständig in das Dometic-Netzwerk eingebunden werden.

Nennspannung: 12 V

MT LB12-40
Lichtmaschine Mindestleistung: 90 A
Einstellbar 20/30/40 A Ladestrom: 40 A
323/659 **395,–**

MT LB12-80
Lichtmaschine Mindestleistung: 140 A
Einstellbar 40/60/80 A Ladestrom: 80 A
323/658 **499,–**

Nennspannung: 24 V

LB24/12-40
Lichtmaschine Mindestleistung: 55 A
Ladestrom: 40 A
323/660 **505,–**

LB24/12-80
Lichtmaschine Mindestleistung: 70 A
Ladestrom: 80 A
323/661 **529,–**

Zubehör

NEU

51,–



Hochlastsicherungssatz 175 A

Der Hochlastsicherungssatz 175 A ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum bestehenden Kabelsatz. Viele Dometic-Systeme (z. B. Ladebooster, Batterietrennsysteme) haben bereits eine Hauptsicherung im Lieferumfang. Wenn man jedoch zusätzliche Verbraucher anschließt oder eine längere Leitung absichert, kann man mit diesem Satz eine zweite Sicherung nachrüsten – also eine zusätzliche Absicherungsebene gegen Überlast oder Kurzschluss einbauen. **323/143** **51,–**

DCC Ladebooster PerfectPower

ab 184,–

DOMETIC

Nennspannung: 12 V

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der Euro-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

- Die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen.
- zuverlässige Lösung für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- stabile Ausgangsspannung – geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- Fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie – passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemanagement System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP-Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium-Batterien optimal.
- einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter – Sie müssen das Gehäuse nicht öffnen
- temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- elegantes Gehäuse – exklusives Dometic Design
- Ausgangsspannung: 12 V (13,2 – 14,7 V)
- Form der Ausgangsspannung: Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert
- Batterietypen: Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen), Lithium-Batterie
- Energieeffizienz bis zu 89 %
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Richtlinie für Kfz)



DCC 1212-10
Ladestrom: 10 A
Gewicht: 1,25 kg **323/337** **184,–**



DCC 1212-20
Ladestrom: 20 A
Gewicht: 1,55 kg **323/338** **274,–**



Einfach einstellbare DIP-Schalter – passen zu den meisten Batterietypen

DCC 1212-40
Ladestrom: 40 A
Gewicht: 1,85 kg **323/339** **374,–**

Ladegerät mit Wechselrichter

ab 1.730,–



sinus

BEST SELLER

BÜTTNER DOMETIC



Wechselrichter/Lade-Kombination MT ICC

Wechselrichter mit Ladegrät, speziell entwickelt für große Reisemobile: Mit dieser kompakten Wechselrichter-/Ladegerät-Kombi sind Sie im Campingurlaub für alle Fälle gerüstet. Das Gerät vereint einen Sinus-Wechselrichter mit einem Automatik-Ladegerät. Damit können Sie wattstarke 230-V-Geräte problemlos auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen betreiben und gleichzeitig die Bordbatterie aufladen.
Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombigeräte ICC 1600/3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Auf dem Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung individuell an die vorhandene Absicherung der externen 230-V-Netzversorgung anzupassen.

- Sinus-Wechselrichter plus Automatiklader
- Die integrierte Netzumschaltung schaltet automatisch in das Stromnetz um, sobald es verfügbar ist.
- Die PowerBoost-Funktion zieht kurzfristig Verstärkung aus der Bordbatterie hinzu.
- mit Steuereinheit für Einbau im Innenraum (Fernbedienung)
- kompakte Kombination aus zwei Geräten – spart Platz an Bord
- geräuscharmer Nachtmodus programmierbar
- hohe Betriebssicherheit – Schutz vor Überlast und Überhitzung

ICC 1600 SI-N 60 A

Lieferumfang: ICC, Wechselrichter/Ladegerät, Fernbedienung, Montagematerial, Anschlusskabel, Einbau- und Bedienungsanleitung.
Ladestrom: 60 A; Dauerleistung: 1600 W
Spitzenleistung: 2500 W
Maße (B x H x T): 210 x 113 x 350 mm
Gewicht: 10,5 kg

mit Netzumschaltung	**322/148**	**1.730,–**

ICC 12V 3000 SI-N/120A

Lieferumfang: ICC, Wechselrichter/Ladegerät, Fernbedienung, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung.
Ladestrom: 120 A; Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 5000 W;
Maße (B x H x T): 430 x 132 x 370 mm;
Gewicht: 18,8 kg

mit Netzumschaltung	**322/151**	**2.490,–**

Zubehör

Netzumschaltung MT NU

ab 129,–

für Sinus-Wechselrichter

- Komfort-Upgrade – für alle Sinus-Wechselrichter ohne Netzumschaltung
- automatisches Umschalten zwischen Wechselrichter und Netzstrom
- Vorrangschaltung für 230-V-Stromnetz schont die Bordbatterien
- Eingang Netzanschluss: 230 V
- Eingang für Wechselrichter: 230 V
- Ausgang für Innensteckdosen: 230 V
- NU 3600: Zusätzlicher 230-V-Ausgang – z. B. zum Aufladen von E-Bikes während der Fahrt

MT NU 2300



Nennstrom: 10 A
Maße (B x H x T): 113 x 55 x 93 mm
Gewicht: 255 g **322/029** **129,–**

MT NU 3600



Nennstrom: 16 A
Maße (B x H x T): 160 x 77 x 145 mm
Gewicht: 400 g **322/713** **185,–**

255,–



Wechselrichter-Bedienpanel ICC Info Control

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombinationen ICC 1600 und ICC 3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Im Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung an die vorhandene Absicherung des 230-V-Netzeingangs vom Innenraum anzupassen. Hierdurch wird verhindert, dass am schwach abgesicherten Stellplatz die Sicherung auslöst.
Maße (B x H x T): 130 x 70 x 36 mm
Gewicht: 140 g **322/031** **255,–**



Zubehör

Hochlastsicherungssatz

Der Hochlastsicherungssatz 175 A ergänzt den bestehenden Kabelsatz und ermöglicht eine zusätzliche Absicherung gegen Überlast oder Kurzschluss. Ideal, wenn zusätzliche Verbraucher oder längere Leitungen abgesichert werden sollen.

ICC 1600, MT 1200, MT 1700	**322/227**	**53,–**
ICC 3000	**323/116**	**165,–**



Universal Kabelsatz

ICC 12 V 3000 SI-N/120 A
Kabelsatz zum Anschluss des Wechselrichters an die Batterie. Bestehend aus 2 Kabeln mit je 1,5 m; 95 mm². **322/849** **189,95**



MADE IN GERMANY

165,95

Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz

Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL) und Fahrzeugen mit bereits verbauter Basiselektronik (EBL, CBE usw.) kann der BCB 30/30 verbaut werden. Hierzu wird ein Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz benötigt.
322/123 **165,95**

BÜTTNER DOMETIC



139,–

Multifunktionsanzeige TD283

Mit diesem Touchscreen-Display steuern Sie alle N-Bus-fähigen Geräte an Bord. Achten Sie auf das N-Bus-Logo, um die Kompatibilität zu prüfen. Verbinden Sie die Geräte per Datenkabel, fügen Sie das TD283 dem Netzwerk hinzu und nutzen Sie das gesamte Dometic-Energiesystem.

- Überwachung zentraler Energieparameter
- Verbrauch in Echtzeit
- Aktivieren/Deaktivieren von N-Bus-Geräten
- Kompatibel mit Dometic App (mit Bluetooth-Gerät)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw

Maße (B x H x T): 151 x 48 x 90 mm
Gewicht: 350 g

323/429		139,–

NDS | DOMETIC



ab 125,–

Laderegler MPPT NDS

Solar-Laderegler mit MPP-Tracking (optimiert die Energieausbeute des Solarmoduls, indem der optimale Arbeitspunkt gesucht wird).

- einstellbar für Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Blei-Säure-Batterien
- 6-stufige Ladekurven mit OptiCharge-Algorithmus
- N-BUS-Kommunikationsprotokoll, kompatibel mit CI-BUS
- Anschlussmöglichkeit für Display-Bus
- separate Eingänge für zwei Solarpanels
- Laden der Fahrzeugbatterie
- Desulfatierungssystem
- Temperatursensoren (optional)
- kombinierbar mit dem multifunktionalen N-Bus Display TD283 als Solar-Fernanzeige

Maße (B x H x T): 151 x 48 x 90 mm
Gewicht: 350 g

320 W	323/630	125,–
360 W	323/631	129,–

LIPPERT



MADE IN GERMANY

329,95

Laderegler MPPT LRM 1218

Der MPP-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Ladespannungen werden mittels optionalem Temperaturfühler und den Einstellmöglichkeiten perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Der LRM 1218 ist SDTBUS-fähig. Lieferung inkl. Anschlussmaterial und Temperaturfühler 2,5 m.

- Ladestrom in die Wohnraumbatterie max. 20 A (Starterbatterie 2,5 A)
- geeignet für 6-zellige 12-V-Blei-Säure-, AGM- oder Blei-Gel-Batterien
- Kennlinie: IUoU, Regelprinzip: MPP
- Ladespannungsbereich 13,2 V – 14,9 V (temperaturgeführt)

Nennspannung: 24 V; Maße (B x H x T): 130 x 47 x 90 mm; Gewicht: 360 g

275 W	322/600	329,95

BÜTTNER DOMETIC

ab 159,–



Laderegler MPPT SC

- Für die meisten modernen Ladekurven und sogar für LiFePO4-Batterien geeignet.
- Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Solarmodul dank MPPT-Technik (Maximum Power Point Tracking).
- Wahl zwischen Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien.
- Der OPTICHARGE-Algorithmus ermöglicht mit seinen sechsstufigen Ladekurven ein bedarfsgerechtes Laden der Batterie.
- Zwei separate Eingänge für verschiedene Solarmodule, z. B. BLACK LINE und POWER LINE.
- Zweiter Batterieausgang zum Aufladen der Starterbatterie.
- Batterie-Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten.
- Kombinierbar mit dem multifunktionalen N-Bus Display TD283 als Solar-Fernanzeige.

Maße (B x H x T): 170 x 48 x 88 mm
Gewicht: 400 g

Nennleistung: 330 W; Ladestrom: 20 A

SC330	323/426	159,–

Nennleistung: 480 W; Ladestrom: 25 A

SC480	323/427	199,–

BÜTTNER DOMETIC

115,–



MADE IN GERMANY

Laderegler MT 230 PP

Der MTPP Solar-Laderegler wurde speziell für die zuverlässige Batterieladung in Reisefahrzeugen entwickelt. Er verbindet Solarmodule sicher mit den Bordbatterien und sorgt für eine optimale, schonende Ladung.

- Unterstützung für unterschiedliche Batterietypen (Flüssig, AGM, Gel, LiFePO4), individuell einstellbar.
- Schutzfunktionen wie Überladeschutz und Bordnetz-Filter für maximale Sicherheit.
- Zusatz-Ladeausgang für die Starterbatterie und Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladungen.
- Inklusive Batterie-Temperatursensor für eine präzise, vorschriftsgemäße Ladung zyklenfester Batterien.
- LED-Überwachung und Anschlussmöglichkeiten für die MT-Solar-Fernanzeige sowie optionale EBL-Anschlusskabel.

Nennleistung: 230 W
Ladestrom: 14,5 A
Maße (B x H x T): 130 x 77 x 40 mm
Gewicht: 150 g

MT 230 PP	322/137	115,–

LIPPERT

132,50



MADE IN GERMANY

Laderegler LR 1218

Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Batterien. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z. B. Dunkelheit).

- max. Gesamtstrom: 18 A
- geeignet für 6-zellige 12-V-Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien
- Ladeschlussspannung für beide Batterien 14,2 V, Kennlinie: IU
- Leerlaufspannung 25 V

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 75 x 110 x 56 mm
Gewicht: 160 g

322/601		132,50

142,50 MADE IN GERMANY VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



Standby Charger Pro

Intelligente Ladeerhaltung: Der Standby Charger Pro schützt die Starterbatterie Ihres Campers vor Entladung durch hohe Stromverbräuche wie Radio oder Türöffnung. Er bietet automatische Ladeerhaltung, ist leicht nachrüstbar und kompatibel mit Lithium- ($LiFePO_4$), AGM-, Gel- und Blei-Batterien. Mit IU-Ladekennlinie, einstellbaren Ladeschluss-Spannungswerten (12 – 14,5 V), 8 A Ladestrom und Überhitzungsschutz. Parallelbetrieb möglich.

Ladestrom: 8 A
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 105 x 25 x 71 mm
Gewicht: 50 g

323/465 **142,50**

50,70 MADE IN GERMANY VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



Stromkreisverteiler Minus-Distributor 14

Leistungsstarker Minusverteiler mit 12 getrennten Stromkreisen und einer Gesamtstrombelastbarkeit von bis zu 96 A. Ideal für die Masseverteilung bei isolierten Fahrzeugaufbauten oder unsicheren Masseverhältnissen. Die Minus-Zuleitung wird über einen Schraubblock mit Kabelschuh (bis 16 mm^2) angeschlossen, ein weiterer Schraubblock dient der Durchgangsverteilung. Verbraucheranschlüsse: 4 Klemmen bis 6 mm^2 (je 32 A) und 8 Klemmen bis 4 mm^2 (je 20 A). Für Batteriespannungen von 12 V/24 V.

Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 105 x 71 x 42 mm
Gewicht: 100 g

322/901 **50,70**

78,80 MADE IN GERMANY VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



Batteriewächter

Die VOTRONIC Batteriewächter schützen Bleibatterien (Säure, Gel, AGM) vor Tiefentladung und Verbraucher vor Überspannung. Mit NOT-EIN-Funktion, automatischer Rücksetzung bei normaler Batteriespannung und störungsfreier Funktion dank Timer. Ein bistabiles Relais sorgt für minimalen Eigenverbrauch (<3 mA). Solide Schraubklemmen ermöglichen einfache Installation. Durch externen Schalter fernsteuerbar. Schaltstrom 40 A, kurzzeitig bis 60 A überlastbar.

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 90 x 41 x 60 mm
Gewicht: 100 g

323/458 **78,80**

44,50 MADE IN GERMANY VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



Standby-Charger

Mit dem VOTRONIC Standby-Charger erhalten Nutzer ein zuverlässiges, einfach zu installierendes Gerät für die automatisierte Nachladung und Ladeerhaltung ihrer Fahrzeugbatterien. Dieses System spielt eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Batterien in Fahrzeugen, die sowohl im Fahrbetrieb als auch im Standby-Modus eine konstante Energieversorgung erfordern.

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 90 x 38 x 60 mm
Gewicht: 50 g

322/893 **44,50**

54,95 BÜTTNER DOMETIC



Trennrelais 140 A

Das spannungsabhängige Trennrelais mit einer Schaltleistung von bis zu 140 A verbindet Starter- und Bordbatterie automatisch, sobald die Spannung der Starterbatterie beim laufenden Motor ansteigt. Dadurch wird die Bordbatterie zuverlässig mitgeladen. Sinkt die Spannung unter 12,8 V, trennt das Relais beide Batterien wieder, um eine Entladung der Starterbatterie zu verhindern.

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 6,8 x 6,8 x 5 cm
Gewicht: 200 g

322/221 **54,95**

11,50 menbaa automobiltechnik



Trennrelais 70 A

Viele Euro 5 und fast alle Euro 6 Fahrzeuge sind mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgerüstet. Die Funktion von 12-V-Trennrelais und D+ Simulatoren ist nur noch eingeschränkt möglich. Für die Ladung der Bordbatterie(n) muss ein Ladebooster oder BCB verbaut werden. Nach Motorstopp trennt das Relais Starter- und Bordbatterie. Schaltstrom (max.) 70 A.

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 2,5 x 5 x 2,5 cm
Gewicht: 35 g

322/218 **11,50**

67,50 MADE IN GERMANY VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



D+ Signal Simulator

Die Erzeugung eines Steuersignals für (Trenn-)Relais oder Ladewandler erfolgt rein spannungsgesteuert. Dabei wird eine intelligente Spannungsauswertung verwendet, um Fehlansteuerungen bei Spannungseinbrüchen zu vermeiden, sowie eine dynamische Schwellenerkennung durchgeführt. Der Schaltausgang ist mit 12 V/0,5 A belastbar und vom Typ PNP, mit einem Plus-Ausgang und lastseitiger Masse. Er ist kurzschluss- und überlastfest.

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 55 x 17 x 36 mm
Gewicht: 20 g

323/456 **67,50**

91,40 MADE IN GERMANY VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



D+ Simulator Pro

Der VOTRONIC D+ Simulator Pro ist die optimale Lösung für Fahrzeuge mit energieoptimierter Lichtmaschinensteuerung (z. B. Euro 6). Er erzeugt das D+-Signal unabhängig vom Lichtmaschinenbetrieb durch Erkennung der Motorvibrationen. Eine einstellbare Abschaltverzögerung sorgt für zuverlässige Funktion bei Start-Stopp-Betrieb, während die integrierte Ladespannungsüberwachung Fehlaktivierungen durch äußere Erschütterungen verhindert. Mit weniger als 3 mA Eigenverbrauch und Unterstützung von 12 V und 24 V Systemen ist er ideal für moderne Fahrzeuge.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 25 x 43 x 25 mm
Gewicht: 20 g

323/457 **91,40**

DOMETIC

Bordnetz im Griff mit Dometic N-BUS

Dometic N-BUS
Alle Geräte ganz einfach vernetzen und steuern

So komfortabel wie im Smart Home: Mit Dometic N-BUS können Sie Ihr komplettes Bordnetz – und sogar die Dachklimaanlage – bequem von einem einzigen Gerät aus steuern. Das funktioniert entweder mit dem Multifunktionsdisplay von Dometic oder per Smartphone mit der installierten Dometic Power App.
Solarpanel, Solarregler, Batterie, Ladegeräte, Wechselrichter & Co. stehen im kontinuierlichen Informationsaustausch. So wird Ihr Bordnetz viel effizienter und sicherer. Und vor allem: kinderleicht zu bedienen.

Über die Smart-Eco-Funktion der FreshJet FJZ7er Serie können Sie auch die Dachklimaanlage mit der Energieversorgung vernetzen. So wird die Klimaleistung automatisch an den aktuellen Ladezustand der Batterie angepasst. Sobald die FreshJet FJZ7 mit dem Internet über WiFi verbunden ist, können Sie zusätzlich über die Power App den Energiestatus Ihrer N-BUS-Geräte bequem von überall überwachen und Ihre FJZ7 Klimaanlage direkt steuern – ganz einfach per Smartphone oder Tablet.

- Dachklimaanlage und Energieversorgung intelligent vernetzt
- optimierte Klimaleistung in Abhängigkeit von der Batterieladung
- längere Laufzeiten an der Batterie
- ideal beim Autark-Camping

Systemvoraussetzungen: TEMPRA Batterie und FJZ7 Dachklimaanlage





Ein Display für alles
Dank des geräteübergreifenden N-BUS-Netzwerks ist es nicht mehr notwendig, für jedes Gerät ein separates Steuerungsdisplay zu kaufen oder die Bluetooth-App zu trennen, um zwischen den Geräten zu wechseln.

weitere Infos auf Seite 591




Holen Sie sich die Dometic Power App!
Natürlich können Sie Ihr N-Bus-Netz und die FJZ7 Dachklimaanlage auch vom Smartphone aus steuern. Dafür benötigen Sie die Dometic Power App, verfügbar für iOS und Android.

BÜTTNER DOMETIC

BESTE MARKEN 2025 1. PLATZ

Solarmodul MT Black Line ab 428,95

Die Dometic Büttner MT Black Line Solarmodule sind ein echtes Highlight in Sachen Effizienz und Zuverlässigkeit. Statt der üblichen 36 Zellen verfügen sie über 72 Zellen – im Grunde genommen zwei Module in einem. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass Sie auch bei Halbschatten noch die Hälfte der Modulleistung nutzen können, während andere Solarmodule bereits keine Energie mehr liefern. Mit ihrer cleveren Verschaltung garantieren die Black Line Module eine optimale Energieausbeute selbst unter schwierigen Bedingungen. Perfekt für alle, die unterwegs auf nachhaltige und zuverlässige Energie setzen.



- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- Leistungsvorteile **bei Teilbeschattung**
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**

MT SM-110 MC
Nennleistung: 110 Wp
Tagesleistung: 440 Wh
Maße (L x B x H): 1215 x 530 x 35 mm
Gewicht: 9 kg
322/838 **428,95**

MT-SM 140 MC
Nennleistung: 140 Wp
Tagesleistung: 520 Wh
Maße (L x B x H): 1410 x 530 x 35 mm
Gewicht: 10,5 kg
323/428 **529,–**

MT SM-170 MC
Nennleistung: 170 Wp
Tagesleistung: 680 Wh
Maße (L x B x H): 1480 x 660 x 35 mm
Gewicht: 13 kg
322/692 **659,–**

72 MultiCell · AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET · mppt REGELTECHNIK · N BUS · CI-BUS

Solar-Komplettanlage MT Black Line

ab 685,–



Die MT Black Line Solar-Komplettanlagen bieten alles, was Sie benötigen, um Ihre Solaranlage optimal auf Ihrem Reisefahrzeug zu installieren. Die Komplettanlagen werden mit passgenauen Spoilerprofilen und einer robusten Dachdurchführung aus hochwertigem PUR-Kunststoff geliefert. Diese Bauteile sind nicht nur besonders witterungsbeständig, sondern auch sicher vor schädlicher UV-Strahlung geschützt. Die Black Line Solarmodule, die auf den Spoilerprofilen verschraubt werden, lassen sich problemlos bei einem Fahrzeugwechsel abnehmen und wieder installieren. Herzstück der Anlage sind die modernen Solarregler mit N-Bus. Diese Regler bieten maximale Effizienz und unterstützen das Bus-System Ihres Fahrzeugs für eine optimale Ladeleistung. Sie sorgen dafür, dass die Solaranlage jederzeit effizient arbeitet. Ohne Klebeset.

Lieferumfang: Dometic MPPT Solarregler N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler-Satz, Dachdurchführung, Kabelset.

Module: 1

MT 110 MC
Nennleistung: 110 Wp; Tagesleistung: 440 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 10,8 kg
323/402 **685,–**

MT 140 MC
Nennleistung: 140 Wp; Tagesleistung: 520 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 12,3 kg
323/403 **775,–**

MT 170 MC
Nennleistung: 170 Wp; Tagesleistung: 680 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 14,8 kg
323/404 **920,–**

Module: 2

MT 220-2 MC
Nennleistung: 220 Wp; Tagesleistung: 880 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 20 kg
323/407 **1.185,–**

MT 280-2 MC
Nennleistung: 280 Wp; Tagesleistung: 1040 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 23 kg
323/408 **1.290,–**

MT 340-2 MC
Nennleistung: 340 Wp; Tagesleistung: 1360 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 28 kg
323/409 **1.570,–**

Zubehör 139,–



Am besten gleich mitbestellen!

Multifunktionsanzeige TD283
- Steuert alle N-Bus-Geräte über ein Display.
- Zeigt Batteriestatus, Solarmodul und Ladegerät in Echtzeit.
- Erfasst den Stromverbrauch direkt.
- Aktiviert oder deaktiviert N-Bus-Geräte per Tastendruck.
- Kompatibel mit der Dometic App (bei Bluetooth im N-Bus-Netz).
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw.

323/429 **139,–**

Solarmodul MT Power Black Line

ab 390,–

BÜTTNER DOMETIC

Bei der neuen Power Black Line Serie wurde das Beste aus der Black Line Serie und Power Line Serie zusammengebracht. Die Power Black Line Module verfügen anstatt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungszellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie wird eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % erreicht. Zusätzlich wurde eine gut durchdachte Verschaltung integriert, sodass Sie von zwei Modulen in einem profitieren.

- » Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- » Kleine Fläche – **hohe Leistung**
- » Solarmodul **abnehmbar**
- » Lange **Garantielaufzeit**



MT 75 Slim Short
Nennleistung: 75 Wp
Tagesleistung: 300 Wh
Maße (L x B x H): 1200 x 335 x 35 mm
Gewicht: 5,9 kg
323/590 **390,–**

MT 100
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 320 Wh
Maße (L x B x H): 1050 x 450 x 35 mm
Gewicht: 6,2 kg
323/591 **398,–**

MT 150
Nennleistung: 150 Wp
Tagesleistung: 520 Wh
Maße (L x B x H): 1410 x 530 x 35 mm
Gewicht: 9 kg
323/593 **559,–**

MT 130
Nennleistung: 130 Wp
Tagesleistung: 440 Wh
Maße (L x B x H): 1215 x 530 x 35 mm
Gewicht: 7,6 kg
323/592 **488,95**

MT 200
Nennleistung: 200 Wp
Tagesleistung: 680 Wh
Maße (L x B x H): 1480 x 660 x 35 mm
Gewicht: 11,2 kg
323/594 **769,–**

Solar-Komplettanlage Power Black Line

ab 520,–

Absolute Spitzenleistungen, selbst unter ungünstigen Bedingungen! Power Black Line ist eine Klasse für sich. Dafür sorgt eine innovative Glasoberfläche, kombiniert mit 80 Hochleistungszellen – 8 mehr als bei der Vorgängerbaureihe Black Line. Aufgrund einer speziellen Verschaltung schaffen die 8 zusätzlichen Zellen optimale Bedingungen für den MPPT-Solarlader. Im Zusammenspiel mit dieser Steuerungstechnologie erreichen Power Black Line Solarmodule maximale Leistungswerte – in jeder Klimazone und bei minimalem Flächenbedarf.

- 2 Module in einem: 2 x 40 monokristalline Hochleistungszellen mit intelligenter Verschaltung
- Weniger empfindlich bei Teilabschattung: Ist eine Hälfte des Moduls verschattet, liefert die andere Hälfte noch die halbe Leistung.
- 8 zusätzliche Zellen liefern eine höhere Spannung und eine höhere Ausgangsleistung mit dem MPPT-Solarlader.
- Bis zu 25 % höhere Wp-Leistung als bei einem hochwertigen Black Line Multicell-Solarpanel mit den gleichen Abmessungen.
- Optimale Energieausbeute bei allen Witterungsbedingungen dank Multicell-Technologie.
- Spezielle Frontverglasung für maximalen Solarertrag bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Wasserdichte Anschlussbox – auch bei hohen Geschwindigkeiten kann keine Feuchtigkeit eindringen.

Zubehör

Am besten gleich mitbestellen!

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211



85,–

Klebeset für Solarmodule
Das Klebeset beinhaltet alles, was zum Befestigen der Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird. **Inhalt:** Haftreiniger, Primer, Konstruktionskleber, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung. **Geprüfte Sicherheit:** Die Verklebung von MT-Halteprofilen mit dem MT-Klebeset wurde vom TÜV geprüft und freigegeben!
322/296 **85,–**

Module: 1

MT 75 MC-Slim Short
Nennleistung: 75 Wp; Tagesleistung: 300 Wh; Maße (L x B x H): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 8 kg
323/595 **520,–**

MT 100 MC
Nennleistung: 100 Wp; Tagesleistung: 320 Wh; Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 9 kg
323/596 **615,–**

MT 130 MC
Nennleistung: 130 Wp; Tagesleistung: 440 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 10 kg
323/597 **730,–**

MT 150 MC
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 520 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 12 kg
323/598 **835,–**

MT 200 MC
Nennleistung: 200 Wp; Tagesleistung: 680 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 15 kg
323/599 **960,–**

Module: 2

MT 75-2 MC-Slim Short
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 600 Wh; Maße (L x B x H): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 13,9 kg
323/600 **960,–**

MT 100-2 MC
Nennleistung: 200 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 15,5 kg
323/601 **1.080,–**

MT 130-2 MC
Nennleistung: 260 Wp; Tagesleistung: 880 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 20 kg
323/602 **1.245,–**

MT 150-2 MC
Nennleistung: 300 Wp; Tagesleistung: 1040 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 24 kg
323/603 **1.395,–**

MT 200-2 MC
Nennleistung: 400 Wp; Tagesleistung: 1360 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 30 kg
323/604 **1.730,–**

MT Power Black Line Autarkie Kit

Die MT Power Black Line Kits sind die Basis, um die Autarkie eines Reisemobils zu erhöhen. Optional lassen sich die Dometic Büttner Power Black Line Autarkie Kits spielend leicht mit der Dometic Büttner Tempra Batterie erweitern. Wenn zusätzlich 230-V-Verbraucher im Fahrzeug verwendet werden sollen, ist das mit den Dometic DPSI1812iVT Wechselrichtern kein Problem, da diese sich einfach einbinden lassen.

BÜTTNER DOMETIC



Preis-Tipp ab 824,–

Autarkie Kit 1
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT130 Power Black Line (1 x 130 Wp) und Dometic Multifunktionsdisplay TD283.
Expertentipp: Optimal für Kastenwagen, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/605 **824,–**

Autarkie Kit 2
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT260 Power Black Line (2 x 130 Wp) und Dometic Multifunktionsdisplay TD283.
Expertentipp: Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/606 **1.315,–**

Autarkie Kit Performance 1
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT150 Power Black Line (1 x 150 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/607 **1.299,–**

Autarkie Kit Performance 2
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT300 Power Black Line (2 x 150 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit ganzjährig.
323/608 **1.829,–**


Autarkie Kit Power 1
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT200 Power Black Line (1 x 200 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für große Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/609 **1.415,–**

Autarkie Kit Power 2
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT200 Power Black Line (2 x 200 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für große Reisemobile, Reisezeit ganzjährig.
323/610 **2.149,–**

Solarmodul MT CDS Line

Während herkömmliche Module oft nur mit zwei bis drei Leerlaufdioden arbeiten, sind die Dometic Büttner CDS Line Module mit einer bahnbrechenden Technologie ausgestattet: Jede der 44 Solarzellen verfügt über eine eigene Diode. Dadurch bleibt die Energieerzeugung selbst bei punktuellen Abschattungen, wie sie beispielsweise durch SAT-Antennen oder Äste entstehen, zuverlässig. Wo andere Module bereits aussetzen, liefern die CDS Line Solarmodule weiterhin Strom – ideal für maximale Effizienz in jeder Umgebung.

MADE IN GERMANY



ab 940,–

MT 130 CDS
Nennleistung: 130 Wp
Tagesleistung: 570 Wh
Maße (L x B x H): 1329 x 530 x 35 mm
Gewicht: 9 kg
322/824 **940,–**

MT 210 CDS
Nennleistung: 210 Wp
Tagesleistung: 920 Wh
Maße (L x B x H): 1640 x 660 x 35 mm
Gewicht: 13 kg
322/828 **1.220,–**

Solar-Komplettanlage CDS Power Line

Herkömmliche Module sind, wenn überhaupt, mit zwei bis drei Leerlaufdioden ausgestattet, um die Zellen in Strings aufzuteilen. Bei den Dometic Büttner CDS-Modulen wurde jede der 44 Zellen mit ihrer eigenen Diode versehen. Selbst bei punktuellem Schatten, z. B. von einer SAT-Antenne oder von den Ästen eines Baumes, können Sie damit Energie erzeugen. Die meisten anderen Module funktionieren unter diesen Bedingungen nicht mehr. Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler-Satz, Dachdurchführung, Kabelset

- Speziell **für Reisefahrzeuge**
- Leistung auch bei **Teilbeschattung**
- Modul **abnehmbar**



ab 1.195,–
Solar-Komplettanlage CDS Power Line

Module: 1

MT 130 CDS
Nennleistung: 130 Wp; Tagesleistung: 570 Wh; Maße (L x B x H): 1449 x 530 x 66 mm; Gewicht: 17 kg
323/416 **1.195,–**

MT 210 CDS
Nennleistung: 210 Wp; Tagesleistung: 920 Wh; Maße (L x B x H): 1760 x 660 x 66 mm; Gewicht: 23 kg
323/417 **1.650,–**

Module: 2

MT 260 CDS
Nennleistung: 260 Wp; Tagesleistung: 1140 Wh; Maße (L x B x H): 1449 x 530 x 66 mm; Gewicht: 26 kg
323/418 **2.190,–**

MT 420 CDS
Nennleistung: 420 Wp; Tagesleistung: 1850 Wh; Maße (L x B x H): 1760 x 660 x 66 mm; Gewicht: 37 kg
323/419 **2.750,–**

Solarmodul Flat Light

Die ultraflachen **Flat Light Solarmodule** eignen sich speziell zum direkten Aufkleben auf Reisemobildächer. Gerade dort, wo eine geringe Bauhöhe oder die Begehbarkeit der Solarmodule gefordert ist, sind diese Module die Alternative zu den Standard-Solarmodulen mit Gehäuserahmen. Die Module sind vor Witterungseinflüssen geschützt. Inklusive **Dachdurchführung**, die speziell für das Flat Light Solarmodul entwickelt wurde. Begehbar und absolut druckwasserdicht bis 10 bar.

- » Speziell **für Reisefahrzeuge**
- » Niedriges **Gewicht**
- » Kleine Fläche **hohe Leistung**
- » Geringe **Aufbauhöhe**

MT 120 FL
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B): 1120 x 540 mm
Gewicht: 3 kg
322/825 **895,–**

MT 150 FL
Nennleistung: 150 Wp
Tagesleistung: 660 Wh
Maße (L x B): 1380 x 540 mm
Gewicht: 4 kg
322/826 **1.095,–**

MT 170 FLQ
Nennleistung: 170 Wp
Tagesleistung: 750 Wh
Maße (L x B): 980 x 980 mm
Gewicht: 4,9 kg
322/827 **1.085,–**

MADE IN GERMANY

BÜTTNER DOMETIC

ab 1.125,–
Solar-Komplettanlage Flat Light



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT-Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachdurchführung, Kabelset

Solar-Komplettanlage Flat Light

Flache Module werden benötigt, wenn bestimmte Vorgaben beim Gewicht oder bei der Bauhöhe bestehen (z. B. bei Aufstelldächern). Da flache Module über ihre gesamte Oberfläche hinweg verklebt werden, können sie nicht so einfach ausgetauscht oder abgebaut werden. Aus diesem Grund wurden die Flat Light Module als besonders zuverlässige Produkte entwickelt. Der Schwachpunkt bei flexiblen Modulen sind meistens nicht die Zellen, sondern der Anschluss. Die von den Modulen erzeugte Wärme bewirkt eine thermische Ausdehnung und Kompression. Wenn die flexiblen Zellen mit starren Kupferbändern verbunden sind, können diese leicht brechen und das Modul zerstören. Deshalb verfügen Dometic Büttner Flat Light Module über eine spezielle, flexible Verbindung zwischen den Zellen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zusätzlich wurde ein hochwertiges Laminat verwendet, das unempfindlich gegen Umwelteinflüsse und UV-Strahlung ist.

Module: 1
MT 120 FL
Nennleistung: 120 Wp; Tagesleistung: 480 Wh; Maße (L x B): 1120 x 540 mm; Gewicht: 4 kg
323/420 **1.125,–**

MT 150 FL
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 660 Wh; Maße (L x B): 1380 x 540 mm; Gewicht: 5,9 kg
323/421 **1.320,–**

MT 170 FLQ
Nennleistung: 170 Wp; Tagesleistung: 750 Wh; Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 5,9 kg
323/422 **1.390,–**

Module: 2
MT 240 FL
Nennleistung: 240 Wp; Tagesleistung: 960 Wh; Maße (L x B): 1120 x 540 mm; Gewicht: 7 kg
323/423 **2.050,–**

MT 300 FL
Nennleistung: 300 Wp; Tagesleistung: 1320 Wh; Maße (L x B): 1380 x 540 mm; Gewicht: 10,5 kg
323/424 **2.480,–**

MT 340 FLQ
Nennleistung: 340 Wp; Tagesleistung: 1500 Wh; Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 10,8 kg
323/425 **2.580,–**

Solarmodul Light & Flat

DOMETIC

Das Modul ist extrem flach, leicht und kompakt und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Ideal für den Einsatz auf Kastenwagen, Microvans oder Hochdächern, bei denen die Installationshöhe so niedrig wie möglich sein muss. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Anschlusskabel (4 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

SM-LFS 130 W
Nennleistung: 130 Wp
Tagesleistung: 520 Wh
Maße (L x B x H): 1090 x 670 x 40 mm
Gewicht: 4,5 kg

Rahmenfarbe
weiß ☐
schwarz ■

NEU



ab 349,–

NEU **322/699** **349,–**
NEU **322/705** **379,–**

Solar-Komplettanlage Light & Flat

Die Solar-Komplettanlage Light & Flat überzeugt durch ihr ultradünnes, leichtes Design und ist ideal für Kastenwagen, Microvans oder Hochdächer, bei denen jeder Zentimeter zählt. Das Solarpanel wird direkt auf das Fahrzeugdach geklebt – ganz ohne Halterungen oder Bohrungen. So bleibt die Aufbauhöhe minimal und die Aerodynamik optimal erhalten. Leistungsstarke Solarzellen sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung, auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Light & Flat Anlage bietet damit eine effiziente, platzsparende Lösung für alle, die unterwegs unabhängig Strom nutzen möchten.

NEU



ab 549,–

SM-LFS 130W
Module: 1
Nennleistung: 130 Wp; Tagesleistung: 520 Wp; Maße (L x B x H): 1090 x 670 x 40 mm; Gewicht: 4,5 kg
322/706 **549,–**

SM-LFS 260W
Module: 2
Nennleistung: 260 Wp; Tagesleistung: 1040 Wp; Maße (L x B x H): 1090 x 670 x 40 mm; Gewicht: 9 kg
322/707 **899,–**

NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

KOMPAKT • LEICHT • FLACH • LEISTUNGSSTARK
Qualitäts-Glasmodule speziell für Reisefahrzeuge entwickelt.



Solarmodul DUAL AIR

ab 398,–

Hochwertige, kompakte Glas-Solarmodule mit ultraflacher, verwindungssteifer Alu-Rahmenhalterung. Die leichten DUAL AIR Solarmodule wurden ausschließlich für Reisefahrzeuge entwickelt. Speziell verschaltet wurden 80 monokristalline Hochleistungszellen, um eine maximale Leistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen zu garantieren. Die einzelnen Zellen sind im Verbund so verschaltet, dass zwei separate Solarfelder mit je 40 Zellen entstehen. Diese Dual-Verschaltung garantiert, dass bei Teilabschattung nicht wie üblich die gesamte Solarleistung verloren geht. Das Anschlusskabel (3 m) ist bereits mit MC4-Steckern (Ersatzstecker liegen bei) vormontiert.

NL DA 100 M
Nennleistung: 100 Wp
Maße (L x B x H): 1140 x 450 x 20 mm
Gewicht: 5,7 kg
323/710 **398,–**

NL DA 150 M
Nennleistung: 150 Wp
Maße (L x B x H): 1410 x 530 x 20 mm
Gewicht: 7,9 kg
323/711 **559,–**

NL DA 200 M
Nennleistung: 200 Wp
Maße (L x B x H): 1480 x 660 x 20 mm
Gewicht: 10 kg
323/712 **769,–**

Solar-Komplettanlage DUAL AIR-SYSTEM

ab 659,–

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL DUAL AIR Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Um den Einbau schnell und einfach durchzuführen, sind an den DUAL AIR Solarmodulen die Spoilerprofile und die steckbaren Anschlusskabel bereits vormontiert. Innenraumkabel (6 m) liegen ebenso bei wie das aufklebbare MC4 Dachdurchführungsset. Aufsteckbare Halteclips sowie Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder werden mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (z. B. Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Der MPP-Regler (NL SR 400 MPP) ist belastbar bis 400 Wp, verfügt über eine Temperatur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.



Niedrige Aufbauhöhe (4 cm) mit optimaler Unterlüftung!

Module: 1

NL DA 100
Nennleistung: 100 Wp
Gewicht: 6,8 kg
323/716 **659,–**

NL DA 150
Nennleistung: 150 Wp
Gewicht: 9,3 kg
323/717 **839,–**

NL DA 200
Nennleistung: 200 Wp
Gewicht: 12,5 kg
323/718 **998,–**

Module: 2

NL DA 200-2
Nennleistung: 200 Wp
Gewicht: 13 kg
323/719 **1.089,–**

NL DA 300-2
Nennleistung: 300 Wp
Gewicht: 18 kg
323/720 **1.398,–**

NL DA 400-2
Nennleistung: 400 Wp
Gewicht: 24,4 kg
323/721 **1.769,–**



98,–



Solar-Fernanzeige
Zeigt auf Knopfdruck Stromstärke (A) und Spannung (V) des NL SR 400 MPP-Reglers an. Tages- oder Wochenleistung abrufbar. Formschönes Display, als Einbau oder Aufbau nutzbar. Inkl. 5 m Anschlusskabel und Aufbaugehäuse.
323/733 **98,–**

MADE IN GERMANY

80,–



Klebeset
Komplettes Set für die sichere Verklebung von NL Spoilerprofilen, NL FLAT … und MC4-Dachdurchführungen. Ausreichend für zwei Solarmodule. Enthalten: Sikaflex 554, Aktivator 205, Primer 210T, Reinigungspad, Anleitung.
Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211
323/737 **80,–**



42,90

MADE IN GERMANY

Dachdurchführung
Solar-Dachdurchführung MC4: Flache, wasserdichte PUR-Kabeldurchführung, stabil und einfach mit Sikaflex oder Dekalin aufzubringen. Für Solarmodule mit MC4-Steckern vorbereitet. Inklusive 0,5 m Verbindungskabel für den Innenraum.
323/732 **42,90**



ab 79,–

Spoilerprofil-Set
Hochwertige PUR-Halteprofile, optimal für NL DUAL AIR Solarmodule. Witterungsbeständige Befestigung per NL Solar-Klebeset. Edelstahl-Schrauben und zwei Kabelhalterungen inklusive. Set mit zwei Spoilerprofilen, Aufbauhöhe 40 mm, Unterlüftung 20 mm.

MADE IN GERMANY

450 mm	**323/729**	**79,–**
530 mm	**323/730**	**89,–**
660 mm	**323/731**	**98,–**

NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

KOMPAKT • LEICHT • BEGEHBAR • LEISTUNGSSTARK
Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Reisemobildach



Solarmodul FLAT TYPE

ab 349,–

Qualitativ hochwertig verarbeitete Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Fahrzeugdach. Bei vollflächiger Verklebung sind die monokristallinen Module problemlos begehbar. Durch Verwendung einer verstärkten, extrem widerstandsfähigen UV-resistenten Folienbeschichtung sind die NL FLAT TYPE Solarmodule im Qualität/Preis/Leistungsvergleich führend. Diese speziell für Reisefahrzeuge entwickelten Flachmodule sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgestattet. Die Anschlussdose ist extrem flach ausgeführt und begehbar. Die Anschlusskabel (3 m) sind mit MC4-Steckverbindern versehen und steckfertig vorbereitet für die NL Solar-MC4-Dachdurchführung.

NL FT 100 M
Nennleistung: 100 Wp
Maße (L x B x H): 1200 x 460 x 4 mm
Gewicht: 3,5 kg
323/713 349,–

NL FT 120 M
Nennleistung: 120 Wp
Maße (L x B x H): 1085 x 590 x 4 mm
Gewicht: 4 kg
323/714 398,–

NL FT 150 M
Nennleistung: 150 Wp
Maße (L x B x H): 1370 x 590 x 4 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/715 469,–

Solar-Komplettanlage FLAT TYPE-SYSTEM

ab 539,–

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL FLAT TYPE Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Der Einbau ist schnell und unkompliziert, da alle Komponenten steckfertig aufeinander abgestimmt sind. Das Innenraumkabel (6 m) und die aufklebbare MC4-Dachdurchführung liegen bei. Der mitgelieferte MPP-Regler (NL SR 400 MPP) verfügt über eine Temperatur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Ein Steckverbinder wird mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.



Module: 1

NL FT 100
Nennleistung: 100 Wp
Gewicht: 3,9 kg
323/722 539,–

NL FT 120
Nennleistung: 120 Wp
Gewicht: 4,4 kg
323/723 579,–

NL FT 150
Nennleistung: 150 Wp
Gewicht: 5,2 kg
323/724 649,–

Module: 2

NL FT 200-2
Nennleistung: 200 Wp
Gewicht: 7,5 kg
323/725 849,–

NL FT 240-2
Nennleistung: 240 Wp
Gewicht: 8,5 kg
323/726 929,–

NL FT 300-2
Nennleistung: 300 Wp
Gewicht: 10 kg
323/727 1.069,–



24,50

Kabelset MC4-Y
Wird benötigt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Solarmodul aufgebaut wird.
Kabellänge: 30 cm
Gewicht: 120 g
323/735 24,50



47,50

Bluetooth-Adapter
Bluetooth-Adapter für MPP 400: Überträgt Leistungsdaten per Bluetooth zur kostenlosen Next Level-App für iOS/Android.
Gewicht: 85 g
323/734 47,50

198,–

Solar-Laderegler MPP 400
Solarregler mit effizienter 12-V-MPP-Ladetechnik, ideal für Reisefahrzeuge. Unterstützt Gel, AGM, Flüssig- und LiFePO4-Batterietypen. Inklusive Temperaturüberwachung und Ladeausgang für Startbatterie. Mit Hymer-Steckverbinder und Temperaturfühler.
Maße (B x H x T): 167 x 47 x 100 mm;
Gewicht: 400 g
323/728 198,–



NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

NEU

549,–



Ansicht von vorne

ab 698,–



Ansicht von hinten



Die aufklebbare und begehbare Solarhalterung ist in Fahrtrichtung geschlossen. Nach hinten sorgen offene Luftkanäle für eine optimale Unterlüftung.

NDS | DOMETIC

Solarmodul Solenergy PSM

ab 169,–

Die Solarmodule Dometic NDS SOLENERGY kombinieren moderne Bautechniken im Bereich der Solartechnik mit einem kompletten Aufbau und einer einfachen Installation. Die in das Solarpanel integrierte Montagehalterung garantiert eine hervorragende Stabilität und Robustheit. Sie ermöglicht es, das Solarpanel im richtigen Abstand zur Karosserie zu halten, wodurch es die Belüftung erleichtert. Jedes Modul besteht aus hochreinen monokristallinen Siliziumzellen, die durch eine Tedlar-Folie und texturiertes, gehärtetes Glas geschützt sind. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Transparenz, einen geringen Eisengehalt und eine Antireflexionsbeschichtung aus.

PSM 85 WP
Nennleistung: 85 Wp
Tagesleistung: 340 Wh
Maße (L x B x H): 1165 x 530 x 60 mm
Gewicht: 8,66 kg
323/615 **169,–**

Komplettanlage PMS 85 WP
323/700 **285,–**

PSM 100 WP-S
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 400 Wh
Maße (L x B x H): 1727 x 416 x 60 mm
Gewicht: 9,89 kg
323/617 **205,–**

Komplettanlage PSM 100 WP-S
323/702 **315,–**

PSM 100 WP
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 400 Wh
Maße (L x B x H): 1320 x 530 x 60 mm
Gewicht: 9,46 kg
323/616 **189,–**

Komplettanlage PSM 100 WP
323/701 **305,–**

PSM 120 WP
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B x H): 1520 x 530 x 60 mm
Gewicht: 10,32 kg
323/618 **215,–**

Komplettanlage PSM 120 WP
323/703 **325,–**

PSM 150 WP
Nennleistung: 150 Wp
Tagesleistung: 600 Wh
Maße (L x B x H): 1475 x 676 x 60 mm
Gewicht: 12,5 kg
323/619 **245,–**

Komplettanlage PSM 150 WP
323/704 **345,–**

PSM 175 WP
Nennleistung: 175 Wp
Tagesleistung: 700 Wh
Maße (L x B x H): 1625 x 676 x 60 mm
Gewicht: 14,5 kg
323/620 **275,–**

Komplettanlage PSM 175 WP
323/705 **375,–**

Solarmodul FLAT AIR

Das monokristalline 130 Wp-Modul ist in einen flachen, leichten PUR-Aufbaurahmen integriert, der ohne Bohren direkt auf das Fahrzeugdach geklebt wird. Die Konstruktion mit 18 mm Höhe sorgt für eine gute Unterlüftung und hält Modul und Dach thermisch entkoppelt, sodass die Leistung auch bei hohen Temperaturen stabil bleibt und empfindliche Dachflächen geschont werden.
Das begehbare Modul ist auf dem Aufbaurahmen verschraubt und kann bei Bedarf leicht abgenommen werden. Anschlussdose und Kabelführung liegen auf der Unterseite. Die drei Meter langen MC4-Kabel können seitlich oder nach hinten aus dem Rahmen geführt und in die NL Solar-MC4-Dachdurchführung eingesteckt werden.

NL FA 130 M
Nennleistung: 130 Wp
Maße (L x B x H): 1180 x 610 x 18 mm; Gewicht: 6,3 kg **323/883** **549,–**

Solar-Komplettanlage FLAT AIR

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um die NL FLAT AIR Solaranlage aufzukleben. Innenraumkabel (6 m) liegt ebenso bei wie das aufklebbare MC4-Dachdurchführungsset. Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder zur Stromeinspeisung für fast alle Reisefahrzeuge werden mitgeliefert. Der MPP-Regler (NL SR 400 MPP) ist bis 400 Wp belastbar, verfügt über eine Temperatursteuerung und kann optimal um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt.

NL FA 130 M
Module: 1
Nennleistung: 130 Wp
Gewicht: 6,8 kg
323/876 **698,–**

NL FA 260-2
Module: 2
Nennleistung: 260 Wp
Gewicht: 13,1 kg
323/877 **1.198,–**

N BUS CI-BUS

Solar-Komplettanlage Solenergy, 85 Wp

ab 285,–



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC320 mit N-Bus, Dachspoiler-Satz montiert, Dachdurchführung, Kabelset montiert (6 m)

ANTARION

1 | Solarmodul All Black

1 ab 179,–



Die PERC-Technologie (Passivated Emitter and Rear Cell) ermöglicht eine bessere Leistung, auch bei bedecktem Himmel. Der Wirkungsgrad dieser Zellen ermöglicht es, bis zu 20 % mehr Energie im Vergleich zu einem monokristallinen Standardmodul zu gewinnen.

- wasserdichte Anschlussdose für ein hohes Maß an Sicherheit
- Hochleistungs-Bypass-Dioden zur Minimierung des Leistungsabfalls bei Beschattung
- Reihen- oder Parallelschaltung möglich
- Befestigungslaschen im Rahmen zur Verbesserung der Haftung des Moduls beim Verkleben

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht		Art-Nr.	Preis
SS1130	130 Wp	438 Wh	1225 x 515 x 45 mm	7,5 kg	NEU	**323/531**	**179,–**
SS1150	150 Wp	504 Wh	1310 x 515 x 45 mm	8,1 kg	NEU	**323/532**	**199,–**
SS1170	170 Wp	586 Wh	1565 x 515 x 45 mm	9,7 kg	NEU	**323/533**	**219,–**
SK1190	190 Wp	640 Wh	1775 x 515 x 45 mm	10,9 kg		**323/498**	**239,–**
SS1220	220 Wp	730 Wh	1565 x 680 x 45 mm	12,7 kg	NEU	**323/534**	**259,–**
SS1300	300 Wp	1010 Wh	1695 x 840 x 45 mm	17,2 kg	NEU	**323/535**	**319,–**

2 | Solarmodul Monocristallin

2 ab 139,–



- Module werden einzeln geliefert
- Befestigungslaschen aus eloxiertem Aluminium mit Riffelung für besseren Halt des Moduls beim Verkleben auf dem Dach
- wasserdichte Anschlussdose für hohe Sicherheit
- Hochleistungs-Bypass-Dioden zur Minimierung von Leistungsverlusten bei geringer Sonneneinstrahlung
- speziell für widrige Witterungsbedingungen entwickelter Schutz aus gehärtetem Glas
- unbegrenzte Reihen- oder Parallelschaltung möglich

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht		Art-Nr.	Preis
SS0120	120 Wp	404 Wh	105 x 58,5 x 4,5 cm	7,35 kg	NEU	**323/170**	**139,–**
SS0140	140 Wp	472 Wh	126 x 58,5 x 4,5 cm	8,8 kg	NEU	**323/171**	**155,–**
SS0160	160 Wp	540 Wh	135 x 58,5 x 4,5 cm	9,42 kg	NEU	**323/172**	**169,–**
SS0190	190 Wp	640 Wh	163 x 58,5 x 4,5 cm	11,3 kg	NEU	**323/173**	**189,–**

3 | MPPT Solarregler

3 ab 55,–



Die Antarion MPPT-Solarregler sind leistungsstarke, kompakte Geräte zur optimalen Ladung von 12-V-Lithium- oder Blei-Batterien. Durch die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) wird der Energieertrag aus Solarpanels um bis zu 30 % gesteigert.
Dank robustem Metallgehäuse (IP32), Überlast- und Temperaturschutz sowie einstellbarer Ladespannung eignen sich die Regler ideal für Freizeitfahrzeuge, Boote und Offgrid-Anwendungen.

Nennleistung: 145 W
Ladestrom: 10 A
Maße (B x H x T): 122 x 36 x 79 mm
Gewicht: 330 g
323/174 **55,–**

Nennleistung: 215 W
Ladestrom: 15 A
Maße (B x H x T): 122 x 36 x 79 mm
Gewicht: 330 g
323/175 **59,–**

Nennleistung: 290 W
Ladestrom: 20 A
Maße (B x H x T): 122 x 36 x 79 mm
Gewicht: 330 g
323/176 **85,–**

4 | Sinus-Wechselrichter

4 ab 119,–



- Nennspannung: 12 – 230 V
- USB-Anschluss 5 V/3 A oder 12 V/1,5 A
- hoher Wirkungsgrad (90 %)
- Schutz vor Überspannung, Unterspannung und Kurzschluss
- mitgelieferte Verkabelung
- 3-stufige Fernbedienung mit Energiesparmodus (ab 600 W)
- Kompakter, um leichter untergebracht werden zu können!

Dauerleistung: 300 W
Spitzenleistung: 600 W
Maße (B x H x T): 235 x 60 x 120 mm
Gewicht: 1,3 kg
323/439 **119,–**

Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 292 x 75 x 147 mm
Gewicht: 2,1 kg
323/440 **239,–**

Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 2900 W
Maße (B x H x T): 402 x 92 x 220 mm
Gewicht: 4,1 kg
323/441 **599,–**

Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 3900 W
Maße (B x H x T): 402 x 92 x 220 mm
Gewicht: 4,1 kg
323/442 **799,–**

Zubehör

5 6,90



5 | Dachdurchführung

Der schlanke Dachdurchlass sorgt für eine sichere, saubere und wetterfeste Kabeldurchführung durch das Fahrzeugdach. Er eignet sich ideal für Solaranlagen auf Wohnmobilen, Wohnwagen und Expeditionsfahrzeugen.

weiß ☐ **323/177** **6,90**

55,50



6 | Klebeset MS-5

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern oder auch Dachdurchführungen. Dekasyl MS-5 ist ein Kraftklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit zur Herstellung von elastischen, konstruktiven, strukturellen Verbindungen. Er wird schwerpunktmäßig im Freizeitfahrzeugbereich verwendet.

Gefahr!, H225, H319, H336

schwarz ■ **451/141** **55,50**
weiß ☐ **451/107** **55,50**

Solarmodule wandeln Sonnenlicht effizient in elektrische Energie um. Damit lassen sich elektrische Verbraucher betreiben und überschüssige Energie zuverlässig in Bordbatterien speichern.
Wir führen ab sofort die **THE SUN Solarmodul-Serie von Ten Haaft**. Die Produktlinie umfasst drei Varianten, die unterschiedliche Anforderungen abdecken und für verschiedene Fahrzeugtypen optimiert sind.

Die Produktlinien im Überblick

SUNSOLID – stabil und leistungsstark
Stabile, verwindungssteife Module mit hohem Wirkungsgrad. Ideal für alle, die maximale Leistung auf kompakter Fläche benötigen. Durch die robuste Bauweise eignen sie sich besonders gut für dauerhaft montierte Lösungen auf Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot.

SUNFLEX – leicht und flexibel
Diese Module sind leicht, flach und für flexible Oberflächen geeignet. Perfekt, wenn Gewicht und Bauhöhe entscheidend sind oder wenn eine Montage auf leicht gewölbten Flächen erforderlich ist.

SUNFOLD – mobil und kompakt
Extrem leichte, faltbare Solarpaneele für absolute Mobilität und Flexibilität. Sie lassen sich schnell auf- und abbauen, leicht transportieren und überall einsetzen – ideal für autarkes Reisen.

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

NEU

Technische Vorteile der THE SUN Serie

Hohe Effizienz durch monokristalline Zellen
Alle Module der THE SUN Serie nutzen moderne monokristalline Solarzellen und erzielen dadurch hohe Energieerträge – selbst auf kleinen Flächen.

Robuste Anschlussdosen und schneller Anschluss
Die Anschlussdosen entsprechen der Schutzklasse IP65, also staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Alle Module sind mit konfektionierten MC4-Steckverbindern ausgestattet und nach der Montage sofort einsatzbereit.

Solarmodul Sunsolid mit hohem Wirkungsgrad ab 329,–

Mehr Strom – Weniger Fläche!
Die Sunsolid Module sind leichte, flache und dennoch robuste Module in stabiler und verwindungssteifer Rahmenausführung mit integriertem Spoiler und Klebeprofil für die direkte Verklebung auf dem Dach. Durch den Einsatz von HPBC-Back-Contact-Zellen haben sie einen hohen Wirkungsgrad.

Vorteile auf einen Blick:
- geteilte Zellen zur Vermeidung von Leistungsverlusten bei Teilbeschattung
- integrierter Montagespoiler, dadurch flacher Aufbau
- vormontierte MC4-Solarstecker, verpolungssicher
- verschraubbarer Spoiler zum einfachen Wechsel des Moduls

Zubehör



Dachdurchführung Sunsolid inkl. Anschlusskabel
Sunsolid Dachdurchführung bietet sichere, wasserdichte Kabelverlegung und schnelle Verbindung mit MC4-Stecker einseitig montiert.
Kabellänge: 3 m **323/888** **49,90**



Sunsolid 100
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 400 Wh
Maße (L x B x H): 1280 x 400 x 54 mm
Gewicht: 5,9 kg **323/824** **329,–**



Sunsolid 120
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B x H): 1116 x 590 x 54 mm
Gewicht: 7,01 kg **323/825** **369,–**



Sunsolid 145
Nennleistung: 145 Wp
Tagesleistung: 580 Wh
Maße (L x B x H): 1331 x 590 x 54 mm
Gewicht: 8,28 kg **323/826** **429,–**



Sunsolid 190
Nennleistung: 190 Wp
Tagesleistung: 760 Wh
Maße (L x B x H): 1345 x 775 x 54 mm
Gewicht: 10,98 kg **323/827** **529,–**



Sunsolid 235
Nennleistung: 235 Wp
Tagesleistung: 940 Wh
Maße (L x B x H): 1606 x 775 x 42 mm
Gewicht: 12,77 kg **323/828** **599,–**

Solarmodul Sunflex

ab 329,–

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

NEU

tH ENERGY by Oyster®

Für flexiblen Aufbau, leicht und flach
Die Sunflex Serie bietet hochwertige Flachmodule zum direkten Anbringen auf dem Fahrzeugdach. Sie sind extrem dünn und leicht und haben auch bei hohen Temperaturen durch den Einsatz von HPBC-Back-Contact-Zellen einen hohen Wirkungsgrad.

Vorteile auf einen Blick:
- geteilte Zellen zur Vermeidung von Leistungsverlusten bei Teilbeschattung
- Beschichtung
- begehbarer, flacher Aufbau mit geringem Gewicht
- Dachdurchführung
- vormontierte MC4-Solarstecker, verpolungssicher
- Zellverschaltung und Anzahl der Zellen optimiert für Schwachlichtverhältnisse



Zubehör 28,50

Dachdurchführung Sunflex
Dachdurchführung schmal, für Einkabel-Systeme, Sunflex. Farbe: schwarz **323/887** **28,50**




Sunflex 105
Nennleistung: 105 Wp
Tagesleistung: 420 Wh
Maße (L x B x H): 1036 x 585 x 4 mm
Gewicht: 2,31 kg
323/820 **329,–**



Sunflex 130
Nennleistung: 130 Wp
Tagesleistung: 520 Wh
Maße (L x B x H): 1251 x 585 x 4 mm
Gewicht: 2,69 kg
323/821 **419,–**



Sunflex 170
Nennleistung: 170 Wp
Tagesleistung: 680 Wh
Maße (L x B x H): 1265 x 770 x 4 mm
Gewicht: 3,43 kg
323/822 **499,–**



Sunflex 210
Nennleistung: 210 Wp
Tagesleistung: 840 Wh
Maße (L x B x H): 1526 x 770 x 4 mm
Gewicht: 4,06 kg
323/823 **569,–**

Solarmodul Sunfold

ab 289,–

Mehr Strom – weniger Fläche!
Technology für beste Ausbeute der Solarleistung, robust, flexibel und transportabel! Durch den Einsatz von HPBC-Back-Contact-Zellen haben sie einen hohen Wirkungsgrad. Mit angeschlossenem 3 m Ladekabel sowie USB-A/USB-C-Ladeports direkt im praktischen Staufach. Das Modul lässt sich leicht zusammenklappen und verfügt über praktische Tragegriffe sowie Aufsteller zur optimalen Platzierung.


5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

NEU


Vorteile auf einen Blick:
- geteilte Zellen zur Vermeidung von Leistungsverlusten bei Teilbeschattung
- Beschichtung
- Zellverschaltung und Anzahl der Zellen optimiert für Schwachlichtverhältnisse
- praktisches Staufach für Ladekabel
- praktische Tragegriffe
- ausklappbare Aufsteller zur optimalen Platzierung



Sunfold 110
Nennleistung: 110 Wp
Tagesleistung: 400 Wh
Maße (L x B): 1020 x 510 mm
Gewicht: 3,67 kg
323/830 **289,–**



Sunfold 165
Nennleistung: 165 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B): 1540 x 510 mm
Gewicht: 5,2 kg
323/829 **379,–**



Sunfold 220
Nennleistung: 220 Wp
Tagesleistung: 580 Wh
Maße (L x B): 2060 x 590 mm
Gewicht: 6,68 kg
323/831 **479,–**




Solar-Komplettanlage Power Set Profi

ab 439,–

Die Solaranlage DCsolar Power Set Profi bietet Spitzenqualität mit leistungsstarken Modulen der Solara DCsolar Ecolux-Serie.

- Modul(e) der Solara Ecolux-Serie mit schwarzem Rahmenprofil
- inkl. Solara Laderegler SR 340 E
- Aluminium-Haltespoiler, schwarz, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung, schwarz, zur absolut wasserdichten Kabeldurchführung
- Wir empfehlen ausschließlich das Klebeset MS-5 zur Verklebung der Spoiler und Dachdurchführungen.
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung



DCsolar designed by SOLARA®


	Nennleistung	Tagesleistung	Module	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PSP 01	110 Wp	440 Wh	1	1065 x 550 x 35 mm	10,5 kg	**323/557**	**439,–**
PSP 02	190 Wp	760 Wh	1	1500 x 680 x 35 mm	14,43 kg	**323/558**	**549,–**
PSP 03	220 Wp	880 Wh	2	1065 x 550 x 35 mm	20 kg	**323/559**	**699,–**

Solar-Komplettanlage Power Set MPPT High Voltage

ab 559,–

Die Solar-Komplettanlage DCsolar Power Set MPPT High Voltage ist ausgestattet mit den Solarmodulen der Ecolux HV-Serie. Dank den High Voltage Modulen erhalten Sie einen hohen Tagesertrag.

- Modul(e) der Solara Ecolux HV-Serie
- inkl. Victron MPPT Solarregler
- Aluminium-Haltespoiler, schwarz, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung, schwarz, zur absolut wasserdichten Kabeldurchführung
- Wir empfehlen ausschließlich das Klebeset MS-5 zur Verklebung der Spoiler und Dachdurchführungen.
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung



	Nennleistung	Tagesleistung	Module	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PSMHV 01	110 Wp	480 Wh	1	1065 x 550 x 35 mm	11 kg	**323/553**	**559,–**
PSMHV 02	190 Wp	835 Wh	1	1500 x 680 x 35 mm	14,43 kg	**323/554**	**669,–**
PSMHV 03	220 Wp	960 Wh	2	1065 x 550 x 35 mm	20 kg	**323/555**	**839,–**
PSMHV 04	380 Wp	1670 Wh	2	1500 x 680 x 35 mm	27,8 kg	**323/556**	**1.149,–**


Solarmodul Ecolux HV-Serie

ab 209,–

Die hochmoderne Ecolux HV-Serie ist mit einem eleganten schwarzen Aluminium-Rahmen ausgestattet und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Diese Serie nutzt fortschrittliche Mono-Perc-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von über 22 %, die ein herausragendes Schwachlicht- und Temperaturverhalten aufweisen. Der Einsatz von 72 Zellen gewährleistet eine deutlich höhere Modulspannung. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung erzeugen sie genügend Spannung, um die Bordbatterien effizient zu laden.

Spitzenleistung – entwickelt für höchste Ansprüche

- 44/72 Zellen für maximale Erträge in Kombination mit MPPT-Reglern
- hervorragendes Schwachlichtverhalten
- temperaturstabile Spannung
- stabiler, schwarzer Hohlkammerprofilrahmen
- Original-MC4-Anschlussstecker
- hochlichtdurchlässiges Solarglas




	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
E440M44	100 Wp	440 Wh	1410 x 400 x 35 mm	7,2 kg	**323/560**	**209,–**
E480M72	110 Wp	480 Wh	1065 x 550 x 35 mm	6,7 kg	**323/561**	**219,–**
E745M72	170 Wp	745 Wh	1350 x 680 x 35 mm	9,3 kg	**323/562**	**299,–**
E835M72	190 Wp	835 Wh	1500 x 680 x 35 mm	9,8 kg	**323/563**	**379,–**

Solarmodul S-Serie

ab 369,–

Die gerahmten Module der S-Serie zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, besondere Leistungsstärke und Widerstandsfähigkeit aus. Die S-Serien-Module halten selbst extremen Klimabedingungen stand: Sturm, Hagel, Eis, Schnee, hohe Luftfeuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen können ihnen nichts anhaben. Die erstklassigen Hochleistungszellen nutzen zuverlässig das verfügbare Licht für einen maximalen Stromertrag aus.



- ansprechende Optik
- Spezialglas, welches das Modul gegen jegliche Witterungseinflüsse schützt
- stabiler Aluminium-Profilrahmen (auch seewasserbeständig)
- Anschlussdose befindet sich auf der Rückseite
- Verwendung von wetterfesten und wasserdichten Schutzfolien
- Entwässerungsbohrungen im Rahmen zur Verhinderung von Frostschäden
- große, wasserdichte Anschlussdose mit Original-MC4-Anschlussstecker

GEPRÜFTE SOLARA SICHERHEIT

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty


MADE IN GERMANY

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S400M36	100 Wp	400 Wh	1500 x 350 x 35 mm	7,9 kg	**323/678**	**369,–**
S480M45	120 Wp	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	6,6 kg	**322/853**	**369,–**
S760M36	190 Wp	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	9,3 kg	**322/854**	**449,–**

Solar-Komplettanlage Premium Pack MPPT

SOLARA® module. komponenten. systeme

MPPT-Laderegler mit Bluetooth-Fernabfrage via Smartphone.
Maximale Solarmodulleistung auf kleinster Fläche.
Fortschrittliche Mono-Perc-Solarzellen für hohe Effizienz.
Über 22 % Wirkungsgrad.



ab 629,–

- Module der SOLARA S-Serie mit schwarzem Rahmenprofil
- MPPT-Laderegler (Victron 15 A/20 A/30 A), inkl. Bluetooth zur Fernabfrage via Smartphone
- Alu-Haltespoiler schwarz, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung in Schwarz, für eine wasserdichte Kabeldurchführung
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung
- 5 Jahre Produktgarantie auf alle Teile

GEPRÜFTE SOLARA SICHERHEIT

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

MADE IN GERMANY

Solara empfiehlt ausschließlich das Dekalin-Klebeset MS-5! Art-Nr. 451/107

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PRP05	120 Wp	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	9,1 kg	**323/674**	**629,–**
PRP06	190 Wp	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	12,2 kg	**323/675**	**679,–**
PRP07	240 Wp	960 Wh	1250 x 550 x 35 mm	17,35 kg	**323/676**	**1.019,–**
PRP08	380 Wp	1520 Wh	1500 x 680 x 35 mm	24,25 kg	**323/677**	**1.229,–**

Solarmodul Power M-Serie

ab 859,–

Klebesets Seite 401 und 403!

Semiflexible Module speziell für Campingbusse, Campervans und Kastenwagen sowie Reisemobile, bei denen auf das Gesamtgewicht geachtet werden muss. Die Module werden direkt aufgeklebt. Die Dachfläche bleibt voll begehbar und die Fahrzeughöhe nahezu unverändert.

Maximale Tageserträge dank Back-Contact-Zellen

- Solarzellen mit über 23 % Wirkungsgrad
- zusätzliche Zellen für noch effizienteres Laden
- hervorragende Ertragsstärke zu jeder Jahreszeit, selbst bei diffusem Licht, dank exzellentem Schwachlichtverhalten
- extrem flache Modulbauweise mit Aluminium-Sandwich-Trägerplatte
- alle Materialien sind beständig gegen extreme Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit sowie See- und Salzwasser
- voll begehbar auf festem Untergrund
- Kabeldurchführung direkt durch die Trägerplatte möglich



GEPRÜFTE SOLARA SICHERHEIT

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty


MADE IN GERMANY

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S515M31	115 Wp	515 Wh	1120 x 545 x 4 mm	3,6 kg	**322/629**	**859,–**
S555M34	125 Wp	555 Wh	990 x 660 x 4 mm	4,2 kg	**322/630**	**949,–**
S575M35	130 Wp	575 Wh	1250 x 545 x 4 mm	4,4 kg	**322/631**	**959,–**
S705M43	160 Wp	705 Wh	1510 x 545 x 4 mm	5,2 kg	**322/632**	**1.109,–**

SOLARA®
module. komponenten. systeme

Solarmodul Power S-Serie HV deluxe ab 849,–

MADE IN GERMANY



Die neuen Hochleistungs-Solarmodule aus deutscher Fertigung setzen mit integrierter ASD-Technologie neue Maßstäbe: Jede Zelle besitzt eine eigene Diode, denn so bleibt auch bei Teilverschattung (z. B. Gepäckträger, Bäume, Dachfenster) der maximale Ladestrom erhalten. Die Module arbeiten als Hochvoltmodule mit 72 lichtempfindlichen Mono-Perc-Zellen und über 22 % Wirkungsgrad und sind für 12- und 24-V-Batteriesysteme geeignet.

- optisch ansprechender, schwarzer, seewasserbeständiger 35 mm Aluminiumrahmen
- Mit innovativer ASD-Technologie: bis zu 18 Zellen können bei vollem Strom abgeschaltet werden
- 2 mm TVG-Solarglas mit Anti-Reflex-Beschichtung: bis zu 5 % mehr Ertrag, besonders bei Bewölkung
- robust & leicht – ideal für Wohnmobile, Expeditionsfahrzeuge, Yachten, Katamarane u. v. m.
- große, wasserdichte Anschlussdose mit MC4-Steckern für einfache Installation

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S555M72	120 Wp	555 Wh	1250 x 550 x 35 mm	6,6 kg	**323/771**	**849,–**
S875M72	190 Wp	875 Wh	1500 x 680 x 35 mm	9,3 kg	**323/772**	**1.089,–**



5 Jahre Garantie – 5 Years Warranty

ab 1.169,–

ASD-Technologie (ASD = Anti-Schatten-Diode): Jede der 72 Solarzellen verfügt über eine eigene intelligente Diode, die bei Verschattung aktiv den Strom umleitet. So steht weiterhin der maximal erzielbare Ladestrom zur Verfügung.



GEPRÜFTE SOLARA® SICHERHEIT

Tipp

Empfehlung: Für die Montage wird ausschließlich das Dekalin-Klebeset MS-5 (Art-Nr. 451/141) empfohlen.

Solar-Komplettanlage Power Pack MPPT High Voltage

NEU

Das Solara Power Set MPPT High Voltage bietet maximale Energieeffizienz bei minimalem Platzbedarf. Ausgestattet mit den leistungsstarken Solarmodulen der SOLARA POWER S-SERIE HV DELUXE sorgt die High-Voltage-Technologie für hohe Tageserträge – selbst bei Teilverschattung oder begrenzter Dachfläche. Der integrierte MPPT-Laderegler mit Bluetooth-Funktion ermöglicht eine bequeme Überwachung per Smartphone.



- leistungsstarke Module der SOLARA S-Serie HV-Deluxe mit schwarzem Rahmenprofil
- MPPT-Laderegler (Victron 15 A/20 A/30 A) mit Bluetooth-Fernabfrage via Smartphone
- schwarze Alu-Haltespoiler, UV-stabil, inklusive Montageschrauben
- ABS-Dachdurchführung in Schwarz für wasserdichte Kabelverlegung
- UV-beständiges Modulanschlusskabel mit MC4-Stecksystem
- ausführliche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Produktgarantie auf alle Komponenten

MADE IN GERMANY

	Nennleistung	Tagesleistung	Module	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PPD 120W	120 Wp	555 Wh	1	1250 x 550 x 35 mm	9,4 kg	**323/773**	**1.169,–**
PPD 190W	190 Wp	875 Wh	1	1500 x 680 x 35 mm	12,6 kg	**323/774**	**1.249,–**
PPD 240W	240 Wp	1110 Wh	2	1250 x 550 x 35 mm	16 kg	**323/775**	**2.149,–**
PPD 380W	380 Wp	1760 Wh	2	1500 x 680 x 35 mm	21,9 kg	**323/776**	**2.439,–**

DCsolar designed by SOLARA®

Solarmodul Power Flex

ab 469,–

Semiflexibles Hochleistungs-Solarmodul für unterwegs



Das DCsolar Power Flex nutzt moderne Sunpower-Zellen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 23 % und liefert zuverlässige Energie – auch bei wenig Licht. Dank der semiflexiblen Konstruktion schmiegt sich das Modul ideal an leicht gewölbte Dachflächen an und nutzt vorhandenen Platz optimal.

- Hohe Energieerträge – Monokristalline Sunpower-Zellen sorgen für starke Tagesleistung.
- Stabil & leicht – Die 2 mm Aluminium-Trägerplatte erhöht die Robustheit, ohne unnötiges Gewicht.
- Begehbar – Perfekt für Wohnmobile, Boote und mobile Anwendungen.
- Langlebig gebaut – Vollverkapselte Zellen für sicheren Schutz und eine lange Lebensdauer.
- Flexibel einsetzbar – Optimal für gewölbte Oberflächen.

Das DCsolar Power Flex ist ideal für Camper, Bootsbesitzer und alle, die unterwegs eine zuverlässige, kompakte Energiequelle benötigen.

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
E485M31 flex	110 Wp	485 Wh	1100 x 540 x 4 mm	4,1 kg	**323/566**	**469,–**
E525M34 flex	120 Wp	525 Wh	990 x 660 x 4 mm	4,3 kg	**323/567**	**499,–**
E615M39 flex	140 Wp	615 Wh	1375 x 540 x 4 mm	4,8 kg	**323/568**	**529,–**
E685M43 flex	155 Wp	685 Wh	1500 x 540 x 4 mm	5,2 kg	**323/569**	**579,–**

GEPRÜFTE DCsolar QUALITÄT

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty



DCsolar

Faltmodul Power Move

Das faltbare Solarmodul mit monokristallinen PERC-Zellen bietet über 22 % Wirkungsgrad und höchste Effizienz, auch bei Schwachlicht. Drei Module mit je 36 Zellen sind parallel verschaltet und garantieren maximale Verschattungsresistenz. Leicht, robust und im eleganten Design aus regendichtem Textilgewebe ist das Faltmodul ideal für unterwegs. Es bietet hohen Energie-Output auf kleinstem Raum und lässt sich bequem transportieren. Im **Lieferumfang** enthalten ist ein 5-Meter-Kabel mit mobilem Kabel-Solar-Laderegler FOX-062 und 12-V-Kfz-Normstecker, einstellbar für verschiedene Batterietypen.
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B x H): 1567 x 520 x 35 mm
Gewicht: 5 kg

323/550 **499,–**



SOLARA

Faltmodul Power Mobil

Das Solarmodul bietet eine einfache Plug & Play-Anwendung mit Kabelladeregler. Dank der voll umlaufenden Stoffeinfassung ist es flexibel einsetzbar und lässt sich mit Ösen, Loxx-Knöpfen oder Reißverschluss nachrüsten. Es ist platzsparend verstaubar und lädt auch im Schatten effektiv. Mit Sunpower Zellen und 23 % Wirkungsgrad bietet es hohe Effizienz. Alle Materialien sind resistent gegen extreme Hitze, Feuchtigkeit sowie See- und Salzwasser.
Inkl. Kabel mit Laderegler Fox 062, 5-Meter-Kabel und Sure Seal Stecker.

Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 525 Wh
Maße (L x B x H): 1342 x 628 x 6 mm
Gewicht: 5,5 kg

323/551 **999,–**



DCsolar

Batterielader OBD-2

Das 14-Watt-Solar-Ladegerät ist ideal für Fahrzeuge wie Wohnmobile und Campervans. Es verhindert die Selbstentladung der Batterie durch Erhaltungsladung und lässt sich leicht mit Saugnäpfen an Windschutzscheibe oder Armaturenbrett befestigen. Der Anschluss erfolgt über den OBD-2-Anschluss. Eine Steuerplatine schützt vor Über- und Entladung. Monokristalline Schwachlichtzellen und beidseitige ETFE-Folie machen es robust und ganzjährig nutzbar.
Inkl. 2,2 m Anschlusskabel, OBD2-Stecker, Laderegler, Saugnäpfen, Sicherungsschnur und Montageanleitung.
Nennleistung: 14 Wp
Tagesleistung: 56 Wh
Maße (L x B x H): 396 x 225 x 4 mm
Gewicht: 550 g

323/552 **79,90**

Zubehör



ab 39,90

GEPRÜFTE SOLARA SICHERHEIT

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Solarkabel MC4

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 2,5 mm².

5 m	**322/499**	**39,90**
10 m	**323/587**	**56,90**



ab 46,90

GEPRÜFTE SOLARA SICHERHEIT

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Solarkabel MC4

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 4 mm².

5 m	**323/580**	**46,90**
10 m	**323/581**	**63,90**

79,–

SOLARA



Laderegler

Das Kontrollzentrum für alle Fälle. Die geregelte PWM-Kennlinie sorgt für effizientes Laden, während der Lastausgang Ihre Batterie vor Tiefentladung schützt. Das große LCD-Display zeigt den Systemstatus. Mit automatischer Spannungserkennung, Tiefentladeschutz, Lithium-Kompatibilität, USB-Anschluss und geringer Eigenlast ist der Regler vielseitig einsetzbar.

Nennleistung: 180 W
Ladestrom: 10 A
Maße (B x H x T): 103 x 32 x 101 mm
Gewicht: 200 g

323/584 **79,–**

129,–

SOLARA



Laderegler MPPT 350 Duo

Der Regler verfügt über zwei Ladeausgänge für Wohnraum- und Starterbatterie und unterstützt Blei-Säure-, AGM-, Gel- und Lithium-Batterien. Der Hauptladeausgang nutzt eine IU1oU2-Ladekennlinie, der zweite Ausgang erhält die Starterbatterie. Das MPPT-Verfahren steigert den Ladestrom um bis zu 30 %. Optionaler Monitor für alle Messwerte erhältlich.
Nennleistung: 350 W
Ladestrom: 25,5 A
Maße (B x H x T): 147 x 40 x 74 mm
Gewicht: 400 g

323/585 **129,–**

ab 59,90

SOLARA



Material: Aluminium

Haltespoiler-Set AS550

Für Module bis 550 mm Breite.

schwarz	**323/570**	**59,90**
silber	**323/571**	**59,90**

Haltespoiler-Set AS680

Für Module bis 680 mm Breite.

schwarz	**323/572**	**69,90**
silber	**323/573**	**69,90**

19,90

SOLARA



Verbindungsstecker MC4 Y

Y-Adapterset zum Parallelschalten von 2 Modulen, Set mit Plus & Minus. **323/582** **19,90**

ab 19,90

SOLARA



Dachdurchführung

1 Ausgang

schwarz	**323/577**	**20,90**
weiß	**323/576**	**19,90**

2 Ausgänge

schwarz	**323/579**	**23,90**
weiß	**323/578**	**22,90**



SOLARA

MC4 Verbindungsstecker Set

Das MC4-Stecker-Set für Solara-Solarmodule umfasst einen Minus- und einen Plus-Stecker, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten. **323/583** **14,90**

Solarmodul TOPCon ab 249,–

NEU

caratec

Die Caratec CES-Serie steht für maximale Energieeffizienz, moderne Technologie und robuste Bauweise – entwickelt speziell für den Einsatz in Reisemobilen, Caravans und autarken Energiesystemen.

Alle Module der CES-Serie setzen auf modernste TOPCon-Zelltechnologie, die am renommierten Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg entwickelt wurde. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich hohe Effizienz von ≥ 25 % – auch bei diffusem Licht, Teilverschattung oder wechselnden Wetterbedingungen.
Die integrierten Halter ermöglichen eine besonders einfache, stabile Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach. Hochwertige Materialien, witterungsbeständige Oberflächen und eine solide Konstruktion sorgen für eine lange Lebensdauer und gleichbleibend hohe Leistung – selbst unter anspruchsvollen Outdoor-Bedingungen.



CES120
Nennleistung: 120 Wp; Tagesleistung: 580 Wh;
Maße (L x B x H): 1228 x 520 x 35 mm
Gewicht: 6,4 kg **323/855** **249,–**

CES160
Nennleistung: 160 Wp; Tagesleistung: 780 Wh;
Maße (L x B x H): 1578 x 520 x 35 mm
Gewicht: 8,2 kg **323/856** **319,–**

CES220
Nennleistung: 220 Wp; Tagesleistung: 1100 Wh;
Maße (L x B x H): 1578 x 705 x 35 mm
Gewicht: 10,8 kg **323/857** **429,–**

Solarregler MPPT ab 159,–

caratec

Die Caratec MPPT-Solarregler CES260MPPT und CES550MPPT sorgen für maximale Energieausbeute und höchste Betriebssicherheit. Dank modernster MPPT-Technologie erreichen sie eine Tracking-Effizienz von bis zu 99,9 % und einen Energieumwandlungsgrad bis zu 98 % für optimale Nutzung der Solarleistung – auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Über die integrierte Bluetooth-Funktion können alle Ladeparameter und Systemdaten bequem per App überwacht und angepasst werden.

Beide Modelle sind für 12-V- und 24-V-Batteriesysteme geeignet, verfügen über Ladekennlinien für LFP-, AGM-, GEL- und WET-Batterien sowie umfassende Schutzfunktionen wie Last-, Kurzschluss-, Temperatur- und TVS-Blitzschutz.



NEU



Nennleistung: 260 W; Ladestrom: 20 A
Maße (L x B x H): 15 x 10,6 x 6,2 cm
Gewicht: 660 g **323/858** **159,–**

Nennleistung: 550 W; Ladestrom: 40 A
Maße (L x B x H): 18,3 x 12,7 x 6,6 cm
Gewicht: 1,04 kg **323/859** **229,–**

17,95


caratec



NEU

Dachdurchführung
Die Caratec CESZ212DDF ist eine robuste Dachdurchführung aus ASA-Kunststoff zur sicheren Verlegung von Solarkabeln im Außenbereich. Sie bietet exzellente UV- und Witterungsbeständigkeit und ist für 1 – 2 Solarmodule mit 4 mm² Solarkabel geeignet. Der integrierte Dichtungssatz sorgt für eine dauerhaft dichte und saubere Montage. **323/871** **17,95**

HEPA SOLAR Solarmodul SUNSEEKER



SUNSEEKER: Innovatives Solarpanel für maximale Energieeffizienz
Der SUNSEEKER ist ein bahnbrechendes Solarpanel mit 135 Wp bzw. 200 Wp und integriertem Tracker, das sich automatisch zur Sonne ausrichtet. Mit einer bis zu 250 % höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen, flach montierten Panels wurde es speziell für Wohnmobile, Wohnwagen und andere Fahrzeuge entwickelt und patentiert.
Dank eines hochmodernen Helligkeitssensors und vier präzisen Stellantrieben passt sich das Panel in Neigung (0 bis 45°) und Rotation (bis zu 200°) optimal an die Sonnenposition an. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Windsensor, der das System bei Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h automatisch schließt.





- automatische Ausrichtung (Neigung und Rotation) im 5-Minuten-Takt
- Maximale Belastbarkeit: Schneelast bis 100 kg/m², Windlast bis Windstärke 7
- Effizienzsteigerung um bis zu 250 %
- Umweltfreundlich: Eigenverbrauch von nur 2 Wh/Tag
- Temperaturbeständigkeit: -20 bis 60 °C
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang:
- Solarpanel mit Aluprofil-Rahmen
- hochwertiges Getriebe und Controller
- Licht- und Windsensor
- 4 Stellantriebe
- Fernbedienung zur einfachen Steuerung

Steigen Sie jetzt auf die intelligente Solartechnologie von SUNSEEKER um und genießen Sie nachhaltige Energie – überall und jederzeit!

SUNSEEKER 135
Nennleistung: 135 Wp
Tagesleistung: 1300 Wh
Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 155 mm
Gewicht: 23 kg
322/715 **1.450,–**

SUNSEEKER 200
Nennleistung: 200 Wp
Tagesleistung: 2000 Wh
Maße (L x B x H): 1170 x 960 x 145 mm
Gewicht: 27 kg
322/716 **1.550,–**

VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
MADE IN GERMANY

ab 484,–



Bluetooth integriert!





NEU

Digitales Multipanel-System VZE Sirius CI

Innovatives Multipanel-System
Das VOTRONIC Zentrale Elektrik (VZE) Sirius CI mit integriertem Bluetooth bündelt zentrale Funktionen und Informationen Ihres Reisemobils in einem übersichtlichen Gerät. Das helle Grafikdisplay zeigt alle Werte klar und aus größerer Entfernung gut lesbar an, während farbige LEDs jederzeit die gewählte Funktion markieren. Das System arbeitet mit einer maximalen Stromaufnahme von 13 – 60 mA und unterstützt – je nach Ausführung – Smart-Shunts mit 100, 200 oder 400 A. Im Set enthalten sind Smart-Shunt (Messwiderstand), Sirius IO-Box und Multipanel Sirius CI.

100-A-Shunt	**323/835**	**484,–**
200-A-Shunt	**323/836**	**509,–**
400-A-Shunt	**323/837**	**551,–**

Anschlusseinheit Sirius IO-Box

Die Sirius IO-Box erweitert das Sirius-Panel um zentrale Ein- und Ausgänge zur Erfassung, Steuerung und Systemintegration. Sie dient als Anschlussbox für die Zentralelektronik und ermöglicht eine zuverlässige Ansteuerung und Auswertung aller relevanten Signale im Fahrzeug. **323/799** **166,–**

Smart Shunt CI


Der Smart Shunt CI misst präzise alle Lade- und Entladeströme im Bordnetz und liefert verlässliche Daten zu Batteriezustand, Spannung und Restkapazität.

100 A	**323/884**	**83,95**
200 A	**323/885**	**106,–**
400 A	**323/886**	**139,–**

VZE Sirius CI Display

Innovatives Multipanel-System für Reisemobile. **323/798** **270,–**

NEU




ab 365,–

Multipanel VPC Jupiter

Das Power Control (VPC) bündelt zentrale Funktionen und Informationen Ihres Reisemobils in einem übersichtlichen Gerät. Das helle, weiß beleuchtete Grafikdisplay stellt alle Werte groß und gut lesbar dar – auch aus größerer Entfernung. Farbige LEDs markieren jederzeit die aktive Funktion. Das System arbeitet mit einer Stromaufnahme von 13–60 mA und unterstützt je nach Ausführung Smart-Shunts mit 100, 200 oder 400 A.

100-A-Shunt	**322/372**	**365,–**
200-A-Shunt	**322/373**	**390,–**
400-A-Shunt	**322/374**	**429,–**



Kontrollboard Info Panel Pro 114,20

Die Spannungsanzeige überwacht Bord- und Starterbatterie präzise, Zwischenwerte zeigt ein Leuchtbalken über variierende LED-Helligkeit. Per Tastendruck lässt sich die Anzeige ein-/ausschalten. Tankfüllstände erscheinen als dreifarbige Leuchtbalken mit zehn LEDs und stufenloser Helligkeit – ideal für genaues Ablesen und dosiertes Füllen. Maße (B x H x T): 20 x 5,5 x 1,8 cm
322/902 **114,20**

ab 239,90



Bluetooth integriert!



LCD Energy Monitor CI Set

Der Batterie- und Energiemonitor Set LCD Energy Monitor CI mit Smart-Shunt ist eine zuverlässige Lösung, um den Energiehaushalt in Wohnmobil, Caravan oder Boot präzise zu überwachen. Er misst Spannung, Strom, Verbrauch und Restkapazität und zeigt alle Werte klar auf dem modernen LCD-Display an – für volle Kontrolle über den Stromverbrauch. Dank des hochwertigen Votronic Shunts besonders genau, bietet er eine intuitive Bedienung und überzeugt mit minimalem Eigenverbrauch sowie robustem Design. Zudem lässt er sich problemlos in bestehende Fahrzeuge nachrüsten.

100-A-Shunt	**323/795**	**239,90**
200-A-Shunt	**323/796**	**267,–**
400-A-Shunt	**323/797**	**311,90**

Digitaler Energiemonitor CI

Nur Display ohne Shunt. **323/794** **144,90**



Temperatursensor 825

Kabellänge: 3 m
322/898 **22,90**

NEU



102,–


LCD-Charge Control CI Bedienpanel

Das LCD-Charge Control CI wurde als Kontroll- und Bedienelement speziell für die Lade-Wandler der VCC-Serie entwickelt. Es bietet einen schnellen Überblick über Batteriespannung, Ladestrom, aktive Ladequelle sowie die aktuellen Ladephasen. **323/793** **102,–**

54,95

NEU

MADE IN GERMANY




Fäkaltankanzeige

Die Fäkaltankanzeige bietet eine präzise Füllstandskontrolle über einen gut ablesbaren 3-farbigen Leuchtbalken und zeigt auch Zwischenstände zuverlässig an. So planen Sie die Entleerung sicher und vermeiden Überfüllungen – für eine verlässliche Überwachung des Schwarzwassertanks. Einbaumaße (BxHxT): 30 x 63 x 15 mm.
322/704 **54,95**

48,95

NEU

MADE IN GERMANY




Frischwassertankanzeige

Anzeige für die präzise Füllstandskontrolle von Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks. Der 3-farbige Leuchtbalken mit 10 LEDs zeigt den aktuellen Stand zuverlässig inklusive Zwischenstufen an. Einbaumaße (BxHxT): 30 x 63 x 15 mm.
322/702 **48,95**

NEU

MADE IN GERMANY

49,95



Abwassertankanzeige

Die Abwassertankanzeige ermöglicht eine präzise und komfortable Füllstandskontrolle. Ein Leuchtbalken mit 10 Leuchtdioden zeigt den Füllstand 3-farbig an, auch Zwischenstände werden dargestellt. Einbaumaße (BxHxT): 30 x 63 x 15 mm. **322/703** **49,95**

BÜTTNER DOMETIC

7,95



Kabelverschraubung

Für Dachdurchführungen.
Inhalt: 1 Stück

3 – 7 mm	**322/297**	**7,95**
6 – 12 mm	**322/298**	**7,95**
10 – 14 mm	**322/299**	**7,95**

Klebesets Seite 401 und 403!

MADE IN GERMANY

22,–





MADE IN GERMANY

259,–

Solar-Fernanzeige MT IQ Solar Pro

Universal-Fernanzeige für alle Solarsysteme. Anzeige am großen LCD-Multi-Display von Ladestrom (A), Spannung (V), Solarleistung (%) – auch als Balkendiagramm – und einer rückstellbaren Stromzählfunktion (Ah). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Durch präzise Induktionsmessung kann die Leistung auch ermittelt werden, wenn mehrere Solarregler (bis 200 A) verwendet werden.
Lieferumfang: inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau- als auch Aufbaumontage möglich).

322/510 **259,–**

ab 24,–



Dachdurchführungsgehäuse

Die stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf das Fahrzeugdach geklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Dazu bestellen Sie bitte die für Ihren Kabeldurchmesser passende(n) Kabelverschraubung(en).

1 Ausgang	**322/293**	**24,–**
2 Ausgänge	**322/288**	**29,50**

Sickenfüllerset

Beim Fiat Ducato Kastenwagen erschwert die profilierte Dachfläche das Anbringen von Solarmodulen. Im vorderen Bereich mangelt es an Klebefläche und es entstehen Windgeräusche. Abhilfe schaffen „Sickenfüller", die in die Dachvertiefungen geklebt werden.
Maße (B x H x T): 5,5 x 9 x 1 cm

2 Stück **322/561** **22,–**



MADE IN GERMANY

119,–

Solar-Fernanzeige SF

Die Solar-Fernanzeige SF mit LCD-Display bietet viele Funktionen: Sie misst Ladestrom (A), Systemspannung (V), zeigt Solarleistung im Balkendiagramm sowie Uhrzeit und Datum. Mit der Stromzählfunktion (Ah, Wh) lässt sich die an die Batterie übertragene Kapazität ablesen. Alle Werte können zurückgesetzt werden. Zudem gibt es einen programmierbaren Schaltausgang.
Hinweis: Nicht für MPPT-Solarregler geeignet!
Maße (B x H x T): 8 x 8,5 x 2 cm

schwarz	**322/843**	**119,–**
silbergrau	**322/820**	**119,–**

Spoilerprofil

Inhalt: 2 Stück

Spoilerprofile passen sich optimal der Aerodynamik von Fahrzeugdächern an. Ohne zu bohren können mit dem Klebe-Set diese leichten und witterungsbeständigen PUR-Halterungen auf serienmäßig lackierten Flächen bzw. GFK-Untergründen aufgeklebt werden. Die Spoilerprofile sind schlag-, UV- sowie witterungsbeständig. Eine optimale Unterlüftung ist gewährleistet. Die Spoiler werden montagefertig in Schwarz geliefert. Sie können aber auch nachträglich lackiert werden. Ein Set besteht immer aus zwei Spoilerprofilen.

33 cm	**322/290**	**76,–**
45 cm	**322/291**	**79,–**
53 cm	**322/292**	**89,–**
60 cm	**322/286**	**92,–**
66 cm	**322/289**	**96,–**

ab 76,–



Eckprofile

Montagewinkel für Solarmodule: Einfache Befestigung, universell passend, TÜV-geprüft und windkanalgetestet. Inhalt: 4 Stück

322/209 **89,–**

Verbindungsprofile

Set für Solarmodule: Schnelle, einfache Befestigung über Eck- und Verbindungsprofile. Universell für alle Solarmodule mit Alurahmen. TÜV-geprüft, windkanalgetestet. Zum Aufkleben ist ein Klebeset erforderlich.
Inhalt: 2 Stück **322/255** **48,–**

victron energy

716,–



NEU

Fernanzeige Ekrano GX

Das Ekrano GX ist die nächste Generation der GX-Produktfamilie. Mit seinen zahlreichen Anschlüssen und Schnittstellen sowie einem eingebauten 7-Zoll-Touchscreen-Display ist es das bisher leistungsstärkste GX-Gerät. Im Grunde vereint es das Cerbo GX mit dem Touch 70 GX in einem Gerät, zusätzlich bestückt mit einem leistungsstärkeren Prozessor und weiteren Features.
Ekrano GX ist das Herzstück Ihrer Energieanlage. Alle anderen Victron Systemkomponenten – wie Wechselrichter/Ladegeräte, Solarladegeräte, Batterien usw. – sind daran angeschlossen. Das Ekrano GX sorgt dafür, dass alles harmonisch miteinander arbeitet. Maße (B x H x T): 187 x 29,8 x 124 mm

322/793 **716,–**

SOLARA

MADE IN GERMANY



ab 19,90

Dachdurchführung

1 Ausgang

schwarz	**323/577**	**20,90**
weiß	**323/576**	**19,90**

2 Ausgänge

schwarz	**323/579**	**23,90**
weiß	**323/578**	**22,90**

NLS NEXT LEVEL SYSTEMS

42,90



MADE IN GERMANY

Dachdurchführung

Solar-Dachdurchführung MC4: Flache, wasserdichte PUR-Kabeldurchführung, stabil und einfach mit Sikaflex oder Dekalin aufzubringen. Für Solarmodule mit MC4-Steckern vorbereitet. Inklusive 0,5 m Verbindungskabel für den Innenraum.

323/732 **42,90**

NLS NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

24,50



Kabelset MC4-Y

Wird benötigt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Solarmodul aufgebaut wird.

323/735 **24,50**

menbaa automobiltechnik

19,95



Brückenleitung

Leitung (1 x 25 mm²) zur Batterieverschaltung mit M8-Ringkabelschuhen. Hochflexibel, erd- und kurzschlusssicher.

322/270 **19,95**

BÜTTNER DOMETIC

189,95



Universal Kabelsatz

Kabelsatz zum Anschluss des Wechselrichters an die Batterie. Bestehend aus 2 Kabeln mit je 1,5 m; 95 mm².

322/849 **189,95**

43,–



Kabelverlängerung für MT iQ Basic

Mit dieser Kabelverlängerung können Sie das Anschlusskabel des MT iQ Basic und MT iQ Solar Pro um 5 Meter verlängern.

323/140 **43,–**

ab 4,50



Kabel N-Bus

Dieses Spezialkabel sorgt dafür, dass alle N-Bus-kompatiblen Komfortgeräte an Bord Ihres Fahrzeugs in einem gemeinsamen Netzwerk miteinander verbunden sind. So können Sie Ihre Geräte über eine einzige Schnittstelle überwachen oder steuern. Die Geräte wiederum können untereinander ihre Daten austauschen, sodass ein besseres Energiemanagement gewährleistet ist.

0,3 m	**322/090**	**4,50**
1 m	**322/094**	**5,–**
3 m	**322/096**	**7,–**
6 m	**322/088**	**12,–**
10 m	**322/089**	**19,–**

19,50



MT EBL Kabelsatz

Zum Anschluss aller MT-Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL).

322/166 **19,50**

25,95



Kabelsatz Li-Batterien

Die Brückenleitung mit 35 mm²-Kupferleiter und M8-Ringkabelschuhen sorgt für eine sichere, vibrationsfeste Verbindung zwischen Batterien und anderen DC-Verbrauchern. Die 40 cm Länge bietet hohe Flexibilität und ermöglicht einen fehlerfreien Einbau in kompakten Installationen.

323/139 **25,95**

LILIE water | light | energy

ab 28,60




Solarleitung mit Stecker

Einadriges Solarkabel für Module und Laderegler. OF LEX-Isolierung: temperatur-, UV- und wetterbeständig. Passend für SPL-Module, flexibel, rot/schwarz, einseitig mit MC4-Steckern.

2 x 4 mm²

10 m	**322/976**	**28,60**
2 x 10 mm²		
5 m	**322/885**	**44,90**

18,90



Solarleitung mit Stecker

Einadriges Solarkabel für Module und Laderegler. OF LEX-Isolierung: temperatur-, UV- und wetterbeständig. Passend für SPL-Module, flexibel, rot/schwarz, einseitig mit MC4-Steckern.

1 m **322/887** **18,90**



24,90

Solarverbindungskabel-Set für campere

Wasserdichte MC4-kompatible Verbindungsstecker für werkzeuglose Montage und Demontage. Jeweils zwei Anschlüsse für Plus bzw. Minus. Dadurch verpolungssichere Parallelschaltung möglich. Passend zu den Anschlüssen der LILIE Solarmodule SPL25 und SPL105.

322/886 **24,90**

Plus 2,50



Minus 2,50



MC4 Steckverbinder

MC4-Stecker für Solarleitungen bis 10 mm², kompatibel mit Art-Nr. 322/885.

Minus	**322/907**	**2,50**
Plus	**322/908**	**2,50**

SOLARA® module. komponenten. systeme

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

GEPRÜFTE SOLARA® SICHERHEIT



ab 39,90

Solarkabel MC4 2,5 mm²

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 2,5 mm².

5 m	**322/499**	**39,90**
10 m	**323/587**	**56,90**

ab 46,90



Solarkabel MC4 4 mm²

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 4 mm².

5 m	**323/580**	**46,90**
10 m	**323/581**	**63,90**

19,90



Verbindungsstecker MC4 Y

Y-Adapterset zum Parallelschalten von 2 Modulen, Set mit Plus & Minus.

323/582 **19,90**

14,90



MC4 Verbindungsstecker Set

Das MC4-Stecker-Set für Solara-Solarmodule umfasst einen Minus- und einen Plus-Stecker, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.

323/583 **14,90**



MTiQ InfoPanel Digital
499,–



MTiQ InfoPanel Basic
258,95

MTiQ InfoPanel Digital

Batterie-Computer MT 4000 iQ integriert plus Füllstand von Frisch-/Abwasser. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm
400-A-Shunt **322/179** **499,–**



269,–

Batteriecomputer MTiQ BasicPro

Batterie-Computer mit Hall-Sensor zeigt Kapazität, Strom und Spannung präzise an. Das beleuchtete Display liefert klare Werte; der Hall-Sensor misst berührungslos. Flexibel montierbar und geeignet für Batterien bis 200 A.
322/833 **269,–**

MTiQ InfoPanel Basic

Digitalanzeige von: Start-/Bordspannung, Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm
322/176 **258,95**



53,–

Plus-Verteiler MT PV-6

Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Bestückt mit sechs Sicherungen 4 x 7,5 A; 10 A, 15 A. Maße (B x H x T): 90 x 40 x 60 mm; Gewicht: 100 g
322/122 **53,–**



47,50

Minus-Verteiler MT MV-12

Kompakter 12-fach-Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A). Maße (B x H x T): 90 x 40 x 60 mm; Gewicht: 92 g
322/125 **47,50**



299,–

Hochlastrelais MT HS 500

Hochlastrelais mit USG-Funktion. Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden. Eigenstromverbrauch nur 0,0001 A. Gewinde M 10.
322/024 **299,–**

Maße (B x H x T): 50 x 150 x 94 mm; Gewicht: 785 g

Druckschalter Hochlastrelais



Druckschalter mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Mit diesem Schalter kann das Hochlastrelais vom Innenraum angesteuert und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist der Unterspannungsschutz im Hochlastrelais aktiviert und löst dieser automatisch aus, wird dies durch Blinken des Schalters angezeigt.
323/115 **11,80**

Hochlast-Verteiler-System

Mit dem Hochlast-Verteiler-System ist es möglich, eine individuelle, kompakte Stromverteilung und Absicherung auch für sehr hohe Leistungen zu realisieren. Das System kann zusätzlich mit dem 500 A Hochlastrelais (MTHS 500) kombiniert werden. Somit ist es möglich, eine zuverlässige, platzsparende und vor allem übersichtliche Verteilung und Steuerung aufzubauen. Die einzelnen Elemente sind extrem hochwertig ausgeführt und erfüllen höchste Anforderungen.



91,95

Hochlastverteiler 600 A

Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination im Hochlastverteiler-Set. Verteilerschiene mit 5 x M8 Gewindebolzen. Inklusive Abdeckung.
323/160 **91,95**



83,–

Hochlasteinzelpolschiene

Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination im Hochlast-Verteiler-Set. Einzelpole isoliert mit 5 x M8 Gewindebolzen. Inklusive Abdeckung.
323/161 **83,–**



55,–



19,50

Hochlastverbinder

Verbindungsbrücke zum Verbinden der einzelnen Elemente.
323/162 **19,50**

Sicherungshalter

Sicherungshalter in Profiqualität. Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination im Hochlast-Verteiler-Set. Kann mit Hochlast-Verbinder MTHS517 direkt mit dem MTHS500 verbunden werden. Anschluss beidseitig über M8 Gewindebolzen. Abdeckung im Lieferumfang. Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung. Für Hochlastsicherung Typ ANL.
323/163 **55,–**

Hochlastsicherung

Typ: ANL 425 A
323/164 **69,50**



27,95

Sicherungshalter 6 FS-LED

Sicherungsverteiler für Flachsicherungen mit Funktions-LED. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A). Lieferung erfolgt ohne FS-Sicherungen.
Maße (B x H x T): 8,5 x 3,6 x 6,3 cm
322/220 **27,95**



44,50

Stromverteiler MT PRO 6

Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Ausgängen (M4) und Zentraleingang (M5). LED zeigt defekte Sicherungen. Ausgänge bis 30 A, Gesamtbelastung 100 A. Lieferung ohne Sicherungen.
Maße (B x H x T): 9 x 4,2 x 8 cm
322/020 **44,50**




49,80

Stromverteiler MT PRO 7

Kompakter Verteiler mit sechs Plusausgängen und Massepunkt. Zentraler Eingang für sichere Stromzufuhr. LED zeigt defekte Sicherungen an. Robust und ideal für klare, übersichtliche Verkabelung.
Maße (B x H x T): 9 x 4,2 x 11,4 cm
322/021 **49,80**

BÜTTNER DOMETIC ab 3,95



Sicherungshalter

Für Flachsicherungen.

FS-1	**322/171**	**3,95**
FS-3	**322/172**	**10,50**
FS-6	**322/173**	**16,80**



ab 13,95

Sicherungshalter Medi

Sicherungshalter Medi 12/24 V für Kfz-Streifensicherung. Beidseitig M6. Ohne Sicherung!

Maße (B x H x T): 50 x 25 x 27 mm; Gewicht: 20 g

1-fach **322/174** **13,95**

Maße (B x H x T): 80 x 22 x 37 mm; Gewicht: 50 g

2-fach **322/189** **22,–**



ab 22,–

Sicherungshalter Mega

Sicherungshalter Mega für eine bzw. zwei Streifensicherungen. Beidseitig M8; Lieferung ohne Sicherung(-en).

Maße (L x B x H): 126 x 37 x 44 mm; Gewicht: 112 g

1-fach **322/163** **22,–**

Maße (L x B x H): 126 x 68 x 45 mm; Gewicht: 193 g

2-fach **322/164** **32,50**



ab 53,–

MADE IN GERMANY

Hochlastsicherungssatz

Der Hochlastsicherungssatz 175 A ergänzt den bestehenden Kabelsatz und ermöglicht eine zusätzliche Absicherung gegen Überlast oder Kurzschluss. Ideal, wenn zusätzliche Verbraucher oder längere Leitungen abgesichert werden sollen.

ICC 1600, MT 1200, MT 1700 **322/227** **53,–**

ICC 3000 **323/116** **165,–**

menbaa automobiltechnik 39,95



Hochlastrelais

Relais-Schließer ideal zum Schalten hoher Ströme im Kfz, Wohnmobil, Boot oder in Solar-/Batterie-Anwendungen. Arbeitsbereich bis 12 V 120 A belastbar, kurzfristig 200 A – 5 Sek. IP54 und Entstörwiderstand. **322/046** **39,95**

9,75



Sicherungshalter FS-K

Für Flachsicherung mit Kabel.

322/170 **9,75**

ab 6,90



Hochlastsicherung Medi

Hochlastsicherung Medi für höhere Ströme zum Verschrauben. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden. Max. Spannung 32 V. Gewinde M6.

30 A	**322/180**	**6,90**
40 A	**322/181**	**6,90**
50 A	**322/182**	**6,90**
80 A	**322/186**	**6,90**
100 A	**323/128**	**7,95**
125 A	**323/129**	**7,95**

Littelfuse ab 75,–



49,95

MADE IN GERMANY



Hochlastsicherungssatz 250 A

Für eine zuverlässige zusätzliche Stromsicherung. Kann nahtlos in den Kabelsatz integriert werden. Inkl. hochwertiger Sicherung, die für den Schutz Ihrer elektrischen Anlagen sorgt. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und einfach zu installieren. Erhöht die Sicherheit Ihrer Stromversorgung.

322/223 **49,95**



8,95

Hochlastsicherung Mega

Stabile Hochlastsicherungen Mega für 12 – 32 Volt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter) abzusichern. Spannungsfall max. 110 mV. Gewinde M8. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden.

100 A	**322/260**	**8,95**
125 A	**322/261**	**8,95**
150 A	**322/263**	**8,95**
175 A	**322/264**	**8,95**
200 A	**322/265**	**8,95**
225 A	**322/243**	**8,95**
250 A	**322/244**	**8,95**

Sicherungsblock ST ATO® Series mit Erdungsschiene

ST-ATO-Sicherungsblöcke schützen Stromkreise zuverlässig und wirtschaftlich. Passend für 6 oder 12 ATO-Sicherungen. Mit Abdeckung, Beschriftungsfeldern, Ersatzhalter, Schrauben und integrierter Masse-Schiene.

Für 6 Sicherungen. Nicht bestückt. Maße (B x H x T): 12 x 5,5 x 9,5 cm; Gewicht: 300 g

322/060 **75,–**

Für 12 Sicherungen. Nicht bestückt. Maße (B x H x T): 16,5 x 5,5 x 9,5 cm; Gewicht: 380 g

322/061 **89,90**

4,90

MADE IN GERMANY



Sicherung

Feinsicherung 10 A, 5 x 20 mm träge, Glasrohr durchsichtig.

10 Stück **321/022** **4,90**

Filmer



BEST SELLER

2,70

Flachsicherungen Standard 8-teilig

Das Set gehört als Pannenhelfer einfach in jedes Fahrzeug. Je eine Sicherung 3/5/7,5/10/15/20/25/30 A.

322/236 **2,70**

Filmer



2,90

NEU

Flachsicherungen Micro 2 8-teilig

Flachsicherungs-Set Micro 2 für viele gängige Fahrzeugtypen, 8-teilig. Enthält je eine Sicherung 3/5/7,5/10/15/20/25/30 A.

322/281 **2,90**

Filmer



2,50

NEU

Flachsicherungen Mini 6-teilig

Das 6-teilige Set Mini für viele gängige Fahrzeugtypen. Enthält je eine Sicherung 5/10/15/20/25/30 A.

322/280 **2,50**

NDS | DOMETIC

159,–



Batterieschalter NDS

Der Power Switch ist ein automatischer Schalter zur Verwaltung von zwei Versorgungsbatterien. Er ermöglicht die Nutzung einer zweiten Batterie zur Deckung des Strombedarfs im Wohnmobil, auch bei unterschiedlicher Technologie und Kapazität. Funktionen: automatisches oder manuelles Abschalten (unter 11 V), Management von bis zu 2000 W an Ein- und Ausgängen. Inkl. Fernbedienung. Parallelbetrieb ist nur bei technisch identischen Batterien möglich.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 121 x 50 x 108 mm; Gewicht: 350 g **323/697** **159,–**

NDS | DOMETIC

95,–



Batterieabschaltung NDS

Battery Saver ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung überwacht und bei unter 11 V alle Geräte trennt, um Tiefentladung zu verhindern. Eine Taste ermöglicht den „Manuellen Modus" für Abschaltung oder Neustart. Der automatische Reset erfolgt durch Ladequellen wie Lichtmaschine, 230-V-Ladegerät oder Solarmodul. Geeignet für bis zu 1200 W, mit Betriebsanzeige und automatischer Wiedereinschaltung bei verfügbarer Ladequelle.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 121 x 50 x 108 mm; Gewicht: 300 g **323/698** **95,–**

menbaa automobiltechnik

6,95



Batterie-Polklemmenset

Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Versorgungsbatterie. Komplettset mit Plus- und Minusklemme in massiver Ausführung. Verzinkt.
322/230 **6,95**

menbaa automobiltechnik

27,95



Batterie-Schnellverbinderset

Polklemmen zum einfachen, schnellen und leichten Verbinden bzw. Lösen von Batterieanschlüssen. Ohne Hilfsmittel von Hand. Dauerbelastbar mit 125 Ampere. Die Pole sind farbig gekennzeichnet. Maße (B x H x T):
67 x 20 x 43 mm; Gewicht: 120 g
322/445 **27,95**

menbaa automobiltechnik

12,95



Batterietrennschalter

Unterbricht den Stromkreis und schützt so vor Brand und Diebstahl. Dauerbetrieb 100 A, kurzfristig 5 Sekunden 500 A – ideal für Nutzfahrzeuge und PKWs. Verhindert, dass Unbefugte das Fahrzeug starten können. Ein Handgriff reicht, um die Stromzufuhr zu kappen. Mit abnehmbarem Schlüssel.
322/448 **12,95**

HABA # happy campers

29,95



mit Reduzierplatte



Batteriekasten

Box zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterie. Wird komplett mit Befestigungsriemen geliefert. Innenmaße: 405 x 200 x 195 mm.
Maße (B x H x T): 465 x 254 x 225 mm; Gewicht: 1,53 kg
322/341 **29,95**

28,95



Batterie-Box klein

Box zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterie. Wird komplett mit Befestigungsriemen geliefert. Innenmaße: 272 x 182 x 195 mm.
Maße (B x H x T): 312 x 270 x 225 mm; Gewicht: 870 g
322/340 **28,95**

Limatec Best for Caravaning

13,95



Batterietrennschalter

Mit dem hochwertigen Trennschalter haben Sie stets die Kontrolle über die Stromversorgung Ihres Fahrzeugs bzw. Ihrer Anlage. Dieser kompakte 1-polige Schalter mit ø 45 mm bietet eine zuverlässige Lösung, um die Batterie sicher zu trennen und somit die Stromzufuhr zu unterbrechen.
Nennstrom: 100 A
322/331 **13,95**

BÜTTNER DOMETIC

20,50



MADE IN GERMANY

Batterie-Pol-Adapter

Passend für 110 Ah LiFePO4-Batterie, wenn Rundpole zum Anschluss verwendet werden. Adapter M8 Innengewinde auf Rundpol.
2 Stück **322/023** **20,50**

KUNZER

21,95



Batterietragegriff

Griff zum Tragen sämtlicher Batterietypen. Verhindert Verschmutzung oder Zerstörung Ihrer Bekleidung. Batteriebreite von 110 – 190 mm. **322/339** **21,95**

VARTA

AGM Batterie Dual Purpose

Für Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf ist die VARTA® Professional Dual Purpose AGM richtig, denn sie kann dazu verwendet werden, den Motor zu starten und Versorgungsstrom für Zusatzausstattung und Bordelektronik zu liefern. Sie ist außerdem ideal für den saisonalen Gebrauch – wenn Sie Ihr Boot oder Ihren Wohnwagen aus dem Winterlager holen, kommt sie einfach mit, ohne eine Extraladung zu erfordern.

Die wesentlichen Vorteile
- speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- langlebig, bis zu vierfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)

Dual Purpose LA80



ab 289,–

Starterbatterie

Bordbatterie

Dual Purpose LA95

Dual Purpose LA80
Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 22 kg
322/352 **289,–**

Dual Purpose LA95
Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg
322/353 **309,–**

NDS | DOMETIC

AGM Batterie GREENPOWER

GREENPOWER ist die erste Deep-Cycle-Batterie, die für den Einsatz in Wohnmobilen entwickelt wurde. Diese AGM-Batterie verfügt über spezielle Blei-/Stahllegierungsplatten und bietet eine extralange Lebensdauer von 4 bis 7 Jahren mit bis zu 1200 Zyklen. Die speziellen Glasfaserseparatoren absorbieren den Elektrolyt, verhindern ein Auslaufen und ermöglichen es, die Batterie in jeder Position und/oder jedem Winkel zu installieren, ohne dass eine Wartung erforderlich ist.

Dometic NDS GREENPOWER
- langlebige AGM-Batterie
- 40 % mehr Autonomie als mit einer herkömmlichen Batterie
- erfüllt die IEC-, JIS- und EN-Vorschriften
- klassifiziert als nicht gefährlich

Bordbatterie

ab 279,–



GP 90B
Kapazität: 90 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 24,5 kg
322/990 **279,–**



GP 100B
Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,4 kg
322/991 **299,–**



GP 150
Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 485 x 242 x 172 mm
Gewicht: 43,8 kg
322/992 **475,–**



GP 210
Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 552 x 221 x 238 mm
Gewicht: 59,8 kg
322/993 **609,–**



GP 250
Kapazität: 250 Ah
Maße (B x H x T): 521 x 223 x 269 mm
Gewicht: 72 kg
322/994 **769,–**



Information

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Batterie Dual AGM

ab 199,–

Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Ihre Konstruktion bietet eine hohe Einbauflexibilität. Die AGM-Technologie (Vliesakku) mit einer Calcium-Legierung und einer ventilgesteuerten Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 2100 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art von Freizeitfahrzeug.

Die **EP 450** (50 Ah) ist mit Wickelzell-Technologie ausgestattet – ideal für den zuverlässigen Einsatz in Rangierhilfen. Sie liefert hohe Leistung, überzeugt durch lange Lebensdauer und unterstützt präzises, kraftvolles Manövrieren.

- wartungsfrei
- geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- ohne räumliche Beschränkung
- sicher und sauber (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- bis zu 50 % Ladezeiteinsparung

Bordbatterie

Starterbatterie

Das Kraftpaket

EXIDE TECHNOLOGIES

MADE IN GERMANY



Batterie Dual AGM

Typ EP 450 Kapazität: 50 Ah
Maße (B x H x T): 260 x 206 x 173 mm
Gewicht: 18,6 kg
322/316 **215,–**

Typ EP 900 Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 330 x 240 x 173 mm
Gewicht: 32 kg
322/321 **389,–**

Typ EP 1500 Kapazität: 180 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 55 kg
322/323 **529,–**

Typ EP 800 Kapazität: 92 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,84 kg
322/325 **199,–**

Typ EP 1200 Kapazität: 140 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 189 mm
Gewicht: 41,4 kg
322/322 **429,–**

Typ EP 2100 Kapazität: 240 Ah
Maße (B x H x T): 518 x 240 x 279 mm
Gewicht: 72 kg
322/324 **669,–**

Batterie Equipment GEL

ab 215,–

Batterie Equipment GEL



Batterien für bestausgestattete Wohnmobile und Wohnwagen.
Ihre Konstruktion bietet eine hohe Einbauflexibilität. Die eingebaute Gel-Technologie mit einer Calcium-Legierung und einer ventilgesteuerten Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 2400 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvollste Freizeitfahrzeuge. EXIDE Gel-Batterien bieten Ihnen die bestmögliche Zyklenfestigkeit: Bei einer Entladetiefe von 50 – 60 % bieten EXIDE Gel-Batterien über 1600 Zyklen im Vergleich zu einer AGM-Batterie, die bei 50 – 60 % Entladung über 360 Zyklen liefert.

- wartungsfrei
- für längerfristige Stromentnahme geeignet
- geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- bis zu 30 % Raumeinsparung, senkrechter Einbau möglich
- sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)
- senkrechter Einbau
- extrem zyklenfest

Bordbatterie

Das Zyklenmonster

Typ ES 650 Kapazität: 56 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 20,8 kg
322/310 **215,–**

Typ ES 950 Kapazität: 85 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 235 x 175 mm
Gewicht: 30 kg
322/312 **265,–**

Typ ES 1600 Kapazität: 140 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 47 kg
322/314 **479,–**

Typ ES 900 Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,8 kg
322/311 **245,–**

Typ ES 1350 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 189 mm
Gewicht: 40 kg
322/313 **395,–**

Typ ES 2400 Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 518 x 274 x 238 mm
Gewicht: 67 kg
322/307 **579,–**

Batterie Equipment AGM



Batterie Equipment AGM

ab 159,–

Die AGM-Technologie ist die Lösung, um die Energieversorgung bei Nutzung energieintensiver Geräte auf einem konstant hohen Niveau zu garantieren, und ist der Schlüssel für eine möglichst lange Batterie-Lebensdauer.

- absolut wartungsfrei
- sehr geringe Selbstentladung
- sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)

Bordbatterie

Die Robuste

Typ EQ600 Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
322/328 **159,–**

Typ EQ800 Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg
322/329 **209,–**

Typ EQ1000 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 286 x 230 x 269 mm
Gewicht: 40 kg
322/330 **499,–**

OPTIMA BATTERIES
THE ULTIMATE POWER SOURCE™



Starterbatterie
Bordbatterie

Batterie YTS ab 249,–

Von Truma empfohlen: OPTIMA® YellowTop® – Kraftpakete mit 38 Ah, 55 Ah oder 75 Ah

Nutzen Sie die Vorteile einer mechanisch stabilen, verschlossenen und wartungsfreien Batterie mit herausragenden elektrischen Eigenschaften. Je nach Bedarf mit 38 Ah, 55 Ah oder 75 Ah. Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Clarios verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Aufbaubatterie. Profitieren Sie von den entscheidenden Vorteilen der patentierten AGM-Spiralzellen-Technologie gegenüber herkömmlichen Gel- oder Blei-Säure-Batterien.

- Maximale Leistung: Bis zu 100 % der angegebenen Kapazität
- sehr schnelle Wiederaufladung mit gängigen Ladegeräten
- bis zu zweifach längere Lebensdauer
- absolute Wartungsfreiheit
- kein Auslaufen dank festem Elektrolyt
- durch die Auslaufsicherheit ist der Einbau in jeder Lage, außer Überkopf, möglich
- leistungsstark – auch nach langer Lagerzeit
- bis zu 15 mal unempfindlicher gegen Erschütterungen

Typ YTS 2.7 Kapazität: 38 Ah
Maße (B x H x T): 237 x 227 x 129 mm
Gewicht: 11,8 kg **322/319** **249,–**

Typ YTS 4.2 Kapazität: 55 Ah
Maße (B x H x T): 254 x 200 x 175 mm
Gewicht: 19,5 kg **322/317** **325,–**

Typ YTS 5.5 Kapazität: 75 Ah
Maße (B x H x T): 325 x 238 x 165 mm
Gewicht: 26,5 kg **322/318** **399,–**

Zubehör
Batteriehalter Optima YTS



26,95

truma

Batteriehalter Optima YTS

Für eine schnelle und einfache Befestigung der Batterie. Passend für Optima YTS 2.7, YTS 4.2 und YTS 5.5. **322/342** **26,95**

Banner

Bordbatterie
Starterbatterie
Nennspannung: 12 V



Mit Banner gibt es keinen Stillstand.

Bordbatterie
Starterbatterie
Nennspannung: 12 V



Energy Bull Batterie 199,–

Die Spezialbatterie für Hobby und Freizeit ist der ideale Energiespeicher für Camping und Caravan. Die robuste Gitterstruktur sorgt zusammen mit Taschenseparatoren und einer speziellen Massenzusammensetzung für extreme Zyklenfestigkeit. Als DUAL POWER Batterie eignet sich die Energy Bull nun außerdem als Starterbatterie.

Die Vorteile:
- extrem **zyklenfest** und langlebig – viermal höhere Zyklenfestigkeit als eine Starterbatterie
- **wartungsfreundlich** – leicht zu öffnen und MIN/MAX-Markierung am transparenten Gehäuse
- **rückzündsicher** – der Rückzündschutz ist im Batteriedeckel in Schwallprotektoren integriert
- **wartungsarm** – geringer Wasserverbrauch, geringe Selbstentladung
- **einfaches Aufladen** – Ladung mit jedem handelsüblichen Ladegerät
- **rüttelbeständig** – bodenverklebte Plattensätze und mit Glasvlies belegte Taschenseparatoren; mit hoher Einstufung V3 gemäß EN 50342-1
- **optimierte Kapazität** – ideal für zyklische Belastungen
- **umwelt- und benutzerfreundlich** – Lieferung gefüllt und geladen

Kapazität: 100 Ah;
Maße (B x H x T): 354 x 190 x 175 mm
Gewicht: 25 kg
322/300 **199,–**

Running Bull AGM Batterie ab 229,–

AGM steht für die Verwendung von Glasvliesmatten in der Batteriekonstruktion. Diese effiziente Technologie ist die logische Weiterentwicklung der Blei-Säure-Batterie und ermöglicht ein flexibleres, breiteres Energiemanagement in modernen Fahrzeugen. Das hilft entscheidend mit, den CO_2-Ausstoß und Spritverbrauch zu senken. Aufgrund der höheren Leistungsstärke gegenüber herkömmlichen Batterien ist das Haupteinsatzgebiet der Running Bull in Kfz mit hohem Energiebedarf. Hier liefert sie flexible Kraft für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System, Oberklasse-Pkw, Rettungsfahrzeuge, Taxis, Camping-Fahrzeuge oder nachträglich aufgerüstete Fahrzeuge (Soundsystem, Standheizung, TV-/Telekommunikation).

Vorteile:
- optimale Startkraft
- hohe Rüttelfestigkeit
- extralange Lebensdauer
- wartungsfrei
- auslaufsicher

Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
322/301 **229,–**

Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 24 kg
322/302 **249,–**

Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 354 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg
322/303 **289,–**

MADE IN GERMANY



179,–

Bordbatterie Starterbatterie



259,–

Bordbatterie



279,–

Bordbatterie



235,–

Bordbatterie Starterbatterie



385,–

Bordbatterie

Gel Batterie Powerboozt

Powerboozt GEL ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie aus Kalzium-Gitterplatten in Speziallegierung mit GEL-Elektrolyt. Das Gehäuse besteht aus verstärktem PP-Material. Diese Batterie ist ein zuverlässiger und wartungsfreier Allrounder.

Vorteile:
- absolut wartungsfrei
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- Elektrolyt wird durch GEL immobilisiert (schützt vor Elektrolytschichtung und gegen Auslaufen)
- Selbstentladungsrate von weniger als 2 % pro Monat, d. h. weniger Schwierigkeiten bei Transport und Lagerung
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- Ladespannung 14,3 – 14,5 V
- Erhaltungsladung 13,4 bis 13,7 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 700 Zyklen nach IEC/EN 60254-1

AGM Batterie Dual Purpose

PB AGM ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie, die mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) nach dem Standard EN 60254-1 produziert wird.

Vorteile:
- 30 % höhere Energiedichte im Vergleich zu Nassbatterien
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- sehr gute Stromaufnahme und Stromabgabe
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- geringer Ladefaktor (1,08) senkt den Energieverbrauch beim Laden
- Elektrolyt im AGM immobilisiert (dadurch wird das Auslaufen im Falle einer Beschädigung des Gehäuses verhindert)
- absolut wartungsfrei
- Ladespannung 14,4 – 14,8 V
- Erhaltungsladung 13,5 – 13,8 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 400 Zyklen nach IEC/EN 60254-1

AGM Batterie Deep Cycle

Die Powerboozt Batterie wurde eigens für Freizeitfahrzeuge, Elektromotor-Boote und Yachten entwickelt. Durch die AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) kann sie riesige Energiereserven zur Verfügung stellen und während ihrer langen Lebensdauer eine umfangreiche Ausstattung an elektrischen Zusatzgeräten betreiben. Durch die minimale Selbstentladung ist sie perfekt für den saisonalen Gebrauch und absolut wartungsfrei.

Vorteile:
- ideal für anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- äußerst langlebig durch bis zu 8-fache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- robuste, auslaufsichere Konstruktion
- ideal für Ihre Start- und Versorgungsbedürfnisse
- absolut wartungsfrei

PB-80 GEL
Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 25,5 kg **322/873** **279,–**

PB-70 AGM
Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg **322/871** **179,–**

PB-95 AGM
Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg **322/872** **235,–**

PB110
Kapazität: 110 Ah
Maße (B x H x T): 331 x 220 x 176 mm
Gewicht: 33,3 kg **322/867** **259,–**

PB150
Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 484 x 241 x 171 mm
Gewicht: 45,5 kg **322/868** **385,–**

ECOFLOW

Powerstation DELTA 3 Max Plus

ab 1.299,–

Die EcoFlow DELTA 3 Max ist eine mobile Powerstation für anspruchsvolle Anwendungen zu Hause, unterwegs oder als zuverlässige Notstromlösung. Mit 2048 Wh Kapazität und einer Dauerleistung von 2400 W bzw. 3000 W (Spitzenlast bis 4800 W bzw. 6000 W) je nach Modell versorgt sie selbst leistungsintensive Geräte problemlos. Die integrierte $LiFePO_4$-Batterietechnologie sorgt für hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und stabile Performance. Dank ultraschneller Ladezeiten ist die DELTA 3 Max in nur 47 Minuten auf 80 % – wahlweise über Netzstrom, Solarpanels oder Fahrzeugladen. Sie unterstützt eine Erweiterung auf bis zu 10 kWh und bietet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Umschaltzeit von unter 10 ms. Leise im Betrieb, robust konstruiert und vollständig über die EcoFlow App steuerbar – die DELTA 3 Max liefert zuverlässige Energie überall dort, wo sie gebraucht wird.



Dauerleistung: 2400 W
Kapazität: 2048 Wh
Maße (B x H x T): 24,2 x 30,5 x 49,4 cm
Gewicht: 20,24 kg
323/841 1.299,–



Dauerleistung: 3000 W
Kapazität: 2048 Wh
Maße (B x H x T): 24,2 x 30,5 x 49,4 cm
Gewicht: 21,83 kg
323/840 1.499,–

Powerstation DELTA Pro 3

3.299,–

Die DELTA Pro 3 Powerstationen für drinnen und draußen sind besonders leistungsstark und daher perfekt sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge geeignet. Durch Rollen lässt sich die Powerstation einfach mitnehmen und Sie können problemlos Ihre Geräte mit Strom versorgen. Dank der verschiedenen Ausgänge lässt sich die Powerstation an alle Ihre Geräte anpassen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Dank der X-Stream-Technologie können die Modelle in nur einer Stunde von 0 auf 80 % aufgeladen werden. Zu Hause verwandeln sich die Batterien der DELTA Pro 3 Serie in umweltfreundliche Notstromaggregate. Dank der hohen Speicherkapazität können Sie Ihre Geräte zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Und das alles nachhaltig und umweltfreundlich mit erneuerbarer Energie.
Kurzzeitige Spitzenleistung 8000 W; Ausgänge (11): 5 x AC, 2 x DC, 1 x CEE 2 x USB-A Fast Charger, 2 x USB-C.
Lieferumfang: EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation, Kurzanleitung, Sicherheitsanleitung, EcoFlow AC Ladekabel, Griffschutz



DELTA Pro 3
Dauerleistung: 4000 W
Kapazität: 4096 Wh
Maße (B x H x T): 69,3 x 41 x 34,1 cm
Gewicht: 51,2 kg
323/504 3.299,–

DELTA Pro 3 EB
Zusatzakku
Kapazität: 4096 Wh; Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 69,4 x 21,5 x 29,5 cm
Gewicht: 33 kg
323/505 2.499,–

Powerstation DELTA 3

ab 749,–

Die tragbaren Powerstationen für drinnen und draußen sind besonders leistungsstark und daher perfekt sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge geeignet. Unterwegs können Sie mit den Powerstationen EcoFlow DELTA problemlos Ihre Geräte mit Strom versorgen. Dank der verschiedenen Ausgänge lässt sich die Powerstation an alle Ihre Geräte anpassen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Zu Hause verwandeln sich die Batterien der DELTA-Serie in umweltfreundliche Notstromaggregate. Dank der hohen Speicherkapazität können Sie Ihre Geräte zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Und das alles nachhaltig und umweltfreundlich mit erneuerbarer Energie.



DELTA 3
Dauerleistung: 1800 W
Kapazität: 1024 Wh
Kurzzeitige Spitzenleistung 3600 W; Solareingang 500 W; Ausgänge (11): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 39,8 x 20 x 28,4 cm
Gewicht: 12,66 kg
323/500 749,–



DELTA 3 Plus
Dauerleistung: 1800 W
Kapazität: 1024 Wh
Kurzzeitige Spitzenleistung 3600 W; Solareingang 1000 W; Ausgänge (11): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 39,8 x 20 x 28,4 cm
Gewicht: 12,8 kg
323/501 849,–



DELTA 3 1500
Dauerleistung: 1800 W
Kapazität: 1536 Wh
Kurzzeitige Spitzenleistung 3600 W; Ausgänge (13): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charger, 2 x USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 39,8 x 21,2 x 28,4 cm
Gewicht: 16,22 kg
323/502 1.299,–



DELTA 3 EB
Zusatzakku
Kapazität: 1024 Wh
Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 39,8 x 19,8 x 20 cm
Gewicht: 9,6 kg
323/503 499,–

BullTron

MADE IN GERMANY

DIN-Gehäuse für den schnellen 1 zu 1 Austausch
Mit diesen Modellen ist die Umstellung auf Lithium-Batterien ein Kinderspiel, da die gleichen Gehäuse wie bei Blei-Batterien oder Gehäuse mit gleichen Abmessungen verwendet werden.
Zudem funktionieren diese Batterien problemlos mit der vorhandenen Ladetechnik. Kein Austausch der Ladetechnik notwendig.

Ausstattung:
- max. nutzbare Kapazität durch den Twin-Balancer (passiver und aktiver Balancer)
- immer optimal ausgeglichene Zellen (bei jedem Ladezustand)
- hohe Entladeströme und somit der Einsatz von Wechselrichtern bis 2000 W möglich
- unübertroffene effiziente Heizung für eine Nutzung bis -30 °C
- über Bluetooth & WLAN per App sowie über CAN-Bus alle Batteriedaten immer im Blick
- extrem leicht bei max. Kapazität (bis zu 6-fache nutzbare Kapazität im Vergleich zu einer Blei-Batterie mit gleichen Abmessungen)
- unglaubliche Lebensdauer von bis zu 7000 Zyklen bei 80 % Entladungstiefe

Vorteile von BullTron Batterien:
- Entwicklung, Design & Montage in Deutschland
- 5 Jahre deutsche Herstellergarantie (10 Jahre optional)
- Service und Reparatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag)
- verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden)
- alle elektronischen Komponenten auswechselbar (geschraubt)
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- bis 75 % höhere Zyklen-Lebensdauer als andere $LiFePO_4$-Batterien
- bis 45 % kleiner und bis 35 % leichter als andere $LiFePO_4$-Batterien
- Batterie-Größen bis 700 Ah für die Untersitzmontage geeignet

Lithium-Batterie Polar Kunststoffgehäuse

ab 1.049,–

Die Bulltron Polar Modelle ermöglichen den einfachen Umstieg auf Lithium-Technologie – ohne Anpassung der vorhandenen Ladetechnik. Dank identischer Gehäusemaße wie bei Blei-Batterien sind sie schnell installiert und sofort einsatzbereit. Die Batterien bieten maximale Kapazität durch Twin-Balancer, starke Entladeströme für Wechselrichter bis 2000 W, integrierte Heizung bis -30 °C und volle Kontrolle per App oder CAN-Bus. Entwickelt und montiert in Deutschland, überzeugen sie durch höchste Qualität, austauschbare Komponenten, bis zu 7000 Zyklen und 5 Jahre Garantie (optional 10). Ideal für höchste Leistungsanforderungen bei minimalem Gewicht.

Lithium-Batterie Polar Metallgehäuse

ab 1.549,–

BullTron Lithium-Batterien im Stahlgehäuse bieten höchste Energiedichte:
- 80 % mehr Kapazität bei gleichen Abmessungen
- kompakt & leicht, ideal für enge Räume (z. B. Sitzkonsolen)
- Hohe Ströme & Langlebigkeit: 6000 – 7000 Zyklen (80 % DOD)
- Voll ausgestattet: Bluetooth, WiFi, ON/OFF-Schalter
- bis zu 700 Ah unter Sitz möglich
- Teilweise Doppel-BMS & redundante Elektronik für maximale Leistung und Ausfallsicherheit



Kapazität: 105 Ah
Dauerstrom: 150 A
L3 DIN 70 Ah | IP65
Maße (B x H x T):
279 x 189 x 175 mm
Gewicht: 10,5 kg
323/682
1.049,–



Kapazität: 165 Ah
Dauerstrom: 200 A
L5 DIN 95 Ah | IP65
Maße (B x H x T):
355 x 189 x 175 mm
Gewicht: 15,4 kg
323/683
1.449,–



Kapazität: 185 Ah
Dauerstrom: 200 A
L5 DIN 95 Ah | IP65
Maße (B x H x T):
355 x 189 x 175 mm
Gewicht: 16,4 kg
323/684
1.649,–



Kapazität: 170 Ah
Dauerstrom: 200 A
L3 DIN 70 Ah | IP20
Maße (B x H x T):
267 x 178 x 163 mm
Gewicht: 14,8 kg
323/707
1.549,–



Kapazität: 210 Ah
Dauerstrom: 200 A
L4 DIN 80 Ah | IP20
Maße (B x H x T):
315 x 208 x 155 mm
Gewicht: 19,8 kg
323/686
1.899,–



Kapazität: 270 Ah
Dauerstrom: 200 A
L5 DIN 95 Ah | IP20
Maße (B x H x T):
355 x 189 x 178 mm
Gewicht: 24 kg
323/688
2.499,–

Untersitz-Batterie

ab 2.649,–

Für maximale Kapazität unter dem Sitz:
- sehr geringe Abmessungen
- sehr hohe Entladeströme
- Wechselrichter bis 6000 W Dauerleistung nutzbar
- teilweise mit Doppel-BMS
- redundante Absicherung mit nur 1 Batterie möglich
- unglaubliche Lebensdauer von bis zu 7000 Zyklen
- Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, Mercedes
- ON/OFF Schalter • BT & WiFi App • CAN-Bus • 10 A Heizung, Twin Balancer (passiv + 5 A aktiv)



Kapazität: 320 Ah
Dauerstrom: 200 A
US M8 | IP65
Maße (B x H x T):
367 x 252 x 189 mm
Gewicht: 26 kg
323/685
2.649,–



Kapazität: 350 Ah
Dauerstrom: 300 A
US M8 | IP20
Maße (B x H x T):
355 x 190 x 220 mm
Gewicht: 30,6 kg
323/706
2.799,–



Kapazität: 540 Ah
Dauerstrom: 300 A
US M10 | IP20
Maße (B x H x T):
355 x 190 x 350 mm
Gewicht: 46,5 kg
323/690
4.599,–



Kapazität: 700 Ah
Dauerstrom: 500 A
US M10 | IP20
Maße (B x H x T):
380 x 220 x 360 mm
Gewicht: 56 kg
323/848
5.499,–

ab 899,–



Lithium-Batterie Standard

Die BullTron Batterie ist sicher, leicht und im Standard-DIN-Gehäuse problemlos austauschbar. Sie wiegt rund 80 % weniger als herkömmliche Blei-Batterien und erreicht bis zu 6000 Zyklen bei 80 % DOD. Das Smart-BMS schützt vor Über- und Unterspannung, kritischen Temperaturen sowie Überlastung. Twin-Balancer sorgen für eine optimale Zellkapazität. Über die Bluetooth-App lassen sich alle Batteriedaten jederzeit zuverlässig überwachen.

Kapazität: 100 Ah; Dauerstrom: 100 A; L4 DIN 80 Ah
Maße (B x H x T): 315 x 189 x 175 mm; Gewicht: 11 kg **323/680** **899,–**

Kapazität: 150 Ah; Dauerstrom: 100 A; L5 DIN 95 Ah
Maße (B x H x T): 355 x 189 x 175 mm; Gewicht: 15 kg **323/681** **1.249,–**

ab 599,–



Lithium-Starterbatterie

Die BullTron LiFePO$_4$-Starterbatterie ersetzt herkömmliche Blei-, GEL- oder AGM-Batterien effizient und langlebig. Mit bis zu 2000 A Startstrom, Ladefähigkeit bis -20 °C und bis zu 3500 Ladezyklen bietet sie maximale Zuverlässigkeit bei minimalem Gewicht. Geeignet für 12 – 48 V Systeme sowie Parallel- und Reihenschaltung.

Kapazität: 55 Ah; Dauerstrom: 150 A; L3 DIN 70 Ah
Maße (B x H x T): 279 x 189 x 175 mm; Gewicht: 6 kg **323/757** **599,–**

Kapazität: 105 Ah; Dauerstrom: 300 A; L3 DIN 70 Ah
Maße (B x H x T): 279 x 189 x 175 mm; Gewicht: 9 kg **323/758** **899,–**

Kapazität: 118 Ah; Dauerstrom: 300 A; L5 DIN 95 Ah
Maße (B x H x T): 355 x 189 x 175 mm; Gewicht: 9,5 kg **323/879** **899,–**

Lithium-Batterie Moover

Die optimale Batterie für Mover sowie für die autarke Stromversorgung im Wohnwagen. Die ideale All-in-One Batterie!
Kapazität: 50 Ah; Dauerstrom: 50 A
Maße (B x H x T): 196 x 167 x 132 mm; Gewicht: 5 kg **323/691** **449,–**

Lithium-Batterie Moover mit Ladegerät 11 A

Die LiFePO$_4$-Batterie mit 11-A-Ladegerät bietet eine sichere, leichte und langlebige Stromversorgung für Camping und Wohnmobile. Sie erreicht über 6000 Ladezyklen, ist bis zu 80 % leichter als vergleichbare Blei- oder AGM-Batterien und kann parallel oder in Reihe betrieben werden.
Für Wohnwagen mit Mover-System liefert die 50-Ah-Batterie eine hohe nutzbare Kapazität und versorgt zusätzlich weitere 12-V-Verbraucher zuverlässig.
Kapazität: 50 Ah; Dauerstrom: 50 A
Maße (B x H x T): 196 x 167 x 132 mm; Gewicht: 5,5 kg **323/692** **499,–**

449,–



Optional mit passendem 11-A-Ladegerät für optimale Ladung.

499,–



Kann die bestehende AGM-Mover-Batterie 1:1 ersetzen.



Lithium-Batterie für Clesana C1

99,–

Die 6-Ah-Lithiumbatterie mit M5-Polanschluss von BullTron versorgt die Clesana C1 zuverlässig mit Energie. Sie liefert 6 A Dauerstrom und bis zu 30 A Spitzenstrom und bietet damit eine stabile Leistungsreserve. Die Batterie ist optimal auf das Powermanagement-System von Votronic abgestimmt (nicht im Lieferumfang). So gewährleistet sie eine effiziente, sichere und langlebige Stromversorgung – ideal für Reisemobile und Camping. Inklusive Batteriehalterung.



NEU

Kapazität: 6 Ah; Dauerstrom: 6 A
Maße (B x H x T): 136 x 99 x 65 mm; Gewicht: 700 g **323/849** **99,–**

259,–



Lithium-Batterie für Clesana C1 inkl. Power-Management & Anschlusskabel

BullTron 6-Ah-Batterie mit 6 A Dauer- und 30 A Kurzzeitstrom inklusive Powermanagement, Anschlusskabel mit 30-A-Sicherung, Anderson Stecker und Batteriehalterung für die Clesana Toilette.

NEU

Kapazität: 6 Ah; Dauerstrom: 6 A
Maße (B x H x T): 149 x 93 x 86 mm; Gewicht: 1 kg **323/878** **259,–**

ECTIVE

Natrium-Batterie



NEU

Natrium-Batterie

ab 698,95

Nachhaltig, leistungsstark, zukunftssicher: Die Natrium-Versorgungsbatterien sind die erste umweltfreundliche Alternative zu Bleibatterien und liefern zuverlässige Power für die gesamte Bordelektrik. Mit bis zu 100 A bzw. 200 A Dauerentladestrom, CoreTech-BMS und moderner Natrium-Ionen-Technologie betreiben sie selbst Geräte wie Induktionskochfelder zuverlässig.

Ob Wohnmobil, Caravan, Boot, Tinyhaus oder Schrebergarten – die NaC-Serie steht für starke, ressourcenschonende Energieversorgung, selbst bei Kälte bis -20 °C.

Kapazität: 100 Ah
Dauerstrom: 100 A
Maße (B x H x T): 398 x 188 x 175 mm
Gewicht: 18,2 kg
323/865 **698,95**

Kapazität: 200 Ah
Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 522 x 235 x 238 mm
Gewicht: 26,4 kg
323/866 **1.299,–**



NEU

Natrium-Moverbatterie

ab 469,–

Die Natrium-Moverbatterien sind eine umweltfreundliche Alternative zu Bleibatterien und liefern zuverlässige Leistung für Anwendungen mit hohem Strombedarf. Mit moveroptimierter Bauform, 150 A bzw. 300 A Dauerentladestrom und CoreTech-BMS eignen sie sich besonders für Rangierhilfen sowie andere stromintensive Verbraucher. Zudem können sie auch als Versorgungsbatterie eingesetzt werden.

Die Batterien bieten eine stabile Energieversorgung – selbst bei Temperaturen bis -20 °C – und sind damit für Caravan-Mover und ähnliche Systeme bestens geeignet.

Kapazität: 40 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 250 x 157,5 x 175 mm
Gewicht: 7,4 kg
323/867 **469,–**

Kapazität: 120 Ah
Dauerstrom: 300 A
Maße (B x H x T): 325 x 275,5 x 165 mm
Gewicht: 13,2 kg
323/868 **999,–**

$LiFePO_4$



NEU

Lithium-Batterie LC 4CS

99,–

Die **LC 4CS ist die offiziell lizenzierte Versorgungsbatterie für die Clesana C1** und bietet dank moderner $LiFePO_4$-Technologie eine sichere, sofort einsatzbereite Energieversorgung. Mit 51,2 Wh ermöglicht sie bis zu 36 Toilettengänge und überzeugt durch eine kompakte, robuste Bauweise, die sich besonders für mobile Anwendungen eignet. **Speziell für die C1 entwickelt**, ist sie ideal für Wohnmobil, Camper oder Tiny House sowie für alle Einsatzorte ohne Abwassersystem. Die Batterie wird einfach eingesetzt und funktioniert ohne zusätzliche Verkabelung. Sie liefert einen Dauerentladestrom von 8 A, arbeitet mit 4 Ah bei 12 V und ist als offizielles Zubehör für die C1 zertifiziert.

Kapazität: 4 Ah
Maße (B x H x T): 113 x 86 x 69 mm
Gewicht: 760 g
323/869 **99,–**

tH ENERGY by Oyster

Lithium-Batterie tHE Bat Serie

NEU

Energie-Speicher mit Komfort
Aus der Familie der Lithium-Ionen-Batterietypen ist die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie ($LiFePO_4$) die sicherste. Sie ist hochstromfest, universell einsetzbar und hat ein geringes Gewicht gegenüber Blei-, Gel- oder AGM-Batterien. Zudem bietet die neueste Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien-Technologie ein hohes Maß an Eigensicherheit, sodass diese auch in extremsten Bedingungen gewährleistet ist.
Immer mehr Wohnmobilisten entscheiden sich für eine Umrüstung und setzen Lithium-Batterien ein. Die tHE Bat Serie und die tHE BatPro Serie Lithium-Batterie $LiFePO_4$ wurden mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien zu ersetzen und die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Die Vorteile der $LiFePO_4$-Technologie sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz im Wohnmobil und der Garant für unabhängiges Reisen.
Die tHE Bat Serie Batterien verfügen über Lithium-Eisenphosphat ($LiFePO_4$)-Zellen, die als sehr sicher und zyklenfest gelten. Durch den Einsatz der neuesten Generation der $LiFePO_4$-Batteriezellen ist eine Ladung auch bei bis zu -10 °C ohne voreingestellte Ladestromreduzierung möglich! Zusätzlich wird die Batterie über ein integriertes analoges BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Verpolung und Übertemperatur geschützt.

ab 749,–

Vorteile auf einen Blick:
- automatische Ladestromanpassung bis -10 °C, max. 1C
- bis zu 1C Entladung
- bis zu 1C Ladung
- Zell-Balancing
- wartungsfrei
- Parallelschaltung bis max. 6 tHE Batterien
- Batteriemanagementsystem
- Lade-Entlade-Zyklen 8000 (bei 55 % DOD)



Kapazität: 105 Ah
Dauerstrom: 100 A
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 10,1 kg
323/800 **749,–**



Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 330 x 212 x 173 mm
Gewicht: 14,8 kg
323/801 **1.099,–**



Kapazität: 315 Ah
Dauerstrom: 300 A
Maße (B x H x T): 485 x 240 x 170 mm
Gewicht: 26,53 kg
323/802 **1.599,–**

Lithium-Batterie tHE BatPro Serie

ab 1.299,–

Energie-Speicher mit Komfort
Die tHE BatPro Serie LiFePO$_4$-Batterie bietet grenzenlosen Komfort. Mit der tHE BatPro Serie können Sie maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Das in jeder Batterie eingebaute digitale Batterie-Management-System (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie vor falscher Nutzung geschützt wird. Es schaltet die Batterie beispielsweise bei Unterspannung oder Überspannung ab und automatisch wieder ein, sobald das Problem behoben ist. Bluetooth- und App-Anbindung sowie eine integrierte Schaltfunktion ermöglichen maximal komfortable Bedienung. Zudem verfügt die tHE BatPro Variante über eine integrierte CAN/RS485-Schnittstelle. Durch den Einsatz der neuesten Generation der LiFePO$_4$-Batteriezellen ist eine Ladung auch bei bis zu -10 °C ohne voreingestellte Ladestromreduzierung möglich!

Batterie-Management-System digital und analog!
Die tHE Batterie-Management-Systeme können als konsequente Weiterentwicklung der klassischen Schutzschaltung angesehen werden. Ergänzend zu den Standardfunktionen der Schutzschaltung stellt ein BMS weitere relevante Daten wie z. B. die aktuelle Restladung, den Zustand der einzelnen Batteriesegmente, die aktuelle Temperatur, die Anzahl der Ladezyklen sowie zahlreiche andere Informationen für eine weitere Verarbeitung zur Verfügung. Diese Daten können über eine serielle RS485- oder CAN-Bus-Kommunikation ausgelesen werden.

Vorteile auf einen Blick:
- automatische Ladestromanpassung bis -10 °C, max. 1C
- bis zu 1C Entladung
- bis zu 1C Ladung
- aktives Zell-Balancing
- wartungsfrei
- Parallelschaltung bis max. 6 tHE Batterien
- digitales Batteriemanagementsystem
- Lade-Entlade-Zyklen 8000 (bei 55 % DOD)
- App-Überwachung
- tHENERGY TFT Monitor Daten-Bus

Lieferumfang:
- LiFePO$_4$-Batterie (je nach Typ)
- RJ45-Datenkabel für Anschluss an tHE CS Touch Display mit 5 m Kabellänge
- RJ45-Datenkabel für Verbindung zur weiteren BatPro Batterie bei Parallelverschaltung mehrerer Batterien mit 0,6 m Kabellänge
- RJ45-Datenkabel mit abgesetztem ON/OFF-Tastschalter mit 2 m Kabellänge
- Bedienungsanleitung



Kapazität: 120 Ah
Dauerstrom: 100 A
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12,11 kg
323/803 1.299,–

Kapazität: 160 Ah
Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 335 x 190 x 175 mm
Gewicht: 15,06 kg
323/804 1.549,–



Kapazität: 325 Ah
Dauerstrom: 300 A
Maße (B x H x T): 485 x 240 x 170 mm
Gewicht: 26,75 kg
323/805 1.799,–

Kapazität: 410 Ah
Dauerstrom: 400 A
Maße (B x H x T): 522 x 250 x 280 mm
Gewicht: 42,38 kg
323/806 2.149,–



Darstellungsansicht der Untersitzbatterie in einem Reisemobil.



Kapazität: 400 Ah
Dauerstrom 400 A
Maße (B x H x T): 355 x 190 x 350 mm
Gewicht: 44,94 kg
323/807 3.149,–

Key-Features tHE BatPro US (Untersitz)
Die Untersitzbatterie besteht aus einem maßgeschneiderten, robusten Metallgehäuse, das passgenau für den Einbau unter dem Fahrer- oder Beifahrersitzgestell konstruiert wurde. Dadurch erreicht sie die beste Ausnutzung des Bauraums bei höchstmöglicher Batteriekapazität.

Information

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.



Bedienpanel für Wechselrichter tHE CS Control Station

179,–

Das Bedienteil tHE CS verbindet sich mit Wechselrichter-Ladegeräten und Batterien der tHE BatPro Serie. So überwachen Sie alle Geräte zentral. Bei mehreren parallel geschalteten Batterien werden Gesamtleistung und Gesamtkapazität automatisch angezeigt. Überwinterungsmodus • Kapazitätsmessung • Power Saving • Betriebszustandsanzeige
Maße (B x H x T): 160 x 95 x 40 mm;
Gewicht: 95 g
323/832 179,–

SAFTKISTE

ab 1.299,–

Lithium-Batterie $LiFePO_4$



NEU

Die Saftkiste 100 liefert zuverlässige Energie für Camper und Vans. Die leichte $LiFePO_4$-Batterie ersetzt zwei AGM-Batterien und bietet 105 Ah nutzbare Kapazität. Der Energiemonitor mit App zeigt Zustand und Verbrauch, LTE informiert Sie auch aus der Ferne. Zellheizung und IP65 sorgen für verlässlichen Betrieb bei Kälte, Staub und Feuchtigkeit. DualBMS® schützt vor Fehlbelastung. Für echte Unabhängigkeit unterwegs.



NEU



MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty

Die Saftkiste ist die moderne Lösung für Reisemobile, wenn die alte Aufbaubatterie schwächelt oder eine Bleibatterie ersetzt werden soll. Dank hochwertiger $LiFePO_4$-Technologie bietet sie mehr nutzbare Kapazität, weniger Gewicht und lange Lebensdauer – ideal für alle, die autark reisen. Die Bauform mit Polen oben passt perfekt in enge Einbauplätze. Made in Germany mit prismatischen Qualitätszellen, DualBMS®, Hybrid Balancing und Pre-Charge-Funktion. Über Bluetooth und LTE lassen sich alle Daten per App oder remote überwachen. Mit integriertem Batteriecomputer, Ortung, automatischer Zellheizung, präzisem Shunt, elektronischem Hauptschalter und IP65-Schutz.

Saftkiste 100
Kapazität: 100 Ah; Dauerstrom: 100 A
Maße (B x H x T): 176 x 190 x 244 mm
Gewicht: 10,9 kg **323/760** **1.299,–**

Lithium-Batterie, Batteriepole oben

Saftkiste 200
Kapazität: 200 Ah; Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 345 x 199 x 295 mm
Gewicht: 20,9 kg **323/761** **2.289,–**

Saftkiste 300
Kapazität: 300 Ah; Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 345 x 199 x 295 mm
Gewicht: 26,5 kg **323/763** **3.085,–**

Lithium-Batterie, Batteriepole vorne

Saftkiste 200
Kapazität: 200 Ah; Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 345 x 199 x 295 mm
Gewicht: 20,9 kg **323/762** **2.289,–**

Saftkiste 300
Kapazität: 300 Ah; Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 345 x 199 x 295 mm
Gewicht: 26,5 kg **323/764** **3.085,–**

Lithium-Batterie $LiFePO_4$ SaftkistePRO • Die smarte Campersteuerung ab 1.999,–

Mit der SaftkistePRO erleben Sie mobilen Strom auf einem neuen Level. Diese Batterie ist mehr als ein Akku – sie ist Ihr smarter Begleiter für unterwegs. Entwickelt und gefertigt in Deutschland verbindet sie hochwertige $LiFePO_4$-Technologie, durchdachtes Design und zahlreiche intelligente Funktionen. Ideal für alle, die im Camper oder Van Wert auf Komfort, Sicherheit und Vernetzung legen.

Die SaftkistePRO wurde speziell für modernes Camping und Vanlife entwickelt:
- Integriertes DualBMS® „Made in Germany" für präzise Zellüberwachung sowie Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überhitzung und Kurzschluss.
- Bluetooth- und LTE-Modul – behalten Sie Ladezustand, Verbrauch und Restlaufzeit jederzeit per Smartphone im Blick, auch aus der Ferne.
- Ortungsfunktion über Cell-ID sowie optional GPS/Satelliten – ideal, um den Standort Ihres Fahrzeugs im Auge zu behalten.
- Integrierter Messshunt – liefert exakte Batteriedaten direkt in der Saftkiste-App.

Zusatzfunktionen – passend zu Ihrem Setup
Wenn Sie zusätzliche Funktionen benötigen, können Sie die SaftkistePRO flexibel erweitern. Aktivieren Sie einfach die Features, die Ihr Bordnetz optimal ergänzen:

- CI-Bus-Steuerungsmodus – steuern und überwachen Sie CI-Bus-Geräte wie Heizung oder Alarmanlage direkt über die Batterie.
- Victron-Steuerungsmodus – binden Sie Victron-Geräte wie Ladebooster oder Solarladeregler in die Saftkiste-App ein.
- Geofencing mit Live-Tracking & Satellitenortung – erhalten Sie Push-Mitteilungen, sobald Ihr Fahrzeug einen definierten Bereich verlässt.
- Multifunktions-Port – nutzen Sie 12-V-Ein- und Ausgänge für externe Sensoren oder Schaltfunktionen.
- VW-California-Integration – spezielle Freischaltung für optimale Kommunikation mit dem Bordnetz des Volkswagen California.



NEU

LTE Fernzugriff
- Ohne Vertrag.
- Ohne Einrichtung.
- Ohne Zusatzkosten.

- **smarte Campersteuerung**
- flexibel erweiterbar
- CI-Bus kompatibel

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty

MADE IN GERMANY

SaftkistePRO 340
Kapazität: 340 Ah; Dauerstrom: 340 A
Maße (B x H x T): 184 x 228 x 359 mm
Gewicht: 30,2 kg **323/766** **3.199,–**

SaftkistePRO 170
Kapazität: 170 Ah; Dauerstrom: 170 A
Maße (B x H x T): 176 x 190 x 279 mm
Gewicht: 15,8 kg **323/765** **1.999,–**

Batteriehalter für Saftkiste

ab 39,– NEU

Der Batteriehalter bietet eine stabile, vibrationsfeste und professionelle Möglichkeit, die Saftkiste 200 oder 300 platzsparend im Fahrzeug zu montieren. Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl, überzeugt er durch hohe Stabilität und zuverlässigen Korrosionsschutz – ideal für den dauerhaften Einsatz im Reisemobil. Perfekt für saubere, sichere und langlebige Einbaulösungen im Sitzkasten. Lieferumfang: Halter, Befestigungsschrauben, Einbauanleitung.

Batteriehalter Universal



Maße (B x H x T): 550 x 20 x 120 mm
Gewicht: 300 g
323/769 **39,–**

Batteriehalter für Ducato Untersitz



Maße (B x H x T): 430 x 25 x 370 mm
Gewicht: 1,9 kg
323/767 **89,–**

Batteriehalter für Transit Untersitz



Maße (B x H x T): 448 x 20 x 380 mm
Gewicht: 2,2 kg
323/768 **89,–**

Lithium-Batterie

ab 499,–

Wiederaufladbarer Lithium-Eisenphosphat-Akku für Camping und Marine mit integriertem BMS-System. Im Vergleich zu Blei-Säure- und anderen Lithium-Batterien bieten Lithium-Eisenphosphat-Batterien erhebliche Vorteile, darunter eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz, eine längere Lebensdauer und die Fähigkeit, unter Beibehaltung der Leistung tiefer entladen zu werden. LiFePO4-Akkus haben oft einen höheren Preis, aber deutlich niedrigere Lebensdauerkosten. Keine Wartung und eine extrem lange Lebensdauer machen sie zu einer lohnenden Investition und einer intelligenten langfristigen Lösung. Die PB-Batterien in den Gehäusen L3, L4 und L5 haben die bekannte Bodenleiste zur Befestigung an den vorhandenen Laschen im Fahrzeug und hat die gleiche Höhe wie eine Standard-AGM- oder GEL-Batterie. Somit passt sie in den meisten Fällen an den Platz unter dem Sitz.

- LiFePO4-Technologie bietet höchste Sicherheit
- alle Batterien nach UN38.3 zertifiziert
- 1:1 Ersatz für Bleibatterien
- sehr leicht (ca. halbes Gewicht)
- sehr lange Lebensdauer
- mehr nutzbare Kapazität
- konstante Leistung während der Entladung
- temperaturbeständig
- laden – schnell & sicher
- kann in teilgeladenem Zustand betrieben und gelagert werden
- zwischenladungsfähig
- geringe Selbstentladung
- wartungsfrei
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- keine gefährliche Säure

PB-Li 12-100 L5
PB-Li 12-105 L3
PB-Li 12-150 L5



PB-Li 12-100 L5
Kapazität: 100 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/861** **499,–**

PB-Li 12-105 L3
Kapazität: 105 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 10,2 kg **323/359** **549,–**

PB-Li 12-150 L5
Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 15 kg **323/356** **699,–**

Lithium-Kaltwetterbatterie

ab 525,–

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien der LT-Serie sind leistungsstarke Kaltwetterbatterien, die bei Temperaturen von bis zu -20 °C aufgeladen werden können.

Wie?

Das System verfügt über eine interne Steuerung, die den Strom aus Ladegerät/Solarregler/Lichtmaschine selbst bezieht und bei Zelltemperaturen unter 0 °C zunächst die interne Heizung betreibt. Erst bei +5 °C wird der Ladestrom auf die Zellen weitergeleitet. Dazu werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der gesamte Prozess des Aufheizens und Ladens verläuft nahtlos. Schließen Sie den Akku einfach an das normale Ladegerät an und das interne Heizungs- und Überwachungssystem erledigt den Rest. Die PB-Li Batterien sind die ideale Wahl für den Einsatz in Wohnmobilen, netzunabhängigen Solar- und Elektrofahrzeugen sowie für alle Anwendungen, bei denen das Laden bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist.



PB-Li 100 LT L5
Kapazität: 100 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/864** **525,–**

PB-LI 105LT L3
Kapazität: 105 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11,4 kg **323/520** **569,–**

PB-LI 120LT L4
Kapazität: 120 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 318 x 190 x 175 mm
Gewicht: 13,5 kg **323/521** **689,–**

PB-LI 150D LT L5
Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 17 kg **323/522** **775,–**

PB-LI 180LT L5
Kapazität: 180 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 19 kg **323/523** **859,–**

PB-LI 300LT
Kapazität: 300 Ah
Dauerstrom: 270 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 35 mm
Gewicht: 36 kg **323/524** **1.199,–**

PB-LI 480LT
Kapazität: 480 Ah
Dauerstrom: 270 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 350 mm
Gewicht: 42 kg **323/525** **1.929,–**

Air-Bat 2 Jumpstarter Multifunktionsgerät mit Starthilfe und Kompressor

Der **Air-Bat 2** von Lemania Energy ist ein leistungsstarkes, kompaktes Notfallgerät für alle, die eine zuverlässige Starthilfe mit integriertem Luftkompressor und Powerbank-Funktion suchen – ideal für Camping, Reisen oder als Pannenschutz.

Das multifunktionale 4-in-1 Gerät kombiniert folgende Funktionen:

229,95

- Powerbank (USB-Ladefunktionen für Smartphone, Tablet etc.)
- Starthilfegerät (Jump Booster) für 12-V-Fahrzeuge bis 3000 A Spitzenstrom
- Elektrische Pumpe (Kompressor) mit Druckbereich bis 150 PSI (~ 0,7 – 10,3 bar)
- LED-Arbeits-/Notlicht (ca. 300 Lumen), nützlich im Dunkeln

Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 251 x 65 x 138 mm
Gewicht: 2,1 kg **323/398** **229,95**



Lithium-Batterien Super B ab 1.229,–

Bordbatterie



Lithium-Batterie Super B Epsilon

Die Epsilon verfügt über eine integrierte Batterieüberwachung, die Details zum Status der Batterie sowie zu Spannung, Strom, Temperatur, Ladestand und verbleibender Laufzeit liefert. Die Daten können via Bluetooth per App oder per LED-Display angezeigt werden, damit Sie stets über den tatsächlichen Status Ihrer Batterie informiert sind. Die vollständig automatische Heizfunktion macht es möglich, die Batterie auch bei Frost zu laden und zu nutzen.

- prismatische Zellen in A-Qualität für die höchstmögliche Energiedichte
- Lithium-Eisenphosphat-Batterie ($LiFePO_4$): sicherste Lithiumtechnologie
- mehrfach anschließbare, beschichtete Aluminiumanschlüsse, inklusive Temperatursensoren
- integrierter Kurzschlussschutz
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- vollständig automatische Heizfunktion zum Aufladen unter 0 °C
- Kommunikation per CANopen, LIN und CI-Bus
- adaptiver Zellausgleich
- robustes Gehäuse aus umweltfreundlichen Materialien (vollständig recycelbar)
- Bluetooth-Verbindung: Rund-um-die-Uhr-Einsicht in den Batterie-Status mit der App „Be in Charge“ (kompatibel mit iOS und Android)
- ECE-R10.06 zertifiziert
- 5 Jahre Garantie (nur bei Verwendung des Schutzrelais)

Typ Epsilon 12V100AH

Kapazität: 100 Ah
Dauerstrom: 190 A
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11 kg

322/367 1.229,–

Typ Epsilon 12V150AH

Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 16 kg

322/368 1.649,–



Lithium-Batterie Super B Nomia

Die Nomia ist eine wiederaufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie ($LiFePO_4$). Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Lithium-Batterie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.

- geringer Wartungsaufwand
- schnelles Aufladen
- sicherste Lithium-Technologie
- hoher Entladestrom
- hohe Kapazität
- geringes Gewicht
- hohe Zyklenzahl
- geringe Selbstentladung
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- ECE-R10.06 zertifiziert
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung des Schutzrelais

Typ Nomia 12V210AH

Kapazität: 210 Ah
Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 417 x 314 x 227 mm
Gewicht: 23,7 kg

322/360 2.429,–

Typ Nomia 12V 340Ah

Kapazität: 340 Ah
Dauerstrom: 300 A
Maße (B x H x T): 417 x 314 x 227 mm
Gewicht: 33 kg

322/369 3.499,–

Bei Verwendung des Super B Schutzrelais bei Nomia Batterien erhalten Sie auch fünf Jahre Herstellergarantie!

Zubehör



179,–

Wechsel-/Schutzrelais

- maximaler Strom 190 A bei 85 °C
- elektrisch einstellbares, rücksetzbares (ON/OFF), bistabiles Relais
- einsetzbar bis 42 V DC
- hohe Spitzenstrombelastbarkeit bis 1500 A
- einsetzbar als Schutzrelais für Super B 50, B 100, B 150, B 210, B 340 Lithium-Batterien

Bei Verwendung des Super B Schutzrelais erhalten Sie fünf Jahre Herstellergarantie auf Super B Nomia Lithium-Batterien!

Maße (B x H x T): 85 x 32 x 82 mm
Gewicht: 260 g

322/359 179,–



155,–

Kapazitätsanzeige SB-BM01

Eine intelligente Kapazitäts- und Spannungsanzeige für BMS-gesteuerte Super B Batteriesysteme. Die enthaltene vorrätige Kapazität wird in % angezeigt. Das Gerät wird einfach in einen Rundlochausschnitt eingesetzt und mit 4 Kabeln mit der Batterie verbunden.

- geringer Stromverbrauch
- programmierbarer Alarmausgang
- einfache Installation
- wasserdicht nach oben

Einbautiefe: 18 mm
Maße (T x ø): 20 x 60 mm
Gewicht: 58 g

322/362 155,–

SB Touch Display

Intelligentes Batteriemessgerät, das Spannung, Strom, Ladestatus sowie verbleibende Lade- und Entladezeit anzeigen kann. So wissen Sie immer, wie lange Ihre Batterie funktionieren wird. Benutzen Sie je Batterie das passende Display. In sechs verschiedenen Sprachen einstellbar (DE, NL, EN, FR, IT, ES). Frontdisplay 2,4 Zoll TFT-Farb-Screen mit 320 x 240 Pixel Auflösung. Netzwerkprotokoll und Anschluss: CAN-Bus/RJ11. Befestigung schraubbar. Inkl. 5 m Kabelsatz.
Für Typ: Super-B Nomia 210/340 Ah



Maße (T x ø): 27 x 93 mm;
Gewicht: 110 g

322/361 329,–

Lithium-Batterie Tempra TLB

BÜTTNER DOMETIC

ab 849,–

- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für $LiFePO_4$-Batterien ausgelegt ist.
- Tempra-Batterien mit L5-Gehäuse passen unter einen Fiat-Ducato-Sitz. Die neue TLB 100S bietet 100 Ah in einer noch kleineren L3-Größe.
- 50 % mehr Leistung als andere Batterien der Größe L5 (nur TLB150)
- Alles ist immer unter Kontrolle und sicher, sowohl für die Batterie als auch für die Benutzer.
- Bis zu 70 % leichter als eine Bleisäurebatterie mit derselben Kapazität.
- Chemie und interne Elektronik machen diese Batterie völlig wartungsfrei
- Steuerung über das multifunktionale N-BUS-Display Dometic TD283 (Zubehör) oder die Dometic Power App
- 5 Jahre Garantie
- Made in Italy





Typ TLB100S L3 NEU
Kapazität: 100 Ah
Dauerstrom: 100 A
Maße (B x H x T): 273 x 189 x 175 mm
Gewicht: 11 kg
323/540 849,–

Typ TLB120 L5
Kapazität: 120 Ah
Dauerstrom: 120 A
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm
Gewicht: 13,4 kg
323/466 1.145,–

Typ TLB150 L5
Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 135 A
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm
Gewicht: 16 kg
323/430 1.310,–

Lithium-Batterie Tempra F

NEU: Alle Tempra Batterien unterstützen die SmartECO Funktion der neuen Dometic FreshJet FJZ7 Dachklimaanlagen!

ab 939,–

- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für $LiFePO_4$-Batterien ausgelegt ist.
- Tempra-Batterien mit L5-Gehäuse passen unter einen Fiat-Ducato-Sitz. Die neue TLB 100SF bietet 100 Ah in einer noch kleineren L3-Größe.
- 50 % mehr Leistung als andere Batterien der Größe L5 (nur TLB150F)
- Alles ist immer unter Kontrolle und sicher, sowohl für die Batterie als auch für die Benutzer.
- Bis zu 70 % leichter als eine Bleisäurebatterie mit derselben Kapazität.
- Chemie und interne Elektronik machen diese Batterie völlig wartungsfrei
- TLB100F, TLB100SF, TLB120F, TLB150F: ausgelegt für den Betrieb bis -30 °C
- Steuerung über das multifunktionale N-BUS-Display Dometic TD283 (Zubehör) oder die Dometic Power App
- 5 Jahre Garantie
- Made in Italy



Typ TLB100SF L3 NEU
Kapazität: 100 Ah
Dauerstrom: 100 A
Maße (B x H x T): 273 x 189 x 175 mm
Gewicht: 11 kg
323/541 939,–

Typ TLB120F L5
Kapazität: 120 Ah
Dauerstrom: 120 A
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm
Gewicht: 13,5 kg
323/467 1.235,–

Typ TLB150F L5
Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 135 A
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm
Gewicht: 16,1 kg
323/431 1.395,–

Lithium-Batterie Tempra TLB Untersitz

ab 3.740,–

- 540 Ah Batteriekapazität – bis zu 300 A Power auf Dauer, bis zu 400 A in Spitzenzeiten (bis max. 15 Minuten)
- passt im Fiat Ducato unter den Sitz
- optimiertes Batteriemanagementsystem für maximale Effizienz und Betriebssicherheit
- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für $LiFePO_4$-Batterien ausgelegt ist.
- Moderne Konnektivität: CI-BUS, N-BUS, Bluetooth
- Alle wichtigen Parameter im Blick – über ein zentrales Display oder die Dometic Smartphone-App.
- einfaches, praktisches Kabelmanagement
- bis zu 8 Batterien können parallel geschaltet werden
- beheiztes Modell TLB 540F betriebsfähig bis -30 °C
- Made in Italy
- 5 Jahre Garantie

540 Ampere unter dem Sitz



Typ TLB 540
Kapazität: 540 Ah
Dauerstrom: 300 A
Maße (B x H x T): 363 x 187 x 367 mm
Gewicht: 52 kg
323/542 3.740,–

Typ TLB540F NEU
Kapazität: 540 Ah
Dauerstrom: 300 A
Maße (B x H x T): 363 x 187 x 367 mm
Gewicht: 52,5 kg
323/543 3.890,–

Lithium-Bordbatterie für Reisefahrzeuge

Lithium ($LiFePO_4$) Hochleistungsbatterien, speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Mit integrierter Heizung, Bluetooth und aktivem Balancer ausgestattet. Entwicklung und Service in Deutschland. Alle Batterien sind für den Dauerbetrieb von leistungsstarken Wechselrichtern ausgelegt. Mit der 110 Ah Batterie kann ein 2000 W Wechselrichter und mit der 180 Ah und 330 Ah Batterie ein 3000 W Wechselrichter betrieben werden. Das Towergehäuse (Untersitz) verfügt über einen Batteriehauptschalter.

NLS NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

NEU

ab 1.098,–







Typ NL LB 110
- Kapazität: 110 Ah
- Pol-Anschluss: Rundpol + M8
- Dauer-Entladestrom: 160 A
- Max. Entladestrom: 300 A
- Wechselrichter Betrieb: 2000 W
- Heizung + Bluetooth: ja

Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 9,8 kg
323/872 1.098,–

Typ NL LB 180
- Kapazität: 180 Ah
- Pol-Anschluss: Rundpol + M8
- Dauer-Entladestrom: 250 A
- Max. Entladestrom: 500 A
- Wechselrichter Betrieb: 3000 W
- Heizung + Bluetooth: ja

Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 14,9 kg
323/873 1.698,–

Typ NL LB 330
- Kapazität: 330 Ah
- Pol-Anschluss: M8
- Dauer-Entladestrom: 250 A
- Max. Entladestrom: 500 A
- Wechselrichter Betrieb: 3000 W
- Heizung + Bluetooth: ja

Maße (B x H x T): 370 x 160 x 360 mm
Gewicht: 32 kg
323/874 2.649,–

699,–



BatteryGPS-Data-System NL
Alle NLS Batterien verfügen über den Anschluss an das optionale BatterieGPS-Data-System. Wird dieses angeschlossen, werden weltweit nicht nur die Position des Fahrzeugs, sondern auch die Batteriedaten auf die Smartphone-App übertragen. Die integrierte SIM-Karte überträgt kostenlos 10 Jahre lang alle relevanten Daten und meldet via Push-Nachricht, falls die Batteriekapazität zu weit absinkt.
Maße (B x H x T): 180 x 28 x 50 mm
Gewicht: 100 g
323/875 699,–

Lithium-Batterie CEB

ab 679,–

NEU

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

caratec

CEB105BF/CEB150BF/CEB180BF/CEB280BF
Die Caratec CEB-Serie steht für mobile Energie der neuesten Generation. Mit modernster Lithium-Eisenphosphat-Technologie ($LiFePO_4$), integriertem Batterie-Management-System (BMS), Bluetooth-App und automatischer Zellheizung bieten diese Batterien maximale Leistung, hohe Sicherheit und volle Kontrolle – ideal für Reisemobile und Caravans.
Im Vergleich zu herkömmlichen AGM-Batterien liefern Caratec-Batterien bis zu viermal mehr nutzbare Kapazität bei nur rund 40 %. Dank Bluetooth-Überwachung und integriertem Batteriemanagement behalten Anwender jederzeit den Überblick über Ladezustand, Spannung und Temperatur – sogar bei winterlichen Bedingungen.

- $LiFePO_4$-Technologie mit über 3000 Ladezyklen (bei 80 % DoD)
- integriertes BMS mit umfassendem Schutzsystem
- Bluetooth-App für Echtzeitüberwachung via Smartphone
- integrierte Zellheizung – sicherer Betrieb bis -20 °C
- hohe Lade- und Entladeströme für starke Verbraucher und Wechselrichter
- wartungsfrei, lageunabhängig und bis zu vier Batterien parallel schaltbar
- DIN-genormte Bauformen für einfache Nachrüstung



Typ CEB105BF
Kapazität: 105 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11,4 kg
323/851 679,–



Typ CEB150BF
Kapazität: 150 Ah
Dauerstrom: 150 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 17 kg
323/852 999,–



Typ CEB180BF
Kapazität: 180 Ah
Dauerstrom: 200 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
323/853 1.159,–



Typ CEB280BF
Kapazität: 280 Ah
Dauerstrom: 250 A
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 330 mm
Gewicht: 32 kg
323/854 1.459,–

Stromerzeuger Honda

Ausgesprochen leise, leichte und sehr robuste mobile Stromerzeuger mit 4-Takt-Benzinmotor. Die Betriebsdauer liegt je nach Typ zwischen 3,5 und 20 Stunden. Das Modell EU 10i ist mit einer, die Modelle EU 22i, EU 32i und EU 30is sind mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ausgerüstet. Es wird die Invertertechnologie angewendet, welche perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität bietet. Alle Modelle haben eine Ökoschaltung, das heißt die Motorsteuerung passt die Drehzahl automatisch des entnommenen Stroms an und verlängert so die Betriebsdauer des Stromerzeugers erheblich. Hoher Bedienungskomfort lässt eine Fehlbedienung praktisch nicht zu. Zur Sicherheit sind alle Modelle auch mit einem Überlastungsschutz sowie mit einer Ölmangelabschaltung ausgerüstet. Ein zusätzliches Plus: 2 gleiche Modelle können zur Verdoppelung der Ausgangsleistung mühelos parallel geschaltet werden.

HONDA POWER EQUIPMENT



EU 10i 1.229,–



EU 32i 3.699,–

Bewährte Qualität – Proven Quality



EU 22i 1.899,–



EU 30is 3.599,–

Technische Daten:	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	1000 W	2200 W	3200 W	3000 W
Hubraum	49,4 cm³	121 cm³	130 cm³	196 cm³
Dauerleistung	900 W	1800 W	2600 W	2800 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	3,9 A	7,8 A	13,9 A	12,2 A
Starter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	elektrisch, Reversierstarter
Tankinhalt	2,1 l	3,6 l	4,7 l	13 l
Schallpegel (7 m)	70 dB (A)	72 dB (A)	73 dB (A)	74 dB (A)
Maße (L x B x H)	45,1 x 24,2 x 37,9 cm	51,2 x 29 x 42,5 cm	57,1 x 30,6 x 45,2 cm	65,8 x 48,2 x 57 cm
Gewicht	13 kg	21,1 kg	26,5 kg	61,2 kg
Art-Nr.	**73 045**	**73 050**	**73 052**	**73 047**
Preis	**1.229,–**	**1.899,–**	**3.699,–**	**3.599,–**

Zubehör

Abgasschlauch

Flexibler Abgasschlauch, Länge 1,5 m. Lieferung erfolgt inkl. Anschlussflansch und Schelle.



109,–

passend für	Art-Nr.	Preis
EU 10i, EU 20i	**73 048**	**109,–**
EU 22i	**73 043**	**109,–**

Ladekabel

Für alle Modelle, Länge 1,85 m.

73 049 **34,90**



34,90

Transporttasche

Transport- und Aufbewahrungstasche mit verstärktem Boden, gefertigt aus stabilem und winterfestem Planenmaterial. Durch den 2-Wege-Reißverschluss kann zum Transport der Tragegriff des Generators genutzt werden.



ab 37,50

passend für	Art-Nr.	Preis
EU 10i	**73 055**	**37,50**
EU 20i & EU 22i	**73 056**	**52,50**

EFOY


MADE IN GERMANY

Brennstoffzelle EFOY BT

Die EFOY Brennstoffzelle produziert Strom durch eine chemische Reaktion, lädt so die Bordbatterie und ist dadurch der ideale Stromerzeuger für unterwegs. Dabei arbeitet sie vollautomatisch, wartungsfrei und leise und ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. Über einen Wechselrichter können auch 230 Volt Geräte genutzt werden.

Lieferumfang:
EFOY BZ, EFOY BT Adapter, Riemenbügel, Service Fluid, Tankpatronenhalter mit Gurt, Außenblende, Abwärmerohr und -bogen, Ladekabel CL5, isolierter Abgasschlauch.

Steuerung per EFOY App
Die Brennstoffzelle lässt sich ganz einfach mit der EFOY App via Smartphone oder Tablet steuern. Hierfür muss nur der Bluetooth Adapter an die Brennstoffzelle angeschlossen werden. Die App zeigt auf einen Blick alle Infos rund um die Brennstoffzelle.





4.999,–

2.999,–

Rundum sorglos!
Die EFOY lädt die Batterie vollautomatisch nach und das wartungsfrei. Sie schaltet sich an, wenn die Batterie nachgeladen werden muss und schaltet sich wieder aus, sobald sie voll ist. Nur die Tankpatrone muss gewechselt werden, wenn sie leer ist. Abschrauben, anschrauben, fertig!

interessante News und Energiebedarfsrechner zur Ermittlung des richtigen Modells

Der Umwelt zuliebe
Die EFOY erzeugt umweltfreundlich Strom. In einem chemischen Prozess entstehen neben Strom lediglich Abwärme und Wasserdampf mit einer geringen Menge CO2. Sie kann daher bedenkenlos im Innenraum verbaut werden.

Viel Energie auf kleinstem Raum
Die EFOY ist leicht und kompakt und findet so Platz auf kleinstem Raum. Ideale Einbauorte im Reisemobil sind zum Beispiel die Heckgarage, das Seitenfach oder auch unter der Sitzbank.

Die Ruhe genießen!
Die EFOY produziert besonders leise Strom und ist gerade mal so laut wie der Lüfter eines Laptops. Lärmbelästigungen durch laute Diesel-Generatoren gehören der Vergangenheit an.

Technische Daten:	EFOY 80 BT	EFOY 150 BT
Ladeleistung	960 Wh / 80 Ah pro Tag	1800 Wh / 150 Ah pro Tag
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
max. Nennleistung	40 W	75 W
Nennstrom	3,33 A	6,25 A
Ruhestrom	15 mA	15 mA
Methanolverbrauch	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh
Schallpegel (1 m)	44 dB (A)	47 dB (A)
Maße (L x B x H)	44,8 x 19,8 x 27,5 cm	44,8 x 19,8 x 27,5 cm
Min. Einbauraum inkl. M10 Tankpatrone (B x H x T)	69 x 34 x 33,6 cm	69 x 34 x 33,6 cm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Art-Nr.	**73 142**	**73 145**
Preis	**2.999,–**	**4.999,–**

Unabhängigkeit
Mit der EFOY Brennstoffzelle hat man den eigenen kompakten Stromerzeuger immer dabei und ist völlig unabhängig vom Stromnetz. Die EFOY lädt zuverlässig, leise und umweltfreundlich alle gängigen 12 oder 24 Volt Batterietypen vollautomatisch auf, sei es im Wohnmobil, auf dem Boot oder in der (Garten-) Hütte.

Information

Verkauf
nur durch autorisierte EFOY Vertragshändler!

Tankpatronen

Zur Gewährleistung eines sicheren und komfortablen Einsatzes wurden spezielle, höchsten Sicherheitsstandards entsprechende Tankpatronen entwickelt. Diese sind mit einem Sicherheitsventil versehen, das ungewolltes Auslaufen der Flüssigkeit verhindert. Es öffnet erst dann, wenn die Tankpatrone an eine EFOY-Brennstoffzelle angeschlossen wird. Wird die Tankpatrone entfernt schließt das Sicherheitsventil wieder hermetisch ab. Bis zu 15 autarke Nutzungstage mit der M5 und bis zu 30 autarke Nutzungstage mit der M10.

Gefahr!; H225, H301, H311, H331, H370

Technische Daten:	1 | M5	2 | M10
Kapazität	460 Ah | 5,6 kWh	925 Ah | 11,1 kWh
Inhalt	5 l	10 l
Gewicht	4,3 kg	8,4 kg
Maße (B x H x T)	19 x 28,3 x 14,5 cm	23 x 31,8 x 19,3 cm
Autarke Nutzungstage	bis zu 15	bis zu 30
Art-Nr.	**73 104**	**73 107**
Preis	**43,–**	**63,–**
	8,60/l	6,30/l

1


43,–

2


63,–

Information

Der Vertrieb der Tankpatronen erfolgt ausschließlich über den Fachhandel, kein Versand!

3 | Bedienpanel OP3 Set

4.3" TFT Display zur Bedienung der Brennstoffzelle. Die Verbindung erfolgt über das mitgelieferte Datenkabel (Länge 3 m).

73 160 **449,–**

3

449,–

4 | Datenkabel RJ12

Verbindet die Brennstoffzelle mit der EFOY Batterie oder dem Bedienpanel; Länge 3 m.

73 171 **8,50**

4

8,50

5 | Montageplatte MP3 Set

Zur Montage der Brennstoffzellen am Boden.

73 165 **49,95**

5

49,95

6


ab 220,–

6 | Garantieerweiterung

Verlängerung der Garantie für die EFOY Modelle von 2 auf 5 Jahre.

EFOY 80 BT	**73 156**	**220,–**
EFOY 150 BT	**73 157**	**358,–**

23,– 7


7 | Port Doubler RJ12


Adapter zur gleichzeitigen Verwendung des Bluetooth Adapters BT2 und des Bedienpanels OP3 an der EFOY Brennstoffzelle. **73 169** **23,–**

8

6,–

Sicherungsset

Sicherung 2 Ampère mit Flachsteckern Gelb (Sense) bzw. 20 Ampère mit Flachsteckern Rot (Power).
Das Sicherungsset Power enthält zudem Fixierungshalter für die Sense- und Powersicherungen.

9

7,20

8	**Sense**	**73 167**	**6,–**
9	**Power**	**73 168**	**7,20**

Information

Folgende Artikel sind auch im Lieferumfang der Brennstoffzelle enthalten.

10 | Halter für Tankpatronen

Hält die Tankpatrone sicher im Fahrzeug. Geeignet für Tankpatronen M5 und M10. Zusätzlich wird der Gurt (Art-Nr. 73 120) benötigt. Maße B 20,2 x H 13,3 x T 15,3 cm. **73 119** **24,–**

10

24,–

11 | Gurt für Tankpatronenhalter

Zur Fixierung der Tankpatronen, Länge 1,2 m, Breite 2,5 cm. **73 120** **14,50**

11

14,50

12 | Riemenbügel

Zur Fixierung der Brennstoffzellen mit dem geräteeigenen Gurt. **73 166** **8,50**

12

8,50

13 | Abgas- / Isolierschlauch

Wird auf den Stutzen an der Brennstoffzelle aufgesteckt und leitet deren Abwasser und Abgase in die Umgebung ab. Schlauchdurchmesser 1 cm, versehen mit einer isolierenden Ummantelung (ø 2,1 cm), um das Einfrieren des Abwassers im Schlauch zu vermeiden; Länge 1,2 m.

73 123 **24,–**

13

24,–

14


9,95

14 | Service-Fluid

Das Service-Fluid besteht aus einem Wasser/Methanol-Gemisch und muss nach Aufforderung in die Brennstoffzelle eingefüllt werden.

100 ml **73 122** 99,50/l **9,95**

15

57,50

15 | Ladekabel-Set CL 5

Ladekabel und Sicherungsset Power zur Verbindung der EFOY Brennstoffzelle mit der Batterie; Länge 3 m. **73 163** **57,50**

16

193,–

16 | Bluetooth-Adapter BT2 Set

Zur Steuerung der EFOY Brennstoffzelle und der EFOY Batterien mit der kostenlosen EFOY App. **73 162** **193,–**

17

12,–

17 | Außenblende

73 121 **12,–**

18

32,50

18 | Abwärmebogen OH3

90° Winkel, ø 10 cm. **73 173** **32,50**

19

14,50

19 | Abwärmerohr OT3

Flexibles Rohr mit einer Länge von 20 – 40 cm, ø 10 cm. **73 174** **14,50**

HAUSHALT

Schüsseln	633 – 648, 661, 673 – 675, 704
Besteck	633, 654, 676
Geschirr	633 – 649, 661, 674, 704
Gläser	637 – 638, 641 – 643, 646 – 647, 649 – 653
Isolierkannen	655
Küchenutensilien	656, 662 – 663, 665 – 666, 673 – 683, 690
Wasserkessel	657
Haushaltsgeräte	657 – 660, 692, 700 – 701
Töpfe	658, 661, 664, 666 – 672
Pfannen	659, 661, 664, 666 – 672
Campingbacköfen	662, 665
Aufbewahrung	674 – 675, 677, 680, 684, 690, 705 – 706
Ordnungshelfer	675, 692, 706 – 708
Sicherungssysteme	683 – 687
Eimer	688 – 689
Faltboxen	688, 690, 705, 709, 712 – 713
Haushaltsreiniger	690 – 691
Wäschetrockner	692 – 696
Besen	697
Mülleimer	698 – 699, 709
Elektroheizungen	701 – 703
Utensilientaschen	708 – 711



biozirkuläres PP Polypropylen

Geschirrserie Club

Die Geschirrserie Club besteht aus biozirkulärem Kunststoff. Der biozirkuläre Kunststoff wird aus entsorgtem Sonnenblumen- und Rapsöl aus Industrie und Gastronomie recycelt. Die Öle werden gesammelt und in einem speziellen Recyclingverfahren in Kunststoff umgewandelt. Diese Stoffe erfahren so erstmals eine sinnvolle Weiterverwendung, bislang konnten sie nur thermisch verwertet werden. Zudem werden keine zusätzlichen Ackerflächen benötigt. Frei von Melamin, lebensmittelecht und vollständig recycelbar. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

MADE IN GERMANY

koziol Made in Germany

koziol Made in Germany ORGANIC bio-circular

ansprechendes, edles Facettendesign

30,95



Essteller ø 26 cm; 4er Set

blau	551/287	30,95
grau	551/285	30,95
grün	551/286	30,95
sand	551/284	30,95

25,95



Suppenteller ø 22 cm; 4er Set

blau	551/291	25,95
grau	551/289	25,95
grün	551/290	25,95
sand	551/288	25,95

25,95



Schale ø 16,2 cm; Inhalt: 700 ml; 4er Set

blau	551/283	25,95
grau	551/281	25,95
grün	551/282	25,95
sand	551/280	25,95

Gläser aus thermoplastischem Kunststoff/SAN

47,95



Geschirrset CLUB

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 26 cm
- 2 Suppenteller ø 22 cm
- 2 Müslischalen ø 16,2 cm
- 2 Trinkgläser 250 ml

grau, sand	551/199	47,95

99,95



Geschirrset CLUB GÖTEBORG

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 22 cm
- 4 Müslischalen ø 16,2 cm
- 4 Trinkgläser 250 ml

blau, sand	551/269	99,95
grau, sand	551/268	99,95

9,95



Besteckset KLIKK 3-tlg.

Alle Teile lassen sich kompakt zusammenstecken. Formschön, robust, spülmaschinengeeignet und 100 % CO_2-neutral.
Material: PBT Polybutylenterephthalat

blau	551/226	9,95
grau	551/224	9,95
grün	551/225	9,95
sand	551/223	9,95

natürlich stilvoll genießen


biozirkuläres PP Polypropylen

Geschirrset Blomster Natur Blatt

Das Geschirrset Blomster ist leicht, robust und melaminfrei – ideal für Camping, Picknick oder Alltag. Teller, Schalen und Becher sind spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, stapelbar und CO_2-neutral produziert.


Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 kleine Teller ø 20,5 cm
- 4 tiefe Teller ø 24 cm
- 4 Müslischalen ø 15,5 cm, 890 ml
- 4 Becher 450 ml

99,95 NEU



grün	NEU	551/294	99,95

99,95 NEU



blau	NEU	551/295	99,95



biozirkuläres PP Polypropylen

Kindergeschirr Paw Patrol

22,95

Mit dem Paw Patrol Kindergeschirr wird jede Mahlzeit zum kleinen Abenteuer. Ob Frühstück, Mittagessen oder Snack zwischendurch – die mutigen Hundehelden begleiten kleine Fans bei jedem Bissen und sorgen für gute Laune am Tisch. Gefertigt aus robustem, bruchsicherem Material, ist das Set besonders langlebig und hält auch dem turbulenten Familienalltag stand. Es ist leicht, stapelbar und spülmaschinengeeignet. Dank der klaren Form und dem sicheren Stand bleibt alles dort, wo es hingehört – selbst wenn die Mahlzeit einmal etwas stürmischer abläuft. Ein weiterer Pluspunkt: Das Geschirr wird zu 100 % CO_2-neutral hergestellt.

Das 3-tlg. Set enthält:
- 1 Teller ø 20,5 cm
- 1 Schale ø 12,3 x 5 cm, 400 ml
- 1 Becher ø 7,3 x 7,5 cm, 190 ml

melaminfrei

Mission: Teller leer!

MADE IN GERMANY

koziol Made in Germany



550/736 22,95



550/737 22,95



550/735 22,95



biozirkuläres PP Polypropylen

koziol Made in Germany

24,95 NEU



Kindergeschirr Very at Home

Das Set fördert spielerisch die Selbstständigkeit beim Essen. Teller, Schale, Becher und Besteck sind kindgerecht geformt, leicht und robust. Breite Griffe unterstützen die Motorik kleiner Hände. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, melaminfrei und CO_2-neutral in Deutschland hergestellt.

Das 4-tlg. Set enthält:
- 1 Essteller ø 20,5 cm
- 1 Schale 400 ml
- 1 Becher 190 ml
- 1 Besteckset (Löffel/Gabel)

MADE IN GERMANY

550/707 24,95

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

14,90

BPA free

ANTI SLIP

inkl. Besteck



Kindergeschirr Time to travel 3+

Kindergeschirr mit Anti-Slip-Funktion.

Das 4-tlg. Set enthält:
- 1 Teller ø 22 cm
- 1 Schale ø 16 cm
- 1 Becher 200 ml
- 1 Besteckset (Löffel/Gabel)

550/759 14,90

PET Polyethylenterephthalat

EuroTrail

59,95 NEU



Exklusiv FF Exclusively FF

BPA free

Geschirrset Florento

Nachhaltig, stilvoll und robust: Das Florento Campinggeschirr aus recyceltem rPET ist BPA- und PVC-frei. Das Set für 4 Personen überzeugt in den modernen, matten Farben Light Blue/Taupe und Light Grey/Taupe – ideal für jeden Camper.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 27,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Schüsseln ø 14 cm

550/730 59,95

Melamin

Geschirrserie Solid Line

Solid präsentiert sich als äußerst robuste Kollektion. Das dickere und schwerere Melamin zeugt von herausragender Qualität. Ausgestattet mit einem einzigartigen, rutschfesten 3M Streifen von Gimex, sorgt dieses Geschirr bei jeder Gelegenheit für zusätzlichen Genusskomfort. Das langlebige und pflegeleichte Melamingeschirr vereint Langlebigkeit und leichte Reinigung in einem.

Geschirrset Solid Line

89,95

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 24 cm
- 4 Frühstücksteller ø 21,5 cm
- 4 Müslischalen ø 16,5 cm
- 4 Becher 350 ml
- inkl. Aufbewahrungstasche



granitgrau	**551/140**	**89,95**



blau, weiß	**550/841**	**89,95**

16,95

Salatschüssel

Maße (L x B): 23 x 26 cm



granitgrau, weiß	**550/058**	**16,95**

ANTI SLIP

gimex serves great moments

11,95



Espressoset Solid Line

2er Set

blau, weiß	**551/196**	**11,95**
granitgrau, weiß	**551/142**	**11,95**
schwarz, weiß	**550/263**	**11,95**

9,95



Eierbecher Solid Line

ø 8,5 cm; 4er Set

blau, weiß	**551/198**	**9,95**
granitgrau, weiß	**551/141**	**9,95**
schwarz, weiß	**550/685**	**9,95**

Geschirrserie Vivid Line

Melamin

Vivid Line ist eine moderne zweifarbige Geschirrkollektion mit einer Kombination aus unifarbenem Anthrazitgrau als Grundfarbe und raffinierten Trendfarben auf der Innenseite der Teller, Schalen und Tassen. Das Geschirr ist mit den einzigartigen rutschfesten, selbstklebenden 3M-Streifen von GIMEX ausgestattet, die bei jeder Gelegenheit für mehr Komfort beim Genießen der Mahlzeiten sorgen. Das Melamingeschirr ist leicht, langlebig und leicht zu reinigen.

Geschirrset Vivid Line

Ein stilvolles Geschirrset aus der Kollektion Vivid Line. Aus 100 % hochwertigem Melamin, praktisch unzerbrechlich und kratzfest. Das Set besteht aus 12 Teilen. Das Geschirr ist geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung. Außerdem wird das Geschirrset mit einem praktischen und luxuriösen Beutel geliefert. Ideal für Camping, zu Hause oder auf dem Boot. Das Geschirr ist leicht, für die Spülmaschine geeignet und lebensmittelecht.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Frühstücksteller ø 20,5 cm
- 4 Schalen ø 15,5 cm
- inkl. luxuriöser Aufbewahrungstasche

Geschirrset 12-tlg.

79,95



hellblau, anthrazit	**550/923**	**79,95**



hellgrau, anthrazit	**550/106**	**79,95**



hellgrün, anthrazit	**550/920**	**79,95**

ANTI SLIP

gimex serves great moments

27,95



Henkelbecher Vivid Line

Inhalt: 380 ml; 4er Set

hellblau, anthrazit	**550/924**	**27,95**
hellgrau, anthrazit	**550/107**	**27,95**
hellgrün, anthrazit	**550/921**	**27,95**

9,95

stapelbar



Eierbecher Vivid Line

ø 8,5 cm; 4er Set

hellblau, anthrazit	**550/925**	**9,95**
hellgrau, anthrazit	**550/108**	**9,95**
hellgrün, anthrazit	**550/922**	**9,95**

Melamin

Geschirrserie Colour Line

Die Colour Line begeistert mit einem äußerst fröhlichen Design. Das Geschirr ist mit einzigartigen, rutschfesten 3M Streifen von Gimex ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort bei jedem Mahl sorgen. Dieses Melamingeschirr überzeugt durch seine Leichtigkeit, Langlebigkeit und einfache Reinigung.

Dezent oder farbenfroh?

Geschirrset Colour Line

69,95

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,5 cm
- 4 Frühstücksteller ø 20,5 cm
- 4 Schüsseln ø 15,5 cm
- inkl. Aufbewahrungstasche



blau	**550/993**	**69,95**



bunt	**550/126**	**69,95**



bunt

blau

Suppenteller Colour Line

27,95

ø 23 cm; 4er Set

blau	**550/994**	**27,95**
bunt	**550/128**	**27,95**



bunt

blau

Henkelbecher Colour Line

27,95

Inhalt: 380 ml; 4er Set

blau	**551/193**	**27,95**
bunt	**550/838**	**27,95**



bunt

blau

Eierbecher Colour Line

9,95

ø 8,5 cm; 4er Set

blau	**550/996**	**9,95**
bunt	**551/194**	**9,95**



Geschirrset Linea Line

79,95

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,5 cm
- 4 Frühstücksteller ø 20,5 cm
- 4 Schüsseln ø 15 cm
- inkl. Aufbewahrungsbeutel

Melamin

Geschirrserie Linea Line

Linea präsentiert sich als stilvolle Serie in strahlendem Weiß, verziert mit einem Akzent in Schwarz, Gold oder Blau. Mit einem einzigartigen, rutschfesten 3M Streifen von Gimex bietet dieses Geschirr bei jeder Mahlzeit zusätzlichen Komfort. Das leichte, langlebige Melamingeschirr lässt sich mühelos reinigen und ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Genussmomente.



weiß, gold	**550/824**	**79,95**



weiß, blau	**550/823**	**79,95**



weiß, schwarz	**550/988**	**79,95**

4 Eierbecher

9,95



weiß, gold

Eierbecher Linea Line

ø 8,5 cm; 4er Set

weiß, blau	**550/829**	**9,95**
weiß, gold	**550/830**	**9,95**
weiß, schwarz	**551/076**	**9,95**

2 Espressotassen

11,95



weiß, blau

Espressoset Linea Line

Inhalt: 85 ml; 2er Set

weiß, blau	**550/826**	**11,95**
weiß, gold	**550/827**	**11,95**
weiß, schwarz	**550/990**	**11,95**

Melamin

Geschirrserie Mix & Match

Das Geschirr der Serie Mix & Match ist perfekt fürs Camping und den Garten, denn es besteht aus Melamin und ist daher besonders kratzfest und praktisch unzerbrechlich. Außerdem ist es lebensmittelecht, leicht, spülmaschinenfest und BPA-frei. Schmutz und Flecken lassen sich einfach mit Spülmittel entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Topfkratzer!

Das 16-teilige Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,8 cm
- 4 Frühstücksteller ø 21,5 cm
- 4 Schüsseln 700 ml
- 4 Becher 250 ml

Geschirrset 16-tlg.
69,95



Geschirrset 16-tlg. **550/388** **69,95**



Geschirrset 16-tlg. **550/386** **69,95**



Geschirrset 16-tlg. **550/418** **69,95**



Geschirrset 16-tlg. **550/387** **69,95**

NEU

bo-camp



blau

grün

ab 17,95

Kunststoff



rauchgrau

Trinkglas Mix & Match

Ein Set Wein-/Limonadengläser. Die verschiedenen Farbtöne sorgen für einen verspielten und gemütlichen Effekt. Kratzfest, leicht und spülmaschinenfest. Hergestellt aus sehr starkem Kunststoff. BPA-frei. 200 ml; 4 Stück; Kunststoff

blau	**550/888**	**17,95**
grün	**550/887**	**17,95**
rauchgrau	**550/095**	**18,95**

NEU



78,95

Geschirrset Molvadite

Das Geschirrset Molvadite vereint trendiges Design in Steinoptik mit praktischer Alltagstauglichkeit. Das leichte Melamingeschirr ist nahezu unzerbrechlich, kratzfest und spülmaschinengeeignet – ideal für Camping und Reisen.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 27 cm
- 4 Frühstücksteller ø 21 cm
- 4 Schüsseln ø 16,5 cm, 700 ml
- 4 Becher ø 8 cm, 300 ml

550/390 **78,95**

Melamin

Geschirrserie Sicilian

NEU

Das elegante Geschirr im sizilianischen Stil besteht aus 100 % Melamin – leicht, kratzfest, spülmaschinengeeignet und nahezu unzerbrechlich. Ideal für Camping, Garten und Reisen. Perfekt kombinierbar mit den Wassergläsern 550/889 und den Weingläsern 550/890.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26,5 cm
- 4 Frühstücksteller ø 21 cm
- 4 Schüsseln 600 ml
- 4 Becher 400 ml

Geschirrset 16-tlg.
74,95



Geschirrset 16-tlg. **550/389** **74,95**



Trinkglas
450 ml; Kunststoff
550/889 **6,95**



Weinglas
450 ml; Kunststoff
550/890 **6,95**



Melamin

Geschirrserie Halo

Das Geschirrset Halo aus 100 % Melamin überzeugt durch stilvolles Design und hohe Alltagstauglichkeit. Es ist kratzfest, spülmaschinenfest, leicht und nahezu unzerbrechlich – perfekt für Camping und zu Hause.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 27,6 cm
- 4 Frühstücksteller ø 23 cm
- 4 Schüsseln 650 ml

Geschirrset 12-tlg.
59,95



terra **550/394** **59,95**



bunt **550/391** **59,95**



grau **550/392** **59,95**



aqua **550/393** **59,95**



blau **550/419** **59,95**





aqua

bunt

Trinkbecher Halo

Inhalt: 400 ml; 4 Stück

aqua	**550/893**	**19,95**
blau	**550/894**	**19,95**
bunt	**550/891**	**19,95**
grau	**550/892**	**19,95**
terra	**550/895**	**19,95**



aqua



grau

Henkelbecher Halo

Inhalt: 400 ml; 4 Stück

aqua	**550/897**	**23,95**
grau	**550/896**	**23,95**



rPET recyceltes Polyethylenterephthalat

59,95



Geschirrset Renew

Das Geschirrset Renew besteht aus rPET und ist vollständig recycelbar. Es ist leicht, robust, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und BPA-frei. Hitzebeständig bis 140 °C – ideal für Camping, Alltag und unterwegs. In Kombination mit den Nomad-Gläsern 550/843 und 550/844 entsteht ein stilvoller, umweltfreundlicher Tisch.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 28 cm
- 4 Frühstücksteller ø 23 cm
- 4 Schüsseln 700 ml
- 4 Becher 340 ml **550/559** **59,95**



Henkelbecher Renew

Inhalt: 400 ml; 4 Stück **550/842** **19,95**



Trinkglas
400 ml
550/843 **3,95**



Longdrink
480 ml
550/844 **3,95**

PLA

PLA wird durch Polymerisation von Milchsäure anstatt von Erdöl hergestellt. Diese Milchsäure wird aus Pflanzen wie Mais oder Zuckerrohr (nachwachsenden Rohstoffen) gewonnen. Außerdem verursacht PLA im Vergleich zu herkömmlichem Plastik ca. 60 % weniger CO_2-Ausstoß.

Die Vorteile von PLA-Geschirr:
- vollständig biologisch abbaubar
- getestet nach DIN EN 13432
- kompostierbar
- klimaschonend
- geruchs- und geschmacksneutral
- für heiße und kalte Speisen geeignet
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C (unbegrenzt) bis 94 °C
- mikrowellengeeignet
- spülmaschinengeeignet
- BPA-frei

PLA Polylactide

BRUNNER

Geschirrset Tête-à-Tête Tierra

Entdecken Sie das Geschirrset Tête-à-Tête in 2 verschiedenen Farben. Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für ein stilvolles und praktisches Tischarrangement für zwei benötigen.

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 tiefe Teller ø 21 cm
- 2 Schalen ø 15 cm
- 2 Becher 300 ml

Geschirrset 8-tlg.
44,90

ANTI SLIP

Perfekt für 2!



Magma
dunkelgrau **551/186** **44,90**



Forest
dunkelgrün **551/187** **44,90**





Geschirrset 16-tlg.
39,90

zeitlos schön

Melamin

BRUNNER

BPA free

Geschirrset Esprit

Das Geschirrset aus hochwertigem Melamin glänzt mit seinem zeitlos schönen Design.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml **551/016** **39,90**

Flash

Allround



Müslischale ø 15 cm
550/609 **4,90**

Eierbecher ø 13 cm
550/611 **3,90**

Geschirrset 16-tlg.
69,90

Melamin

BRUNNER

ANTI SLIP

BPA free

Geschirrserie Serenade

Schlichte Geschirrserie aus hochwertigem Melamin im Set zum Sparpreis.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher, 300 ml **550/385** **69,90**

Flash

Melamin

BPA free



39,90

Geschirrset Bluebay

Optisch schönes Geschirrset aus hochwertigem Melamin zum Einsteigerpreis. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml **550/678** **39,90**

Flash

Melamin

BPA free



34,90

Geschirrset Midday Bluebay

Optisch schönes Geschirrset aus hochwertigem Melamin. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 16 cm **550/679** **34,90**

Allround

Melamin

ANTI SLIP

BPA free



56,90

Geschirrset Midday Deep Sea

Zwölfteiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Zeitlos schönes Design. Alle Teile mit Antislip-System. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm **551/011** **56,90**

STONEtouch

Geschirrserie Pearl

Die Geschirrserie Pearl verbindet schönes, frisches und ansprechendes Design mit Funktionalität. Alle Teile sind mit Anti-Slip ausgestattet. Nicht spülmaschinenfest.



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 19 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher aus Resylin 300 ml **551/165** **99,90**



Geschirrset 40-tlg.

179,90

Melamin

ANTI SLIP

BPA free

Erhältlich auch als 40-tlg. Set inkl. VIP Storage Box.

Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 18 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser
- 16-teiliges Besteckset
- VIP Storage Box **551/169** **179,90**



Eierbecher ø 13 cm **551/168** **3,90**



Henkelbecher Resylin 300 ml **550/646** **6,50**



Müslischale ø 18 cm **551/166** **6,90**



Schüssel ø 28 cm **551/167** **14,90**



Melamin BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Blue Ocean

Mit dieser Geschirrserie sind Sie für jede Mahlzeit ausgestattet. Das All-inclusive-Geschirrset bietet alles, was man für 4 Personen benötigt. Alle Melaminteile sind mit Anti-Slip-Ring ausgestattet. Stellen Sie sich Ihr Set mit dem passenden Zubehör nach Belieben zusammen. Set inkl. Transportbox.

Geschirrset 37-tlg.
139,90

ANTI SLIP BPAfree

Das 37-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 1 Schneidebrettchen 23,5 x 14,5 cm
- 16-teiliges Besteckset (Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel)

550/380 **139,90**





Eierbecher ø 13 cm
550/309 **3,90**



Henkelbecher Resylin 300 ml
550/311 **6,50**



Müslischale ø 15 cm
550/307 **6,90**



Schüssel ø 23,5 cm
550/308 **12,90**



Trinkglas 400 ml; 2er Set; Acryl
550/635 **10,50**



Melamin BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Nautical

Das Melamingeschirr Nautical hat eine Anti-Slip-Unterseite und ein schönes Design mit Liebe zum Detail.

Geschirrset 16-tlg.
89,90

ANTI SLIP BPAfree

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 23,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/310 **89,90**





Henkelbecher Resylin 300 ml
550/311 **6,50**



Müslischale ø 15 cm
550/330 **6,90**



Eierbecher ø 13 cm
550/332 **3,90**



Schüssel ø 23,5 cm
550/331 **12,90**



Trinkglas 250 ml; SAN
550/333 **3,90**

Premium Classic





Weinglas 600 ml; 2er Set; PC
550/566 **25,50**



Trinkglas 350 ml; 2er Set; PC
550/565 **22,50**

erhältlich mit 12 oder 8 Teilen

ab 45,90



Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm

551/183 **69,90**

Melamin

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Kassandra

Das rustikale Geschirr der Serie Kassandra ist als 8-teiliges und als 12-teiliges Set erhältlich.

ANTI SLIP

BPAfree



Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 21 cm
- 2 Müslischalen ø 15 cm
- 2 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/184 **45,90**



Schüssel ø 23,5 cm
551/161 **12,90**



Müslischale ø 15 cm
551/160 **6,90**

ANTI SLIP

BPAfree

BEST SELLER



Geschirrset 16-tlg.
89,90

Melamin

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Tivoli

Die besondere Haptik und das elegante Design machen das Geschirr Tivoli zu etwas Besonderem. Das Geschirrset hat eine Anti-Slip-Unterseite. Die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/159 **89,90**

HOT MUG resylin



Henkelbecher Resylin 300 ml
550/643 **6,50**



Schüssel ø 23,5 cm
550/641 **12,90**

ANTI SLIP



Eierbecher ø 13 cm
550/644 **3,90**

Geschirrset 12-tlg.
69,90

BPAfree

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 24,5 cm
- 4 Dessertteller ø 19,5 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm

550/632 **69,90**

Melamin

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Granyte

Geschirr im klassischen Design. Die Serie ist mit Anti-Slip-Ring ausgestattet und daher bestens für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen geeignet.

Artikel ohne separate Abbildung

Müslischale ø 15 cm
550/642 **6,90**

Dessertteller ø 19,5 cm
550/640 **5,90**

Essteller ø 24,5 cm
550/638 **7,40**

Suppenteller ø 21,5 cm
550/639 **6,90**

Premium Classic

Geschirrset 16-tlg.
79,90



Artikel ohne separate Abbildung

Dessertteller ø 20 cm
550/952 **4,90**

Essteller ø 25 cm
550/950 **6,40**

Suppenteller ø 21 cm
550/951 **5,90**

Henkelbecher Resylin 300 ml
550/960 **6,50**

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/959 **79,90**



Eierbecher ø 13 cm
550/957 **2,40**



Trinkglas 300 ml; SAN
550/956 **4,50**

Melamin

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Space

Die Geschirrserie Space aus hochwertigem Melamin verbindet ansprechendes, schönes Design mit Funktionalität. Alle Teile sind mit Anti-Slip-System ausgestattet und spülmaschinenfest. Das Geschirr ist sehr oberflächenhart sowie bruchunempfindlich und bleibt Ihnen daher lange erhalten.

Nicht aufgeführtes Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.

ANTI SLIP

BPA free



Tasse und Untertasse 250 ml
550/953 **6,90**



Müslischale ø 15 cm
550/954 **3,90**



Trinkglas 400 ml; 2er Set; SAN
550/636 **10,50**



Schüssel ø 23,5 cm
550/955 **9,50**

STONEtouch

ANTI SLIP

109,90

Melamin

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Lunchbox Iconic Compack

Das Geschirrset aus dreifarbigem Stonetouch-Melamin überzeugt durch modernes Design, hohe Stapelbarkeit und eine rutschfeste Unterseite. Leicht, bruchfest und spülmaschinengeeignet – perfekt für Wohnmobil, Boot oder Camping.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21,5 cm
- 4 Dessertteller ø 19 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/605 **109,90**

Platzsparend, robust und stilvoll



Super kompakt!

Geschirrset Lunchbox Trilogy

Das Geschirrset Lunchbox Trilogy überzeugt mit drei perfekt abgestimmten Farbtönen und moderner Fertigungstechnik. Jedes Teil ergänzt das andere und verbindet Design, Funktionalität und Qualität zu einem harmonischen Gesamtbild – ideal für Alltag, Camping oder Freizeit.

Melamin

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ANTI SLIP

BPA free

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Schüsseln ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

119,90



Trilogy Grey
550/606 **119,90**

119,90



Trilogy Dark
550/607 **119,90**

STONEtouch

STONEtouch ist ein Melamin-/Mineralgemisch
- harte Oberfläche
- dimensionsstabil
- glänzt wie Porzellan
- Porzellan-Touch
- lebensmittelecht

Information

- hygienisch, leicht zu reinigen
- geschmacks- und geruchsneutral
- tiefkühlgeeignet
- spülmaschinenfest
- bruchfest
- langlebig



Melamin

Geschirrserie Dolomit

Die Sets bestehen aus hochwertigem Melamin und glänzen mit einem zeitlos schönen Design. Mit Anti-Slip-Unterseite.

Geschirrset Tête-à-Tête Dolomit

65,90

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 20 cm
- 2 Müslischalen ø 16 cm
- 2 Henkelbecher 300 ml

blau	**551/191**	**65,90**
grau	**551/192**	**65,90**
grün	**551/190**	**65,90**
weiß	**551/189**	**65,90**



blau

In 4 Farben erhältlich!

ANTI SLIP

BPAfree

Alles dabei!

Geschirrset All Inclusive Dolomit

169,90

Das 36-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml
- 4 Gläser 200 ml
- 16-tlg. Besteckset

550/369 **169,90**







99,90

Geschirrset Midday Dolomit

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 16 cm

550/368 **99,90**

ideal für Einsteiger



119,90

Geschirrset Lunch Box Dolomit

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml

550/370 **119,90**

inkl. Henkelbechern

STONEtouch

Resylin



4,90



gelb

Henkelbecher Cappuccino

Ein stilvoller Henkelbecher aus der Dolomit Serie. Bestehend aus hochwertigem Resylin. Darüber hinaus ist der Becher leicht, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
Material: Resylin
Maße (H x ø): 9 x 8,2 cm

blau		550/475	4,90
brombeer		550/476	4,90
gelb		550/478	4,90
grün		550/477	4,90
weiß		550/474	4,90

65,90



brombeer

Melamin

Geschirrset Tête-à-Tête Dolomit

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 20 cm
- 2 Müslischalen ø 16 cm
- 2 Henkelbecher 300 ml

brombeer		550/490	65,90
gelb		550/491	65,90

Melamin

Geschirrserie Odette

Die Sets bestehen aus hochwertigem, lebensmittelechtem Stonetouch-Melamin mit Porzellan-Effekt und sind mit Antirutsch-Ringen ausgestattet. Die einzelnen Teile sind schlagfest, stapelbar, spülmaschinenfest und BPA-frei.



inkl. großer Salatschüssel, in der das komplette Set verstaubar ist





109,90

inkl. Henkelbechern

Geschirrset Lunch Box Odette

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 23 cm
- 4 Dessertteller ø 19 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml

550/366 **109,90**





59,90

Geschirrset 6-in-1 Odette

Die Teller können in der großen Salatschüssel platzsparend verstaut werden, was das Set ideal für Campingurlaube, Reisen und Picknicks im Freien macht.

Das 7-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 23 cm
- 2 Dessertteller ø 19 cm
- Salatschüssel ø 25 cm

schwarz		551/188	59,90
weiß, beige		550/367	59,90



Melamin



Geschirrset 16-tlg.
99,90



Geschirrserie Tuscany

Die Geschirrserie Tuscany hat eine schöne Optik und Haptik in einer ansprechenden Farbe. Die Teile haben eine Anti-Slip-Unterseite und die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/154 **99,90**



Eierbecher ø 13 cm
551/155 **3,90**



Henkelbecher Resylin 300 ml
551/156 **6,50**



Müslischale ø 15 cm
551/157 **6,90**



Schüssel ø 30 cm
551/158 **14,90**

Geschirrserie Granada

Melamin

Das Geschirrset Granada hat eine einzigartige Optik und Haptik in dezenten Farben. Das Set hat eine Anti-Slip-Unterseite und die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/150 **99,90**

Geschirrset 16-tlg.
99,90







Eierbecher ø 13 cm
551/151 **3,90**



Weinglas 600 ml; 2er Set; PC
550/562 **24,90**



Trinkglas 350 ml; 2er Set; PC
550/561 **22,50**



Müslischale ø 15 cm
551/152 **6,90**



Schüssel ø 30 cm
551/153 **14,90**



Geschirrserie Savana

Die Geschirrserie Savana mit ihrer formschönen Haptik und Optik in einem dezenten Braunton. Das Geschirrset hat eine Anti-Slip-Unterseite.



Geschirrset 40-tlg.
179,90

VIP STORAGE Box

Melamin






Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 16-teiliges Besteckset
- VIP Storage Box

550/686 **179,90**



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/670 **99,90**

Henkelbecher Resylin 300 ml
550/914 **6,50**

Eierbecher ø 13 cm
550/671 **3,90**



Weinglas 600 ml; 2er Set
550/563 **23,50**



Müslischale ø 15 cm
550/676 **6,90**



Schüssel ø 30 cm
550/677 **14,90**

Geschirrserie Amadé

Das elegante Geschirr verbindet Design und Funktionalität. Es ist als 16-teiliges und als 40-teiliges Set erhältlich. Das 40-teilige Set wird mit Transportbox VIP geliefert.

Alles mit dabei!








Geschirrset 40-tlg.
179,90

VIP STORAGE Box

Melamin



Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 16-teiliges Besteckset
- VIP Storage Box

550/363 **179,90**



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/362 **99,90**



Müslischale ø 15 cm
550/364 **6,90**



Schüssel ø 30 cm
550/365 **14,90**



Weinglas 600 ml; 2er Set
550/560 **22,50**



Trinkglas 450 ml; 2er Set
550/567 **17,50**

STONEtouch

Melamin

Mit Antislip Ring für Rundum-Komfort.



blau

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION X silwy® MAGNETIC SYSTEM

249,90

Mit eingegossenem Magnet.

Vereint die Vorteile von silwy mit den Eigenschaften des tollen Dolomit Geschirrs!

In 6 tollen Farben!



brombeer



gelb



grau



grün



weiß

Geschirrset Dolomit magnetisch

Entdecken Sie dieses Geschirrset – eine Kollaboration von silwy und Brunner. Dieses innovative Geschirr kombiniert Funktionalität und Ästhetik auf einzigartige Weise. Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch/Melamin-Kunststoff, bietet es einen sicheren Stand und bequeme Handhabung dank eingegossener Magnete und Antirutschringen. Die eleganten, stapelbaren Formen sind in 6 modernen Farben erhältlich, um Ihren Tisch stilvoll zu komplettieren.
Dieses Geschirrset ist die perfekte Wahl für ein zeitgemäßes und praktisches Tischerlebnis. Das Set besteht aus 8 Geschirrteilen und 3 Magnet Pads.

Das 11-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 20 cm
- 2 Müslischalen ø 16 cm
- 2 Henkelbecher 300 ml
- 2 kleine Metall-Nano-Gel Pads
- 1 großes Metall-Nano-Gel Pad

blau		**551/313**	**249,90**
brombeer		**551/314**	**249,90**
gelb		**551/316**	**249,90**
grau		**551/317**	**249,90**
grün		**551/315**	**249,90**
weiß		**551/312**	**249,90**

Zubehör

Metall-Nano-Gel-Matte
- standsichere Gläser bei holpriger Fahrt & Wellengang
- Metall-Matte ist **zuschneidbar**
- dank Gelschicht ist die Matte rückstandslos entfernbar
- spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt

Maße (L x B x H): 360 x 270 x 2 mm

550/794 **59,95**

Magnet-Kunststoffgläser ab 29,95

Die Kunststoffgläser sind aus feinstem, bruchsicherem und kratzfestem High-Tech-Kunststoff gefertigt. Der Look der Gläser ähnelt Echtglas fast zu 100 %.
Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads.

MADE IN GERMANY

Kunststoff



1 | Whisky 250 ml; 2er Set

klar	**550/765**	**59,95**
rauchgrau	**550/767**	**59,95**



2 | Longdrink 300 ml; 2er Set

klar	**550/668**	**59,95**
rauchgrau	**550/768**	**59,95**



3 | Bierglas
500 ml; 2er Set **550/764** **59,95**
4 | Schnapsglas
40 ml; 2er Set **550/763** **29,95**



5 | Sektglas
100 ml; 2er Set **550/766** **59,95**
6 | Weinglas
200 ml; 2er Set **550/669** **59,95**

silwy® MAGNETIC SYSTEM

Mehr von silwy auf Seite 680.



hellgrau; 1 Stück **550/831** **16,95**



hellgrau; 4 Stück **550/832** **67,95**

Silikon

Magnet-Adapter ab 16,95

Magnet-Überzug für Stielgläser
Ganz einfach Stielgläser aller Marken nachrüsten. Der Magnet ist herausnehmbar und wiedereinsetzbar. Einfache Anwendung und Reinigung.
Inkl. Metall-Nano-Gel-Pad.
Maße (H x ø): 1,2 x 8,5 cm



Magnet-Becher

Kunststoff



Trinkbecher mit Deckel und Metall-Nano-Gel-Pads aus hochwertigem Kunststoff.

Trinkbecher
250 ml; 6er Set **550/666** **99,95**

Trinkbecher blau
250 ml; 2er Set **550/654** **39,95**

Magnet-Cups



Porzellan

Magnet-Porzellantasse
1 | weiß; 270 ml; 2er Set **550/773** **54,95**
2 | Camping; 270 ml; 2er Set **550/774** **59,95**

3 | Porzellan-Kaffeebecher TO-GO-CUP
350 ml **550/775** **34,95**



Glas

Magnet-Kristallgläser ab 29,95

Hochwertige Kristallgläser mit integriertem Magnet. Endlich können Sie Echtgläser standfest verstauen und Ihre Getränke aus feinstem Glas genießen. Nicht spülmaschinengeeignet.
Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads. Material: Glas



1 | Bierglas
330 ml; 2er Set **550/665** **59,95**
2 | Champagnerglas
200 ml; 2er Set **550/777** **59,95**
3 | Longdrink
400 ml; 2er Set **550/790** **59,95**
4 | Longdrink Set
300 ml; 4er Set **550/793** **119,95**

5 | Weinglas
400 ml; 2er Set **550/664** **59,95**
6 | Weißbierglas
500 ml **550/776** **29,95**
7 | Whisky
250 ml; 2er Set **550/791** **59,95**

ab 10,95

D. LÜBECK

Trinkgläser Vigo

Die Glasserie für Anspruchsvolle. Innovativ, denn die Gläserserie glänzt auf jedem Campingplatz, jeder Party, jedem Fest und jedem Event – egal wie groß oder klein das Gästeaufkommen auch ist. Die Gläser bestehen aus Polycarbonat, sind bruchsicher und spülmaschinenfest bis 110 °C. Ob als klassisches Trinkglas, Sektglas oder Weinglas – es liegt immer gut in der Hand. **BPA-frei.** Lebensmittelecht. Material: PC Polycarbonat



Rotweinglas
450 ml
550/513 13,50



Sektglas
200 ml
550/517 10,95



Trinkglas
300 ml
550/510 12,50



Trinkglas
370 ml
550/511 13,50

Trinkglas
490 ml
550/512 17,95



Weißbierglas
640 ml
550/523 18,50



Weißweinglas
270 ml
550/514 12,50

20,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Weißbierglas

Ein Muss für jeden Weißbierliebhaber. Damit Sie auch im Urlaub Ihr Weißbier genießen können. Bruchfest, lebensmittelecht. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 500 ml; 2er Set

550/229 20,50

ab 18,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Trinkgläser Riserva

Klassisches, formschönes Glas aus Tritan. Tritan (Triphenylmethan) ist ein hochwertiger Kunststoff, der zur Familie der synthetischen Polymere gehört.

Eigenschaften:
- geschmacksneutral
- lebensmittelecht
- wärmebeständig
- bruchsicher
- spülmaschinenfest bis 80 °C
- hohe Stabilität
- frei von Bisphenol A (BPA)
- Material: Copolyester; 2er Set



Rotweinglas
450 ml
550/354 19,50



Sektglas
250 ml
550/355 19,50



Trinkglas
300 ml
550/356 18,50



Weißweinglas
420 ml
550/353 20,50



koziol Made in Germany


MADE IN GERMANY

UNBREAKABLE SUPERGLAS

Karaffe Superglas CLUB

Die Karaffe fasst einen Liter und hat einen Kippdeckel, der sich beim Ausgießen sanft neigt, Früchte und Eiswürfel jedoch an Ort und Stelle hält. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, melaminfrei, 100 % made in Germany und CO_2-neutral produziert. Material: Kunststoff; Inhalt: 1,2 l

551/298 59,95



koziol Made in Germany



MADE IN GERMANY

8,95

Trinkhalme CHEERS

Umweltfreundliche, wiederverwendbare Trinkhalme. Das Material kann nicht wie Glas zersplittern. Einfach zu reinigen, lebensmittelecht und frei von jeglichen Weichmachern. Inkl. Reinigungsbürste. Material: Kunststoff; Inhalt: 8 Stück

455/417 8,95



Glastrinkhalme

Trinkhalme aus stabilem, hochwertigem Borosilikatglas (Laborglas). Inkl. Reinigungsbürste und farbigen Kennzeichnungen. Plastikfrei verpackt und recycelbar. Für Heiß- und Kaltgetränke. Inhalt: 6 Stück
Länge: 25,5 cm

550/870 13,95



Kanne CRYSTAL mit 4 Bechern

Die Karaffe (1,6 l) und die vier Becher (250 ml) punkten durch ihr edles Facetten-Design.
- ansprechende Diamantschliff-Optik
- angenehme Haptik
- handliches Format, auch für Kinder geeignet
- stapelbar

Farbe: klar; Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

	550/241	**24,95**

14,95 gimex



Karaffe mit Deckel

Eine elegante Kunststoffkaraffe zum Einfüllen von Wasser oder Wein. Ausgestattet mit einem Deckel. Langlebig und sehr einfach zu reinigen. Darüber hinaus ist die Karaffe leicht und BPA-frei. Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Inhalt: 1 l

marineblau	**550/837**	**14,95**
schwarz	**550/836**	**14,95**

ab 16,95 gimex



Trinkgläser

Hochwertige, pflegeleichte und schwer zerbrechliche Kunststoffgläser von GIMEX®. Sehr leicht zu reinigen und über einen langen Zeitraum verwendbar. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Die Gläser werden aus dem BPA-freien Kunststoff SAN hergestellt. Ein toller Artikel für Outdoor, Events und Wellnessbereiche. Durch die lange Lebensdauer ist dieses Produkt sehr nachhaltig. Außerdem entspricht es den Anforderungen der EU-Richtlinien und -Verordnungen. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; 4er Set

Trinkglas Inhalt: 320 ml		
blau	**550/471**	**16,95**
bunt	**550/470**	**16,95**
Longdrink Inhalt: 480 ml		
blau	**550/473**	**19,95**
bunt	**550/472**	**19,95**

ab 2,95 MEPAL



Trinkgläser SAN

Edle, hochwertige Glasserie aus SAN. Gläser für den Barbereich, glasklar, bruchfest, hochkratzfest, spülmaschinentauglich, fast keine Tropfenbildung am Glas. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

Trinkglas 200 ml	**550/516**	**2,95**
Weinglas 200 ml	**550/519**	**3,50**
Weinglas 300 ml	**550/518**	**3,95**



3,95 gimex



TrinkClip

TrinkClip für Tassen, Gläser, Vasen, kleine Blumentöpfe und vieles mehr. TrinkClip einfach an die Kante eines Tisches oder einer Fensterbank klemmen und den zu fixierenden Gegenstand in die dafür vorgesehene Öffnung stellen. In verschiedenen Farben erhältlich.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 16,5 x 8 x 7,5 cm

blau	**550/585**	**3,95**
lemon	**550/583**	**3,95**
rot	**550/584**	**3,95**
schwarz	**550/586**	**3,95**
türkis	**550/581**	**3,95**

17,95 gimex



Teegläser

Wunderbar für unterwegs und daheim – zwei unzerbrechliche Teegläser aus Polycarbonat. Die Gläser liegen toll in der Hand und sind dabei wunderbar leicht. Ein Must-have für alle Tee- und natürlich auch Kaffee- und Kakaotrinker. Zudem ist das Glas temperaturbeständig von -20 °C – +100 °C. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 400 ml; 2er Set

	550/238	**17,95**

ab 10,50 gimex



Trinkgläser Eleganza

Hochwertiges, pflegeleichtes Kunststoffglas. Sehr leicht zu reinigen. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Das Glas wird aus dem BPA-freien Kunststoff „a-Methylstyrol" hergestellt. Spülmaschinenfest bis 45 °C.
Material: MS Methylstyrol; 2er Set

Champagnerglas 100 ml	**550/316**	**14,70**
Trinkglas 250 ml	**550/673**	**10,50**
Weinglas 100 ml	**550/318**	**15,50**

ab 1,95 MADE IN GERMANY WACA

Qualitätsgläser von Waca

Gläser aus PC und SAN. Brillant klar, leicht, robust und spülmaschinengeeignet.

SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer



Bierkrug 500 ml
550/527 6,50



Weißbierglas 500 ml
550/243 4,75



Trinkglas 300 ml
550/568 1,95

Trinkglas 500 ml
550/592 2,10



PC Polycarbonat

Sektglas 100 ml
2er Set
550/312 7,90

ab 12,50 BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Trinkglasset Coralux

Mit dem Trinkglas Coralux können Sie Ihre Getränke auch im Campingurlaub stilvoll genießen.
Material: Acryl, Polystyrol; 2er Set

Stilvoll genießen!



Trinkglas 350 ml
550/520 12,50



Weinglas 400 ml
550/526 16,50

16,95 gimex



Trinkgläser

Die unzerbrechlichen Gläser aus Methylstyrol (Spezialkunststoff) bestechen durch das kristallglasähnliche Glas und ihre klassische Form. Lebensmittelecht, absolut geschmacks- und geruchsneutral. BPA-frei. Temperaturbeständig von -10 bis +80 °C. Nicht für die Mikrowelle, Spülmaschine und anishaltige Getränke geeignet. Material: MS Methylstyrol; Inhalt: 550 ml; 2er Set **550/059** **16,95**

10,50 MADE IN GERMANY WACA



Trinkglasset

Buntes 4er Set mit den Farben grün, orange, blau und gelb. Glasklare Optik, bruchfest sowie oberflächenhart. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; Inhalt: 230 ml; 4er Set **550/569** **10,50**

ab 22,50 BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Trinkglasset Satin

Mit ihrem ungewöhnlichen Design sind diese Trinkgläser ein echter Blickfang. Durch die satinierte Oberfläche ist das Glas undurchsichtig und liegt geschmeidig in der Hand.
Material: PC Polycarbonat; 2er Set

satiniertes Polycarbonat



Trinkglas 350 ml
braun
550/565 22,50

schwarz
550/561 22,50



Weinglas 600 ml
braun
550/566 25,50

schwarz
550/562 24,90

10,50 BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Trinkglas blau
550/588 10,50



Trinkglas grün
550/589 10,50

17,50 BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Trinkglasset Vintage

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/223** **17,50**

19,50 BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Trinkglasset Diamond

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/242** **19,50**

20,50 BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Trinkglasset Onda

BEST SELLER

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/579** **20,50**

Superglas CLUB

Die Supergläser von koziol sind ideal für Camping, Wochenendtrips und Gartenpartys. Sie sind nahezu unzerbrechlich, kratzunempfindlich und isolieren Getränke viermal besser als herkömmliches Glas. Spülmaschinenfest und umweltfreundlich. Perfekt für kühle und heiße Getränke. **Melaminfrei.** Material: Kunststoff; 2er Set

ab 21,95

koziol
Made in Germany
UNBREAKABLE SUPERGLAS
MADE IN GERMANY
2er Set
Hier findet jeder sein Lieblingsglas!



Bierglas 500 ml
551/296 23,95



Bierglas 300 ml
551/236 21,95



Cocktailglas 400 ml
551/231 23,95



Longdrink 300 ml
551/237 21,95




Sektglas 100 ml
551/235 21,95




Trinkglas 250 ml
551/246 21,95



Trinkglas 300 ml
551/229 23,95



Rotweinglas 300 ml
551/228 23,95



Weißbierglas 500 ml
551/232 23,95



Weißweinglas 200 ml
551/233 21,95



Whisky 250 ml
551/230 21,95



koziol
Made in Germany
MADE IN GERMANY

23,95

Sektglas Cheers No. 1

Das hochwertige Material sorgt für optimale Isolierung und hält Getränke angenehm kühl. Dank der eleganten, hohen Form bleibt der Sekt länger spritzig. Nahezu unzerbrechlich, spülmaschinengeeignet, melaminfrei und zu 100 % in Deutschland hergestellt. CO_2-neutral produziert. Mit vier unterschiedlichen Motiven. Material: Kunststoff; Inhalt: 100 ml; 4er Set

551/297 23,95

heusser products



11,95

Isoliertrinkbecher Edelstahl

- Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Kunststoffdeckel mit Isolierwirkung
- abnehmbarer Fuß

Inhalt: 400 ml
Maße (H x ø): 12,5 x 8 cm
Gewicht: 280 g

455/067 11,95



klean kanteen

15,–

Trinkbecher Pint Cup

Der Edelstahltrinkbecher eignet sich bestens für Wasser, Eiskaffee, Saft, Smoothies, Milch, Bier, Wein oder andere Getränke. Ein idealer Begleiter auf Konzerten, Grillpartys, Strandausflügen, Wanderungen oder einfach nur in Ihrem Garten. Farbe: silber; Material: Edelstahl; Inhalt: 473 ml; Maße (H x ø): 12,7 x 8,7 cm; Gewicht: 99 g

455/803 15,–

34,95



blau



dunkelblau



bunt

BEST SELLER

Besteckset

Besteckset, 16-tlg., aus Edelstahl 18/0 mit Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel und softem Griff.

blau		550/103	34,95
dunkelblau		550/104	34,95
grau		550/073	34,95
schwarz		550/046	34,95
bunt		550/105	34,95

34,95



Besteckset Wood

Ein stilvolles Besteckset aus rostfreiem Stahl aus der Kollektion Nature Line. Mit einem Holzgriff, so dass das Besteck bequem in der Hand liegt.

Das 16-tlg. Set enthält:

- 4 Messer 23 cm
- 4 Gabeln 21 cm
- 4 Löffel 21,5 cm
- 4 Teelöffel 16 cm

Material: Edelstahl		550/109	34,95

ab 37,95



BEST SELLER

Besteckset Edelstahl

Besteckset, 16-tlg., aus 18/0 Edelstahl mit Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel.

gold		550/180	39,95
schwarz		550/181	39,95
silber		550/173	37,95



schwarz



blau

29,90



braun

Besteckset Delice

Besteckset, 16-tlg., aus solidem, rostfreiem Edelstahl mit formschönen Kunststoffgriffen. Spülmaschinengeeignet.

blau		550/130	29,90
braun		550/129	29,90
grau		550/184	29,90
schwarz		550/183	29,90

3,95

MADE IN GERMANY



Besteckset

Bestehend aus: Teelöffel, Messer, Gabel und Esslöffel. Spülmaschinengeeignet.
Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

550/072		3,95

13,95

hochqualitativer Edelstahl



blau



grau



grün

Besteckset Fashion

Set bestehend aus einem Löffel, einem Messer und einer Gabel aus hochqualitativem Edelstahl in tollem Design. Weniger Gewicht. Eine Art „Serviettenring" aus griffigem, hitzebeständigem Silikon hält das Besteck für den Transport zusammen. Maße (B x H x T): 37 x 182 x 16 mm; Gewicht: 80 g

blau		455/073	13,95
grau		455/074	13,95
grün		455/075	13,95

4,95



Das praktische Essbesteck für den Wanderer.

Essbesteck Basic

Bestehend aus Löffel und Gabel sowie einem Messer mit Wellenschliff. Besteck lässt sich zusammenstecken und ist somit transportabel verstaubar. Maße (B x H x T): 45 x 175 x 20 mm; Gewicht: 80 g

455/076		4,95

Edelstahlbecher von MAWII

Mit den doppelwandig isolierten Edelstahlbechern und -tassen mit Henkel genießen Sie Ihre Heiß- und Kaltgetränke besonders stilvoll. Gefertigt aus hochwertigem 18/8-Edelstahl überzeugen sie durch Langlebigkeit, Bruchfestigkeit und ein durchdachtes Design. Dank der doppelwandigen Isolierung bleiben Getränke zuverlässig warm oder kalt.

Das strapazierfähige Edelstahlmaterial ist rostfrei, bruchsicher und farbbeständig – ideal für Reisen, Camping, Outdoor-Aktivitäten und den täglichen Gebrauch. Die Oberfläche ist hygienisch und widerstandsfähig gegen Stöße oder Kratzer.

Alle Varianten besitzen einen stabilen Henkel für komfortables Trinken und sicheren Halt. Das zeitlose, klare Design passt zu jedem Tischbild. Besonders praktisch für unterwegs.

NEU

MAWII Freizeit & Camping

Information

Hinweise: nicht für kohlensäurehaltige Getränke, nicht spülmaschinengeeignet, keine Lebensmittelaufbewahrung



gelb

petrol

17,–

Edelstahl Espresso Tasse mit Henkel

- Isolierleistung: hält Espresso/Lungo länger warm oder kalt
- stapelbar und leicht

Fassungsvermögen: 177 ml
Maße (H x ø): 7 x 7 cm; Gewicht: 100 g

gelb		NEU	455/128	17,–
petrol		NEU	455/127	17,–
schwarz		NEU	455/126	17,–

Edelstahl Becher mit Henkel

- Isolierleistung: ca. 12 Stunden warm, ca. 24 Stunden kalt
- inkl. Deckel mit Schiebeverschluss (nicht auslaufsicher)



olivgrün schwarz

27,50

Fassungsvermögen: 350 ml
Maße (H x ø): 11,5 x 9 cm; Gewicht: 304 g

gelb		NEU	455/124	27,50
olivgrün		NEU	455/122	27,50
petrol		NEU	455/123	27,50
schwarz		NEU	455/121	27,50



türkis, pink

petrol

pink

ab 28,50

Fassungsvermögen: 600 ml
Maße (H x ø): 17,5 x 8,5 cm; Gewicht: 350 g

gelb		NEU	455/119	28,50
olivgrün		NEU	455/116	28,50
petrol		NEU	455/117	28,50
pink		NEU	455/118	28,50
schwarz		NEU	455/115	28,50
türkis, pink		NEU	455/120	32,50

NEU

MAWII Freizeit & Camping



39,95

Edelstahl Kaffeekanne/French Press

Die hochwertige French Press aus doppelwandigem Edelstahl vereint modernes Design mit robuster Verarbeitung. Dank der isolierenden Doppelwände bleibt Kaffee oder Tee bis zu 3 Stunden heiß und behält dabei sein volles Aroma. Der ergonomische Griff sorgt für eine sichere Handhabung. Rostfrei und bruchfest. Die Farbe splittert nicht und bekommt keine Risse. Nicht spülmaschinengeeignet.
Material: Edelstahl
Inhalt: 800 ml
Maße (H x ø): 20 x 9,5 cm
Gewicht: 650 g

schwarz		NEU	455/129	39,95

NEU

Outwell explore the outdoors



schwarz

blau

ab 14,95

Espressokocher Brew L

Ideal für einen frisch gebrühten Espresso mit gemahlenen Bohnen. Kanne in kompakter Größe mit sicherem Griff, der nicht heiß wird. Nicht für Induktion!

Material: Aluminium
Inhalt: 300 ml
Maße (B x H x T): 16 x 19 x 10 cm
Gewicht: 370 g

blau			452/075	14,95
schwarz		NEU	452/094	20,95







GSI OUTDOORS

59,95

integrierte Kaffeepresse

Kaffeebereiter JavaPress

Die vakuumisolierte, doppelwandige JavaPress hält Ihren Kaffee 6 Stunden lang warm. Sie ist mit einem rutschfesten Fuß und einem stabil geformten Griff ausgestattet. Gefertigt aus hochwertigem, doppelwandigem Edelstahl. Die Dichtung aus Silikon verhindert, dass Partikel vom Aufbrühen im Kaffee landen. Eine Kombination für jahrelangen zuverlässigen Kaffeegenuss im Freien. Inhalt: 976 ml; Maße (B x H x T): 10,7 x 22,4 x 16 cm; Gewicht: 590 g

			452/123	59,95



8,25

wiederverwendbar

Wiederverwendbarer Kaffeefilter

Wiederverwendbarer Kaffeefilter, der Papier-Filtertüten der Größe 4 hält. Maße (H x ø): 32 x 20 cm; Packmaß: 13,9 x 6,8 x 2,8 cm; Gewicht: 40 g

550/597 **8,25**



20,95

BEST SELLER

Faltbarer Kaffeefilter

Faltbarer Kaffeefilter aus robustem und hitzebeständigem Silikon. Nach Gebrauch einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen. Für Filter der Größe 4 ideal. Maße (H x ø): 2,4 x 14 cm; Packmaß: 14 x 14 x 3 cm; Gewicht: 140 g

550/599 **20,95**



14,50

Einfach zu befestigen!

Kaffeefilter Amigo

Der Kaffeefilter Amigo ist extrem leicht, faltbar und dank seiner seitlich flexiblen Edelstahlklammern einfach zu befestigen.

Tassen: 4; Gewicht: 35 g **550/596** **14,50**

Kochen | Zubereiten

WACACO

Perfekter Espresso, wann und wo Sie wollen – allein mit der Kraft Ihrer Hand, ganz ohne Strom.



Für Original-Kapseln von Nespresso®.

65,–

Tragbare Kapsel-Espressomaschine Minipresso NS2

Mit der tragbaren Wacaco Minipresso NS2 genießen Sie auch unterwegs guten Espresso. Sie ist kompakt, leicht und robust sowie einfach und intuitiv zu bedienen: Kapsel und heißes Wasser einfüllen, Kolben aus der Transportposition entriegeln, leicht pumpen, um den Kaffee unter Druck zu setzen und zu extrahieren.

Hinweis: Die Minipresso erhitzt kein Wasser. Bitte verwenden Sie Original-Kapseln von Nespresso® oder kompatible Produkte. Fassungsvermögen: 80 ml; Maße (B x H x T): 60 x 129 x 70 mm; Gewicht: 290 g

taupe **452/080** **65,–**



75,–

Die schwarze Version wird ohne Case geliefert!

Ermöglicht doppelte Espressi oder größere Kaffeemengen!

35,–



95,–



dunkelgrün rot hellblau

Tragbare Espressomaschine Nanopresso

Die Nanopresso ist eine kleine, leichte und vor allem vielseitige tragbare Espressomaschine für unterwegs. Sie funktioniert ganz ohne Batterie oder sonstige Stromquellen und mit allen Arten von gemahlenem Kaffee. So können Sie sich Ihren Lieblingskaffee praktisch überall zubereiten.

Hinweis: Die Nanopresso erhitzt kein Wasser.

Maße (H x ø): 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 330 g

dunkelgrün	**452/083**	**95,–**
hellblau	**452/084**	**95,–**
rot	**452/082**	**95,–**

Die schwarze Version wird ohne Case geliefert.

schwarz	**452/081**	**75,–**

Zubehör

Barista Kit

Das Barista Kit, ein komplettes Zubehörset für die Nanopresso, ermöglicht die Zubereitung von doppeltem Espresso (bis 120 ml, 16 g Kaffee) durch 18 bar Hochdruckextraktion. Dabei übertrifft es viele Espressomaschinen für zu Hause. Enthält Körbe (8 g und 16 g), Tamper, größeren Tank/Tasse. Nur für Nanopresso geeignet. Fassungsvermögen: 140 ml; Maße (H x ø): 18 x 7,5 cm; Gewicht: 270 g

schwarz **452/089** **35,–**

Edelstahl

17,95



Flötenkessel Design

Leichter Edelstahl-Flötenkessel mit Signalpfeife, wärmeisoliertem Griff, großer Einfüllöffnung. Nicht für Induktion geeignet. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 l; Maße (H x ø): 18,5 x 18 cm; Gewicht: 352 g **310/540** **17,95**

Edelstahl
Induktion

32,95



Teekessel

Besonders formschöner Kessel mit Klappgriff und langem Ausgießer zum Kochen von Kaffee, Kakao, Milch etc. Auch für Tee geeignet, da jedem Kessel ein Teesieb beigefügt ist. Induktionsgeeignet. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 1 l; Maße (H x ø): 14,5 x 14 cm; Gewicht: 306 g **310/562** **32,95**

EuroTrail
220 – 240 V, 600 W

NEU

39,95



Reisewasserkocher faltbar

Kompakt, praktisch und sicher: Der faltbare Wasserkocher spart Platz und überzeugt mit voller Leistung. Durch das durchdachte Design lässt er sich leicht zusammenfalten. Mit Trockengeh- und Überhitzungsschutz.
Fassungsvermögen: 600 ml; Nennspannung: 220 – 240 V; Nennleistung: 600 W; Maße (H x ø): 18 x 14,5 cm; Packmaß: 18 x 13,5 x 9 cm; Gewicht: 620 g **452/063** **39,95**

Outwell
Silikon, Edelstahl

52,95



Wasserkessel faltbar

Faltbarer Wasserkessel, der nach Gebrauch platzsparend aufbewahrt werden kann. Material: Silikon, Edelstahl; Fassungsvermögen: 1,5 l; Maße (H x ø): 14,5 x 16,5 cm; Packmaß: 22 x 17 x 7 cm; Gewicht: 500 g

dunkelgrün	**550/821**	**52,95**
graublau	**550/048**	**52,95**

BRUNER
Edelstahl
Induktion

24,90



Flötenkessel Dayo Black NG

Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Mit induktionsgeeignetem Topfboden und rutschfesten, gummierten Griffen. Elegantes Design. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 1,8 l; Maße (H x ø): 21 x 18 cm; Gewicht: 420 g **551/690** **24,90**

EuroTrail
230 V, 1100 W

32,95

faltbar

BEST SELLER



Wasserkocher faltbar

Dieser faltbare Wasserkocher aus Silikonmaterial ist praktisch und platzsparend zugleich. Er besteht aus lebensmittelabgestuftem Silikon mit PP-Boden und Edelstahl-Heizelement. Der Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zu einem Paket zusammenzufalten. Ideal für Campingplatz, Wohnwagen oder Zelt.
- automatischer Deckelöffner
- Koch- und Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- Zeit bis zum Siedepunkt ca. 5 Min.

Fassungsvermögen: 800 ml; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1100 W; Maße (H x ø): 17 x 12,5 cm; Packmaß: 17 x 13 x 12 cm; Gewicht: 560 g **452/065** **32,95**

große Einfüllöffnung



BEST SELLER

In 3 Variationen erhältlich!

Edelstahl

15,95

Flötenkessel Trend Color

Leichter Kessel mit Edelstahl-Korpus, wärmeisoliertem Klappgriff mit großer Einfüllöffnung und Signalpfeife.

Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 l; Maße (H x ø): 20,5 x 18 cm; Packmaß: 19 x 19 x 16 cm; Gewicht: 352 g

dunkelblau	**310/563**	**15,95**
Edelstahl poliert	**310/898**	**15,95**
grün	**310/564**	**15,95**

230 V, 1100 W







14,95

Wasserkocher 1 l

Leicht bedienbarer Kompakt-Wasserkocher mit 1 l Kapazität. Abschaltautomatik bei Erreichen der Temperatur. Deckel mit Sicherheitsverriegelung und Filter verhindert Kalkrückstände im Tee. Geringe Wattzahl.
Fassungsvermögen: 1 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1100 W; Maße (B x H x T): 11 x 19,5 x 11 cm; Packmaß: 20,9 x 15,6 x 12,5 cm; Gewicht: 464 g **452/069** **14,95**

230 V, 2000 W







37,95

Wasserkocher 1,5 l

Moderner 1,5 l Wasserkocher in edlem Weiß. Ausgestattet mit An-/Ausschalter im Handgriff, Kontrolllampe und Filter. Garantiert einfaches Einschenken. Der Wasserkocher lässt sich von der Basis abnehmen.
Fassungsvermögen: 1,5 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 15,5 x 21,3 x 15,5 cm; Packmaß: 21,5 x 20,2 x 15,8 cm; Gewicht: 744 g **452/070** **37,95**

230 V, 750 W







39,90

Wasserkocher Minuwatt

Der Wasserkocher für Campingplätze mit begrenzter Stromversorgung: Dank seines geringen Stromverbrauchs können Sie mit diesem Wasserkocher problemlos Wasser für Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke erhitzen, ohne Ihre Stromquelle zu überlasten. Langlebig und effizient, ist dieser Wasserkocher ein Muss für jeden Camper.
Fassungsvermögen: 1,7 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 750 W; Maße (B x H x T): 22,7 x 23 x 15,7 cm; Packmaß: 21,5 x 22 x 17,5 cm; Gewicht: 910 g **452/076** **39,90**

230 V, 930 W



38,90

NEU



Toaster Minuwatt

Elektrischer Toaster, der nur wenig Strom verbraucht. Ideal für den Einsatz auf Campingplätzen mit niedriger Wattzahl. Spart Energie, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 930 W; Maße (L x B x H): 28,3 x 16,9 x 18,5 cm; Gewicht: 490 g **452/078** **38,90**

220 – 240 V, 1000 W

43,90

Elektrischer Topf Dyomo, 2,5 l

Der elektrische Topf Dyomo überzeugt als multifunktionaler Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch. Mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern bietet er ausreichend Platz für Suppen, Eintöpfe, Pasta oder Gemüsegerichte – ideal für die schnelle Zubereitung unterwegs oder im Wohnmobil.

Dank der kompakten Bauweise und des abnehmbaren 1 m langen Netzkabels lässt sich der Topf flexibel einsetzen und platzsparend verstauen. Der integrierte Überhitzungsschutz bei über 150 °C sorgt für maximale Sicherheit beim Kochen.

Ob auf dem Campingplatz, im Ferienhaus oder in der kleinen Küche – der elektrische Topf Dyomo ermöglicht unkompliziertes Kochen in wenigen Minuten.

Mittlere Stufe: 500 W
Größte Stufe: 1000 W
Nennspannung: 220 – 240 V;
Nennleistung: 1000 W
Fassungsvermögen: 2,5 l
Maße (H x ø): 17 x 24 cm
Gewicht: 1,4 kg **452/077** **43,90**

ANTI SLIP

NEU



mit Antihaftbeschichtung







33,95

230 V, 600 W

TRISTAR

Kaffeemaschine CM-1284

Genießen Sie jederzeit frischen Kaffee mit dieser praktischen Kaffeemaschine, die über einen eingebauten Timer verfügt. Perfekt für 7 – 8 Tassen, bietet sie genug für Familie oder Gäste. Die elegante Edelstahl-Ausführung, die robuste Glaskanne und die Warmhalteplatte sorgen für Komfort und Stil in Ihrer Küche. Geeignet für die Zubereitung mit gemahlenem Kaffee, ermöglicht sie Ihnen mühelos aromatischen Kaffeegenuss zu jeder Tageszeit. Fassungsvermögen: 750 ml; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 600 W; Maße (B x H x T): 21,6 x 26,9 x 14,8 cm; Packmaß: 29,6 x 24 x 17 cm; Gewicht: 955 g

452/057 **33,95**



80,–

12 V, 170 W

DOMETIC

Kaffeemaschine Perfect Coffee

Immer frischen Kaffee, auch unterwegs im Freizeitfahrzeug. Ihr Kaffee ist schnell gebrüht und dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Die Glaskanne kann für den Transport fixiert werden. Ideal für Pkw, Wohnmobil, Lkw oder Boot.

- ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- für 5 Tassen
- inkl. Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Fassungsvermögen: 625 ml; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 170 W; Maße (B x H x T): 24 x 27 x 15,5 cm; Packmaß: 31,6 x 24 x 21,6 cm; Gewicht: 1,1 kg **452/091** **80,–**



35,–

12 V, 180 W

DOMETIC





Kaffeemaschine Coffee-Maker

Es geht doch nichts über frisch gebrühten Kaffee. Mit der Kaffeemaschine Coffee-Maker ist das beliebte Getränk auch unterwegs im Nu servierbereit. Dieses speziell für den mobilen Einsatz entwickelte Gerät ist ausgestattet mit Betriebsanzeige und Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage. Mit Keramikbecher. Brühzeit ca. 5 Minuten. Ideal für Pkw, Wohnmobil oder Lkw. Für 1 Tasse.
Fassungsvermögen: 150 ml; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 180 W; Maße (B x H x T): 13,5 x 19 x 11 cm; Packmaß: 20,2 x 14,6 x 12,7 cm; Gewicht: 660 g **452/092** **35,–**



TRISTAR

ab 29,95



Elektrische Kochplatte

Die gusseiserne Kochplatte mit ein oder zwei Platten verfügt über ein hitzebeständiges Gehäuse und Antirutschfüße. Die Leistungsstufen sind einstellbar. Bei einer Störung schaltet sie automatisch ab. Inkl. Kontrolllampe(n), verdeckten Heizelementen und regelbaren Thermostaten.

Elektrische Kochplatte 1 Brenner

- ideal zum Campen
- Durchmesser Kochplatte: 15 cm

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1000 W; Maße (B x H x T): 24,5 x 7,8 x 22 cm; Gewicht: 1,4 kg **452/028** **29,95**

Elektrische Kochplatte 2 Brenner

- geeignet für große und kleine Kochtöpfe
- Durchmesser Kochplatte 1: 15,5 cm
- Durchmesser Kochplatte 2: 18,5 cm

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2500 W; Maße (B x H x T): 50,4 x 8,2 x 27,5 cm; Gewicht: 3,6 kg **452/029** **49,95**





45,–

5 Leistungsstufen

Multifunktionspfanne

Von Bratkartoffeln bis Fisch: In dieser antihaftbeschichteten Multifunktionspfanne mit 5 Leistungsstufen können Sie wirklich alles backen und braten. Mit einer Bratfläche von ø 40 cm, transparentem Deckel mit Dampfaustrittsöffnung und Thermostatregler mit abnehmbarem Kabel. Inkl. Antirutschfüßen.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1500 W; Maße (B x H x T): 40,5 x 11 x 39,5 cm; Packmaß: 46 x 46 x 13 cm; Gewicht: 3,7 kg **452/086** **45,–**

109,95

TRISTAR



Airfryer Ofen

Mit dem TRISTAR Airfryer bereiten Sie Pommes, Gemüse, Fleisch, Kuchen und mehr fettarm und knusprig zu. Wählen Sie aus 13 praktischen Voreinstellungen und behalten Sie den Garprozess dank Sichtfenster jederzeit im Blick. Der Lieferumfang umfasst Airfryer-Korb, Backblech, Grillrost und Griff – für maximale Vielseitigkeit und gesunden Genuss mit wenig Aufwand.
Nennspannung: 220 – 240 V; Nennleistung: 1800 W; Maße (B x H x T): 36 x 36 x 33 cm; Packmaß: 43 x 41 x 40,5 cm; Gewicht: 13 kg

452/021 **109,95**

45,–

TRISTAR



Induktionskochplatte

Diese Induktionskochplatte überzeugt mit 2000 W Leistung und 10 Leistungsstufen für präzises Kochen. Ihre Sicherheitsfunktionen umfassen automatische Topferkennung, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Sperrfunktion und rutschfeste Füße. Über das LCD-Display und Touchpanel können Sie Temperatur, Leistung und den bis zu 180 Minuten einstellbaren Timer steuern. Inkl. schwarzem Sicherheitsglas.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 26 x 6,1 x 31,5 cm; Packmaß: 37,5 x 33 x 10 cm; Gewicht: 1,76 kg

452/090 **45,–**

136,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Induktionsgrill Hot Point

Tragbarer Elektroherd/Grill mit Induktions-Einzelplatte. Solide Konstruktion und modernes Design mit hitzebeständigem PP-Gehäuse und hochbeständiger Glaskeramik-Kochfläche. Ideal für den Einsatz im Freien und beim Camping, dank eines Kochbereichs mit 9 Leistungsstufen (von 300 bis 2000 W), die über Touch-Steuerungsbefehle und LED-Anzeige wählbar sind. Im Lieferumfang ist eine Aluminium-Grillplatte enthalten, die für eine homogene Wärmeverteilung ausgelegt und innen mit Keramik beschichtet ist, um wirklich außergewöhnliches Grillen zu ermöglichen. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 44 x 11,5 x 36 cm; Packmaß: 41,3 x 27,5 x 8 cm; Gewicht: 3,9 kg

452/088 **136,90**



Induktionskochplatte Hot Point

ab 59,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Induktion

Diese tragbare Induktionskochplatte ist die ideale Begleitung für Outdoor-Einsätze und Campingausflüge. Durch ihr leichtes PP-Gehäuse und die widerstandsfähige Glaskeramik-Kochfläche kombiniert sie Mobilität mit Leistung. Sie ist in zwei Varianten erhältlich.

- 9 Leistungsstufen von 300 bis 2000 Watt, für präzise Temperatureinstellungen
- Bei der Version mit zwei Kochzonen: eine linke Zone mit 300 bis 1800 Watt und eine rechte Zone mit 300 bis 1700 Watt
- einfache Bedienung per Touch Control-Schalter
- LED-Anzeige für klare Sicht auf die aktuelle Einstellung





mit Touch Control-Schalter und LED-Anzeige



1 Platte
Nennleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 28 x 4,6 x 35 cm
Gewicht: 2,1 kg **452/034** **59,90**



2 Platten
Nennleistung: 3500 W
Maße (B x H x T): 57,8 x 4,5 x 36,8 cm
Gewicht: 4,6 kg **452/035** **139,90**



inkl. praktischer Aufbewahrungstasche





Silikon, Edelstahl

Camping-Kochgeschirrset

Entdecken Sie dieses hochwertige Camping-Geschirrset aus Edelstahl mit Silikongriffen. Es eignet sich perfekt für Familien beim nächsten Campingausflug, da es kompakte Maße hat und zugleich leicht zu reinigen ist.

Das Set enthält:
- 1 großen Topf ø 18 x 9 cm mit Deckel
- 1 kleinen Topf ø 16 x 8 cm mit Deckel
- 1 Pfanne ø 17,5 x 4 cm
- 1 Tasche

Material: Silikon, Edelstahl
Packmaß: 19 x 19 x 10,5 cm
Gewicht: 880 g **310/500** **59,95**





Silikon, Edelstahl

Trekking-Kochgeschirrset

Dieses hochwertige Camping-Geschirrset aus Edelstahl ist mit Silikongriffen ausgestattet. Dank seiner kompakten Maße ist es ideal für kleinere Familien im Campingurlaub. Leicht zu reinigen.

Das Set enthält:
- 1 großen Topf ø 14,5 x 6,5 cm mit Deckel
- 1 Pfanne ø 15,5 x 3 cm
- 1 Tasche

Material: Silikon, Edelstahl
Packmaß: 18,3 x 18,3 x 9,2 cm
Gewicht: 410 g **310/501** **34,95**

Glasdeckel mit seitlicher Dampföffnung

55,90



Silikon, Edelstahl

Induktion

Faltbarer Topf Indigo

Platzsparender Falttopf aus Edelstahl und Silikon mit Glasdeckel. Für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. Der Kochtopf inklusive Glasdeckel lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten. Sicherheitsdeckel mit Silikonrand (kein Klappern) und Dampföffnung.
Material: Silikon, Edelstahl
ø 26 cm; 4 l **310/518** **55,90**

Die idealen Begleiter für das nächste Picknick!



Essteller



Schüssel

ab 5,25



Kanne



Tasse



Espressotasse



Emaille

klassisch elegantes Emaillegeschirr

Emaille-Geschirr

Fühlen Sie sich wie Cowboys im Wilden Westen. Das ideale Geschirr im Westernstil für Camping, Outdoor und Picknicks. Emailliert und in feuerfester Qualität. Sehr robustes Material. Beachten Sie aber bitte, dass Emaille-Geschirr leicht auf Stöße reagiert. Daher sind leichte Abplatzungen nicht zu vermeiden.

Essteller ø 26 cm	**455/700**	**13,95**
Schüssel ø 15,5 cm	**455/701**	**10,50**
Tasse 350 ml	**455/702**	**10,50**
Topf 2,8 l	**455/703**	**39,95**
Espressotasse 118 ml	**455/704**	**5,25**
Kanne 1,2 l	**455/705**	**57,50**

omnia

Information

Unsere Koch- und Backbücher zum Omnia Ofen finden Sie auf den Katalogseiten 122 – 123.

18,90



Oberes Backofengitter – für 2 Gerichte

Bereiten Sie zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu – eines am Boden der Form, das andere auf dem oberen Aufbackgitter. Das spart nicht nur Gas und wertvolle Zeit, sondern auch Abwasch. Je nach Gericht kann das obere Gericht dem unteren zusätzliche Aromen und Würze verleihen. Material: Edelstahl; Maße (H x ø): 2 x 24 cm; Gewicht: 200 g **320/040** **18,90**

33,60



Kühltasche mit Kühlakku

Mit Haltegriffen und Kühlakku für bis zu drei Omnia Aluformen (nicht im Lieferumfang enthalten). Essen in Aluformen einfrieren, in der Kühltasche transportieren und im Omnia Backofen zubereiten. Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen; Maße (H x ø): 30 x 27 cm; Packmaß: 25 x 23 x 3 cm; Gewicht: 250 g **320/033** **33,60**

31,80



Futteral EVA

Festes, maßgefertigtes Futteral für den Omnia Ofen aus EVA-Material. Schützt Ihren Omnia Ofen vor Stößen und Kratzern. Mit robustem Reißverschluss und durchdachter Aufhängung. Geeignet für die Verwendung an Land und auf See. Material: 100 % EVA Ethylenvinylacetat; Maße (H x ø): 15,2 x 26,6 cm; Gewicht: 380 g **310/689** **31,80**

18,40



Thermometer

Anbringung am Deckel, in einem der Lüftungslöcher. Kann auch wie ein Fleischthermometer genutzt werden. Maße (B x H x T): 6 x 8 x 5 cm **320/011** **18,40**



BEST SELLER

99,90

Backofen Kit 1

Das Kit 1 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Silikonform, Aufbackgitter, Aufbewahrungstasche, Topflappen-Set. **320/013** **99,90**

Topflappen

Farbe: beige, rot; Inhalt: 2 Stück; Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Maße (B x H x T): 24,5 x 1 x 24,5 cm **320/012** **14,50**

Aufbackgitter

Für Aufbackware, damit sie rundum knusprig und braun werden kann. Material: Edelstahl; Maße (H x ø): 2 x 23 cm; Gewicht: 140 g **310/687** **13,60**

Aufbewahrungstasche

Bietet Platz für bis zu zwei Omnia Öfen, Zubehör und Kochbücher. Perfekt auf Reisen, in der Freizeit, zum Überwintern und zum platzsparenden Verstauen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 17 x 29 cm; Packmaß: 30,7 x 28,8 x 6,9 cm; Gewicht: 141 g **310/682** **17,50**



Backofen Kit 2

141,45

Das Kit 2 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Tragegriff, 6er Silikonformenset, perforiertem Backblech und Aufbewahrungstasche. **320/034** **141,45**

Tragegriff

Für heiße Omnia Formen, auch mit Antihaftbeschichtung. Ofen vor Verwendung ausschalten! Material: Silikon, Edelstahl; Maße (L x B x H): 13 x 13 x 23 cm; Gewicht: 150 g **320/017** **23,90**

Backblech beschichtet

Perforiert, mit beidseitiger Keramik-Antihaftbeschichtung. Material: Edelstahl; Maße (H x ø): 1 x 23 cm; Gewicht: 240 g **320/032** **24,–**

44,90 49,90



2L 3L

Backofen

Backen, wo immer Sie sind! Der Omnia Ofen macht es möglich – ganz ohne Installation. Seine robuste 3-Teil-Konstruktion sorgt für gleichmäßige Ober- und Unterhitze auf fast jedem Herd (außer Induktion). Der Omnia Classic Maxi 3L bietet 50 % mehr Volumen als das Original (2L) und ist ideal für Familien oder größere Portionen. Bewährte Qualität, einfache Handhabung und flexible Einsatzmöglichkeiten – perfekt für Camping, Reisen und Genuss unterwegs. Material: Stahlblech/Aluminium.

2L
Maße (H x ø): 14 x 25 cm; Gewicht: 500 g **310/685** **44,90**

3L
Maße (H x ø): 17 x 25 cm; Gewicht: 540 g
NEU **320/041** **49,90**

24,90



violett

Deckel

Maße (H x ø): 5,2 x 26,2 cm; Gewicht: 220 g

anthrazit		**320/026**	**24,90**
blau		**320/030**	**24,90**
gelb		**320/031**	**24,90**
rosa		**320/029**	**24,90**
türkis		**320/027**	**24,90**
violett		**320/028**	**24,90**

Deckel + passende Form + Unterteil =



Keine Lust auf Standard? Kombinieren Sie nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen!



ab 29,50

Backform antihaft

Die Omnia Backform mit einer keramischen Antihaftbeschichtung lässt sich gut reinigen. Die Beschichtung verhindert das Anhaften von Speisen. Extrastabiles Grundmaterial. Wichtig: Sie benötigen einen Omnia Backofen, um mit der antihaftbeschichteten Backform backen zu können! Material: Aluminium

Classic
Maße (H x ø): 6,5 x 25 cm; Gewicht: 180 g
310/690 **29,50**

Maxi
Maße (H x ø): 10 x 25 cm; Gewicht: 330 g
320/019 **46,70**

Bambusuntersetzer



27,20

Die Rückseite kann auch als Schneidebrett verwendet werden. Nachhaltig und umweltfreundlich.
Material: Bambus; Maße (L x H x T): 31,2 x 2,2 x 23,5 cm; Gewicht: 546 g **310/688** **27,20**



14,90

Unterteil

Das Unterteil muss mit einer Omnia Form und einem Deckel verwendet werden. Passt auch zur Omnia Maxiform 3L und zur Omnia Form mit Antihaftbeschichtung. Material: Edelstahl; Maße (H x ø): 3 x 22,8 cm; Gewicht: 150 g
320/025 **14,90**



14,90

NEU

Trichterdeckel

Dieser speziell designte, harteloxierte Deckel in elegantem Schwarz schließt passgenau die mittlere Öffnung der Omnia Backform und verhindert zuverlässig das Verschütten beim Kochen oder Servieren. Gleichzeitig verleiht er Ihrem Tischgedeck einen edlen, modernen Akzent.
Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 0,8 x 6,5 cm **320/009** **14,90**

Omnia Silikonformen

- BPA-frei
- mikrowellen-, spülmaschinen-, und gefriergeeignet
- Temperaturbereich: -30 °C – +260 °C
- Bei zu hohen Temperaturen wird die Silikonform beschädigt.
- Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen.

Warum unterschiedliche Farben bei den Silikonformen?

- farbliche Trennung zwischen herzhaften und süßen Speisen
- Vermeidung von Geschmacksübertragung und Rückständen
- praktische Anwendung im Alltag zur schnellen Unterscheidung

Classic

türkis



23,90

Anwendung (Lieferung ohne Backform)

Silikonform

Maße (H x ø): 6 x 23 cm; Gewicht: 180 g

anthrazit		**320/020**	**23,90**
blau		**320/023**	**23,90**
gelb		**320/024**	**23,90**
rosa		**320/022**	**23,90**
rot		**310/997**	**23,90**
türkis		**320/021**	**23,90**

Praktisches 2er Set!



38,70

BEST SELLER

2 Stück
rot, beige **311/130** **38,70**



49,15

Set mit 6 Silikonformen

Die sechs Silikonformen in den Größen Ganz, Halb und Viertel eignen sich perfekt, wenn Sie mehrere kleine Gerichte gleichzeitig zubereiten oder aufwärmen möchten. Außerdem benötigen sie so gut wie keinen Platz. Inhalt: 6 Stück; Gewicht: 300 g **320/015** **49,15**



24,95

Muffin-Tab

Für 6 Muffins. Maße (H x ø): 5 x 23 cm; Gewicht: 150 g **311/131** **24,95**

omnia



26,90

Maxiform 3L

In der um 50 % größeren Maxiform können Sie bei den meisten Omnia Rezepten das 1,5- bis 2-Fache der angegebenen Menge verwenden. Die Form muss mit dem Omnia Unterteil und dem Deckel verwendet werden. Nicht geeignet für Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet.
Material: Aluminium; Maße (H x ø): 9,5 x 25 cm; Gewicht: 221 g **320/014** **26,90**



15,20

Aluform 5er Pack

Essen zu Hause zubereiten, in die Aluform füllen und unterwegs im Omnia Ofen erhitzen. Auch zum Einfrieren und Auftauen im Omnia geeignet. Inhalt: 5 Stück; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8,5 x 23 cm; Gewicht: 50 g
320/018 **15,20**

Maxiform



54,–

Ideal für die Zubereitung mehrerer kleiner Gerichte!

Silikonformen Maxi-Set

Das 6er Maxi-Set von Omnia, in Form von Hälften und Vierteln, ist perfekt auf die Omnia Maxiform 3L abgestimmt und eignet sich ideal zum Kochen oder Erwärmen von mehreren Gerichten zur gleichen Zeit. Außerdem nimmt es nicht viel Platz weg. Inhalt: 6 Stück; Gewicht: 600 g
320/035 **54,–**

Maxiform

NEU:
Jetzt auch in Orange.



33,20

Silikonform Maxi 3L

Maße (H x ø): 9 x 23 cm; Gewicht: 100 g

orange		NEU	**320/052**	**33,20**
violett			**320/016**	**33,20**





Aluminium

GSI OUTDOORS

ab 139,95



Größe: M

Größe: L

langlebig und leicht

Kochset Bugaboo Ceramic Base Camper

Leistungsstarke keramische Antihaftbeschichtung für einfaches Kochen und Reinigen. Patentierter, klappbarer Griff, der an den äußeren Halterungen einrastet, um Kratzer zu vermeiden und einen sicheren Griff während des Kochens zu bieten. Bruchfester, hitzebeständiger Siebdeckel. Robuster Packsack für das Set. Material: Aluminium

Größe: M
Das Set enthält:
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 20 cm, 2 l
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 22 cm, 3 l
- 1 Bratpfanne ø 22 cm
- 1 Griffzange
- 1 Schneidebrett ø 19 cm
- 1 Packsack

Packmaß: 23,2 x 23,2 x 13,8 cm
Gewicht: 1,2 kg
310/520 **139,95**

Größe: L
Das Set enthält:
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 22 cm, 3 l
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 25 cm, 5 l
- 1 Bratpfanne ø 22 cm
- 1 Griffzange
- 1 Schneidebrett ø 20 cm
- 1 Packsack

Packmaß: 25,5 x 25,5 x 15,3 cm
Gewicht: 1,47 kg
310/541 **175,–**



Zubehör 18,95

Faltbare Topfzange für Bugaboo Serie

Exklusive, klappbare Greifzange, die sich leicht von den äußeren Halterungen des Kochgeschirrs abnehmen lässt. Verhindert Kratzer und bietet gleichzeitig einen sicheren Griff zum Kochen. Lässt sich zur Aufbewahrung zusammenklappen.
Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 8,9 x 2,5 x 3 cm
310/543 **18,95**



PRIMUS

ab 49,95

Edelstahl

2 Größen erhältlich!



Pfanne Campfire

Stabile Bratpfanne aus 18/8 Edelstahl. Die Bodenplatte mit Aluminiumkern sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Erhältlich in zwei Größen. Die Pfanne kann auf offenem Feuer verwendet werden.
Material: Edelstahl

ø 21 cm
Gewicht: 420 g
310/577 **49,95**

ø 25 cm
Gewicht: 618 g
310/579 **54,95**



PRIMUS

Edelstahl

ab 94,95



Small

Large

Kochtopfset Campfire 4-tlg.

Das Kochset von Primus aus robustem 18/8-Edelstahl ist für den jahrelangen harten Einsatz ausgelegt. Das stapelbare Set lässt sich platzsparend in der mitgelieferten Tasche verstauen. Für alle Herdarten außer Induktion geeignet. Kann über offenem Feuer aufgehängt werden.

Set Small enthält:
- 1 Topf mit Klappgriff, 1 l
- 1 Topf mit Klappgriff, 1,8 l
- integriertes Abtropfsieb im Deckel
- 1 Bratpfanne mit Klappgriff ø 21 cm

Gewicht: 1,2 kg
310/550 **94,95**

Set Large enthält:
- 1 Topf mit Klappgriff, 1,8 l
- 1 Topf mit Henkelgriff, 3 l
- integriertes Abtropfsieb im Deckel
- 1 Bratpfanne mit Klappgriff ø 21 cm

Gewicht: 1,4 kg
310/551 **109,95**

liefert echte Ofenqualität unterwegs – ohne großen Aufwand





99,95








dank Glasdeckel immer alles im Blick

Campingbackofen

Mit dem kompakten Backofen gelingen viele Gerichte auch unterwegs. Die 2,8-Liter-Backform verfügt über eine moderne Antihaft-Keramikbeschichtung, wodurch sich Speisen leicht lösen lassen. Der hitzebeständige Glasdeckel gewährt jederzeit Sicht auf den Backvorgang, ohne Energie zu verlieren, und das extra verstärkte, wärmeleitfähige Aluminium sorgt für eine lange Lebensdauer. Der RoadBaker funktioniert auf fast allen Hitzequellen (Gas, Elektro, Grill oder Campingkocher), jedoch nicht auf Induktion. Die drei Bestandteile verteilen die Hitze gleichmäßig und robuste Griffe sorgen für eine sichere Handhabung. Kompatibel mit vielen Omnia Zubehörteilen (z. B. Silikonformen, Muffinformen, Thermometer, Transporttasche). Breite mit Griffen: 29,5 cm. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 16 x 25 cm; Gewicht: 785 g **320/042** **99,95**

NEU

ROADBAKER



17,95

vielseitige Rezeptideen für jede Tageszeit in einem Buch

Kochbuch Easy Cooking on the Road

Easy Cooking on the Road bietet über 80 Rezepte für das mobile Kochen mit dem RoadBaker (auch für Omnia geeignet). Ob Fleisch, Fisch, Vegetarisches oder süße Klassiker – für jeden ist etwas dabei. Die bebilderten Anleitungen sind klar und gelingsicher. Ein zusätzlicher Abschnitt mit praktischen Tipps und Tricks erleichtert den Einstieg in die mobile Backkunst. Das Buch eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene und liefert vielseitige Ideen für jede Tageszeit.
Seiten: 120 **320/049** **17,95**

Aluminium

49,95

Perfektes Upgrade für Ihren Campingbackofen!



Alle Speisen im Blick!

Glasdeckel RoadTop

Der Glasdeckel ist eine praktische Ergänzung für mobile Backöfen und ermöglicht dank großem Sichtfenster aus hitzebeständigem Sicherheitsglas jederzeit einen Blick auf den Backvorgang, ohne den Deckel anheben zu müssen. So wird das Backen energieeffizienter. Passend für mobile Backöfen mit 25 cm Durchmesser, nicht geeignet für LIDL Backöfen. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 6,5 x 25 cm **320/043** **49,95**

Silikon



9,95

Must-have für den RoadBaker!

Griffschutz RoadClips

Die RoadClips aus rutschfestem Silikon schützen vor Verbrennungen am heißen RoadBaker. Hitzebeständig von -40 bis 240 °C, spülmaschinengeeignet. Vor dem Erhitzen abnehmen! Material: Silikon **320/048** **9,95**

Silikon

19,50



perfekt zum Auskratzen

1



ideal zum Schöpfen

2

100 % Baumwolle

9,50




Schutz für Omnia/RoadBaker Backofengriff

Der gehäkelte Knaufüberzug aus recycelter Baumwolle ermöglicht ein einfaches Öffnen des Omnia/RoadBaker Deckels ohne Handschuhe. Leicht abnehmbar, bei 30 °C waschbar und in vielen Farben erhältlich. Material: 100 % Baumwolle

anthrazit		**320/036**	**9,50**
dunkelblau		**320/037**	**9,50**
gelb		**320/039**	**9,50**
grau		**320/038**	**9,50**

Edelstahl

ab 18,95



lässt sich leicht mit der Gabel anheben

Backofengitter RoadRack

Die hochwertigen Edelstahl-Backgitter sind mit einem praktischen Silikon-Randschutz ausgestattet, der empfindliche Antihaftbeschichtungen zuverlässig vor Kratzern bewahrt. Durch ihre robuste Konstruktion und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind sie perfekte Begleiter für unterwegs. Beide Varianten lassen sich flexibel miteinander kombinieren. Material: Edelstahl

Backofengitter RoadRack Base
Perfekt zum Aufbacken.
Maße (ø): 22,4 cm **320/044** **18,95**

Backofengitter RoadRack Top
Perfekt, um zwei Gerichte gleichzeitig zuzubereiten. Maße (ø): 23,8 cm **320/045** **19,95**

Kochlöffel RoadSpoon

Die Kochlöffel mit flexibler Silikonkante sind ideal für den RoadBaker und anderes beschichtetes Kochgeschirr. Sie entfernen mühelos Reste, schützen Antihaftoberflächen und liegen dank gummiertem Griff sicher in der Hand. Hitzebeständig, spülmaschinenfest, mit Aufhängeloch. Material: Silikon

1 | Kochlöffel RoadSpoon Flat
Maße (L x B x H): 28 x 6 x 3 cm
320/046 **19,50**

2 | Kochlöffel RoadSpoon Round
Maße (L x B x H): 33 x 6,6 x 4,5 cm
320/047 **19,50**



167,–

Aluminium

Click & Cook Kochtopfset 3-tlg.

Click & Cook von BALLARINI ist das perfekte Kochgeschirr für alle, die nur wenig Platz in ihrer Küche haben. Denn die drei Töpfe mit Glasdeckel können sich kleiner machen: einfach die thermoisolierten und ergonomisch geformten Griffe nach Gebrauch einklappen. Werden sie benötigt, lassen sie sich unkompliziert und sicher wieder arretieren. Die innovative Beschichtung ermöglicht, mit wenig Öl zu kochen, und ist so robust, dass es ihr nichts ausmacht, wenn man mit einem Löffel aus Metall darin umrührt. Geeignet für Gas, Elektro und Ceran sowie für die Spülmaschine.

Das Set enthält:
- 1 Topf ø 16 cm, 1,6 l
- 1 Topf ø 20 cm, 3,25 l
- 1 Topf ø 24 cm, 5,6 l

Material: Aluminium; Packmaß: 25,5 x 25,5 x 16 cm; Gewicht: 3,36 kg **551/627** **167,–**

Aluminium

59,95



Ofenform

Erleben Sie die Freude des Kochens ohne anhaftende Speisen und entscheiden Sie sich für die Ofenform der Ferrara Granitium Serie – Ihre Geheimwaffe für perfekte Mahlzeiten, die garantiert begeistern werden. Gönnen Sie sich die Qualität, die Sie und Ihre Familie verdienen.
Farbe: grau; Material: Aluminium; Maße (L x B x H): 32,5 x 24,5 x 7,5 cm; Gewicht: 1,12 kg **551/303** **59,95**



Aluminium

Bratpfanne Ledro

Italienisch braten ganz ohne Anbrennen. Diese hochwertige Bratpfanne bringt nachhaltigen Genuss: Der Aluminiumkern besteht aus recyceltem Aluminium und der Griff zu 37 % aus biobasierten Materialien. Die CERAFORCE Black Keramik-Antihaftbeschichtung ist bis zu dreimal haltbarer als herkömmliche Beschichtungen und ganz ohne PFAS gefertigt. Dank des Thermopoint Hitze-Indikators braten Sie stets bei optimaler Temperatur.



BALLARINI 1889

in 3 Größen



ab 44,95

aus recyceltem Aluminium

Der Radiant Induktionsboden sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Diese Pfanne ist ideal für alle Herdarten, inklusive Induktion, geeignet und besticht durch ihr ansprechendes Design im Sand-Look, das einen Hauch von mediterranem Flair in Ihre Küche bringt. Erleben Sie italienischen Genuss und bewusste Qualität mit BALLARINI.

ø 20 cm; 606 g	**551/624**	**44,95**
ø 24 cm; 788 g	**551/625**	**49,95**
ø 28 cm; 1,08 kg	**551/626**	**64,95**

Edelstahl

bo-camp



NEU

44,95

Edelstahl-Kochtopfset Royal Plus

Die Töpfe aus hochwertigem Edelstahl sind besonders langlebig und widerstandsfähig und ideal für den Einsatz auf kleinen Gaskochern. Auch auf anderen Gas- sowie auf Keramik- und elektrischen Wärmequellen können sie problemlos verwendet werden.

Mit diesem Set erhalten Sie außerdem nicht nur hochwertige Töpfe, sondern auch ein praktisches Werkzeug, um Ihre kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern.

Das Set enthält:
- 1 Topf ø 12 cm, 1,3 l
- 1 Topf ø 14 cm, 2 l
- 1 Topf ø 16 cm, 3 l

Material: Edelstahl; Packmaß: 24,1 x 20,4 x 20 cm; Gewicht: 1,5 kg **310/533** **44,95**

Edelstahl

bo-camp



69,95

NEU

abklappbare Griffe

Edelstahl-Kochtopfset Elegance Compact

Dieses elegante Kochtopfset aus Edelstahl ist besonders robust und langlebig – damit Sie noch lange Freude am Kochen haben!
Die Griffe sind hitzebeständig und faltbar. Dadurch sparen Sie bis zu 40 % Platz. Außerdem sind die Töpfe komplett stapelbar und können somit kompakt verstaut werden.

Das Set enthält:
- 1 Topf ø 12 cm, 1,25 l
- 1 Topf ø 16 cm, 3 l
- 1 Topf ø 20 cm, 6 l

Material: Edelstahl; Packmaß: 22,7 x 22,5 x 20,9 cm; Gewicht: 2,3 kg **310/534** **69,95**







Pfannenserie Torre

Die Pfannenserie BALLARINI Torre vereint Funktionalität und Platzersparnis, denn das Kochgeschirr lässt sich stapeln und der Griff mit einem Klick ganz einfach befestigen. Perfekt für Ordnung in der Küche! Mit Radiant Induktionsboden für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung.

Click it, stack it, store it!
BALLARINI Torre macht das Kochen mit seiner langlebigen Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung und den innovativen abnehmbaren Griffen besonders leicht. Stapeln Sie einfach Ihr Kochgeschirr und befestigen Sie den Griff mit einem Klick.

Eine heiße Innovation
So vielseitig und praktisch! Ohne den abnehmbaren Griff passt auch die große Pfanne hervorragend in den Ofen und hat so eine Hitzebeständigkeit bis 230 °C (ohne Griff).

Mehr Ordnung in der Küche
Das BALLARINI Torre Kochgeschirr lässt sich dank abnehmbarem Griff perfekt stapeln. So schaffen Sie mehr Ordnung und benötigen weniger Platz in Ihrer Küche.



Bratpfanne Torre mit Griff

ø 20 cm; 648 g	**551/615**	**42,95**
ø 24 cm; 830 g	**551/616**	**49,95**
ø 28 cm; 1,02 kg	**551/617**	**59,95**



ab 29,95

Bratpfanne Torre ohne Griff

ø 20 cm; 460 g	**551/611**	**29,95**
ø 24 cm; 630 g	**551/612**	**35,95**
ø 28 cm; 850 g	**551/613**	**44,95**

Aluminium

für alle Herdarten





79,95



89,95

Zubehör

24,95

Bratpfannenset Torre 3-tlg. (ø 20 + 28 cm)

Das 3-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 20 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- abnehmbaren Griff

Packmaß: 30 x 30 x 12,7 cm
Gewicht: 1,49 kg **551/618** **79,95**

Bratpfannenset Torre 3-tlg. (ø 24 + 28 cm)

Das 3-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- abnehmbaren Griff

Packmaß: 30,5 x 30,5 x 9 cm
Gewicht: 1,66 kg **551/619** **89,95**





Griff Torre Bakelite

Passend für Ballarini Torre Bratpfanne.
551/614 **24,95**



109,–

Bratpfannenset Torre 4-tlg.

Das 4-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- 2 abnehmbare Griffe

Packmaß: 30,2 x 30,2 x 8,6 cm
Gewicht: 1,77 kg **551/620** **109,–**



119,–

Bratpfannenset Torre 4-tlg.

Das 4-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- Kasserolle ø 16 cm
- abnehmbaren Griff

Packmaß: 30,2 x 30,2 x 12,5 cm
Gewicht: 2,06 kg **551/621** **119,–**



149,–

Bratpfannenset Torre 6-tlg.

Das 6-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- Kasserolle ø 16 cm
- 3 abnehmbare Griffe

Packmaß: 30,9 x 30 x 13 cm
Gewicht: 2,61 kg **551/622** **149,–**

Edelstahl
Induktion

EuroTrail



ab 27,95

Leichtes Abgießen möglich!

Kochtopf Gerona

Kochtöpfe Gerona mit Glasdeckel. Die Deckel haben spezielle Silikon-Daumenstützen und eine Öffnung, die das Abgießen erleichtert. Die Griffe sind mit hitzebeständigem, schützendem Silikon versehen. Der Boden ist ein spezieller Induktionskapselboden und damit für alle Herdarten geeignet. Material: Edelstahl

ø 16 cm; 1,5 l, 800 g	**551/605**	**27,95**
ø 18 cm; 2,2 l, 1 kg	**551/606**	**29,95**
ø 20 cm; 3,5 l, 1,1 kg	**310/583**	**31,95**
ø 22 cm; 4,5 l, 1,4 kg	**310/584**	**34,95**

Edelstahl

EuroTrail

NEU



ab 64,95

Kochtopfset Dublin

Das 3-teilige Kochtopfset Dublin aus Edelstahl mit Glasdeckeln bietet praktische Kochlösungen für Reisen im Wohnwagen, Wohnmobil oder beim Camping. Leicht, kompakt und robust – perfekt für alle, die auch unterwegs komfortabel kochen möchten. Geeignet für Gaskochfelder. Material: Edelstahl

Das Set L enthält:
- 1 Topf ø 20 cm, H 17 cm
- 1 Topf ø 16 cm, H 15 cm
- 1 Topf ø 12 cm, H 12 cm

Packmaß: 22 x 22 x 22 cm
Gewicht: 2,3 kg **551/650** **64,95**

Das Set XL enthält:
- 1 Topf ø 22 cm, H 18 cm
- 1 Topf ø 18 cm, H 16 cm
- 1 Topf ø 14 cm, H 13 cm

Packmaß: 24 x 24 x 24 cm
Gewicht: 2,5 kg **551/651** **69,95**

Edelstahl
Induktion

327,–

Kitchen Innovation Award 2025 – BEST OF THE BEST – Kategorie: Koch- und Backgeschirr – vom Verbraucher gewählt – ✓ Funktionalität ✓ Bedienkomfort ✓ Innovation ✓ Produktnutzen ✓ Design – kitcheninnovationaward.de



Für alle Herdarten geeignet!

zielsicher Abgießen

COOK VISION

Maximal platzsparend dank abnehmbarer Griffe.





Koch Basis Set

Nesto – das kompakteste Kochgeschirr in Profi-Qualität mit abnehmbaren Griffen und dem patentierten Langgriff. Alle Töpfe und Pfannen lassen sich platzsparend ineinanderstapeln. Die Deckel haben klappbare Griffe und einen dichtschließenden Silikonrand. Nesto ist für alle Herdarten geeignet. Die Töpfe haben eine Innenskalierung und einen extrastarken, energiesparenden Thermo-Sandwichboden für optimale Hitzeverteilung und -speicherung. Spülmaschinengeeignet.

Das 11-tlg. Set enthält:
- 3 Töpfe ø 16 cm, 1,3 l; ø 20 cm, 2,8 l; ø 24 cm, 5,1 l
- 3 Glasdeckel ø 16 cm, ø 20 cm, ø 24 cm
- 1 Pfanne, antihaftbeschichtet, ø 24 x 5 cm
- 1 Langgriff
- 2 Silikongriffe
- 1 Magnet-Untersetzer

Material: Edelstahl
Packmaß: 34 x 28 x 25 cm
Gewicht: 5,4 kg **310/529** **327,–**

Edelstahl
Induktion

199,95



NEU

B/R/K

Kochset Click-On

Das Click-On Kochtopfset überzeugt mit abnehmbaren, patentierten Griffen, die sich an allen Töpfen und Pfannen flexibel anbringen lassen. So gelingt das Kochen, Braten und Servieren besonders komfortabel.

Die platzsparende Stapelfunktion und die Eignung für Backofen und Spülmaschine machen das Set vielseitig einsetzbar. Gefertigt aus Edelstahl 18/10 mit PFAS-freier Keramik-Antihaftbeschichtung steht es für Langlebigkeit und gesundes Kochen. Der Thermo-Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeverteilung auf allen Herdarten, auch Induktion.

Ohne Griff wird aus jedem Topf ein stilvolles Serviergefäß – perfekt für den Tisch.

Platzsparend stapelbar!



Das Set enthält:
- Topf mit Deckel ø 16 cm, 1,5 l
- Topf mit Deckel ø 20 cm, 3,2 l
- Topf mit Deckel ø 24 cm, 5,8 l
- Pfanne ø 24 cm
- Pfannenschutz
- abnehmbarer Griff
- 2 Silikongriffe

Material: Edelstahl
Packmaß: 31,5 x 28,5 x 18 cm
Gewicht: 10,6 kg **310/506** **199,95**


Aluminium
Induktion

extrem platzsparend

82,90



inkl. Tasche



Topfset Pirate Spacemaster Mini

Das Topfset enthält:

- 1 Topf ø 18 cm, H 8 cm, 2 l
- 1 Topf ø 20 cm, H 9 cm, 2,5 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 20 cm
- 1 Griff
- 1 Topf- und Pfannenschutz aus Polyesterfilz

Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium;
Packmaß: 24 x 24 x 19 cm; Gewicht: 1,95 kg **551/610** **82,90**

Aluminium



102,90



Topfset Pirate 7 + 1

Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaftbeschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, zuverlässig, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks und korrosionsfest. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium

Enthält:

- 1 Kochtopf ø 22 cm mit Griffen
- 1 Kochtopf ø 18 cm
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm
- 1 Zurrgurt
- 1 Sieb ø 22 cm
- 2 Deckel ø 22 cm + ø 18 cm
- 1 Griffzange

Packmaß: 30 x 26 x 23 cm; Gewicht: 2 kg **310/488** **102,90**

Aluminium

Für die kleine mobile Küche.

102,90



Topfset Juniper NG 8+1

Topfset Juniper NG 8+1

Alu-Topfset mit Edelstahldeckel und Soft-Touch Griffen. Mit Antihaft-Beschichtung. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium

Enthält:

- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, 5 l
- 1 Topf ø 20 cm, 2,5 l
- 1 Topf ø 14 cm, 1 l
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm
- 1 Sieb ø 22 cm
- 2 Deckel ø 22 cm und ø 20 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt

Packmaß: 30 x 26 x 23,5 cm; Gewicht: 3,6 kg **310/581** **102,90**

Edelstahl
Induktion



Vacublock-System



Academy NG 5+1

ab 108,90



Academy NG 7+1

Kochtopfset Academy NG

Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion aus Edelstahl mit Antihaftbeschichtung. Platzsparendes Design, speziell für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen und Booten geeignet. Der große Topf und die Pfanne besitzen feste Griffe und einen Thermoboden. Sie sind für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionskochfelder geeignet. Spülmaschinengeeignet. Mit Vacublock-System. Material: Edelstahl

Topfset Academy NG 5+1 ø 20

- Topf ø 20 cm, 2,8 l
- Topf ø 16 cm, 1,4 l
- Pfanne ø 20 cm
- Deckel Covery Trio für ø 20/18/16 cm
- Griff, Zurrband

Packmaß: 28 x 23 x 20 cm; Gewicht: 2,41 kg **310/521** **108,90**

Topfset Academy NG 7+1 ø 22

- Topf ø 22 cm, 3,8 l
- Topf ø 20 cm, 2,8 l
- Topf ø 16 cm, 1,4 l
- Pfanne ø 22 cm
- Pfanne ø 18 cm
- Deckel ø 22 cm
- Deckel Covery Trio für ø 22/20/18 cm
- Griff, Zurrband

Packmaß: 29 x 25 x 22 cm; Gewicht: 3,95 kg **310/522** **152,90**

Aluminium
Induktion

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Vacublock-System

132,90



Topfset Pirate NG

Alle Teile lassen sich ineinander verstauen. Mit Vacublock-System.
Material: Aluminium

BEST SELLER

Enthält:
- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, 5 l
- 1 Topf ø 18 cm, 1,8 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, 1,1 l
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm, 1,3 l
- 1 Deckel Covery ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt
- 1 Topf- und Pfannenschutz

Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion.
Packmaß: 31 x 26 x 22 cm; Gewicht: 3,2 kg

310/560 **132,90**

Töpfe sicher verstaut!



Vacublock-System

Das Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Die ideale Lösung für Freizeitfahrzeuge und Boote.
- einfache und intuitive Bedienung
- blockiert Töpfe und Pfannen, während sich das Fahrzeug bewegt
- reduziert die Möglichkeit von Kratzern auf der Antihaftbeschichtung
- beseitigt lästige Geräusche beim Fahren



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

14,90



Zum Nachrüsten Ihrer Brunner Topfsets.

Glasdeckel Covery

Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand, Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen.
- mit Silikon-Kante
- spülmaschinenfest
- platzsparender Klappgriff

Material: Glas; Maße (ø): 20 cm; Gewicht: 260 g

310/571 **14,90**

für 3 Topfgrößen

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ab 15,90




Glasdeckel Covery Trio

Universal-Glasdeckel mit abgestuftem Silikonrand, passend für Töpfe und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern.
- spülmaschinengeeignet
- Dampfloch zum Druckausgleich
- platzsparender Klappgriff
- kompatibel mit Vacublock-System
- Material: Glas

ø 20/18/16 cm	**310/572**	**15,90**
ø 24/22/20 cm	**310/576**	**17,90**

Aluminium
Induktion



Magnetogrip

134,90

platzsparend

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION





Topfset Fusion 7 + 1

Hochwertiges Topfset mit kratzfester Keramik-Antihaftbeschichtung. Ausgestattet mit induktionsfähigen Böden und den revolutionären Vacublock- und Magnetogrip-Systemen. Alle Töpfe und Pfannen sind platzsparend ineinander stapelbar.

Material: Aluminium
Packmaß: 26,5 x 25,5 x 23,5 cm; Gewicht: 3,45 kg

Das Topfset enthält:
- 1 Topf ø 18 cm, 1,7 l
- 1 Topf ø 22 cm, 4,9 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, 1,2 l
- 1 Pfanne ø 22 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griff
- 2 Topf- und Pfannenschutze aus Polyesterfilz

551/609 **134,90**

Verringert das Packmaß!



geschlossen



geöffnet

Magnetogrip-System

Das Griff- und Verbindungssystem verwendet abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement und verringert so das Packmaß der Topfsets deutlich. Außerdem ist es deswegen nicht mehr notwendig, Töpfe und Pfannen während des Transports mit einem Zurrgurt zu stabilisieren.

Aluminium
Induktion
platzsparend verstaubar mit Vacublock-System
BRUNER



ab 102,90

Topfset Torralta ø 18 cm

aus recyceltem Aluminium



Topfset Torralta ø 20 cm + ø 22 cm

Topfset Torralta

Das stapelbare Topfset Torralta aus recyceltem Aluminium ist ideal für kleine Küchen. Dank klappbarer Griffe und speziellem Kantendesign für sicheren Halt eignet es sich perfekt für unterwegs. Kompatibel mit allen Herdarten, inklusive Induktion, ist es in drei Größenkombinationen erhältlich und ermöglicht platzsparendes Kochen ohne Kompromisse.

Topfset Torralta ø 18 cm
- 1 Topf mit Griffen ø 18 cm, H 18 cm, 4,5 l
- 1 Pfanne ø 18 cm, H 5 cm, 1,2 l
- 1 Topf ø 16 cm, H 11 cm, 2,2 l
- 1 Topf ø 14 cm, H 10 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 18/16/14 cm
- 1 Griffzange

Packmaß: 23 x 23 x 21 cm; Gewicht: 2,8 kg **310/431** **102,90**

Topfset Torralta ø 20 cm
- 1 Topf mit Griffen ø 20 cm, H 19 cm, 5,9 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm, 1,5 l
- 1 Topf ø 18 cm, H 13 cm, 4 l
- 1 Topf ø 16 cm, H 11 cm, 2,2 l
- 1 Messbecher ø 11 cm, H 11,5 cm, 1 l
- 1 Deckel ø 20/18/16 cm
- 1 Deckel ø 20 cm
- 2 Griffzangen

Packmaß: 25 x 24 x 24 cm; Gewicht: 3,5 kg **310/432** **132,90**

Topfset Torralta ø 22 cm
- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, H 20 cm, 7,6 l
- 1 Pfanne ø 22 cm, H 5 cm, 1,9 l
- 1 Topf ø 20 cm, H 15 cm, 4,7 l
- 1 Topf ø 18 cm, H 13 cm, 3,3 l
- 1 Messbecher ø 11 cm, H 11,5 cm, 1 l
- 1 Deckel ø 22/20/18 cm
- 1 Deckel ø 22 cm
- 2 Griffzangen

Packmaß: 27 x 26 x 26 cm; Gewicht: 4,1 kg **310/433** **142,90**

Aluminium
Induktion
Vacublock-System
BRUNER



96,90

NEU

Topfset Torralta Square

Ideal für kleine Küchen, Wohnmobile oder Boote. Quadratisch, langlebig und stapelbar, mit abnehmbaren Griffen. Aus recyceltem Aluminium. Inkl. Glasdeckeln. Für Induktion geeignet.

Das Set enthält:
- 1 Topf 20 x 20 cm, H 15 cm
- 1 Pfanne 20 x 20 cm, H 5 cm
- 1 Topf 16 x 16 cm, H 12 cm
- 1 Deckel 20 x 20/18 x18/16 x16 cm
- 1 Deckel 20 x 20 cm
- 1 Griff

Packmaß: 26 x 24 x 24 cm; Gewicht: 3,5 kg **551/628** **96,90**

Aluminium
Induktion
Vacublock-System



NEU

Torralta Spacemaster ø 18 cm

ab 89,90



Torralta Spacemaster ø 20 cm

Topfset Torralta Spacemaster

Topfset aus recyceltem Aluminium. Langlebig, leicht und stapelbar, ohne feste Griffe. Inkl. Glasdeckel. Für Induktion geeignet.

Torralta Spacemaster ø 18 cm
- 1 Topf mit Griffen ø 18 cm, H 13 cm
- 1 Pfanne ø 18 cm, H 5 cm
- 1 Topf ø 14 cm, H 10 cm
- 1 Deckel ø 18/16/14 cm
- 1 Griff

Packmaß: 23 x 21 x 21 cm
Gewicht: 3 kg
551/629 **89,90**

Torralta Spacemaster ø 20 cm
- 1 Topf mit Griffen ø 20 cm, H 15 cm
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm
- 1 Topf ø 16 cm, H 11 cm
- 1 Deckel ø 20 cm
- 2 Griffe

Packmaß: 25 x 23 x 23 cm
Gewicht: 3,3 kg
551/630 **92,90**

5,95



heusser products

Alu-Griffzange

Hochwertiger Haltegriff für Pfannen, Töpfe etc. Maße (L x H x T): 13 x 4 x 2,5 cm; Gewicht: 45 g
310/586 **5,95**

Aluminium



ab 37,50

Pfanne Bugaboo CERAMIC

Leichte Pfanne aus robustem Aluminium. Die kratzfeste, antihaftbeschichtete Keramikoberfläche erleichtert die Reinigung. Mit dem praktischen SureLock-Faltgriff lässt sich die Pfanne einfach verstauen und transportieren – perfekt für jede Outdoor-Küche. Material: Aluminium

ø 20 cm; Packmaß: 23 x 22 x 5 cm; Gewicht: 370 g	**310/426**	**37,50**
ø 25 cm; Packmaß: 27,8 x 27 x 7,2 cm; Gewicht: 530 g	**310/427**	**41,50**

Aluminium

Induktion

in zwei Größen erhältlich





ab 65,95

lässt sich kompakt verstauen

Kochtopfset Feast Ceramic

Aluminium-Kochtopfset mit Antihaftbeschichtung und Eiseneinsatz. Ideal für Induktionsfelder. Inkl. Topf, Pfanne und Silikondeckel, mit abnehmbaren Griffen. Platzsparend verstaut, langlebig und effizient. In zwei Größen erhältlich.

Kochtopfset Feast Ceramic M: • Topf (1,5 Liter) • Topf (3 Liter) • Pfanne (ø 20 cm) Packmaß: 31 x 20,5 x 16,5 cm Gewicht: 1,89 kg	**310/649**	**65,95**
Kochtopfset Feast Ceramic L: • Topf (2 Liter) • Topf (5 Liter) • Pfanne (ø 24 cm) Packmaß: 34 x 25 x 18 cm Gewicht: 2,21 kg	**310/650**	**79,95**

Aluminium



46,90

Pfannenset Pirate

Pfannenset aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung und Griffzange, die das Verstauen erleichtert. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht leichtes Kochen und Säubern. Das Set besteht aus 2 Pfannen mit ø 28 cm und ø 22 cm. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium; Packmaß: 32 x 30,9 x 7,4 cm; Gewicht: 1 kg **310/489** **46,90**

Aluminium



32,90

Wok-Pfanne Pirate

Wok-Pfanne ø 28 cm aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8 x 28 cm; Packmaß: 48 x 30 x 10 cm; Gewicht: 540 g **310/487** **32,90**

Aluminium

Induktion

kratzfeste Keramikbeschichtung



ab 19,95

Bratpfanne

Stabile Aluminiumpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung und abnehmbaren Griffen. Die kratzfeste Keramikbeschichtung verhindert das Anbrennen und ist einfach zu reinigen. Außerdem benötigen Sie zum Braten deutlich weniger Öl. Somit ist die Pfanne für eine fettarme Zubereitung perfekt geeignet. Sie ist durch den abnehmbaren Griff sehr platzsparend. Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium

ø 24 cm; Gewicht: 529 g	**310/524**	**19,95**
ø 28 cm; Gewicht: 667 g	**310/525**	**23,95**



ab 8,50

Glasdeckel

Glasdeckel zum Braten.

ø 24 cm; Gewicht: 500 g	**551/607**	**8,50**
ø 28 cm; Gewicht: 640 g	**551/608**	**9,95**



Aluminium

Induktion



24,95

abnehmbarer Griff



Aluminium-Wok

Stabile Aluminium-Wokpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Griff. Die kratzfeste Keramikbeschichtung verhindert das Anbrennen und ist einfach zu reinigen. Außerdem benötigen Sie zum Braten deutlich weniger Öl. Somit ist die Wokpfanne für eine fettarme Zubereitung perfekt geeignet. Sie ist durch den abnehmbaren Griff sehr platzsparend. Für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 7,5 x 24 cm; Gewicht: 659 g **310/528** **24,95**



Outwell explore the outdoors

dunkelblau dunkelgrün grau

NEU: Jetzt auch in Grau.



17,95

Spülschüssel faltbar

Die Collaps Spülschüssel lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten und eignet sich ideal zum Abspülen von Geschirr. Die Waschschüssel besteht aus bruchsicherem Material, lässt sich leicht reinigen und in kürzester Zeit zusammenfalten. Material: TPE Thermoplastische Elastomere, Kunststoff
Maße (B x H x T): 38 x 12 x 28 cm
Packmaß: 38 x 28 x 5 cm
Gewicht: 600 g

dunkelblau		551/044	17,95
grau	NEU	551/005	17,95

2 Größen

7,95



Schüssel faltbar

Die Schüssel ist dank ihres geringen Packmaßes klein zu verstauen. Einfach aufzufalten und zusammenzufalten. Material: TPE Thermoplastische Elastomere, Kunststoff

Größe: S
Maße (H x ø): 9 x 20,5 cm
Packmaß: 25,2 x 23,5 x 3,9 cm
Gewicht: 198 g

dunkelgrün		550/812	7,95

NEU: Jetzt auch in Grau.



10,95

Sieb faltbar

Faltbares Sieb mit geringem Packmaß. Einfach auseinander- und zusammenfaltbar, in stabiler Ausführung. Material: TPE Thermoplastische Elastomere, Kunststoff
Maße (L x B x H x ø): 48 x 28,5 x 9 x 24 cm
Packmaß: 28,5 x 24 x 3,6 cm
Gewicht: 258 g

dunkelblau		551/049	10,95
dunkelgrün		550/814	10,95
grau	NEU	551/003	10,95



43,95

Mit Ablasshahn.

Wasserkanister faltbar

Der Collaps Wasserkanister mit Ablasshahn ist praktisch bei jedem Campingurlaub. Einfach auseinander- und zusammenfaltbar. Stabile Ausführung. Material: TPE Thermoplastische Elastomere, Kunststoff
Fassungsvermögen: 12 l
Maße (B x H x T): 370 x 265 x 320 mm
Packmaß: 36,3 x 32,4 x 8,9 cm
Gewicht: 1,02 kg

dunkelgrün		550/818	43,95



9,95

Größe: M
Maße (H x ø): 9,5 x 23,5 cm
Packmaß: 28 x 24 x 4 cm
Gewicht: 270 g

dunkelblau		551/047	9,95
dunkelgrün		550/813	9,95



ab 5,75

Deckel für Faltschüssel

Praktischer Deckel für Outwell Faltschüsseln, ideal zur Aufbewahrung von Speisen.
Material: Kunststoff

Größe: S	550/077	5,75
Größe: M	550/078	5,95



38,95

platzsparend

Schüssel und Sieb Set faltbar

Faltbare Schüssel inkl. Deckel und Sieb. Diese können zusammen verpackt werden. Leicht zu öffnen und zu falten. Der Deckel kann auch als Schneidebrett mit Saftnut verwendet werden. BPA-frei. Material: TPE Thermoplastische Elastomere, Kunststoff;
Maße (H x ø): 11 x 29 cm; Packmaß: 34,2 x 29,6 x 7,4 cm; Gewicht: 820 g

dunkelblau		551/043	38,95
dunkelgrün		550/817	38,95

NEU



26,95

Faltboxen Set Juno

Das platzsparende Faltbox-Set besteht aus vier faltbaren Silikondosen mit Deckel – ideal zum Frischhalten, Einfrieren und Transportieren von verschiedensten Lebensmitteln. Dank der cleveren Falttechnik lassen sich die Behälter im Leerzustand auf einen Bruchteil ihrer Größe zusammenklappen und somit leicht verstauen – perfekt für unterwegs, Camping, Picknicks oder den täglichen Gebrauch in der Küche. Die Boxen aus Silikon und langlebigem Polypropylen sind lebensmittelecht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

Das 4-tlg. Set enthält:

- 350 ml, ø 12,5 cm, H 6,5 cm
- 500 ml, ø 14,4 cm, H 6,7 cm
- 800 ml, ø 16,6 cm, H 7,1 cm
- 1200 ml, ø 18,5 cm, H 7,7 cm

Material: PP Polypropylen, Silikon

550/373 **26,95**

NEU

echte Handarbeit



15,95

jedes Stück ist ein Unikat

Kokosschüssel-Set Coco

Dieses stilvolle Set aus 2 Bowls (ø 14,5 cm; Inhalt 350 ml pro Bowl), 2 Haltern und 2 Löffeln wird aus echten, recycelten Kokosnussschalen von Hand gefertigt – jedes Stück ist ein Unikat. Die Kombination aus natürlicher Form und nachhaltigem Ursprung macht es zur idealen Wahl für umweltbewusste Genießer. Robust, plastikfrei und vielseitig einsetzbar – perfekt für Bowls, Snacks oder als dekoratives Highlight im Alltag. Nicht hitzebeständig. Material: Kokos

Maße (H x ø): 12 x 15 cm

Fassungsvermögen: 350 ml

4-tlg. **550/359** **15,95**

MADE IN GERMANY

koziol Made in Germany



ab 7,95

mini blau

Eierbox EGGS TO GO

Robuste, stoßfeste Box für den sicheren Transport von 6 oder 10 Eiern. Mit Clipverschluss für einfaches Öffnen und Schließen, platzsparend stapelbar und eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen.

Eierbox mini EGGS TO GO für 6 Eier

Maße (B x H x T): 17 x 7,3 x 11,8 cm; Gewicht: 140 g

blau	**551/293**	**7,95**
grau	**551/240**	**7,95**
grün	**551/292**	**7,95**
sand	**551/239**	**7,95**

Eierbox EGGS TO GO für 10 Eier

Maße (B x H x T): 27,7 x 7,3 x 11,8 cm; Gewicht: 227 g

blau	**551/249**	**8,95**
grau	**551/241**	**8,95**
grün	**551/248**	**8,95**
sand	**551/227**	**8,95**



14,90

pflanzlich

MADE IN GERMANY

Brotbox

Eine Brotbox, die jedem Spaß macht! Der Trenner ist verschiebbar und herausnehmbar. Die ajaa! Brotbox besteht ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen (100 % Zuckerrohr und Mineralien). 100 % recycelbar, spülmaschinenfest und gefriersicher. Material: Zuckerrohr;

Maße (B x H x T): 18,5 x 5 x 13,5 cm

blau	**550/257**	**14,90**
lime	**550/255**	**14,90**
orange	**550/256**	**14,90**
pink	**550/258**	**14,90**



44,95

Vorratsdosenset Nest™ Lock

Dosen für die Essensaufbewahrung nehmen häufig viel Platz in den Küchenschränken ein und die Suche nach dem passenden Deckel für die Dose kann schnell zeit- und nervenaufreibend werden. Die Nest Lock Produktlinie von Joseph Joseph hat für dieses Problem die ultimative Lösung gefunden. Aufgrund ihres einzigartigen Designs lassen sich die Dosen mitsamt passenden Deckeln ineinander stapeln, wodurch sie kaum Platz einnehmen. Weiterhin wird durch die Farbcodierungen an Dose und Deckel die Zuordnung zueinander ein Kinderspiel. Alle Produkte der Nest Lock Linie sind fest verschließbar, luftdicht und auslaufsicher. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. 5er Set, Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 20 x 24,5 x 16,3 cm

550/485 **44,95**

MADE IN GERMANY

WACA



11,95

Perfekt für Büro, Picknick oder Reisen.

Multischüsselset 2GO

Die praktischen Schüsseln 2GO sind ineinander stapelbar und ideal für unterwegs. Mit dicht schließendem Deckel bleiben Speisen frisch und können in der Mikrowelle erwärmt werden. Perfekt für Büro, Picknick oder Reisen. Das Set enthält zwei Schüsseln (ø 16,5 cm und ø 19 cm) mit Deckel. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, beständig gegen Fette und Öle. 2er Set, Farbe: anthrazit, transparent

Material: PBT Polybutylenterephthalat, PP Polypropylen

Maße (H x ø): 7,5 x 19 cm **550/035** **11,95**

28,95



Faltbare Salatschleuder Basic

Bis zu 50 % Platzersparnis durch faltbaren Außen- und Innenkorb. Garantiert kein Einklappen im Gebrauch. Effizienter Bandmechanismus. Der rutschfeste Boden gewährleistet einen sicheren Stand. Inkl. Stoppknopf. Schale und Korb sind spülmaschinengeeignet. Seitliche Griffbögen für einfache Handhabung.
Farbe: grün, transparent; Material: PP Polypropylen, TPE Thermoplastische Elastomere; Fassungsvermögen: 4 l; Maße (H x ø): 7,6 x 28,5 cm; Packmaß: 29 x 29 x 7,5 cm; Gewicht: 1,1 kg

550/297 28,95

13,95



Küchenwaage Amaretti

Die digitale Küchenwaage Amaretti wiegt präzise Butter, Mehl, Zucker und Flüssigkeiten. Ausgestattet mit einer beleuchteten LCD-Anzeige, ermöglicht sie ein einfaches Wechseln der Einheiten (g, kg, ml, ml (milk), lb, oz) per Unit-Taste. Mit automatischer Abschaltfunktion nach 3 Minuten und rutschfesten Gummipads für stabilen Stand. Das flache Design in Metalloptik ist ein Blickfang und spart Platz. Merkmale: Tara-Zuwiegefunktion, bis 10 kg, benötigt 2 x AAA-Batterien (nicht inklusive). Ideal als Ersatz für Messbecher. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 18 x 2 x 14 cm; Gewicht: 200 g **550/504 13,95**

4,95



Auch für Flüssigkeiten geeignet!





EasyFresh Beutelverschlüsse

EasyFresh Beutelverschlüsse – die perfekten, platzsparenden Begleiter mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Sie ermöglichen ein luft- und aromadichtes Verschließen von Beuteln. Der Inhalt bleibt frisch, kein Geruch entweicht, Geschmack und Aroma bleiben in der Tüte. Durch die Verschlüsse lassen sich angerissene Beutel platzsparend und ordentlich verstauen. Auch Einfrieren ist möglich mit EasyFresh und sogar Flüssigkeiten wie Suppen oder Saucen werden dicht eingeschlossen. EasyFresh Verschlüsse sind sehr einfach und platzsparend zu verstauen, einfach in die Besteckschublade einsortieren. 10er Set: 2 x 12 cm, 3 x 18,5 cm, 3 x 22,5 cm, 2 x 28,5 cm.

550/598 4,95



20,95

Multifunktions-Küchenset 5-tlg.


Dieses Multifunktions-Küchenset von Zeller sollte in keiner Küche fehlen! Die praktischen Küchenhelfer lassen sich ineinander stapeln und benötigen so bei der Aufbewahrung nur wenig Platz. Die Zitronenpresse besitzt einen Auffangbehälter mit Abgießer (ø 15 x 7,5 cm) und einer Messskala innen von 100 – 500 ml. Die beiden Siebe sind entweder für das Abgießen von Reis (ø 18,5 x 8 cm) oder das Waschen von Salat (ø 22 x 12 cm) bestens geeignet. Letzterer kann in der weißen Schüssel (ø 26 x 12,5 cm) angerichtet und serviert werden. Hergestellt ist das Set aus robustem Kunststoff. Weiß, grau, beere.



5-tlg.; Material: Kunststoff; Packmaß: 27,3 x 25,3 x 12,7 cm; Gewicht: 610 g **550/298 20,95**











mit stylischem Campermotiv

Aufbewahrungsbeutel Camping

Die MyZip Aufbewahrungsbeutel sind die platzsparende Alternative zu sperrigen Boxen – ideal für Camping, Wandern und Alltag. Dank leichtem Material sparen Sie Gewicht, der luftdichte Zip-Verschluss hält Lebensmittel länger frisch. Die Beutel sind wiederverwendbar, BPA-frei und für Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine sowie Mikrowelle geeignet. Erhältlich in Größen von 350 ml bis 2700 ml.

verschiedene Größen – für jeden Bedarf

18-tlg. Set
Das Set enthält:
- 3 x Größe S – 350 ml
- 3 x Größe Breit – 850 ml
- 3 x Größe M – 650 ml
- 3 x Größe L – 1500 ml
- 3 x Größe Lang – 850 ml
- 3 x Größe XL – 2700 ml

550/443 37,95

32-tlg. Set
Das Set enthält:
- 6 x Größe S – 350 ml
- 6 x Größe Breit – 850 ml
- 6 x Größe M – 650 ml
- 6 x Größe L – 1500 ml
- 4 x Größe Lang – 850 ml
- 4 x Größe XL – 2700 ml

550/444 54,95

64-tlg. Set
Das Set enthält:
- 12 x Größe S – 350 ml
- 12 x Größe Breit – 850 ml
- 12 x Größe M – 650 ml
- 12 x Größe L – 1500 ml
- 8 x Größe Lang – 850 ml
- 8 x Größe XL – 2700 ml

550/445 76,95

19,95



Küchenset

Dieses Messerset besteht aus einem Universalmesser (20 cm), einem Brotmesser (15,5 cm), einem Universalschäler (8 cm) und einer Schere (7 cm). Die Messer sind mit Klingenschutz, Antihaftbeschichtung und einem Antirutschgriff versehen. Material Messergriff: PP & TPR, Messerklinge: Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.

550/847 **19,95**

18,95



Messerset

Das 3-tlg. antihaftbeschichtete Messerset besteht aus einem Schälmesser (8,5 cm), einem Brotmesser (19,5 cm) und einem Allzweckküchenmesser (Santokumesser 16,5 cm). Alle Messer haben einen Klingenschutz und einen Antirutschgriff aus PP & TPR. Messerklinge aus Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.

550/848 **18,95**

27,95



Messerset 3-tlg.

Dreiteiliges Messerset mit schneidhaltigen, flexiblen FRIODUR®-Klingen aus eisgehärtetem, rostfreiem Spezialstahl. Die ergonomischen, fugenlosen Kunststoffgriffe liegen komfortabel in der Hand.

Das Set enthält: Schälmesser (6 cm), Gemüsemesser (8 cm), Spick- und Garniermesser (10 cm).

550/127 **27,95**

16,95



für die Kleinen oder als Buttermesser

Kindermesser N07 Junior

Für den Junior: Dieses echte Opinel-Messer mit Buchenholz-Griff bietet nicht nur den Komfort und die Sicherheit des Feststellrings, der ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge verhindert, sondern auch eine abgerundete, rostfreie Klinge, die ebenfalls Verletzungen wirkungsvoll vermeidet. **Achtung: Kein Spielzeug!** Grifflänge: 10,0 cm; Klingenlänge: 7,5 cm; Länge geöffnet: 17,5 cm.

455/178 **16,95**

25,90



für die Großen

Klappmesser No. 8

Opinel-Messer mit Olivenholz-Griff und einer Klinge aus rostfreiem Stahl. Natürlich gehört auch das einzigartige Virobloc-System dazu, mit dem sich die Klinge blitzschnell arretieren lässt. Um die Klinge festzustellen, muss nur der Sicherungsring gedreht werden. Grifflänge: 11,0 cm; Klingenlänge: 8,5 cm; Länge geöffnet: 19,5 cm.

455/176 **25,90**

7,95



NEU

Schäler

Der 5,5 cm lange Sparschäler mit Holzgriff besticht durch sein edles, zeitloses Design und passt in jede Küche. Dank des rutschfesten Griffs liegt er gut in der Hand. Der Edelstahl sorgt für Langlebigkeit. Obst und Gemüse lassen sich mit diesem Produkt mühelos und ohne größere Materialverluste schälen. Die Schneide ist besonders lange haltbar. Korrosionsbeständig.

Material: Holz; Maße (L x B x H): 22,5 x 2,7 x 1,2 cm

551/324 **7,95**

82,50



Reise-Küchenset 24-tlg.


Küchenhelferset für Picknick, Camping oder Outdoor verpackt in praktischer Tasche. Inhalt: ausklappbarer Kochlöffel und Pfannenheber, ausfahrbarer Schneebesen, Küchenmesser, Reibe, Schneidebrettchen, 4 x Besteckset (Messer, Gabel, Löffel), Handtuch, Schwamm, zwei faltbare Aufbewahrungsflaschen für z. B. Öle und ein wasserdichter 4-Kammer-Gewürzstreuer.

Material: Copolyester, Nylon, Acetal, Polyethylen

Maße (B x H x T): 19,6 x 29,7 x 8,9 cm;

Gewicht: 800 g **310/599** **82,50**

6,50



BEST SELLER

der Klassiker

Hebelkorkenzieher verchromt

Korkenzieher von Metaltex mit Kork-Abstreifer, hochfein poliert. Mit dünner Spezial-Spindel.

Länge: 17 cm **550/266** **6,50**





12,95

NEU

Vielzweckschere

Schere aus rostfreiem Spezialstahl mit Kunststoffgriff, zwei glatten Scherenblättern und Drehverschlussöffner. Farbe: schwarz; Material: Edelstahl; Maße (L x B x H): 26,5 x 12 x 2,5 cm;

Gewicht: 99 g **551/323** **12,95**

Dosen öffnen ohne scharfe Kanten!



10,50

Dosenöffner

Sicherheitsdosenöffner aus stabilem Kunststoff. Dank des sicheren Schneidemechanismus entstehen keine scharfe Kanten und die Konservendeckel sind nach dem Öffnen wieder aufsetzbar.

Maße (B x H x T): 19 x 6,5 x 8 cm; Gewicht: 110 g

550/782 **10,50**



Tischset

Mit seiner modernen Curve-Form schafft das schlichte Platzset einen tollen Kontrast zu Tellern und Besteck. Aus hochwertigem Kunstleder.

Glasuntersetzer-Set
Inhalt: 6 Stück; Maße (B x T): 12 x 10 cm

schwarz	**503/373**	**7,95**
taupe	**503/372**	**7,95**

Platzset
Inhalt: 1 Stück; Maße (B x T): 42 x 34 cm

schwarz	**503/375**	**4,95**
taupe	**503/374**	**4,95**



Brotbeutel rund

Mit diesem Baumwollbeutel gewinnen Sie einen praktischen Haushaltshelfer! Egal, ob in der Küche zum Servieren von Brot und Brötchen oder im Bad/Wohnbereich zum Verstauen jeder Art von Kleinigkeiten. Sie können den Beutel bei 30° waschen, sollte dieser einmal schmutzig werden. Material: 100 % Baumwolle

anthrazit, cremeweiß

Maße (H x ø): 12 x 20 cm	**550/407**	**11,20**
Maße (H x ø): 13 x 25 cm	**550/408**	**12,90**

beige

Maße (H x ø): 12 x 20 cm	**550/405**	**11,20**
Maße (H x ø): 13 x 25 cm	**550/406**	**12,90**





Schneide- und Servierbrett

Das Schneide- und Servierbrett überzeugt nicht nur durch seine Optik, es lässt sich auch vielseitig einsetzen. So kann man es bei Entnahme des Rostes auch als Tablett verwenden.
Material: Melamin, Holz
Maße (B x H x T): 36 x 2,1 x 24 cm
Gewicht: 680 g **550/197** **15,90**



9,95

BEST SELLER

Lebensmittelabdeckung

Schützt Speisen vor Staub und Insekten. Mit Pop-up-Funktion. Das Set enthält 4 faltbare Abdeckungen in zwei Größen. Maße (ø x H): 30 x 15 cm und 34,5 x 19 cm. Inhalt: 4 Stück

550/437 **9,95**



Schneidebrett SNAP S

Das kompakte Schneidebrett SNAP S überzeugt mit einer praktischen Klappfunktion für einfaches Schütten von Kräutern, Zwiebeln und Gemüse. Der arretierte Einklappwinkel sorgt für sicheren Halt, während der abgeschrägte Rand das Anheben erleichtert. Hergestellt aus klingenschonendem Material, ist es 100 % CO_2-neutral und spülmaschinengeeignet. Material: biozirkuläres PP Polypropylen; Maße (L x B x H): 33,1 x 16,6 x 0,5 cm; Gewicht: 163 g

grau	**551/009**	**10,95**
sand	**551/008**	**10,95**



Schneidebrett-Set

Dieses praktische Set aus Kunststoff bietet die ideale Grundlage zum Schneiden, Anrichten und Servieren Ihrer Lebensmittel. Die Schneidebretter sind beidseitig verwendbar. Die modernen Haushaltshelfer sind hygienisch, äußerst schnittfest und schonen zudem Ihr Messer. Für eine einfache Reinigung packen Sie die Brettchen nach dem Gebrauch einfach in Ihre Spülmaschine.
2er Set; Farbe: weiß; Material: Kunststoff
Maße (L x B x H): 25 x 15 x 0,8 cm
Gewicht: 465 g **550/211** **11,95**



Butterdose

Die Butterdose überzeugt durch elegantes Design und bewahrt die Butter sicher auf. Mit dem Deckel abgedeckt, ist die Butter gut geschützt. Die Butterdose ist für ein 250 g Butterstück ausgelegt. Material: Melamin, Holz;
Maße (B x H x T): 13,5 x 6,5 x 9,5 cm; Gewicht: 290 g
550/013 **8,90**





Minireibe und -hobel

Dieser schöne, kompakte Gemüsehobel verfügt über rasiermesserscharfe Edelstahlklingen auf beiden Seiten für das Reiben und Hobeln kleiner Lebensmittel wie Knoblauch, Ingwer und Minigemüse. Das Modell verfügt über einen ergonomischen Griff, eine rutschfeste Spitze und einen beweglichen Fingerschutz auf einer Seite des Hobels. Zur sicheren Aufbewahrung wird es mit einer Schutzhülle geliefert. Spülmaschinenfest.
Maße (B x H x T): 29 x 6 x 4 cm

550/170	**19,95**





Multi-Reibe

Multischneider, Gemüsehobel und Handreibe in einem. Mit vier austauschbaren Klingen (feine Reibe, mittlere Reibe, grobe Reibe und Schneide). Mit abnehmbarem Lebensmittelaufsatz, Auffangbehälter und integriertem Fingerschutz. Spülmaschinengeeignet. Farbe: grau; Material: Kunststoff, Edelstahl; Maße (L x B x H): 12,1 x 10 x 31,1 cm

551/301	**44,95**



Twist Schneebesen

Wende- und Schneebesen mit drehbarem Griff. Leicht zu verstauen und zu reinigen. Geeignet für Antihaft-Geschirr und spülmaschinenfest.
Maße (B x H x T): 29,5 x 8 x 7 cm; Packmaß: 31 x 14 x 3 cm

550/182	**14,95**



Flaschenverschluss

Damit die geöffneten Flaschen nicht offen transportiert werden müssen. Getränke bleiben somit länger genießbar. Mit Kronkorkenheber.
Maße (L x B): 8 x 4 cm

455/049	**4,95**



Set: 6-tlg. (Lieferung ohne Becher)

Küchenhelfer

Aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff (PBT), spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, geschmacks- und geruchsneutral. Hitzebeständig bis 225 °C.

Farbe: apfelgrün		
Rundlöffel	**550/301**	**2,95**
Schöpfkelle	**550/018**	**3,95**
Wender	**550/294**	**2,95**
Set	**550/191**	**15,50**
Farbe: schwarz		
Rundlöffel	**550/153**	**2,95**
Schöpfkelle	**550/154**	**3,95**
Wender	**550/152**	**2,95**
Set	**550/151**	**15,50**
Farbe: weiß		
Spaghettilöffel	**550/247**	**3,95**
Schöpfkelle	**550/248**	**3,95**
Salatbesteck	**550/249**	**7,50**
Set	**550/194**	**15,50**



Küchenhelfer Olivenholz

Gerüche und Chemikalien ziehen nicht in den Löffel ein. Perfekt zum Kochen geeignet und oft viele Jahre im Gebrauch.

Löffel	**550/778**	**7,50**
Salatbesteck	**550/780**	**11,50**

mit Magnetstreifen bei 550/212 und 550/213

D. LÜBECK



Gewürz- und Essig-Spender

Die vielseitigen, lebensmittelechten Aufbewahrungsbehälter eignen sich je nach Modell ideal für die Aufbewahrung von Essig, Öl, Salz, Pfeffer oder anderen Gewürzen. Der Essig-/Öl-Spender verfügt über eine tropffreie Dosiereinheit, während der Gewürz-Spender drei flexible Dosiermöglichkeiten bietet. Mit Beschriftungsstreifen können die Inhalte individuell gekennzeichnet werden. Fassungsvermögen je Spender: 100 ml.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol, Silikon; Farbe: rauchgrau, weiß

1 | Essig-/Öl-Spender
Mit Magnetstreifen zur Befestigung.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5 x 10 x 5 cm

550/212	**9,95**

2 | Gewürz-Spender
Mit Magnetstreifen zur Befestigung.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5 x 9,5 x 5 cm

550/213	**9,95**

3 | Tisch-Set Gewürz/Öl
Mit rutschhemmender Unterseite. Das Set enthält jeweils zwei Gewürz- und Essig-/Öl-Spender sowie eine Halterung.
Maße (B x H x T): 10 x 13 x 10 cm

550/214	**14,50**

3,95



Topfuntersetzer
Ideal als Hitzeschutz für Töpfe, Pfannen und Backformen und dank seines kleinen Packmaßes leicht zu verstauen. Farbe: grün; Material: Silikon; Maße (H x ø): 1 x 24,5 cm; Packmaß: 10 x 3,5 x 3,5 cm; Gewicht: 50 g
550/438 **3,95**





3,95

Tischset Miami
Tischset Miami im modernen 3D-Design aus robustem Weichschaum mit Polyesterträger:
- rutschfest und fein strukturiert
- pflegeleicht, waschbar bei 40 °C
- wetterfest, UV-beständig und verrottungssicher – ideal für draußen
- frei von Phthalaten, Blei, Cadmium und Azofarbstoffen

Inhalt: 1 Stück; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 45 x 30 cm
503/403 **3,95**

11,95



Salz- und Pfefferstreuer
Kompakter Salz- und Pfefferstreuer mit wasserdichten Verschlusskappen. BPA-frei. Maße (B x H x T): 3,2 x 7 x 3,2 cm; Gewicht: 30 g
550/501 **11,95**

ab 3,50



Untersetzer Kork
Kork-Untersetzer schützen Oberflächen vor Rückständen. Die Wachsschicht erleichtert das Abwischen von Flecken, wie z. B. von Wein, mit einem feuchten Tuch.
Größe S: Maße (B x H x T): 9,5 x 1,8 x 9,5 cm; Inhalt: 6 Stück
503/385 **3,90**

Größe M: Maße (B x H x T): 19,5 x 1 x 19,5 cm; Inhalt: 1 Stück
550/409 **3,50**

13,95



Hängekorb
Der praktische Hängekorb aus hochwertig verchromtem Metall ist eine Bereicherung für die Küche und ideal für griffbereites Obst und Gemüse.

Farbe: silber; Material: Stahl verchromt; Maße (H x ø): 72 x 25,5 cm; Gewicht: 463 g
550/145 **13,95**

9,90




Melange Salz- und Pfeffermühle
Salz- und Pfeffermühle aus robustem Kunststoff mit Keramikmahlwerk. Mit Verschlusskappen an beiden Enden. Maße (H x ø): 22,2 x 5 cm; Gewicht: 188 g
550/290 **9,90**

5,90



Gewürzstreuer Spice Box
Praktische Gewürzbox aus hochwertigem Kunststoff. Die 4 getrennten Kammern mit je 50 ml können mit verschiedenen Gewürzen nach Wunsch befüllt werden. Maße (H x ø): 8 x 6 cm; Gewicht: 56 g
550/291 **5,90**

22,95



MADE IN GERMANY

Gewürzboard
Zur sicheren Aufbewahrung von Gewürzen und Zutaten (Lieferung ohne Gewürze). Material: Stahl verchromt; Maße (B x H x T): 28,9 x 10,3 x 5,7 cm; Gewicht: 246 g
550/271 **22,95**



31,95

Montage ohne Bohren dank der Magischen Haken mit M4 Stift auf Seite 681

Küchenrollenhalter Rolli
Der praktische Küchenrollenhalter aus glänzendem, verchromtem Metall hält die Küchenrolle an ihrem Platz. Die Papiertücher kann man leicht abreißen und sie werden nicht nass. Für alle handelsüblichen Küchenrollen.
Maße (B x H x T): 31 x 14 x 12,5 cm; Gewicht: 225 g
550/272 **31,95**

12,95



Gewürzregal
Regal mit 2 Etagen aus Metall, kunststoffummantelt, zum sicheren Aufbewahren von Gewürzen oder Gläsern. Einfache Montage. Mit zwei praktischen Haken (Lieferung ohne Gewürze). Maße (B x H x T): 30 x 22 x 7 cm; Gewicht: 305 g
550/217 **12,95**

Durch die Saugnäpfe hält er auch während der Fahrt!

17,50



Küchenrollenhalter Edi
Praktischer Haushaltsrollenhalter, der durch 3 angebrachte Saugnäpfe an glatten Flächen haftet. So kann er während der Fahrt nicht umfallen. Material: Edelstahl, Fuß: Kunststoff. Höhe: 33 cm; Gewicht: 140 g
550/216 **17,50**

silwy® MAGNETIC SYSTEM

MADE IN GERMANY

Die silwy Gläser finden Sie auf Seite 649.



2 Längen erhältlich

59,95



Metall-Nano-Gel-Matte

- standsichere Gläser bei holpriger Fahrt & Wellengang
- Metall-Matte ist zuschneidbar
- dank Gelschicht ist die Matte rückstandslos entfernbar
- spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt

Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 360 x 270 x 2 mm

550/794 **59,95**

59,95



Metall-Nano-Gel-Platzset

- sichere Standfestigkeit für silwy Magnetgläser
- haftet auf fast allen Oberflächen
- rückstandslos entfernbar & wiederverwendbar
- Gel-Schicht kann leicht mit klarem Wasser gereinigt werden

Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 400 x 270 x 4 mm

550/797 **59,95**

ab 29,95



Metalleiste

- sehr hochwertiger Leder-Look
- hohe Haftkraft dank speziellem Metallkern
- permanente und einfache Anbringung mit 3M-Klebeschicht

Inhalt: 1 Stück

250 x 50 x 5 mm	**550/796**	**29,95**
500 x 50 x 5 mm	**550/795**	**59,95**

69,95



Magnet-Sandwich

Magnetsystem zum Nachrüsten – für Geschirr, Töpfe und Pfannen.

- geeignet für alles, was unterwegs herumfliegt oder klappert
- Magnet ist herausnehmbar und wiedereinsetzbar
- Magnet-Sandwiches ziehen sich gegenseitig an
- mit Nano-Gel-Matte oder -Platzset kombinierbar

Material: Silikon; Inhalt: 5 Stück; ø 20,5 cm

550/833 **69,95**

69,95



Magnetgläser Feinkost CLASSY

Durch die im Deckel integrierten Magnete halten die Gläser an der mitgelieferten Metall-Leiste.

Inhalt: 3 Stück; Fassungsvermögen: 192 ml; Maße (H x ø): 91,7 x 61,7 mm

550/792 **69,95**

59,95



Magnet-Gewürzmühlen

Magnet-Gewürzmühlen (100 g) mit einstellbarem Keramikmahlwerk (fein, mittel, großkörnig) und 2 Metall-Nano-Gel-Pads (7,5 cm).

Inhalt: 2 Stück; Maße (H x ø): 13,5 x 4 cm

550/789 **59,95**

Magnet-Befestigungen



59,95

Abrollstopp-Funktion verhindert Abrollen

Magnet-Küchenrollenhalter inkl. Metall-Leiste

Ordnung ganz ohne Bohren: Der magnetische Halter fixiert Küchenrollen, Alufolie & Co. sicher und schonend – dank gummierter Magnete und Abrollstopp. Die robuste Metall-Leiste sorgt für festen Halt auf allen Metallflächen. Ideal für Küche, Camping oder Outdoor – flexibel, platzsparend und schnell montiert, ganz ohne Werkzeug. Maße (L x H x T): 30,8 x 11 x 4,5 cm

550/809 **59,95**



Den Magnet-Toilettenpapierhalter finden Sie auf Seite 461.






24,95

Magnet-Haken THE ONE

Hält bis zu 0,8 kg, z. B. Küchenhelfer, kleine Handtücher und sonstige kleinere Gegenstände. Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads.

Maße (H x ø): 15 x 40 mm

1 Stück **550/798** **24,95**





24,95

Power-Magnete

Die Power-Magnete können auf sämtlichen Deko- und Gebrauchsgegenständen angebracht werden. Halten auf Metall bis zu 10 kg. Ohne Metallpads. Maße (H x ø): 4 x 28 mm

4 Stück **550/811** **24,95**









FAWO

ab 5,95

MADE IN GERMANY




Magische Haken

Haftkraft trifft Innovation
Magische Haken bieten eine clevere Lösung für die Befestigung von kleineren Gegenständen. Dank moderner Nano-Technologie haften sie mühelos an glatten, fettfreien und nicht porösen Oberflächen – ganz ohne Bohren oder Kleben. Die elastische Haftfläche mit Tausenden von mikroskopisch kleinen Saugnäpfen sorgt für eine extrem starke und dennoch rückstandslos entfern- und wiederverwendbare Befestigung. Egal, ob auf Glas, Fliesen, Kunststoff oder Metall, die Magischen Haken überzeugen durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit, Belastbarkeit und einfache Handhabung.
Farbe: transparent; Material: Kunststoff

Wiederverwendbar!



6 | Mit M4 Stift
Maße (B x H x T): 4,7 x 1,5 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,50 kg

2 Stück	**550/885**	**9,95**
4 Stück	**550/886**	**17,95**

Spurlos ablösbar!



1 | Magische Haken
Größe: XS
Maße (B x H): 4,7 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg

2 Stück	**550/873**	**5,95**

Größe: S
Maße (B x H x T): 6,9 x 6,9 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 3,5 kg

2 Stück	**550/884**	**8,95**

Größe: M
Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg

4 Stück	**550/785**	**11,50**

Größe: XL
Maße (B x H x T): 10 x 10 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 4,5 kg

1 Stück	**550/787**	**7,75**



3 | 360°-Haken
Maße (B x H): 6,9 x 6,9 cm
Tragfähigkeit: bis 3,5 kg

2 Stück	**550/879**	**10,50**
4 Stück	**550/881**	**17,95**



7 | V-Haken
Maße (B x H): 4,7 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg


2 Stück	**550/874**	**8,95**
4 Stück	**550/876**	**15,95**

Verschiedene Varianten für jeden Einsatz.



4 | Klemmhaken
Maße (B x H): 10 x 10 cm
Tragfähigkeit: 4,5 kg

1 Stück	**550/882**	**8,95**




8 | Clip Mini
Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 0,5 cm
Tragfähigkeit: 0,3 kg

4 Stück	**550/786**	**12,95**



2 | Jumbo
Maße (B x H): 10 x 10 cm
Tragfähigkeit: 4,5 kg

1 Stück	**550/883**	**6,95**



5 | Vario
Maße (B x H x T): 6,9 x 6,9 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 3,5 kg

2 Stück	**550/878**	**10,95**
4 Stück	**550/880**	**17,95**



9 | Wendehaken
Maße (B x H): 4,7 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg. Pro Seite 1,25 kg.

2 Stück	**550/875**	**8,95**
4 Stück	**550/877**	**15,95**

keeeper

9,95



Abtropfständer und Tablett

Geschirrablaufkorb mit Tablett

Der Geschirrablaufkorb mit Tablett schafft Ordnung selbst beim Abspülen. Und das auf einer überschaubaren Fläche. Farbe: klar; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 39,5 x 8 x 39,5 cm; Gewicht: 560 g **550/133** **9,95**

WACA



MADE IN GERMANY

5,20


Windaschenbecher

Damit die Asche nicht immer über den ganzen Tisch verstreut ist. Leicht zu reinigen und bruchunempfindlich. Material: Melamin; Maße (H x ø): 43 x 100 mm **550/587** **5,20**

gimex

variabel einsetzbar





Besteck ist nicht im Lieferumfang enthalten.

15,95

Besteckkasten verstellbar

Individuell verstellbarer Besteckkasten, ausziehbar bis 39,2 cm. Er sorgt dafür, dass Ihre Schublade immer aufgeräumt ist und passt sich dank variabler Größe flexibel an jedes Fach an. Ideal für Besteck, aber auch vielseitig für andere Utensilien nutzbar. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 39,2 x 5 x 31,5 cm; Gewicht: 650 g **550/210** **15,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

19,90



Geschirrabtropfer Dropper

Faltbar, mit Besteckhalterung. Lässt sich flach zusammendrücken und passt auch in kleine Stauräume. Aus formstabilem Silikon oder TPU, langlebig, temperaturbeständig und spülmaschinenfest. Inkl. Tablett.
Farbe: grau, weiß; Maße (B x H x T): 36,5 x 12 x 31 cm; Packmaß: 40,5 x 31 x 6 cm; Gewicht: 880 g **550/200** **19,90**

EuroTrail

9,95



Faltbarer Geschirrkorb

Leichtes, faltbares Abtropfgestell mit Wasserstopfen, Kantenhaltern gegen Verrutschen und separaten Besteckfächern. Lässt sich leicht zu einem flachen Paket mit geringem Packvolumen zusammenfalten und kann überall aufbewahrt werden. Farbe: grün; Material: PP Polypropylen, Silikon; Maße (B x H x T): 31 x 13 x 36,5 cm; Packmaß: 36,5 x 31 x 5,5 cm; Gewicht: 432 g **550/118** **9,95**

iV D. LÜBECK



6,50

Geschirrtrockner Nikki

Der moderne Geschirrabtropfer Nikki mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und Kalkflecken. Ideal für Handspülen von Geschirr und Besteck in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil. Bietet Platz für Besteck, Teller, Tassen und Gläser. Farbe: weiß; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 39 x 10 x 12 cm; Gewicht: 250 g **550/209** **6,50**

zeller

21,95



Abtropfständer und Tablett

Geschirr-Abtropfständer

Dieser praktische Geschirr-Abtropfständer aus hochwertigem Metall und robustem Kunststoff schafft zusätzliche Abtropffläche in Ihrer Küche. Damit sich kein Wasser staut, ist der Abtropfständer mit mehreren Rillen versehen. Farbe: silber, weiß; Material: Kunststoff, Metall; Maße (B x H x T): 43 x 24 x 32 cm; Packmaß: 43 x 35,5 x 4,1 cm; Gewicht: 980 g **550/244** **21,95**

gimex

14,95



Geschirrständer

Der robuste Geschirrständer bietet viel Platz, ist flexibel einsetzbar und verfügt über eine abnehmbare Abtropfschale und einen abnehmbaren Boden für einfache Reinigung. Maße: Schenkellänge: 35 cm, Höhe Ecke: 9 cm, Diagonale: 49,5 cm. Farbe: anthrazit; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 35 x 9 x 49,5 cm; Packmaß: 36 x 36 x 9 cm; Gewicht: 836 g **550/246** **14,95**

keeeper

Klassisch, einfach und ordentlich!



4,25

Besteckkasten

Mit 5 Fächern, geschlossen, für geordnete und schonende Aufbewahrung von Besteck. Passend für alle handelsüblichen Schubladen. Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 26,5 x 5 x 33,5 cm; Gewicht: 155 g **550/136** **4,25**

5,95



BEST SELLER

Teller- und Tassenschutz

Für das gesamte Geschirr einsetzbar. Zuschneidbar und leicht zu reinigen. Schützt das Geschirr vor Beschädigung und reduziert das Klappern während der Fahrt. Inhalt: 6 Stück; Maße (ø): 23 cm; Gewicht: 800 g

550/509 **5,95**

7,50



Topf- und Pfannenschutz

Mit diesem Topf- und Pfannenschutz sind Ihre empfindlichen Kochtöpfe, Pfannen usw. gegen Verkratzen geschützt. Sie reduzieren das Klappern während der Fahrt. Inhalt: 3 Stück; Maße (ø): 38 cm; Gewicht: 380 g **310/509** **7,50**

ab 23,95

Frolli



MADE IN GERMANY

Tellerhalter

Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar: 20 – 30 cm

Größe: M

Für 6 Teller mit 5 Gummimatten. Maße (B x H x T): 29 x 12 x 22,7 cm; Gewicht: 600 g

550/233 **23,95**

Größe: L

Für 8 Teller mit 7 Gummimatten. Maße (B x H x T): 29 x 14,5 x 22,7 cm; Gewicht: 800 g


550/235 **26,95**

Stecksystem purvario by DÖRR

MADE IN GERMANY


purvario® by DÖRR

einfach zuschneiden



Ecken können abgeknipst werden


nur zusammenstecken



Information

Für jede Fachgröße eine platzsparende Lösung! Die Stauleisten lassen sich einfach, fest und stabil zusammenstecken. Auf Wunschlänge kürzbar und flexibel verstellbar.

passgenau zuschneidbar
Perforation alle 5 mm



14,50

Noppenplatte zum Auslegen für Schränke und Schubladen

Mit z. B. den Stauleisten entsteht eine feste Verbindung. Stabiler Halt für viele Artikel. Material: Kunststoff; Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 34 x 1,5 x 34 cm; Gewicht: 500 g

551/138 **14,50**

Die Noppenplatte wird als ideale Basis für alle Stauleisten, FLEXXI 100 und den Stielglashalter IVY empfohlen.

21,50



extrahoch – 10 cm

Stauleiste 100 MAXXI

Die Stauleiste Maxxi eignet sich perfekt für den bruchsicheren Transport von hohen Gläsern etc. Maße (B x H): 33 x 10 cm

lime, dunkelgrau	**551/118**	**21,50**
hellgrau, dunkelgrau	**551/119**	**21,50**

12,50



Stauleiste für Schubladen

Für den bruchsicheren Transport von Gläsern, Tassen, Flaschen, Büromaterial, Haushaltsutensilien, Hygieneartikeln u. v. m. Leicht, spülmaschinensicher und platzsparend (Dicke 3 mm). 8-tlg.; Maße (B x H x T): 33 x 6 x 0,3 cm

lime, dunkelgrau	**551/107**	**12,50**
hellgrau, dunkelgrau	**551/116**	**12,50**

12,50



Stauleiste für Kühlschränke

Die Stauleisten mit Befestigungsclips bringen Ordnung in Ihren Kühlschrank. Ideal geeignet für Lebensmittel aller Art, Einmachgläser, Dosen u. v. m.

8-tlg.; Maße (B x H x T): 33 x 3 x 0,3 cm

lime, dunkelgrau	**551/108**	**12,50**
hellgrau, dunkelgrau	**551/117**	**12,50**

Tragbare Boxen – stapelbar & variabel in der Größe

MADE IN GERMANY

purvario by DÖRR

Flexible & stapelbare Ordnungsboxen
Mega Vorteil: Camping- & Haushaltsartikel können schon im Vorfeld in die Stauboxen verpackt werden und im Wohnmobil, Wohnwagen etc. ist dann schon alles an seinem Platz. Höhe 12 cm pro Box. Super stabiler Transport und einfache Handhabung. Die Stauleisten auf die gewünschte Größe variabel und flexibel zuschneiden – und dann nur auf die Grundplatte aufstecken.

Die Highlights:
- stapelbar
- hoher Tragekomfort
- Flexibilität in der Größe (an den Perforationen zuschneidbar)
- nutzbar auch in Euroboxen



Seitenwände kürzbar bis auf ca. 26 cm

stapelbar




79,90

Stau-Tower 3er Set

Der STAUTOWER besteht aus drei stapelbaren Stauboxen, die bequem auch einzeln nutzbar sind. Inkl. 12 Stauleisten (pro STAUBOX sind 4 Stück enthalten). Die Grundplatte und die Stauleisten sind an den Perforationen (alle 5 mm) kürzbar. Die Breite der Seitenwände ist kürzbar (perforiert) bis auf ca. 260 mm, somit sind 3 Größen möglich (340 mm, 300 mm, 260 mm).
Farbe: lime, dunkelgrau; Material: Kunststoff;
Maße (B x H x T): 34 x 12 x 34 cm;
Gewicht: 3,6 kg **551/133** **79,90**

Zubehör



Anwendungsbild

12,50

Abstandshalter ON-TOP

Erweiterung für hohe Schubladen und Schränke, nutzbar mit der Noppenplatte als Basis oder mit der Staubox zur Anpassung verschiedener Höhen. Zwei Höhen verfügbar: 8 cm und 12 cm.
Farbe: dunkelgrau; Material: Kunststoff
Inhalt: 8 Stück; Maße (B x H x T): 5 x 8 x 5 cm;
Gewicht: 300 g

Abstandshalter ON-TOP	**551/137**	**12,50**
Noppenplatte	**551/138**	**14,50**



29,90

Staubox

Inkl. 4 Stauleisten, die exakt auf die Noppenplatte passen. Einfach aufstecken. Die Grundplatte und die Stauleisten sind an den Perforationen (alle 5 mm) kürzbar. Die Breite der Seitenwände ist kürzbar (perforiert) bis auf ca. 260 mm, somit sind 3 Größen möglich (340 mm, 300 mm, 260 mm).

Farbe: lime, dunkelgrau; Material: Kunststoff;
Maße (B x H x T): 34 x 12 x 34 cm;
Gewicht: 1,2 kg **551/134** **29,90**



5,65

Stielglashalter IVY

Mega platzsparend. Variable Steckmöglichkeiten, nur mit Noppenplatte oder CLIP CLAP nutzbar. Stabil, kippsicher, spülmaschinengeeignet.
Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück;
Maße (H x ø): 2 x 8 cm; Gewicht: 20 g

Stielglashalter IVY	**551/144**	**5,65**
Noppenplatte	**551/138**	**14,50**



6,90



flexibel einstellbar

Glas- und Flaschenhalter FLEXXI 100

Zusammen mit der Noppenplatte für jegliche Schubladen, Staufächer, Aufbewahrungsboxen u. v. m. nutzbar. Spülmaschinengeeignet.
Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 12 x 9 x 12 cm;
Gewicht: 85 g

Glas- und Flaschenhalter	**551/147**	**6,90**
Noppenplatte	**551/138**	**14,50**

14,90



an der Tischkante festklemmen

CLIP CLAP Getränkehalter/Tischklemmhalter

Mit Anti-Rutsch-Boden. Für Aufsätze, z. B. FLEXXI, Stielglashalter IVY. Material: Kunststoff, Metall; Maße (B x H x T): 14 x 7 x 10 cm
551/143 **14,90**

wespensicher

7,10





Trinkglasabdeckung BEE

Mit Einkerbungen für viele Größen.
Material: Kunststoff; 4er Set, ø 10 cm
551/148 **7,10**

Vario System

Geeignet für jede Staufläche oder Schublade! Individuell und jederzeit wieder einsetzbar!
- für alle Größen; sehr leicht, abwaschbar
- platzsparend, flexibel, einfach aufkletten
- Material: Kunststoff

Wichtig: Die Fixiermodule funktionieren nur mit der Velourplatte!

Es gibt sie in 3 verschiedenen Größen. So können Sie Tassen, Gläser, Flaschen, Teller, Töpfe u. v. m. sicher verstauen.



Modul I

Geeignet für Gläser, Tassen, Gewürzutensilien u. v. m.
Inhalt: 6 Stück **551/103** **26,50**



Modul II

Geeignet für Gläser, Flaschen, Tassen u. v. m.
Inhalt: 6 Stück **551/104** **28,50**



Modul III

Geeignet für Teller, Töpfe, Salat-/Müslischalen u. v. m.
Inhalt: 9 Stück **551/105** **26,50**



Modul IV

Die **Stauklötze** sind für jede Anforderung die richtige Lösung. Innovativ und platzsparend. Das Konzept der Stauklötze bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihren Stauraum zu gestalten.
Inhalt: 6 Stück **551/102** **14,50**

ab 14,50

1. Velourplatte an der Staufläche anbringen
2. Inhalt mit Modulen oder Stauklötzen dank einfachem Klettsystem individuell fixieren



Velour-Grundplatte

Inhalt: 1 Stück


Basis I-b
Maße (B x H x T): 50 x 0,4 x 30 cm
551/100 **28,50**

Basis II-b
Maße (B x H x T): 50 x 0,4 x 50 cm
551/101 **36,90**



Tellerassistent

Der Tellerassistent passt sich dank Verstellsystem jeder Tellergröße an, bietet durch seine antirutschbeschichtete Unterseite einen festen Stand und lässt sich durch Einrasten der 4 Elemente einfach anpassen. Auch für Tupperdeckel, Schneidebretter etc. und als Geschirrablage geeignet. Spülmaschinenfest. Inhalt: 4 Stück
551/106 **18,50**



23,90

Tellerhalter EKKOO

Bruchsicheres Transportieren von Tellern dank schräg nach hinten abfallender Einschubfächer. Mehr Standsicherheit durch Formführung der Teller an zwei Seiten, Rillenerhöhungen und Außenkanten. Ideal für niedrige Oberschränke, mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung. Spülmaschinensicher. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 23,5 x 15 x 23,5 cm; Gewicht: 500 g
551/115 **23,90**


19,90



Handy- & Tablet-Halter

Ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro. Mit zwei Aufsätzen – einem Anti-Rutsch-Pad und einem für die Noppenplatte oder CLIP CLAP – passt er sich flexibel Ihren Bedürfnissen an. Dank verstellbarem Neigungswinkel und sicherem Halt können Sie Ihr Gerät optimal für Telefonkonferenzen oder zum Videoschauen nutzen. Praktisch auch als fester Ladeplatz. Für Geräte bis 26,5 cm Breite geeignet. Farbe: hellgrau, lime; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 9 x 17 x 8,5 cm; Packmaß: 18 x 15 x 15 cm; Gewicht: 125 g **551/149** **19,90**





Besteckeinsatz KONTURA ON-TOP

Stapelbare Besteckeinsätze, konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt, modulare Verwendung, formstabil. Durch das praktische Stapeln ergibt sich eine noch bessere Nutzbarkeit für schmale oder kleine Schubfächer – besonders geeignet für kleine Fahrzeuge. Farbe: elfenbein; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 25 x 5 x 6,5 cm

Gabel	**551/111**	**6,70**
Kuchengabel, Kaffeelöffel	**551/114**	**6,70**
Löffel	**551/113**	**6,70**
Messer	**551/112**	**6,70**
Universal	**551/110**	**6,70**

4er Set

Das 4er Set besteht aus je einem Einsatz für Löffel, Gabeln, Messer und Kaffeelöffel/Kuchengabeln. **551/109** **22,95**



Alleshalter


Ob Gläser, Kaffeebecher, Flaschen oder Besteck: Der Froli Alleshalter hält wirklich alles an seinem Platz. Ganz ohne Rutschen und Scheppern. Der Bausatz besteht aus 16 Kunststoff-Waben, die sich beliebig zusammenstecken lassen:

- geeignet für Gläser, Tassen, Flaschen, Dosen, Besteck u. v. m.
- für Schränke und Schubladen in Reisemobilen und Caravans
- aus 95 % Bio-Kunststoff
- verstellbarer Durchmesser (58 mm bis 89 mm)
- um 180° drehbar (für höhere Stützkante)
- Überstehende Stege können entfernt werden, weshalb der Bausatz in fast alle Schränke und Schubladen passt.

16-tlg.; Farbe: grün; Material: Kunststoff; Gewicht: 235 g **550/239** **25,75**







Glassicherungstray

Dieses intelligente System passt sich jedem Stauraum an. Trinkgefäße von ø 30 bis ø 80 mm werden durch unterschiedlich große Adapterringe aus hochflexiblem High-End-Schaum sicher fixiert. Rutschfrei dank Ausgleichsstreifen. Kostengünstig, individuell, selbstklebend und wasserabweisend.
Bestehend aus: anpassbarer Basisplatte 400 x 500 mm, 4 Ausgleichsprofilen 480 x 10 mm, 12 Glashaltern (100 x 100 mm), 5 Glashaltern (60 x 60 mm). Maße (B x H x T): 50 x 4,2 x 40 cm; Gewicht: 285 g **550/015** **26,95**



Universal-Glas-/Tassenhalter

Universal-Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Schutz vor Bruch beim Transport, passend für gängige Größen, mit Aussparungen für Tassenhenkel, leicht zu reinigen und rutschfest. Maße (B x H x T): 25 x 6 x 34 cm; Gewicht: 93 g **550/014** **19,95**



Glas- und Porzellanschutz

Dehnbarer Glas- und Porzellanschutz aus weichem Kunststoff-Schaummaterial. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern. Schutz vor Bruch während der Fahrt. Passend für Gläser, Tassen und Flaschen in den gängigen Standardgrößen. Kann in der Länge gekürzt werden. Materialstärke: 6 mm. Inhalt: 6 Stück **550/198** **8,30**



Stielglashalter 2er-Set

Stielglashalter zum sicheren Einschub von 2 Gläsern mit Stielfuß bis max. ca. ø 78 mm. Sicher und einfach hängend oder aufrecht im Schrank/Regal anzubringen. Schraubenset inklusive. Inhalt: 2 Stück; Farbe: lichtgrau; Maße (B x H x T): 18 x 2 x 10 cm **550/165** **12,95**



Tellerhalter Omni-Stop

Innovative, aber einfache Ergänzung im Caravan oder Reisemobil, um z. B. Teller festzuklemmen.

- leichte Montage
- Haltestange aus eloxiertem Aluminium
- Druckbügel aus robustem Plastik

Maße (L x B): 25 x 20 cm **550/221** **11,10**



Bottle Butler

Butler zum Einhängen durch flexible Klemmhalterung. Verwendbare Flaschengröße bis zu 2 Liter. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff **430/062** **12,90**









21,95 MADE IN GERMANY friedola 1888

individuell zuschneidbar

Kofferraum- und Schmutzfangmatte Premium

Die schmutz- und feuchtigkeitsundurchlässige Matte ist vielseitig verwendbar, auch in Haushalt, Werkstatt, Wohnwagen und Boot. Beidseitig einsetzbar, rutschhemmend, leicht zu reinigen und **individuell zuzuschneiden**. Gut geeignet zum Schutz von empfindlichen Gegenständen. 100 % Polyester-Gewebe, Vinylbeschichtung. Farbe: anthrazit; Maße (B x T): 100 x 120 cm; Gewicht: 540 g **551/212** **21,95**



Bewährte Qualität Proven Quality

ausziehbar



Barkeeper

Die Stange aus kunststoffbeschichtetem Alu, die sicher hält. Teleskopierbare Klemmstange mit rutschfesten Gummi-Endkappen, leicht, stabil und rostfrei. Die Stange wird gegen den Inhalt von Schränken geklemmt und verhindert das Verrutschen während der Fahrt. Ein Ärgernis nach Kurvenstrecken: Klappe auf und der Inhalt des Hängeschranks fällt ins Fahrzeug. Mit dem Barkeeper gehören solche Missgeschicke der Vergangenheit an. In 4 Längen und 3 Farben lieferbar.

Hält sicher!

Ausziehbar: 19 – 27 cm
Inhalt: 2 Stück

weiß	☐	**250/697**	**9,70**

Ausziehbar: 26 – 44 cm
Inhalt: 2 Stück


braun	■	**250/693**	**10,70**
silber	■	**250/695**	**10,70**
weiß	☐	**250/691**	**10,70**

Ausziehbar: 41 – 71 cm
Inhalt: 2 Stück

braun	■	**250/692**	**11,70**
silber	■	**250/696**	**11,70**
weiß	☐	**250/690**	**11,70**

Ausziehbar: 48 – 80 cm
Inhalt: 1 Stück

weiß	☐	**250/694**	**12,70**



LILIE water | light | energy

ab 9,50

Antirutschmatte Black-Cat

Das Original aus den USA

Verhindert das Verrutschen von Gepäck und schützt so Fahrzeug und Transportgut. Ideal für Kofferraum, Armaturenbrett und Dachträger. Einmal platziert hält Black-Cat nahezu alles fest, was nicht verrutschen darf.

- verrutscht nicht (ohne zu kleben) – selbst auf schrägen Flächen bis ca. 60°
- weltweit mehr als 15 Millionen Mal erfolgreich im Einsatz
- hochreißfest, robuste Spitzenqualität
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- immer wieder waschbar bis 60 °C
- flexibel, vielseitig – nur 0,3 cm stark
- mit Schere und Messer zuschneidbar

MADE IN GERMANY

60 x 45 cm	**550/225**	**9,50**
180 x 30 cm	**550/227**	**15,20**
120 x 80 cm	**550/226**	**28,60**



blau

6,60

LILIE water | light | energy

Antirutschmatte

Verhindert das Rutschen von Gegenständen wie z. B. Geschirr, Teppichen etc., auch während der Fahrt. Das Material ist leicht zuzuschneiden. Durch spezielle Imprägnierung ist die Matte resistent gegen Bakterien, Milben und Schimmel. Waschbar bis 30 °C. Maße (L x B): 366 x 30,5 cm

blau	■	**550/206-5**	**6,60**
brombeer	■	**550/206-1**	**6,60**
cremeweiß	■	**550/206-4**	**6,60**
dunkelgrün	■	**550/206-3**	**6,60**
grau	■	**550/206-2**	**6,60**

11,95 MADE IN GERMANY friedola 1888

Antirutschfolie Cool & Fresh

Die transparente, extrastarke und speziell geprägte Folie bietet perfekten Halt und schützt vor Beschädigungen. Bedarfsgenau zugeschnitten ist sie überall im Haus eine nützliche Hilfe, z. B. im Kühlschrank oder als Schubladeneinlage.

- lebensmittelecht
- kälteresistent bis -40 °C
- feucht abwaschbar

Maße (B x H x T): 30 x 0,08 x 150 cm **550/017** **11,95**







friedola 1888

MADE IN GERMANY

ab 4,95

Antirutschmatte mega-stop

Schützt zuverlässig Ihre Teller, Töpfe und Pfannen vor dem Verkratzen und reduziert das Klappern während der Fahrt. Material: PES Polyester; 4er Set

ø 22 cm	**503/370**	**4,95**
ø 30 cm	**503/371**	**6,95**



6,90

Griffbecken Cleo NG

Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 13 l; Maße (B x H x T): 36 x 18 x 35 cm; Gewicht: 430 g **550/280** **6,90**





12,95

Faltkorb mit Henkel

Der praktische Faltkorb ist die perfekte Lösung für unterwegs oder zu Hause. Dank seiner faltbaren Bauweise lässt sich der Korb platzsparend verstauen und bei Bedarf schnell aufstellen. Ob für den Transport von Lebensmitteln, als Stauraum oder zur Aufbewahrung – dieser Faltkorb ist vielseitig einsetzbar. Farbe: taubenblau; Material: TPR thermoplastischer Gummi, PP Polypropylen; Fassungsvermögen: 15 l; Maße (B x H x T): 38 x 17 x 28 cm; Gewicht: 580 g **550/358** **12,95**



9,95

Falteimer Maya

Der tragbare Multifunktions-Falteimer ist der ideale Helfer für Auto, Camping und Haushalt. Er eignet sich sowohl zum Tragen von Wasser als auch als Wascheimer und als Aufbewahrungseimer für Werkzeuge, Gartenabfälle oder Reinigungszubehör. Mit seinem integrierten Tragegriff und dem klappbaren Rahmen lässt sich der Eimer kompakt zusammenfalten und platzsparend verstauen. Das Material ist strapazierfähig, langlebig und leicht zu reinigen – perfekt für den flexiblen Einsatz unterwegs. Farbe: blau, weiß; Material: PVC-beschichtetes Oxford-Gewebe, PP Polypropylen; Fassungsvermögen: 9 l; Maße (H x ø): 25 x 34 cm; Packmaß: 34 x 34 x 4,5 cm; Gewicht: 500 g **550/328** **9,95**



12,50

Falteimer Fold-Away

Der Eimer Fold-Away ist dem allerseits beliebten Vielzweckeimer Vinis nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt. Lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel aus Kunststoff. Lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Höhe mit Griff: 47 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Farbe: farbig sortiert; Maße (H x ø): 23 x 38 cm; Packmaß: 41 x 40 x 9 cm; Gewicht: 562 g **550/276** **12,50**

Zubehör

2,90



Deckel für Falteimer

Kunststoffdeckel passend für den Falteimer Fold-Away. Material: PP Polypropylen; Maße (H x ø): 2,5 x 38 cm; Gewicht: 200 g **550/329** **2,90**

24,95



mit Ablauf

dunkelblau

Waschschüssel faltbar

Ablauf mit abnehmbarem Stopfen. Zusammenklappbar. Leicht zu öffnen und zu falten. Bruchfest. BPA-frei. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 9,1 l; Maße (B x H x T): 30 x 19 x 33 cm; Packmaß: 34 x 30 x 6 cm; Gewicht: 538 g

dunkelblau	**551/040**	**24,95**
dunkelgrün	**550/819**	**24,95**

31,95



mit Deckel

Faltbarer Eimer

Falteimer mit Deckel und Griff. Kann sehr flach gefaltet werden und hat gefaltet eine Höhe von gerade einmal 5,5 cm. Material: Silikon, Kunststoff; Fassungsvermögen: 7,5 l; Maße (H x ø): 24 x 31 cm; Packmaß: 32,5 x 31,9 x 8,4 cm; Gewicht: 800 g

dunkelgrün	**550/820**	**31,95**

17,90



Faltschüssel Pool

Mit versteiftem Rand. Hergestellt aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe. Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriff. Material: PVC Polyvinylchlorid; Fassungsvermögen: 12 l; Maße (B x H x T): 29 x 16 x 29 cm; Packmaß: 29 x 20 x 3 cm; Gewicht: 280 g **550/055** **17,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Bewährte Qualität Proven Quality

8,90



Vielzweckeimer Vinis

Der 14 Liter Vielzweckeimer Vinis ist für jeden Camper ein Muss. Zum Geschirrtransport, Abspülen, Wasserholen, als Abfalleimer, Spiel- und Sandeimer usw. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. In 2 Farben lieferbar.
Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Gewicht: 402 g

orange		**550/283**	**8,90**

RYF Solutions GmbH

9,95



Falteimer

Perfekt zum Transportieren von Wasser, Reinigen oder als Abfalleimer. Der Falteimer bietet maximale Funktionalität bei minimalem Platzbedarf – ideal für Freizeit, Camping und Haushalt.
Farbe: taubenblau, weiß; Material: TPR thermoplastischer Gummi, PP Polypropylen; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (H x ø): 25,5 x 31,5 cm; Gewicht: 540 g **550/357** **9,95**





28,95

MADE IN GERMANY


Tasche XL

Die geräumige Einkaufstasche passt dank ihres kompakten Formats hinter jeden Autositz und in die meisten Schließfächer. Sie ist stabil, leicht zu reinigen und perfekt für den Wochenendeinkauf. Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 44 x 54 x 21,5 cm; Gewicht: 950 g

blau		**551/245**	**28,95**
grau		**551/243**	**28,95**
grün		**551/244**	**28,95**
sand		**551/242**	**28,95**

Zubehör

7,90



Deckel Vincap

Praktischer Kunststoffdeckel für Vielzweckeimer Vinis. Dank zentralem Scharnier kann der Eimerinhalt ohne Abnahme des Deckels entnommen werden. Lieferumfang: Nur Deckel ohne Eimer!
Maße (H x ø): 2,3 x 36,3 cm; Gewicht: 190 g **550/277** **7,90**

4,90




Siebeinsatz Vinis

Einsatz für den Vielzweckeimer Vinis. So lässt sich der Eimer auch als Salatsieb oder als Geschirrabtropfsieb benutzen. Maße (B x H x T): 36 x 14,5 x 32,5 cm; Gewicht: 220 g **550/278** **4,90**

Klapphocker Color

Der perfekte Helfer im Camperhaushalt. Platzsparend zusammenklappbar. Tragegriff für leichten Transport. Rutschhemmende Oberseite und gummierte Füße sorgen für sicheren Stand. Aus hochwertigem Kunststoff.

in zwei Größen erhältlich



ab 12,95

zeller PRESENT



150 KG

Farbe: hellblau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 35 x 22 x 28 cm; Packmaß: 36 x 31 x 4 cm; Gewicht: 1,36 kg **400/792** **12,95**



150 KG

Farbe: grau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 37 x 32 x 30 cm; Packmaß: 46,1 x 36,7 x 4,9 cm; Gewicht: 1,52 kg **400/794** **17,95**

19,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

BEST SELLER



120 KG

Trittstufe Plyer

Praktische Klapptrittstufe für Camping und Haushalt. Dank ihrer speziellen Abmessungen auch ideal als Caravan-Einstiegsstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Sehr kompakt verstaubar. Farbe: grau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 40 x 28 x 23 cm; Packmaß: 40 x 35 x 5 cm; Gewicht: 1,3 kg **400/795** **19,90**

19,90



NEU

EUH208, EUH210

Innenraumreiniger Zitrusbaum

Sauberkeit trifft auf Zitrusfrische: Spacy Lemon bringt neue Energie in Fahrzeug-Innenräume. Der Reiniger entfernt Staub, Schmutz und unangenehme Gerüche im Handumdrehen. Armaturen, Polster, Kunststoffteile und mehr erhalten ein seidenmattes Finish ganz ohne speckigen Glanz. Der unverwechselbare Zitrusduft sorgt für ein angenehmes Raumgefühl.

1 l **450/311** **19,90**

14,95

awiwa



MADE IN GERMANY

Mülltonnenreiniger biopuro

Der mikrobiologische Mülltonnenreiniger biopuro reinigt Mülltonnen, Müllcontainer und Mülleimer gründlich mit Hilfe natürlicher Mikroorganismen. Außerdem beseitigt der Reiniger dank der hochkonzentrierten Wirkstoffkombination aus Enzymen und natürlichen Organismen schlechte Gerüche vollständig und nachhaltig. Verhindert bei regelmäßiger Anwendung erneute Geruchsbildung. Inhalt: 500 ml

29,90/l **450/490** **14,95**

ab 12,95



NEU

Transportbox faltbar

Praktische, faltbare Transportbox mit gut verschließbarem Deckel. Ideal für Strand, Boot und Camping. Der Deckel verfügt über einen umklappbaren Griff. Material: PP Polypropylen, Silikon

Fassungsvermögen: 7,5 l
Maße (B x H x T): 34 x 20 x 23 cm
Packmaß: 34 x 24,5 x 6 cm
Gewicht: 595 g
550/088 **12,95**

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45,5 x 23,5 x 30,5 cm
Packmaß: 45,5 x 30,5 x 7,5 cm
Gewicht: 1,15 kg
550/096 **19,95**

16,95

EuroTrail

NEU



Waschbecken faltbar

Die faltbare Waschschüssel ist dank der stabilen Tragegriffe und des verstärkten Kunststoffbodens auch vollbeladen einfach zu handhaben. Die flexible Silikon-Umrandung ermöglicht platzsparendes Verstauen und erleichtert den Transport. Ein integrierter Wasserablauf sorgt für mühelose Entleerung, ohne die Schüssel kippen zu müssen. Nach Gebrauch lässt sie sich flach zusammenfalten und nimmt kaum Stauraum in Anspruch.
Material: PP Polypropylen, Silikon;
Fassungsvermögen: 7,8 l
Maße (B x H x T): 30 x 17 x 30 cm
Packmaß: 31,5 x 31,5 x 8 cm
Gewicht: 528 g
550/050 **16,95**

miki GREEN

1 14,95

2 14,95



Achtung!, H319

1|Multi.Talent.Cleaner

Der mikiGREEN® Multi.Talent.Cleaner ist ein mikrobiologisches Haushaltskonzentrat für Küche, Fenster, Bad und mehr. Entfernt effektiv hartnäckige Flecken und Gerüche. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und abwischen für rückstandslose Sauberkeit. Inhalt: 300 ml

49,83/l **450/314** **14,95**

2|Kalk weg.Extra.Power.

Die mikiGREEN® Extra.Power. Formel entfernt schnell hartnäckigen Kalk und Schmutz zu Hause und unterwegs. Einfach in der Sprühflasche mischen und aufsprühen. Reinigt säurebeständige Oberflächen wie Glas und Fliesen gründlich, auch an schwer zugänglichen Stellen. Inhalt: 300 ml

49,83/l **450/315** **14,95**

19,95

NEU



Bambus-Allzwecktücher

Die nachhaltigen, saugstarken Bambustücher aus 85 % Bambusviskose und 15 % Baumwolle reinigen streifenfrei und schonend. Antibakteriell, maschinenwaschbar bis 50 °C und langlebig.
Material: 15 % Baumwolle, 85 % Bambusviskose; Inhalt: 3 Stück;
Maße (B x H x T): 33 x 0,5 x 33 cm
450/339 **19,95**

mit auswechselbarem Bürstenkopf

13,95



NEU

Spülbürste

Diese nachhaltige Spülbürste überzeugt durch langlebige Materialien und eine umweltfreundliche Verarbeitung. Der Edelstahlgriff mit rutschfestem, recycelbarem Silikonzusatz liegt optimal in der Hand. Der austauschbare Bürstenkopf aus FSC®-zertifiziertem Buchenholz mit Rosshaar-Mix reinigt gründlich, ohne zu verkratzen. Einfache Pflege und Wechselköpfe machen sie besonders langlebig.
Material: Silikon, Edelstahl; Maße (L x B x H): 21 x 4,5 x 4,5 cm
schwarz **450/331** **13,95**
grau **450/333** **13,95**

Ersatz Spülbürstenkopf
450/336 **2,60**

15,95

NEU



Spülbürstenhalter

Aus FSC®-zertifiziertem Buchenholz und recycelbarem Edelstahl. Dank der offenen Konstruktion trocknen Spülbürsten schneller, was Gerüche und Bakterienbildung reduziert. Leicht zu reinigen (nicht spülmaschinengeeignet). Material: Buchenholz, Edelstahl; Maße (H x ø):
32 x 9,5 cm **450/337** **15,95**



15,95

Geschirrtuchset

Die fusselfreien Mikrofaser-Geschirrtücher eignen sich perfekt für Ihren Campingurlaub, denn sie sind leicht, haben ein kleines Packmaß und trocknen viel schneller als Tücher aus Baumwolle oder Leinen. Die Tücher sind extrem saugstark, sehr strapazierfähig und mit einer praktischen Schlaufe zum Aufhängen ausgestattet.
Material: 88 % PA Polyamid, 12 % PES Polyester; Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B): 50 x 70 cm

550/201 **15,95**



19,95

Bambustücher Set

Die robusten Bambus-Reinigungstücher absorbieren besonders viel Staub und Schmutz. Die Bambusfasern haben eine natürliche antibakterielle Wirkung und sind besonders umweltfreundlich.
Set enthält: 2 Vorreinigungstücher mit Scheuerseite (25 x 20 cm) zur hartnäckigen Schmutzentfernung und 3 Reinigungstücher (48 x 36 cm) für glatte Flächen.
Material: 16 % PA Polyamid, 18 % Bambus, 66 % PES Polyester; Inhalt: 5 Stück

550/219 **19,95**

Vegan, biologisch abbaubar und ohne Tierversuche.

17,95



3,95



ORIGINAL 12 SEHR GUT 2022 dermatest dermatest-garantie.de

Tipp

MADE IN GERMANY

1 | Haushaltsreiniger und Geruchsentferner live

Sauberkeit geht auch ohne Chemie: awiwa live ist ein mikrobiologischer Haushaltsreiniger und Geruchsentferner. Er reinigt gründlich, riecht angenehm frisch und schont Farben sowie empfindliche Materialien. Er kann auf allen wasserverträglichen Oberflächen eingesetzt werden und entfernt auch Rückstände, die herkömmliche Reiniger nicht erreichen. Ein Liter Konzentrat ergibt bis zu 50 Liter Anwendungslösung. PH-neutral und unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt.

1 l **450/496** **17,95**

2 | Spülbalsam Shine

Awiwa shine Spülbalsam mit frischem Bergamotte-Rosmarinduft ist besonders kraftvoll gegen Fett und Schmutz und zudem schonend zur Haut. Die milde Formulierung reinigt strahlend sauber und sorgt für glänzendes Geschirr ohne Wasserflecken. Sehr ergiebiges Konzentrat auf Basis pflanzlicher Tenside. Vegan, ohne Tierversuche und leicht biologisch abbaubar.

500 ml 7,90 / l **550/320** **3,95**

Tipp

gimex serves great moments



Gefahr!, H318

7,95



Reiniger Cup Clean für Melamin

Entfernt schonend und ohne zu scheuern Tee- und Kaffeeflecken von Tassen, Untertassen, Besteck etc. Ideal für Melamingeschirr!

350 g 22,71 / kg **550/750** **7,95**

Bactador MIKROBIOLOGIE

ab 6,25



MADE IN GERMANY

Geruchs- und Fleckenentferner Bactador

Mit der Bactador Mikrobiologie werden Gerüche und Flecken wirklich dauerhaft und porentief entfernt. Ideal für den zuverlässigen Einsatz im Camper, Caravan, Auto oder Zelt.

Endlich dauerhaft geruchsfrei

- dauerhafte Geruchsentfernung durch natürliche Bactador Mikrobiologie
- zuverlässig bei hartnäckigsten Gerüchen (Urin, Kot, Erbrochenem u. v. m.)
- die Alternative zu chemischen Reinigern
- angenehmer Frischeduft
- dermatologisch mit „Sehr gut" getestet

150 ml Spray	41,67 / l	**450/477**	**6,25**
750 ml Spray	17,27 / l	**450/471**	**12,95**
1 l Konzentrat		**450/470**	**17,50**
10 l Konzentrat	9,00 / l	**450/473**	**89,95**

3,75



APA

Mikrofaser-Reinigungstücher

Geeignet für Kunststoff, Glas, Lack, Polster und Felgen. Waschbar bis 30 °C.
Material: 13 % PA Polyamid, 87 % PES Polyester; Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B): 40 x 35 cm

430/270 **3,75**

9,–



Zum Waschen von Körper, Haaren, Kleidung oder Geschirr!

Bio-Outdoor-Seife SAVON

Die Bio-Seife von Pharmavoyage ist eine Allzweck-Seife für den Outdoorbereich, die biologisch abbaubar ist und somit problemlos in der Natur verwendet werden kann. Sie ist der ideale Begleiter für Wandertouren, beim Camping oder auf Reisen und eignet sich zum Waschen von Körper, Haaren, Kleidung oder Geschirr. Die Bio-Seife hat einen dezenten aber angenehmen Geruch und kann sowohl mit Süß- als auch mit Meerwasser verwendet werden.

100 ml 90,00 / l **450/250** **9,–**

89,95



bo-camp

leichte Bedienung

ANTI SLIP

stabiler Stand durch Saugnäpfe





Waschmaschine mit Zentrifuge

Diese praktische Waschmaschine mit integrierter Zentrifuge kombiniert Waschen und Schleudern in einem kompakten Gerät. Sie eignet sich perfekt für Camping, Reisen oder den Einsatz in kleinen Haushalten – ebenso als Übergangslösung, wenn die Hauptmaschine ausfällt.
Dank ihres platzsparenden Designs lässt sich die Waschmaschine leicht transportieren und verstauen. Die robusten Stabilisierungsfüße mit Saugnäpfen sorgen für festen Halt – ob auf dem Boden oder auf einem Tisch. So bleibt das Gerät auch während des Schleudergangs zuverlässig an Ort und Stelle.
Die einfache Handhabung und der niedrige Energieverbrauch machen diese Waschmaschine mit Zentrifuge zu einer praktischen Lösung für saubere Wäsche überall dort, wo wenig Platz oder kein fester Anschluss vorhanden ist.
Maße (L x B x H): 18 x 17,5 x 9 cm; Gewicht: 2,5 kg

452/054 **89,95**

75 l

6,95



extrem platzsparend und zusammenlegbar

Wäschekorb Pop-Up

Der Wäschekorb Pop-Up ist ideal für die Reise und zu Hause. Er ist schnell geöffnet und leicht zu transportieren. Der Korb ist sehr platzsparend zusammenlegbar und somit einfach aufzubewahren. Gute Belüftung dank des grobmaschigen Gewebes. Mit Seitentasche für kleine Gegenstände. Maße (B x H x T): 36 x 58 x 36 cm; Packmaß: 20 x 18,5 x 2,5 cm; Gewicht: 114 g

430/064 **6,95**

9,75



Spannclip mit Sauger

Praktische Acryl-Klammern zum Befestigen auf glatten Oberflächen. Zum Halten von Parkscheinen, Notizen, Einkaufszetteln usw. Unverzichtbare kleine Helfer, die in keinem Fahrzeug fehlen sollten. Material: Acryl; Inhalt: 4 Stück

250/606 **9,75**

Prym

39,90




Dampfbügeleisen Mini

Passt in jeden Koffer. Das handliche Dampfbügeleisen liegt perfekt und leicht in der Hand und bietet durch seinen besonders geformten Griff eine effektive Kraftübertragung. Inkl. Messbecher und Aufbewahrungsbeutel. Umschaltbar zwischen 230 V und 110 V. Nennspannung: 110 V, 230 V; Maße (B x H x T): 13,5 x 7,3 x 7,8 cm; Packmaß: 14,5 x 14 x 9 cm; Gewicht: 570 g

452/131 **39,90**

bcp Best Camping Parts

NEU



13,95




praktisch zum Klemmen

Klemm-Wäschetrockner

Der speziell entwickelte Klemm-Wäschetrockner ist die ideale Lösung fürs Camping: Er lässt sich einfach an Markisen, Wohnmobilen oder Zeltrahmen befestigen – ganz ohne Bohrung. Dank robuster Klemmen hält er sicher auch bei Wind. Ihre Wäsche bleibt sauber aufgehängt, ohne Kontakt zu Boden oder Untergrund. Gleichzeitig sorgt das kompakte Design für einen stilvollen Akzent im Campingeinsatz. Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 33 x 5 x 5 cm; Packmaß: 30 x 5 x 5 cm; Gewicht: 250 g

610/874 **13,95**

bcp Best Camping Parts



69,90



Auch als Duschkabine nutzbar!




Wäschetrockner Camping

Vielseitiger, dreifach ausklappbarer Wäscheständer aus robustem Aluminium. Mit nur 1,1 kg leicht, rostfrei und bis 12 kg belastbar. Schnell und werkzeugfrei auch als Duschkabine nutzbar. Inkl. 15 Ösen und starkem Silikonsaugnapf – ideal für Camping, Boot oder unterwegs. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 124 x 5 x 12 cm; Packmaß: 124 x 12 x 5 cm; Gewicht: 1,2 kg

610/877 **69,90**

Zubehör

7,60



Bügeleisen-Ablage Mini

Die Bügeleisen-Ablage bietet eine flexible Möglichkeit zum kurzfristigen Abstellen des heißen Dampfbügeleisens Mini. Für einen sicheren Stand. Farbe: grau; Material: Silikon; Maße (B x T): 15 x 10 cm; Packmaß: 17 x 13 x 1 cm; Gewicht: 50 g

452/132 **7,60**



FAWO

ab 11,95

3-fach

MADE IN GERMANY




2-fach

Garderobenhalter, Gr. 3

Für Wandmontage zum Ausklappen. Montagerahmen aus Metall. Abdeckrahmen aus Kunststoff.

2-fach; 5,8 x 5,8 cm **250/601** **11,95**
3-fach; 7,5 x 7,5 cm **250/600** **12,95**

Tipp




29,95

FAWO

MADE IN GERMANY

Garderobenstange

Praktische Garderobenstange (pulverbeschichtetes Stahlrohr) inklusive 2 Garderobenhaltern (Kunststoff). Die Länge kann gekürzt und passend in Ihren Garderobenschrank eingepasst werden. Ohne Stange können die beiden Kleiderhaken zum Aufhängen genutzt werden. Belastung mittig 20 kg. Maße (L x B x H): 100 x 8 x 3 cm; Gewicht: 250 g **250/657** **29,95**



individuell kürzbar



25,95



D. LÜBECK

Teleskop-Kleiderstange

Teleskop-Kleiderstange mit Saugfüßen. Inklusive 10 verschiebbaren, abnehmbaren Haken für Kleiderbügel. Durch die beiden Saugfußenden keine Beschädigungen und stabiler Halt auch bei schräger Montage. Einfache Befestigung durch Drehen der Stangen. Ideal z. B. zum Trocknen von Bekleidung usw. Farbe: weiß; Material: Stahl lackiert; Ausziehbar: 80 – 130 cm; Gewicht: 620 g **250/658** **25,95**



9,95



wird ins Fenster eingehängt

Wäschetrockner Fenster

Bewährter Wäschetrockner für das Wohnwagenfenster, den Ziehgriff oder auch für den Balkon. Ersetzt eine ca. 5,4 m lange Leine. Rostsicher durch Kunststoffummantelung. Packmaß: 55 x 48 x 2 cm; Gewicht: 800 g **430/000** **9,95**



13,50

metaltex

Wäschetrockner Favonio

Der Heizungs- und Balkonwäschetrockner ist beliebig in der Tiefe verstellbar und so für eine optimale Breite bei Wohnwagenfenstern, Balkon, Heizungen, Fenstern und Geländern flexibel einstellbar. Zum Verstauen lässt sich der Wäschetrockner zusammenklappen. Trockenlänge 3 m. Maße (B x T): 51 x 38 cm; Packmaß: 52 x 38,5 x 1,5 cm; Gewicht: 463 g **430/029** **13,50**



6,50

heusser products

Wäscheleine

In Aufrollbox, ca. 6,5 m lang. Für Camping, Balkon usw. Farbe: weiß; Packmaß: 10 x 8,5 x 4,5 cm; Gewicht: 76 g **430/016** **6,50**





BEST SELLER

2,95

Spanngurt mit Vinyl-Klammern

Expanderleine zum praktischen Aufhängen von Wäsche. Leinen mit 8 Klammern, 2 Einhängehaken und 115 – 180 cm Länge. Gewicht: 10 g **430/008** **2,95**



7,90


BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Wäschetrockner Pops

Saugnapf-Wäschetrockner. Einfachste Montage auf glatten Oberflächen. Ausziehbar: 90 cm Packmaß: 17,3 x 9,8 x 5,6 cm; Gewicht: 102 g **430/108** **7,90**

MAGNETIC CAMPING KIT flexiMAGS.

96,95





MADE IN GERMANY

Wäschetrockner flexiMAGS

Der praktische Wäschetrockner von flexiMAGS überzeugt durch seine hohe Qualität und ist für Bullis, Kastenwagen und Teilintegrierte geeignet. Dank der vier extrastarken Magnete (ø 66 mm), wahlweise mit schwarzer oder weißer Gummierung, haftet der Wäschetrockner auf Blech und hält auch bei Wind ohne zu verrutschen. Da der Wäschetrockner ausziehbar ist, haben Sie besonders viel Platz für Ihre Wäsche. Ist die Wäsche trocken, kippen Sie den Wäschetrockner einfach leicht nach oben oder unten, um ihn von der Fahrzeugwand zu lösen. Schnell und platzsparend zu verstauen. Für innen und außen geeignet. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 60 x 10 x 20 cm; Packmaß: 60 x 20 x 10 cm
Gewicht: 1,1 kg

schwarz, silber	**610/448**	**96,95**
weiß, silber	**610/449**	**96,95**

mit 34 Klammern

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

19,90



klappbar

Wäschespinne Sun time

Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 70 x 10 x 34 cm; Gewicht: 540 g **430/024** **19,90**

Nie mehr Chaos!

9,95



extra Ablagefläche

Schuhständer

Für 12 Paar Schuhe. Extra Ablagefläche. Aus kunststoffüberzogenem Draht. Klein zusammenlegbar. Seit Jahrzehnten bewährt. Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 57 x 63 x 18 cm; Packmaß: 55 x 20 x 3 cm; Gewicht: 800 g **430/050** **9,95**

Flexibel in der Anbringung.



D. LÜBECK

29,50



Wäschetrockner Universal

Passend für alle Rohre mit einem Durchmesser von 32 – 50 mm dank variabler Klemmvorrichtung und integriertem, stabilem Aufhänger. Mit 24 Wäscheklammern. Material: Alu-Rahmen mit Kunststoffelement. Maße (B x T): 48 x 34 cm; Gewicht: 400 g **430/076** **29,50**

Ausziehbar von 47 auf 90 cm.

LILIE water | light | energy

55,–

verchromt



Wäschetrockner Teleskop

Belastbar, stabil und universell einsetzbar an Türen, Schränken und Fenstern. Die Fenster lassen sich mit eingehängtem Wäschetrockner nicht schließen. Material: Messing; verchromt; Ausziehbar: 47 – 90 cm; Packmaß: 48,2 x 36 x 4,6 cm; Gewicht: 500 g **430/011** **55,–**

6,95




D. LÜBECK

Wäscherad Mini

Ideal für die kleine Wäsche unterwegs. Zusammenlegbar. Zum Aufhängen an Bäumen, Zeltstäben etc. Material: Kunststoff; Maße (ø): 38 cm; Gewicht: 120 g **430/063** **6,95**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

7,90



Wäschespinne Express

Wäschespinne aus Kunststoff, runde Form mit 10 Armen und 20 Klammern. Klappbar. Farbe: hellblau; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 10 x 45 cm; Gewicht: 210 g **430/025** **7,90**



Inklusive praktischer Tasche!



Multifunktionsring für Kleiderbügel oder zum Abspannen.



Fixierungsösen für einen stabilen Stand!



Inklusive Erdhaken und Wäscheklammern.



Wäschespinne teilbar für den leichteren Transport!

20 m Wäscheleine

69,95

Für viel Wäsche!

Wäschespinne Premium XL

Die Alu-Wäschespinne (Armlänge: 90 cm) mit Ständer und 24 Wäscheklammern bietet über 20 m Platz für Ihre Urlaubswäsche. Inklusive vier Multifunktionsringen für Kleiderbügel oder zum Abspannen. Stabile Ausführung mit 40 mm Rohrdurchmesser. Windsicherer Stand durch drei stabile Schraubheringe. Leicht auf- und abzubauen. In der extrastabilen Packtasche mit doppelseitigem Reißverschluss kann die Spinne vor Verschmutzung geschützt und problemlos transportiert werden.

- 20 Meter Wäscheleine
- 24 Wäscheklammern
- 3 Erdhaken
- UV-geschützt
- inkl. Alu-Stativ

Material: Aluminium; Maße (B x H): 120 x 155 cm; Packmaß: 93 x 26 x 20 cm; Gewicht: 2,5 kg

430/015 **69,95**

Zubehör

Ersatzleine
Länge: 23,5 m **430/015-1** **3,95**

Zubehör

4,95




Trocknerfuß

Zum Anschrauben. Viele Befestigungsmöglichkeiten für Ihren Trockner. Innen-ø: 41 mm. Material: Stahl; Maße (L x B x T): 20 x 11 x 5,5 cm; Gewicht: 600 g

430/027 **4,95**

13,95




Klemmhalter für Deichselstützräder

Halter zur Befestigung von Wäschespinnen und SAT-Antennenmasten. Einfache, schnelle Montage. Innen-ø: bis 42 mm. Material: Stahl; Maße (L x B): 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 700 g

430/026 **13,95**

19,95



Bodenhülse Wäschespinne

Bodenhülse mit praktischer Eindrehstange. Zum Aufstellen von Wäschespinnen oder Sonnenschirmen ohne Betonieren. Material: Stahl; verzinkt; Maße (L x ø): 57 x 7 cm; Gewicht: 1,4 kg

610/833 **19,95**

Komplett mit Stativ, Packtasche, Schraubheringen, Wäscheklammern und Fixierungsösen!



silber

Spinne und Stativ sind klein zusammenklappbar!



49,95

NEU: Jetzt neu in Schwarz!

BEST SELLER

Inklusive Schraubheringen und Wäscheklammern

Inklusive praktischer Tasche!

Wäschespinne Premium

Alu-Wäschespinne mit Ständer und 12 Wäscheklammern. Bietet über 15 m Platz für Ihre Urlaubswäsche. Stabile Ausführung mit 40 mm Rohrdurchmesser. Windsicherer Stand durch drei stabile Schraubheringe. Leicht auf- und abzubauen. In der extrastabilen Packtasche mit doppelseitigem Reißverschluss kann die Spinne vor Verschmutzung geschützt und problemlos transportiert werden.


- 15 Meter Wäscheleine
- UV-geschützt
- inkl. Alu-Stativ

Material: Aluminium; Maße (B x H): 110 x 150 cm; Packmaß: 80 x 26 x 16 cm; Gewicht: 1,8 kg

schwarz matt NEU **430/030** **49,95**
silber **430/019** **49,95**



Ideal für den kommenden Campingurlaub



42,50

extrem platzsparend



mit Schuh-halterung

49,95



EuroTrail

Etagen-Wäschetrockner

Wäschetrockner mit zwei Etagen. Ideal für unterwegs und auch für zu Hause. Extrem platzsparend zu verstauen. Die mitgelieferten Bodennägel sorgen für zusätzliche Stabilität. Leinenlänge: 9,3 m. Mit Kantenschutz aus Kunststoff.
Maße (B x H x T): 64 x 102 x 50 cm
Packmaß: 77 x 65 x 5 cm
Gewicht: 1,9 kg **430/013** **42,50**

Wäschetrockner Laundry Rack

Der faltbare Wäschetrockner Laundry Rack bietet genügend Platz zum Trocknen von Kleidung und Schuhen. Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 132 x 102 x 52 cm
Packmaß: 110 x 57 x 7 cm
Gewicht: 2 kg **430/001** **49,95**

6,25

BÜRSTENMANN



rutschfester Softgriff

Wäscheklammern

Bunte Kunststoff-Wäscheklammern. Mit rutschfestem Softgriff für mehr Griffigkeit, wäscheschonenden Auflagen und nichtrostender Metallfeder. Maße (B x H x T): 8 x 3,5 x 5 cm; Inhalt: 24 Stück; Gewicht: 220 g **430/116** **6,25**

BÜRSTENMANN

8,95



Körbchen mit 20 Klammern

Wäscheklammernkorb

Korb mit Henkel und Haken zum Einhängen in die Wäscheleine. Inkl. 20 Wäscheklammern mit Softgriff. Maße (B x H x T): 23 x 14 x 14 cm; Gewicht: 260 g **430/117** **8,95**


BEST SELLER











107,–

FIAMMA

Wäschetrockner für Fahrradträger.

Wäschetrockner Easy Dry

Wäscheständer, der sich an den Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit 35 mm Rohr anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bikes mit einem Achsenabstand von 60 – 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Bei den Modellen Pro und Pro C Fiamma ist die Kompatibilität nur für die Versionen vor 2023 (runde Rohre) gewährleistet. Verstellbare Breite von 100 cm auf 120 cm. Auszug: verschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Material: Aluminium; Gewicht: 1,2 kg **136/651** **107,–**

BÜRSTENMANN

1

10,50



mit Gummi-borsten

2

19,95



3

35,–



mit Kehrschaufel

klappbar


4

28,90

BEST SELLER



BRUNNER



5

9,50



Stiellänge: 80 cm

1 | Gummibesen

Kunststoff-Besen mit synthetischen Gummiborsten und Wasserabziehkante. Arbeitsbreite: ca. 31 cm. Inkl. Teleskopstiel (ca. 75 – 130 cm) mit drehbarer Aufhängekappe. Effektiv zum Entfernen von Haaren, Staub und Schmutz, für Nass- und Trockenreinigung. Ausziehbar: 75 – 130 cm; Gewicht: 560 g **610/916** **10,50**

2 | Profi Besen mit Stiel

Besen mit Teleskopstiel. Die gewellten Borsten aus Polypropylen sind praktisch unverwüstlich, unverrottbar und abwaschbar. Ausziehbar: 90 – 127 cm; Gewicht: 544 g **610/923** **19,95**

3 | Teleskopbürste mit Kehrschaufel

Besen, Handbesen und Kehrschaufel in einem, platzsparend zu verstauen, klappbar, ausziehbar und arretierbar. Ausziehbar: 57 – 107 cm; Maße (B x H): 16,5 x 57 cm; Gewicht: 616 g **610/919** **35,–**

4 | Besen Franky

Genialer Klappbesen, ideal für alle Camper. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürstenbreite mit einem Handgriff verdoppelt werden. Teleskopierbarer Alu-Stiel. Hochwertige, kompakt verstaubare Ausführung mit passender Kehrschaufel. Ausziehbar: 69 – 125 cm; Maße (L x B): 125 x 26 cm; Gewicht: 450 g **610/927** **28,90**

5 | Zelt-Besen

Dieser Besen ist aus Reisstroh gebunden und hat einen 80 cm langen Holzstiel. Die Borsten sind elastisch und durch das natürliche Material besonders resistent gegen Nässe. Der Besen entfernt zuverlässig groben Schmutz, Laub, Sand und Staub und passt dank seiner praktischen Form auch in schmale Ecken – Sie müssen ihn einfach nur auf die Seite drehen. Deswegen eignet er sich auch perfekt für Wohnwagen und Wohnmobile. Länge: 129 cm; Gewicht: 293 g **610/921** **9,50**

BÜRSTENMANN

7,95



Gummi-Kehrgarnitur

Kehrgarnitur aus Kunststoff. Handfeger mit synthetischen Gummiborsten zum effektiven Entfernen von Haaren, Staub und Schmutz von glatten und textilen Flächen. Kehrschaufel mit Handfeger-Abstreifkante und großer weicher Kunststofflippe. Für Nass- und Trockenreinigung geeignet. Maße (L x B x H): 33 x 23 x 10 cm; Gewicht: 200 g **610/917** **7,95**

BRUNNER

8,90



Kehrset Tidy

Modernes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Platzsparend verstaubar. Maße (B x H x T): 18 x 4,5 x 21 cm; Gewicht: 160 g **610/918** **8,90**

BRUNNER

10,90



Kehrset Scoopy

Kunststoff-Kehrset mit breiter Schaufel. Ein sehr nützliches Utensil für alle, die mit dem Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs sind. Maße (B x H x T): 23,5 x 10 x 34 cm; Gewicht: 175 g **610/929** **10,90**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

BEST SELLER

24,90



10 l

zur Montage an einer Schranktür

Abfallbehälter Pillar XL

Der Kunststoff-Abfallbehälter ist ideal, um kleinere Abfälle in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Booten zu entsorgen. Der Deckel verhindert die Verbreitung schlechter Gerüche. Einfache Montage mittels Verschraubung einer Montageleiste an Wänden und Schranktüren oder einer Spezialhalterung, die das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht. Für 10 Liter Müllsäcke. Material: Thermoplast; Maße (B x H x T): 31,5 x 31,5 x 18 cm; Gewicht: 476 g

430/056 **24,90**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

10,90

Müllbeutelhalter Snapster

Sehr praktischer und platzsparender Müllbeutelhalter. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen, der unangenehme Gerüche und lästige Insekten fernhält. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Bestens geeignet für Freizeitfahrzeuge und Boote. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 37,5 x 2,5 x 12,5 cm; Gewicht: 100 g **430/057** **10,90**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

50 l

14,90

inklusive 10 Müllsäcken

Mülleimer Bio Boy Kompakt

Kann in 3 verschiedenen Höhen zusammengesteckt werden. Max. H: 66 cm. Für 50 Liter Müllsäcke. Inkl. 10 Müllsäcken. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 32,5 x 66 x 28,5 cm; Packmaß: 33 x 28 x 7 cm; Gewicht: 650 g **430/067** **14,90**

MADE IN GERMANY

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME

105,–





11,25 l



aus superdichtem Stoff mit praktischen Magneten



Abfallbehälter flexiMAGS

Mit zwei Magneten ø 66 mm. Aus superdichtem Stoff, UV-beständig, faltbar & waschbar. Besteht die Oberfläche, an der Sie die Magnete befestigen wollen, nicht aus Stahl, bestellen Sie bitte zusätzlich das passende Magnetboard 40 x 7 cm (610/423). Fassungsvermögen: 11,25 l; Maße (B x H x T): 27,5 x 29,5 x 17,2 cm; Packmaß: 28 x 28 x 10 cm; Gewicht: 1,1 kg **610/439** **105,–**

Outwell

23,50





8 l

Abfalleimer Collaps

Praktischer, freistehender Mülleimer mit Faltmechanismus und verstellbarem Deckel & Korpus. Einfach zu reinigen, kompatibel mit Standardbeuteln, auch am Sitz fixierbar.
Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 8 l; Packmaß: 30 x 27 x 10 cm; Gewicht: 500 g

430/095 **23,50**

Outwell

31,95



7,5 l

Faltbarer Eimer

Falteimer mit Deckel und Griff. Kann sehr flach gefaltet werden und hat gefaltet eine Höhe von gerade einmal 5,5 cm. Material: Silikon, Kunststoff; Fassungsvermögen: 7,5 l; Maße (H x ø): 24 x 31 cm; Gewicht: 800 g **550/820** **31,95**

EuroTrail

39,95



8,5 l

mit Sensor



Faltbarer Abfalleimer mit Sensor

Praktischer, faltbarer Abfalleimer mit Infrarotsensor. Dieser sorgt dafür, dass sich der Eimer automatisch öffnet, sobald Sie Ihre Hand in einem Abstand von 20 cm über den Eimer halten. Er schließt sich selbstständig nach ca. 5 Sekunden. Ideal für Camping, Boote oder zu Hause. Wird mit zwei AA-Batterien betrieben (nicht enthalten). Material: PP Polypropylen, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Fassungsvermögen: 8,5 l; Maße (H x ø): 30,5 x 25 cm; Packmaß: 25 x 25 x 11,5 cm; Gewicht: 1,05 kg

430/023 **39,95**

Resty Mülltrenner

Mülltrennung leicht gemacht – der Resty überzeugt durch variablen Einsatz auf kleinem Raum. Mit drei Befestigungsoptionen ist er für In- und Outdoor bestens geeignet. Schnell auf- und abgebaut. Geeignet für 10 Liter Müllbeutel.

Lieferumfang: Resty Mülltrenner inkl. 30 Müllbeuteln à 10 Liter.

Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (B x H x T): 15 x 8,1 x 20,3 cm; Gewicht: 196 g

430/010 **14,95**

Zubehör

Aufstellstab Resty		**430/006**	**8,50**
Bodenhülse		**610/119**	**11,50**



3 x 10 l




14,95



FF Kollektion FF Collection

Mülltrennung im Kleinen!







CURVER

6 l

5,95

Ideal für Ihren Biomüll.

Bio Box Lisa

Die Sammelbox für Bioabfälle und Kompost, mit Henkel und integriertem Deckel. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 6 l; Maße (B x H x T): 25,7 x 23,9 x 20,1 cm; Gewicht: 280 g

430/099 **5,95**



CURVER

9 l

8,95

Deckelgelenk erlaubt Verwendung als Klapp- oder Schwingdeckel.

Mülleimer Flip Bin 10

Mehrzweck-Abfallbehälter, der überall im Caravan seinen Einsatz findet. Er passt perfekt in jeden Caravan. Der Deckel besitzt eine Schwing- und Klappfunktion. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 9 l; Maße (B x H x T): 23,5 x 35 x 18,9 cm; Gewicht: 411 g **430/097** **8,95**





BRUNNER OUTDOOR IN MOTION


21,90

30 l

Abfalleimer Plitter

Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Im zusammengeklappten Zustand sehr platzsparend. Aufgeklappt hat der Abfalleimer ein Volumen von 30 Litern. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 30 l; Maße (B x H x T): 32 x 38,5 x 27,5 cm; Packmaß: 38 x 33 x 5,5 cm; Gewicht: 1,65 kg

430/092 **21,90**



sand

koziol Made in Germany

MADE IN GERMANY



koziol ORGANIC bio-circular

17,95

3 l

blau

NEU

Abfalleimer BIBO

Der Bio Abfalleimer BIBO passt mit seinem kompakten Format auch in kleine Küchen und erlaubt es Ihnen, Bioabfälle hygienisch zu sammeln. Ein dicht schließender Deckel verhindert Gerüche und hält Insekten fern. Die glatten Innenflächen lassen sich leicht reinigen. Praktisch, sauber und stilvoll – so gelingt Mülltrennung ganz unkompliziert. Material: biozirkuläres PP Polypropylen; Fassungsvermögen: 3 l; Maße (B x H x T): 22,5 x 16 x 20,8 cm; Gewicht: 293 g

blau	NEU	**550/384**	**17,95**
grau	NEU	**550/382**	**17,95**
grün	NEU	**550/383**	**17,95**
sand	NEU	**550/381**	**17,95**



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

7,90

3,5 l

inklusive 20 Müllbeuteln

Abfalleimer Trapsy

Vielseitiger Abfallbehälter für Freizeitfahrzeug, Camping, Küche, Bad und mehr. Der Kunststoff-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. Leicht zu montieren, inkl. 20 Müllbeuteln. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 3,5 l; Maße (B x H x T): 13,9 x 4,5 x 10,5 cm; Gewicht: 83 g **430/105** **7,90**



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

16,90



BEST SELLER

5,5 l

Abfallbehälter Pillar

Moderner und funktioneller Abfallbehälter mit Deckel, ideal für Wohnmobile, Wohnwagen oder Boote. Der fest schließende Deckel verhindert Geruchsbildung. Aus langlebigem Kunststoff. Einfach zu montieren durch Doppelklebeband oder Verschraubung und leicht zu entleeren. Material: Thermoplast; Fassungsvermögen: 5,5 l; Maße (B x H x T): 26,5 x 30 x 12 cm; Gewicht: 380 g

430/068 **16,90**

Enthaltenes Zubehör









Handstaubsauger Invictus One 2.0

Der Invictus One 2.0 punktet mit einer verbesserten Saugkraft, einer längeren Akkulaufzeit und exklusivem Zubehör für eine gründliche Reinigung. Mit 3-facher Saugkraft und bis zu 20 Minuten Laufzeit beseitigt dieser kabellose Handstaubsauger mühelos Schmutz von Möbeln, Polstern und schwer erreichbaren Stellen. Dank des geringen Gewichts von nur 0,5 kg ist die Handhabung besonders schonend für Hände und Gelenke. Der Staub-Behälter lässt sich mit der Quick-Clean-Funktion sauber entleeren. Ideal für die Autoreinigung und Reisen.

Lieferumfang:
- Hauptgerät
- Staub-Behälter
- Bürstenaufsatz
- 2 HEPA-Filter
- Edelstahl-Filter 18/10
- Ladestation
- Fugendüse
- Ladekabel

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 11,2 W;
Maße (L x B x H): 45,1 x 15,7 x 9,4 cm;
Packmaß: 45,1 x 15,7 x 9,4 cm; Gewicht: 924 g

324/002 **89,95**

Genius Einfach genial!

89,95

verbesserte Saugkraft



längere Akkulaufzeit



Bürste mit LED-Beleuchtung



119,95

TRISTAR

Einfach zwischen Griff- und Handmodus wechseln!



zwei Sauggeschwindigkeiten

Kabelloser Staubsauger SZ-2390

Der kabellose Staubsauger Tristar SZ-2390 vereint Leistung und Flexibilität. Dank seinem kraftvollen 250-Watt-Gleichstrommotor bietet er eine Saugleistung von 23 kPa – ideal für Tierhaare, Krümel und Feinstaub. Mit dem langlebigen 22,2-V-Akku genießen Sie bis zu 40 Minuten kabellose Reinigung. Der Staubsauger ist zudem als Handgerät nutzbar und mit einer LED-Beleuchtung an der Bürste ausgestattet, die versteckten Schmutz sichtbar macht. Ein integrierter HEPA-Filter sorgt für saubere Luft in Ihrem Zuhause.

Nennleistung: 250 W; Nennstrom: 22,2 A;
Maße (B x H x T): 27,5 x 70 x 14,5 cm
Gewicht: 2,58 kg **324/019** **119,95**

53,50

Nass- und Trocken-Krümelsauger



Handstaubsauger Wet & Dry

Nass- und Trocken-Krümelsauger mit ergonomischem Handgriff. Der Handstaubsauger verfügt über eine Bürste und eine Düse zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und ist mit einer Wandhalterung ausgestattet. Der Filter lässt sich leicht reinigen.



- Nass-/Trockensauger
- Luftdruck: 2,5 kPa
- Möglichkeit der Wandbefestigung
- Geräuschpegel: 60 dB
- waschbare Filter
- auch für Camping geeignet
- schnurlose Anwendung 15 Minuten
- Kontrolllampe
- An-/Aus-Schalter
- transparenter Staubbehälter
- Inhalt: 0,5 l

Nennspannung: 7,2 V; Nennleistung: 45 W;
Maße (B x H x T): 38 x 13 x 11,5 cm; Gewicht: 1,1 kg

324/006 **53,50**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

12 V, 75 W

Perfekt für den Outdoor-Bereich!

37,90

Nass- und Trockensauger

Dieser 12 V Nass- und Trockensauger ist der ideale Begleiter für Ihr Wohnmobil, Auto oder den Einsatz im Outdoor-Bereich. Mit seinem stabilen Kunststoffgehäuse und dem flexiblen Saugschlauch bietet er sowohl Langlebigkeit als auch Mobilität für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Dank des langen Anschlusskabels mit 12 V ZA-Stecker erreichen Sie mühelos jede Ecke, ohne ständig die Stromquelle wechseln zu müssen.

Besondere Merkmale:
- entfernt zuverlässig trockene und flüssige Verschmutzungen
- langes Kabel für maximale Reichweite
- kompakt und leicht, ideal für unterwegs
- Zubehör inklusive: Fugendüse, Teppichdüse, Aufpump-Adapter

Perfekt für die gründliche Reinigung in Fahrzeugen, Wohnmobilen und bei Campingausflügen – ein unverzichtbares Gerät, wenn es um Sauberkeit auf Reisen geht.

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 75 W
Maße (H x ø): 24 x 22 cm
Gewicht: 1,3 kg

324/008 **37,90**





Aufpump-Adapter für kinderleichtes Aufblasen!

Enthaltenes Zubehör





BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

54,90

230 V, 1500 W

Elektroheizung Spark

Das Spark PTC-Heizgerät wurde mit Blick auf Effizienz und Stil entwickelt. Dieses kompakte, quaderförmige Gerät verfügt über fortschrittliche Keramik-Heizelemente für schnelle Wärme. Wählen Sie zwischen zwei Leistungsstufen – 750 W und 1500 W – um Ihre Heizbedürfnisse individuell anzupassen. Das benutzerfreundliche DOT-LED-Display sorgt für eine mühelose Bedienung, während der integrierte 9-Stunden-Timer eine bequeme Zeitplanung ermöglicht. Ausgestattet mit einem digitalen Thermostat hält dieser Heizkörper die gewünschte Temperatur präzise aufrecht. Sicherheit steht an erster Stelle, und die Überhitzungsschutzfunktion sowie der Kippschutz sorgen für Sicherheit während des Gebrauchs.
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 17 x 17,6 x 17 cm
Gewicht: 1,28 kg

322/512 **54,90**



fortschrittliche PTC-Keramik-Heiztechnologie



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

25,90



Perfekt für den Campingplatz.

230 V, 800 W

Reise-Haartrockner Sciroque NG

Kompakter Reisefön mit platzsparendem Klappgriff. Sowohl mit 230 V als auch 110 V Spannung betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 800 W;
Maße (B x H x T): 14,3 x 19 x 5 cm; Gewicht: 300 g

324/007 **25,90**

24,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Perfekt für Ihr Freizeitfahrzeug.

BEST SELLER

12 V, 120 W

Reise-Haartrockner Monsun

Sehr nützlicher Reise-Haartrockner. Modernes Design mit platzsparendem Klappgriff. Langlebiges Kunststoffgehäuse. Komplett mit Ein-/Aus-Schalter, Zigarettenanzünderstecker und abnehmbarer Quetschdüse. Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.
Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 10 A;
Nennleistung: 120 W; Maße (B x H x T): 7 x 18 x 15 cm; Gewicht: 320 g

324/004 **24,90**

Zubehör

34,95



Tasche gepolstert
Sichere Aufbewahrung für Ihren Ecomat mit Tragegriff und separatem Innenfach für Filter und Anleitung. Maße (B x H x T):
195 x 195 x 195 mm; Gewicht: 170 g

322/506-1 **34,95**



10,25

Filtermatten
Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte lässt sich eine Reduzierung der Heizleistung verhindern.
Maße (B x H x T): 11 x 0,3 x 11 cm;
Gewicht: 10 g

322/506-2 **10,25**



43,50

Standplattform
Für die sichere Verwendung auf weichen Untergründen.
Maße (B x H x T): 16 x 1 x 16 cm;
Gewicht: 200 g

322/506-3 **43,50**

ECOMAT2000
Das Premium Heizgerät *swiss designed made in Germany*

Keramik Heizelement
Das PTC-Heizregister erzeugt angenehme Konvektionswärme und trocknet die Luft nicht aus.

Frostwächter-Funktion
Hält die Temperatur zuverlässig über dem Gefrierpunkt und verhindert Frostschäden.

Abschalt-Automatik
Ob in der Wohnung, auf dem Boot oder beim Camping, der Ecomat 2000 stellt sich automatisch ab, wenn er kippt.

Fast überall anschließbar
Viele Campingplätze und Bootsanlegestellen haben nur 500 W. Kein Problem mit dem Ecomat 2000!

Sicher
Im Ecomat 2000 gibt es keine glühenden Bauteile, somit ist die Brandgefahr stark reduziert.

Flüsterleise
Auch für den Dauerbetrieb geeignet und dank des Metallgehäuses ohne unangenehme Ausdünstungen.

Das Premium Heizgerät

Angenehme Wärme für Caravan, Boot, Wintergarten und Wohnung.
Der Ecomat lässt sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben (450/750/1800 W mit Absicherungen von 2/4/10 A) und ist daher auch an schwach abgesicherte Leitungen anschließbar. Über den elektronischen Thermostat lässt sich die Temperatur stufenlos regeln.

MADE IN GERMANY

ab 332,50



Gewicht: 2,32 kg







	Select	Classic Plus	Classic
Kontroll-Leuchten: Heizen/Leise/Plus	•	–	–
Leise-Funktion mit Ruhezustand	•	–	–
PLUS-Funktion für schnelle Wärme	2	1	–
	322/036 **439,95**	**322/506** **359,95**	**322/505** **332,50**





mit praktischem Griff

TRISTAR

38,95

Elektroheizung Keramik
Praktischer 1500-W-Heizofen mit Schwing-Funktion. Mit dem regelbaren Thermostat lässt sich der Ofen individuell einstellen. Die Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Heizgerät ausschaltet, falls es versehentlich umkippt. Drei einstellbare Leistungsstufen. Überhitzungsschutz und Kontrolllämpchen. Mit praktischem Griff. Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 20,6 x 29 x 16,1 cm
Gewicht: 1,56 kg

322/511 **38,95**

für wohlige Wärme

TRISTAR

19,95



Elektroheizung Quartz
Dieser praktische 800-W-Heizofen ist bestens zum Campen geeignet. Die Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Heizgerät ausschaltet, falls es versehentlich umkippt. Mit 2 einstellbaren Heizstufen. An-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte.
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 800 W
Maße (B x H x T): 29 x 36 x 13 cm
Gewicht: 960 g

322/516 **19,95**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

MADE IN GERMANY




Nennspannung: 12 – 24 V

Heizgewebe

Das weniger als 1 mm dünne Heizgewebe ist flexibel und ideal geeignet zur Erwärmung von Flächen, Teppichen und allen Materialien, die für Fußbodenheizung ausgelegt sind. Das Glasfasergewebe besteht aus wärmeleitenden Karbonfasern, die in wenigen Minuten eine angenehme Wärme erzeugen.

Das Heizgewebe ist auf Anfrage auch in verschiedenen Sondergrößen und in 12 V erhältlich. Standardbreite: 50 cm.

Maße (L x B)		Art-Nr.	
100 x 50 cm	80 W	322/556	129,90
150 x 50 cm	80 W	322/557	179,90
100 x 75 cm	80 W	322/558	174,95
150 x 75 cm	120 W	322/559	244,95



Heizteppich

ab 96,90

Einfach auslegen und die Wärme genießen.
- für Reisemobil, Caravan, Büro oder zu Hause
- kurze Anlaufzeit (ca. 10 min.)
- wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C
- pflegeleichter, schmutzabweisender Flor
- für 12 Volt
- inklusive Anschlusskabel
- Material: PP Polypropylen

MADE IN GERMANY



Maße (L x B): 60 x 40 cm

Nennspannung: 12 – 24 V; Nennleistung: 25 W

anthrazit	322/550	96,90
dunkelbraun	322/529	96,90
grau	322/535	96,90
hellbraun	322/540	96,90

Nennspannung: 12 – 24 V; Nennleistung: 25 W

anthrazit	322/551	96,90
dunkelbraun	322/530	96,90
grau	322/536	96,90
hellbraun	322/542	96,90

Maße (L x B): 60 x 100 cm

Nennspannung: 12 – 24 V; Nennleistung: 70 W

anthrazit	322/552	167,90
dunkelbraun	322/531	167,90
grau	322/537	167,90
hellbraun	322/541	167,90

Nennspannung: 12 – 24 V; Nennleistung: 70 W

anthrazit	322/553	167,90
dunkelbraun	322/532	167,90
grau	322/538	167,90
hellbraun	322/543	167,90

JOKERAREA

AKTUELLE ANGEBOTE QR-Code scannen %

119,–





Infrarotheizmatte Area Pro flex camp

Die Infrarotheizmatte Area Pro flex camp ist eine leistungsstarke Heizlösung fürs Camping, die Infrarot-Technologie nutzt, um effizient Wärme zu liefern. Ideal für Vorzelte, Wohnmobile oder im Freien, ist sie leicht, platzsparend und energieeffizient. Vielseitig, flexibel und einfach zu verstauen. Nennspannung: 230 V

Maße (L x B): 60 x 100 cm **322/570** **119,–**

JOKERAREA

124,95



mit Gürtelschlaufen zum Aufhängen und Tragen





Heizdecke AREA 2 go

Schluss mit kalten Beinen auf den Zuschauerrängen. Dank der mobilen Heizdecke AREA 2 go genießen Sie als Zuschauer das Spiel unabhängig von der Temperatur und fühlen sich, als würden Sie in der Sonne sitzen.

Eigenschaften:
- im Außen- und Innenbereich nutzbar
- hocheffizientes Heizverfahren mit medizinischer IR-C-Strahlung
- abwaschbar, einfach zu reinigen
- mit Gürtelschlaufen zum Aufhängen und Tragen
- optional mit Tragetasche zum Verstauen und Transport

Nennspannung: 5 V; Nennleistung: 15 W;
Maße (L x B x H): 60 x 60 x 1 cm; Gewicht: 300 g



Vorteile:
- innovative Materialien für gleichmäßige Wärmeverteilung
- maximale Energieeffizienz und optimale, objektgerichtete Abstrahlleistung
- natürliche Infrarot-Wärme über Lichtwellen
- bis zu 8 Stunden mobile Wärme
- robuste Stoffe mit spezieller Beschichtung gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- saubere Wärme, kein CO_2-Ausstoß, kein Geruch, kein Kondensat

Die Powerbank ist nicht im Lieferumfang enthalten. **322/571** **124,95**

ab 35,– NEU




Edelstahl-Fressnapf

Robuster Hundenapf aus doppelwandigem 18/8-Edelstahl, rostfrei und vakuumisoliert. Rutschfest, farbstabil, in mehreren Größen. Die 1-Liter-Variante ist perfekt für kleine Hunde. Auslaufsicher, leicht zu reinigen, nicht spülmaschinengeeignet. Farbe: petrol; Material: Edelstahl

Kali 1 l; Maße (H x ø): 8 x 18 cm
Gewicht: 450 g **551/162** **35,–**

Pavel 1,5 l; Maße (H x ø): 9,5 x 20 cm
Gewicht: 638 g **551/163** **45,–**

ab 19,50



Haustierunterlage

Auf der isolierenden Hundematte liegen Ihre vierbeinigen Begleiter komfortabel und bequem. Die weiche Oberfläche, die rutschfeste Unterseite und die polsternde PU-Schaum-Isolierung halten Kälte von unten fern. Leicht zu reinigen und leicht verstaut ist die Thermohundematte drinnen wie draußen der perfekte Platz für Ihr Haustier.

70 x 50 x 1,5 cm
Packmaß: 52 x 12 x 12 cm; Gewicht: 300 g
551/216 **19,50**

100 x 70 x 1,5 cm
Packmaß: 52 x 15 x 15 cm; Gewicht: 500 g
551/219 **24,50**

14,50



Hunde-Auto-Sicherheitsgurt

Der Hundegurt schützt den Hund davor, sich bei einem Unfall oder bei plötzlichem Bremsen in ein gefährliches Wurfgeschoss zu verwandeln. Durch den verstellbaren Gurt bietet man dem Hund zudem die passende Bewegungsfreiheit. Somit lenkt Sie Ihr Hund während der Fahrt nicht mehr ab. Der Auto-Sicherheitsgurt ist in den vorhandenen Gurtschlössern verwendbar.
Maße (L x H): 78 x 2,5 cm **551/210** **14,50**



23,95 faltbar NEU

Tiernapfset faltbar

Das Tiernapfset aus Silikon mit 2 Näpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Näpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen. Material: Silikon; Maße (B x H x T): 33,5 x 8,5 x 16,5 cm; Packmaß: 16,4 x 16,4 x 6,1 cm; Gewicht: 350 g
pink NEU **551/276** **23,95**


9,90



Hundeschüssel Hungry

Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahleinsatz und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Innendurchmesser: 14,5 cm. Maße (H x ø): 6 x 17,5 cm;
Gewicht: 400 g **551/200** **9,90**

3,25



farbig sortiert

Napfunterlage für Haustiere

Die Napfunterlage für Haustiere ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche ausgestattet, sodass die Schüsseln in ihrer Position bleiben. Die Unterlage hält den Boden um die Schüssel sauber.
Farbe: farbig sortiert; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 40 x 0,7 x 30 cm;
Gewicht: 280 g **551/206** **3,25**

Perfekte Pflege für Ihren Vierbeiner.

MADE IN GERMANY

9,95





Pet Shampoo

Das Pet Shampoo von awiwa ist ein mikrobiologisches Shampoo für die Fellpflege von Hunden, Katzen und Kleintieren. Ohne Silikone, Parabene und Farbstoffe. Das Shampoo eignet sich für alle Felltypen und neutralisiert unangenehme Gerüche. Dabei stellt es die natürliche Balance zwischen Fell und Haut wieder her. Aufgrund seiner milden Rezeptur mit natürlichen Mikroorganismen reinigt das Shampoo besonders sanft.
250 ml 39,80 / l **551/217** **9,95**

15,95



Hundehandtuch Pet Towel

Egal, ob nach der Badewanne oder nach einem Spaziergang im Regen oder Matsch, mit dem awiwa Hundehandtuch wird Ihr Hund rasch wieder trocken. Das Tuch besteht aus kuschelweicher und sehr saugfähiger Mikrofaser. Es trocknet bis zu 4x schneller als ein normales Frotteehandtuch. Das Tuch ist sehr robust, weich und reißfest. Die sanften Ränder aus Seide und ein abnehmbares Waschetikett verhindern nerviges Kratzen beim Abtrocknen. Maße (B x T): 90 x 60 cm; Gewicht: 285 g **551/218** **15,95**

NEU 155,–



Hundezelt

Das kompakte, stabile Hundezelt schafft einen geschützten Rückzugsort für Hunde, Katzen oder andere kleine Haustiere. Dank des leichten Materials und des kleinen Packmaßes lässt es sich bequem transportieren und in wenigen Handgriffen aufbauen. Das atmungsaktive, wetterfeste Gewebe schützt vor Sonne, Wind und leichtem Regen und sorgt für ein angenehmes Klima. Material: Polyester; Maße (L x B x H): 98 x 71 x 67 cm; Packmaß: 53 x 53 x 15 cm;
Gewicht: 4,1 kg **076/560** **155,–**

92,10 FIAMMA



Hundebox Carry Dog

Klappbare Hundehütte aus robustem, wasserdichtem Polyester-Resinat. Große Seitenfenster mit Moskitonetzen ermöglichen eine maximale Durchlüftung. Kann im Wohnmobil, in der Garage oder im Vorzelt Privacy Room eingesetzt werden. Mit praktischer Tragetasche, Teppich und Befestigungsösen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 75 x 55 x 49 cm; Packmaß: 78 x 55 x 4 cm; Gewicht: 2,8 kg **136/478** **92,10**



ab 3,95

Aufbewahrungsbox BOXXX M

Die stabile Aufbewahrungsbox BOXXX, erhältlich in den Größen S und M, ist ein praktisches, multifunktionales Utensilo für Büro, Bad, Küche und Kinderzimmer. Je nach Größe eignet sie sich perfekt zur Aufbewahrung von z. B. Wäsche, Werkzeug, Gewürzen oder kleinen Utensilien wie Schreibmaterial und Kosmetik. Aus 100 % recyceltem Material gefertigt, CO_2-neutral und ineinander schachtelbar. Material: PP Polypropylen

Aufbewahrungsbox BOXXX S
Fassungsvermögen: 1 l
Maße (B x H x T): 18,7 x 10,8 x 12,8 cm
Gewicht: 90 g

MADE IN GERMANY

blau	**550/137**	**3,95**
grau	**550/174**	**3,95**
sand	**550/178**	**3,95**

Aufbewahrungsbox BOXXX M
Fassungsvermögen: 3,5 l
Maße (B x H x T): 29,7 x 15 x 20,3 cm
Gewicht: 210 g

blau	**550/138**	**8,95**
grau	**550/156**	**8,95**
sand	**550/157**	**8,95**

ab 29,95

Klappbare Transportbox

BEST SELLER

Die klappbare Transportbox bietet mit ihrem großen Fassungsvermögen und Zugang über fünf Seiten maximale Flexibilität und Komfort. Der robuste MDF-Deckel sorgt für zusätzlichen Schutz und Stabilität. Ideal für Camping, unterwegs oder zur Aufbewahrung. Dank ihrer leichten Klappfunktion lässt sich die Box platzsparend verstauen und vielseitig einsetzen.



lässt sich von allen Seiten öffnen

in zwei Größen



Fassungsvermögen: 35 l
Maße (L x B x H): 36,5 x 26,5 x 28,5 cm
Packmaß: 36,5 x 7,5 x 26,5 cm
Gewicht: 1,8 kg **430/274** **29,95**



Fassungsvermögen: 65 l
Maße (L x B x H): 53 x 36,5 x 33,5 cm
Packmaß: 53 x 9,5 x 36,5 cm
Gewicht: 3,9 kg **430/275** **39,95**

ab 11,95

Transportbox FF

Stapelbare Kunststoffbox mit zweiteiligem Klappdeckel für einfaches Be- und Entladen. Vollständig geschlossene Seitenwände und Boden. Stabil und bequem stapelbar mit geschlossenem Deckel. Platzsparende Lagerung durch leicht konischen Körper. Offene Kisten können einfach ineinandergeschachtelt werden. Material: Kunststoff

stabil, robust und nachhaltig



Fassungsvermögen: 21 l
Maße (B x H x T): 39,5 x 21,5 x 30 cm
Packmaß: 39,5 x 30 x 21,5 cm
Gewicht: 1,32 kg **430/271** **11,95**

ineinander stapelbar



Fassungsvermögen: 32 l
Maße (B x H x T): 39,5 x 32 x 30 cm
Packmaß: 39,5 x 32 x 30 cm
Gewicht: 1,49 kg **430/272** **13,95**




Fassungsvermögen: 60 l
Maße (B x H x T): 59,8 x 32,5 x 39,5 cm
Packmaß: 60 x 40 x 32 cm
Gewicht: 3,05 kg **430/260** **27,50**





BRUNER OUTDOOR IN MOTION



21,90



Gepäckroller Easy

Bequem zu bewegen durch 14,5 cm große Räder und sicheren Kunststoffhandgriff. Transportsicherung durch Gummispannband.
Material: lackiertes Stahlrohr
Tragfähigkeit: 90 kg
Maße (B x H x T): 35 x 99 x 46 cm
Packmaß: 58 x 34 x 18 cm
Gewicht: 3,3 kg

300/802 **21,90**

9,25

BEST SELLER

FAWO



Ablagenetz

Universelles Ablagenetz für Pkw, Reisemobil und Caravan

Dieses hochwertige Ablagenetz mit robustem Kunststoffrahmen bietet praktischen Stauraum und lässt sich universell in Pkw, Reisemobil oder Caravan montieren. Inklusive 4 Schrauben-Abdeckkappen für eine saubere Installation. Die perfekte Lösung für mehr Ordnung unterwegs!
Maße (B x H): 31,6 x 21,5 cm
Gewicht: 73 g

250/654 **9,25**

MADE IN GERMANY

FAWO

Flexible Montage – perfekt zum Anpassen an Ihre Bedürfnisse!



18,95

MC Utensilo

MC Utensilo besteht aus einer 2 m langen, schwarzen Gummirundschnur, inkl. Patentverbinder und 6 Halteringen (silber) mit Schraubenabdeckungen und Gebrauchsanleitung (Set-Verpackung). Die Halteringe können individuell, je nach Einbausituation, platziert werden. Die Gummirundschnur ist kürzbar. Montage mit 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Eignet sich besonders zum Fixieren von Zeitschriften, Postkarten, Fotos, Spielzeug etc. Gewicht: 72 g

250/656 **18,95**

ab 17,95



Ablagenetz KiiPER

KiiPER ist ein flexibles Aufbewahrungsnetz, mit dem Sie Ihre Stauraumbreite selbst festlegen können. Wird verschraubt und kann nur mit Werkzeug demontiert werden.

Inhalt: liniertes Netz & angenähte Netzhalter, 2 Konsolen zur Montage, 2 Abdeckungen zur Fixierung des Netzes auf der Konsole, 1 Bohrschablone, 6 Blechschrauben 4,8 x 13 mm, 6 Holzschrauben 5 x 17 mm.

Abschlussleiste separat erhältlich.

Höhe: 25 cm; Tiefe: 1,5 cm
Packmaß: 29,5 x 13,5 x 4,3 cm
Gewicht: 190 g

	Breite	Art-Nr.	
S	26 cm	**250/660**	**17,95**
M	33 cm	**250/661**	**19,95**
L	41 cm	**250/662**	**25,95**
XL	51 cm	**250/663**	**29,90**

Verhindert das Durchrutschen von Gegenständen!



6,95

Abschlussleiste unten

Die Abschlussleiste für das Aufbewahrungsnetz KiiPER verhindert, dass z. B. Stadtpläne, dünne Bücher oder schwere Flaschen aus dem Netz herausrutschen.

Lieferumfang:
- 1 Abdeckung
- 1 Konsole
- 3 Blechschrauben 4,8 x 13
- 3 Holzschrauben 5 x 17

Die Abschlussleiste ist nur in einer Größe erhältlich. Sie ist für alle KiiPER Größen (S – XL) geeignet!
Farbe: schwarz; Länge: 255 mm

250/664 **6,95**

MADE IN GERMANY

KiiPER



ab 9,95

Ablagenetz KiiPiT

KiiPiT ist ein praktisches Stauraumnetz, z. B. auch um Schrankinhalte zu sichern. Das hochwertige elastische Netz schützt Ihre Alltagsgegenstände vor dem Herausfallen. Besonders leicht zu installieren – an fast jedem Ort.

Inhalt: liniertes Netz, 2 Halter inkl. Anleitung, 6 Euroschrauben für 5 mm Lochraster, 6 Holzschrauben 4,5 x 15 mm.

Abdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Höhe: 14,5 cm; Tiefe: 1,1 cm
Packmaß: 19,5 x 17,5 x 2,4 cm
Gewicht: 90 g

	Breite	Art-Nr.	
S	17 cm	**250/665**	**9,95**
M	21 cm	**250/666**	**10,95**
L	28,5 cm	**250/667**	**11,95**
XL	36 cm	**250/668**	**12,95**

Zubehör



3,25

für alle Größen des KiiPiT Ablagenetzes geeignet

KiiPiT Abdeckungen seitlich

Diese Abdeckungen bieten seitlich optimalen Schutz und zusätzliche Ordnung für Ihr Ablagenetz. Diese hochwertigen Seitenteile sind universell passend und somit ideal für alle Größen des KiiPiT Ablagenetzes geeignet.
Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück

250/669 **3,25**

EuroTrail Packtaschen

Perfekt für den mühelosen Transport Ihres Camping-Equipments. Die Aufbewahrungstaschen sind aus 100 % Polyester hergestellt und mit robusten Reißverschlüssen ausgestattet. Durch die große Öffnung können große Gegenstände wie Tische, Stühle, Zelte oder auch die Laddy Teleskopleiter spielend leicht hineingelegt und auch wieder herausgenommen werden.

ab 27,95 Gestänge



Größe: M



Zelt

Größe: L

Packtasche Gestänge

Große Transporttasche für Gestänge oder Camping-Equipment. Durch die extrastarken, angenähten Tragegriffe können auch schwere Lasten problemlos transportiert werden.

Größe: M; Maße (B x H x T): 120 x 25 x 23 cm; Gewicht: 840 g
611/907 **27,95**

Größe: L; Maße (B x H x T): 120 x 45 x 40 cm; Gewicht: 1,3 kg
611/914 **32,95**

13,95



Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel.
Maße (H x ø): 10 x 45 cm
611/903 **13,95**

24,95



Packtasche Zeltteppich

Praktische Tasche für Ihren Zeltteppich. Mit Netzmaterial zur Belüftung.
Maße (B x H x T): 65 x 20 x 55 cm
611/912 **24,95**

11,95



Tragetasche Spiegel

Die Tasche für Caravanspiegel, aus Polyester mit Reißverschluss, ist die ideale Lösung, um Ihre wertvollen Spiegel auf Reisen sicher und geschützt zu transportieren und zu verstauen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 46 x 15 x 25 cm; Gewicht: 217 g
136/900 **11,95**

34,95



Packtasche Stuhl

Praktische Stuhlpacktasche zum bequemen Transport Ihres Campingstuhls.
Maße (B x H x T): 116 x 20 x 60 cm
Gewicht: 1,1 kg
611/911 **34,95**

ab 24,95



Packtasche Tisch

Praktische Transporttasche für Ihren Campingtisch. Die Taschengrößen entsprechen den Tischgrößen.

Größe: S; Maße (B x H x T): 100 x 60 x 3 cm; Gewicht: 680 g
611/909-1 **29,95**

Größe: M; Maße (B x H x T): 105 x 75 x 6 cm; Gewicht: 800 g
611/909 **29,95**

Größe: L; Maße (B x H x T): 118 x 72 x 6 cm; Gewicht: 1,1 kg
611/909-2 **29,95**

Größe: XL; Maße (B x H x T): 125 x 75 x 6 cm; Gewicht: 1,15 kg
611/909-3 **29,95**

Packtasche Tisch halbrund
Maße (B x H x T): 95 x 65 x 8 cm
Gewicht: 700 g
611/910 **24,95**



19,95



Fahrradschutzhülle

Die wetterfeste Hülle besteht aus Polyethylengewebe und schützt gegen alle Witterungseinflüsse und Staub. Die Struktur dieses Materials garantiert eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig höchster Belastung. Mit praktischen Ösen zum leichten Befestigen. Die Schutzhülle ist für den Gebrauch von 15 °C bis 40 °C bei trockener Lagerung geeignet. UV-stabilisiert, transparent, reißfest & wetterbeständig. Geeignet für ein Fahrrad.

Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (B x H): 230 x 120 cm; Packmaß: 32,6 x 22,2 x 5,9 cm; Gewicht: 350 g **611/925** **19,95**

HINDERMANN

Packsack für Zeltgestänge

Boden aus Planenware mit verstärkter Einlage inkl. Tragegurt. Hohe Qualität in Verarbeitung und Material. Farbe: hellgrau; Material: 100 % PES Polyester

ab 39,–



Maße (L x ø): 140 x 23 cm
Gewicht: 200 g
610/729 **39,–**



Maße (L x ø): 160 x 40 cm
Gewicht: 938 g
610/733 **69,–**

Zeltgestänge immer sicher verstauen!

WIGO

23,–



Universal Packsack

Für die schonende Aufbewahrung und den geschützten Transport von Gestänge, Planen, Zubehör oder Bodenbelägen. Packsack aus leichtem 100 % PP-Vliesstoff.
Farbe: schwarz; Maße (B x ø): 142 x 62 cm; Gewicht: 200 g
610/235 **23,–**

FIAMMA

Ordnung halten mit Fiamma Organizern

1



11 Taschen

2



6 Taschen

3



für 5 Paar Schuhe

4



4 Taschen

5



NEU


8 Taschen

6



NEU

4 Taschen



Fiamma Organizer

Fiamma Organizer optimieren den Raum im Fahrzeuginneren, sorgen für noch mehr Ordnung und somit auch für mehr Verstauungskapazität. Aus UV-resistentem Polyester hergestellt und deshalb auch außerhalb des Fahrzeuges einsetzbar. Sollte der Organizer einmal nicht benötigt werden, kann er einfach und praktisch zusammengelegt werden und ist somit platzsparend. Kann auf 3 verschiedene Arten angebracht werden, um sich so verschiedenen Situationen oder Positionen anzupassen.
Farbe: schwarz, rot; Material: 100 % PES Polyester


1 | Organizer S
Maße (B x H x T): 50 x 84 x 2 cm; Packmaß: 51,8 x 21 x 4,9 cm; Gewicht: 400 g **136/750** **39,70**

2 | Organizer L
Maße (B x H x T): 88 x 39 x 2 cm; Packmaß: 91 x 9,5 x 4 cm; Gewicht: 500 g **136/751** **34,–**

3 | Schuh Organizer
Maße (B x H x T): 54 x 84 x 2 cm; Packmaß: 54,7 x 22,5 x 7,9 cm; Gewicht: 1,1 kg **136/636** **47,90**

4 | Organizer für Fahrzeugsitz
Maße (B x H x T): 43 x 66 x 2 cm; Packmaß: 52,2 x 20,7 x 4,6 cm; Gewicht: 300 g **136/752** **27,50**

Zubehör



Fix Organizer
Befestigungsmöglichkeit für den Schuh Organizer und Organizer S und L. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5,5 x 3 x 1 cm **136/632** **6,40**

Organizer Moonlight Tent

Praktische und nützliche Organizer, ideal für die Aufbewahrung Ihrer Gegenstände im Zelt. Das Modell Large wird am Gestänge befestigt und ist zudem mit einer transparenten Tasche für ein Tablet/Smartphone ausgestattet. Das Modell Long eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Kleidung und anderem Zubehör; es ist mit praktischen Ösen ausgestattet und kann am Modell Large oder an andere Halterungen angehängt werden. Kann auch bei Zelten anderer Marken verwendet werden.

5 | Organizer Moonlight Tent Large
Maße (B x H x T): 120 x 5 x 21 cm; Packmaß: 50 x 25 x 6 cm; Gewicht: 330 g **136/626** **44,–**

6 | Organizer Moonlight Tent Long
Maße (B x H x T): 13 x 47 x 22 cm; Packmaß: 50 x 27 x 15 cm; Gewicht: 240 g **136/627** **39,20**

Ideal für leichte Gegenstände und Ski **87,20**



Transporttasche Mega Bag Smart L
Tasche mit Verstärkungsplatte an der Unterseite, Netztaschen auf der Innenseite und Schulterriemen. Ideal für den Transport von leichten Gegenständen, wie z. B. dem Privacy Light. Auch für Ski geeignet. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 195 x 25 x 25 cm; Gewicht: 1 kg
071/483 **87,20**

Ideal für Alugestänge **184,–**



Transporttasche Mega Bag Elite
Tasche mit Verstärkungsplatte an der Unterseite, kugelgelagerten Rädern und Netztaschen auf der Innenseite. Ideal für Alugestänge. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 150 x 35 x 35 cm; Gewicht: 1,2 kg **071/578** **184,–**

Perfect match!



THULE SWEDEN

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

42,–



2 | Abfallbehälter Trash Bin

Der aus verstärktem Polyester bestehende, in einem stabilen Rahmen hängende Abfallbehälter ist geeignet für handelsübliche Abfallbeutel von 50 Litern Inhalt, er wird von einem wasserfesten, abwaschbaren Deckel verschlossen. Bei Nichtgebrauch kann er einfach platzsparend zusammen gefaltet werden. Die Befestigung erfolgt mittels des POD-Systems 1.0 (Art-Nr. 71 989, nicht im Lieferumfang enthalten). Maße B 35 x H 70 x T 35 cm.

71 985 **42,–**

1 | Untertisch-Organizer

Strapazierfähige, robuste Utensilientasche, bietet mit ihren 5 Taschen Stauraum für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke und viele andere häufig benötigte Dinge. Zusätzlich ist ein stabiles Band als Halterung für z. B. Küchenrollen integriert. Die Befestigung erfolgt mittels großer Ösen oder durch 3 fest vernähte, mit Klettverschlüssen versehene Gurte. So kann der Organizer z. B. einfach am Gestänge eines Campingtisches befestigt werden. Maße B 90 x H 40 cm.

71 983 **34,–**



34,–

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

Organizer

Hochwertige, strapazierfähige Utensilientaschen, deren Front hochgerollt oder zum Schutz des Inhalts mit Reißverschlüssen geschlossen werden kann. Der aus verstärktem Polyester bestehende Korpus kann mittels großer Ösen oder fest vernähter Gurte einfach am POD-System 2.0 (Art.-Nr. 71 990, nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. An der Oberkante des Korpus ist ein praktischer Tragegriff integriert.



90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

42,–



3 | Wand-Organizer

Mit 14 Taschen (davon 2 Netztaschen). Maße B 50 x H 85 cm. **71 986** **42,–**

4 | Schuh-Organizer

Mit 10 großzügigen Stautaschen für die Unterbringung der Schuhe sowie 2 Netztaschen für z. B. Putzzeug oder Lappen. Mehrere Belüftungen sorgen für optimale Ventilation. Maße B 50 x H 80 cm. **71 987** **42,–**

42,–



42,–



7,–

POD-System

2-er Set; Befestigungssystem zur einfachen Anbringung des Thule Trash Bin (System 1.0) und der Thule-Organizer (System 2.0). Für die Befestigung des Zubehörs wird kein Werkzeug benötigt, sie erfolgt innerhalb von Sekunden nur durch Einhängen.

	Typ	Art-Nr.	Preis
5	1.0	71 989	42,–
6	2.0	71 990	7,–



16,–

7 | Strap-Set

2 Stück, zum Einhängen in die Kederschiene; nicht geeignet für den Trash Bin.

71 992 **16,–**



129,–

8 | Magnetbefestigungsset

Hat an der Unterseite eine Kederschiene, in die sich das Strap-Set (Art-Nr. 71 992) zum Aufhängen der Thule Organizer einziehen lässt. Außerdem kann mit diesem Set auch die Thule Van Leiter (Art-Nr. 89 394, Katalogseite 214) am Fahrzeug fixiert werden. **71 993** **129,–**

34,–



90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

9 | Toiletten-Set

Vielseitige, besonders für enge Räume geeignete Aufbewahrungs- und Transporttasche für Toiletten-Artikel. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Für komfortable Nutzung ist ein Türhaken im Lieferumfang enthalten, mit dem das Set einfach an jede Tür gehängt werden kann; für einfachen Transport sorgt ein praktischer Tragegriff. Maße ca. B 35 x H 40/120 cm. **71 998** **34,–**



ab 69,–

10 | Go-Box

Transportbox zum Transportieren und Verstauen von z. B. Lebensmitteln oder aber vielen auf Reisen notwendigen Kleinigkeiten. Im Lieferumfang ist eine wasserfeste Hülle enthalten, die die transportierten Güter bei Regenwetter oder vor Spritzwasser schützt. Da die Box sich platzsparend zusammenfalten lässt, kann sie bei Nichtgebrauch problemlos an nahezu jedem Ort im Fahrzeug verstaut werden.

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
M	61 x 30 x 36 cm	71 994	69,–
L	61 x 30 x 46 cm	71 995	94,–

100 % PP Polypropylen



1 26,–

2 32,50

3 37,50

4 32,50

1 | Hängeregal, schmal
Mit 10 Fächern und verstärkten Einlegeböden für die getrennte Unterbringung von T-Shirts, Schuhen, etc. Maße ca. B 17 x H 120 x T 32 cm.
72 001 **26,–**

2 | Hängeregal
Mit 6 Innenablagen für Hemden, Handtücher, etc. Maße B 30 x H 120 x T 30 cm.
72 004 **32,50**

3 | Hängeregal mit Schubladen
Mit 4 offenen Fächern für Hemden, Handtücher, etc. sowie 2 Schubladen für Unterwäsche und Socken. Maße B 33 x H 120 x T 33 cm.
72 007 **37,50**

4 | Kleiderhängeschrank
Mit Kleiderstange zur sorgfältigen Aufbewahrung von Garderobe. Die Front ist mittels Reißverschlüssen verschließbar. Maße B 35 x H 120 x T 55 cm. **72 008** **32,50**

100 % PES Polyester



6 19,95

7 24,95

Organizer Bristol
Geräumige Utensilientasche aus reißfestem Gewebe, dank der vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten (wahlweise mittels angenähtem Keder, Klettbandschlaufe oder Metallösen) überall einsetzbar.

	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
6	S	24 x 80 cm	71 971	19,95
7	L	48 x 80 cm	71 972	24,95

100 % PES Polyester



8 39,95

9 49,95

Hängeschrank
Einfache Befestigung mittels Bändern an der Kleiderstange.

	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
8	40 x 74 x 20 cm	72 014	39,95
9	33 x 110 x 31 cm	72 016	49,95



5 31,95

5 | Organizer Oxford
Sehr geräumiger Organizer, der sich mit seinen 5 großen Steckfächern und 1 Netztasche zur Unterbringung aller Arten von Campingartikeln eignet. Der Oxford verfügt zudem über eine praktische, mit Lüftungsringen ausgestattete Reißverschluss-Abdeckung. Ein stabiler, an der Oberseite angebrachter Kunststoffgriff erleichtert den Transport. Der Organizer kann via Keder an der Caravan Schiene, mit dem Klettverschluss an einer Zeltstange oder an den Ösen aufgehängt werden. Maße B 28 x H 80 cm.
71 958 **31,95**

10 | Isabella TopOrganizer
Mit dem TopOrganizer schafft man Ordnung im Zelt durch optimale Verwendung anderweitig ungenutzter Bereiche. Das aus kräftigem Polyester-Netzgewebe gefertigte praktische Aufbewahrungsnetz wird einfach ans Vorzelt- oder Sonnendachgestänge gehängt. Die Aufhängebänder sind verstellbar, so dass eine gerade Montage möglich ist. Maße offen ca. L 145 x B 40 x H 18 cm. **72 017** **51,–**



10 51,–



11 65,–

11 | Organizertasche Magnum
Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ein flexibel einsetzbarer Organizer. Er kann beliebig mittels Textilkeder, Druckknöpfen oder an den vorhandenen Schlaufen für Zeltstangen oder Kleiderbügel befestigt werden. Mit seinen 3 großen, 6 mittleren und 3 kleinen Taschen stellt dieser Organizer ein wahres Platzwunder dar. Maße B 50 x H 100 cm.
71 976 **65,–**

35 % PES Polyester, 65 % PVC Polyvinylchlorid

Organizer Chunky und Magnet

Damit lassen sich Gegenstände ganz einfach verstauen – im Fahrzeug oder draußen. Die Organizer bestehen aus Cotton Touch und verfügen über robuste Materialeigenschaften.

12 | Chunky

14 Fächer bieten ausreichend Stauraum für alles, was im Campingalltag schnell griffbereit sein soll. Zusätzlich verfügen 5 Meshfächer über Platz für kleinere Utensilien. Maße B 80 x H 40 x T 24 cm.

71 931 **59,95**

13 | Magnet

Die 3 Fächer lassen sich durch Magnete leicht verschließen. Nach Gebrauch kann der Organizer platzsparend zusammengefaltet werden. Maße B 50 x H 81 x T 13 cm. **71 932** **64,95**

14 | Schuh-Organizer

Schuhe finden in 10 übersichtlichen Fächern ihren Platz. Er lässt sich nach oben aufrollen und mit einem Knebelverschluss sichern. Für kleinere Gegenstände stehen zusätzlich Mesh-Fächer zur Verfügung. Maße B 49 x H 79 x T 35 cm.

71 933 **69,95**

NEU



13

64,95



12

59,95



14

69,95



15

15,90

100 % PES Polyester



16

18,90



17

18

25,90

33,90

Utensilientasche Hangar

Praktischer Hängeorganizer aus robustem Polyestergewebe zur Befestigung an Wänden und Türen mittels Ösen und Haken (ab Größe 30 x 90 cm).

	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
15	40 x 21 cm	71 948	15,90
16	60 x 21 cm	71 949	18,90
17	30 x 90 cm	71 953	33,90
18	39 x 74 cm	71 954	25,90



20

24,50

19

24,50

100 % PES Polyester

FF Kollektion FF Collection

Organizer Viktoria

Die aus Polyestergewebe gefertigten Organizer lassen sich an den messingumrandeten Metallösen oder am angenähten Keder aufhängen.

19 | Hängetasche

8 Taschen bieten Platz für kleinere und größere Utensilien. Maße B 40 x H 70 cm.

71 968 **24,50**

20 | Radkastentasche

Mit 6 großen Taschen, an der Vorderseite ist ein Klettband angebracht, mit dem man eine Schlaufe bilden kann um die Tasche z. B. auch an das Zeltgestänge zu hängen; Maße B 70 x H 65 cm.

71 969 **24,50**



21

28,90

100 % PES Polyester



22

21,90

100 % PES Polyester



23

10,90

100 % PES Polyester

21 | Kulturtasche Mercury

Mit stabiler Öse zum Aufhängen, ausgestattet mit einem großen Hauptfach, 2 Netztaschen und 2 Reißverschlusstaschen im Deckel. Sie wird durch einen umlaufenden Reißverschluss verschlossen; Maße B 28 x H 22 x T 10 cm.

72 031 **28,90**

22 | Kulturtasche Wash Bag

Mit Metallhaken zum Aufhängen, 4 kleinen Steckfächern, 1 Netzfach mit Reißverschluss und kleinem Innenspiegel. Maße B 25,5 x H 16 cm.

72 024 **21,90**

23 | Schuhtasche

Für 3 Paar Schuhe, gefertigt aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe; mit umlaufendem Reißverschluss. Maße B 36 x H 14 x T 36 cm.

72 029 **10,90**

Faltbox meori

Die meori Faltbox steht immer bereit, wenn es etwas zu transportieren, zu organisieren oder zu verstauen gibt. Alle Modelle (es gibt sie in 3 Größen) lassen sich ganz leicht mit nur 3 Handgriffen auf- und zusammenfalten. Geöffnet tragen sie bis zu 30 Kilogramm Gewicht, geschlossen finden sie Platz in der kleinsten Nische. Besonders langlebig werden sie durch ihre hochwertigen Materialien und die perfekte Verarbeitung. Ob als Begleiter auf Reisen, als praktischer Helfer beim Einkaufen oder als individuelle Stauraumlösung für zu Hause - für die meori Faltboxen findet sich immer eine Verwendung.

meori



29,95

100 % PES Polyester

Granite Grey

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 706	29,95
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 707	34,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 708	39,95



34,95

100 % PES Polyester

Azur Blue

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 709	29,95
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 711	34,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 710	39,95



39,95

100 % PES Polyester

Marine Blue

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 730	29,95
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 731	34,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 732	39,95

100 % PES Polyester



Spring Green

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 717	29,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 718	39,95

100 % PES Polyester



Olive Green

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 733	29,95
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 735	39,95

100 % PES Polyester



Flascheneinsatz

Für komfortablen Transport oder Aufbewahrung von bis zu 9 Getränkeflaschen. Passend für Faltboxen der Größe S und L. **71 797** **9,95**



100 % PES Polyester

9,95

Funktions-Einsätze

Mit diesen durchdachten Erweiterungen machen Sie aus Ihrer meori Faltbox eine praktische Kühlbox oder eine Spülschüssel. Die Einsätze sind geeignet für die Boxen der Größe S und L.



19,95

19,95

	Art-Nr.	Preis
Kühleinsatz	71 793	19,95
Spüleinsatz	71 795	19,95

Schulter- und Tragegurt

Komfortable Hilfe beim Einkaufen oder bei längerem Tragen! Der verstellbare Gurt wird einfach mit seinen stabilen Kunststoffhaken in die Griffe der Box eingehängt. **71 783** **9,95**

100 % PES Polyester



9,95

Flaschenträger

Hält 6 Flaschen sicher an Ort und Stelle, die Seitentasche nimmt z. B. Weinaccessoires praktisch auf. Der faltbare Flascheneinsatz ist herausnehmbar. Maße B 26,5 x H 27,5 x T 18 cm, Fassungsvermögen 8 Liter.

71 561 **29,95**



29,95

Faltbox meori Mini

Die Minivariante der meori Faltbox lässt sich für unzählig viele Zwecke verwenden: auf dem Schreibtisch, im Badezimmer, in der Küche oder im Flur setzen die kleinen Eyecatcher farbenfrohe Akzente und ordnen kleine Dinge wie Stifte, Kosmetika, Küchenutensilien oder Schlüssel einfach und schnell. Auch unterwegs sorgen sie für Ordnung und Struktur. Mit ihren kompakten Maßen (B 16,5 x H 14 x T 12,5 cm) hat die Mini Box ein Fassungsvermögen von 1,8 Litern.

100 % PES Polyester

Classic Collection		Art-Nr.	Preis
1	Azur Blue	71 751	13,95
2	Spring Green	71 752	13,95
3	Olive Green	71 761	13,95
4	Berry Pink	71 753	13,95
5	Marine Blue	71 754	13,95
6	Hibiscus Red	71 755	13,95
7	Granite Grey	71 756	13,95


1

13,95


2


3

13,95


4


5

13,95


6


7

13,95

100 % PES Polyester

12 | Faltbox meori Mini Double, Berry Pink

Die Minivariante der meori Faltbox gibt es auch als Doppelbox mit praktischem Tragegriff und 2 Fächern mit jeweils elastischen Netztaschen. Maße B 16,5 x H 15 x T 25,5 cm.

71 690 21,90

100 % PES Polyester


12

21,90


8

13,95


9


10

Camping Collection		Art-Nr.	Preis
8	Azur Blue | Wohnwagen	71 666	13,95
9	Azur Blue | Wohnmobil	71 667	13,95
10	Granite Grey | Wohnwagen	71 668	13,95
11	Granite Grey | Wohnmobil	71 669	13,95

100 % PES Polyester

13,95


11

meori

FF Kollektion FF Collection

Faltbox meori FF

Die bewährten Faltboxen von meori sind in 2 Größen auch Mitglied der Frankana Freiko Kollektion. In neutralem schwarz gehalten passen sie in jedes Ambiente ohne aufdringlich zu wirken.

Größe	Art-Nr.	Preis
Mini	71 680	13,95
M	71 685	34,95



34,95

100 % PES Polyester



13,95

meori Mini-Einsatz

Sorgt für mehr Ordnung in der Mini Box.

100 % PES Polyester



9,95



4 Fächer	71 781	9,95
3 + 1 Fächer	71 782	9,95

MÖBEL

Frankana Freiko Möbel	715 – 718
Stühle	715 – 716, 719 – 743, 756 – 768, 770 – 773
Kindermöbel	715, 772 – 773
Faltmöbel	718, 757 – 769, 771 – 779
Campingschränke	718, 774 – 779
Tische	718, 722, 732, 744 – 757, 766
Liegen	730, 732, 768 – 769
Strandmöbel	768 – 771
Feldbetten	769





Alu-Rundrohr

Klappsicherung für einen besseren Stand!

Frankana Freiko

Für große und kleine Camper!



59,95

120 KG



39,90

60 KG

Information

DuraDore® 2D

Gepolstertes 2D Mesh-Material. Das Material ist hautfreundlich, atmungsaktiv, leicht und widerstandsfähig. Schnelltrocknend und leicht zu reinigen. 100 % Polyester.

Blackline

DuraDore® 2D Soft Touch

Gepolstertes 2D Mesh-Material mit besonders angenehmer Oberfläche. Das Material ist hautfreundlich, atmungsaktiv, leicht und widerstandsfähig. Schnelltrocknend und leicht zu reinigen. 100 % Polyester.

Blueline

Greenline

Klappstuhl HighQ

Die Klappstühle der HighQ-Serie sind leicht und kompakt, aber trotzdem belastbar. Sie können klein zusammengefaltet werden und finden so auch bei geringem Stauraum noch einen Platz.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 58,5 x 94 x 60 cm; Packmaß: 72 x 60 x 10 cm; Gewicht: 2,88 kg

Blueline		**601/424**	**59,95**
Greenline		**601/425**	**59,95**

Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 60 kg; Sitzhöhe: 36 cm; Maße (B x H x T): 37 x 67 x 35 cm; Packmaß: 52 x 47 x 10 cm; Gewicht: 2,1 kg

Blueline		**67 013**	**39,90**
Greenline		**67 012**	**39,90**

Komfort und Luxus in einem!

verstellbares Kopfkissen

169,95



leicht abnehmbarer Sitzbezug

Stahl-Rundrohr

120 KG

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 73 x 120 x 97 cm; Packmaß: 103 x 76 x 15 cm; Gewicht: 9,5 kg

Blackline		**601/538**	**169,95**
Blueline		**601/124**	**169,95**

Relaxsessel HighQ

Der HighQ Relaxsessel verbindet langlebigen Komfort mit angenehmem Luxus. Die Kombination aus einem ergonomisch gepolsterten, hochwertigen Stoffbezug mit abnehmbarem Kopfpolster und einem stabilen, pulverbeschichteten Stahlgestell erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Die stufenlos arretierbare Rückenlehne erlaubt bequemes Sitzen und individuell einstellbares, entspanntes Liegen. Ein weiteres Plus ist der abnehmbare Bezug für eine leichte Reinigung.

HighQ Campingstühle

Die Antwort auf die Anforderungen der Camper von heute: die Möbelserie **HighQ**! Sie vereint sehr hohe Qualität mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet den Campern zusätzlich ein Plus an Komfort und Nutzerfreundlichkeit.

FF Kollektion FF Collection

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Zurücklehnen und genießen, mit der HighQ Möbelserie!



99,95

Blueline

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Basic

Ergonomischer Sitzkomfort und Bequemlichkeit. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster, gepaart mit ergonomisch geformten Polstern und Armlehnen, erlaubt langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

140 KG

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 47 cm; Lehnenhöhe: 79 cm;
Maße (B x H x T): 62,5 x 122 x 75 cm;
Packmaß: 106 x 63 x 13 cm; Gewicht: 5,2 kg

Blackline	■	**601/411**	**99,95**
Blueline	■	**601/120**	**99,95**
Greenline	■	**601/418**	**99,95**

Unser Großer!



139,95

170 KG

Blackline ■

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Comfortable XL

Der XL-Stuhl unserer HighQ-Serie punktet mit seiner Größe und seiner hohen Tragfähigkeit. Der ergonomische Campingstuhl aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium kombiniert Qualität mit hohem Sitzkomfort. Die teilweise elastisch geschnürte, 7-fach verstellbare Rückenlehne und das stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Kopfpolster helfen Ihnen dabei, sich optimal zu entspannen. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 170 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 68 x 123 x 77 cm; Packmaß: 107 x 71 x 13 cm; Gewicht: 6 kg

Blackline	■	**601/413**	**139,95**

Für noch mehr Komfort!



104,95

Greenline

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Comfortable

Ergonomischer Sitzkomfort und Entspannung. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Bequemlichkeit. Die teilweise elastisch geschnürte Rückenlehne bietet ein zusätzliches Mehr an Komfort. Das stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Kopfpolster sorgt für zusätzliche Entspannung. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne und ergonomisch geformte Polster und Armlehnen erlauben langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

140 KG

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 79 cm;
Maße (B x H x T): 63 x 123 x 76 cm;
Packmaß: 106 x 63 x 13 cm; Gewicht: 5,1 kg

Blackline	■	**601/412**	**104,95**
Blueline	■	**601/121**	**104,95**
Greenline	■	**601/419**	**104,95**

Das passende Zubehör für Ihre HighQ Möbelserie!

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty · FF Kollektion FF Collection · Frankana Freika



39,95

80 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage HighQ Exclusive

Als Soloartikel ein handlicher, bequemer Hocker. Kombiniert mit der Stuhlserie HighQ wird der Hocker zu einer Fußauflage und der Campingstuhl zu einer Relaxliege. Gefertigt aus hochwertigem Stoff und pulverbeschichtetem Aluminium. Mit der Hockerplatte Tim (601/571) verwandeln Sie Ihre Fußauflage in einen praktischen Beistelltisch. Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 45 x 50 x 63 cm; Packmaß: 70 x 62 x 8 cm; Gewicht: 1,5 kg

Blackline	601/415	39,95
Blueline	601/126	39,95
Greenline	601/421	39,95



36,95

25 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage HighQ

Verwandelt die Stuhlserie HighQ in einen bequemen Liegestuhl. Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium. Einfach die Abdeckhülsen an der Sitzflächenverstrebung des Stuhls entfernen, die beiden beiliegenden Verbindungsmodule anschrauben und die Fußauflage in diese einhängen. Nicht passend für den Campingstuhl HighQ Comfortable XL.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 72 x 45 x 48 cm; Packmaß: 77 x 49 x 5 cm; Gewicht: 1,1 kg

Blackline	601/416	36,95
Blueline	601/122	36,95
Greenline	601/422	36,95

23,95

BEST SELLER



100 KG

Alu-Rundrohr

Hocker HighQ


Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 47 x 48 x 41 cm; Packmaß: 66,5 x 40 x 5,5 cm; Gewicht: 1,3 kg

Blackline ★	601/414	23,95
Blueline	601/123	23,95
Greenline	601/420	23,95

WÄRME „TO GO"

medisana

GERMAN BRAND 1982



99,95

Filz

Outdoor-Heizkissen OL 750

Genießen Sie Wärme to go. Dank modularem Drucknopfsystem können Sie zwei Kissen miteinander kombinieren. Der Controller ist gleichzeitig auch der Tragegriff. Hergestellt aus strapazierfähigem Material, das schmutz- und feuchtigkeitsbeständig ist. Perfekt für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

- mobile, kabellose Anwendung dank Powerbank
- modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche
- komfortabler „One-Touch-Controller" und 3 Temperatureinstellungen
- pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- automatische Ausschaltung nach 20 Min.
- Ladezeit: 3 Std.; Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.

Lieferumfang: Sitzheizkissen, Quick Starter, Powerbank, USB-Kabel

Farbe: grau; Bezug: Filz; Maße (L x B): 40 x 50 cm; Packmaß: 58,5 x 43 x 4 cm; Gewicht: 950 g

601/510 **99,95**

100 % Baumwolle

Frankana Freika

23,50



Frotteeauflage Frankana Freiko

Die universelle Frotteeauflage passt auf fast alle Campingstühle. Durch die pflegeleichte Auflage aus 100 % Baumwolle sitzen Sie noch bequemer und komfortabler und schützen gleichzeitig den Bezug Ihres Campingstuhls.
Maße (L x B): 135 x 58 cm; Gewicht: 282 g

grau	601/185	23,50

Die perfekte Ergänzung!

14,95



Hockerplatte HighQ

Verwandelt den Hocker in einen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 41 x 3 x 48 cm; Gewicht: 1,1 kg

601/108 **14,95**

Für noch mehr Komfort!

13,95



Kopfpolster HighQ

Die passende Stütze für Ihren Kopf. Das HighQ Kopfpolster passt für beide Stuhlserien.
Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 39 x 19 x 6,5 cm; Packmaß: 40 x 20,2 x 9,4 cm; Gewicht: 143 g

Blackline	601/417	13,95
Blueline	601/125	13,95
Greenline	601/423	13,95

Alu-Rundrohr

wetterfest und hitzebeständig

ab 85,95





inkl. Tragetasche



höhenverstellbar





30 KG

Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in unebenem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Campingtisch HighQ Blackline 80

Maße (B x H x T): 80 x 72 x 60 cm;
Packmaß: 87 x 66 x 10 cm; Gewicht: 6,9 kg
601/116 **85,95**

Campingtisch HighQ Blackline 115

Maße (B x H x T): 115 x 72 x 70 cm;
Packmaß: 121 x 76,5 x 9 cm; Gewicht: 10 kg
601/117 **119,95**



Küchenschrank HighQ AC-094 V3

30 KG


Campingschrank HighQ AC-059 V3


elegantes Design

hitzebeständige Arbeitsfläche in Holzoptik



inkl. Tragetasche







ab 99,90

Küchenschrank HighQ AC-094 V3

Sicheres Kochen mit hitzebeständiger Arbeitsfläche und Windschutz aus Aluminium. Großzügiger Unterschrank aus 600D-Ripstop-Materialien – mit integrierter Lüftung – bietet viel Stauraum für Küchenutensilien. Alle 4 Beine sind höhenverstellbar und mit einem großen Fußteller für einen sicheren Stand ausgerüstet. Dank des neuen einzigartigen Klappmechanismus lässt sich der Schrank schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T):
81 x 87 x 55,5 cm; Packmaß: 91 x 74 x 12,5 cm;
Gewicht: 9 kg **72 147** **159,–**

Campingschrank HighQ AC-059 V3

Die Schränke der dritten Generation zeichnen sich wie ihre Vorgänger durch eine durchdachte Gesamtkonstruktion, ansprechende Optik und einen attraktiven Preis aus. Gefertigt aus Aluminium und PVC-beschichtetem 600D-Ripstop-Material. Mit 4 höhenverstellbaren Beinen und großen Fußtellern ausgestattet, bietet der Schrank einen sicheren Stand. Die 3 Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und stabilisieren den Schrank zusätzlich. Die vielen Ablageflächen bieten optimalen Stauraum. Dank des neuen einzigartigen Klappmechanismus lässt sich der Schrank schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T):
60 x 96 x 52 cm; Packmaß: 83 x 65,5 x 16 cm;
Gewicht: 7,3 kg **72 146** **99,90**



Lafuma MOBILIER

140 KG





Stahl-Rundrohr

Relaxsessel RSXA Clip

Der Relaxsessel RSXA Clip vereint zeitloses Design mit hochwertiger Verarbeitung. Er ist leicht, klappbar und bietet dank ergonomischer Rückenlehne und verstellbarer Kopfstütze optimalen Komfort. Die „Schwerelosigkeitsposition" mit einem Winkel von 127° sorgt für tiefe Entspannung. Das Gestell aus HLE-Stahlrohr und der abnehmbare Batyline® ISO-Bezug garantieren Langlebigkeit. Ideal für Garten, Terrasse oder Camping.

Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 76 cm; Sitzhöhe: 39 cm;
Maße (B x H x T): 87 x 115 x 67 cm;
Packmaß: 98 x 71 x 18 cm; Gewicht: 7,2 kg

blau	**601/676**	**249,90**
grün	**601/675**	**249,90**
schwarz	**601/674**	**249,90**

Zubehör



49,90

Frotteeauflage für Relaxsessel

Komfortauflage mit Taschen an der Rückseite. Farbe: hellgrau; Material: 100 % Baumwolle; Maße (L x B): 180 x 60 cm; Packmaß: 32,7 x 24,3 x 9,2 cm; Gewicht: 600 g **611/298** **49,90**



© LAFUMA MOBILIER – Pierrick Verny

Sonnenschutz für Lafuma Relaxsessel

Verstellbarer Sonnenschutz für alle Lafuma Relaxsessel. Maße (B x H x T): 46 x 26 x 41 cm; Gewicht: 540 g **601/346** **54,90**



Getränkehalter

Aus 100 % recyceltem Kunststoff und einfach zu installieren. Passt auf alle Lafuma Relaxsessel. Mit drehbaren Clip-Halterungen.
Maße (B x H x T): 30 x 7 x 15 cm; Gewicht: 250 g;
Farbe: schwarz **601/677** **10,90**




Möbelserie Aravel 3D


Alu-Ovalrohr

Der Campingstuhl Aravel 3D von Brunner überzeugt durch seine Kombination aus Komfort und Funktionalität. Dank des robusten Ovalprofils aus leichtem Aluminium ist er stabil und dennoch einfach zu transportieren. Das atmungsaktive, gepolsterte 3D-Gewebe und die ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter Kopfauflage sorgen für optimalen Sitzkomfort. Robuste Armlehnen und ein Metall-Zentralgelenk garantieren Langlebigkeit.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg

Farbe: grau meliert (Salt & Pepper)
Material: 3DURAFEEL PRO



Farbe: schwarz; | hellgrau
Material: 3DURAFEEL



Campingstuhl Aravel 3D S

Sitzhöhe: 46,5 cm; Maße (B x H x T): 41 x 116 x 44 cm; Packmaß: 109 x 64 x 10 cm; Gewicht: 5,2 kg

grau meliert		**601/681**	**119,90**
schwarz		**601/277**	**106,90**

Campingstuhl Aravel 3D M

Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 44 cm; Packmaß: 114 x 69 x 9,5 cm; Gewicht: 5,3 kg

grau meliert		**601/682**	**124,90**
hellgrau		**601/285**	**109,90**
schwarz		**601/278**	**109,90**

Campingstuhl Aravel 3D L

Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 49 x 126 x 44 cm; Packmaß: 118 x 73 x 10,5 cm; Gewicht: 5,58 kg

grau meliert		**601/683**	**134,90**
schwarz		**601/279**	**119,90**

46,90

30 KG



Fußauflage Aravel Universal

Klappbare, universelle Fußauflage für Campingstühle Aravel 3D.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 44 x 47 x 95 cm; Packmaß: 93 x 43 x 8 cm; Gewicht: 1,1 kg

schwarz		**601/450**	**46,90**

46,90

30 KG



Fußauflage Aravel 3D

Fußauflage für alle Aravel-Campingstühle der Größe M.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 51 x 43 x 74 cm; Packmaß: 71 x 50 x 7 cm; Gewicht: 1,35 kg

hellgrau		**601/189**	**46,90**
schwarz		**601/190**	**46,90**

ab 47,90

100 KG



Fußauflage Aravel Standalone

Freistehende vierbeinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 61 x 49 x 49 cm; Packmaß: 63 x 60 x 9 cm; Gewicht: 2,1 kg

grau meliert		**601/684**	**52,90**
hellgrau		**601/449**	**47,90**
schwarz		**601/448**	**47,90**



Möbelserie Aravel H2L

Alu-Ovalrohr

Der Aravel H2L ist ein klappbarer Campingstuhl. Mit seiner höhenverstellbaren Kopfstütze (Rückenlänge 110 – 117 cm) passt er sich individuell Ihrer Sitzposition an und sorgt für entspanntes Zurücklehnen – ob am Lagerfeuer, beim Angeln oder im Garten. Der stabile Rahmen und die hochwertigen Materialien garantieren langlebige Qualität und sicheren Halt auf nahezu jedem Untergrund. Gleichzeitig lässt sich die Kopfstütze leicht absenken, sodass der Stuhl platzsparend transportiert und verstaut werden kann.

Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne.



Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg

Campingstuhl Aravel H2L S

Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 53 x 117 x 44 cm; Packmaß: 100 x 61 x 10 cm; Gewicht: 5,5 kg

schwarz ■ NEU **601/754** **127,90**

Campingstuhl Aravel H2L M

Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 56 x 122 x 50 cm; Packmaß: 98 x 64,5 x 10 cm; Gewicht: 5,9 kg

schwarz ■ NEU **601/755** **131,90**

Campingstuhl Aravel H2L L

Sitzhöhe: 52 cm; Maße (B x H x T): 61 x 126 x 52 cm; Packmaß: 110 x 69 x 10 cm; Gewicht: 6,8 kg

schwarz ■ NEU **601/756** **139,90**

höhenverstellbare Kopfstütze (Rückenlänge 110 – 117 cm)



Zubehör

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Für noch mehr Komfort!

Getränke- und Utensilientisch Mesa

Großer Getränke- und Utensilientisch aus witterungsbeständigem Kunststoff. Farbe: grau; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 37 x 4 x 23 cm; Gewicht: 400 g **611/468** **8,90**





Campingstuhl Travelounger

Alu-Vierkantrohr

Der Travelounger überzeugt mit einem innovativen L-förmigen Rahmen, der eine besonders kompakte Lagerung ermöglicht. Die 8-fach verstellbare, ergonomisch geformte Rückenlehne sorgt für hohen Sitzkomfort. Das gepolsterte 3Durafeel Pro Gewebe vereint Langlebigkeit mit eleganter Optik. Dank modernster Laserschneidtechnologie und fest integrierter Querstangen bleibt der Stuhl stabil – ganz ohne lockere Schraubverbindungen. Mit seinem modernen, funktionalen Design ist der Travelounger die ideale Wahl für Camping, Garten und Freizeit.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg

Campingstuhl Travelounger S

Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H): 46 x 117 cm;
Packmaß: 107 x 59 x 9,5 cm; Gewicht: 4,5 kg

anthrazit NEU **601/758** **124,90**

Campingstuhl Travelounger M

Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H): 49 x 125 cm;
Packmaß: 115 x 64 x 9,5 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit NEU **601/759** **129,90**

Campingstuhl Travelounger L

Sitzhöhe: 54 cm; Maße (B x H): 67 x 128 cm;
Packmaß: 120 x 67 x 9,5 cm; Gewicht: 5,1 kg

anthrazit NEU **601/760** **139,90**

Alu-Rundrohr

Fußauflage Travelounger Standalone

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg
Maße (L x B x H): 56 x 49 x 38 cm
Packmaß: 70 x 51 x 7,5 cm; Gewicht: 1,4 kg

anthrazit NEU **601/761** **49,90**



Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Travelounger Air M

Der Travelounger Air M lässt sich dank seinem intelligenten L-förmigen Rahmen besonders platzsparend lagern. Die 8-fach verstellbare, hohe Rückenlehne ist ergonomisch geformt und bietet optimalen Sitzkomfort. Gefertigt aus robustem Softilene-Gewebe, überzeugt der Stuhl durch Langlebigkeit, angenehme Haptik und moderne Optik. Die stabilisierenden Querstangen sind sicher fixiert – ganz ohne lockere Schraubverbindungen.

Bezug: PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 47,5 cm
Maße (B x H x T): 48 x 117 x 43 cm
Packmaß: 107 x 62,5 x 15 cm; Gewicht: 4,7 kg
601/788 **129,90**

Alu-Rundrohr

Fußauflage Travelounger Standalone Air

Die freistehende Fußauflage mit robustem Aluminium-Rundrohrrahmen verfügt über höhenverstellbare Teleskop-Vorderbeine sowie schwenkbare Anti-Sink-Füße für Stabilität in jedem Gelände.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (L x B x H): 46 x 56 x 38 cm; Packmaß: 70 x 51 x 7,5 cm; Gewicht: 1,25 kg **601/789** **49,90**

Zubehör



Unsere Silwy Produkte finden Sie auf S. 649

Seitentisch für Travelounger-Campingstühle
Praktischer Seitentisch zur Befestigung an Travelounger Klappstühlen mit ProHub Befestigungssystem. „Silwy-Ready"-Konstuktion.
601/791 **39,90**



Getränkehalter für Travelounger-Campingstühle
Maße (L x B x H): 9 x 9 x 8 cm;
Gewicht: 200 g
601/790 **14,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Leicht und kompakt!



97,90

BEST SELLER

120 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Skye 3D

Klappbarer 4-beiniger Outdoor-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Rahmen; Bezugsstoff: gepolstertes 3D-Mesh-Gewebe; Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial; Fußstütze anschließbar; im zusammengeklappten Zustand kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 47 x 122 x 41 cm
Packmaß: 108 x 63 x 11,5 cm
Gewicht: 4,3 kg

schwarz	■	601/280	97,90

elegantes, modernes Design



87,90

120 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Skye Syntex Plus

Klappbarer Vierbein-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: Syntex Plus; Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Fußauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 46 x 124 x 42 cm
Packmaß: 108 x 62 x 10,5 cm
Gewicht: 4,5 kg

anthrazit	■	601/281	87,90

NEU



79,90

120 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Skye RT

Hochwertiger klappbarer Campingstuhl mit hoher, in 7 Positionen verstellbarer Rückenlehne und klassischem U-förmigem Bügelfuß-Gestell, das auch auf weichem Boden sicheren Stand garantiert. Das kompakte, klappbare Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr gefertigt, das in Kombination mit der strapazierfähigen 3D-Gewebe-Sitzfläche einen stabilen und sehr bequemen Sitz garantiert.
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 49 x 122 x 40 cm
Packmaß: 95 x 62 x 11 cm
Gewicht: 5,8 kg

schwarz	■	NEU	601/762	79,90

Die ideale Ergänzung für Ihren Campingstuhl!



35,90

30 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Skye 3D

Klappbare Fußauflage für Campingstuhl Skye 3D, Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: 3D-Mesh-Gewebe; kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 51 x 72 cm
Packmaß: 70 x 44 x 6 cm
Gewicht: 1 kg

schwarz	■	601/283	35,90



28,90

30 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Skye Syntex Plus

Klappbare Fußauflage für Campingstuhl Skye Syntex Plus. Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: Syntex Plus; kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 51 x 72 cm
Packmaß: 71 x 47 x 7 cm
Gewicht: 1 kg

anthrazit	■	601/284	28,90

NEU



46,90

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Skye Universal Footrest

Klappbare, universelle Fußauflage für die Klappstühle Skye.
Bezug: PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 43 x 44 x 95 cm
Packmaß: 95 x 43 x 7 cm
Gewicht: 1,1 kg

schwarz	■	NEU	601/763	46,90

155,–

geringes Packmaß

BEST SELLER



Campingstuhl Presto 3D Mesh

169,95

mehr Komfort

BEST SELLER



Campingstuhl Brillante 3D Mesh

140 KG

Alu-Ovalrohr

4 Jahre Garantie 4 Years Warranty

Dukdalf

62,50



anthrazit

Die perfekte Ergänzung für alle Dukdalf Stühle!

Alu-Ovalrohr

25 KG

Gepolsterter Stuhl mit ultrastarkem, witterungsbeständigem 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes, anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Presto 3D Mesh

Vorteil: Geringeres Packmaß durch niedrigere Rückenlehne!
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm;
Maße (B x H x T): 61 x 122 x 44 cm;
Packmaß: 102 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4,5 kg

anthrazit		**601/135**	**155,–**

Campingstuhl Brillante 3D Mesh

Vorteil: Mehr Komfort durch längere Rückenlehne!
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 61 x 130 x 44 cm;
Packmaß: 117 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit		**601/136**	**169,95**

Fußauflage Fortissimo 3D Mesh

Fußteil passend zu allen Dukdalf Stühlen. Ergonomisch geformt für extra Komfort.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 25 kg;
Maße (B x H x T): 47 x 40 x 90 cm; Packmaß: 93 x 51 x 8 cm; Gewicht: 1,7 kg

anthrazit		**601/137**	**62,50**
blau		**601/547**	**62,50**

NEU

186,95



Alu-Ovalrohr

200 KG

Campingstuhl Grande

Der ergonomische, gepolsterte Campingstuhl kann in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden und punktet mit einem extrastabilen Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Er kann außerdem extrem flach zusammengeklappt werden und hat eine extrabreite Sitzfläche.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg; Lehnenhöhe: 130 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (L x B x H): 44 x 53 x 80 cm; Packmaß: 111 x 66 x 9 cm; Gewicht: 5,3 kg

anthrazit		NEU	**601/785**	**186,95**

185,–

10-fach verstellbar



Alu-Ovalrohr

160 KG

Campingstuhl Sublime 8800

Gepolsterter Stuhl mit ultrastarkem, witterungsbeständigem 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium mit innen verstärktem, anodisiertem Ovalrohr. Armlehnen extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Besonderheit: Sitzhöhe 55 cm, Sitzbreite 53 cm.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Sitzhöhe: 55 cm;
Maße (B x H x T): 66 x 135 x 44 cm;
Packmaß: 118 x 69 x 10 cm; Gewicht: 5,4 kg

anthrazit		**601/324**	**185,–**

Zubehör

15,95



Schaumreiniger Set 3D-MESH

H222, H229, H319

Für die Tiefenreinigung von 3D-Mesh-Gewebe (Dukdalf). Inkl. Mikrofasertuch.
Inhalt: 400 ml **450/107** **15,95**

49,95



Alu-Rundrohr

80 KG

Fußauflage Adagio

Stabile Fußauflage, die auch als Hocker genutzt werden kann. Durch den 3D Mesh Bezug besonders weich und atmungsaktiv.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg;
Maße (B x H x T): 41 x 45 x 60 cm;
Packmaß: 63 x 59 x 6 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit		**601/522**	**49,95**

Zubehör-Set: Tischplatte + Tasche **601/524** **29,95**

nur 4 kg

135,–



140 KG

silber, anthrazit

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Cha Cha

Stabiler Sessel mit 76 cm hoher Rückenlehne. Von innen verstärktes Aluminium-Vierkant-Gestell für extra Stabilität; 8-fach verstellbar. Inklusive Samplerstick (611/583).

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Lehnenhöhe: 76 cm; Maße (B x H x T): 61 x 120 x 42 cm; Packmaß: 109 x 62 x 11 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	611/591	135,–
blau, anthrazit	601/631	135,–
silber, anthrazit	611/598	135,–

Fußauflage Sampler

Fußteil für Campingstuhl Cha Cha und Aspen. Einfach in den Stuhl einhängen und die bequeme Fußauflage ist fertig.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 47 x 40 x 87 cm; Packmaß: 91 x 51 x 7 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	611/602	54,95
blau, anthrazit	611/601	54,95
silber, anthrazit	611/603	54,95

mit hoher Rückenlehne

nur 2,8 kg

109,95



100 KG

blau, anthrazit

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Aspen

Campingstuhl aus Aluminium-Rundrohr, 8-fach verstellbare, hohe Rückenlehne.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 43 cm; Lehnenhöhe: 76 cm; Maße (B x H x T): 61 x 119 x 42 cm; Packmaß: 90 x 62 x 11 cm; Gewicht: 2,8 kg

anthrazit	611/555	109,95
blau, anthrazit	601/630	109,95

Alu-Rundrohr



54,95

blau, anthrazit

25 KG

4 Jahre Garantie 4 Years Warranty

Dukdalf

142,50



anthrazit

140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Dynamic Standard

Der stabile und kompakte Stuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne und Sitzfläche. Gestell aus innen verstärktem, eloxiertem Aluminium-Ovalrohr. Zehnfach verstellbare Rückenlehne mit extrabreiter, ergonomisch geformter Armlehne.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 77 cm; Maße (B x H x T): 61 x 122 x 44 cm; Packmaß: 102 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	611/828	142,50
silber, anthrazit	611/826	142,50

Fußauflage Fusion

Das ergonomisch geformte Fußteil passend für Dynamic, Dolce und Grande. Bietet durch den Bezug auf der gesamten Länge ein Extra an Komfort.

59,95



anthrazit

25 KG

Alu-Ovalrohr

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 47 x 40 x 90 cm; Packmaß: 93 x 51 x 13 cm; Gewicht: 1,3 kg

anthrazit	611/889	59,95
blau, anthrazit	611/888	59,95
silber, anthrazit	611/887	59,95

Zubehör

19,50



Kopfstütze Pausa

anthrazit	611/885	19,50
blau	611/883	19,50

Querstrebe Samplerstick	611/583	13,95

43,95



100 KG

silber, anthrazit

Klapphocker Soul

Maße (B x H x T): 37 x 45 x 26 cm; Packmaß: 58 x 41,5 x 5,5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	611/939	43,95
blau, anthrazit	611/938	43,95
silber, anthrazit	611/937	43,95

CRESPO

XS

134,95



110 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl AP/215 Air-Deluxe

Ein sehr luxuriöser, verstellbarer Klappstuhl. Dieser Stuhl bietet dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem 3D-Polsterstoff maximalen Komfort. Die komfortable Polsterung des Stoffs ist besonders luftdurchlässig und hält durch die offene Zellstruktur keine Feuchtigkeit zurück. Das lässt diesen Stuhl schneller trocknen als Stühle mit einer herkömmlichen Schaumstoff-Polsterung. Sowohl die Rückenlehne als auch die Sitzfläche und die Armlehnen sind ergonomisch geformt. Der Stuhl ist mit einem eloxierten H-Rahmen ausgestattet, der extra Stabilität und Sicherheit gewährleistet. Der Stuhl hat eine niedrigere Sitzfläche und ist daher sehr gut für kleinere Personen geeignet. Sehr kompakt zu lagern.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 107 x 64 x 9 cm; Gewicht: 3,6 kg

schwarz	■		601/667	134,95

S

164,95



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl AP/235 Air-Deluxe

Der luxuriöse Campingstuhl AP/235-AD bietet mit seiner 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem innovativen 3D-Polsterstoff höchsten Komfort und optimale Anpassungsfähigkeit. Die offene Zellstruktur des Polsterstoffs sorgt für besondere Luftdurchlässigkeit und ein schnelles Trocknen ohne Feuchtigkeitsansammlung – ideal für Outdoor-Abenteuer. Die Sitzfläche, die Rückenlehne und die Armlehnen sind ergonomisch geformt und bieten stabilen Halt. Der robuste, eloxierte H-Rahmen verleiht zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Durch die niedrigere Sitzfläche eignet sich der Stuhl perfekt für kleinere Personen, die Wert auf Komfort legen.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 67 x 117 x 69 cm;
Packmaß: 111 x 69 x 7,5 cm; Gewicht: 5,5 kg

schwarz	■		601/666	164,95

NEU

M

174,95



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl AP/237 Air-Deluxe

Genießen Sie maximalen Sitzkomfort mit diesem exklusiven Klappstuhl. Dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem hochwertigen 3D-Polsterstoff passt sich der Stuhl perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Die besonders luftdurchlässige Polsterung mit offener Zellstruktur verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und sorgt dafür, dass der Stuhl schneller trocknet als Modelle mit herkömmlicher Schaumstoff-Polsterung.
Die Rückenlehne, die Sitzfläche und die Armlehnen sind ergonomisch geformt und bieten optimalen Halt und Entspannung. Der eloxierte H-Rahmen garantiert zusätzliche Stabilität und Sicherheit – ideal für entspanntes Sitzen in jeder Umgebung.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 49 cm;
Maße (B x H x T): 74 x 120 x 69 cm;
Packmaß: 117 x 72 x 7,5 cm; Gewicht: 5,6 kg

schwarz	■	NEU	601/707	174,95

NEU



144,95

Campingstuhl AP/215 Air-Deluxe Compact XS

Leicht, stabil und komfortabel: Der Campingstuhl hat eine 7-fach verstellbare Rückenlehne, eine gepolsterte 3D-Bespannung mit optimaler Luftzirkulation und eine ergonomische Form. Kompakt faltbar, ideal für Reisen.

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 91 x 66 x 9 cm; Gewicht: 4,3 kg

schwarz	■	NEU	601/739	144,95

NEU



174,95

Campingstuhl AP/235 Air-Deluxe Compact S

Der kompakte AP/235 Air-Deluxe Compact S ist ideal für kleinere Personen. Mit verstellbarer Rückenlehne, weicher Air-Deluxe-Polsterung und stabilem H-Rahmen bietet er hohen Komfort und lässt sich platzsparend falten.

Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 67 x 116 x 69 cm;
Packmaß: 99 x 71 x 12 cm; Gewicht: 5,6 kg

schwarz	■	NEU	601/740	174,95

NEU



184,95

Campingstuhl AP/237 Air-Deluxe Compact M

Der kompakte AP/237 Air-Deluxe Compact M bietet luxuriösen Sitzkomfort bei minimalem Packmaß. Mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne, atmungsaktiver 3D-Polsterung und stabilem H-Rahmen – ideal für Camping und Garten.

Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 77 cm; Sitzhöhe: 49 cm;
Maße (B x H x T): 69 x 119 x 74 cm;
Packmaß: 100 x 68 x 10 cm; Gewicht: 6,2 kg

schwarz	■	NEU	601/741	184,95

CRESPO



199,95

Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl AP/240 Air-Deluxe

Der Campingstuhl AP/240 Air-Deluxe vereint Luxus und Komfort für anspruchsvolle Camper. Dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem atmungsaktiven 3D-Polsterstoff bietet er optimalen Sitzkomfort. Die innovative Polsterung leitet Feuchtigkeit durch ihre offene Zellstruktur ab und trocknet schneller als herkömmliche Schaumstoff-Polsterungen – ideal bei jedem Wetter. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen sowie Armlehnen sorgen für maximalen Komfort. Der eloxierte H-Rahmen verleiht zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Mit seiner hohen Sitzfläche und der verlängerten Rückenlehne ist dieser Stuhl perfekt für größere Personen geeignet.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 88 cm; Sitzhöhe: 52 cm;
Maße (B x H x T): 67 x 132 x 80 cm;
Packmaß: 130 x 69 x 8 cm; Gewicht: 6 kg

schwarz	■	601/664	199,95



204,95

Alu-Ovalrohr

200 KG

Campingstuhl AP/238 Air-Deluxe

Der Campingstuhl AP/238 Air-Deluxe bietet luxuriösen Komfort für größere Personen, die Wert auf Raum und Flexibilität legen. Dank der siebenfach verstellbaren Rückenlehne passen Sie die Sitzposition ganz nach Ihren Bedürfnissen an. Die Polsterung besteht aus einem innovativen 3D-Stoff, der besonders luftdurchlässig ist. So bleibt der Stuhl angenehm kühl und trocknet schneller als herkömmliche Schaumstoffpolsterungen, da die offene Zellstruktur Feuchtigkeit effizient ableitet. Der ergonomische Stuhl mit eloxiertem H-Rahmen gewährleistet maximale Stabilität und Sicherheit. Im eingeklappten Zustand ist er zudem sehr kompakt und leicht transportierbar.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg;
Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 49 cm;
Maße (B x H x T): 72 x 121 x 77 cm;
Packmaß: 113 x 72 x 8 cm; Gewicht: 6,2 kg

schwarz	■	601/685	204,95

Crespo compact

Platz sparend





200 KG

NEU



209,95

Campingstuhl AP/240 Air-Deluxe Compact L

Der AP/240 Air-Deluxe Compact L bietet höchsten Komfort für größere Personen. Mit extrahoher Rückenlehne, atmungsaktiver Air-Deluxe-Polsterung und stabilem H-Rahmen ist er robust, kompakt klappbar und ideal für Camping

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 88 cm; Sitzhöhe: 52 cm
Maße (B x H x T): 67 x 132 x 79 cm
Packmaß: 112 x 69 x 8,5 cm; Gewicht: 6,3 kg

schwarz	■	NEU	601/743	209,95

NEU



214,95

Campingstuhl AP/238 Air-Deluxe Compact XL

Der extrabreite Luxus-Campingstuhl bietet maximalen Komfort für größere Personen. Mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne, atmungsaktivem 3D-Stoff, stabiler 200-kg-Tragkraft und kompaktem Packmaß – ideal für Camping.

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg
Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 56 cm
Maße (B x H x T): 74 x 120 x 74 cm
Packmaß: 104 x 72 x 15,5 cm; Gewicht: 6,4 kg

schwarz	■	NEU	601/742	214,95

NEU



219,95

Campingstuhl AP/241 Air-Deluxe Compact XXL

Der extrabreite und hohe Campingstuhl bietet besten Komfort für größere Personen. Mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne, atmungsaktivem 3D-Stoff, stabilem H-Rahmen und kompaktem Packmaß – ideal für Camping.

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg
Lehnenhöhe: 88 cm; Sitzhöhe: 52 cm
Maße (B x H x T): 75 x 130 x 75 cm
Packmaß: 129 x 71 x 11 cm; Gewicht: 6,5 kg

schwarz	■	NEU	601/744	219,95

NEU

CRESPO

269,95



130 KG

Alu-Ovalrohr

Relaxsessel AP/232 Air-Deluxe

Ergonomischer Relaxsessel mit stufenlos verstellbaren Rücken- und Armlehnen. Der gepolsterte, atmungsaktive 3D-Stoff mit Kopfkissen sorgt für angenehmes Sitzen und optimale Luftzirkulation. Mit eloxiertem H-Rahmen, Fixiersystem und extrabreiter, tiefer und hoher Sitzfläche (51 cm). Zusammengeklappt ist er kompakt und leicht zu transportieren.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg;
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 51 cm;
Maße (B x H x T): 73 x 119 x 81 cm;
Packmaß: 97 x 73 x 15 cm; Gewicht: 7,6 kg

schwarz	■	NEU	601/147	269,95

NEU

124,95



110 KG

Alu-Rundrohr

Klappsessel AP/218 Air-Deluxe-Select

Dieser Campingstuhl ist durch seinen U-förmigen Rahmen und die Stabilisatoren besonders stabil und zudem mit komfortablen Armlehnen ausgestattet. Der Klappstuhl ist auch für Kinder sicher. Nach Gebrauch kann er einfach und kompakt eingeklappt werden.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 63 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 60 x 103 x 64 cm;
Packmaß: 103 x 60 x 9,5 cm; Gewicht: 3 kg

schwarz	■	NEU	601/146	124,95

NEU

114,95



110 KG

Alu-Rundrohr

Strandstuhl AP/205 Air-Deluxe

Der Strandstuhl AP/205 Air-Deluxe bietet mit seiner Dry-Foam-Polsterung besonders hohen Sitzkomfort. Das Material trocknet schnell und bleibt angenehm atmungsaktiv. Der Stuhl ist 7-fach verstellbar, besitzt bequeme Armlehnen und überzeugt durch ein kompaktes Faltmaß. Dank Trageschlaufen lässt er sich leicht transportieren – ideal für Strand, Camping oder Freizeit.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 66 cm; Sitzhöhe: 29 cm;
Maße (B x H x T): 65 x 40 x 79 cm;
Packmaß: 77 x 66 x 7,5 cm; Gewicht: 2,9 kg

schwarz	■	NEU	601/148	114,95

Zubehör

NEU

72,95



46,95

110 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage AP/231 Air-Deluxe

Die komfortable Fußauflage ist flexibel anpassbar. Der weiche, atmungsaktive 3D-Polsterstoff sorgt für ein angenehmes Gefühl. Die ergonomische Form entlastet die Beine, während der stabile Rahmen sicheren Halt bietet. Platzsparend zusammenklappbar.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 45 x 45 x 58 cm;
Packmaß: 61 x 59 x 38 cm; Gewicht: 1,4 kg

schwarz	■	NEU	601/705	72,95

Hockerplatte für Fußauflage AP/231 Air-Deluxe
Maße (B x H x T): 42,5 x 4 x 42,5 cm; Gewicht: 1,2 kg

grau, schwarz	■	601/702	46,95

NEU

78,95



30 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage RP/215 Air-Deluxe

Diese klappbare Fußauflage passt zu allen verstellbaren Crespo Klappstühlen und sorgt für entspannte Beine. Der atmungsaktive 3D-Polsterstoff ist besonders komfortabel und trocknet schneller als herkömmliche Polsterungen. Die ergonomische Form mit durchgehendem Gewebe bietet optimalen Halt und höchsten Liegekomfort. Nach Gebrauch lässt sich die Fußstütze einfach zusammenklappen und unter den Stuhl schieben – ideal für Camping, Garten oder Terrasse.

Bezug: 10 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 53 x 45 x 96 cm
Packmaß: 92 x 48 x 14 cm; Gewicht: 1,6 kg

schwarz	■	NEU	601/149	78,95

51,95



2-seitig verwendbar

Polsterauflage Air-Deluxe

Erhöht den Komfort der normalen Stühle. Gepolsterter 3D Air-Deluxe Stoff, atmungsaktiv, waschbar, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht. Gesamtlänge: 162 cm; Bezug: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 162 x 52 x 4 cm; Gewicht: 740 g

grau, schwarz	601/053	51,95



19,95

Getränkehalter für Crespo Air-Select, Air-Deluxe & Deluxe


Praktischer Halter zum Einklicken in die Armlehne Ihres Crespo Stuhls. Perfekt, um Getränke, Smartphones oder kleine Gegenstände sicher abzulegen. Einfache Montage für maximalen Komfort unterwegs!

	601/703	19,95

NEU

CRESPO

S 179,95



Alu-Vierkantrohr

140 KG

Campingstuhl AP/435 Air-Select


Dieser luxuriöse Klappstuhl mit Air-Select Dry Foam Polsterung ist besonders bequem, atmungsaktiv und wasserdurchlässig. Dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne finden Sie stets die perfekte Position zum Entspannen. Mit seiner niedrigeren Sitzhöhe und der ergonomischen Form eignet sich der Stuhl optimal für Menschen mit kürzeren Beinen. Der robuste H-Rahmen und rutschfeste Fußkappen sorgen für Stabilität, während das kompakte Design den Transport erleichtert. TÜV-geprüft.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 70 x 114 x 70 cm
Packmaß: 111 x 69 x 7,5 cm
Gewicht: 6,2 kg

grau **601/174** **179,95**

NEU

M 189,95



Alu-Vierkantrohr

140 KG

Campingstuhl AP/437 Air-Select


Der Campingstuhl AP/437 Air-Select überzeugt mit einer 7-fach verstellbaren Rückenlehne und einem besonders atmungsaktiven Air-Select 3D-Polsterstoff. Die offene Zellstruktur lässt keine Feuchtigkeit zurück und sorgt für schnelles Trocknen. Rückenlehne, Sitzfläche und Armlehnen sind ergonomisch geformt und bieten hohen Sitzkomfort. Der eloxierte H-Rahmen aus Aluminium verleiht dem Stuhl zusätzliche Stabilität und Sicherheit – ideal für entspannte Stunden beim Camping.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 69 x 120 x 74 cm
Packmaß: 100 x 69 x 9 cm
Gewicht: 6,1 kg

grau **601/176** **189,95**

NEU

L 214,95



Alu-Vierkantrohr

140 KG

Campingstuhl AP/440 Air-Select

Ideal für größere Personen. Dank der extrahohen Rückenlehne und der ergonomischen Formgebung von Sitz, Lehne und Armauflagen genießen Sie jederzeit eine entspannte Sitzposition. Die innovative Air-Select Dry Foam-Polsterung ist wasserdurchlässig und schnell trocknend. Die 7-fach verstellbare Rückenlehne ermöglicht eine individuelle Anpassung. Ein verstärkter H-förmiger Rahmen und stabile Fußkappen garantieren sicheren Stand auf jedem Untergrund. Mit TÜV-Gütesiegel.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 88 cm
Sitzhöhe: 52 cm
Maße (B x H x T): 71,5 x 129 x 70 cm
Packmaß: 129 x 69 x 9 cm
Gewicht: 6,2 kg

grau **601/732** **214,95**

NEU

XL 219,95



Alu-Vierkantrohr

200 KG

Campingstuhl AP/438 Air-Select

Der Campingstuhl ist ideal für größere Personen. Die siebenfach verstellbare Rückenlehne und der atmungsaktive Air-Select 3D-Stoff sorgen für Entspannung in jeder Position. Das Material trocknet schnell und bleibt auch bei Wärme angenehm luftig. Ergonomisch geformte Flächen und ein eloxierter H-Rahmen gewährleisten Stabilität und bequemes Sitzen. Zusammengeklappt ist der Stuhl kompakt und leicht zu transportieren – perfekt für Camping und Freizeit.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 200 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 76,5 x 120 x 70 cm
Packmaß: 100 x 75 x 9 cm
Gewicht: 6,2 kg

grau **601/178** **219,95**

Campingstuhl AP/435 Air-Select Compact

Ergonomischer Campingstuhl mit 7-fach verstellbarer, kürzerer Rückenlehne, eloxiertem H-Rahmen mit Stabilisierungsfüßen und verstellbarer Kopfstütze. Schnelltrocknend dank atmungsaktiver Polsterung.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 69 x 118 x 70 cm
Packmaß: 99,5 x 72 x 11,5 cm
Gewicht: 6 kg

grau **601/175** **189,95**

Campingstuhl AP/437 Air-Select Compact

Ergonomischer Campingstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne, gepolsterter, atmungsaktiver Sitzfläche und eloxiertem H-Rahmen mit Stabilisierungsfüßen. Inkl. verstellbarer Kopfstütze und Klappmechanismus.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 70 x 120 x 69 cm
Packmaß: 100 x 69 x 9 cm
Gewicht: 6 kg

grau **601/177** **199,95**

Campingstuhl AP/440 Air-Select Compact

Ergonomischer Campingstuhl mit extrahoher Sitzfläche, 7-fach verstellbarer Rückenlehne, eloxiertem H-Rahmen mit Stabilisierungsfüßen und verstellbarer Kopfstütze. Schnelltrocknend dank atmungsaktiver Polsterung.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 52 cm
Maße (B x H x T): 69,5 x 129 x 70 cm
Packmaß: 112 x 69 x 9 cm
Gewicht: 6,7 kg

grau **601/733** **224,95**

Campingstuhl AP/438 Air-Select Compact

Ergonomischer Campingstuhl, in sieben Positionen verstellbar. Mit eloxiertem H-Rahmen und Stabilisierungsfüßen, extrabreiter Sitzfläche, atmungsaktiver Polsterung und verstellbarer Kopfstütze.

Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 200 kg
Lehnenhöhe: 78 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 69 x 118 x 70 cm
Packmaß: 105 x 77 x 12 cm
Gewicht: 8,5 kg

grau **601/179** **229,95**



Alu-Ovalrohr Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

Campingstuhl S AL/235 Deluxe

Leichter, kompakter und ergonomischer Klappstuhl mit Deluxe Dry Foam Polsterung, 7-fach verstellbarer, kürzerer Rückenlehne und niedrigerer Sitzfläche. Ideal für kleinere Personen. Der robuste H-Rahmen und rutschfeste Fußkappen gewährleisten einen sicheren Stand. Mit TÜV-Gütesiegel.

Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 67 x 117 x 69 cm
Packmaß: 114 x 70 x 15 cm
Gewicht: 5,5 kg

grau **601/745** **157,95**

Campingstuhl M AL/237 Deluxe

Die ergonomische, extrahohe Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster ist 7-fach verstellbar. Außerdem ist der Stuhl durch sein verstärktes Aluminiumgestell bei einem sehr geringen Packmaß sehr stabil. Die rutschfesten Fußstopfen sorgen für einen sicheren Stand. Mit tieferem Sitz.

Lehnenhöhe: 81 cm; Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm;
Packmaß: 113 x 67 x 7,5 cm;
Gewicht: 5 kg

anthrazit **611/917** **167,95**

Campingstuhl L AL/240 Deluxe

Ergonomischer Campingstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne und atmungsaktiver Deluxe Dry Foam Polsterung. Dank niedrigerer Sitzfläche und kürzerer Rückenlehne ideal für kleinere Personen. Das H-Rahmen-Design und rutschfeste Fußkappen sorgen für sicheren Stand. Mit TÜV-Gütesiegel.

Lehnenhöhe: 88 cm; Sitzhöhe: 52 cm
Maße (B x H x T): 67 x 132 x 80 cm
Packmaß: 130 x 67 x 8 cm
Gewicht: 6 kg

grau **601/746** **189,95**

Campingstuhl XL AL/238 Deluxe

Ergonomischer Klappstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne, eloxiertem H-Rahmen und gepolsterter Sitzfläche aus atmungsaktivem, schnelltrocknendem Material. Mit seiner extrabreiten und tiefen Sitzfläche ist der Stuhl ideal für größere Personen und entspannte Stunden beim Camping.

Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 73 x 118 x 77 cm
Packmaß: 118 x 73 x 13 cm
Gewicht: 5,1 kg

anthrazit **601/161** **199,95**



Alu-Ovalrohr

Relaxsessel AL/232 Deluxe

Der Relaxsessel mit einem verstärkten Aluminiumgestell bietet eine stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Rückenlehne. Das mitgelieferte Kopfpolster ist höhenverstellbar. Zudem hat er ein sehr geringes Packmaß und Sie erhalten eine praktische Tragetasche dazu.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr;
Belastbar bis: 130 kg; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 72 x 119 x 81 cm;
Packmaß: 95 x 72 x 12 cm; Gewicht: 7 kg

anthrazit **611/916** **259,95**



Alu-Rundrohr

Sonnenliege XL AL/363 Deluxe

Die XL-Liege der Deluxe Serie ist durch ihre gepolsterte Liegefläche äußerst komfortabel. Sie besitzt zudem ein verstellbares Kopfteil und hat eine große Sitz- und Liegefläche.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 68 x 46 x 205 cm;
Packmaß: 81 x 68 x 22 cm; Gewicht: 8 kg

anthrazit **601/338** **249,95**

Zubehör



1 | Fußauflage AL/231 Deluxe

Eloxiertes Aluminiumgestänge und der Deluxe Multifiber-Stoff machen die Fußauflage zum idealen Begleiter. Auch als Hocker benutzbar.
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Maße (B x H x T): 44 x 46 x 60 cm;
Packmaß: 60 x 44 x 6,5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit **601/052** **67,95**

2 | Klapphocker AL/302 Deluxe

Der Klapphocker Deluxe bietet durch seine große und gepolsterte Sitzfläche ein Mehr an Komfort.
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Maße (B x H x T): 42 x 50 x 42 cm;
Packmaß: 63 x 42 x 2,5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit **611/908** **45,95**

3 | Hockerplatte

Verwandelt Ihren Crespo Hocker in einen praktischen Beistelltisch. Belastbar bis: 50 kg;
Maße (B x H x T): 42 x 3,5 x 42 cm; Gewicht: 1 kg

hellgrau **601/491** **22,95**

CRESPO 5 Jahre Garantie 5 Years Warranty



84,95

110 KG



anthrazit

79,95

110 KG

BEST SELLER



119,95

110 KG

Alu-Rundrohr Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

Regiesessel AL/214 Classic

Sessel mit komfortablen Armlehnen. Gemacht für entspanntes Lesen im Urlaub. Multifiber-Bezug, zusammenklappbar.

Lehnenhöhe: 53 cm; Sitzhöhe: 44 cm;
Maße (B x H x T): 49 x 79 x 47 cm;
Packmaß: 79 x 49 x 10 cm; Gewicht: 2 kg

anthrazit	■		**611/685**	**84,95**

Campingstuhl AL/219 Classic

Leichter Klappsessel mit niedriger, fester Rückenlehne.

Lehnenhöhe: 51 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 60 x 89 x 58 cm;
Packmaß: 89 x 60 x 10 cm; Gewicht: 2 kg

anthrazit	■		**611/691**	**79,95**

Campingstuhl AL/213 Classic 40

- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- mit nur 5 cm ein äußerst schmales Packmaß
- höhenverstellbares Kopfteil
- platzsparend verstaubar

Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 64 x 117 x 64 cm;
Packmaß: 91,5 x 64 x 5 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	■		**611/965**	**119,95**

NEU

Classic Compact



ab 144,95

140 KG

Alu-Ovalrohr



ab 104,95

110 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl AL-237 Compact

Der AL-237 Compact ist ein besonders leichter, platzsparender Klappstuhl mit hochwertiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Seine 7-fach verstellbare Rückenlehne und die stufenlos einstellbare Kopfstütze (65 – 83 cm) sorgen für maximalen Komfort. Ergonomisch geformte Rücken- und Armlehnen sowie ein eloxierter H-Rahmen bieten Stabilität und Sicherheit. Durch das kompakte Packmaß spart der Stuhl bis zu 50 % Stauvolumen.

Gestell: Alu-Ovalrohr
Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 48 cm
Maße (L x B x H): 77 x 67 x 100 cm
Packmaß: 100 x 67 x 7,5 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit	■	NEU	**601/747**	**177,95**

Campingstuhl AL/237 Classic

Luxus-Campingstuhl, 7-fach verstellbar. Bequem, stabil und mit sehr kleinem Packmaß.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester;
Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 49 cm;
Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm;
Packmaß: 113 x 67 x 7 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	■		**611/112**	**144,95**

Campingstuhl XS AL/215 Compact

Der Campingstuhl zeichnet sich durch ein ausziehbares Kopfteil aus, dessen Höhe stufenlos individuell angepasst werden kann. Der Stuhl kann dank klappbarer Kopfstütze extrem platzsparend verstaut werden. Somit sparen Sie sich 16 cm Höhe im zusammengeklappten Zustand. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Lehnenhöhe: 65 cm;
Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 90 x 67 x 9 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	■		**611/960**	**119,95**

Campingstuhl XS AL/215 Classic

Campingstuhl in 7 Stufen verstellbar mit ergonomischer Rückenlehne und Sitz. Die Stuhlbeine mit ø 25 mm sind robust und stabil.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Lehnenhöhe: 80 cm;
Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 107 x 64 x 9 cm; Gewicht: 3 kg

anthrazit	■		**611/110**	**104,95**

Zubehör



49,95

110 KG

Fußauflage AL/231 Classic

Eloxiertes Aluminiumgestänge und der Deluxe Multifiber-Stoff machen die Fußauflage zum idealen Begleiter. Auch als Hocker benutzbar.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Maße (B x H x T): 44 x 46 x 60 cm;
Packmaß: 60 x 44 x 6,5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	■		**601/051**	**49,95**

Passende Hockerplatte (Art-Nr. 601/491) auf S. 730



30,95

110 KG

Hocker AL/301 Classic

Praktischer Hocker mit Multifiber-Bezug. Mit einer Tischauflage zum Beistelltisch umfunktionierbar.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 35 x 47 x 35 cm;
Packmaß: 63 x 35 x 5,5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	■		**611/688**	**30,95**

Möbelset Valencia

CRESPO

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

ab 419,95

NEU



Alu-Rundrohr

Das Crespo Stuhl- und Tischset Valencia wurde speziell für kleinere Wohnmobile, Kastenwagen und Vans konzipiert.

- **2 Campingstühle** mit verstellbarer Rückenlehne und einstellbarem Kopfteil. Gepolstert: Typ AA/213-AEC. Ungepolstert: Typ AL 213-C-40. Belastbar bis 110 kg.
- **1 Campingtisch** wetterfest und hitzebeständig in der Größe 101 x 65 cm. Typ: AL/246-09G (Art-Nr.: 601/628). Belastbar bis 50 kg.
- **1 Ablagenetz S** speziell für den Tisch. Typ: R/248 (Art-Nr.: 611/694)
- **1 Tragetasche** für das komplette Set

Möbelset Valencia gepolstert

Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 46 cm
Packmaß: 102 x 69 x 19 cm; Gewicht: 14 kg

anthrazit **601/139** **489,95**

Möbelset Valencia ungepolstert

Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 46 cm
Packmaß: 102 x 71 x 17,5 cm; Gewicht: 17 kg

anthrazit NEU **601/164** **419,95**

NEU

Crespo cleaner

14,95



Gefahr!, H318

Textilreiniger

Perfekt für die Reinigung und Pflege von Stoffbezügen, Sitzpolstern und Textilien im Innen- und Außenbereich. Entfernt effektiv Schmutz, Flecken und andere Rückstände, ohne das Material anzugreifen oder die Farben zu verändern. So bleiben Stoffe hygienisch sauber.

500 ml 29,90/l NEU **601/738** **14,95**

Zubehör

51,95



ungepolstert

Fußauflage R/215-M Classic

Ergonomische Fußauflage passend zu allen Crespo Stühlen. Einfach an der Querstrebe des Stuhls einzuhängen und mit Clips festzuklicken. Mit rutschfesten Fußwinkeln.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Maße (B x H x T): 48 x 45 x 90 cm
Packmaß: 90 x 48 x 12 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit **601/211** **51,95**

Alu-Rundrohr

189,95



Dreibeinliege AL/367 Classic

Die Liege ist durch Spanngummis elastisch und passt sich dem Körper an. Die Rückenlehne ist in 4 Positionen verstellbar.
Crespo Campingmöbel zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und Materialien aus und erfüllen Qualitäts- und Sicherheitsstandards (TÜV-geprüft). Zwei Fußformen sorgen immer für sicheren Stand: der Bügelfuß bei weichem Boden und der Einzelfuß bei festem Untergrund. Bezüge aus stabiler, reißfester Multifiber. Crespo Möbel bieten ein besonders kleines Packmaß.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (L x B x H): 198 x 64 x 28 cm;
Packmaß: 78 x 64 x 16 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit **601/330** **189,95**

NEU

319,95



Relaxsessel AP/432 Air-Select

Ergonomischer, stufenlos verstellbarer Relaxsessel mit atmungsaktiver Air-Select Dry Foam-Polsterung. Mit stabilem H-Rahmen, rutschfesten Fußkappen und kompakter Faltfunktion. Inkl. Tragetasche. TÜV-Gütesiegel.

Packmaß: 97 x 73 x 15 cm; Gewicht: 7,8 kg

grau NEU **601/734** **319,95**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

109,95

EuroTrail

extrabreite Sitzfläche



Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl Kendal Comfort

Bequemer Campingstuhl mit extrabreiter Sitzfläche und hoher Rückenlehne mit Kissen. Der verstärkte D-Rahmen aus Aluminium kann mit maximal 140 kg belastet werden. Der Stoff besteht aus gepolstertem Air-Mesh-Material und bietet Ihnen perfekten Sitzkomfort. Die Rückenlehne ist 6-fach verstellbar und hat eine verstellbare Kopfstütze. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 55 x 123 x 51 cm; Packmaß: 104 x 65 x 12 cm; Gewicht: 5,1 kg **601/553** **109,95**

89,95

EuroTrail

Alu-U-Gestänge verhindert Einsinken



Alu-Rundrohr

120 KG

Campingklappstuhl Kendal Canyon High

Klappstuhl mit angenehm gepolstertem Air-Mesh-Material. Das stabile Alu-U-Gestell verhindert das Einsinken im (Sand-)Boden. Die breite Sitzfläche mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne und das Air-Mesh-Material bieten optimalen Sitzkomfort. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 48 x 120 x 42 cm; Packmaß: 100 x 61 x 11 cm; Gewicht: 4,6 kg **601/552** **89,95**

EuroTrail

mit hoher Rückenlehne

99,95



Alu-Ovalrohr

120 KG

Campingstuhl Kendal

Bequemer Campingstuhl mit hoher Rückenlehne. Sechsfach verstellbares Aluminiumgestell, klein zusammenklappbar. Gepolstertes Air-Mesh-Material. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 47 x 120 x 44 cm; Packmaß: 103 x 62 x 11,5 cm; Gewicht: 4,6 kg **601/532** **99,95**

EuroTrail

kompatibel mit Kendal, Kendal Comfort und Kendal Canyon High

39,95

NEU



Alu-Rundrohr

75 KG

Fußauflage Kendal

Die Fußauflage Kendal ist die ideale Ergänzung für die Campingstühle Kendal, Kendal Comfort und Kendal Canyon High. Sie wird separat vor dem Stuhl platziert und verwandelt ihn im Handumdrehen in einen bequemen Relaxsessel. Die Fußauflage ist klappbar und dadurch leicht zu verstauen.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 75 kg; Maße (L x B x H): 60 x 45 x 45 cm; Packmaß: 60 x 58 x 9 cm; Gewicht: 1,4 kg **601/784** **39,95**

Isabella

Alu-Ovalrohr

139,–

Die perfekte Ergänzung.

45,–



Für Odin, Thor, Loke, Comfort Chair und Strandstuhl.

150 KG

Campingstuhl Thor

Der Thor ist ein gepolsterter Komfortsessel mit serienmäßigem Kopfteil. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar und das Kopfpolster lässt sich frei in der Höhe verschieben oder auch komplett abnehmen. Der gepolsterte Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 59 x 120 x 80 cm; Packmaß: 121 x 63 x 12,5 cm; Gewicht: 5,5 kg

braun	**601/651**	**139,–**
dunkelgrau	**601/253**	**139,–**
hellgrau	**601/254**	**139,–**

30 KG

Fußauflage

Wenn Sie zur Entspannung Ihrer Beine mal die Füße hochlegen möchten, können Sie die Fußauflage einfach auf die Querstrebe unter der Sitzfläche der Campingstühle Odin, Thor, Loke, Comfort Chair oder Strandstuhl aufklicken. Das Material und Design entspricht den Stühlen Odin und Thor. Auch hier ist das Gestell aus Aluminium.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 48 x 36 x 90 cm; Gewicht: 1,1 kg

braun	**601/653**	**45,–**
dunkelgrau	**601/153**	**45,–**
hellgrau	**601/154**	**45,–**

Isabella

inklusive Kissen

gepolstert

120 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Loke

Ein flexibler Stuhl in gepolsterter Ausführung, besonders geeignet für Camper mit wenig Platz, da er zusammengeklappt nur 9 cm tief ist. Er lässt sich platzsparend aufbewahren und leicht transportieren. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar und zeichnet sich durch ihren eleganten und stabilen Rahmen, guten Sitzkomfort und einen schmutz- und wasserabweisenden Sitzbezug aus. Je nach Platz und Bedarf können Sie zwischen zwei unterschiedlich hohen Rückenlehnen wählen.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Farbe: dunkelgrau

139,–

Lehnenhöhe: 69 cm



Lehnenhöhe: 69 cm
Maße (B x H x T): 65 x 110 x 83 cm; Packmaß: 103 x 67 x 8,5 cm; Gewicht: 5,2 kg
601/257 **139,–**

Lehnenhöhe: 79 cm



Lehnenhöhe: 79 cm
Maße (B x H x T): 65 x 120 x 83 cm; Packmaß: 112 x 65 x 9 cm; Gewicht: 5,4 kg
601/258 **139,–**

69,–

NEU



Alu-Rundrohr

120 KG

Kompaktstuhl Nanna

Der kompakte Campingstuhl lässt sich dank seines geringen Gewichts leicht transportieren. Die Rückenlehne ist in drei Positionen verstellbar. Der Bezug aus strapazierfähigem Poyester mit 1,5 cm Schaumstoffpolsterung und PVC-Beschichtung auf der Rückseite sorgt für Sitzkomfort und ist leicht zu reinigen. Das pulverbeschichtete Aluminiumgestell (ø 25 mm) verleiht Stabilität und Langlebigkeit. Zusammenklappbar, robust und alltagstauglich.

Bezug: PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Lehnenhöhe: 60 cm; Sitzhöhe: 42 cm
Maße (B x H x T): 59,5 x 92,5 x 49 cm
Packmaß: 80 x 59,5 x 8,5 cm
Gewicht: 3,9 kg **601/015** **69,–**

79,–

abnehmbarer Seitentisch



100 KG

Alu-Rundrohr

Regiestuhl

Verbesserte Version mit abnehmbarem, schwarzem Seitentisch und einer noch besseren Armlehne. Der Seitentisch kann mit bis zu 5 kg belastet werden und ist auch separat erhältlich (passt auch auf ältere Regiestühle). Der Stuhl ist zusammenklappbar.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 45 cm;
Maße (B x H x T): 55,5 x 84 x 50 cm; Packmaß: 84 x 50 x 11 cm; Gewicht: 2,8 kg

dunkelgrau	**601/453**	**79,–**
rot	**601/454**	**79,–**

Isabella

Zubehör

Für mehr Ordnung.



11,–


Organizer

Das perfekte Zubehör für Ihren Isabella Campingstuhl ab 2018. Der praktische Organizer wird direkt an der Armlehne befestigt und bietet Ihnen viel Platz für wichtige Utensilien in Griffnähe. Für Thor, Loke und Comfort Chair.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 30 x 20 x 1 cm;
Gewicht: 250 g

dunkelblau	**601/262**	**11,–**
dunkelgrau	**601/260**	**11,–**
hellgrau	**601/261**	**11,–**

Die perfekte Ergänzung für Ihren Isabella Hocker!



35,–

19,–

80 KG

Alu-Rundrohr

Hocker

Der Hocker zur Isabella Serie hat einen schmutz- und wasserabweisenden Bezug.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 40 x 47 x 27 cm; Packmaß: 61 x 41,5 x 5,5 cm;
Gewicht: 900 g **601/157** **35,–**

Hockerplatte

Mit der Tischplatte für den Isabella Hocker verwandeln Sie Ihren Hocker in einen Beistelltisch. Die Platte wird einfach auf den Hocker gelegt und so entsteht eine praktische Abstellmöglichkeit.

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 42 x 3,5 x 42 cm;
Gewicht: 800 g **601/158** **19,–**

59,–

NEU



100 KG

Alu-Ovalrohr

Fußauflage/Hocker Ran

Stabiler, freistehender Hocker mit weichem, strapazierfähigen Bezug aus Polyester mit PVC Rücken und Polsterung. Daher bis 100 kg auch als Sitzhocker verwendbar. Passend zu den Stühlen Thor u. Loke.

Farbe: dunkelgrau; Bezug: PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (B x H x T): 49 x 47 x 55 cm
Packmaß: 68 x 49 x 10 cm; Gewicht: 2,9 kg
601/019 **59,–**

Avantgarde Serie

Alu-Ovalrohr

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty | DURALITE | Westfield Top Quality Concept

Die Möbelserie Avantgarde von Westfield ist die ultimative Technologie-Serie. Hier verbindet sich modernes Design mit neuen Materialien in Stoff und Metall. Alle speziellen Rahmen sind aus DuraLite®. Die Stühle sind mit einem ultrastarken, aber superleichten SpaceBox-Rahmen ausgestattet. Optimal für den Outdoorbereich.



149,95

grau meliert

Campingstuhl Noblesse Deluxe

Der Sitzbezug besteht aus ultraweichem DURADORE® 3D Mesh mit 0,8 cm elastischer Zwischenschicht und garantiert höchsten Sitzkomfort. Zusätzlichen Komfort bietet die um 3,5 cm verlängerte Sitzfläche mit der einzigartigen ErgoShell®-Sitztechnologie. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Rahmen besteht aus ultraleichtem DuraLite®-Material und wird mit der bekannten SpaceBox®-Technologie hergestellt. Die Klappscharniere sind aus Aluminium gefertigt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 63 x 125 x 68 cm; Packmaß: 112 x 65 x 14 cm; Gewicht: 4,8 kg

dunkelbraun	601/638	149,95
grau	611/012	149,95
grau meliert	601/586	149,95
schwarz	601/300	149,95



149,95

dunkelbraun

Campingstuhl Noblesse Grande

Der Noblesse Grande ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm besonders gut geeignet für Menschen ab einer Körpergröße von 1,80 m. Der Stuhl ist superleicht und dank des zusammenhängenden Rücken- und Sitzpolsters aus DuraDore® 3D extra Soft Mesh noch dazu super bequem. Die Sitzfläche mit integriertem ErgoShell®-Polster ermöglicht Ihnen ein einzigartiges Sitzerlebnis. Durch den speziellen Rahmen aus doppelt beschichtetem DuraLite®-Material und SpaceBox®-Technologie reduziert sich das Klappmaß. Zusammengeklappt misst der Stuhl gerade einmal 115 x 66 x 12 cm. Die DuraLite®-Klappscharniere und die DuraProtect-Armlehnen machen diesen Stuhl langlebig und hochwertig.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 66 x 129 x 68 cm; Packmaß: 118 x 66 x 13 cm; Gewicht: 5 kg

anthrazit	601/566	149,95
dunkelbraun	601/662	149,95
schwarz	601/567	149,95

höhenverstellbare Kopfstütze

NEU



169,95

anthrazit

Campingstuhl Noblesse Ergofit

Der neue Noblesse Ergofit ist besonders bequem: Die ErgoShell®-Technologie passt sich der Form Ihrer Wirbelsäule an und sorgt für optimalen Halt auch bei längerem Sitzen. Eine höhenverstellbare Kopfstütze unterstützt den Nackenbereich individuell, während die 7-stufig verstellbaren Armlehnen zusätzlichen Komfort bieten. Das hochwertige DuraDore® 3D Soft-Mesh-Gewebe ist wasserdurchlässig, UV-beständig und angenehm auf der Haut. Der stabile Rahmen aus doppelt beschichtetem DuraLite®-Leichtmetall garantiert Robustheit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Dank der SpaceBox®-Technologie lässt sich der Stuhl besonders kompakt verstauen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 66 x 129 x 68 cm; Packmaß: 97 x 65 x 27 cm; Gewicht: 5,5 kg

anthrazit	NEU	601/776	169,95
dunkelbraun	NEU	601/777	169,95
dunkelgrau	NEU	601/778	169,95

Zubehör

ab 59,95



Fußauflage Oblige

Die freistehende Fußauflage passend zu den Noblesse-Stühlen.

bordeaux, schwarz	601/497	84,95
dunkelbraun	601/639	59,95
grau	601/376	59,95
grau meliert	601/584	59,95
schwarz	601/377	59,95
silber, schwarz	601/436	84,95

24,95

Die ideale Ergänzung.



Hockerplatte Oblige

Verwandelt Ihre Oblige-Fußauflage in einen praktischen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 67 x 5 x 53 cm;
Gewicht: 1,84 kg — 601/378 — 24,95

59,95



Fußauflage Breeze

Passend zu den Noblesse-Stühlen. Verbindungsstücke sind im Lieferumfang enthalten.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 48 x 87 cm; Packmaß: 89 x 55 x 11 cm; Gewicht: 1,8 kg

grau	611/013	59,95
schwarz	601/301	59,95



209,95

Extrem weiches und angenehmes Material.

Elegance

96,95



150 KG

100 KG

Alu-Ovalrohr

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Westfield Top Quality Concept

Campingstuhl Elegance SG

Der Stuhl Elegance ist mehr als nur ein Campingstuhl. Hier trifft puristisches Design auf modernste Materialen und Funktionalität. Elegance sieht nicht nur vor dem Wohnmobil fantastisch aus, sondern auch im Garten. Dank des strapazierfähigen Materials ist der Stuhl witterungsbeständig, leicht zu reinigen und schmutzabweisend.

Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 64 x 125 x 68 cm; Packmaß: 113 x 65 x 12 cm; Gewicht: 6,5 kg

grau		**601/055**	**209,95**

Fußauflage Dynamic Elegance

Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Klapphocker sowie einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Ergänzung zum Campingstuhl Elegance. Der Hocker kann auch als Fußauflage genutzt werden. Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen in ein Serviertablett umgewandelt werden.

Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 56 x 49 x 37 cm; Packmaß: 75 x 42 x 13,5 cm; Gewicht: 3,5 kg

grau		**601/057**	**96,95**

Performance Serie

Die **Performance Serie** von Westfield TQC steht für Komfort, Stabilität und zeitloses Design. Sie bietet Campern das breiteste Spektrum an Campingmöbeln im Sortiment – von bequemen Stühlen und passenden Accessoires über clevere Campingtische bis hin zu Campingliegen und praktischen Trittstufen, die den Einstieg in Caravan und Reisemobil erleichtern. Diese Serie überzeugt durch ein herausragendes Verhältnis von Robustheit und Komfort, ideal für unbeschwerte Camping-Erlebnisse.

DURA LITE

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

5-fach verstellbar

129,95



150 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer Lifestyle

Der 5-fach verstellbare Campingstuhl Advancer im Lifestyle-Design! Der superweiche Stoff ist aus Polyacryl-Faser hergestellt und besonders atmungsaktiv. Er fühlt sich sehr angenehm an und ist gleichzeitig auch witterungsbeständig, leicht zu reinigen und wasser- und schmutzabweisend. Das Polyacryl-Material macht die Lifestyle-Kollektion so besonders.
Bezug: 100 % PAN Polyacryl;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg;
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 68 x 125 x 65 cm;
Packmaß: 108 x 69 x 15 cm; Gewicht: 5,6 kg

anthrazit		**601/494**	**129,95**
hellgrau		**601/576**	**129,95**

ausziehbares Kopfteil

139,95



BEST SELLER

anthrazit



nachtblau

160 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer Ergofit

Platzsparender, robuster Stuhl mit doppelt faltbarer Kopfstütze und ErgoShell®-Technologie. Zusammengeklappt 20 cm niedriger. Mit Dura Lite®-Rahmen und verstellbarem Kopfkissen. Im Vergleich zum Advancer ist der Sitz 2 cm länger. Bezug: DuraDore® 3D Mesh (schnelltrocknend, atmungsaktiv).

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 65 x 125 x 68 cm; Packmaß: 94 x 69 x 15 cm; Gewicht: 6,5 kg

anthrazit ★		**601/492**	**139,95**
nachtblau		**601/493**	**139,95**

Westfield Top Quality Concept

DURALITE 5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Performance Serie

Advancer



129,95

160 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer S

Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer niedrigen Sitzhöhe von 45 cm, um auch kleineren Menschen optimalen Sitzkomfort zu bieten. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Lehnenhöhe: 77 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 65 x 118 x 65 cm; Packmaß: 98 x 69 x 15 cm; Gewicht: 4,9 kg

anthrazit	■	**601/215**	**129,95**



BEST SELLER

129,95

160 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer

Der Stuhl mit DuraLite® Gestell, noch leichter und stabiler. Der Stuhl besitzt durch die Metallscharniere und die Metallführungen in den Armlehnen eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit. Die DuraDore 3D Sitzauflage ist wetterfest, langlebig und schnelltrocknend.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 65 x 125 x 68 cm; Packmaß: 108 x 68 x 15 cm; Gewicht: 5,8 kg

anthrazit	■	**601/213**	**129,95**



BEST SELLER

139,95

200 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer XL

Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl in der Westfield Serie. Mit DuraLite® Sitzgestell und dadurch nochmals leichter und stabiler. Der Stuhl besitzt durch die Metallscharniere und die Metallführungen in den Armlehnen eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit. Die DuraDore® 3D Sitzauflage ist wetterfest, langlebig und schnelltrocknend.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg; Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 70 x 125 x 68 cm; Packmaß: 107 x 72 x 15 cm; Gewicht: 5,5 kg

anthrazit	■	**601/217**	**139,95**

Zubehör

Fußauflage Performance Ambassador

In Kombination mit dem passenden Advancer Stuhl verwandelt die Fußauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Bezug: 100 % PES Polyester; Belastbar bis: 30 kg



Vom Campingstuhl zum Liegestuhl.



dunkelblau

44,95

für Advancer XL

Alu-Rundrohr

30 KG

Ambassador 1

Die Auflage wird einfach an die Querstrebe des Stuhls angebracht. Passend für Advancer XL.

Maße (B x H x T): 50 x 50 x 100 cm;
Packmaß: 100 x 50 x 14 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit	■	**601/064**	**44,95**



anthrazit

49,95

Ideal für die Campingstühle Performance Advancer außer XL.

Alu-Rundrohr

30 KG

Ambassador 2

Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt. Passend für Advancer, Advancer S und Advancer Ergofit.

Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm;
Packmaß: 87 x 51 x 8 cm; Gewicht: 1,6 kg

anthrazit	■	**601/066**	**49,95**



149,95

150 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer Pro

Komfort und Funktionalität in kompakter Form. Der Stuhl basiert auf dem beliebten Advancer-Modell, hat eine geringe Packtiefe von 14 cm und spart Stauraum. Neu gestaltete Armlehnen verdecken die Gleitschienen und bieten eine 6-stufige Verstellbarkeit. Das DuraDore® 3D Soft Touch Mesh sorgt für ein weiches, hautfreundliches Sitzgefühl.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 67 x 126 x 50 cm; Packmaß: 107 x 67 x 14 cm; Gewicht: 6,4 kg

dunkelgrau		**601/635**	**149,95**
grau		**601/633**	**149,95**

S-förmige Rückenlehne für einen entspannten Sitzkomfort



129,95

150 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Royal Ergofit

Rückenfreundlicher, ergonomisch geprüfter Stuhl mit AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken). Die geschwungene ErgoShell®-Rückenlehne aus DuraDore 3D und die vertikal verstellbare Nackenstütze passen sich individuell an die Körpergröße an. Die S-Form entlastet die Wirbelsäule und entspannt den Rücken.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 64 x 125 x 68 cm; Packmaß: 99 x 66 x 13 cm; Gewicht: 5,4 kg

anthrazit		**601/440**	**129,95**
nachtblau		**601/442**	**129,95**

Westfield Top Quality Concept

DURALITE

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty



124,95

150 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Royal

Leichtgewichtiger Stuhl mit DuraLite®-Spezialrahmen für eine extraflache Klapphöhe. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Sitzbezug und der Rückenlehnenbezug sind mit ErgoShell®-Technologie und schnelltrocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh ausgestattet.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 64 x 121 x 68 cm; Packmaß: 112 x 61 x 13 cm; Gewicht: 4,4 kg

anthrazit		**601/316**	**124,95**
nachtblau		**601/317**	**124,95**

Zubehör

Auch als Hocker nutzbar!

49,95



Die passende Tischplatte 601/379 finden Sie auf Seite 743.

Alu-Rundrohr

100 KG

Fußauflage Focus | Advancer

Faltbare und verstellbare Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung in individuell einstellbaren Positionen. Die Fußauflage ist kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm; Packmaß: 71 x 70 x 6 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit		**601/306**	**49,95**
dunkelgrau		**601/636**	**49,95**
grau		**601/634**	**49,95**
nachtblau		**601/443**	**49,95**



24,95 Klapphocker XL

14,95 Hockerplatte

Alu-Rundrohr

100 KG

Campinghocker Performance

Der passende Hocker zu den Advancer-Stühlen, der mit seiner Höhe und Größe für mehr Komfort sorgt. Mit der passenden Hockerplatte (601/225) verwandeln Sie Ihren Hocker ganz einfach in einen Beistelltisch. Bezug: 100 % PES Polyester

Klapphocker XL
Maße (B x H x T): 46 x 48 x 41 cm;
Packmaß: 67 x 41 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit		**601/223**	**24,95**

Hockerplatte
Maße (B x H x T): 51 x 3,5 x 44 cm; Gewicht: 800 g

anthrazit		**601/225**	**14,95**



6,60

Das Getränk immer griffbereit!

Getränkehalter Performance

Praktischer Platz für Ihre Getränke. Passend für Advancer und Pioneer Stühle.
Maße (B x H x T): 30 x 8 x 11 cm; Gewicht: 280 g

611/449 **6,60**

Westfield Top Quality Concept

DURALITE

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty 5

Ideal für alle mit begrenztem Stauraum!



BEST SELLER

99,95



89,95

NEU



99,95

120 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Salina DL

Kompakter und leichter Stuhl mit DuraLite®-Rahmen und DuraDore® 3D Material Bezug. Der Sitzbezug verfügt über eine hochwertige Ergo-shell-Technologie. Ein angenehmer Sitzkomfort wird somit gewährleistet. Sehr kompakt faltbar, auch für begrenzten Stauraum.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 66 cm
Maße (B x H x T): 62 x 108 x 65 cm;
Packmaß: 93 x 64 x 10 cm; Gewicht: 3,3 kg

dunkelblau		601/220	99,95
anthrazit		601/219	99,95

140 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Salina Compact

Dank seines genialen Faltmechanismus hat dieser Campingstuhl ein besonders kompaktes Packmaß. So können Sie ihn fast überall verstauen – perfekt für Wochenendausflüge und Campingtrips. Der Salina Compact ist 5-fach verstellbar und bietet ein hohes Maß an Komfort. Sitz- und Rückenlehne sind mit einem Bezug aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe ausgestattet.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 62 cm;
Maße (B x H x T): 60 x 101 x 60 cm;
Packmaß: 80 x 60 x 7 cm; Gewicht: 3,9 kg

anthrazit		601/580	89,95

120 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl California Baja

Der California Baja ist die ideale Lösung für Camperinnen und Camper mit wenig Stauraum. Dank der innovativen Slide-Out-Falttechnik aus faserverstärktem Nylon überzeugt er mit einem besonders kleinen Packmaß und hoher Stabilität. Das atmungsaktive DuraDore® 3D Mesh macht den Stuhl bequem, wasserdurchlässig und pflegeleicht. Mit nur 3,5 kg Gewicht lässt er sich leicht transportieren und passt selbst in kleine Vans oder Busse – perfekt für alle, die unterwegs flexibel und komfortabel sitzen möchten. Besonderheit: passgenau für Volkswagen TG California

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 62 cm;
Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 62 x 101 x 65 cm;
Packmaß: 75 x 58 x 15 cm; Gewicht: 3,5 kg

anthrazit		NEU	601/349	99,95

160 KG

219,95

Alu-Ovalrohr

Relaxsessel Aeronaut

Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Der leicht abnehmbare DuraDore® 3D Sitzbezug mit integriertem Lendenwirbelstützkissen bietet Ihnen noch mehr Komfort. Durch den praktischen Verstellmechanismus lässt sich der Aeronaut einfach von einem bequemen Stuhl in eine Relaxliege verwandeln. Durch den Feststellhebel in der Armlehne können Sie in jeder beliebigen Position verweilen und so schwerelos relaxen. Der Stuhl lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und einfach zu verstauen.

Einfach zurücklehnen und entspannen!



Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg;
Sitzhöhe: 46 cm; Lehnenhöhe: 80 cm;
Maße (B x H x T): 75 x 125 x 100 cm;
Packmaß: 104 x 77 x 17 cm; Gewicht: 8 kg

anthrazit		601/222	219,95

Be-Smart Serie

Die **Be-Smart Möbelserie** von Westfield TQC vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit hoher Qualität. Sie wurde speziell für Reisemobil- und Caravanbesitzer entwickelt, die platzsparende und leichte Campingmöbel benötigen. Trotz ihres geringen Gewichts bieten die Möbel soliden Komfort und Langlebigkeit. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Be-Smart Serie zur idealen Wahl für Camper, die sowohl Funktionalität als auch Qualität schätzen. Perfekt für unterwegs!

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Westfield Top Quality Concept

94,95

gepolstert



anthrazit

140 KG

Campingstuhl Be-Smart Pioneer

Die gepolsterte Luxusversion der Be-Smart Stühle. Sowohl Sitzbezug als auch Rückenlehnen-Bezug sind mit einem gepolsterten DuraDore® 2D-Mesh ausgestattet. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der innen verstärkte Aluminiumrahmen ist vollständig eloxiert und macht diesen Stuhl nicht nur bequem, sondern auch stark und haltbar.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 63 x 122 x 50 cm;
Packmaß: 105 x 66 x 14 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit	■	**601/314**	**94,95**

Zubehör

22,95



100 KG

Alu-Rundrohr

Campinghocker Be-Smart XL

Der passende Hocker zu den Be-Smart-Stühlen, der mit seiner Höhe und Größe für mehr Komfort sorgt. Mit der passenden Hockerplatte verwandeln Sie Ihren Hocker ganz einfach in einen Beistelltisch.

Maße (B x H x T): 46 x 48 x 41 cm;
Packmaß: 67 x 41 x 5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	■	**611/074**	**22,95**

Hocker Platte Stool Top Be-Smart
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 42 x 4 x 35 cm;
Gewicht: 600 g **601/074** **11,95**

Hocker Platte Stool Top Be-Smart XL
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 49 x 4,5 x 41 cm;
Gewicht: 800 g **601/075** **15,95**

39,95



30 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Inventor 1

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm;
Packmaß: 86 x 59 x 8 cm; Gewicht: 1,2 kg

dunkelgrau	■	**611/070**	**39,95**

Stool Top Be-Smart

ab 11,95



Vintage-Serie Be Smart

Westfield Top Quality Concept

Die Qualität der Vintage-Serie wird durch streng spezifizierte Materialien und qualitätskontrollierte Produktion sichergestellt. Mit der 5-Jahres-Garantie haben Sie eine entspannte und sorgenfreie Zeit.

Campingstuhl Pioneer Vintage

Dieser Campingstuhl ist leicht, komfortabel und ideal für den Urlaub. Einfach zurücklehnen und entspannen – Ihr Rücken wird es Ihnen danken. Mit der Fußauflage wird er zum bequemen Liegestuhl. Das Olefin-Material verleiht dem Stuhl einen Vintage-Look.

Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 45 cm
Lehnenhöhe: 80 cm
Maße (B x H x T): 63 x 122 x 50 cm
Packmaß: 105 x 65 x 14 cm
Gewicht: 5 kg

601/404 **104,95**

104,95



140 KG

51,95



100 KG


Alu-Rundrohr

Fußauflage Focus Vintage

Faltbare Fußauflage mit dem atmungsaktiven Stoff Olefin. Ergonomisch und mit verstellbaren Vorderbeinen. Passend für alle Stühle der Performance und Be Smart Serie.

Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 740 x 490 x 480 mm
Packmaß: 70 x 62 x 8 cm
Gewicht: 1,5 kg

601/405 **51,95**







140 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Zenith 2.0

Der Campingstuhl Zenith 2.0 kann sehr flach zusammengefaltet werden. Außerdem ist er ein echtes Leichtgewicht und einfach zu transportieren. Dank der hochwertigen 2D Mesh Stoffe und der ergonomisch geformten Rückenlehne genießen Sie angenehmen Sitzkomfort.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 122 cm; Packmaß: 105 x 62 x 8 cm; Gewicht: 4,4 kg

anthrazit	■	**601/573**	**89,95**	hellgrau	■	**601/574**	**89,95**

99,95



140 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Zenith Ergofit

Der Campingstuhl Zenith Ergofit lässt sich sehr flach zusammenfalten (8 cm) und einfach transportieren. Mit nur 4,8 kg ein echtes Leichtgewicht, ist er der perfekte Begleiter im Campingurlaub. Die höhenverstellbare, ergonomische Kopfstütze bietet maximalen Komfort. Rückenlehne und Sitz sind ebenfalls ergonomisch geformt und der Bezug aus hochwertigem 2D Mesh ist besonders bequem.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 62 cm; Packmaß: 100 x 62 x 8 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit	■	**601/578**	**99,95**
hellgrau	■	**601/579**	**99,95**

Fußauflage Inventor

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt. Material: DuraDore Gewebe.

45,95

Alu-Rundrohr





Kugel Clip System

30 KG

30 KG

Fußauflage Inventor 1

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm; Packmaß: 88 x 49 x 7 cm; Gewicht: 1,2 kg

blau	■	**611/051**	**45,95**
grau	■	**611/050**	**45,95**

Fußauflage Inventor 2

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm; Packmaß: 88 x 50 x 9 cm; Gewicht: 1,5 kg

dunkelblau	■	**611/053**	**45,95**

49,95



100 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Focus

Verstellbare, faltbare und praktische Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 2D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und eine entspannte individuell einstellbare Position. Die Fußauflage ist passend zu allen Stühlen der Performance und Be-Smart Serie.

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm; Packmaß: 68 x 66 x 8 cm; Gewicht: 1,8 kg

grau	■	**601/381**	**49,95**

Be-Smart Serie

BEST SELLER

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty

Westfield Top Quality Concept

114,95

extrabreite Sitzfläche



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Majestic Grande

Aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 47 cm ist der Majestic Grande bequemer ab Körpergröße 1,80 m. Für noch mehr Komfort sorgt das DuraDore® 2D Material. Der Stuhl ist mit einem verstärkten, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen versehen. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 67 x 121 x 68 cm
Packmaß: 117 x 66 x 13 cm
Gewicht: 5,2 kg

anthrazit		**601/569**	**114,95**
grau		**601/570**	**114,95**

104,95

schmales Packmaß



140 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Be-Smart Majestic

Der Stuhl Majestic ist mit verbessertem Extra-Soft 2-Tone DuraDore® 2D Material ausgestattet und mit einem verstärkten, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils, bei dem die Rahmen ineinanderpassen, hat der Stuhl ein optimales Packmaß.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 64 x 121 x 68 cm
Packmaß: 112 x 64 x 14 cm
Gewicht: 4,9 kg

anthrazit		**601/068**	**104,95**
dunkelblau		**601/226**	**104,95**
hellgrau		**601/568**	**104,95**

Fußauflage Be-Smart Regina

In Kombination mit dem Stuhl Be-Smart Majestic verwandelt die Fußauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 50 x 87 cm
Packmaß: 79 x 52 x 8 cm
Gewicht: 1,9 kg

anthrazit		**601/069**	**49,95**
dunkelblau		**601/227**	**49,95**

49,95

Alu-Vierkantrohr

Kugel Clip System



30 KG

Alu-Rundrohr

49,95



100 KG

Fußauflage Focus

Verstellbare, faltbare und praktische Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 2D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannen in individuell einstellbarer Position. Die Fußauflage ist passend zu allen Stühlen der Performance und Be-Smart Serie verfügbar.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm
Packmaß: 66 x 61 x 6 cm
Gewicht: 1,5 kg

anthrazit		**601/385**	**49,95**

Zubehör

Die ideale Ergänzung.

22,95



10 KG

Hockerplatte Focus

Die elegante Tischplatte im Aircolite-Design mit einer Tragkraft von 10 kg verwandelt Ihre Focus Fußauflage in einen großzügigen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 67 x 5 x 53 cm; Gewicht: 1,84 kg

grau		**601/379**	**22,95**

279,95



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Aircolite Luxory 132

Der stabile Campingtisch Aircolite Luxory 132 ist wetterfest, leicht und kompakt. Die Tischplatte und der Klapprahmen bestehen aus Aluminium und die Tischbeine sind von 63 – 76 cm stufenlos höhenverstellbar. Die Tischplatte ist in sich geschlossen und hat eine innere Wabenstruktur. Dank des patentierten FastFix-Systems lässt sich der Campingtisch einfach aufstellen. Außerdem ist er dank seines geringen Gewichts leicht zu transportieren.

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm;
Maße (B x H x T): 132 x 77 x 90 cm;
Packmaß: 132 x 90 x 10 cm;
Gewicht: 8,8 kg **601/583** **279,95**

259,95



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Aircolite Luxory Twin

Der Aircolite Luxory Twin mit seiner komplett aus Aluminium bestehenden, in sich geschlossenen Tischplatte lässt sich doppelt falten, leicht transportieren und dank des patentierten Fast-Fix-Systems einfach aufstellen. Die Tischbeine sind stufenlos höhenverstellbar (63 – 76 cm). So können Sie den Tisch auch gerade ausrichten, wenn der Boden uneben ist. Der Klapprahmen besteht ebenfalls aus Aluminium. Leicht, kompakt, stabil und wetterfest.

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm;
Maße (B x H x T): 120 x 77 x 80 cm;
Packmaß: 80 x 60 x 13 cm;
Gewicht: 9,3 kg **601/582** **259,95**

209,95

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

Westfield Top Quality Concept



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Aircolite Luxory 115

Der Tisch Aircolite Luxory 115 ist besonders leicht und extrem robust. Dafür sorgt die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte. Der Tisch hält Witterungseinflüssen stand und ist noch dazu kratzfest. Die höhenverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus. Ein stabiler Stand wird somit garantiert. Ein optisches Highlight dieses luxuriösen Modells ist das elegante schwarze Aluminiumgestell. Ideal für den Outdoor-Einsatz!

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x H x T): 115 x 76 x 70 cm;
Packmaß: 126,5 x 82 x 14,5 cm;
Gewicht: 6 kg **601/564** **209,95**

Campingtisch Aircolite blackedition

Der Tisch Aircolite blackedition ist mit einem schwarzen Rahmen ausgestattet und passt sich so optisch besser an die Stühle der Performance-Serie an. Die extrem robuste Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und dazu noch kratzfest. Auch die vier höhenverstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen.



ab 104,95



Passend für Campingtische Aircolite blackedition.



Tragetasche Aircolite

Westfield Top Quality Concept

Alu-Rundrohr

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm

Aircolite blackedition 80

Maße (B x T): 80 x 60 cm
Packmaß: 85 x 66 x 13 cm
Gewicht: 6,5 kg **601/560** **104,95**
Tragetasche Aircolite **601/231** **14,95**

Aircolite blackedition 100

Maße (B x T): 100 x 68 cm
Packmaß: 105 x 74 x 10 cm
Gewicht: 7,8 kg **601/561** **124,95**
Tragetasche Aircolite **601/232** **16,95**

Aircolite blackedition 115

Maße (B x T): 115 x 70 cm
Packmaß: 120,5 x 75,5 x 9,5 cm
Gewicht: 10,8 kg **601/563** **149,95**
Tragetasche Aircolite **601/233** **19,95**

Aircolite blackedition 120 ★

Maße (B x T): 120 x 80 cm
Packmaß: 127 x 87 x 10 cm
Gewicht: 11,5 kg **601/562** **159,95**
Tragetasche Aircolite **601/233** **19,95**

Weitere Möbeltragetaschen finden Sie auf S. 707.

5 Jahre Garantie – 5 Years Warranty
Westfield Top Quality Concept

169,95



zusammenklappbar



Tragetasche Aircolite

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Aircolite Extender

Sehr leichter und stabiler Premium-Tisch mit Westfield Light Platte. Stufenlos in der Höhe verstellbar von 63 bis 76 cm. Die verschiedenen Modelle bieten ausreichend Platz für jeweils zwei, vier bzw. sechs Personen.

Farbe: grau, schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 90 x 69 x 15 cm; Gewicht: 10,7 kg **601/230** **169,95**

Tragetasche Extender **601/234** **14,95**

169,95

SEVELIT

Sevelit-Tischplatte
Qualitäts-Tischplatte. Absolut wasser- und hitzebeständig. Oberflächenversiegelt gegen Kratzer. Made in Germany.



höhenverstellbar

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Performance Superb

Sehr standfester Aluminiumrohr-Tisch mit einer einzigartigen, einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine sind mittels einer stufenlosen Verstellung von 63 bis 74 cm stabil einstellbar. Wetterfeste Tischplatte (16 mm).

Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x T): 132 x 90 cm; Packmaß: 139 x 94 x 9 cm; Gewicht: 16,6 kg **611/064** **169,95**

129,95



zusammenklappbar

30 KG

Alu-Rundrohr

Klapptisch Extender

Für alle Camper, die wenig Stauraum haben, aber nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, wurde die Be-Smart-Reihe um ein Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

Farbe: hellgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 89 x 68 x 14 cm; Gewicht: 11,8 kg **611/069** **129,95**

Westfield Top Quality Concept

Alu-Rundrohr

Standfester Campingtisch für die ganze Familie!

ab 79,95

BEST SELLER

Campingtisch Superb

Sehr standfeste Aluminiumrohr-Tische mit einer einzigartigen, einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine sind stufenlos höhenverstellbar und stabil. Wetterfeste Tischplatte.

Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm

Campingtisch Superb 80

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 86 x 67 x 13 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/445** **79,95**

Campingtisch Superb 100

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 106 x 74 x 10 cm; Gewicht: 8,7 kg **601/446** **104,95**

Campingtisch Superb 115 ★

Maße (B x T): 115 x 70 cm; Packmaß: 121 x 76 x 10 cm; Gewicht: 11,7 kg **601/447** **119,95**

30 KG



Schnellverschluss
zur problemlosen Höhenverstellung der Beine.

Tellerfüße
ermöglichen einen stabilen Stand, sind Teppich schonend und verhindern das Einsinken in weiche Böden.

Westfield Top Quality Concept

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Smart Star

Der ideale Tisch für zwei Personen überzeugt durch sein äußerst geringes Gewicht und sein kompaktes Packmaß. Die in einem Stück hergestellte Kunststoff-Tischplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse. Alle vier Beine sind stufenlos verstellbar. Aluminium-Untergestell.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 57 – 70 cm;
Maße (B x T): 90 x 70 cm;
Packmaß: 100 x 78 x 7 cm; Gewicht: 5,8 kg

611/440 **99,95**



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Resino

Der Resino überzeugt in den Punkten Qualität, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit.
Die kantenlose Tischplatte aus robustem Polypropylen macht den Tisch sehr leicht ohne Abstriche bei der Stabilität. Die bewährten Schnellverschlüsse ermöglichen eine einfache, stufenlose Höhenverstellung der Beine. Der Höhenbereich von 63 bis 74 cm erlaubt eine optimale Ausrichtung auf Unebenheiten. Breite schwenkbare Tellerfüße schützen den Vorzeltteppich und verhindern das Einsinken auf weichem Untergrund.

Farbe: anthrazit; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 58 – 76 cm;
Maße (B x T): 100 x 68 cm;
Packmaß: 107 x 75 x 10 cm; Gewicht: 6,5 kg

601/637 **129,95**

Dukdalf

Stabilic

Campingtisch mit Sevelit-Tischplatte

4 Jahre Garantie / 4 Years Warranty

Alu-Rundrohr

Campingtisch Stabilic

Die Tische der Stabilic-Serie sind mit einer Qualitätstischplatte von Sevelit ausgestattet und in der Höhe stufenlos von 57 – 74 cm verstellbar. Der bis zu 50 kg belastbare Tisch ist hitzebeständig (bis 180 °C), wetterfest laut DIN ER 430 und leicht zu reinigen.
Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 57 – 74 cm;
Gestell: Alu-Rundrohr

1 | Campingtisch Stabilic 1 Luxe

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 87 x 61 x 7 cm;
Gewicht: 6,6 kg

anthrazit	**601/531**	**89,95**
hellgrau	**601/523**	**83,50**

2 | Campingtisch Stabilic 2

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 106 x 69 x 6 cm;
Gewicht: 8,5 kg

anthrazit ★	**601/028**	**131,95**
hellgrau	**611/696**	**125,–**

3 | Campingtisch Stabilic 3

Maße (B x T): 115 x 70 cm; Packmaß: 120 x 71 x 6 cm;
Gewicht: 11,5 kg

anthrazit	**601/029**	**159,95**
hellgrau	**611/697**	**149,95**

1



hitzebeständig und wetterfest

BEST SELLER

ab 83,50

50 KG

2



3







SEVELIT

Sevelit-Tischplatte
Qualitäts-Tischplatte. Absolut wasser- und hitzebeständig. Oberflächenversiegelt gegen Kratzer. Made in Germany.

Stahl-Ovalrohr

ab 325,–

Campingtisch klappbar

Klappbarer Esstisch mit modernem Design. Das Untergestell aus Stahl (Zinox MegaFrame) sorgt für hohe Stabilität. Die höhen- und neigungsverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten aus. Die Tischplatte ohne umlaufende Kanten ermöglicht das schnelle Ablaufen von Wasser und eine einfache Reinigung. Hergestellt in Deutschland, ist sie UV-beständig, wetterfest sowie bruch-, schlag- und hitzebeständig bis 180 °C – selbst heiße Töpfe können darauf abgestellt werden. Der Tisch bietet viel Platz und lässt sich zusammengeklappt einfach transportieren.

Farbe: grau; Belastbar bis: 170 kg; Material: Kunststoff; Gestell: Stahl-Ovalrohr



Hohe Belastbarkeit!

170 KG

Campingtisch klappbar 138

Maße (B x H x T): 138 x 70,5 x 90 cm; Packmaß: 153 x 96 x 8 cm; Gewicht: 15,96 kg

601/695 **325,–**

Campingtisch klappbar 160

Maße (B x H x T): 160 x 70,5 x 90 cm; Packmaß: 174 x 95 x 8 cm; Gewicht: 17,31 kg

601/694 **349,–**

Alu-Vierkantrohr

139,–

Klapptisch

Klapptisch von Isabella mit Aluminiumgestell, inklusive Tragetasche in 2 Größen.
Zum Transport lässt sich die Platte mittig teilen und wie ein Koffer zusammenfalten. Daraus ergibt sich ein geringes Packmaß bei großer Nutzfläche. Besonders geeignet für Kastenwagen.
Farbe: alu-grau, silber; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr



30 KG

Klapptisch 80

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 80 cm; Packmaß: 85 x 65 x 11,5 cm; Gewicht: 7,1 kg **601/170** **139,–**

Klapptisch 60

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 60 cm; Packmaß: 65 x 65 x 13 cm; Gewicht: 6,8 kg **601/276** **139,–**

Ein ultraleichter Campingtisch für alle, die zu neuen Abenteuern unterwegs sind.



80 KG

ab 159,–

Alu-Rundrohr

Campingtisch

Die ultraleichte Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial hat keine Kante, sodass Wasser und Schmutz einfach ablaufen können. Dank der modifizierten Klapptechnik haben Sie unter dem Tisch viel Beinfreiheit. Alle 4 Tischbeine sind in Höhe und Neigungswinkel verstellbar – zum Ausgleich möglicher Unebenheiten. Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 80 kg; Gestell: Alu-Rundrohr

Campingtisch 100

Maße (B x H x T): 100 x 74 x 68 cm;
Packmaß: 103,5 x 74 x 9 cm; Gewicht: 4,6 kg

601/171 **159,–**

Campingtisch 120

Maße (B x H x T): 120 x 74 x 80 cm; Packmaß: 125 x 87 x 9 cm; Gewicht: 5,3 kg **601/350** **199,–**

Campingtisch 140

Maße (B x H x T): 140 x 74 x 90 cm; Packmaß: 144 x 96 x 9,5 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/351** **229,–**



Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in unebenem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Campingtisch HighQ Blackline 80

Maße (B x H x T): 80 x 72 x 60 cm;
Packmaß: 87 x 66 x 10 cm; Gewicht: 6,9 kg

601/116 **85,95**



inkl. Tragetasche





höhenverstellbar

Frankana Freika



FF Kollektion FF Collection

30 KG

Alu-Rundrohr

ab 85,95

Campingtisch HighQ Blackline 115

Maße (B x H x T): 115 x 72 x 70 cm;
Packmaß: 121 x 76,5 x 9 cm; Gewicht: 10 kg

601/117 **119,95**

wetterfest und hitzebeständig

Campingmöbel

Campingtisch AP

Alu-Rundrohr

Tauchen Sie ein in die Vorteile eines äußerst stabilen und dennoch leichten Tisches, ermöglicht durch eine verstärkte Konstruktion. Die Tischplatte besticht nicht nur durch Wasser- und Kratzfestigkeit, sondern auch durch ihre Hitzebeständigkeit. Der eloxierte Aluminiumrahmen wurde sorgfältig behandelt, um eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit zu bieten. Dies garantiert, dass Sie noch lange Freude an diesem Produkt haben werden.Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg

BEST TESTED

CRESPO

ab 167,95



hitzebeständig und wetterfest



kompaktes Packmaß

Campingtisch AP/247

NEU: Weitere Größen im Sortiment!



einfaches Fixiersystem



Fixiersystem – für schnellen Auf- & Abbau

50 KG

Campingtisch AP/246

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 101 x 65 cm; Packmaß: 101 x 64 x 4 cm; Gewicht: 6 kg **601/670** **167,95**

Campingtisch AP/247

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 110 x 70 cm; Packmaß: 110 x 70 x 4 cm; Gewicht: 7 kg **601/629** **177,95**

Campingtisch AP/276

Höhenverstellbar: 63 – 74 cm
Maße (B x T): 140 x 85 cm; Packmaß: 140 x 85 x 4 cm; Gewicht: 10,7 kg NEU **601/752** **269,95**

Campingtisch Crespo Sevilla AP/272

Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 4 cm; Gewicht: 8 kg **601/486** **239,95**

Campingtisch AP/273

Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 130 x 85 cm; Packmaß: 130 x 85 x 4 cm; Gewicht: 10 kg **601/487** **259,95**

Campingtisch AP/274

Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 150 x 90 cm; Packmaß: 150 x 90 x 4 cm; Gewicht: 12 kg **601/488** **279,95**



Schnellverschluss – zur einfachen Höhenverstellung



fester Stand – dank breiten Standbeinen

ab 134,95









129,95

Campingtisch AP/245

Höhenverstellbar: 51 – 74 cm;
Maße (B x T): 81 x 61 cm; Packmaß: 81 x 61 x 4 cm; Gewicht: 5 kg **601/669** **134,95**



Campingtisch AP/248

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm
Maße (B x T): 90 x 60 cm; Packmaß: 92 x 64,5 x 5,5 cm; Gewicht: 6 kg NEU **601/751** **144,95**

Campingtisch AP/244

Höhenverstellbar: 48 – 74 cm
Maße (B x T): 81 x 53 cm; Packmaß: 81 x 53 x 4 cm; Gewicht: 5 kg NEU **601/172** **129,95**



NEU





Alu-Rundrohr

50 KG

46,95

Campingtisch AP/280

Der leichte und sehr stabile quadratische Campingtisch ist mit einer hitzebeständigen, wasserfesten Tischplatte und einem Aluminiumrahmen mit stilvollen grauen Beinen ausgestattet. Er eignet sich hervorragend als Beistelltisch und lässt sich kompakt und einfach transportieren.

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg;
Maße (B x H x T): 42,5 x 40 x 42,5 cm;
Packmaß: 42,5 x 42,5 x 4 cm;
Gewicht: 1,5 kg

schwarz ■ NEU **601/173** **46,95**

CRESPO

Zubehör

BEST SELLER

ab 15,95

Die ideale Ergänzung für Ihren Crespo Tisch.





Ablagenetz für Tische

Die Ablagenetze für Tische passen an alle Crespo Tische und an andere Tische mit einem Umlaufmaß von 2,20 m bis 4,80 m zwischen den Tischbeinen.

Größe: S
Umlauf: 220 – 320 cm; Maße (B x H x T): 63 x 8 x 37 cm; Gewicht: 265 g **611/694** **15,95**

Größe: M
Umlauf: 270 – 350 cm; Maße (B x H x T): 84 x 9 x 46 cm; Gewicht: 245 g **611/693** **17,95**

Größe: XL
Umlauf: 300 – 400 cm; Maße (B x H x T): 94 x 8 x 54 cm; Gewicht: 200 g **601/597** **19,95**

bo-camp

NEU: Industrial Collection



NEU

ab 99,95

Campingtisch Woodbine

Der Campingtisch Woodbine überzeugt mit Aluminiumrahmen im Industrie-Look und kratzfester Tischplatte in Holzoptik. Dank verstellbarer Beine steht er auch auf unebenem Boden stabil und lässt sich in vier Höhen anpassen. Die abnehmbaren Beine und die teilbare Platte ermöglichen ein kompaktes Verstauen als Koffermodell. Praktische Extras wie Ablagenetz und Tragegriff runden das Design ab – ideal für Camping, Garten oder Terrasse.

Campingtisch Woodbine 90 x 60 cm
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 20 kg
Höhenverstellbar: 36 – 81 cm;
Maße (B x H x T): 90 x 81 x 60 cm
Packmaß: 63,5 x 48 x 7,5 cm; Gewicht: 4,7 kg

braun ■ NEU **601/060** **99,95**

Campingtisch Woodbine 150 x 80 cm
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg
Höhenverstellbar: 55 – 70 cm;
Maße (B x H x T): 150 x 70 x 80 cm;
Packmaß: 83 x 78 x 8 cm; Gewicht: 8,1 kg

braun ■ NEU **601/061** **149,95**

20 KG

30 KG

Alu-Ovalrohr

Alu-Vierkantrohr

ab 159,90

Rolltisch Titanium Quadra NG 4



Alu-Vierkantrohr


159,90


BRUNER OUTDOOR IN MOTION











Rolltisch Titanium Quadra NG

Falt- und rollbarer Aluminiumtisch mit Untergestell, das auf der klassischen Bauweise mit 4 senkrechten Standbeinen gründet. Sehr stabile Konstruktion. Die spaltenfreie Tischplatte (Gapless Table Top) wird mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus am Tischgestell befestigt. Im Unterschied zu den klassischen Rolltischen mit Scherengestell bietet der Quadra genügend Beinfreiheit auf allen 4 Seiten. Ein Packsack für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

Rolltisch Titanium Quadra NG 4
Maße (B x H x T): 120,5 x 72 x 70 cm;
Packmaß: 122 x 29 x 16 cm; Gewicht: 5,9 kg
601/359 **159,90**

Rolltisch Titanium Quadra NG 6
Maße (B x H x T): 146 x 72,5 x 70 cm;
Packmaß: 150 x 32 x 14,5 cm; Gewicht: 7,5 kg
601/360 **179,90**

Rolltisch Titanium Quadra Compack 4

Der Quadra Compack 4 Rolltisch glänzt durch eine teilbare Rahmenkonstruktion, die das Packmaß erheblich reduziert und so auf die speziellen Raumanforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen zugeschnitten ist. Unverändert im Vergleich zum Quadra Classic bleiben die Stabilität, die Funktionalität und die Optik.

- passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 120,5 x 72 x 70 cm; Packmaß: 84 x 23 x 20 cm; Gewicht: 6,3 kg **601/542** **159,90**

Rolltisch Titanium Axia

Patentierte Aluminiumtische mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen.

- Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System)
- mit integrierter Wasserwaage
- sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange
- höhenverstellbares Tischbein
- mit praktischer Netzablage und Transporttasche mit 2 separaten Fächern

Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

Titanium Axia 2
Maße (B x H x T): 104 x 72 x 62 cm;
Packmaß: 114 x 19 x 18 cm; Gewicht: 5,5 kg
601/356 **124,90**

Titanium Axia 4
Maße (B x H x T): 122 x 72 x 76 cm;
Packmaß: 126 x 19 x 19 cm; Gewicht: 7,1 kg
601/357 **144,90**

Alu-Vierkantrohr

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

ab 124,90



Titanium Axia 6
Maße (B x H x T): 147 x 72 x 76 cm;
Packmaß: 149 x 21 x 19 cm; Gewicht: 8,2 kg
601/358 **164,90**





Campingtisch Elùtop ComPack

Die hochwertigen Outdoor-Tische sind höhenverstellbar und punkten mit ihrer ultraleichten, klappbaren Tischplatte. Egal, ob beim Campen, Wandern oder Picknicken, diese Tische sind bei jeder Aktivität ein toller Begleiter. Dank des robusten Designs sind die Tische besonders langlebig. Die Klappfunktion ermöglicht eine einfache Lagerung und einen einfachen Transport.

Farbe: hellgrau, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

ab 174,90





30 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingtisch Elùtop ComPack 80
Maße (B x T): 80 x 80 cm; Höhenverstellbar: 43 – 70 cm; Packmaß: 80 x 40 x 10 cm; Gewicht: 6,7 kg **601/771** **174,90**

Campingtisch Elùtop ComPack 120
Maße (B x T): 120 x 120 cm; Höhenverstellbar: 43 – 70 cm; Packmaß: 125 x 67 x 13 cm; Gewicht: 10,7 kg **601/769** **289,90**



Campingtisch Linear

Der Campingtisch Linear ist mit einer wetterfesten, hitzebeständigen Sevelit-Platte (bis 180 °C) und höhenverstellbaren Teleskopbeinen aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet. So lässt er sich flexibel an verschiedene Untergründe anpassen. Die stabile Konstruktion sorgt für sicheren Stand, während die glatte Oberfläche leicht zu reinigen ist. Kompakt zusammengeklappt überzeugt der Tisch durch Langlebigkeit und modernes Design – ideal für Camping und Freizeit.

Farbe: grau; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 63 – 83 cm

219,–



30 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingtisch Elùtop ComPack NG

Wie der Elùtop ComPack punktet der ComPack NG mit einer ultraleichten, klappbaren Tischplatte, hoher Stabilität und platzsparendem Design. Dazu ist er langlebig, wetterbeständig und leicht zu transportieren. Neu sind die praktische Netzablage und die Tischbeinprofile mit stufenloser Präzisionsverstellung.

Farbe: hellgrau, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 42 – 70 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 67 x 40 x 13 cm; Gewicht: 7,5 kg **601/772** **219,–**

299,90



50 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Elùtop ComPack Extension

Der Elùtop ComPack Extension ist eine platzsparende Outdoor-Lösung mit ultraleichter Wabenplatte im Eichendesign. Die ausziehbare Tischplatte lässt sich von 116 cm auf 155 cm erweitern, während die Einlegeplatte als Beistelltisch dient. Die klappbare Konstruktion, höhenverstellbare Beine, ein Aufbewahrungsnetz und die Tragetasche machen ihn ideal für Garten, Terrasse oder Camping.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 50 – 80 cm; Maße (B x H x T): 155 x 80 x 78 cm; Packmaß: 78 x 59,5 x 11,5 cm; Gewicht: 10,5 kg **601/770** **299,90**

ab 87,90



50 KG

Stahl-Rundrohr

Campingtisch Linear, 80 cm

Maße (B x T): 80 x 83 cm; Packmaß: 80 x 60 x 7 cm; Gewicht: 6,9 kg **601/773** **87,90**

Campingtisch Linear, 100 cm

Maße (B x T): 100 x 83 cm; Packmaß: 100 x 68 x 7 cm; Gewicht: 8,5 kg **601/774** **114,90**

Campingtisch Linear, 115 cm

Maße (B x T): 115 x 83 cm; Packmaß: 115 x 70 x 8 cm; Gewicht: 12,7 kg **601/775** **134,90**

Alu-Vierkantrohr

spaltenlose Tischplatte

ab 154,90



Rolltisch Accelerate

Der Accelerate Rolltisch ist einer der leichtesten, vielseitigsten und tragbarsten Campingtische auf dem Markt.

- Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr
- spaltenlose Rolltischplatte
- klappbare Beinkonstruktion
- höhenverstellbares Tischbein
- praktische Netzablage
- integrierte Wasserwaage
- inklusive Tragetasche

Farbe: grau; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Accelerate 4
Maße (B x H x T): 120 x 71 x 80 cm; Packmaß: 125 x 19 x 19 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/286** **154,90**

Accelerate 6
Maße (B x H x T): 146,5 x 71 x 80 cm; Packmaß: 150 x 21 x 20 cm; Gewicht: 8,5 kg **601/287** **174,90**

Alu-Vierkantrohr

praktisches Stecksystem

154,90



Rolltisch Accelerate Compack 4

Der Accelerate Compack 4 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Accelerate 4 Rolltisches. Durch die Rahmenkonstruktion wird das Packmaß erheblich reduziert und den Anforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen in puncto Platzeinsparung gerecht.

- passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- mit praktischer Netzablage
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 120 x 80 x 71 cm; Packmaß: 81 x 23 x 21 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/541** **154,90**

Alu-Vierkantrohr

ab 89,90



Rolltisch Silver Gapless

Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten.

Farbe: silber; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Level 4
Maße (B x H x T): 110 x 70 x 71 cm; Packmaß: 113,5 x 20 x 15 cm; Gewicht: 7,1 kg **601/239** **89,90**

Level 6
Maße (B x H x T): 140 x 81 x 70 cm; Packmaß: 135,5 x 20 x 15 cm; Gewicht: 9 kg **601/240** **99,90**

Alu-Vierkantrohr

ab 199,90



Klapptisch Dinemic

Der Dinemic ist ein hochwertiger Campingtisch mit wetterfester, mittig klappbarer Aluplatte und stabilem Metallgestell. Dank höhenverstellbarer Beine und kompakter Faltbarkeit eignet er sich ideal für Vans und Wohnmobile. Er ist leicht und einfach zu transportieren. Inkl. Schutzabdeckung.

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

Dinemic 4
Maße (B x H x T): 126 x 85 x 70 cm; Packmaß: 70 x 65,5 x 10,5 cm; Gewicht: 8,1 kg **601/540** **199,90**

Dinemic 6
Maße (B x H x T): 143 x 85 x 70 cm; Packmaß: 76,5 x 72 x 13 cm; Gewicht: 8,6 kg **601/649** **223,90**

Bambustische

Bambus-Campingtische bieten eine ideale Kombination aus Funktionalität, Stabilität und natürlichem Design für den Outdoor-Bereich. Gefertigt aus leichtem und dennoch robustem Bambusmaterial, sind sie besonders umweltfreundlich und passen perfekt in das nachhaltige Konzept vieler Campingfreunde. Bambustische sind vielseitig einsetzbar und leicht zu transportieren. Sie bringen einen Hauch von Natur direkt auf den Campingplatz und überzeugen dabei durch hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



BRUNER

ab 87,90



30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Camperking

Der Campingtisch Camperking ist der ideale Begleiter für Ihre Outdoor-Abenteuer. Mit seinem klappbaren Aluminiumgestell und der witterungsbeständigen Bambus-Tischplatte bietet er eine perfekte Kombination aus Stabilität und Leichtigkeit. Dank der Niveauregulierung steht er auch auf unebenem Boden sicher. Der Tisch lässt sich kompakt zusammenklappen und verfügt über einen praktischen Tragegriff, wodurch er leicht zu transportieren ist. Der Tisch in der Breite 100 cm ist faltbar.

Farbe: braun; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 49 – 70 cm

Campingtisch Camperking S
Maße (B x H x T): 80 x 70 x 60 cm; Packmaß: 82,5 x 63 x 7 cm; Gewicht: 6,09 kg **601/688** **87,90**

Campingtisch Camperking M
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 72 cm; Packmaß: 102 x 39 x 10 cm; Gewicht: 8,5 kg **601/689** **109,90**

Outwell

ab 94,95

Größe S
inkl. Ablagenetz



30 KG

Alu-Rundrohr

Bambustisch Calgary

Die Outwell Bambustischkollektion vereint strapazierfähige Bambustischplatten und leichte Aluminiumrahmen, ideal für den Campingbedarf. Die faltbaren Tische sind leicht, schnell aufgebaut, kompakt und dank Tragegriff einfach zu transportieren. Sie bieten modernes Design, Komfort und Langlebigkeit – perfekt für stilbewusste Camper.

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg

Bambustisch Calgary S
Maße (B x H x T): 75 x 70 x 55 cm; Packmaß: 80 x 60 x 6 cm; Gewicht: 3,9 kg **601/243** **94,95**

Bambustisch Calgary M
Maße (B x H x T): 90 x 70 x 90 cm; Packmaß: 104 x 52 x 9,5 cm; Gewicht: 7,4 kg **611/728** **164,95**

Bambustisch Calgary L
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 90 cm; Packmaß: 95 x 64 x 9 cm; Gewicht: 8,4 kg **611/729** **189,95**

Outwell

ab 119,95



KG

Alu-Vierkantrohr

Bambustisch Custer

Schöner Bambustisch mit langlebiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Öffnet und schließt sich in Sekunden. Mit praktischen Handgriffen für einen einfachen Transport. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Für kurze Dauer wetterbeständig. Durch das geringe Packmaß sind die Größen S und M ideal für Campervans.

Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg; Höhenverstellbar: 56 – 65 cm

Bambustisch Custer S ★
Maße (B x T): 65 x 50 cm; Packmaß: 70 x 22 x 13 cm; Gewicht: 4,7 kg **601/476** **119,95**

Bambustisch Custer M
Maße (B x T): 100 x 65 cm; Packmaß: 101,5 x 21,5 x 14,5 cm; Gewicht: 7,4 kg **601/477** **179,95**

Bambustisch Custer L
Maße (B x T): 120 x 70 cm; Packmaß: 72 x 64 x 11 cm; Gewicht: 11,5 kg **601/478** **199,95**

Outwell

ab 179,95



inkl. Tragetasche

80 KG

Alu-Vierkantrohr

Bambustisch Kamloops

Stilvoller Tisch in modernem Design. Gefertigt aus langlebigen Materialien, ausgestattet mit strapazierfähiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Sekundenschneller Auf- und Abbau. Praktische Griffe ermöglichen bequemen Transport. Kleines Packmaß. Verstellbare Füße.

Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg

Bambustisch Kamloops M
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 72 cm; Packmaß: 102 x 40 x 11 cm; Gewicht: 8,5 kg **611/761** **179,95**

Bambustisch Kamloops L
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 80 cm; Packmaß: 122,5 x 44,5 x 10,5 cm; Gewicht: 11,5 kg **601/483** **209,95**



ab 119,95

1 Tischbein verstellbar

Alu-Vierkantrohr

50 KG

Bambus Rolltisch Chambery

Tisch mit Aluminiumrahmen und Bambusplatte. Der robuste Aluminiumrahmen verfügt über eine zusätzliche Querstange zwischen den Tischbeinen, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Top-Platte ist aus wasserdichtem Bambus-Material. Der Tisch lässt sich leicht zerlegen und zu einem kleinen Paket zusammenfalten, sodass wenig Platz zum Verstauen benötigt wird. Verstellbares Tischbein. Inkl. Tragetasche. Farbe: braun; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 50 kg

Bambus Rolltisch Chambery S
Maße (B x H x T): 80 x 63 x 70 cm;
Packmaß: 101 x 23 x 12 cm; Gewicht: 5 kg
601/499 **119,95**


Bambus Rolltisch Chambery M
Maße (B x H x T): 110 x 70 x 70 cm;
Packmaß: 106 x 18 x 18 cm; Gewicht: 7,3 kg
601/390 **169,95**

Bambus Rolltisch Chambery L
Maße (B x H x T): 140 x 80 x 70 cm;
Packmaß: 138 x 20 x 18 cm; Gewicht: 9,4 kg
601/500 **189,95**

54,95 NEU

easy camp







Stahl-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Alder


Der Campingtisch Alder bietet Platz für zwei bis vier Personen und überzeugt mit einer höhenverstellbaren Tischhöhe von 50 – 68 cm. Die wetterfeste Oberfläche schützt vor Regen und Spritzwasser, ideal für Camping, Garten oder Picknick. Kompakt, robust und vielseitig einsetzbar.

Farbe: grau; Gestell: Stahl-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 50 – 68 cm;
Maße (L x B x H): 80 x 60 x 68 cm;
Packmaß: 80 x 60 x 5 cm; Gewicht: 6,57 kg
601/779 **54,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ab 134,90





Alu-Rundrohr

50 KG

Campingtisch Recreo

Der Campingtisch Recreo besticht durch Stabilität und elegantes Design. Sein Aluminiumgestell und die patentierte Führungsschiene bieten hohe Stabilität, während die Sevelit-Tischplatte wetterfest und hitzebeständig ist. Kratzfest, leicht zu reinigen und mit Kantenschutz versehen, ist der Tisch ideal für den Innen- und Außenbereich. Die Tischhöhe lässt sich stufenlos einstellen und der Aufbau erfolgt schnell und unkompliziert. Ein langlebiger Begleiter für jedes Abenteuer! Inkl. Ablagenetz.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg

Campingtisch Recreo 80
Maße (B x H x T): 80 x 70 x 60 cm;
Packmaß: 80 x 60 x 7 cm; Gewicht: 5,9 kg
601/691 **134,90**

Campingtisch Recreo 100
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 68 cm;
Packmaß: 100 x 68 x 7 cm; Gewicht: 6,1 kg
601/692 **164,90**



hitzebeständig und wasserfest

kompakt zusammenklappbar

BEST SELLER

EuroTrail



49,95

20 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Santé

Der faltbare Aluminiumtisch eignet sich durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht perfekt für Ihren Campingurlaub. Der Tisch ist sowohl hitzeresistent als auch wasserdicht. Die Beine können auf zwei Höhen eingestellt werden. Er lässt sich schnell und einfach aufbauen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Höhenverstellbar: 25 – 58 cm; Maße (B x T): 60 x 45 cm; Packmaß: 63 x 47 x 5 cm; Gewicht: 2,75 kg **601/083** **49,95**

Alu-Rundrohr

79,95



30 KG

Beistelltisch PP

Praktischer Beistell-Campingtisch aus Alurohr. Ideal als Ablage in der Outdoorküche oder fürs Buffet. Robust, wetterfest und leicht klappbar für maximale Mobilität. Perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 80 x 82 x 45 cm; Packmaß: 82 x 47 x 13 cm; Gewicht: 3,9 kg **611/283** **79,95**

69,95

Bietet genügend Platz für 2 Personen.

EuroTrail



20 KG

praktisches Netz bietet zusätzlichen Stauraum



höhenverstellbar

Alu-Rundrohr

Campingtisch St. Remy

Der faltbare Aluminiumtisch eignet sich durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht perfekt für Ihren Campingurlaub. Der Tisch ist sowohl hitzeresistent als auch wasserdicht. Die Beine können auf zwei Höhen eingestellt werden (31 cm und 65 cm). Mit dem Netz unter der Tischplatte bietet St. Remy zusätzlichen Stauraum. Er lässt sich schnell und einfach aufbauen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Maße (B x H x T): 80 x 65 x 40 cm; Packmaß: 43 x 43 x 8,5 cm; Gewicht: 3,4 kg **601/084** **69,95**

Alu-Rundrohr

59,95



FF Kollektion FF Collection

30 KG


Rolltisch FF

Extrem leicht und klein verpackt. Gestell aus lackiertem Alurohr. Scherenartig zusammenklappbar. Zusammenrollbare Tischplatte (Alu-Lamellen). Inkl. Tasche.

Farbe: silber; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 70 x 70 x 70 cm; Packmaß: 77 x 22 x 10 cm; Gewicht: 3,34 kg **611/287** **59,95**

Minimax leicht und kompakt





Minimax Luxus Tischplatte

Klapptisch Minimax Luxus

Tisch für 2 bis 4 Personen. Mit kratzfester Schichtstoff-Tischplatte.

Farbe: silber; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 90 x 70 x 60 cm; Packmaß: 63 x 49 x 8 cm; Gewicht: 4,5 kg **611/237** **59,95**



59,95

30 KG

kompaktes Packmaß

Alu-Rundrohr

EuroTrail

Klapphocker Campus mit Platte

Der Hocker Campus ist ein 2-in-1 Möbelstück. In wenigen Sekunden lässt sich der Hocker durch Auflegen der beiliegenden Platte in einen praktischen Beistelltisch umfunktionieren.

29,95

100 KG



Farbe: dunkelgrau, silber
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Sitzhöhe: 47,5 cm
Maße (B x H x T): 39 x 47,5 x 39 cm
Packmaß: 64 x 40 x 6,5 cm
Gewicht: 1,45 kg **601/081** **29,95**



BEST SELLER

29,95

Alu-Vierkantrohr

100 KG

Hocker Single

Sehr kompakter und leichter Hocker. Rahmen und Platte aus Aluminium, daher wetterfest. Farbe: silber; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 30 x 39 x 25 cm; Packmaß: 47,5 x 30 x 4 cm; Gewicht: 1,05 kg **611/285** **29,95**



BEST SELLER

59,95

30 KG

Tisch Single

Sehr kompakter und leichter Tisch. Rahmen und Platte aus Aluminium, daher wetterfest.

Farbe: silber; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 62 x 50 cm; Packmaß: 75,5 x 50,5 x 4,5 cm; Gewicht: 2,4 kg **611/286** **59,95**

Alu-Ovalrohr

Stuhl-/Tischset Compact

Das Compact Stuhl-/Tischset ist speziell für Camper ausgelegt, die nicht so viel Platz in ihrem Freizeitfahrzeug haben. Die zwei Klappstühle und der Campingtisch sind praktisch in einer Tasche verpackt. Schließlich will man ja nicht auf wichtiges Equipment verzichten. Hier isst man nicht nur, sondern sitzt auch gemütlich zusammen.

120 KG

Stuhl Skye 3D Compact

Der platzsparende Alu-Klappstuhl ist ein Niedriglehner mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Der Bezug besteht aus komfortablem 3D-Gewebe. Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x T x H): 65 x 57 x 95 cm; Gewicht: 3,3 kg

30 KG

Tisch Torun 2

Tisch mit leichtem, stabilem Alu-Rahmen und Klappbeinen aus lackiertem Stahl. Kompakte und leicht zu transportierende Ausführung. Die Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Höhenverstellbare Tischbeine. Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x T x H): 80 x 60 x 71 cm; Gewicht: 4,2 kg

Packmaß: 129 x 72 x 22 cm; Farbe: grau; Gewicht: 11 kg **601/354** **189,95**

Outwell explore the outdoors

139,95



Stahl-Ovalrohr

Picknicktisch-Set Pemberton

Leichter reisen mit einem Tisch und einer Sitzgelegenheit in einem! Das faltbare Picknick-Set von Pemberton ist eine praktische Wahl für den Sommerurlaub mit Familie und Freunden. Die beiden Bänke lassen sich am Tischgestell befestigen, was den Transport erleichtert. Der Tisch ist aus strapazierfähigem, wasserfestem Kunststoff gefertigt und kann während der gesamten Reise draußen stehen bleiben, damit er für jede Mahlzeit bereit ist. Zum Gebrauch einfach aufklappen. Das Set besteht aus dem Tisch 120 x 61 x 70 cm und zwei Bänken 102 x 28 x 44 cm. Belastbar bis: 80 kg (Tisch) und 100 kg (je Bank).

- wasserdichte Tischplatte aus strapazierfähigem, geformtem Kunststoff
- öffnet und faltet sich in Sekundenschnelle
- kein Zusammenbau erforderlich
- hochfester, langlebiger Stahl
- praktischer Griff für leichten Transport
- Die Bänke lassen sich am Tischrahmen befestigen und sind somit leicht zu transportieren.


Gestell: Stahl-Ovalrohr; Farbe: schwarz; Sitzhöhe: 44 cm; Packmaß: 102 x 61 x 8 cm; Gewicht: 12,8 kg **601/660** **139,95**



EuroTrail

16,95

Alu-Rundrohr



Beistelltisch Le Prique

Praktischer Aluminiumtisch mit abschraubbarem Erdspieß. In drei Höhen verwendbar. Durch Einsetzen oder Herausnehmen der einzelnen Stäbe können Sie den Tisch in seiner Höhe variieren.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 5 kg; Maße (B x H x T): 26 x 40 x 26 cm; Packmaß: 28,4 x 27,1 x 6,9 cm; Gewicht: 500 g

611/240 **16,95**

Outwell

23,50

Alu-Rundrohr

NEU



Beistelltisch Nain

Der Tisch Nain ist ein leichter, kleiner und niedriger Mehrzwecktisch mit stilvollem Design. Die formschöne Tischplatte verleiht ihm eine moderne Optik, die in jedes Camping- oder Outdoor-Setup passt. Dank seines geringen Gewichts lässt er sich bequem transportieren und in Sekundenschnelle auf- oder zusammenklappen. Ideal für unterwegs, beim Camping oder als Beistelltisch im Garten.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 40 x 29 x 40 cm; Packmaß: 40 x 40 x 5 cm; Gewicht: 1,5 kg

601/753 **23,50**

Isabella

69,–

Alu-Rundrohr



Beistelltisch Isa


Dieser leichte Beistelltisch überzeugt mit seiner ultraleichten Tischplatte und seinem kompakten Packmaß. Er ist in wenigen Sekunden auf- und zusammengeklappt.

Farbe: anthrazit; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 10 kg; Maße (B x H x T): 50 x 40 x 43,5 cm; Packmaß: 50 x 40 x 5 cm; Gewicht: 1,2 kg

601/458 **69,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

14,90



Stahl-Rundrohr

Dreibeinhocker Niro

Der Dreibeinhocker Niro von Brunner ist ideal für unterwegs – ob beim Camping, Angeln oder auf Festivals. Kompakt und leicht, lässt er sich dank des mitgelieferten Tragebeutels mühelos transportieren. Robust und bequem, bietet er jederzeit eine praktische Sitzgelegenheit für unterwegs.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 32 x 40 x 32 cm; Packmaß: 58 x 9 x 9 cm; Gewicht: 450 g

601/647 **14,90**



Falthocker Torrette

Der Falthocker Torrette mit Kissen ist ein praktisches Gadget, um an jedem Ort schnell eine Sitzgelegenheit zu schaffen. Dank des Trageriemens lässt er sich leicht in der Hand oder über der Schulter tragen. Die Höhe des Hockers kann stufenweise von 9 bis 47 cm eingestellt werden. Ein Kissen auf der Oberseite des Hockers sorgt für zusätzlichen Sitzkomfort.

Farbe: schwarz; Belastbar bis: 150 kg; Maße (H x ø): 47 x 25 cm; Packmaß: 27,5 x 26 x 10 cm; Gewicht: 950 g

601/426 **24,95**

Zubehör

34,95



Sitzkissen Cardiel

Entdecken Sie den idealen Begleiter für Strand und Festival. Dieses leichte Kissen lässt sich in Sekunden öffnen und zusammenfalten, ganz ohne Montage. Mit verstellbaren Gurten für optimalen Sitzkomfort und praktischem Trageriemen sowie Griff für einfachen Transport. Inklusive Tasche – perfekt für unterwegs!

Outwell

Farbe: schwarz;
Bezug: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 40 x 40 x 42 cm;
Packmaß: 41 x 40 x 8 cm;
Gewicht: 800 g

601/525 **34,95**

59,95



Stahl-Ovalrohr

120 KG

Klappstuhl Caldaro

Bequemer Klappstuhl mit Armlehnen. Der Caldaro hat eine Sitzhöhe von 45 cm und eine großzügige Sitzfläche von 51 x 46 cm. Zusammen mit der hohen Rückenlehne bietet der Stuhl wunderbaren Sitzkomfort, auch am Tisch. Der stabile Stahlrahmen lässt sich leicht zu einem handlichen Paket zusammenfalten. Die großen Untertassenfüße sorgen dafür, dass Sie nicht im Boden versinken. Der Stuhl wird in einer praktischen Tragetasche geliefert.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Ovalrohr
Belastbar bis: 120 kg
Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 67 x 98 x 63 cm
Packmaß: 97 x 20 x 20 cm; Gewicht: 5,3 kg

blau		601/643	59,95
grün		601/642	59,95
grau		601/641	59,95

99,95



Alu-/Stahl-Rundrohr

120 KG

Regiestuhl Sisteron

Der Klappstuhl mit Beistelltisch, integriertem Getränkehalter und Tragegriff lässt sich kompakt zusammenfalten. Mit pulverbeschichtetem Alu- und Stahlgestänge. Kunststoffverstärkter Kantenschutz an allen Stuhlbeinen. Inkl. Tasche.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-/Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Lehnenhöhe: 57 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 56 x 97 x 49 cm;
Packmaß: 56 x 49 x 15 cm; Gewicht: 5,6 kg

601/640 **99,95**

24,95

BEST SELLER



Stahl-Rundrohr

120 KG

Faltstuhl Angelprofi

Der Preisknaller

Der sowohl praktische als auch bequeme Faltstuhl mit strapazierfähigem Polyester-Bezug und Stahlrohrgestell ist ein absolutes Muss für den Low-Budget-Camper. Mit Getränkehalter. Inklusive Tragetasche.
Farbe: dunkelblau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 85 x 52 x 82 cm;
Packmaß: 82 x 13 x 12 cm; Gewicht: 2,3 kg

611/375 **24,95**

64,95



Alu-Vierkantrohr

113 KG

Faltstuhl Sling Chair

Hochlehner mit geschwungenen Armlehnen und hoher Rückenlehne. Das Faltsystem reduziert das Packmaß auf ein Minimum. Material: Oxford Polyester 600D mit Beschichtung; Sitzflächen mit seitlichen Schienen für mehr Komfort.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 113 kg;
Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 40 cm;
Maße (B x H x T): 42 x 93 x 51 cm;
Packmaß: 112 x 15 x 12 cm; Gewicht: 3,3 kg

601/506 **64,95**

29,95



Stahl-Rundrohr

113 KG

Faltstuhl Quad Chair

Leichter Campingstuhl mit verstellbarer Armhöhe, integriertem Getränkehalter und einer Belastbarkeit bis 113 kg. Inkl. Tragetasche.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 113 kg;
Lehnenhöhe: 51 cm; Sitzhöhe: 38 cm;
Maße (B x H x T): 53 x 88 x 43 cm;
Packmaß: 89 x 14 x 14 cm; Gewicht: 2,7 kg

601/508 **29,95**

Von der PET-Flasche zum bel-sol Stuhl
Die Faltstühle von bel-sol sind aus zertifiziertem RPET-Material hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird und somit die Belastung auf die Umwelt reduziert. Gleichzeitig bieten sie hohen Komfort und Langlebigkeit bei einem kleinen Packmaß. Perfekt für einen Wochenendtrip, den Tag am Strand oder den nächsten Campingurlaub.
Farbe: grau; Bezug: 100 % recyceltes PET

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty

bel-sol

Alu-Ovalrohr

33 + =

69,95

100 KG



Faltstuhl Mila
Elegant, bequem und benötigt wenig Platz. Die beste Wahl für Camper, die einen zuverlässigen, umweltfreundlichen Stuhl möchten. Inklusive Transporttasche. Hergestellt aus 33 recycelten PET-Flaschen.
Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 43,5 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 50 x 91,5 x 42 cm; Packmaß: 100 x 23 x 21 cm; Gewicht: 3,62 kg
601/516 69,95

Alu-Rundrohr

24 + =

69,95

120 KG



Faltstuhl Emil
In diesem Stuhl mit weichen Armlehnen aus PU-Leder kann man sich einfach nur wohlfühlen. Der perfekte Begleiter für aktive Menschen, die nicht auf Komfort verzichten wollen. Inklusive Transporttasche.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 49,5 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 61 x 95,5 x 50 cm; Packmaß: 100 x 20 x 19 cm; Gewicht: 4,92 kg
601/517 69,95

Alu-Rundrohr

24 + =

57,95

120 KG



Campingstuhl Caro
Der Stuhl kann klein zusammengefaltet werden und findet in jedem Kofferraum noch einen Platz. Ideal auch zum Angeln.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 55 cm; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm; Packmaß: 73 x 60 x 10 cm; Gewicht: 2,88 kg
601/518 57,95

Alu-Ovalrohr

33 + =

99,95

BEST SELLER

120 KG



Campingstuhl Theresa
Die ergonomische Polsterung unterstützt die Wirbelsäule und bietet den größtmöglichen Sitzkomfort. Siebenfach verstellbare Rückenlehne.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 45 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm; Packmaß: 118,5 x 68 x 10 cm; Gewicht: 5,48 kg
601/519 99,95

Alu-Ovalrohr

16 + =

94,95

120 KG



Regiestuhl Benedikt
Regiestuhl mit Seitentisch und Becherhalter. Durch Trageschlaufen einfach zu transportieren.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 82 x 54 x 45 cm; Packmaß: 85,5 x 57 x 19 cm; Gewicht: 3,5 kg
601/572 94,95

Alu-Vierkantrohr

33 + =

89,95

120 KG



Faltstuhl Diva
Bequemer Hochlehner mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Leicht und klein zusammenfaltbar. Inklusive Tragetasche.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 57 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 51 x 105 x 47 cm; Packmaß: 96 x 23 x 21 cm; Gewicht: 6,14 kg
601/521 89,95

Zubehör

34,95



Alu-Rundrohr

100 KG

Fußauflage Theo
Fußauflage und Hocker in einem. Perfektes Zubehör für den Campingstuhl Theresa.
Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 44 x 48 x 47 cm; Packmaß: 75 x 67 x 10 cm; Gewicht: 1,82 kg
601/520 34,95





Schaukelstuhl Freestyle Rocker XL™ mit Tisch

ab 89,90



129,90

Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Freestyle Rocker™

Entspannen in der Natur mit dem Freestyle Rocker. Die patentierte Spring-Action Rocking Technology™ bietet sanftes Schaukeln beim Campen, Angeln oder im Garten. Der Stuhl verfügt über einen praktischen Tragegriff und lässt sich mit der patentierten Eazy-Fold™ Technologie sicher und einfach öffnen und schließen.

Schaukelstuhl Freestyle Rocker™
Bezug: 100 % Ripstop Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg;
Lehnenhöhe: 44 cm; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 63,5 x 88,4 x 60,96 cm;
Packmaß: 90 x 64,5 x 15 cm; Gewicht: 5,4 kg

blau	601/609	89,90
schwarz	NEU 601/724	89,90

Schaukelstuhl Freestyle Rocker XL™ mit Tisch
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % Ripstop Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 180 kg;
Lehnenhöhe: 37,6 cm; Sitzhöhe: 50,8 cm;
Maße (B x H x T): 67,1 x 88,4 x 65 cm;
Packmaß: 90 x 64,5 x 15 cm; Gewicht: 6,6 kg

601/610	109,90



99,90

beige



Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Pod Rocker Elite™

Der GCI Outdoor Pod Rocker Elite™ ist Ihr idealer Begleiter für entspannte Outdoor-Momente. Mit der patentierten Spring-Action Rocking Technology™ schaukeln Sie sanft vor und zurück. Die ergonomische Stuhlvorderkante vermeidet Druckstellen an den Oberschenkeln für stundenlangen Sitzkomfort. Praktische Features wie die 1-Liter-Trinkflaschenhalterung mit Kordelzug und der atmungsaktive Surround-Komfort-Sitz sorgen für maximalen Komfort. Ob Camping, Strand oder Garten – genießen Sie pure Entspannung und Funktionalität.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg; Lehnenhöhe: 53 cm; Sitzhöhe: 51 cm; Maße (B x H x T): 76 x 88 x 73 cm; Packmaß: 102 x 16,5 x 14 cm; Gewicht: 5,3 kg

anthrazit	601/430	99,90
beige	601/431	99,90



89,90



Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Pod Rocker™

Erleben Sie entspannten Komfort mit dem Campingstuhl Pod Rocker™ von GCI Outdoor. Die strukturierte Sitzfläche bietet optimalen Halt, während das atmungsaktive Mesh-Panel für Belüftung sorgt. Mit der patentierten Spring-Action Rocking Technology™ genießen Sie sanftes Schaukeln auf jedem Untergrund. Praktische Details wie eine Seitentasche und der robuste, pulverbeschichtete Stahlrahmen machen den Stuhl zum idealen Begleiter. Einfach zusammenklappbar und leicht zu transportieren – perfekt für Ihre Outdoor-Abenteuer.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg
Lehnenhöhe: 52 cm; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 76 x 88 x 71,5 cm;
Packmaß: 101,5 x 20 x 20 cm; Gewicht: 5,3 kg

rot	601/432	89,90



79,90

NEU:
Jetzt auch in Grau!

indigo



Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Kickback Rocker™

Mobiler Schaukelstuhl für draußen. Mit Tragegurt und Spring-Action Rocking Technology™ für entspanntes Schaukeln. Inkl. Schnellverschlusssystem, Getränkehalter und Handytasche.

Bezug: 100 % Ripstop Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg;
Lehnenhöhe: 40 cm; Sitzhöhe: 40,4 cm;
Maße (B x H x T): 82,5 x 80,5 x 69,1 cm;
Packmaß: 102 x 20 x 15 cm; Gewicht: 4,8 kg

grau	NEU	601/617	79,90
hellgrau		601/697	79,90
hellgrün		601/698	79,90
indigo		601/616	79,90
pink		601/696	79,90





129,90

Stahl-Ovalrohr

140 KG

Schaukelstuhl Adjustable Rocker™

Der GCI Outdoor Adjustable Rocker™ ist der ideale Begleiter für jedes Outdoor-Abenteuer. Die Spring-Action Rocking Technology™ ermöglicht eine individuell anpassbare Wippbewegung in drei Positionen für pure Entspannung. Die ergonomische Stuhlvorderkante verhindert Druckstellen und sorgt für stundenlangen Komfort. Ein Multi-Taschen-System bietet u. a. Platz für eine 1-Liter-Wasserflasche. Mit atmungsaktivem Komfortsitz und ergonomischen Armlehnen wird der Adjustable Rocker™ zum perfekten Stuhl für entspannte Momente in der Natur.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 56 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 61,5 x 98 x 61,5 cm; Packmaß: 73 x 64,5 x 13 cm; Gewicht: 6,6 kg

anthrazit			601/270	129,90	beige		601/427	129,90

NEU: Jetzt auch in Dunkelgrün!



99,90

dunkelgrün

Stahl-Ovalrohr

130 KG

Schaukelstuhl RoadTrip Rocker™

Faltbarer Schaukelstuhl für draußen. Innovativ, mobil und bequem. Sanftes Schaukeln dank Spring-Action Rocking Technology™. Solide Armlehnen und Mesh-Rückenlehne.

Bezug: 100 % Ripstop Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg;
Lehnenhöhe: 64 cm; Sitzhöhe: 50,8 cm;
Maße (B x H x T): 65,5 x 99 x 74,6 cm;
Packmaß: 113 x 24 x 18 cm; Gewicht: 5,8 kg

anthrazit			601/433	99,90
dunkelblau			601/611	99,90
dunkelgrün		NEU	601/725	99,90

NEU



129,95

Stahl-Rundrohr

140 KG

Schaukelstuhl Stowaway Rocker™ mit Tisch

Der Stowaway™ Rocker bietet erstklassigen Schaukelkomfort mit patentierter Feder-Schaukeltechnologie™ und 35 % kompakterem Faltmaß dank Eazy-Fold-Technology™. Mit Deluxe-Seitentisch, Infinity Comfort Edge-Sitz, hoher Rückenlehne und gepolsterten Armlehnen – ideal für Camping, Balkon oder unterwegs.

Bezug: PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 56 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (L x B x H): 62 x 60 x 99 cm; Packmaß: 71 x 62 x 9 cm; Gewicht: 7,1 kg

anthrazit		NEU	601/720	129,95
blau		NEU	601/719	129,95

NEU



99,90

Stahl-Ovalrohr

155 KG

Schaukelstuhl Comfort Pro Rocker XL™

Mit der patentierten Spring-Action Rocking Technology™ genießen Sie ein sanftes Schaukelerlebnis und entspannen sofort. Die Mesh-Rückenlehne sorgt für Belüftung. Inkl. Getränkehalter, Handytasche und Trageriemen. Die extrabreite Sitzfläche bietet hohen Komfort – perfekt für lange Abende am Lagerfeuer oder gemütliche Stunden im Garten.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 155 kg; Lehnenhöhe: 64 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 96,2 x 95,7 x 64,2 cm; Packmaß: 118 x 22 x 12 cm; Gewicht: 5,5 kg

anthrazit			601/434	99,90
beige			601/690	99,90
hellgrau		NEU	601/726	99,90

NEU



89,95

Stahl-Rundrohr

130 KG

Schaukelstuhl Comfort Pro Rocker™

Outdoor-Schaukelstuhl mit hoher Rückenlehne, entspanntem Sitzwinkel und Spring-Action Rocking Technology™ für sanftes Schaukeln. Atmungsaktives Mesh sorgt für Belüftung. Getränkehalter, Handyfach und Schultertrageriemen erhöhen Funktionalität und Mobilität. Um 35 % kleiner zusammenklappbar dank Eazy-Fold-Technology™.

Bezug: PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 130 kg; Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (L x B x H): 90 x 64 x 99 cm; Packmaß: 112 x 19 x 16 cm; Gewicht: 5 kg

anthrazit		NEU	601/723	89,95
bunt		NEU	601/721	89,95
dunkelblau		NEU	601/722	89,95

Möbelserie Lake

Die Möbelserie Lake bietet außergewöhnlichen Komfort in leichtem, robustem Design, kombiniert mit strapazierfähigem, gut gepolstertem, zweifarbigem Stoff und Stahlrahmen. Es gibt verschiedene Stuhltypen, ein gemütliches 2er Sofa, Loungemöbel und eine Fußauflage. Perfekt zum Entspannen auf Campingplätzen, am Strand oder zu Hause.

Eigenschaften: öffnet und faltet sich in Sekundenschnelle; keine Montage erforderlich; hochfester, robuster Stahl; bequemer, gepolsterter Sitz und Rückenlehne; verbesserte Armlehnen-Konstruktion für gute Unterstützung; inklusive Tragetasche für einfache Aufbewahrung und Transport.



Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester



179,95

Stahl-Rundrohr 120 KG + 120 KG

Sofa Sardis Lake

Belastbar bis: 240 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 125 x 95 x 57 cm
Packmaß: 101 x 33,5 x 28 cm
Gewicht: 8,1 kg **601/238** **179,95**



119,95

Stahl-Rundrohr 150 KG

Faltsessel Sardis Lake

Belastbar bis: 150 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 73 x 93 x 57 cm
Packmaß: 96 x 27 x 23 cm
Gewicht: 4,1 kg **601/656** **119,95**



149,95

Stahl-Rundrohr 150 KG

Regiestuhl Grenada Lake

Belastbar bis: 150 kg
Lehnenhöhe: 45 cm; Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 76 x 98 x 57 cm
Packmaß: 75 x 60 x 18 cm
Gewicht: 7,4 kg **601/654** **149,95**



149,95

Stahl-Rundrohr 120 KG + 120 KG

Sofa Fremont Lake

Belastbar bis: 240 kg
Sitzhöhe: 44 cm
Maße (B x H x T): 126 x 77 x 77 cm
Packmaß: 110 x 30 x 18 cm
Gewicht: 8,2 kg **601/655** **149,95**



81,95

Stahl-Rundrohr 120 KG

Faltrelaxstuhl Fremont Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 40 cm
Maße (B x H x T): 75 x 92 x 59 cm
Packmaß: 114,5 x 20 x 18,2 cm
Gewicht: 4,8 kg **601/365** **81,95**



164,95

Stahl-Rundrohr 120 KG

Mondstuhl Kentucky Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 43 cm
Maße (B x H x T): 104 x 94 x 70 cm
Packmaß: 111 x 30 x 27 cm
Gewicht: 8,1 kg **601/296** **164,95**

Möbelserie Lake

Outwell explore the outdoors



BEST SELLER

129,95

Stahl-Vierkantrohr

120 KG

Campingstuhl hoch Yellowstone Lake ★

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 61 x 107 x 74 cm
Packmaß: 93,5 x 31 x 18,7 cm
Gewicht: 6,2 kg **601/459** **129,95**



104,95

Stahl-Ovalrohr

120 KG

Campingstuhl niedrig Alder Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 61 x 91 x 69 cm
Packmaß: 111 x 25 x 15 cm
Gewicht: 5 kg **601/460** **104,95**

Zubehör



59,95

Stahl-Ovalrohr

100 KG

Fußauflage Trinity Lake

Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 46 x 44,5 x 60 cm
Packmaß: 65 x 17 x 10 cm
Gewicht: 3,3 kg **601/461** **59,95**



34,95

Stahl-Rundrohr

125 KG

Faltstuhl Catamarca

Der Faltstuhl Catamarca vereint Komfort, Stil und praktische Handhabung. Das Polyestergewebe mit Logoprägung und der langlebige Stahlrahmen bieten Stabilität und Langlebigkeit. Die verstellbaren Armlehnen und der Becherhalter sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Stuhl ist leicht, kompakt und lässt sich in Sekundenschnelle auf- und zuklappen. Inklusive Tragetasche für einfachen Transport und Lagerung – ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 125 kg;
Lehnenhöhe: 45 cm; Sitzhöhe: 43 cm;
Maße (B x H x T): 84 x 85 x 50 cm;
Packmaß: 88 x 14 x 15 cm; Gewicht: 3 kg
601/658 **34,95**



59,95

Camping Awards 2023 COMMENDED BEST CAMPING CHAIR

Stahl-Rundrohr

150 KG

Faltstuhl Catamarca XL

Der Faltstuhl Catamarca XL vereint Stil, Komfort und Funktionalität. Mit seinem eleganten Polyestergewebe und dem robusten, hochfesten Stahlrahmen bietet er Stabilität und Langlebigkeit. Der extrabreite Sitz und die verstellbaren Armlehnen mit Getränkehalter sorgen für maximalen Komfort. Der Stuhl lässt sich in Sekundenschnelle auf- und zusammenklappen, ist leicht und wird mit einer Tragetasche geliefert – perfekt für Camping und Outdoor-Aktivitäten.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 150 kg;
Lehnenhöhe: 53 cm; Sitzhöhe: 45 cm;
Maße (B x H x T): 90 x 96 x 62 cm;
Packmaß: 96 x 23 x 20 cm; Gewicht: 4,1 kg
601/659 **59,95**



64,95

Stahl-Rundrohr

125 KG

Faltstuhl Goya Chair

Der bequeme Faltstuhl lässt sich innerhalb weniger Sekunden zusammenpacken und in der im Lieferumfang enthaltenen Packtasche verstauen. Der Stuhl ist nicht unbedingt der leichteste, jedoch durch sein Stahlgestänge sehr stabil und sehr belastbar.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 125 kg;
Lehnenhöhe: 50 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 68 x 90 x 63 cm;
Packmaß: 105 x 28 x 10 cm; Gewicht: 4,5 kg
601/657 **64,95**



BEST SELLER

67,90



Stahl-Rundrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor NG 2.0

Sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Inklusive Packsack.

- verbesserte Armlehnen mit elegant-komfortablen Kunststoff-Endstücken
- seitliche Bereiche des Sitzbezuges sind mit 3D-Stoff ausgestattet

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 62 x 91 x 58 cm; Packmaß: 101 x 26 x 21 cm; Gewicht: 4,8 kg **601/479** **67,90**



72,90

Stahl-Rundrohr

110 KG

Faltstuhl Raptor Jackofall

Der Faltsessel Raptor Jackofall bietet Komfort und Funktionalität für Outdoor-Aktivitäten. Mit einem stabilen Stahlrahmen und einem robusten, gepolsterten Polyester-Bezug sorgt er für angenehmes Sitzen. Die multifunktionalen Armlehnen sind mit einem Getränkehalter und einem Handyhalter ausgestattet. Ideal für Camping, Festivals oder entspannte Tage im Freien.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 65 x 90 x 60 cm; Packmaß: 92 x 25 x 18 cm; Gewicht: 4,8 kg **601/645** **72,90**



79,90

Stahl-Rundrohr

150 KG

Faltstuhl Raptor XL

Der brandneue Raptor XL Faltstuhl ist perfekt für großgewachsene Personen. Selbstverständlich verfügt er über alle Vorteile und Verbesserungen der allerseits beliebten Raptor-Stuhlserie. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 65 x 110 x 63 cm; Packmaß: 104 x 48 x 40 cm; Gewicht: 6 kg **601/644** **79,90**



52,90

mit elastisch geschnürter Rückenlehne

Stahl-Rundrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor Suspension

Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe und robustem, pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 51 x 94 x 40 cm; Packmaß: 112 x 17 x 15 cm; Gewicht: 5 kg **601/041** **52,90**



72,90

Stahl-Ovalrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor Highback

Um noch mehr Komfort unter Beibehaltung sehr kompakter Packmaße zu bieten, wurde der Raptor, unser Dauerbrenner unter den Faltstühlen, mit einer um ca. 20 cm erhöhten Lehne ausgestattet. Die Verwendung von bequemen Armlehnen aus robustem Kunststoff vermittelt zudem das Gefühl in einem klassischen Klappstuhl zu sitzen. Alle anderen Eigenschaften dieser Stuhlserie wurden beibehalten.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 110 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 44 x 110 x 51 cm; Packmaß: 93,5 x 24 x 15 cm; Gewicht: 6 kg

grau, schwarz	**601/512**	**72,90**
petrol, schwarz	**601/550**	**72,90**



94,90

Stahl-Ovalrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor Recliner

Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 51 x 102 x 45 cm; Packmaß: 100 x 26 x 18 cm; Gewicht: 6,34 kg **601/288** **94,90**



Alu-Rundrohr

120 KG

Campingstuhl Sangria NG

Der Campingstuhl Sangria NG überzeugt durch sein ultrakompaktes Design und das geringe Gewicht von nur 2,8 kg. Dank des klappbaren, U-förmigen Gestells lässt sich der Stuhl im Handumdrehen auf- und abbauen – ideal für Campingausflüge, Vanlife oder den entspannten Tag am See. Trotz seiner Leichtigkeit bietet er hohen Sitzkomfort und eine robuste Konstruktion.
Ein neu entwickelter, automatischer Verriegelungsmechanismus arretiert die Hinterbeine selbstständig und sorgt so für zusätzliche Stabilität auf verschiedenem Untergrund. Das macht den Sangria NG zu einem verlässlichen Begleiter für alle, die gerne flexibel und platzsparend reisen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Lehnenhöhe: 95,5 cm;; Maße (B x H x T): 47 x 95,5 x 43 cm; Packmaß: 66 x 57 x 8,5 cm; Gewicht: 3,1 kg

anthrazit	NEU	601/765	54,90
hellgrau	NEU	601/766	54,90
petrol	NEU	601/767	54,90





Alu-Ovalrohr

120 KG

Outdoor-Stuhl Dynafold Recliner

Der kompakte Klappstuhl ist leicht, langlebig und bequem. Mit robustem Alu-Rahmen und komfortablem 3Durafeel-Bezugsstoff. Dank der 3-fach verstellbaren Rückenlehne können Sie sich überall bequem und stilvoll entspannen.

Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 112 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 49 x 112 x 49 cm; Packmaß: 95 x 25 x 18 cm; Gewicht: 4,7 kg

601/608 **99,90**





Alu-Vierkantrohr

120 KG

Regiestuhl Aravel Director

Der robuste Regiestuhl ist mit einem platzsparenden Aluminium-Profilrahmen mit Pulverbeschichtung ausgestattet und bietet einen hohen Sitzkomfort. Die Armlehnen und die Sitzfläche sind mit 3Durafeel-Polyestergewebe gepolstert. Die Rückenlehne lässt sich zusammenklappen und der Stuhl ist daher im geschlossenen Zustand sehr kompakt und leicht zu verstauen.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 87,2 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 45 x 87,2 x 35 cm; Packmaß: 73,5 x 51 x 13,5 cm; Gewicht: 3,5 kg

601/607 **69,90**

Preis-Tipp 99,90



Zwei Stühle, eine Tasche, ein Preis!

Stahl-Ovalrohr

110 KG

Faltstuhlset Frankana Freiko

Der Frankana Freiko Faltstuhl wird mit einem hochwertigen Demtex-Stoffbezug in modernem Design geliefert. Der äußerst praktische Faltstuhl bietet ein robustes, pulverbeschichtetes Stahlgestell und ist trotzdem angenehm leicht. Durch sein geringes Packmaß ist er der ideale Begleiter für viele Gelegenheiten, sei es beim Camping, beim Zelten oder auch beim Tagesausflug mit dem Pkw. Geliefert wird der Stuhl als 2er-Set in einer praktischen Tragetasche.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 90 cm; Sitzhöhe: 48 cm;; Maße (B x H x T): 63 x 90 x 58 cm; Packmaß: 100 x 33 x 21 cm; Gewicht: 4,6 kg

601/264 **99,90**

Zubehör



Das passende Zubehör für Ihren Campingstuhl!

Getränkehalter Cancage

Der Cancage Getränkehalter sorgt für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Outdoor-, Camping- und Gartenstühlen. Das Schnellmontagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht eine individuelle Positionierung des Halters. Komplett aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Für Durchmesser 70 – 85 mm. Maße (B x H x T): 15 x 22 x 7,5 cm; Gewicht: 180 g

601/043 **11,90**

bo-camp



Industrial Kollektion

1 | Klappstuhl Jefferson

Extrahoher und -breiter Klappstuhl im modernen Industrie-Look. Ausgestattet mit Kationic-Polsterung, einem leichten Aluminiumrahmen und Armlehnen aus Teakholz. Inkl. Stabilisatoren und Sicherheitsschloss gegen unerwünschtes Falten.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 68 x 101 x 58 cm; Packmaß: 75 x 58 x 6 cm; Gewicht: 2,5 kg

grün	601/533	99,95
terracotta	601/537	99,95

2 | Klappstuhl Bushwick

Klappstuhl mit kationischer Polsterung für angenehmes Sitzen. Der leichte, schwarze Aluminiumrahmen und die Bambus-Armlehnen sorgen für einen eleganten Look. Dank Stabilisatoren und Sicherheitsschloss bleibt der Stuhl stets stabil.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 55 cm; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 52 x 90 x 60 cm; Packmaß: 71 x 54 x 9 cm; Gewicht: 2,3 kg

grün	NEU 601/059	74,95
terracotta	NEU 601/058	74,95

3 | Klappstuhl Stanwix

Klappstuhl mit 4-fach verstellbarer Rückenlehne und gepolsterten Armlehnen. Das strapazierfähige kationische Gewebe mit stilvoller Ziernaht und das schwarze Stahlgestell sorgen für Stabilität und edle Optik. Inkl. Tragetasche.

Bezug: 100 % PES Polyester; Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 43 cm; Maße (B x H x T): 84 x 98 x 61 cm; Packmaß: 99 x 21,5 x 20,5 cm; Gewicht: 5,4 kg

grün	NEU 601/063	89,95
terracotta	NEU 601/062	89,95

4 | Faltstuhl Reid

Faltstuhl mit strapazierfähiger kationischer Polsterung, leichtem Aluminiumrahmen, hoher Rückenlehne und stabilen Armlehnen. Inkl. abnehmbarem Getränkehalter und Tragetasche. Leicht zusammenzuklappen und zu transportieren.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 81 x 99 x 64 cm; Packmaß: 99 x 23 x 23 cm; Gewicht: 5,1 kg

grün	NEU 601/040	129,95

5 | Relaxsessel Molfat XL

Faltbarer Relaxsessel mit leichtem Alurahmen. Die gepolsterte kationische Oberfläche mit stilvollem Nahtmuster sorgt für angenehmes Sitzen, während das Kissen zusätzlichen Komfort bietet. Inkl. Tragetasche für einfachen Transport.

Bezug: 100 % PES Polyester; Alu-Vierkantrohr Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 62 cm; Sitzhöhe: 41 cm; Maße (B x H x T): 80 x 96 x 75 cm; Packmaß: 119 x 20 x 20 cm; Gewicht: 4,8 kg

grün	NEU 601/021	149,95
terracotta	NEU 601/020	149,95

6 | Relaxsessel Himrod M

Relaxsessel mit gepolsterter kationischer Oberfläche mit genähtem Muster und breiter, tiefer Sitzfläche. Der stabile schwarze Stahlrahmen ist klappbar und der Stuhl ist dank der mitgelieferten Tragetasche leicht zu transportieren.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 49 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 85 x 92 x 66 cm; Packmaß: 103 x 19 x 19 cm; Gewicht: 3,5 kg

grün	NEU 601/727	84,95
terracotta	NEU 601/665	84,95



NEU

29,95

5 KG

Beistelltisch Sawtelle

Zusammenklappbarer Beistelltisch mit industriellem Design, drei stufenlos verstellbaren Aluminiumbeinen und rutschfestem Silikon-Schutz. Die pflegeleichte Kunststoffplatte bietet ausreichend Ablagefläche. Inkl. Tragetasche.

Gestell: Alu-Rundrohr; Maße (H x ø): 55 x 37 cm; Packmaß: 38 x 38 x 6 cm; Gewicht: 800 g

schwarz	NEU 601/730	29,95



BEST SELLER

159,95

Holz

120 KG

Urban Outdoor Kollektion

bo-camp

Relaxsessel Bloomsbury L

Ein äußerst luxuriöser und bequemer Liegestuhl mit einem stilvollen und stabilen Buchenholzrahmen. Die Sitzfläche ist gepolstert und hat eine schöne Leinenoptik. Die Kombination aus dem besonders breiten und tiefen Sitz, dem gepolsterten Stoff und dem Kissen macht diesen Stuhl besonders bequem. Der Stuhl kann zusammengeklappt werden und hat somit ein geringes Packmaß. Inklusive Packtasche.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Holz; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 96 cm; Sitzhöhe: 41 cm; Maße (B x H x T): 78 x 96 x 80 cm; Packmaß: 121 x 25 x 17 cm; Gewicht: 5,8 kg

grau	601/291	159,95



110 KG

199,95

grün

83,95

grün

110 KG

Alu-Rundrohr

Relaxsessel AP/262 Tex-Comfort

Der äußerst luxuriöse und bequeme Relaxsessel ist in 3 Positionen verstellbar und bietet so optimalen Sitzkomfort. Darüber hinaus sind sowohl die Rückenlehne als auch die Armlehnen ergonomisch geformt und der Stuhl lässt sich sehr flach zusammenklappen. Der Stuhl ist mit einem angenehm gepolsterten Tex-Comfort-Gewebe ausgestattet. Dieses Gewebe ist aufgrund seiner offenen Zellstruktur sehr pflegeleicht, wasserabweisend und besonders beständig gegen Verfärbungen durch die Sonne. In Kombination mit der elastischen Befestigung sorgt das gepolsterte Gewebe für ein optimales Sitzerlebnis. Der hochwertige Relaxsessel trägt das TÜV-Qualitätssiegel und eignet sich ideal für den Garten oder den Campingplatz. Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg

Lehnenhöhe: 79 cm; Sitzhöhe: 45 cm;
Maße (B x H x T): 72 x 93 x 85 cm;
Packmaß: 119 x 72,5 x 9,5 cm; Gewicht: 4 kg

blau	601/600	199,95
grün	601/585	199,95
hellgrau	601/599	199,95

Alu-Rundrohr

Fußauflage AP/306 Tex-Comfort

Stabile, bequeme Fußauflage mit gepolstertem Tex-Comfort-Gewebe. Extrabreit und wasserabweisend. Lässt sich sehr flach zusammenklappen.

Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T):
47 x 66 x 45 cm; Packmaß: 81 x 47 x 4 cm;
Gewicht: 2 kg

blau	601/603	83,95
grün	601/604	83,95
hellgrau	601/602	83,95

Alu-Ovalrohr

NEU

Faltstuhl L AP/740 Tex-Comfort

Der Faltstuhl AP/740 Tex-Comfort bietet hohen Sitzkomfort und durchdachtes Design. Dank der erhöhten Sitzfläche und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne sitzen Sie stets bequem – ob beim Essen oder Entspannen. Der gepolsterte Tex-Comfort-Stoff ist farbbeständig, wasserabweisend und schnelltrocknend, wodurch er sich ideal für den Outdoor-Einsatz eignet. Rückenlehne, Sitzfläche und Armlehnen sind ergonomisch geformt, der Bezug ist abnehmbar und leicht zu reinigen. Der pulverbeschichtete, verstärkte Rahmen mit Sicherheitsverriegelung sorgt für Stabilität. Zusammengeklappt ist der Stuhl kompakt und einfach zu transportieren – perfekt für Camping und Freizeit.

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (L x B x H): 69,5 x 80 x 121,5 cm;
Packmaß: 114 x 31 x 18 cm; Gewicht: 8 kg

grau	NEU 601/782	179,95



179,95

140 KG

NEU

39,95

CRESPO

100 % PES Polyester

Rucksack zu Faltstuhl AP/740 Tex-Comfort

Dieser hochwertige Rucksack wurde speziell für den Faltstuhl AP/740 Tex-Comfort entwickelt und ermöglicht einen komfortablen, platzsparenden Transport. Mehrere Fächer bieten zusätzlichen Stauraum für Zubehör oder persönliche Gegenstände. Dank robuster Materialien und gepolsterter Tragegurte überzeugt der Rucksack mit Langlebigkeit und hohem Tragekomfort – auch als vielseitiger Alltagsrucksack.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 140 x 44 x 5 cm;
Packmaß: 46 x 19,5 x 9,5 cm;
Gewicht: 800 g

grau	NEU 601/783	39,95



119,90

Stahl-Rundrohr

Faltsofa Rendez-Vous

Sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht angewinkeltem Faltgestell. Ideal, um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu genießen. Das Sofa ist mit einem zentral angebrachten Organizer und breiten Armlehnen inklusive Getränkehaltern ausgestattet. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Das kompakte Packmaß ermöglicht leichtes Verstauen. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und leichten Transport.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 240 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 147 x 99 x 65 cm; Packmaß: 102 x 32 x 19 cm; Gewicht: 8,3 kg **601/399** **119,90**



99,90

Stahl-Rundrohr

Faltsofa Action

Das Faltsofa Action ist die ideale Sitzgelegenheit für zwei Personen unterwegs. Mit einem leichten Metallgestell und einer gepolsterten Rückenlehne aus Polyestergewebe bietet es optimalen Komfort. In den Armlehnen befinden sich praktische Becherhalter. Es lässt sich schnell auf- und abbauen und dank des mitgelieferten Packsacks einfach transportieren. Belastbar bis 100 kg pro Sitzplatz – perfekt für entspannte Momente im Freien!
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 200 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 148 x 92 x 63 cm; Packmaß: 97 x 42 x 21 cm; Gewicht: 6,5 kg **601/646** **99,90**



69,95

Stahl-Rundrohr

120 KG

Strandstuhl Seaford

Der niedrige Seaford-Sessel eignet sich perfekt für eine entspannte Auszeit am Strand in der Sonne. Die vier Rückenlehnenpositionen und der U-Rahmen der Rückenlehne ermöglichen es Ihnen, sich mit einem guten Buch aufrecht zurückzulehnen oder den Stuhl als Sonnenliege flach zu stellen, wenn Sie Ihre Bräune auffrischen möchten. Der robuste, langlebige Stahlrahmen und das pflegeleichte Textiline bieten hervorragenden Halt, während ein integriertes Schaumstoffkissen den Komfort erhöht. Bezug: 100 % Textiline (gewebtes und PVC-beschichtetes Polyester).
Farbe: taubenblau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 64 cm Sitzhöhe: 18 cm
Maße (B x H x T): 62 x 80 x 54 cm; Packmaß: 75,5 x 62 x 11,7 cm
Gewicht: 4,65 kg **601/514** **69,95**



149,–

Sonnenliege mit Sonnenschutz


120 KG

Alu-Rundrohr

Sonnenliege

Die weich gepolsterte Sonnenliege von Isabella hat ein verstellbares Kopfteil und eine Sitzhöhe von 48 cm. Sie ist leicht zusammenfaltbar und mit einem wetterfesten Bezug ausgestattet. Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 200 x 59 x 48 cm; Packmaß: 84 x 62 x 24 cm;
Gewicht: 5,7 kg **601/163** **149,–**

159,95



Alu-Rundrohr

120 KG

Strandliege Beach Trolley

Universell einsetzbare Strandliege mit Transportmöglichkeit, die durch ihr leichtes Aluminiumgestell mit wetterfester, textilener Bespannung, die Armlehnen aus Bambus und die einfache Verstellmöglichkeit verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in einem Produkt vereint. Zusätzlich verfügt sie über rostfreie Edelstahlbeschläge.

Farbe: taupe; Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Maße (L x B x H): 180 x 67 x 27 cm; Packmaß: 102 x 68 x 37 cm
Gewicht: 7,2 kg **611/959** **159,95**

249,90



227 KG

Alu-Vierkantrohr

Feldbett XLT Single Edition

Die Einzelbetten sind einfach zum Etagenbett oder zur Sitzbank ausbaubar. Schnelle, einfache und vor allem werkzeuglose Montage. Inkl. Tragetasche mit Schultergurt für einfachen Transport. Hygienisch, da die Liegematten gewaschen werden können. Sehr viel Stauraum unter dem Bett für Schuhe, Taschen etc. Inklusive Organizer und Bunk-Kit.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung;
Gestell: Stahl-Vierkantrohr; Belastbar bis: 227 kg; Sitzhöhe: 42 cm;
Maße (L x B x H): 208 x 100 x 53 cm; Packmaß: 100 x 52 x 11 cm; Gewicht: 14 kg
601/621 **249,90**

89,95



praktischer Seitentisch mit Getränkehalter

136 KG

Stahl-Vierkantrohr

Packaway Campingliege Stahl

Campingliege mit praktischem Seitentisch und integriertem Getränkehalter im Seitentisch.

Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 136 kg; Sitzhöhe: 45,5 cm; Maße (L x B x H): 205 x 78 x 44 cm;
Packmaß: 102 x 16 x 17 cm; Gewicht: 9 kg **601/539** **89,95**

129,95



Als Strandliege und Bett nutzbar!

120 KG

Stahl-Rundrohr

Campingliege Queen

Bequemes Campingbett aus klappbarem Stahlrahmen mit weich gepolstertem Polyester-Oberteil. Verstellbare Rückenlehne mit verstellbarer Stütze.

Farbe: schwarz, lime; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr;
Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 200 x 72 x 32 cm;
Packmaß: 80 x 73 x 27,2 cm; Gewicht: 8,1 kg **601/265** **129,95**

79,95



extralanges Zeltbett

120 KG

Alu-Vierkantrohr

Feldbett Silvi XL

Das Feldbett ist ideal auch für große Camper – nicht nur für den Urlaub, sondern auch wenn Gäste einmal länger bleiben. Mit diesem Feldbett sind Sie immer bestens gerüstet. Material: Polyester 600D. Inklusive Transporttasche.

Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 210 x 80 x 46,5 cm;
Packmaß: 104 x 19 x 11 cm; Gewicht: 7,1 kg **611/267** **79,95**

79,95



Strandliege mit Sonnendach

100 KG

Alu-Rundrohr

Strandliege Sunny

Komfortable Liege mit stabilem Aluminiumgestell, wetterfester Textil-Bespannung und Sonnenschutz. Klappbare Ausführung.

Farbe: steingrau; Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (L x B x H): 186 x 60 x 30 cm; Packmaß: 80 x 59 x 16 cm; Gewicht: 6 kg **611/281** **79,95**

EuroTrail

84,95



Alu-Rundrohr

100 KG

Strandstuhl Perez Beach Recycled

Mit bequemem Kopfpolster und Staufach mit kleiner Kühltasche auf der Rückseite. Dank des Tragegurts lässt er sich einfach transportieren und in der Seitentasche können Sie Snacks und Getränke verstauen. Der Stuhl ist mit einem Bezug aus rPET ausgestattet und somit nachhaltig.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Lehnenhöhe: 62 cm; Sitzhöhe: 23 cm;
Maße (B x H x T): 62 x 75 x 55 cm;
Packmaß: 70 x 62 x 13 cm; Gewicht: 3,4 kg

blau		**601/605**	**84,95**

EuroTrail

49,95



Alu-Rundrohr

100 KG

Strandstuhl Béziers

Robuster Strandstuhl aus Aluminium mit fester Rückenlehne im sommerlichen Design. Durch sein kompaktes Packmaß ist der Stuhl einfach zu transportieren und benötigt nur einen geringen Stauraum. Wunderbar geeignet für Strandausflüge. Mit Sicherheitsblockierung.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 43 cm; Maße (B x H x T): 45 x 89 x 42 cm;
Packmaß: 65 x 55 x 7 cm; Gewicht: 2 kg

bunt		**601/248**	**49,95**

EuroTrail

89,95

Als Rucksack transportierbar!



Alu-Rundrohr

100 KG

Strandstuhl Séte

Praktischer Strandstuhl im sommerlichen Design. Durch seine beiden Trageriemen kann der zusammengeklappte Stuhl sehr einfach auf dem Rücken transportiert werden und Ihre Hände bleiben frei, z. B. für ein leckeres Eis oder die Strandtasche. Durch sein verstellbares Kopfkissen, den Becherhalter und die verstellbare Rückenlehne (3 Stufen) bietet der Strandstuhl erstaunlich viel Komfort. Kann auch als Liege benutzt werden.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 21 cm; Maße (B x H x T): 49 x 74 x 42 cm;
Packmaß: 71 x 63 x 8 cm; Gewicht: 3,1 kg

bunt		**601/247**	**89,95**

CRESPO

109,95



Alu-Rundrohr

110 KG

Strandstuhl

Siebenfach verstellbarer Strandstuhl mit niedrigem Sitz. Die Rückenlehne lässt sich durch den Träger in eine tiefe Position verstellen. TÜV-geprüft. Inklusive Tasche auf der Rückseite der Rückenlehne. Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 70 cm;
Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 64 x 90 x 59 cm;
Packmaß: 80 x 64 x 10 cm; Gewicht: 3 kg

beige		**601/530**	**109,95**

bo-camp

49,95



Alu-Rundrohr

100 KG

Strandstuhl Saint-Tropez

Der kompakte Strandstuhl ist ideal für schöne Tage am Strand. Der atmungsaktive Textilbezug und die 8-fach verstellbare Rückenlehne bieten Komfort und Langlebigkeit. Inklusive Kopfstütze.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg
Lehnenhöhe: 60 cm; Sitzhöhe: 22 cm;
Maße (B x H x T): 61 x 74 x 50 cm;
Packmaß: 75 x 58 x 19 cm; Gewicht: 2,8 kg

hellblau		**601/534**	**49,95**
koralle		**601/535**	**49,95**

Isabella

75,–



Alu-Rundrohr

100 KG

Beachchair

Zusammenklappbarer Strandstuhl mit verstell- und abnehmbarem Kopfpolster. Die Rückenlehne kann in 8 verschiedene Positionen verstellt werden.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 21 cm; Maße (B x H x T): 64 x 83 x 70 cm;
Packmaß: 76 x 63 x 13 cm; Gewicht: 2,9 kg

anthrazit		**601/259**	**75,–**

Stahl-Rundrohr



69,95

100 KG

Strandstuhl Marbella

Bequemer Strandstuhl mit Liegeposition. Die verstellbare Rückenlehne (5-fach) kann komplett nach hinten verstellt werden, sodass eine Art Liege entsteht. Der Sitz dieses Stuhls hat eine komfortable Größe von 47 x 35 cm und ist bodennah (25 cm). Hergestellt aus Textilene-Material in Kombination mit einem leichten Aluminiumgestell. Ausgestattet mit Kopfkissen und Schultergurten für einen einfachen Transport.

Bezug: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 72 cm; Sitzhöhe: 25 cm; Maße (B x H x T): 59 x 88 x 50 cm; Packmaß: 80 x 59 x 16 cm; Gewicht: 3,75 kg

blau	601/672	69,95
dunkelgrau	601/671	69,95
grün	601/673	69,95

Alu-Ovalrohr



74,90

100 KG

Strandstuhl Makai

Der Strandstuhl Makai bietet Komfort und Vielseitigkeit für Ihre Outdoor-Abenteuer. Mit einem verstellbaren, abnehmbaren Sonnendach sind Sie bestens vor der Sonne geschützt. Die verlängerte Sitzfläche und das breite Kopfkissen sorgen für Entspannung, während der hochwertige Syntex-Bezug Langlebigkeit garantiert. Rahmenschoner schützen den Stuhl vor rauen Oberflächen. Der Makai ist der perfekte Begleiter für Strandtage und Outdoor-Aktivitäten.

Bezug: 30 % PES Polyester, 70 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 28 cm; Lehnenhöhe: 67 cm; Maße (B x H x T): 64 x 90 x 63 cm; Packmaß: 74 x 66 x 20 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	601/693	74,90
hellgrau	601/648	74,90

Alu-Ovalrohr

NEU



39,95

100 KG

Strandstuhl Copa Rio Beach

Der Copa Rio Beach überzeugt mit kompaktem Design, robuster Verarbeitung und hohem Sitzkomfort. Das zweifarbige 600D-Polyestergewebe ist strapazierfähig und bietet eine feste Bespannung. Der verstärkte Aluminiumrahmen sorgt für Stabilität bei minimalem Gewicht. Stabilisatoren und eine Sicherheitssperre schützen vor unbeabsichtigtem Einklappen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 25 cm; Maße (B x H x T): 58 x 89 x 53 cm; Packmaß: 63 x 57 x 40 cm; Gewicht: 1,85 kg

dunkelblau	NEU	601/728	39,95
schwarz	NEU	601/731	39,95



HAPPY PEOPLE

5,95



Strandhandtuchhalter

Praktische Badetuch-Halter im 4er Set. Mit diesen Haltern bleibt Ihr Badetuch auch bei Wind dort liegen, wo Sie es abgelegt haben. Einfach Handtuch an die Liege oder den Stuhl klemmen.

611/100 5,95

Stahl-Ovalrohr



BEST SELLER

49,90

100 KG

Strandstuhl Bula

Faltbarer, kompakt verstaubarer Strandstuhl mit bequemen Armlehnen und breiten Auflagefüßen. Funktionelles und modernes Design. Mit Transporttasche.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 22 cm; Lehnenhöhe: 61 cm; Maße (B x H x T): 57 x 73,5 x 50 cm; Packmaß: 70 x 19 x 15 cm; Gewicht: 3,3 kg

blau	611/709	49,90

Stahl-Ovalrohr



69,90

100 KG

Strandstuhl Bula XL

Hineinsetzen und genießen – der Bula XL Strandstuhl ist durch seine speziellen Abmessungen besonders komfortabel und ein Garant für perfekte Entspannung.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 30 cm; Lehnenhöhe: 75 cm; Maße (B x H x T): 61 x 87 x 74 cm; Packmaß: 101 x 23 x 19 cm; Gewicht: 4,7 kg

blau	611/712	69,90

Stahl-Ovalrohr



85,–

110 KG

Schaukelstuhl Beach Rocker™

Bequemer Strand-Schaukelstuhl mit Aluminium/Stahl-Rahmen und Spring-Action Rocking Technology™ für sanftes Schaukeln auf Rasen oder Sand. Ausgestattet mit kühler Mesh-Lehne, Eazy-Fold™ Technik zum leichten Klappen, gepolsterten Armlehnen, Becherhalter und Tragegriff.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 46,5 cm; Sitzhöhe: 37,5 cm; Maße (B x H x T): 61,9 x 84 x 65 cm; Packmaß: 83,5 x 64 x 15,5 cm; Gewicht: 4,5 kg

blau	601/618	85,–



Klappsicherung

Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene (siehe Katalogseite 715) sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen, als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 37 x T 35 cm, Sitzhöhe ca. 36 cm, Gewicht 2,1 kg.

	Design	Art-Nr.	Preis
1	Greenline	67 012	39,90
2	Blueline	67 013	39,90

Kinder-Faltstuhl Ardeche Animal

Gestell aus lackiertem Stahlrohr; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 26 x T 26 cm, Sitzhöhe 24 cm, Gesamthöhe 59 cm, Gewicht ca. 1,2 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Typ	Art-Nr.	Preis
3	Giraffe	67 043	24,50
4	Panda	67 044	24,50
5	Marienkäfer	67 045	24,50
6	Affe	67 046	24,50
7	Tiger	67 047	24,50
8	Frosch	67 048	24,50







Bezug: 100 % PES Polyester

EuroTrail



Kinder-Faltstuhl Ardeche

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 34 x T 27 cm, Sitzhöhe 30 cm, Gesamthöhe 58 cm, Gewicht 1,5 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Farbe		Art-Nr.	Preis
9	violett	NEU	67 050	18,95
	blau		67 053	18,95
	lime		67 054	18,95
	orange		67 055	18,95

Kinder-Faltstuhl Xavier

Viel Sitzkomfort dank hochgezogener Seitenteile und Rückenlehne! Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche B 30 x T 28 cm, Sitzhöhe 30 cm, Gesamthöhe 61 cm, Gewicht 1,95 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
10	blau	67 056	21,–
11	bunt	67 058	24,95

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Bezug: 100 % PES Polyester

Kinderstuhl Action Kids Equiframe

Einfach klappbarer Kinderstuhl mit speziellem Sicherheitsrahmen, der für Kippsicherheit sorgt. Mit selbstverriegelndem, lackiertem Stahlrahmen und strapazierfähigem Polyester-Sitz. Lieferung erfolgt inkl. praktischer Aufbewahrungstasche; belastbar bis 60 kg, Sitzhöhe 31 cm, Maße ca. B 62,5 x H 64,5 x T 42 cm, Gewicht 2,39 kg.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
12	rot	67 061	39,90
13	grün	67 062	39,90
14	blau	67 063	39,90

15 | Baby-Hochstuhl Action Baby Equiframe

Dieser platzsparende und einfach klappbare Babystuhl ist perfekt für unterwegs geeignet und mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen ausgestattet, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Der gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar und hat einen verstellbaren 3-Punkt-Gurt. Im Lieferumfang ist ein praktisches Tablett mit integriertem Getränkehalter und eine Aufbewahrungstasche enthalten; für Kinder von 6 Monaten bis zu 4 Jahren (oder 15 kg), Sitzhöhe 58 cm, Maße ca. B 49,5 x H 94 x T 67 cm, Gewicht 4,7 kg.

67 075 **89,90**



16 | Kinder-Hochstuhl Poitiers

Praktischer grauer Stuhl mit abnehmbarem Tablett. Ideal zum Essen und Spielen. Lässt sich klein und kompakt zusammenfalten und ist für Kinder ab ca. 8 Monaten geeignet. Der Sitz hat einen 4-Punkt-Sicherheitsgurt; das Gestell ist zur höheren Sicherheit mit einer Anti-Klapp-Verriegelung ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine Aufbewahrungstasche enthalten; belastbar bis 50 kg, Sitzhöhe 50 cm, Maße ca. B 47 x H 83 x T 47 cm, Gewicht 3,2 kg.

67 069 **59,95**



EuroTrail

Bezug: 100 % PES Polyester



Bezug: 100 % PES Polyester

Kinder-Hochstuhl Petit Jr.

Die Kinder-Hochstuhl Serie Petit Jr. von Eurotrail besticht mit frischen Farben und stabilem Alugestänge. Der Stuhl ist kompakt zusammenfaltbar und kann in der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche aufbewahrt werden; belastbar bis 60 kg, Maße ca. B 43 x H 90 x T 43 cm, Gewicht 2,7 kg.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
17	blau	67 027	69,95
18	schwarz	67 028	69,95
19	lime	67 029	69,95
20	pink	67 030	69,95



Bezug: 100 % PES Polyester

21 | Kinderstuhl Isabella

Dieser zusammenklappbare Kindersitz lässt sich auf alle Stühle von Isabella montieren (siehe Seiten 734 und 735), die Montage erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Dank des abnehmbaren Polstereinsatzes ist der Sitz für Kinder ab ca. 8 Monaten (bzw. wenn das Kind allein sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet. Er lässt sich einfach zusammenklappen und damit platzsparend aufbewahren; belastbar bis 50 kg, Maße B 47 x H 28 x T 23 cm, Sitzhöhe ca. 16 cm, Gewicht 1,8 kg.

67 039 **55,–**

Isabella



Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

1



89,90

2



99,90

Campingschrank Azabache

Ein vormontiertes Rahmengestänge aus Aluminium, auf das ein hochwertiger Bezug aus widerstandsfähigem Polyester aufgezogen wird, bildet das Gerüst für die in Anthrazit gehaltene Schränke. Die abriebfesten, aus Ripstop Polyester gefertigten Gestängekanäle des Bezugs, in dem rückseitig eine Lüftungsgaze eingearbeitet ist, sorgen für schnellen Auf- und Abbau, die Ablageböden werden einfach eingelegt. Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Den oberen Abschluss der stabilen Konstruktion bildet eine Ablageplatte. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche gehört zum Lieferumfang.

1|Azabache LS

Mit 3 Innenablagen. Maße B 59 x H 104 x T 48 cm, Gewicht 5,2 kg. **72 088** **89,90**

2|Azabache HS

Mit 4 Innenablagen. Maße B 59 x H 140 x T 48 cm, Gewicht 6,3 kg. **72 089** **99,90**

3|Azabache CT Square

Mit 5 Innenablagen und einem Windschutz aus Metall. Maße B 85 x H 90 x T 52 cm, Gewicht 9 kg. **72 081** **149,90**

4|Azabache CTW Square HWT

Campingküche mit 90 cm hoher Arbeitsfläche und integrierter herausnehmbarer Faltspüle, 3 Innenablagen rechts und 2 links sowie einem Wind- und Spritzschutz. Maße B 110 x H 90 x T 48 cm, Gewicht 11 kg. **72 082** **199,90**

149,90

Bezug: 100 % PES Polyester

3



4



199,90

Bezug: 100 % PES Polyester

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Campingschrank Azabache Cross Square

Mehrzweckschrank mit außenliegendem sehr schnell aufbaubarem CROSS-Rahmen aus Aluminium an dem der Bezug aus widerstandsfähigem Polyester aufgehängt ist. Auf der Rückseite ist ein Gaze-Lüftungsgitter eingenäht. 1 Fuß ist höhenverstell- und schwenkbar. Die Füße sind groß genug, um ein Absinken in weichere Böden zu verhindern. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

5|Azabache LS Cross Square

Mit 3 Innenablagen, Arbeitsplatte aus verstärktem MDF-Material. Maße B 58 x H 90 x T 49 cm, Gewicht 7,3 kg. **72 083** **104,90**

6|Azabache CT Cross Square

Mit 4 Innenablagen und Windschutz, Arbeitsplatte aus Aluminium. Maße B 99 x H 90 x T 51 cm, Gewicht 8,9 kg. **72 084** **159,90**

5



104,90

6



159,90

Bezug: 100 % PES Polyester

Vielzweckschränke Mercury Cross Square

Mit Cross Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk, alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 bzw. 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Die Schränke lassen sich ohne zusätzliches Befestigungsmaterial – mountless – einfach auf- und abbauen, die Außenhaut und Ablagen aus ansprechendem grauen, robustem Polyester bleiben auch im zusammengeklappten Zustand mit dem außenliegenden Gestell verbunden, inklusive Tragetasche.



7

139,90

Bezug: 100 % PES Polyester

7 | Campingschrank Mercury Cross Square LS

Mit 3 Innenablagen und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 60 x H 100 x T 49 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 070** **139,90**



8

139,90

Bezug: 100 % PES Polyester

8 | Campingschrank Mercury Cross Square HS

Mit 4 Innenablagen und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 60 x H 140 x T 49 cm, Gewicht 9,3 kg. **72 071** **139,90**

9 | Küchenschrank Mercury Cross Square Cooker HWT

Mit 4 Innenablagen, Windschutz und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 92 x H 90 x T 49 cm, Gewicht 10,9 kg. **72 074** **179,90**



9

179,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

10 | Küchenschrank Drive In

Dieser Schrank zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, die durch viele praktische Details erzielt wird, aus. Die Standbeine sind aus lackiertem Stahl, der Rahmen der Arbeitsplatte besteht aus Aluminium. Neben einem herausnehmbaren Waschbecken aus Kunststoff ist der Schrank mit Utensilienkörben aus Metall, Vielzweckhaken und 2 separaten Innenfächern ausgestattet. Lieferung erfolgt inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche. Maße B 100 x H 78 / 128,5 x T 50 cm, Gewicht 11,9 kg. **72 093** **194,90**



10

194,90

Bezug: 100 % PES Polyester

11 | Küchenschrank Elutop Compack Cube

Tragbarer, klappbarer Küchenschrank mit völlig neuer, platzsparender Mountless-Aluminiumkonstruktion. Die Arbeitsplatte aus Honigwaben reduziert das Gesamtgewicht. Komplett mit Stoffschrank aus strapazierfähigem, beschichtetem Polyestergewebe zur Aufbewahrung des gesamten Kochzubehörs. Der Wind-/Spritzschutz besteht aus Metall. Im zusammengeklappten Zustand sehr kompakt verstaubar und daher ideal für alle Kleinbusse, Vans und Wohnmobile. Komplett mit Aufbewahrungstasche. Maße B 65 x H 81 x T 45 cm, Gewicht 10,8 kg. **72 085** **199,90**

NEU



11

199,90

12 | Küchenschrank Elutop Daily CT

Der hochwertige Küchenschrank mit stabilem Klapprahmen aus Aluminium-Vierkantprofil überzeugt durch seine Langlebigkeit, leichte Reinigung und elegantem Design. Der Auf- und Abbau erfolgt durch die speziellen Gelenkverbindungen in Sekundenschnelle. Im geschlossenen Zustand ist der Küchenschrank sehr kompakt und daher leicht zu transportieren und zu verstauen. Alle Füße sind durch Drehen höhenverstellbar. Die Lieferung erfolgt inkl. Transporttasche, Maße B 100 x H 82 x T 49 cm, Gewicht 13,4 kg. **72 090** **219,90**



12

219,90

Bezug: 100 % PES Polyester

1 | Schuhregal

29,–

Dieses kompakte Schuhregal ist ideal für die Reise. Das Aluminiumgestell sorgt für Stabilität und geringes Gewicht, zudem ist der Bezug sehr reinigungsfreundlich. Dank der intelligenten Klapptechnik lässt sich das Schuhregal sehr klein zusammenlegen und im mitgelieferten Transportsack einfach verstauen. Maße B 43,5 x H 51 x T 26 cm, Gewicht 1,79 kg. **72 178** **29,–**



1

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester



2

2 | Schuh-Organizer

Mit 8 Fächern ist der Schuh-Organizer sehr stabil, verfügt über ein leichtes Stahlgestell sowie einen sehr reinigungsfreundlichen Bezug. Das Besondere an diesem Schuh-Organizer ist, dass er sich stehend oder liegend verwenden lässt. Dank der intelligenten Klapptechnik lässt sich der Organizer schnell zusammenlegen und im mitgelieferten Transportsack kompakt und einfach verstauen. Maße B 50 x H 85 x T 30 cm, Gewicht 5,5 kg. **72 179** **109,–**

109,–

✓ stehend oder liegend einsetzbar

Campingschränke

Für alles bestens gerüstet sind Sie auf jeden Fall mit der Isabella Möbelserie. Praktisch sind die eingearbeiteten Lüftungsgitter und der Klett, mit dem sich die aufgerollten Türen fixieren lassen sowie die höhenverstellbaren Füße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Die Oberflächen sind sehr wertig und mit Aluminium eingefasst, was diese auch stoßfest macht, zudem sind alle Oberflächen und auch der Bezug (besteht zu 60 % aus PVC und 40 % Polyester) sehr leicht zu reinigen. Ein stabiler, einfacher und intuitiver Klapp-Mechanismus sorgt dafür, dass die Möbel rasch aufgebaut sind und im Urlaub keine Zeit verloren geht. Durch das Konstrukt aus Aluminium und Kunststoff sind die Möbel nicht nur stabil und belastbar, sondern auch sehr leicht. Zudem ist im Lieferumfang eine praktische Transporttasche mit Griffen zum leichten Verstauen enthalten.

3 | Single

Mit 3 Innenablagen. Maße B 60 x H 81 x T 48 cm, Gewicht 8,42 kg. **72 172** **139,–**

4 | Double

Mit 6 Innenablagen, Maße B 84 x H 81 x T 50 cm, Gewicht 11,24 kg. **72 173** **179,–**

5 | Eckschrank

Der dreiseitige Aufbewahrungsschrank fügt sich perfekt in jede Ecke wodurch begrenzter Platz noch optimaler genutzt werden kann. Mit 2 großen Innenablagen, Maße B 82 x H 85 x T 82 cm, Gewicht 9,1 kg. **72 174** **175,–**

175,–



5



4

179,–

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester



3

139,–

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

✓ auch nutzbar als Regalschrank

Isabella



7

185,–



6

62,–

6 | Pop-up Stromversorgung

Die moderne und clevere Art der Stromversorgung beim Campen. Bei Bedarf kann dieser Stromversorgungsturm einfach aus dem Schrank hochgezogen werden, so dass 2 Schuko- und 2 USB- Anschlüsse zur Verfügung stehen. Bei den Isabella Campingschränken Single und Double ist das Montageloch bereits vorgesehen, bei älteren kann es nachträglich gebohrt werden. **72 175** **62,–**

7 | Campingschrank Isabella High

Bei diesem hohen Garderobenschrank haben Sie die Wahl zwischen der Bügelstange zum Aufhängen oder den Regalen zur Ablage von Kleidungsstücken. Die Bügelstange ist fest verbaut. Durch das intelligente Stecksystem ist der Schrank in wenigen Sekunden auf- und wieder abgebaut. Strapazierfähiges Aluminium und Kunststoff machen den Schrank zudem sehr robust. Im Transportsack verstaut nimmt der zusammengeklappte hohe Garderobenschrank kaum Platz in Anspruch. Maße B 50 x H 143 x T 50 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 180** **185,–**

8 | Campingküche Isabella

Die faltbare Outdoorküche besteht aus einem Hauptteil mit einer großzügigen Arbeitsfläche, integriertem Gewürzregal und 2 Fächern für Küchenutensilien. Der zweite Teil ist speziell für den Einsatz von Campingkochern geeignet. Das Gestell und die Arbeitsflächen bestehen aus Aluminium, sind reinigungsfreundlich und wetterbeständig. Die Outdoorküche lässt sich ganz einfach zusammenklappen. Inkl. Windschutz und Aufbewahrungstasche. Maße B 188 x H 81 x T 50 cm, Gewicht 18,7 kg. **72 181** **269,–**



9 | Campingküche Cooking Stand

Die Campingküche von Campingaz® ist die ideale Ergänzung für eine Vielzahl von Campingaz® Kochern. Sie ist mit einer robusten Oberfläche und einem praktischen Seitentisch, welcher als Ablagefläche genutzt werden kann, ausgestattet. Mit dem integrierten Müllbeutelhalter, einem Kartuschenhalter und einer Ablagefläche für den R-Zylinder bietet die Campingküche alles, was Outdoor-Köche brauchen. Die verschließbaren Staufächer sorgen zudem für sichere Aufbewahrung. Inkl. Windschutz und Tragetasche. Maße B 141 x H 98,5 x T 60 cm, Gewicht 14,5 kg. **72 190** **149,–**



Schränke Easy Folding

Diese schnell und leicht aufzubauenden Küchenschränke mit klappbarem Außengestell und in grau gehaltenem Bezug besitzen eine robuste Arbeitsplatte aus 10 mm starkem Bambus. Die Innenfächer können durch Herausnahme der mit einer Aluminiumkante verstärkten Regalböden individuell dimensioniert werden, eine rückseitig eingenähte Gaze dient der Belüftung. Eine Trage- und Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.

10 | Campingschränke Easy Folding

Mit 2 Innenablagen, Maße H 82 x T 49 cm.

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
60 cm	6,5 kg	**72 196**	**149,–**
75 cm	10 kg	**72 197**	**189,–**



DEFA.NL



Bezug: 100 % PES Polyester

11 | Küchenschrank Easy Folding

Mit 4 Innenablagen und Windschutz, Maße B 100 x H 82 x T 49 cm, Gewicht 11 kg. **72 198** **227,–**

12 | Campingschrank Modulor 1

Der innovative Campingschrank Modulor ermöglicht Ordnung im Vor- oder Hauszelt zu halten. Das Basis-Modul Modulor 1 besteht aus einem Grundgestell mit vier einzeln verstellbaren Füßen, Tischplatte und Transporttasche. Extragroße Fußteller sorgen für sicheren Stand und schützen den Zeltboden oder Vorzeltteppich. Zentrales Element ist die abnehmbare Aufbewahrungsbox, die es ermöglicht, den Inhalt schon zu Hause von oben oder der Seite zu befüllen und das Gestell zusammengefaltet zu transportieren. Am Campingplatz wird das Gestell aufgeklappt und dann die Falttasche einfach darin mittels Klettverschlüssen befestigt – fertig. Im Lieferumfang ist eine aufclipbare Tischplatte enthalten, die den Schrank vielseitig nutzbar macht. Das System ist beliebig erweiterbar. Maße 51 x 41 x 50 cm, Gewicht 3,2 kg.
72 107 **79,95**







Westfield TOP QUALITY CAMPING

NEU

13 | Campingschrank Modulor 2

Wird mehr Stauraum benötigt, lässt sich die Tischplatte abnehmen und der optional erhältliche Modulor 2, bestehend aus Gestell ohne Füße und Platte, auf den Modulor 1 aufgesetzt. Die Tischplatte wird abschließend auf den Modulor 2 gesetzt. Gewicht 2 kg. **72 108** **59,95**

14 | Aufbewahrungsbox

Die zusätzliche Falttasche erleichtert es, Einkäufe am Urlaubsort schnell zu verstauen oder gegen eine der Taschen im Modulor 1 oder 2 zu tauschen. **72 110** **29,95**

Campingschränke Nova

Die Nova Serie ist nicht nur schnell aufgebaut, sondern auch äußerst praktisch und langlebig. Die Schränke bestehen aus Polyester und werden mit einer Deckplatte und stabilen Einlegeböden aus Bambus geliefert. Die verstellbaren Beine ermöglichen es, den Schrank in eine stabile Position zu bringen, selbst auf unebenem Gelände. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.

1 | Venossa

Mit 2 Innenablagen, Maße B 60 x H 64 x T 45 cm, Gewicht 4,1 kg. **72 037** **89,95**

2 | Lucera

Mit 3 Innenablagen, Maße B 60 x H 98 x T 52 cm, Gewicht 5,7 kg. **72 038** **109,95**

3 | Forano

Mit 6 Innenablagen, Maße B 110 x H 85 x T 52 cm, Gewicht 9,45 kg. **72 039** **169,95**

4 | Lecce

Mit 3 Innenablagen und Windschutz, Maße B 80 x H 87 x T 49 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 041** **179,95**



89,95



109,95

25 KG

Bezug: 100 % PES Polyester



169,95



179,95

25 KG



99,95

EuroTrail



99,95

Bezug: 100 % PES Polyester



169,95

Bezug: 100 % PES Polyester

Campingschränke Aubenas und Brocas

Bei diesen Vorratsschränken haben Sie die Wahl – es gibt sie in zeitgemäßen Pastelltönen und 2 Größen. Die schwarzen Haltebänder, die zur Fixierung des Schrankkörpers am Aluminiumgestell dienen, bilden einen optisch attraktiven Farbkontrast zum hellen Außenmaterial in das rückseitig Fliegengaze zur Belüftung eingearbeitet wurde. Die Schränke zeichnen sich durch eine stabile Arbeitsplatte und aluminiumverstärkte Regalböden aus, die Standfüße sind höhenverstellbar. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

5 | Aubenas

Mit 3 Innenablagen, Maße B 60 x H 98 x T 52 cm, Gewicht 5,95 kg.

hellblau		**72 058**	**99,95**
hellgrün		**72 060**	**99,95**

6 | Brocas

Mit 6 Innenablagen, Farbe hellgrün, Maße B 110 x H 90 x T 52 cm, Gewicht 9,45 kg. **72 063** **169,95**

HighQ Schränke V3

Die Schränke der dritten Generation zeichnen sich wie ihre Vorgänger durch eine durchdachte Gesamtkonstruktion, ansprechende Optik und einen attraktiven Preis aus. Gefertigt aus Aluminium und PVC-beschichtetem 600D-Ripstop-Material. Mit 4 höhenverstellbaren Beinen und großen Fußtellern ausgestattet, bieten die Schränke einen sicheren Stand. Die 3 Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und stabilisieren den Schrank zusätzlich. Die vielen Ablageflächen bieten optimalen Stauraum. Dank des neuen einzigartigen Klappmechanismus lassen sich die Schränke schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

7 | Campingschrank HighQ AC-059 V3

Mit stabiler Platte und 3 Innenablagen, Maße B 60 x H 96 x T 52 cm, Gewicht 8 kg.

72 146 **99,90**

8 | Küchenschrank HighQ AC-094 V3

Mit hitzebeständiger rollbarer Arbeitsplatte und Windschutz aus Aluminium. Die beiden großzügig dimensionierten Fächer mit je einer höhenverstellbaren Innenablage bieten viel Stauraum für Lebensmittel, Geschirr, etc. Maße B 81 x H 87 x T 55,5 cm, Gewicht 10,5 kg.

72 147 **159,–**

99,90

30 KG

FF Kollektion FF Collection

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty



Bezug: 100 % 600D Ripstop

neuer einzigartiger Klappmechanismus



neuer einzigartiger Klappmechanismus



höhenverstellbare Standfüße



mit hitzebeständiger Arbeitsplatte

159,–

30 KG

Bezug: 100 % 600D Ripstop



rückseitige Lüftungsgaze



höhenverstellbare Einlageböden



Windschutz einsteckbar **(Küchenschrank HighQ AC-094 V3)**



hitzebeständige rollbare Arbeitsplatte **(Küchenschrank HighQ AC-094 V3)**



KÜHLEN

Kühltaschen	781
Kühlboxen	782 – 795
Passive Kühlboxen, Kühlcontainer	782, 783
Zubehör Kühlboxen	783, 785, 786
Thermoelektrische Kühlboxen	784 – 785
Kompressor-Kühlboxen	786 – 795
Kühlschubladen	786, 798, 805
Kühlschränke	796 – 805
Kompressorkühlschränke	796 – 800, 803 – 805
Absorberkühlschränke	800 – 802
Zubehör Kühlschränke	806 – 809
Ventilatoren, Lüfter	810 – 811
Klimaanlagen	812 – 826
Zubehör Klimaanlagen	813 – 814, 818 – 819, 823, 825, 827
Klimaanlagen Brunner	812
Klimaanlagen Teleco	813
Klimaanlagen indelB	814
Klimaanlagen Dometic	815 – 819
Klimaanlagen Eberspächer	820 – 821
Klimaanlagen Truma	822 – 826

CAMPINGAZ

Fold'N Cool

5 Modelle mit cleverer Funktionalität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – die praktische Fold'N Cool Serie ist die ideale Wahl und bietet für jeden Bedarf das Passende.
Die 3 faltbaren Minimaxi sind echte Allrounder für unterwegs, lassen sich platzsparend verstauen und überzeugen durch ihre einfache Handhabung.
Ein antibakterielles Innenfutter sorgt bei allen 5 Modellen für zusätzliche Hygiene. Es reduziert das Wachstum geruchsbildender Bakterien um bis zu 99,9 % und bleibt dabei pflegeleicht und langlebig.
Neben den 3 klassischen faltbaren Modellen mit verstellbarem Schultergurt sind auch der Fold'N Cool 15L mit großer zentraler Öffnung und 2 Schultergurten sowie der Kühlrucksack Fold'N Cool 20L mit großer Öffnung, 2 kleinen Fronttaschen und individuell verstellbaren Schultergurten im Angebot.

Merkmale:
- zuverlässige Kühlleistung
- leicht und kompakt
- faltbares Design mit verstellbarem Schultergurt (nicht Fold'N Cool 15L)
- antibakterielles Innenfutter
- hochwertige 6 mm EPE-Schaumstoffisolierung



	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fold'N Cool 15L	15 l	32 x 37 x 21 cm	260 g	**34 103**	**14,95**
Fold'N Cool Minimaxi 5L	5 l	24 x 19 x 14 cm	200 g	**34 104**	**15,95**
Fold'N Cool Minimaxi 10L	10 l	30 x 24 x 17 cm	270 g	**34 105**	**19,95**
Fold'N Cool Minimaxi 20L	20 l	31 x 37 x 19 cm	370 g	**34 106**	**22,95**
Kühlrucksack Fold'N Cool 20L	20 l	32 x 40 x 14 cm	390 g	**34 107**	**29,95**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Kühltasche Friobag

Die Friobag Serie aus 100 % Polyester Jacquard 420D besteht aus 3 Kühltaschen und einem Kühlrucksack. Perfekt für Tagesausflüge, Strand und Picknick.

Die klassische Kühltasche Friobag Compact bietet mit ihren 12 Litern Inhalt Platz für Lebensmittel und Getränke aller Art. Dank den Schultergurten, die auch als Tragegriff benutzt werden können, ist sie bequem und leicht zu transportieren.

Der hochwertige Kühlrucksack Friobag Daypack zeichnet sich durch sein großes Hauptfach und die praktische Vordertasche aus. Sowohl seine Rückenauflage als auch die Schultergurte sind gepolstert. Zusätzlich sind seitliche Gurte angebracht.

Die Kühltasche Friobag Oblique besticht durch ihr stilvolles Design mit großem, leicht zugänglichem Kühlfach. Dank breiter Tragegriffe und praktischem Schultergurt ist sie in jeder Situation leicht transportierbar.

Die Kühltasche Friobac Classic kommt großvolumig daher, mit viel Platz für Lebensmittel und Getränke. Hauptfach mit großem RV-Deckel. Dank Tragegriffen und Schultergurten ist sie leicht zu transportieren.



	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Kühltasche Friobag Compact	12 l	30 x 24,5 x 17,5 cm	250 g	**34 139**	**24,90**
Kühlrucksack Friobag Daypack	20 l	30,5 x 46,5 x 18 cm	800 g	**34 140**	**39,90**
Kühltasche Friobag Oblique	30 l	45 x 33 x 25 cm	850 g	**34 141**	**29,90**
Kühltasche Friobag Classic	34 l	34 x 33 x 31 cm	900 g	**34 142**	**35,90**

CAMPINGAZ

Icetime Plus

Passive Kühlbox im zeitgemäßen Design, die sich ideal für Gelegenheiten eignet an denen man keine aufwändige Kühlung benötigt, wie zum Beispiel einen Tagesausflug oder beim Picknick. Dank der hochwertigen PU-Isolierung wird das Kühlgut bis zu 24 Stunden frisch gehalten. Eine ideale Kühlung wird durch den Einsatz von Kühlakkus (Katalogseite 783) erreicht.

1 42,95

2 49,95



		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	**Icetime Plus 26**	26 l	40,8 x 42,3 x 32,3 cm	2,4 kg	**31 390**	**42,95**
2	**Icetime Plus 30**	30 l	40,8 x 46,9 x 32,3 cm	2,6 kg	**31 392**	**49,95**

Coleman

NEU

Kühlbox Snap'N Go

Faltbare Kühlbox, die sich bis auf ein Drittel der geöffneten Größe zusammenklappen lässt. Die hochwertige PU-Isolierung bietet eine optimale Kühlleistung. Bei Nichtgebrauch kann die Kühlbox in Sekundenschnelle zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Die Snap'N Go ist in 3 Größen mit einem Fassungsvermögen von 33, 42 und 52 Litern verfügbar. Sie verfügt über 2 seitliche Griffe für einen leichten Transport.

ab 159,–





Die faltbare Kühlbox lässt sich sekundenschnell auf die volle Größe bringen: einfach Ziehen und Aufklappen.

	Inhalt	Maße (offen) (B x H x T)	Maße (gefaltet) (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Snap'N Go 35QT	33 l	57,3 x 31 x 30,6 cm	57,3 x 11,1 x 30,6 cm	6,3 kg	**31 396**	**159,–**
Snap'N Go 45QT	42 l	61,6 x 33,3 x 33 cm	61,6 x 11,3 x 33 cm	7,4 kg	**31 397**	**179,–**
Snap'N Go 55QT	52 l	65,5 x 35,6 x 35,2 cm	65,5 x 12,1 x 35,2 cm	8,6 kg	**31 398**	**199,–**

Kühlcontainer Xtreme Wheeled Cooler QT

Die geräumigen Kühlcontainer sind dank ihrer Ausstattung einfach zu handhaben, auch wenn viel transportiert werden muss. Mit 2 robusten Rädern und einem höhenverstellbaren Teleskopgriff (Cooler 50 QT) bzw. den praktischen Schwinggriffen (Cooler 100 QT) ausgestattet. Im geschlossenen Zustand dient der Deckel als Dosenhalter für bis zu 4 Dosen. Durch die Isolierung mit PU-Schaum hält sich Eis bis zu 4 Tage lang und dank des Materials HDPE sind die Kühlcontainer stabil und leicht zu reinigen.

3 135,–

4 185,–

5 ab 105,–





		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3	**Cooler 50 QT**	47 l	54,5 x 40 x 45,5 cm	6,2 kg	**34 152**	**135,–**
4	**Cooler 100 QT**	94 l	92 x 46 x 45 cm	10,6 kg	**34 157**	**185,–**

5 | Kühlcontainer Xtreme Chest

Die Kühlbox kann dank ihrer Vollschaumisolierung Eis bis zu 5 Tage lang gefroren halten. Außerdem ist sie mit Schwinggriffen, einem integrierten Dosenhalter sowie einem auslaufsicheren Abfluss ausgestattet.

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Xtreme Chest 52 QT	49 l	64,5 x 35,5 x 41 cm	4,4 kg	**34 143**	**105,–**
Xtreme Chest 70 QT	66 l	79 x 44 x 41 cm	5,9 kg	**34 144**	**155,–**



Kühlcontainer Convoy

Die Serie besticht durch ein modernes, ansprechendes Design und eine starke Isolierung. Diese macht es möglich tagelang Eis in den Kühlcontainern aufzubewahren. Weitere Merkmale sind ein stabiler Verschluss, Edelstahl-Scharniere am Deckel und ein integrierter Flaschenöffner. Der Convoy 28 QT lässt sich leicht mit einem rutschfesten Seilgriff tragen. Der Convoy 55 QT verfügt über 2 Seilgriffe; die großen Convoy 65 QT und 100 QT sind zusätzlich noch mit einem Schwenkgriff aus Edelstahl und 2 robusten Rädern ausgestattet.

125,–

6

185,–

7



8

225,–



249,–

9







		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
6	Convoy 28 QT	26,5 l	48 x 44 x 31 cm	4 kg	34 165	125,–
7	Convoy 55 QT	52 l	65 x 44 x 38 cm	5,7 kg	34 166	185,–
8	Convoy 65 QT	61,5 l	73 x 48 x 39 cm	7,8 kg	34 167	225,–
9	Convoy 100 QT	97 l	96 x 48 x 45 cm	10,8 kg	34 168	249,–

Zubehör

Kühlakkus FreezPack

Kühlelemente mit lebensmittelechter Füllung, spülmaschinengeeignet.

		Gewicht	Anzahl	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
10	M5	200 g	2	15 x 8 x 2,5 cm	31 501	4,20
11	M20	740 g	1	20 x 17 x 3 cm	31 505	4,70
12	M30	1,1 kg	1	25,5 x 21 x 3 cm	31 508	5,70

Kühlakkus Cool Pad

Extraflache Kühlakkus mit lebensmittelechter Füllung.

	Gewicht	Anzahl	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
13	175 g	2	16,5 x 11 x 1,5 cm	31 511	4,90
14	350 g	1	25 x 14 x 1,5 cm	31 512	4,50

13



4,90

14



4,50

10

4,20



11

4,70



12

5,70



15 | Kunststoff-Eiswürfel

Wiederverwendbare bunte Eiswürfel; 10 Stück.

31 518 4,90

15



4,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Travel, 12 / 230 Volt

Thermoelektrische Kühlboxen mit 12 V DC Zigarettenanzünder und 230 V AC Anschluss. Geringes Gewicht und leicht transportierbar. Ideal für Strand, Picknick und Camping. Erhältlich in 2 Größen.

Eigenschaften:
- mit Anschlusskabel für 12 V- oder 230 V-Betrieb
- passend für 1,5 l / 2 l Flaschen stehend
- Deckel mit Handgriff verschließbar
- einfache Platzierung der Kühlbox in fast jedem Kofferraum oder hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz
- Kühlleistung bis 20° C unter Umgebungstemperatur

76,90 Travel 25

87,90 Travel 28







Technische Daten:	Travel 25	Travel 28
Gesamtvolumen	25 l	28 l
Nennspannung	12 / 230 V	12 / 230 V
Nennleistung	48 / 58 W	48 / 58 W
Maße (B x H x T)	39 x 40,7 x 30 cm	39 x 45,7 x 30 cm
Gewicht	4 kg	4,5 kg
Art-Nr.	**32 074**	**32 075**
Preis	**76,90**	**87,90**

IGLOO®

Igloo IE 27, 12/230 Volt

Die thermoelektrische Kühlbox mit 26 Litern Nutzinhalt ist vielseitig einsetzbar und kann entweder über 12 Volt oder über 230 Volt betrieben werden. Das Doppel-Lüftersystem und die großzügige Isolierung sorgen für eine starke Kühlleistung von bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. Die kompakte Größe und der Tragegriff, der den Deckel in geschlossenem Zustand und halboffen fixiert, ermöglichen einen leichten Transport und eine einfache Be- und Entladung. Maße B 39,6 x H 44,1 x T 29,6 cm, Gewicht 4,2 kg. **32 103** **75,–**

75,–



Igloo IE 42, 12 / 230 Volt

Die thermoelektrische Kühlbox mit 42 Litern Nutzinhalt ist mit robusten, geländegängigen Rädern und einem Teleskop-Griff für den einfachen Transport ausgestattet. Seitlich integrierte Tragegriffe unterstützen eine komfortable Be- und Entladung. Die Box ist vielseitig einsetzbar und kann entweder über 12 Volt oder 230 Volt betrieben werden. Das Doppel-Lüftersystem und die großzügige Isolierung sorgen für eine starke Kühlleistung von bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. Maße B 51,4 x H 56,5 x T 35,3 cm, Gewicht 7,2 kg. **32 109** **139,–**

139,–



Igloo IH 45, 12 / 230 Volt

Die Allrounder-Kühlbox Igloo IH 45 profitiert von ihren 2 Kühlsystemen: sie ist eine leistungsstarke Kompressor-Kühlbox sowie auch eine thermoelektrische Kühleinheit. Letztere übernimmt den Betrieb, wenn die Kühlbox an die 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs angeschlossen wird, und sorgt dafür, dass der Inhalt auf dem gesamten Weg von zu Hause bis zum Campingplatz verlässlich gekühlt wird.
Im Kompressorbetrieb kühlt und gefriert die Igloo IH45 bei 230 V Wechselstrom auch bei hohen Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C, während das thermoelektrische System auf 20 °C unter der Umgebungstemperatur kühlt.
33 435 **299,–**

So werden dank der verstärkten Isolierung und einem Deckel mit Gummidichtung bis zu 43 Liter Inhalt effizient gekühlt. Weitere Vorteile sind das stabile, stahlbeschichtete Gehäuse und das wartungsfreie, vollhermetische Kühlsystem.

Technische Daten:
- Nennspannung 12 / 230 Volt
- Nutzinhalt 43 Liter
- Nennleistung bei 12 Volt 48 Watt
- Nennleistung bei 230 Volt 50 Watt
- Maße B 56,1 x H 45 x T 52,2 cm
- Gewicht 18,4 kg

299,–



275,–
TCX 35

219,–
TCX 21

199,–
TCX 14



189,–
TCX 07



TropiCool Classic TCX

Die Hightech-Boxen der TropiCool Classic-Serie sind in 4 Größen erhältlich. Die kleine TCX 07 (Anschluss 12 / 230 Volt) hat einen Nutzinhalt von 7 Litern und einen praktischen Trageriemen. Die TCX 14, TCX 21 und TCX 35 sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt, mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb und zum besseren Schutz der Bordbatterie mit einem 3-stufigen Batteriewächter ausgestattet. Diese 3 Boxen verfügen über die TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel. Dieses kann für 7 Regelstufen individuell eingestellt werden. Sie kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis +65 °C. Im Kühlbetrieb sind die Boxen von 0 °C bis +16 °C regelbar, im Heizbetrieb von +50 °C bis +65 °C. Die Memory-Funktion des Softtouch-Bedienpanels speichert die jeweils letzte Einstellung.







Technische Daten:	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Gesamtvolumen	7 l	15 l	21 l	33 l
Nennspannung	12/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch	unbek.	63 kWh/annum	73 kWh/annum	79 kWh/annum
Nennleistung	38 / 43 W	46 / 50 / 64 W	46 / 50 / 64 W	46 / 50 / 64 W
Maße (B x H x T)	33,3 x 27,8 x 19 cm	45 x 32,8 x 30,3 cm	45 x 42 x 30,3 cm	55 x 46 x 37,6 cm
Gewicht	2,8 kg	6,7 kg	7,7 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**32 160**	**32 161**	**32 162**	**32 163**
Preis	**189,–**	**199,–**	**219,–**	**275,–**

Zubehör

Netzgerät

Für den Anschluss einer thermoelektrischen 12-Volt-Kühlbox an 230 Volt Wechselstrom. Dauerbelastbarkeit 5 Ampere / 60 Watt.

32 303 **29,–**

29,–



12-Volt-Anschlusskabel

Für thermoelektrische Kühlboxen mit nicht fest angebrachtem 12-Volt-Kabel, Länge 2,8 m.

32 313 **25,–**



25,–



Steckerform

DOMETIC

1.179,–

CB 40



CoolMatic CB, 12 / 24 Volt

Die für beengte Raumverhältnisse konzipierten CoolMatic CB-Einbauboxen für Normal- und Tiefkühlung nutzen den zur Verfügung stehenden Raum perfekt aus. Durch ihr Format fügen sie sich maßgeschneidert in die Mini-Bordküche ein und können mit dem Dekor der Einrichtung kombiniert werden.

System:
Vollhermetischer Kompressor für kombinierten 12 / 24 Volt-Anschluss mit automatischer Umschaltung, integriertem Unterspannungsschutz und elektronischem Verpolungsschutz. Das Kühlaggregat der CoolMatic CB 36 ist seitlich angehängt, das der CB 40 befindet sich unter der Box. Bei beiden Modellen ist es abnehmbar und kann in einer Entfernung bis zu 1,5 m montiert werden. Durch die geschickte Anordnung der kältetechnischen Komponenten ergeben sich 36 bzw. 40 Liter Volumen und eine Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen.

Technische Daten:
Temperaturbereich +10 °C bis -12 °C, stufenlos regelbar, Außenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Innenbehälter aus Edelstahl, Bodenteile aus schwarzem, stoßfestem Kunststoff, separater Innendeckel mit Dichtung und Isolierung, 40 mm PU-Vollausschäumung.

CB 36 1.195,–

Technische Daten:	CB 36	CB 40
Nutzinhalt	36 l	40 l
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Nennleistung	45 W	45 W
Stromverbrauch *	0,56 Ah/h	0,64 Ah/h
Maße (B x H x T) ohne Aggregat	41 x 40 x 41 cm	50 x 34 x 45,5 cm
Maße (B x H x T) mit Aggregat	41 x 40 x 59 cm	50 x 66 x 45,5 cm
Gewicht	19 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 432**	**33 430**
Preis	**1.195,–**	**1.179,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

CoolMatic CD 30, 12 / 24 Volt

839,–

Diese Kompressorbox nutzt verborgene Hohlräume im Wohnwagen, auf dem Boot oder im LKW, z. B. in Bordküchen, unter Sitzbänken – einfach überall, wo sich ungenutzter Platz auftut. Sogar außen liegende Staufächer können so zur Kühlung genutzt werden. Hierzu kann – falls erforderlich – das Kühlaggregat abgenommen werden (bis zu 1,5 m Zuleitung). Die CoolMatic CD 30 ist die ideale Kühlbox für's Picknick vor dem Caravan.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 30 Liter, mittlere Leistungsaufnahme 40 Watt, Stromverbrauch bei +5 °C ti und 20 °C tu = 0,67 Ah/h, bei 32 °C tu = 1,33 Ah/h, Temperaturbereich +12 °C – -2 °C, Maße B 44 x H 25 x T 73 cm (ohne Aggregat T 56 cm), Gewicht 19,3 kg.

33 439 **839,–**



Kühlbox-Ständer

39,95

Für Kühlboxen aller Art, einstellbar auf 2 Höhen (34 und 46 cm); bei Höhe 34 cm beträgt die Auflagefläche 50 x 45 cm bei Höhe 46 cm 50 x 32,5 cm. Gefertigt aus Aluminium (Gewicht nur ca. 1,6 kg), die weich ummantelten Trägerholme verhindern Beschädigungen an der Kühlbox. Ein Fuß ist höhenverstellbar, was sicheren Stand gewährleistet. Lieferung erfolgt inklusive einer praktischen Aufbewahrungstasche.

34 999 **39,95**



Kühlbox-Ständer Charlotte Town

49,95

Auf diesem Kühlbox-Ständer lassen sich Kühlboxen in bequemer Höhe abstellen. Er zeichnet sich durch einen stabilen Rahmen, rutschfeste und verstellbare Auflagen sowie einer abnehmbaren Aufbewahrungstasche aus. Die maximale Belastbarkeit beträgt 50 kg. Im Lieferumfang ist eine praktische Tragetasche enthalten. Maße B 40 x H 34,5 x T 50 cm, Gewicht 2,5 kg.

34 998 **49,95**



IGLOO

Igloo ICF

Die ICF-Serie von Kompressor-Kühlboxen kommt in 5 Varianten für Nutzinhalte von 19, 32, 39, 59 und 78 Liter.
Alle ICF Kompressor-Kühlboxen lassen sich zwischen +20 °C und -18 °C einstellen und bleiben unabhängig von der Umgebungstemperatur stabil. Sie lassen sich an die Bordnetze von Autos, Wohnmobilen, Campingbussen oder großen LKWs anschließen. Die aktuelle Temperatur wird auf einem Digital-Display angezeigt. Bei der ICF18, ICF32, ICF40 und der ICF60 sorgt ein praktisches Trenngitter für Ordnung.

Mit dem ergonomischen Griff kann die tragbare Kühlbox ICF 18 problemlos überallhin mitgenommen werden. Alle anderen Modelle verfügen über 2 stabile Klappgriffe. Praktische Extras wie eine LED-Innenbeleuchtung, einen intuitiv bedienbaren Riegelverschluss für bequemes Öffnen mit einer Hand und einen abnehmbaren Deckel für den einfachen Zugriff auf den Inhalt.

2 Temperaturzonen in einer Box
Die vielseitige Igloo ICF 80DZ bietet den besonderen Vorteil einer 2-Zonen-Kühlung. Sie verfügt über 2 separate Fächer mit 44 bzw. 34 Liter Nutzinhalt, getrennte Deckel und getrennte Temperaturregelung. So können Lebensmittel und Getränke bei unterschiedlichen Idealtemperaturen gelagert werden. Das effiziente Kompressorsystem sorgt für Temperaturstabilität in der Box bis +32 °C Umgebungstemperatur. Trotz ihrer Größe ist die ICF80DZ leicht zu tragen. Dafür sorgen die 2 stabilen Klappgriffe an den Seiten.



Die Temperaturregelung und -anzeige erfolgt über das Digital-Display.

279,–
ICF18



A↑G B

499,–
ICF80DZ



A↑G B

299,–
ICF32



A↑G B

349,–
ICF40



A↑G B

449,–
ICF60



A↑G B


Technische Daten:	ICF18	ICF32	ICF40	ICF60	ICF80DZ
Gesamtvolumen	19 l	32 l	39 l	59 l	78 l
Temperaturbereich	-18 °C – +20 °C	-18 °C – +20 °C	-18 °C – +20 °C	-18 °C – +20 °C	-18 °C – +20 °C
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Nennleistung	46 W	50 W	53 W	54 W	60 W
Maße (B x H x T)	50 x 42,3 x 32,9 cm	61,6 x 39,3 x 37,4 cm	61,6 x 46,1 x 37,4 cm	72,1 x 47,1 x 44,2 cm	87,4 x 49,5 x 44,7 cm
Gewicht	10,5 kg	12,3 kg	12,6 kg	16,3 kg	21 kg
Art-Nr.	**33 325**	**33 326**	**33 327**	**33 328**	**33 329**
Preis	**279,–**	**299,–**	**349,–**	**449,–**	**499,–**

DOMETIC

CFF Kompressor Kühlboxen, 12 / 24 / 100–240 Volt

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Sie wurden speziell für alle Fälle entwickelt, in denen hohe Mobilität und häufige Ortswechsel gefragt sind. Durch den Einsatz eines kompakteren Kompressors konnte das Eigengewicht deutlich reduziert werden.
Flexible Unterbringung dieser Boxen ist auch kein Problem: Superschlank erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen". Alle Geräte besitzen ein Digitaldisplay und eine LED-Innenbeleuchtung. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 und 100 – 240 Volt. Bei der CFF 12 wurde ein 3-stufiger Batteriewächter integriert. Sie lässt sich dank Schultergurt bequem transportieren.

Die CFF 18 als nächstgrößere Kompressor-Kühlbox in der Serie verfügt über einen ergonomischen Handgriff mit Gummibeschichtung und lässt sich bequem überallhin mitnehmen.
Die größeren CFF 20, CFF 35, CFF 45 und auch die CFF 70DZ sind mit abnehmbarem Deckel und stabilen Tragegriffen ausgestattet. Besonders die CFF 70DZ hat ein deutlich größeres Fassungsvermögen. Sie verfügt über 2 getrennt regelbare Kühlzonen und 2 große Korbeinsätze für flexiblen Stauraum. Die CFF 35 und CFF 45 besitzen einen doppelseitigen Deckel, der den leichten Zugang zu beiden Seiten ermöglicht. Alle Geräte erreichen auch bei hohen Außentemperaturen eine sehr gute Gefrier- und Kühlleistung. Sie halten eine Innentemperatur von -18 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C. Die Temperatur kann zwischen +20 und -18 °C geregelt werden.



Technische Daten:	CFF 12	CFF 18	CFF 20	CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
Gesamtvolumen	13 l	19 l	21 l	34 l	44 l	70 l
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Energieverbrauch	38 kWh/annum	32 kWh/annum	40 kWh/annum	52 kWh/annum	48 kWh/annum	52 kWh/annum
Maße (B x H x T)	56,2x38x23,5 cm	50,8x42,2x31,6 cm	66x43x28,3 cm	71,5x40,7x39,8 cm	71,5x47,5x39,8 cm	91,4x50x44,3 cm
Gewicht	9,4 kg	10,4 kg	10,5 kg	17,2 kg	18,6 kg	26 kg
Art-Nr.	**33 440**	**33 450**	**33 449**	**33 451**	**33 452**	**33 453**
Preis	**349,–**	**399,–**	**449,–**	**499,–**	**549,–**	**749,–**

DOMETIC

CFX2 Kompressor Kühlboxen, 12 / 24 / 100–240 Volt

Die CFX2 Kompressor-Kühlboxen bestechen durch ein stabiles Design mit verstärkten Ecken, Edelstahlscharnieren und einem stabilen abnehmbaren Deckel. Der Nutzinhalt reicht je nach Modell von 28 Liter (CFX2 28) bis 57 Liter (CFX2 57). Bei der CFX2 57 lässt sich als Alleinstellungsmerkmal die Deckelöffnungsrichtung umkehren.

Alle Modelle sind mit einer Digitalanzeige zur bequemen Temperatureinstellung mit Display-Dimmfunktion und USB-Anschluss ausgestattet. Der unterteilte Innenraum mit herausnehmbarem Korb dient der optimalen Organisation; ergonomische, klappbare Griffe runden das Design ab.

Merkmale:
- Vorrangschaltung zum Anschluss an ein Wechselstromnetz
- dreistufiger Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Display mit Temperaturanzeige mit Einstellung in 1 °C-Schritten
- Die Temperatur kann zwischen +20 und -22 °C eingestellt werden.

Steuerbar über Bluetooth

549,–
CFX2 28

649,–
CFX2 37

699,–
CFX2 45

749,–
CFX2 57





Mithilfe der Mobile Cooling App kann die Kühlbox über Bluetooth überwacht und gesteuert werden.



Die lückenlose Temperaturregelung ist über die Digitalanzeige mit Display-Dimmfunktion und USB-Anschluss gewährleistet.

Der herausnehmbare Korbeinsatz sorgt für bequemes Beladen und Entladen der Kühlbox.

Technische Daten:	CFX2 28	CFX2 37	CFX2 45	CFX2 57
Gesamtvolumen	28 l	37 l	45 l	57 l
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Energieverbrauch	32 kWh/annum	32 kWh/annum	32 kWh/annum	33 kWh/annum
Maße (B x H x T)	60x42,7x34,5 cm	67,8x42,8x40,1 cm	67,8x49,3x40,1 cm	70,9x50,3x45,8 cm
Gewicht	13,3 kg	15,6 kg	16,6 kg	18,3 kg
Art-Nr.	**33 341**	**33 342**	**33 343**	**33 344**
Preis	**549,–**	**649,–**	**699,–**	**749,–**

truma

BESTE MARKEN 2025 3. PLATZ Truma Kühlschränke und Kühlboxen promobil


Truma Cooler, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen zuverlässig bis -18 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Sie wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet. Der kleine und leichte Blue Kompressor sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen sie effizient und energiesparend – im Inneren der Boxen sorgt ein großflächiger Verdampfer für eine homogene Temperaturverteilung. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Bei Überhitzungsgefahr reduzieren die Boxen automatisch die Leistung, anstatt direkt abzuschalten. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, die Kühlboxen mit der Truma Cooler App per Smartphone über Bluetooth zu steuern. Flexible herausnehmbare Korbeinsätze, eine LED-Innenbeleuchtung und ein USB-Ladeanschluss runden das positive Gesamtbild ab.

949,– C60




849,– C44




799,– C36

749,– C30



1.149,– C105



1.049,– C73

Die Truma Cooler App ist jetzt in 9 Sprachen verfügbar.



truma Cooler

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Technische Daten:	C30	C36	C44	C60	C73	C105
Nutzinhalt	30 l	35 l	43 l	59 l	72 l	104 l
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Energieverbrauch	46 kWh/annum	42 kWh/annum	42 kWh/annum	53 kWh/annum	53 kWh/annum	66 kWh/annum
Maße (B x H x T)	61 x 42,2 x 34 cm	65,2 x 42,8 x 41,2 cm	65,2 x 48,8 x 41,2 cm	73,2 x 48,8 x 45,6 cm	73,2 x 55,5 x 45,6 cm	91,2 x 50 x 53,6 cm
Gewicht	17,5 kg	21,8 kg	23,4 kg	25,6 kg	28,2 kg	33,2 kg
Art-Nr.	**33 201**	**33 202**	**33 203**	**33 204**	**33 205**	**33 206**
Preis	**749,–**	**799,–**	**849,–**	**949,–**	**1.049,–**	**1.149,–**



Digital-Display mit Soll-/ Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion



Integrierter Flaschenöffner auf 2 Seiten



Verstärkte Ecken und Edelstahlscharniere; eingeklappt schließt der Griff bündig mit der Seitenwand ab



Praktische LED-Innenbeleuchtung

BEST SELLER

Truma Cooler DZ

Gefrieren und Kühlen – diese Möglichkeit bieten die beiden Dual Zone Modelle (DZ) der Truma Cooler Serie: Bei diesen Modellen können 2 Temperaturzonen individuell eingestellt werden.

C96 DZ


1.249,–




1.049,–

C69 DZ





Flexibel verstell- und herausnehmbare Korbeinsätze



Deckel beidseitig abnehm- und öffenbar bei allen Modellen ab C60

BESTE MARKEN 2025 3. PLATZ

Technische Daten:	C69 DZ	C96 DZ
Nutzinhalt	69 l	95 l
Nennspannung	12 / 24 / 100–240 V	12 / 24 / 100–240 V
Energieverbrauch	60 kWh/annum	60 kWh/annum
Maße (B x H x T)	73,2 x 55,5 x 45,6 cm	91,2 x 50 x 53,6 cm
Gewicht	29,4 kg	34,9 kg
Art-Nr.	**33 207**	**33 208**
Preis	**1.049,–**	**1.249,–**

Zubehör

Isolierhülle

Die Energieeffizienz der Truma Kühlbox wird durch die Isolierhülle erhöht und Stromverbrauch reduziert – und falls die Stromversorgung unterbrochen wird, bleibt der Truma Cooler länger kühl. Für Truma Cooler sind passgenaue Isolierhüllen erhältlich. Ihre robuste Nylonaußenseite schützt gleichzeitig vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser, die Seiten sind mit praktischen Taschen versehen.

ab 110,–

Für	Art-Nr.	Preis
C30	**33 215**	**110,–**
C36	**33 216**	**110,–**
C44	**33 217**	**110,–**
C60	**33 218**	**110,–**
C69 DZ / C73	**33 219**	**139,–**
C105	**33 220**	**139,–**
C96 DZ	**33 222**	**139,–**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Freeze SZ, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Tragbare Kompressor-Kühlbox mit einem einzelnem Kühlfach, die „Single Zone". Modernes und kompaktes Design. Ausgestattet mit einem robusten, stoßfesten Kunststoffgehäuse mit hoher Isolierkapazität und einer digitalen Anzeige zur Temperaturkontrolle. Der hochwertige LG-Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Die Boxen können mit Gleich- und mit Wechselstrom betrieben werden.

Merkmale:

- geräumig, für die Aufbewahrung von Speisen und Getränken für mehrere Personen
- hohe Kühlgeschwindigkeit
- präzise Einstellung über Digitalanzeige
- modernes und funktionelles Design
- großer Temperaturbereich
- niedrigste erreichbare Temperatur -20 °C
- geräuscharm
- niedriger Verbrauch







Powered by LG compressor

ab 309,90

Technische Daten:	SZ 30	SZ 40	SZ 50
Nutzinhalt	30 l	40 l	50 l
Nennspannung	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **
Nennleistung	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco
Stromverbrauch 12 V *	1,29 A/h	1,29 A/h	1,29 A/h
Maße (B x H x T)	60,3 x 37,2 x 36,5 cm	60,3 x 44,2 x 36,5 cm	60,3 x 51,2 x 36,5 cm
Gewicht	10,9 kg	11,6 kg	12,3 kg
Art-Nr.	**33 681**	**33 682**	**33 683**
Preis	**309,90**	**349,90**	**399,90**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

** 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

ab 549,–



Powered by LG compressor


Polarys Freeze DZ, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Die ideale Begleitung für alle Outdoor-Aktivitäten. Über die „Dual Zone" lassen sich 2 Temperaturbereiche separat einstellen. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display mit Touch-Feld, die Temperatureinstellung ist auch über eine App möglich. Gefriergut kann bis -20 °C tiefgekühlt werden. Dank abnehmbarem Akku (optional) ist der Einsatz auch ohne Stromversorgung bis zu 8 Stunden kein Problem, ein 3-stufiger Batterieschutz schont den Akku. Der hochwertige LG-Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Weitere attraktive Features sind die langlebige, stoßsichere Konstruktion und ein wechselbarer Deckelanschlag (drehbarer Deckel), der eine beidseitige Öffnung ermöglicht.

Technische Daten:	DZ35	DZ45
Nutzinhalt	35 l	45 l
Nennspannung	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **
Nennleistung	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco
Stromverbrauch 12 V *	1,29 A/h	1,29 A/h
Maße (B x H x T)	64,7 x 44,1 x 40 cm	64,7 x 50,5 x 40 cm
Gewicht	15,6 kg	16,5 kg
Art-Nr.	**33 684**	**33 686**
Preis	**549,–**	**599,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

** 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.



Deckelanschlag wechselbar



Flaschenöffner an der Seite

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Zubehör

149,90



Akku für Kühlboxen Polarys Freeze DZ

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 versorgt die Polarys Freeze DZ Kompressorkühlboxen mobil mit Energie, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Je nach Kühlstufe hat der Akku eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

33 689 **149,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Freeze DZW50, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Die hochmoderne Kompressorkühlbox Polarys DZW wurde für optimale Leistung und Komfort entwickelt. Mit einem hocheffizienten LG-Kompressor gewährleistet dieses Gerät einen geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig leistungsstarker Kühlleistung und erreicht Temperaturen von bis zu -20°C. Das wählbare Zweizonen-Kühlsystem ermöglicht eine vielseitige Lagerung und bietet Platz für bis zu 49 Liter. Das benutzerfreundliche LED-Display erleichtert die Überwachung, während die mobilitätsfördernden Räder und die teleskopierbare Stahlstange für eine einfache Handhabung sorgen. Diese Kühlbox ist sowohl für 12 / 24 Volt Gleichstrom als auch für 230 Volt Wechselstrom geeignet und der perfekte Begleiter für Outdoor-Abenteuer, Campingausflüge und Autoreisen.
Nutzinhalt 49 (37 + 12) l, Nennspannung 12 / 24 / 100 – 240 V, Nennleistung 60 W, Maße (B x H x T) 69 x 51,5 x 45, Gewicht 18 kg.

33 687 **649,–**

NEU

Merkmale:
- hocheffizienter LG-Kompressor
- geringer Energieverbrauch
- wählbare Zweizonen-Kühlung
- LED-Display
- kühlt bis auf -20 °C
- mit Rollen und ausfahrbarer Teleskopstange für die einfache Handhabung

649,–







Display zur Steuerung der beiden Kühlzonen mit 37 l und 12 l Nutzinhalt.


Polarys Criomaster, 12 / 24 / 230 Volt

Mit ihrer leistungsstarken Kompressortechnik erreichen diese Kühlboxen Temperaturen bis zu -20 °C. Zudem überzeugt die Serie durch einen sehr geringen Stromverbrauch und einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Die Polarys Criomaster sind in 3 Größen erhältlich mit Nutzinhalten von 25, 40 und 73 Litern. Mit der modernen Benutzeroberfläche lässt sich die Temperatur präzise einstellen. Die Criomaster 73 verfügt über eine „Dual Zone" deren 2 Temperaturbereiche separat regelbar sind.

Merkmale:
- Gehäuse mit hervorragenden Isolationseigenschaften
- hohe Kühlgeschwindigkeit
- präzise Einstellung über Digitalanzeige
- modernes und funktionelles Design
- Temperatur bis -20 °C
- geräuscharm, niedriger Verbrauch
- Temperatureinstellung zwischen +20 °C bis -20 °C (Tiefkühlung)

ab 399,–

Single Zone



Dual Zone



Technische Daten:	Criomaster 25	Criomaster 40	Criomaster 73
Nutzinhalt	25 l	40 l	73 l
Nennspannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Nennleistung	35/35/45 W	35/35/45 W	35/35/45 W
Stromverbrauch 12 V*	2,92 A	2,92 A	2,92 A
Energieverbrauch Ø AC	0,2 KWh / 24 h	0,2 KWh / 24 h	0,2 KWh / 24 h
Maße (B x H x T)	61,2 x 40,7 x 39,9 cm	69,6 x 41 x 45,5 cm	88,8 x 47 x 49,7 cm
Gewicht	12 kg	14 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 694**	**33 695**	**33 696**
Preis	**399,–**	**499,–**	**799,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

Outwell
explore the outdoors



Outwell Arctic Frost, 12 / 230 Volt

Die Arctic Frost Kompressor-Kühlboxen sind in 3 Größen erhältlich mit Nutzinhalten für 37, 45 und 54 Liter. Sie halten den Kühlinhalt in 2 separat regelbaren Temperaturzonen, die über ein LED-Display oder die kostenlose Outwell App gesteuert werden können, von +20 °C bis zu -20 °C. Um den Transport zu erleichtern, gibt es als Zubehör Haltegurte. Die Kühlboxen sind mit einem integrierten Flaschenöffner und einer Innenbeleuchtung ausgestattet. Ein interner, doppelter Drahtkorb und ein Schneidebrett werden mitgeliefert.

ab 549,95 A↓G D

Merkmale:
- abnehmbarer Deckel lässt sich links oder rechts öffnen
- ausfahrbarer Ziehgriff
- große abnehmbare Räder
- USB-Ladeanschluss

Technische Daten:	Arctic Frost 35	Arctic Frost 45	Arctic Frost 55
Nutzinhalt	37 l	45 l	54 l
Farbe	hellgrau/dunkelgrau	hellgrau/dunkelgrau	hellgrau/dunkelgrau
Temperaturbereich	-20 °C – +20 °C	-20 °C – +20 °C	-20 °C – +20 °C
Nennspannung	12/230 V	12/230 V	12/230 V
Energieverbrauch 230 V	51 kWh/annum	56 kWh/annum	60 kWh/annum
Nennleistung 12/230 V	60 W	60 W	60 W
Maße (B x H x T)	71,1 x 44,1 x 46 cm	71,1 x 50,6 x 46 cm	71,1 x 57,1 x 46 cm
Gewicht	18,3 kg	19,2 kg	19,6 kg
Art-Nr.	**33 661**	**33 662**	**33 663**
Preis	**549,95**	**649,95**	**699,95**

Zubehör

ohne Abbildung:

Akku	**33 665**	**199,95**
Haltegurte	**33 667**	**21,95**

ENGEL

MR040F-G3NE 699,–



Engel MR040F-G3NE, 12 / 24 / 230 Volt

Die Kühlbox bietet anstelle eines klassischen Frischefachs einen praktischen Chiller. Die Temperatur lässt sich stufenlos regeln, wodurch die Box vielseitig als Kühl- oder Gefriergerät einsetzbar ist. Die innovative No-Frost-Funktion verhindert Kondenswasserbildung und dank ihrer Elektronik benötigt sie keinen erhöhten Anlaufstrom, was sie ideal für den mobilen Einsatz macht.

A↓G E

Technische Daten:
Nutzinhalt 40 Liter, Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt mit Vorrangschaltung, stufenlos regelbar zwischen -18 °C und +20 °C, Stromverbrauch 0,4 Ah, Maße B 63 x H 47 x T 39,4 cm, Gewicht 22 kg.

33 609 **699,–**

MT-35F-V 1.050,–



A↓G F

MT-45F-V
1.099,–

Engel MT F-V, 12 / 24 / 230 Volt

Mit den in anthrazit gehaltenen Modellen F-V der MT-Linie präsentiert Engel 2 besonders hochwertige Geräte, die sehr robust und komfortabel sind: Die unteren Ecken sind mit einem Schutz versehen, die Handgriffe sind verstärkt, der Verschluss ist aus Edelstahl und abschließbar. Es ist ein zuschaltbares LED-Licht für den Innenraum integriert. Was die Kühlleistung betrifft, ist diese dank Rundum-Verdampfer noch effizienter. Eine Vorrangschaltung sorgt dafür, dass automatisch von Batteriestrom auf Landstrom umgeschaltet wird, sobald dieser am Fahrzeug anliegt. Die Boxen bieten Platz für 12 stehende Flaschen (MT-35F-V 1-Literflaschen, MT-45F-V 1,5-Literflaschen); 5 Jahre Herstellergarantie.

Technische Daten:	MT-35F-V	MT-45F-V
Nutzinhalt	32 l	40 l
Temperaturbereich	-18 °C – +10 °C	-18 °C – +10 °C
Nennspannung	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Energieverbrauch 230 V	80 kWh/annum	83 kWh/annum
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W
Maße (B x H x T)	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4 cm
Gewicht	22 kg	24 kg
Art-Nr.	**33 638**	**33 639**
Preis	**1.050,–**	**1.099,–**

Engel MD, 12 / 24 Volt und MT, 12 / 24 / 230 Volt

Die Modelle der Serien MD und MT lassen keine Wünsche offen. Dank der aktuellsten Technologie und der Kombination aus Kühl- und Gefriermöglichkeit gibt es beinahe uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten für den Outdoor-Gebrauch, auch in tropischen Regionen. Der Nutzer entscheidet, ob er den Boxinhalt nur kühl halten oder sogar tiefkühlen will. All das geschieht durch eine automatische Temperaturkontrolle. Der optional verwendbare Einsatzkorb ist herausnehmbar und die glatten Innenflächen sind leicht zu reinigen. Die Kompressor-Kühlboxen überzeugen durch hochwertigste Materialien, perfekte Verarbeitung sowie beste Kühlleistung bei geringstem Stromverbrauch. Die Modelle MD-17 und MD-27 haben ein Gehäuse aus ABS in den Farben hellgrau / dunkelgrau, die MT-35 und MT-45 eines aus Stahl in silbermetallic. Letztere sind mit einem zusätzlichen Digitaldisplay zur Temperaturanzeige versehen und können auch mit 230 Volt betrieben werden. Alle Modelle sind mit modernen Schwingkompressoren ausgestattet. Die geräuscharmen Boxen können auch an einem Solarpanel betrieben werden.

Zubehör

ohne Abbildung:

Netzgerät Engel A-96-12
Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt. **33 614** **49,–**

ab 725,–



Technische Daten:	MD-17-F	MD-27-F	MT-35-FS	MT-45-FS
Nutzinhalt	15 l	21 l	32 l	40 l
Farbe	hellgrau / dunkelgrau	hellgrau / dunkelgrau	silber	silber
Temperaturbereich	-18 °C – +10 °C	-12 °C – +10 °C *	-18 °C – +10 °C	-18 °C – +10 °C
Nennspannung	12/24 V	12/24 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch 230 V	——	——	80 kWh/ annum	83 kWh/ annum
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W	32 W	32 W
Maße (B x H x T)	54,9 x 36,4 x 30,7 cm	54,9 x 46,5 x 30,7 cm	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4 cm
Gewicht	16 kg	17 kg	21 kg	24 kg
Art-Nr.	**33 615**	**33 617**	**33 625**	**33 627**
Preis	**725,–**	**785,–**	**785,–**	**820,–**

* auf Grund des unteren Sockels

Engel MD, 12 / 24 Volt

Diese Kühlboxen mit Nutzinhalt von 57 bis 80 Liter sind ideal, wenn wirklich viel gekühlt oder sogar eingefroren werden muss. Die Modelle MD-60-F-C und MD-80-F-C-S kombinieren ein Kühl- und ein Tiefkühlfach im Inneren, ein zweiter kompakter Deckel schützt das Tiefkühlfach zusätzlich. Die Tiefkühltemperatur kann über Thermostat frei geregelt werden, das Normalkühlfach wird automatisch mitgekühlt. Die mit 12 oder 24 Volt betriebenen Boxen stehen in punkto Technik, Verbrauch und Verarbeitung den kleineren Modellen von Engel in nichts nach: Alle Geräte haben ein Stahlgehäuse, sind mit besonders langlebigen und leise arbeitenden Schwingkompressoren ausgestattet, ihre Einsatzkörbe sind herausnehmbar und die Boxen haben eine glatte Innenwand zur leichten Reinigung.

Zubehör

ohne Abbildung:

Netzgerät Engel A-96-12
Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt. **33 614** **49,–**

ab 1.165,–



Technische Daten:	MD-60-F	MD-60-F-C	MD-80-F-S	MD-80-F-C-S
Nutzinhalt	60 l	57 l	80 l	77 l
Nutzinhalt Fach 1	——	30 l	——	40 l
Nutzinhalt Fach 2	——	27 l	——	37 l
Farbe	hellgrau / dunkelgrau	hellgrau / dunkelgrau	silber	silber
Temperaturbereich	-18 °C – +10 °C	-18 °C – +10 °C	-18 °C – +10 °C	-18 °C – +10 °C
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennleistung 12 / 24 V	52 W	52 W	52 W	52 W
Maße (B x H x T)	79 x 44,1 x 49 cm	79 x 44,1 x 49 cm	79 x 56,1 x 49 cm	79 x 56,1 x 49 cm
Gewicht	32 kg	33 kg	39 kg	40 kg
Art-Nr.	**33 630**	**33 631**	**33 633**	**33 634**
Preis	**1.165,–**	**1.329,–**	**1.495,–**	**1.675,–**

ENGEL

ab 765,–



Engel CK, 12 / 24 Volt

Diese Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat der Geräte, die sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden können, sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur wird einfach von außen geregelt. Der Korpus besteht jeweils aus einem Metallgehäuse mit Polyurethan-Hartschaum, das Türdekor ist in Teakoptik (CK-47) bzw. schwarz glänzend (CK-57). Bei beiden Modellen ist der Türanschlag wechselbar. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil mit Vorrangschaltung für den zusätzlichen Anschluss an 230 Volt.

CK-47: Tür in Teakoptik

CK-57: Tür in schwarz glänzend

Technische Daten:	CK-47	CK-57
Nutzinhalt	40 l	55 l
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch *	0,54 Ah/h	0,54 Ah/h
Temperaturbereich (elektronisches Thermostat)	-2 °C – +10 °C	-2 °C – +10 °C
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W
Einbaumaße (B x H x T)	38,5 x 52 x 45 cm	46,5 x 52,5 x 52 cm
Maße (B x H x T)	42,3 x 53 x 51,1 cm	50,6 x 53 x 58,6 cm
Gewicht	18 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 651**	**33 654**
Preis	**765,–**	**799,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

945,–



Engel CK-100, 12 / 24 Volt

Dieses Modell eignet sich für den Dauereinsatz. Sowohl die robuste Konstruktion, als auch der Kompressor sind auf lange Lebensdauer ausgelegt. Der Korpus besteht aus einem Metallgehäuse mit Polyurethan-Hartschaumdämmung. Das Gehäuse ist grau einbrennlackiert, die mit wechselbarem Türanschlag und magnetischem Verschluss versehene Türe selbst ist schwarz glänzend, das Dekor kann gewechselt werden. Zusätzlich verfügt der Kompressorkühlschrank über ein geräumiges **-Frosterfach. Mit dem optional erhältlichen Einbaurahmen kann das Gerät auch als Einbaukühlschrank verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil mit Vorrangschaltung für den zusätzlichen Anschluss an 230 Volt.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 80 Liter, Nennleistung 32 Watt bei 12 Volt, Temperaturbereich von +10 °C bis - 2 °C, Maße B 52 x H 78 x T 54,8 cm, Gewicht 28 kg.

33 656 **945,–**

Zubehör

ohne Abbildung:



Einbaurahmen
Wird benötigt, wenn der Kühlschrank fest verbaut werden soll.

33 657 **139,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

179,–



Polarys Home, 230 Volt

Der kompakte Mini-Kühlschrank Polarys Home ist die ideale Lösung für kleine Räume, wie Vorzelte, Mobilheime oder Ferienhäuser. Er bietet Platz für alle wichtigen Lebensmittel und Getränke. Das integrierte Kaltlagerfach ist ideal für die kurzzeitige Aufbewahrung von frischem Fleisch und Fisch. Das praktische Ablagerost sorgt für Ordnung im Innenraum. Der Kühlschrank ist angenehm leise. Er ist mit einem wechselbaren Türanschlag ausgestattet, so dass er in jeden Raum integriert werden kann. Das robuste Kunststoffgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
- Nutzinhalt 42 Liter
- davon 4 Liter Kaltlagerfach
- regelbare Temperatur von 0 °C bis +10 °C
- minimaler Geräuschpegel von 43 dB
- die Flaschenablage an der Innentür nimmt 2-Liter-Flaschen auf
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert Elektro 75 Watt
- Maße B 45,3 x H 49 x T 45 cm
- Gewicht 14,1 kg

34 971 **179,–**

DOMETIC



CoolMatic NRX-Serie, 12 / 24 Volt

Alle Kompressorkühlschränke der NRX-Serie bestechen durch attraktives Design und herausragende Energieeffizienz. Sie stehen in 5 Größen von 44 bis 126 Litern zur Verfügung.
Die NRX-Serie überzeugt durch eine elegante rahmenlose Tür, einem komfortablen Griff über die gesamte Breite und einem vielseitig nutzbaren Kühlraum. Das patentierte Gefrierfach lässt sich schnell und einfach herausnehmen, um den gesamten Nutzinhalt zum Kühlen oder Einfrieren zu verwenden. Alle NRX-Modelle sind mit einer rahmenlosen Tür mit dunkelsilberner Verkleidung ausgestattet und bieten eine intelligente 3-in-1-Kühllösung: Kühlschrank, Gefrierfach oder beides zusammen. Der energieeffiziente Hochleistungskompressor arbeitet in den 3 Betriebsmodi Eco, Boost oder Silent. Die Tür verfügt über einen wechselbaren Türanschlag und kann nach Bedarf links oder rechts montiert werden. Mit dem optionalen Einbaurahmen kann der Kühlschrank standardmäßig oder flächenbündig eingebaut werden.

Zubehör

ohne Abbildung: Einbaurahmen schwarz

Für Typ	Art-Nr.	Preis
NRX 50C	33 751	82,–
NRX 60C	33 752	92,–
NRX 80C	33 753	99,90
NRX 115C	33 754	120,–
NRX 130C	33 757	130,–

ohne Abbildung: Einbaurahmen silber

Für Typ	Art-Nr.	Preis
NRX 50C	33 763	155,–
NRX 60C	33 764	170,–
NRX 80C	33 765	185,–
NRX 115C	33 766	199,90
NRX 130C	33 769	230,–

Technische Daten:	NRX 50C	NRX 60C	NRX 80C	NRX 115C	NRX 130C
Nutzinhalt	44 l	55 l	75 l	113 l	126 l
Nutzinhalt Frosterfach	4,4 l	6,1 l	6,6 l	8,2 l	8,2 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch	0,45 kWh / 24 h	0,48 kWh / 24 h	0,51 kWh / 24 h	0,7 kWh / 24 h	0,7 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	1,5 Ah / h	1,66 Ah / h	1,77 Ah / h	2,43 Ah / h	2,43 Ah / h
Maße (B x H x T)	38 x 52,5 x 51 cm	44,8 x 52,5 x 53,7 cm	47,5 x 62,5 x 53,7 cm	52,5 x 74,5 x 56,8 cm	52,5 x 81,2 x 56,8 cm
Gewicht	17 kg	18 kg	20 kg	26 kg	27 kg
Art-Nr.	**33 731**	**33 732**	**33 733**	**33 734**	**33 735**
Preis	**799,–**	**969,–**	**1.019,–**	**1.229,–**	**1.329,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 4 °C und Umgebungstemperatur 32 °C

DOMETIC

Dometic NRXD 50C, 60C, 12 / 24 Volt

Das elegante Ausziehkühlgerät bietet einfachen Zugang zu Lebensmitteln. Die Vielseitigkeit ermöglicht verschiedene Aufbewahrungskombinationen. Das patentierte Gefrierfach lässt sich leicht herausnehmen, um mehr Platz für aufrecht stehende Flaschen und Getränke zu schaffen. Die neue, elektronisch gesteuerte Kompressor- und Lüftergeschwindigkeit sorgt für leisen Betrieb und geringen Stromverbrauch. Mit einem optionalen Einbaurahmen (Art-Nr. 33 751 oder 33 763 für den NRXD 50C bzw. Art-Nr. 33 752 oder 33 764 für NRXD 60C, Katalogseite 797) kann der Kühlschrank standardmäßig oder flächenbündig eingebaut werden.

NEU

ab 1.099,–



NRXD 60C

Merkmale:

- 3-in-1-Kühllösung
- Kühlschublade
- sanftes Schließen der Kühlschublade
- elegantes Frontpanel-Design
- einfacher Zugang aus jedem Winkel
- Premium Dometic Kompressor
- benutzerfreundliches Bedienpanel
- mehrere Aufbewahrungsoptionen
- 2-Punkt-Schließsystem







Technische Daten:	NRXD 50C	NRXD 60C
Nutzinhalt	44 l	55 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,45 kWh / 24 h	0,48 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	1,5 Ah / h	1,66 Ah / h
Maße (B x H x T)	38 x 52,5 x 51 cm	44,8 x 52,5 x 53,7 cm
Gewicht	22,8 kg	24,6 kg
Art-Nr.	**33 747**	**33 748**
Preis	**1.099,–**	**1.169,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +43 °C

Dometic NRX 90V, 12 / 24 Volt

Der Kompressor-Kühlschrank NRX 90V ist mit einem Nutzinhalt von 92 Litern erhältlich. Er ist die 3-in-1-Lösung: Kühlschrank, Gefrierfach oder beides zusammen. Der NRX 90V verwendet eine Kompressortechnik, die im Unterschied zu gleichwertigen Absorberkühlschränken energieeffizienter ist. Der Kühlschrank ist sehr einfach einzubauen, ohne Ausschnitte, Lüftungsgitter und Gasinstallationen. Die rahmenlose Tür ist mit ihrer Front in schwarz gehalten, der Griff geht über die gesamte Breite. Durch den wechselbaren Türanschlag kann die Türe links oder rechts montiert werden.

Durchdachte Abmessungen ermöglichen einen einfachen Austausch von Dometic Absorberkühlschränken der 5er- oder 8er-Serie.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Stromverbrauch* 0,4 kWh / 24 h, Nennleistung 1,39 Ah/h, Nutzinhalt 92 Liter, Maße B 48,6 x H 82,1 x T 48 cm, Gewicht 22 kg.

33 738 **1.329,–**

1.329,–

NRX 90V



* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur 25 °C



Herausnehmbares Gefrierfach



Separate Fächer ideal für Obst und Gemüse



Übersichtlicher Innenraum mit Ablagefächern



Flexibel verstellbare Einlegeböden, Flaschenhalter, Eierablage und separate Körbe.



Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung

Dometic RC 10.4M90, 12 Volt

Kompressor-Kühlschrank mit einem Nutzinhalt von 90 Litern, einem TFT-Display und einer Tür mit Doppelscharnier. Dieser vielseitige 90-Liter-Kühlschrank für Campingbusse passt perfekt unter die Küchenarbeitsplatte. Bei begrenztem Platz können Bedienpanel und/oder Kompressor abmontiert und an einer anderen Stelle im Fahrzeug installiert werden. Das Gefrierfach lässt sich herausnehmen; zudem ist ein leistungsstarkes Kühlaggregat verbaut, verlässlich selbst in heißen Klimazonen. Über eine selbsterklärende TFT-Steuerung wird die Kühltemperatur einfach geregelt. Das Kühlaggregat kann fast geräuschlos in den Nachtmodus wechseln. Eine Booster-Funktion für eine besonders rasche Kühlung ist aktivierbar. **33 541** **1.499,–**

Technische Daten:
Stromversorgung 12 Volt, Stromverbrauch 3,6 Ah / h, Nennleistung 56 Watt, Nutzinhalt 90 Liter, Maße B 42 x H 90,1 x T 48,5 cm, Gewicht 21 kg.

1.499,–



Das Bedienpanel lässt sich an jeder gewünschten Stelle montieren – der passende Einbausatz wird mitgeliefert.

Der abnehmbare Kompressor kann in bis zu 1,5 m Entfernung vom Kühlschrank montiert werden.

Beidseitig zu öffnen

Dometic Kühlschränke der 10er-Serie

Die Kühlschränke der 10er Serie sind mit einem innovativen Feature ausgestattet, das stets auf optimale Platzausnutzung bedachte Wohnmobil- und Caravanbesitzer sehr freuen dürfte: Dank patentiertem Türanschlag kann ihre Tür beidseitig, also links oder rechts geöffnet werden. Bestechend ist das Äußere, das durch die eleganten Aluminium-Türgriffe über die gesamte Kühlschrankhöhe geprägt wird.

Kompressorkühlschränke, 12 Volt

Der 12-Volt-Kompressor dieser Serie ist im Vergleich zu Absorbermodellen sehr genügsam was den Energieverbrauch betrifft. Platzsparend wirkt sich hier aus, dass man kein zusätzliches Gas zur Energieversorgung mitführen muss. Dank seiner Boostfunktion ist das schnelle Herunterkühlen von Kühlgut möglich, nachts arbeitet er sehr leise und sparsam im entsprechenden Modus.
Die beiden Modelle RC 10.4T sind vor allem wegen ihrer Form für den Einbau in Kastenwagen gedacht.
Mit den innovativen Radkasten-Kühlschränken RCS 10.5T / RCS 10.5XT wird der verfügbare Platz im Fahrzeug optimal genutzt.
Das Modell RCL 10.4ET kommt überall dort zum Einsatz, wo der in der Breite zur Verfügung stehende Platz begrenzt ist.



Das patentierte Gefrierfach ist herausnehmbar für mehr Platz für frische Lebensmittel.



Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts.

Beidseitig zu öffnen

ab 1.299,–

RC 10.4T



RCS 10.5T



RCL 10.4ET



NEU NEU

Technische Daten:	RC 10.4T, 70 Liter	RC 10.4T, 90 Liter	RCS 10.5T	RCS 10.5XT	RCL 10.4ET
Nutzinhalt	70 l	90 l	83 l	98 l	157 l
Nutzinhalt Frosterfach	7,5 l	7,5 l	9 l	12 l	18 l
Nennspannung	12 V	12 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 V
ø Stromverbrauch	1,39 Ah / h *	1,39 Ah / h *	1,46 Ah / h **	1,49 Ah / h ***	1,53 Ah / h ***
Nennleistung 12 V	42 W	56 W	66 W	71 W	60 W
Maße (B x H x T)	42 x 82,1 x 45 cm	42 x 97,5 x 48,5 cm	52,3 x 82,1 x 55,5 cm	52,3 x 82,1 x 61 cm	42 x 129,3 x 59,5 cm
Gewicht	19,5 kg	21,4 kg	21,4 kg	27 kg	32 kg
Art-Nr.	**33 544**	**33 546**	**33 548**	**33 549**	**33 534**
Preis	**1.299,–**	**1.399,–**	**1.599,–**	**1.649,–**	**2.199,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur 18 – 43 °C
** Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C
*** Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

DOMETIC

ab 2.499,–

RCD 10.5ET RCD 10.5XET



Kompressor-Kühlschränke RCD, 12 Volt

Mit dem RCD 10.5ET und dem RCD 10.5.XET gibt es sehr geräumige Geräte mit 2 Türen für Froster- und Kühlfach. Dank der Boostfunktion ist das schnelle Herunterkühlen von Kühlgut möglich, nachts arbeitet der Kompressor sehr leise und sparsam im entsprechenden Modus.

Technische Daten:	RCD 10.5ET	RCD 10.5XET
Nutzinhalt	176 l	200 l
Nutzinhalt Frosterfach	35,7 l	40,6 l
Nennspannung	12 V	12 V
ø Stromverbrauch	2,42 Ah / *	2,61 Ah / h *
Nennleistung 12 V	54 W	54 W
Maße (B x H x T)	52,3 x 128,3 x 55 cm	52,3 x 128,3 x 60,5 cm
Gewicht	38 kg	39,5 kg
Art-Nr.	**33 536**	**33 537**
Preis	**2.499,–**	**2.599,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C



Beidseitig zu öffnen

ab 1.299,–

NEU

RML 10.4G RMD 10.5G

RMS 10.5G



Absorber-Kühlschränke, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Diese neuen Modelle sind mit einer Tür mit wechselbarem Türanschlag ausgestattet.
Der Kühlschrank RMS 10.5G ist mit seinen 83 Litern Nutzinhalt sehr kompakt und durch seinen Radkastenausschnitt wird der verfügbare Platz im Fahrzeug optimal genutzt.
Bei wenig Platz im Wohnwagen, Reisemobil und vor allem Van ist das Modell RML 10.4G mit seiner Breite von 42 cm die ideale Lösung.
Das Modell RMD 10.5G hat 2 separate Türen für Kühlschrank und Gefrierfach und erfüllt die Anforderungen der Klimaklasse SN. Das heißt, auch bei Außentemperaturen bis +32 °C herrschen im Gefrierfach stabile -18 °C und im Kühlfach +4 °C bis +8 °C.

Türanschlag wechselbar

Technische Daten:	RMS 10.5G	RML 10.4G	RMD 10.5G
Zündsystem / Energieauswahl	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch
Nutzinhalt	83 l	133 l	153 l
Nutzinhalt Frosterfach	8,2 l	12 l	29 l
Nennleistung 12 V	130 W	170 W	170 W
Nennleistung 230 V	135 W	170 W	250 W
ø Stromverbrauch 230 V *	3,2 Ah / 24h	3,2 Ah / 24h	4,4 Ah / 24h
ø Gasverbrauch	270 g / 24h	380 g / 24h	580 g / 24h
Maße (B x H x T)	52,3 x 82,1 x 54,8 cm	42 x 129,3 x 57,8 cm	52,3 x 124,5 x 55 cm
Gewicht	27,4 kg	35,5 kg	40 kg
Art-Nr.	**35 031**	**35 033**	**35 035**
Preis	**1.299,–**	**1.899,–**	**2.399,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

DOMETIC

Absorber-Kühlschränke 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Bei diesen neuen Kühlschrankmodellen kann wie bei den Vorgängern die Türe beidseitig, also links oder rechts geöffnet werden. Die Bedienung der Serie gestaltet sich dank LCD-Display sehr intuitiv. Eine LED-Lichtleiste für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums rundet das innovative Gesamtbild ab. Die Energiewahl erfolgt selbständig durch Automatische-Energie-Selektion (AES). Dank CI-Bus-Anschluss sind die Kühlschränke bereit für Smart-Lösungen.
Die beiden RMS-Modelle haben einen Radkastenausschnitt. Das Modell RML 10.4P ist dann gefragt, wenn in der Breite weniger Platz vorhanden ist.
Die Kühlschränke RMD 10.5P und RMD 10.5XP erfüllen die Anforderungen der Klimaklasse T, was bedeutet, dass auch bei tropischen Außentemperaturen bis +43 °C im Gefrierfach stabile –18 °C und im Kühlfach +4 °C bis +8 °C herrschen. Die beiden RMD-Modelle sind mit 2 separaten Türen für Kühlschrank und Gefrierfach ausgestattet, wobei der RMD 10.5XP einen extra tiefen Innenraum besitzt.

NEU



Beidseitig zu öffnen



Patentiertes herausnehmbares Frosterfach bei Modellen mit einer Tür.



Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts.



LCD-Bedienfeld für intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen



VG-Fresh Gemüsefach mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und Abdeckung als Ablage

ab **1.499,–**

RML 10.4P

RMD 10.5P

RMD 10.5XP

RMS 10.5P



– RMD 10.5P und RMD 10.5XP mit Klimaklasse T für tropische Außentemperaturen –

Technische Daten:	RMS 10.5P	RMS 10.5XP	RML 10.4P	RMD 10.5P	RMD 10.5XP
Zündsystem / Energieauswahl	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch
Nutzinhalt	83 l	79 l	133 l	153 l	177 l
Nutzinhalt Frosterfach	8,2 l	11,1 l	12 l	29 l	35 l
Nennleistung 12 V	130 W	130 W	170 W	170 W	170 W
Nennleistung 230 V	135 W	135 W	170 W	250 W	250 W
ø Stromverbrauch 230 V *	3,2 kWh / 24h	2,5 kWh / 24h	3,2 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h
ø Gasverbrauch	270 g / 24h	270 g / 24h	380 g / 24h	580 g / 24h	580 g / 24h
Maße (B x H x T)	52,3 x 82,1 x 54,8 cm	52,3 x 82,1 x 60,3 cm	42 x 129,3 x 57,8 cm	52,3 x 124,5 x 55 cm	52,3 x 124,5 x 60,5 cm
Gewicht	27,4 kg	28 kg	35,5 kg	40 kg	41,5 kg
Art-Nr.	**35 041**	**35 042**	**35 043**	**35 045**	**35 047**
Preis	**1.499,–**	**1.599,–**	**2.149,–**	**2.799,–**	**2.949,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

THETFORD

ab 1.169,–



N4000 E+ / N4000 A, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die 4er-Kühlschrankserie von Thetford macht in punkto Benutzerfreundlichkeit gleich mehrere Schritte nach vorn: Die Geräte sind alle mit automatischer Energiewahl ausgestattet, der intelligenten, patentierten Elektronik ist es zu verdanken, dass eine selbstregulierende Stromversorgung bei einer Eingangsspannung von 200 – 250 Volt sichergestellt wird. Das bedeutet, man kann sicher sein, dass durchgehend gekühlt wird. Die Kühlschränke sind CI-Bus fähig – so können sie über das zentrale Display im Fahrzeug gesteuert werden. Die Serie ist weiterhin in 2 Versionen erhältlich: Der elektrischen LED-Version N4000 E+ und der Komfortversion N4000 A mit Touch-Control-LCD. Für Einbausituationen mit wenig Platz in der Breite eignet sich die schmale und dennoch sehr geräumige Variante N4142.

Merkmale:
- automatische Energiewahl
- 2 Türformen: flach und gebogen
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- anschlussfertig für 12 / 230 Volt und Gas (30 mbar)
- erstklassige Kälteleistung
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Türanschlag rechts und links wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiearten- und Fehlercodeanzeige
- elektrische Zündung und Gasventil
- Modelle N4145 A, N4150 A und N4175 A mit separater Tür für das Frosterfach

Zusätzlich bei der N4000 A Serie:
Große und breite Touch Screen Bedienung mit deutlichen Symbolen. Nach der Benutzung des Bedienpanels erlischt die Anzeige.

3 Jahre Garantie – 3 – 3 Years Warranty


LED-Bedienfeld


LCD-Bedienfeld

Technische Daten:	N4080 E+	N4090 E+	N4145 A	N4142 E+	N4142 A	N4150 A	N4175 A
Radkastenausschnitt	✓	✓	—	—	—	—	—
Nutzinhalt	81 l	89 l	141 l	142 l	142 l	149 l	175 l
Nutzinhalt Frosterfach	10 l	11 l	23 l	15 l	15 l	25 l	31 l
Bedienfeld	LED	LED	LCD	LED	LCD	LCD	LCD
Türform	flach	flach	flach	flach	flach	gebogen	gebogen
Nennleistung 12 V	140 W	140 W	190 W	205 W	205 W	190 W	190 W
Nennleistung 230 V	153 W	153 W	220 W	240 W	240 W	220 W	220 W
Nennleistung Gas	18,8 g/h	14,8 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h
ø Stromverbrauch *	2,6 kWh / 24h	2,9 kWh / 24h	4,3 kWh / 24h	4,5 kWh / 24h	4,5 kWh / 24h	4,3 kWh / 24h	4,3 kWh / 24h
ø Gasverbrauch *	270 g / 24h	300 g / 24h	437 g / 24h	468 g / 24h	468 g / 24h	437 g / 24h	437 g / 24h
Maße (B x H x T)	48,6 x 82,1 x 54,3 cm	52,5 x 82,1 x 54,3 cm	52,5 x 124,5 x 54,3 cm	41,8 x 150 x 56,1 cm	41,8 x 150 x 56,1 cm	52,5 x 124,5 x 57,8 cm	52,5 x 124,5 x 62,8 cm
Gewicht	22,5 kg	22,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg	37,5 kg	39,5 kg
Art-Nr.	**34 801**	**34 802**	**34 823**	**34 820**	**34 821**	**34 825**	**34 829**
Preis	**1.169,–**	**1.219,–**	**2.199,–**	**1.839,–**	**1.899,–**	**2.289,–**	**2.289,–**

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

THETFORD



ab 1.239,–

T1090E / T21XX, 12 Volt

Mit diesen Modellen der Firma Thetford hat man eine große Auswahl an 12-Volt-Kompressorkühlschränken, bei deren Entwicklung vor allem auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse geachtet wurde: Im Vergleich zu Absorbermodellen der gleichen Klasse bieten diese Geräte eine stärkere Leistung und das bei größerem Nutzvolumen und geringerem Gewicht. Dank des weiterentwickelten Kompressors arbeiten die Schränke dabei leise und energieeffizient. Der wechselbare Türgriff integriert sich nahtlos ins modern wirkende Äußere mit mattschwarzen Look. Das Innere ist im Design Fresh Ice Grey gehalten. In allen Modellen außer dem T1090E ist ein geregeltes Gefrierfach integriert; der T2160 und der T2175 besitzen eine praktische Schublade für Tiefkühlkost. Die Geräte verfügen über einen Tagmodus und einen sehr leisen Nachtmodus.

Merkmale:
- leistungsstark mit sehr guter Kälteleistung
- Türanschlag wechselbar
- Türform flach
- benutzerfreundlicher Touchscreen
- automatische Temperaturwahl der effizientesten Kühlleistung (ATC)
- geregeltes Gefriergutfach mit 4 Temperatureinstellungen (außer T1090E)
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- 3 Jahre Herstellergarantie

Kastenwagen Modelle
Die Modelle T1090E und T2138 wurden speziell für Kastenwagen konzipiert. Der T2138 stellt eine erweiterte Version des T1090E mit breiterer Klimaklasse (10 - 43 °C) und größerem Nutzinhalt dar.



Benutzerfreundlicher Touchscreen

Technische Daten:	T1090E	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Nutzinhalt	84 l	119 l	138 l	150 l	158 l	174 l
Nutzinhalt Frosterfach	6,1 l	17 l	11,6 l	17 l	30,5 l	33,5 l
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	0,35 kWh / 24h	0,45 kWh / 24h	0,5 kWh / 24h	0,46 kWh / 24h	0,56 kWh / 24h	0,56 kWh / 24h
Maße (B x H x T)	41,8 x 97,5 x 48,6 cm	41,8 x 127 x 58 cm	41,8 x 159,8 x 50,3 cm	41,8 x 150 x 56,9 cm	52,5 x 124,5 x 56,3 cm	52,5 x 124,5 x 61,3 cm
Gewicht	21,1 kg	35,45 kg	39 kg	40 kg	40,8 kg	44,6 kg
Art-Nr.	**34 873**	**34 874**	**34 877**	**34 881**	**34 889**	**34 892**
Preis	**1.239,–**	**1.699,–**	**1.899,–**	**1.899,–**	**1.999,–**	**2.099,–**

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

indelB Cruise, 12 / 24 Volt

Bei den Kühlschränken Cruise von indelB handelt es sich um echte Hochleistungskühlschränke mit Kompressorbetrieb, die mit Haushaltskühlschränken vergleichbar sind. Der Energieverbrauch wurde dank der Optimierung des Kühlsystems verbessert, um gleichzeitig eine hohe und konstante Betriebsleistung zu gewährleisten. Alle Geräte verfügen über ein Gefrierfach, sogar die kleinsten Modelle, die zu den kompaktesten im Markt gehören, sind damit ausgestattet.

Merkmale:
- verfügbar in 7 unterschiedlichen Größen
- Easy Fix-System (außer Cruise 100) zur schnellen Montage
- praktisches Griff-Design
- sehr schmale Bauweise beim Cruise 86



ab 769,–

Technische Daten:	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86	Cruise 100	Cruise 130
Nutzinhalt	42 l	49 l	65 l	85 l	85 l	100 l	130 l
Nutzinhalt Frosterfach	5 l	5 l	5 l	8 l	10 l	6 l	8 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,3 kWh / 24 h	0,28 kWh / 24 h	0,29 kWh / 24 h	0,39 kWh / 24 h	0,53 kWh / 24 h	0,4 kWh / 24 h	0,44 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	40 W	45 W	60 W	60 W	50 W	60 W	60 W
Maße (B x H x T)	38 x 53 x 34,5 cm**	38 x 53 x 49,5 cm	45 x 53 x 51,1 cm	47,5 x 63,5 x 54,5 cm	38 x 86,2 x 51,1 cm	48,5 x 74,5 x 50 cm	52,5 x 75,5 x 55 cm
Gewicht	14,5 kg	16,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	23 kg	22,5 kg	25,5 kg
Art-Nr.	**34 701**	**34 702**	**34 703**	**34 704**	**34 705**	**34 706**	**34 707**
Preis	**769,–**	**775,–**	**816,–**	**825,–**	**925,–**	**945,–**	**975,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C
** zzgl. 14,5 cm Tiefe externer Kompressor

ab 1.165,–





indelB Cruise, Slim 12 / 24 Volt

Die Cruise Slim-Linie wurde speziell für platzsparenden Einbau entwickelt und ist in 3 Größen mit einem Fassungsvermögen von 70 bis 140 Litern erhältlich. Ihre vertikale Konzeption ermöglicht ein großzügiges Innenvolumen, das mit dem eines Haushaltskühlschranks vergleichbar ist. Der integrierte Energiesparmodus dieser Kompressorkühlschränke schont die Bordbatterie. Die Silent Night-Funktion erlaubt geräuscharmen Betrieb bei gleichzeitig hoher Kühlleistung.

Merkmale:
- LED-Display
- Energiesparmodus und Silent Night-Funktion
- individuell gestaltbare Türblende
- reversible Türöffnung
- Griff mit Lüftungssperre
- Easy Fix-System zur schnellen Montage

Technische Daten:	Cruise Slim 70	Cruise Slim 90	Cruise Slim 140
Nutzinhalt	70 l	90 l	140 l
Nutzinhalt Frosterfach	12 l	11 l	17 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch	0,29 kWh / 24 h *	0,34 kWh / 24 h *	0,45 kWh / 24 h **
Nennleistung 12 V	38 W	38 W	70 W
Maße (B x H x T)	42 x 82,2 x 46,9 cm	42 x 97,6 x 50,4 cm	42 x 145,4 x 54 cm
Gewicht	20 kg	22,5 kg	38 kg
Art-Nr.	**34 727**	**34 728**	**34 729**
Preis	**1.165,–**	**1.189,–**	**1.265,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +43 °C
** Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C

indelB Cruise Drawer, 12 / 24 Volt

Die Kompressor-Kühlschränke der Cruise Drawer-Linie mit Schubladenauszug sind für den flexiblen Einsatz in Kastenwagen und kleinen Wohnmobilen sowie für unkonventionelle Einbaulösungen an Bord entwickelt worden. Durch den speziellen Mechanismus mit sehr widerstandsfähigen Edelstahlführungen und Rollenlagern der Schublade kann der Kühlschrank mit einem einfachen Griff problemlos geöffnet und geschlossen werden. Der Innenraum kann dank stabiler Schublade und dem Gefrierfach flexibel zur Unterbringung unterschiedlicher Kühlgüter genutzt werden. Die Modelle DR65, DR85 und DR130 sind außerdem mit verschiebbaren Fächern, Flaschenhaltern und verstellbaren Stangen ausgestattet.

Merkmale:
- Schubladenauszug
- blaue LED-Innenbeleuchtung



ab 1.290,–

Technische Daten:	Cruise DR49	Cruise DR65	Cruise DR85	Cruise DR130
Nutzinhalt	49 l	65 l	85 l	130 l
Nutzinhalt Frosterfach	10 l	14,5 l	11 l	13 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch	0,31 kWh / 24 h*	0,33 kWh / 24 h*	0,36 kWh / 24 h*	0,4 kWh / 24 h**
Nennleistung 12 V	40 W	40 W	36 W	36 W
Maße (B x H x T)	38 x 52 x 50 cm	45 x 52,5 x 52,6 cm	47,5 x 63 x 55,1 cm	52,5 x 75,5 x 50 cm
Gewicht	16 kg	18,1 kg	22,5 kg	26,5 kg
Art-Nr.	**34 741**	**34 742**	**34 743**	**34 744**
Preis	**1.290,–**	**1.475,–**	**1.495,–**	**1.675,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C
** bei 5 °C Innentemperatur und 25 °C Umgebungstemperatur

Netzgerät Smart Switch Adapter 230 Volt

Für den problemlosen Anschluss der Cruise-Kompressor-Kühlschränke an das 230-Volt-Netz; mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb zum Schonen der Bordbatterie.

34 759 **149,–**



149,–

indelB

699,– TB16



719,– TB30



Technische Daten:	TB16	TB30
Nutzinhalt	16 l	30 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,18 kWh / 24 h	0,27 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	45 W	45 W
Maße (B x H x T)	38 x 24 x 53 cm	44 x 25 x 70 cm
Gewicht	10 kg	18 kg
Art-Nr.	**34 747**	**34 748**
Preis	**699,–**	**719,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C

Kompressor-Kühlschubladen TB, 12 / 24 Volt

Die beiden Modelle wurden so konzipiert, dass vorhandene Stauräume im Fahrzeug optimal genutzt werden können. Die Befestigung der Schublade, kann mit dem praktischen Easy-Fix System vorgenommen werden

ab 16,90 /m



Abgasrohr

Abgasrohr für Kühlschränke zur Ableitung der bei der Verbrennung auftretenden Gase ins Freie. Preise je laufender Meter.

Innendurchmesser	Art-Nr.	Preis
17,5 mm	35 101	16,90
24,5 mm	35 103	18,90
31 mm	35 105	21,50

THETFORD

Lüftungsgitter Thetford

Besteht aus Einbaurahmen und Gitter.

	Farbe		Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
1	grauweiß	☐	S	48,3 x 18,6 cm	35 452	42,95
	weiß	☐	S	48,3 x 18,6 cm	35 453	42,95
2	weiß	☐	M	43,2 x 25,7 cm	35 455	65,–
3	weiß	☐	L	53,3 x 28,1 cm	35 473	54,90

1 42,95



2 65,–



3 54,90



Winterabdeckung Thetford

Passend zu Lüftungsgitter Thetford.

	Farbe		Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
4	grauweiß	☐	S	43,7 x 13 cm	35 462	23,95
	weiß	☐	S	43,7 x 13 cm	35 463	23,95
5	weiß	☐	M	39,2 x 21 cm	35 465	33,50
6	weiß	☐	L	48,2 x 23,4 cm	35 483	32,95

4 23,95



5 33,50

6 32,95



DOMETIC

Lüftungsgitter Dometic

Speziell entwickelte Ventilationssysteme, die in der Außenwand des Fahrzeugs befestigt werden. Sie helfen einen Energie verschwendenden Wärmestau hinter dem Kühlschrank zu vermeiden, erlauben außerdem einfachen Zugriff für Service und Wartung, wie die Reinigung des Brenners, ohne dass man den Kühlschrank ausbauen muss. Während das untere Gitter kühle Luftzufuhr hinter den Kühlschrank leitet, lässt das obere warme Luft entweichen.

7 | LS 100

Oberes Lüftungsgitter, geeignet für alle eintürigen Kühlschränke. Besteht aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 x H 15,6 cm, Maße B 48 x H 18 cm.

Farbe		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	35 321	54,–
schwarz	■	35 322	76,–

ab 54,–

7





ab 26,50

Ersatz-Abgaseinsatz

Farbe		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	35 326	26,50
schwarz	■	35 327	36,–

8



ab 38,–

8 | LS 200

Wie LS 100, jedoch für unten. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 x H 15,6 cm, Maße B 48 x H 18 cm.

Farbe		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	35 331	38,–
schwarz	■	35 332	69,–

9



42,–

9 | Ersatz-Winterabdeckung für Dometic LS 100 / LS 200

2-er Set, Maße B 37 x H 13 cm und B 44 x H 13 cm.

Farbe		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	35 343	42,–
schwarz	■	35 344	42,–

10



75,–

10 | LS 300

Ausgelegt für zweitürige Modelle, kann oben und unten verwendet werden. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 49 x H 24,9 cm, Maße B 51,8 x H 27,8 cm. **35 350** **75,–**

Ersatz-Winterabdeckung

35 355 **9,–**

11



54,–

11 | Winter-Set für LS 300

Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens sind die Isolationswerte ausgezeichnet: Die maximale Leistung des Absorber-Kühlschranks bei Gas oder Strombetrieb wird selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -30 °C sicher gestellt. Sollten die Temperaturen über +5 °C steigen, wird eine Standard-Winterabdeckung empfohlen. **35 361** **54,–**

12



129,–

12 | R 500

Dachentlüftung, wird empfohlen wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist; kann in Kombination mit den Belüftungssystemen LS 200 und LS 300 verwendet werden; Maße B 54,8 x H 14 x T 20,5 cm.
35 370 **129,–**

DOMETIC

1 | Batteriezünder

Geeignet für alle Dometic-Kühlschränke ab Baujahr 1998/06 mit Piezo-Zündung und Kunststoffarmaturenhalter. Zum Betrieb wird eine Batterie Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 322/741) benötigt. **35 108** **74,–**

1



74,–

2 | Eieretagere

2-er Set für je 3 Eier, geeignet für alle Dometic-Kühlschränke der Baureihen RM 4, 5, 6, 7 und 8. **35 129** **28,–**

2



28,–

THETFORD

3



29,–

3 | Battery Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb eines Kühlschrankes der Serie N3000 E. Benötigt werden 6 Batterien Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 322/741). Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist. **35 121** **29,–**

ohne Abbildung: Battery Pack inkl. Austausch-Display

Passend für Kühlschränke Thetford N4000 E. Nur mit diesem Set kann der Kühlschrank autark betrieben werden. Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist. **35 128** **99,–**

4 | Kühlschrank-Lüfterset

Dient der Absenkung der Temperatur hinter dem Kühlschrank. Die Montage erfolgt einfach zwischen den Lamellenblöcken. Einbaufertiges Set, besteht aus Ventilator mit Nahentstörung, speziellem Halter und Thermostatschalter sowie 30 cm Kabel. **35 112** **35,90**

4



35,90

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Kühlschrank-Lüftersets für Dometic-Absorberkühlschränke

Verbessert die Leistung des Kühlschrankes bei hohen Außentemperaturen oder ungünstigen Einbaubedingungen. Leichte Montage mit vorkonfektionierten Kabeln, thermostatisch geregelter, geräuscharmer Betrieb. Nur bei Einbau dieses Lüftersets bleiben die Dometic-Zulassung und -Garantie erhalten.

	Passend für	Art-Nr.	Preis
5	Serien 4 – 9	35 116	86,–
6	Serie 10	35 117	85,–

DOMETIC

5



86,–

6



85,–

7 | Ventilatorset Thetford

Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation hinter dem Kühlschrank, führt die Luft besser am Kondensator vorbei, hilft bei der Temperaturregulierung und maximiert die Kühlleistung im Kühlschrank. **35 118** **59,–**

7



59,–

THETFORD

8 | Kühlschrank-Lüfterset Vento Electronic

Sehr wirkungsvolles Set, besteht aus 2 12-Volt-Ventilatoren mit ø 95 mm, eingebautem Thermostat für automatischen Betrieb sowie den benötigten Montageteilen. Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zweistufig regelbar. Luftfördervolumen bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit: 2 x 72 m³ / Stunde.

35 119 **52,90**

8



52,90

9 | Kühlschranklüfter Vento NG

Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung mittels Sensor. Inkl. Befestigungsbügel und Verbindungskabel.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 122	59,90
120 mm	35 123	62,90

9



ab 59,90

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

10 | Kühlschranklüfter Vento Smart

Bei diesem Doppellüfter entfällt die Verkabelung des Kontrollpanels vollständig – es reicht ein einfacher Anschluß an das 12 Volt-Bordnetz um ihn zu starten. Das Gerät wird über eine zuverlässige Internetverbindung gesteuert und konfiguriert – ganz ohne App oder Fernbedienung.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 113	79,90
120 mm	35 114	89,90

10



Direct WiFi

ab 79,90

11 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC09

Trotz des starken zusätzlichen Kühleffekts arbeitet dieser Doppellüfter mit 12 / 24 Volt-Anschluss sehr leise. An der externen Steuereinheit kann die Drehzahl wahlweise manuell geregelt oder dem automatischen Drehzahlregler mit Temperatursensor überlassen werden. Das Gehäuse dieses stabilen, in 3 Größen verfügbaren Lüfters besteht aus Aluminium.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 131	39,90
120 mm	35 132	49,90
140 mm	35 133	59,90

11



ab 39,90

TITAN

Information

Der Anschluss der Doppellüfter SC09 darf nur an reinen, sauberen Gleichstrom erfolgen! Ein Anschluss an nicht reinen Gleichstrom kann zur Beschädigung der Elektronik führen. In diesem Fall wird keine Gewährleistung übernommen.

12 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC20V2+

Der 12-Volt-Doppellüfter ist wasserdicht nach IP55. Er ist mit funktionellem Rack-Montageset und einer intelligenten externen Aluminium-Steuereinheit ausgestattet, über die sich die Drehzahl auf zweierlei Weise anpassen lässt: Über eine manuelle 6-stufige Einstellung und über eine temperaturabhängige, sensorgesteuerte Automatik, die nach unten bei 20 °C ausschaltet und bei 45 °C bei maximaler Geschwindigkeit arbeitet. Der integrierte Timer erlaubt 6 unterschiedliche Anlaufzeiten. Trotz des starken Kühleffekts arbeitet der Lüfter sehr leise. Der Lüfter verfügt über einen im Steuergerät integrierten Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 155	55,–
120 mm	35 156	65,–
140 mm	35 157	75,–

13 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC22V2+

Sehr leiser 12-Volt-Doppellüfter, der speziell für die Montage an bestehenden Lüftungsgittern konzipiert wurde, um die Abwärme z. B. von Kühlschränken schneller nach außen zu befördern und so die Kühlleistung zu verbessern. Der nach IP55-Norm wasser- und staubdichte Ventilator lässt sich über den externen Geschwindigkeitsregler manuell 6-stufig schalten oder per sensorgesteuerter Automatik im Temperaturbereich von 20 °C (Einschaltpunkt) bis 45 °C (Maximal-Geschwindigkeit) betreiben. Die Lüfter sind mit einem im Steuergerät integrierten Überspannungsschutz ausgestattet, was einen sicheren Betrieb im 12-Volt-Bordnetz erlaubt.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 158	55,–
120 mm	35 151	65,–
140 mm	35 152	75,–

12 sensorgesteuert



ab 55,–

13 sensorgesteuert



ab 55,–

EuroTrail

NEU

1



69,95

1 | Deckenventilator mit Lampe

Praktischer, wiederaufladbarer Deckenventilaor, ideal für das Vorzelt, unter der Markise oder auf der Veranda. Dank der abnehmbaren Flügel lässt er sich kompakt verstauen und leicht transportieren. Ausgestattet mit einer integrierten Lampe, mit verschiedenen Lichtmodi für jede Stimmung. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich Helligkeit, Lüftergeschwindigkeit und Timer bequem einstellen. Ein spezieller Haken zur Befestigung an einer Zeltstange sowie eine Montageplatte für die Decke sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Spannung 110 – 230 Volt (inkl. Adapter), 36 LEDs / 0,5 Watt, ø 54 cm, Gewicht 1,1 kg.

72 941 **69,95**

2



22,95

3



15,95

Klammer-Ventilator

2 Eigenschaften dieses Ventilators sind vor allem aus Campersicht besonders attraktiv: Er kann klein zusammengefaltet werden – die Rotorblätter aus Silikon sind abnehmbar – und er kann dank der im schwenkbaren Fuß integrierten Klammer, z. B. zur Befestigung am Zeltgestänge, sehr flexibel befestigt werden. Die 12 Volt Variante erlaubt den Betrieb im Freizeitfahrzeug, für den Einsatz daheim und auf dem Campingplatz ist eine Version mit 230 Volt-Netzstecker erhältlich. Maße ø 32 x H 40 cm.

	Nennspannung	Farbe		Art-Nr.	Preis
2	12 V	blau	☐	72 926	22,95
3	230 V	grün	☐	72 927	15,95

4



39,95

4 | Tischventilator

Der Ventilator kann um 70° nach oben und unten eingestellt werden. Stufenlos einstellbare Lüftergeschwindigkeit durch Drehen des Knopfes. Die Oszillationsfunktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Die eingebaute wiederaufladbare 4000-mAh-Polymerbatterie bietet dem Lüfter max. 9 Stunden Arbeitszeit (abhängig von der Geschwindigkeit). Maße Ventilator ohne Fuß ø 14,5 cm, Maße gesamt B 16,9 x H 23,6 x T 12 cm, Gewicht 406 g.

72 929 **39,95**

BEST SELLER



19,95

5

5 | Deckenventilator

Faltbarer Deckenventilator mit hohem Luftstrom, der ideal für den Einsatz unter Markisen, in Zelten, Caravans oder auch daheim geeignet ist. Die 5 Rotorblätter des flüsterleisen Ventilators sind abnehmbar, so dass das Gerät bei Nichtgebrauch mit kleinem Packmaß verstaut werden kann. Er ist mit einem Haken zum Aufhängen und einem 3 Meter langen Netzkabel ausgestattet.

Technische Daten:
Spannung 230 Volt, Lüfterleistung 8 Watt, Umdrehungen 272 rpm, ø 55 cm, Packmaße B 13 x H 25 x T 12 cm, Gewicht 420 g.

72 928 **19,95**

6



49,95

6 | Standventilator

Dieser höhenverstellbare metallicblaue Ventilator ist über USB wiederaufladbar. Er kann sehr flexibel platziert werden, denn mit Bodenspitze oder 3-Bein-Stativ findet er fast überall festen Stand. Er ist flüsterleise und verfügt über 5 Windstufen. Ein besonderer Clou ist die integrierte LED-Beleuchtung. Der Ventilator kann vom Stativ abgenommen werden und mit einem Aufhängehaken auch als Deckenventilator genutzt werden. Er lässt sich kompakt zusammenlegen. Maße ø Rotor 26 cm, Höhe 85 cm, Gewicht 800 g.

72 931 **49,95**



LED-Beleuchtung integriert

TITAN

7 | Universal-Lüfterset Titan TTC-SC60(B)

Das Universal-Lüfterset ist hervorragend geeignet um die Luftzirkulation zu verbessern. Ausgestattet ist es mit einem Bedienfeld am Lüfter und einer Fernbedienung. 6 Geschwindigkeitsstufen sind möglich, dazu Timer-Einstellungen. Einfach zu installieren; als Dunstabzug in der Küche, gegen beschlagene Scheiben oder für den Einsatz im Freien. Nennspannung 12 Volt, Nennstrom 0,6 Ampere, Leistungsaufnahme 7,2 Watt, Maße B 42,5 x H 5,6 x T 5,4 cm, Gewicht 1,2 kg.

72 922 **119,–**

7



119,–

124,90

8



8 | Turbo-Ventilator

Der allseitig schwenkbare, in jeder Position feststellbare Ventilator kann 2-stufig reguliert werden: Stufe 1 bewegt ein Luftvolumen von 70 Litern pro Sekunde, Stufe 2 schafft 95 Liter pro Sekunde. Der Propeller des wahlweise mit 12 bzw. 24 Volt-Anschluss erhältlichen Ventilators ist durch ein Schutzgitter abgeschirmt; Maße B 18 x H 19 x T 9,5 cm.

HELLA

Nennspannung	Art-Nr.	Preis
12 V	72 920	124,90
24 V	72 921	124,90

9



39,90

NEU


9 | Tischventilator Fairwind

Der flügellose Ventilator lässt sich in 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Naturwindmodus betreiben. Sein leistungsstarker und energieeffizienter 5 Watt-Motor wird durch einen wiederaufladbaren 2200-mAh-Akku ergänzt, der für unterbrechungsfreien Betrieb sorgt. Die Steuerung des Ventilators erfolgt über die intuitive Touch-Oberfläche, die im modernen, eleganten Design untergebracht ist.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 2200 mAh, USB C-Anschluss, Maße B 12,4 x H 30 x T 9 cm, Gewicht 780 g.
72 938 **39,90**

NEU

10



45,90

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION





Einfache Montage und Befestigung mit einem Karabinerhaken

10 | Deckenventilator Frescofan

Kompakt, stylisch, smart. Der in zeitlosem Design hergestellte Deckenventilator mit 3 abnehmbaren Flügeln sorgt in kleinen Räumen für frische Luft und angenehmes Licht in einem. Die am Korpus integrierte LED-Beleuchtung ist per Bluetooth-Fernbedienung steuerbar. Der Frescofan ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Karabinerhaken einfach zu montieren, effizient und vielseitig einsetzbar. Farbe grau.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 12000 mAh, USB C-Anschluss, Leuchtstärke 22 lm, Maße ø Rotor 45 cm, Höhe 14 cm, Gewicht 700 g **72 939** **45,90**



LED-Beleuchtung integriert, steuerbar über Bluetooth

NEU

11

45,90



12



49,90

13



69,90

11 | Ventilator Moonbelle RG

Wiederaufladbarer Outdoor-Ventilator mit LED-Licht - im modernen 2-Farben-Design, 3 einstellbare Windgeschwindigkeiten und Helligkeitsstufen für optimalen Komfort. Ausgestattet mit einem praktischen Aufhängehaken kann der Ventilator leicht an Zelten und Vordächern befestigt werden oder auch alleine stehen. Dank der USB-Stromversorgung lässt er sich an eine mobile Stromversorgung, einen Computer oder einen Telefonadapter anschließen.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 4000 mAh, USB C-Anschluss, Leuchtstärke 60 lm, Maße ø Rotor 18 cm, Tiefe 9 cm, Gewicht 442 g **72 935** **45,90**

12 | Ventilator Thyfan RG

Dieser wiederaufladbare Teleskop-Outdoor-Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen sorgt bis zu 24 Stunden für eine erfrischende Brise. Das abnehmbare Stativ bietet vielseitige Aufstellmöglichkeiten, und der um 180° verstellbare Ventilatorkopf erlaubt den Luftstrom genau dorthin zu leiten, wo er gebraucht wird. Die eingebaute LED-Umgebungsbeleuchtung sorgt für Atmosphäre.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 4000 mAh, USB C-Anschluss, Leuchtstärke 50 lm, Maße ø Ventilator 16,5 cm, Höhe 30 cm, ausgezogen 67 cm, Gewicht 520 g.
72 932 **49,90**

13 | Ventilator Hurrifan RG

Trag-, falt- und wiederaufladbarer Ventilator mit Teleskopauszug und starkem Luftstrom. Der Ventilatorkopf mit 180°-Winkelverstellung und 3 Windgeschwindigkeitsstufen sorgt für optimalen Komfort. Bis zu 24 Stunden Betriebsdauer sind dank des eingebauten Litium-Ionen-Akkus möglich. Gefertigt aus langlebigen ABS- und PP-Materialien ist er perfekt geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 7200 mAh, USB C-Anschluss, Leuchtstärke 80 lm, Maße ø Ventilator 21 cm, Höhe 35 cm, ausgezogen 87 cm, Gewicht 1,25 kg.
72 933 **69,90**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Twinair, 230 Volt

Die Polarys Twinair Split-Klimaanlage ist die perfekte Lösung für alle, die an heißen Tagen und Nächten in ihrem Freizeitfahrzeug eine angenehme Kühlung genießen möchten. Die Klimaanlage ist einfach zu installieren und zu bedienen und kann praktisch in jedem Fahrzeug verwendet werden.
Die Polarys Twinair Split-Klimaanlage besteht aus 2 Teilen: einem Kondensator und einem Verdampfer. Der Kondensator befindet sich auf der Außenseite des Fahrzeugs, der Verdampfer auf der Innenseite. Die beiden Geräte sind mit einem Schlauch verbunden. Die Installation der Klimaanlage ist einfach und kann in wenigen Minuten durchgeführt werden.
Dank moderner Technik ist die Polarys Twinair Split-Klimaanlage sehr effizient und verbraucht nur wenig Strom.

Polarys Twinair 3
Kühlleistung: 900 Watt / 3000 Btu/h

Polarys Twinair 5
Kühlleistung: 1460 Watt / 5000 Btu/h

Polarys Twinair 5200 NG
Kühlleistung: 1520 Watt / 5200 Btu/h

Polarys Twinair 5200 NG Hot & Cold
Hot & Cold
Kühlleistung: 1520 Watt (5200 Btu/h)
Die Weiterentwicklung der Twinair 5200 NG mit zusätzlicher Heizfunktion sorgt für eine effektive Kühlung und Heizung.

ab 489,–



A

Verdampfer:
Montage an der Innenseite des Fahrzeugs

Kondensator / Kompressor:
Montage an der Außenseite des Fahrzeugs

POLARYS TWINAIR

Bluetooth

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store



Die Polarys Twinair Split-Klimaanlage hält Räume bis zu 25 / 30 m³ kühl und ist somit für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen vorzüglich geeignet. Sie arbeitet mit einem Geräuschpegel von nur 53 dB und ist somit sehr leise. Durch Aktivieren des speziellen Schlafmodus schaltet die Klimaanlage auf die leiseste Stufe und das Licht geht aus.

Merkmale:
- einfache Installation
- Steuerung via Bluetooth (Polarys Twinair APP)
- leise
- effizient
- kühlt Räume bis zu 25 / 30 m³
- 2 Lüftungsstufen

Ob im Wohnmobil, im Wohnwagen oder im Van, die Polarys Twinair Split-Klimaanlage bietet eine angenehme Raumtemperatur bei jeder Reise.







Steuerung via Bluetooth über die Polarys Twinair App

Technische Daten:	Twinair 3	Twinair 5	Twinair 5200 NG	Twinair 5200 NG Hot & Cold
			NEU	NEU
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	345 W	560 W	580 W	580 W
Kühlleistung	900 W / 3000 Btu/h	1460 W / 5000 Btu/h	1520 W / 5200 Btu/h	1520 W / 5200 Btu/h
Maße Kondensator (L x B x H)	43,5 x 21 x 35,5 cm	43,5 x 21 x 35,5 cm	43,5 x 21 x 35,5 cm	43,5 x 21 x 35,5 cm
Maße Verdampfer (L x B x H)	45,5 x 17 x 33 cm	45,5 x 17 x 33 cm	45,5 x 17 x 33 cm	45,5 x 17 x 33 cm
Gewicht	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Art-Nr.	**72 961**	**72 962**	**72 963**	**72 964**
Preis	**489,–**	**549,–**	**599,–**	**629,–**

349,90



NEU



Einfache Montage: aussen am Fahrzeug und Innen.

A

Polarys Imperator, 230 Volt

Der Polarys Imperator ist ein neues leistungsstarkes tragbares Klimasystem, das speziell für Camper-Vans entwickelt wurde. Dieses innovative Gerät verfügt über ein spezialisiertes Abluftsystem für heiße Luft, das für eine nahtlose Installation an den originalen Kabinenfenstern konzipiert ist und maximale Effizienz und Komfort gewährleistet. Der werkzeugfreie Aufbau ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation und macht es zur idealen Lösung für die Kühlung unterwegs. Kompakt und dennoch robust garantiert dieses Klimasystem optimale Leistung ohne den Stress komplizierter Montagen. Nennspannung 230 V, Leistungsaufnahme 790 W, Kühlleistung 2050 W / 7000 Btu/h, Maße (L x B x H) 29 x 30,5 x 67,8 cm, Gewicht 20 kg.

für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato ab Bj. 2006/07	**72 967**	**349,90**
Ford Transit ab Bj. 2014/05	**72 968**	**349,90**
MB Sprinter ab Bj. 2018/03	**72 969**	**349,90**



Merkmale:
- einfache Installation
- Steuerung via Touch Control oder Fernbedienung
- leise

TELECO

Telair Ultra Comfort 6000, 8000, 230 Volt

Die Konzeption der Ultra Comfort schafft neue Räume, die normalerweise ungenutzt bleiben. Der mechanische Teil befindet sich im Motorraum, so dass die Klimaanlage außerhalb der Kabine in einem schallisolierten Raum untergebracht ist und weniger Geräusche zur Geltung kommen. Statt kalter Luft von oben nach unten zu blasen, führt die Ultra Comfort die Luft von unten ein und vermeidet so lästige Kälteschocks beim Durchqueren des Innenraums.

Die leistungsstärkere Ultra Comfort 8000 ist ideal für teilintegrierte Wohnmobile oder für Fahrzeuge mit einem höheren Leistungsbedarf.

Ein leichtes Dach und freie Dachluken
Die Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett. Dies ermöglicht, Platz auf dem Dach freizumachen, den Schwerpunkt zu senken und vor allem in Fahrzeugen mit Aufstelldach eine eigene Klimaanlage für den Innenraum zu installieren. Optional erhältlich ist der ICW-Schnittstellen-Adapter, der sich über WiFi mit dem bordeigenen Router verbindet (Art-Nr. 72 982). So kann die Ultra Comfort auch von außerhalb des Fahrzeugs gesteuert werden. Bei der Rückkehr ins Fahrzeug ist eine kühle, angenehme Umgebung gegeben, ohne unnötig Energie zu verschwenden.

Einfache Installation
Alle Teile sind durch flexible Schläuche mit Schnellkupplungen verbunden, das Kältemittelgas ist bereits in die Klimaanlage eingefüllt.


Kompatibilität
Fiat Ducato ab Baujahr 2014 / 04 und baugleiche Fahrzeuge.

Merkmale:
Stromaufnahme < 3A, Kühlmittel R 134a, Betrieb für Kühlen und Heizen (Wärmepumpe), Lüfterstufen 3 Geschwindigkeiten + Automatik, Belüftung mit vertikal und horizontal verstellbaren Gittern, bewegte Luftmenge 360 m³/h, Anzeigegerät: LCD (Anzeige der Kabinentemperatur), Bedienelemente Fernbedienung, APP

Lieferumfang:
Inneneinheit, Kompressor, Kondensator, Fernbedienung, Montagematerialien








ab 2.950,–

Telair AIR CONDITIONER

Der **Diffusor** ist in zentraler Position unter dem Armaturenbrett verbaut. Die geräuschintensiven Teile der Klimaanlage befinden sich außerhalb des Innenraums im Motorraum.

Telair Ultra Comfort SterilAir Pro 6000 / SterilAir Pro 8000, 230 Volt

Wie die Klimaanlagen Ultra Comfort 6000 und 8000, aber mit dem ersten integrierten Luftentkeimungssystem für Freizeitfahrzeuge. SterilAir Pro verfügt über UVA-Technologie zur sicheren Nutzung im Fahrzeug, eliminiert bis zu 99,9% der Viren und Bakterien in der Luft und neutralisiert zuverlässig organische Gerüche.



Zubehör

NEU

ohne Abbildung:

WiFi-Schnittstelle ICW für Teleco Klimaanlagen **72 982** **96,–**

Einbau-Kit für Klimaanlage Telair Ultra Comfort

Mit diesem Zusatzset ist der Einbau der Ultra Comfort Klimaanlage jetzt auch bei Fiat Ducato Modellen bis Baujahr 2021 problemlos ohne individuelle Anpassungen möglich.



299,–

Einbau-Kit für	Für Fahrzeug	Art-Nr.	Preis
Telair Ultra Comfort 6000	Fiat Ducato, Bj. 2014/04 – 2021/08	**72 977**	**299,–**
Telair Ultra Comfort 8000	Fiat Ducato, Bj. 2014/04 – 2021/08	**72 980**	**299,–**

Technische Daten:	Ultra Comfort 6000	NEU Ultra Comfort SterilAir Pro 6000	NEU Ultra Comfort 8000	NEU Ultra Comfort SterilAir Pro 8000
Empfohlene Fahrzeuglänge	5 – 6,5 m	5 – 6,5 m	6 – 7,5 m	6 – 7,5 m
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Kühlleistung	1760 W / 6000 Btu/h	1760 W / 6000 Btu/h	2340 W / 7500 Btu/h	2340 W / 7500 Btu/h
Heizleistung	1670 W / 5700 Btu/h	1670 W / 5700 Btu/h	2200 W / 7200 Btu/h	2200 W / 7200 Btu/h
Luftentkeimungssystem	—	SterilAir Pro	—	SterilAir Pro
Maße Diffusor (L x B x H)	46 x 37,2 x 35 cm	46 x 37,2 x 35 cm	46 x 37,2 x 35 cm	46 x 37,2 x 35 cm
Gewicht	28 kg	28 kg	34 kg	34 kg
Art-Nr.	**72 975**	**72 976**	**72 978**	**72 979**
Preis	**2.950,–**	**3.399,–**	**3.355,–**	**3.799,–**

indelB Plein-Aircon, 12 Volt

Die von der Aufbaubatterie gespeiste 12 Volt-Klimaanlage für Wohnmobile ist nun für 3 neu entwickelte Luftverteiler angepasst. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 230 Volt betrieben werden, erübrigt sich bei dieser 12-Volt-Anlage die Installation eines Wechselrichters oder eines Stromerzeugers.
Für die Klimaanlage wird die Installation eines Ladeboosters empfohlen (wie z. B. Art-Nr. 323/658, Katalogseite 589). Die Anlage ist für die Dachinstallation ausgelegt, dabei kühlt und entfeuchtet sie den Innenraum von Wohnmobilen und Kastenwagen mit einer Gesamtlänge von bis zu 6 Metern. So wird der Komfort in Ihrem Urlaub erhöht, die ideale Temperatur während der Fahrt aufrechterhalten und eine optimale Kälteverteilung im Fahrzeug gewährleistet.

Technische Daten:
- Nennspannung 12 Volt
- Energieverbrauch 16 Ah (auto) / 42 Ah (max)
- Kühlleistung 1200 Watt
- Kühlmittel R134a
- Maße Luftverteiler L 50 x B 45 x H 5,7 cm
- 2 Luftauslässe (vorne und hinten)
- sechsstufiges Gebläse (5 Stufen und Automatik)
- bewegte Luftmenge 350 m³/h
- für Dachstärke 30 – 70 mm
- Ausschnittmaß 40 x 40 cm
- Maße L 80 x B 67 x H 24,6 cm
- Gewicht 26 kg

72 940 **2.195,–**






ohne Abbildung:

Montagerahmen Universal **72 907** **125,–**


2.195,–




Innovative Steuerung von indelB

Die Bedienung der Luftverteiler Ringlight und Lightbox kann neben der manuellen Steuerung auch über die Plein-Aircon App per Bluetooth oder WiFi vorgenommen werden.
Dabei kommt die innovative Pre-Adaptive-Technologie (Smart-Modus) von indelB zum Einsatz. Die App lernt von den Gewohnheiten des Benutzers und regelt die Leistung in Bezug auf die Wetterbedingungen des aktuellen Standorts oder der Wettervorhersage eines zukünftigen Ziels. Informationen für Diagnose und Service können auch abgefragt werden.







Luftverteiler indelB Plein-Aircon

Die aufbereitete Luft wird vom Diffusor aus durch 2 Öffnungen im Fahrzeuginneren verteilt, wobei die Möglichkeit besteht, den Luftstrom mit Hilfe von manuell verstellbaren Deflektoren zu lenken.

Eigenschaften	Luftverteiler Basic	Luftverteiler Ringlight	Luftverteiler Lightbox
Weißes Licht	—	umlaufend	strahlend
Nachtlicht	—	umlaufend	strahlend
Gerätebedienung	Touch Display	Touch Display / Smartphone	Touch Display / Smartphone
App	—	Ja	Ja
Bluetooth / WiFi	—	Ja	Ja
Art-Nr.	**72 942**	**72 943**	**72 944**
Preis	**340,–**	**525,–**	**705,–**

Basic



340,–

Ringlight



525,–

Lightbox



705,–

DOMETIC

Dometic FreshJet FJZ4

Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb – das sind die herausragenden Merkmale der Klimaanlagen-Generation FJZ4 von Dometic. Erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten: mit einfacher Drehknopf-Bedienung oder mit elektronischem Touch-Bedienpanel, WLAN-Konnektivität und CleanAir Technologie.

1.419,–

5 JAHRE GARANTIE* * AUF TEILE



Dometic FJZ4 1500

Der Luftverteiler mit manueller Drehknopf-Bedienung um die Temperatur und den Luftstrom anzupassen ist separat zu bestellen.

Merkmale:

- kühlt den Fahrzeuginnenraum besonders schnell und entfeuchtet die Luft
- angenehm leiser Betrieb für eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf
- Einsteigermodell mit manueller Bedienung – für kleine und mittelgroße Fahrzeuge
- optimierte Luftverteilung – stärkerer Luftstrom und weniger Geräusche
- wiederverwendbarer Staubfilter – zum Reinigen einfach herausnehmbar
- geringes Gewicht
- besonders langlebiges und robustes Design

	Art-Nr.	Preis
FJZ4 1500, weiß ☐	**73 421**	**1.419,–**
FJZ4 1500, schwarz ■	**73 422**	**1.419,–**
Luftverteiler	**73 423**	**215,–**

215,–



NEU

Dometic FJZ4 1700 / 2200

Beide Modelle kühlen nicht nur, sondern können auch heizen. Die FJZ4 1700 mit einer Kühlleistung von 1700 Watt und einer Heizleistung von 800 Watt, die leistungsstärkere FJZ4 2200 mit einer Kühlleistung von 2200 Watt und einer Heizleistung von 1000 Watt. Der separat zu bestellende Luftverteiler mit WLAN-Konnektivität und LED-Beleuchtung hat ein elektronisches Touch-Bedienpanel für die komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom.

ab 2.335,–



Merkmale:

- erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- Kompressor mit konstant laufender Geschwindigkeit
- hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug

■ kompatibel mit der Dometic Smartphone App

	Art-Nr.	Preis
FJZ4 1700, weiß ☐	**73 426**	**2.335,–**
FJZ4 1700, schwarz ■	**73 427**	**2.335,–**
FJZ4 2200, weiß ☐	**73 428**	**2.435,–**
FJZ4 2200, schwarz ■	**73 429**	**2.435,–**
Luftverteiler	**73 446**	**235,–**





235,–

■ WLAN-Konnektivität

Technische Daten:	FJZ4 1500	FJZ4 1700	FJZ4 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 5,5 m	bis 6 m	bis 7 m
Kühlleistung	1500 W	1700 W	2200 W
Wärmeleistung	–	800 W	1000 W
Kompressor	feste Drehzahl	feste Drehzahl	feste Drehzahl
Betriebstemperatur	-2 °C bis +52 °C	-2 °C bis +52 °C	-2 °C bis +52 °C
Kältemittel / Kältemittelmenge	R410a / 380 g	R32 / 320 g	R32 / 360 g
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Nennspannung	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Nennstrom Kühlbetrieb	3,1 A	3,4 A	4,6 A
Nennstrom Heizbetrieb	–	5,5 A	4,6 A
Maße (L x B x H)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2 x 51,8 x 22,5 cm	75,2 x 70,2 x 22,5 cm
Maße Luftverteiler (L x B x H)	57,9 x 51,8 x 5,9 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm
Gewicht	25,2 kg	28,4 kg	29,8 kg

DOMETIC

5 JAHRE GARANTIE*
* AUF TEILE



Dometic FreshJet FJZ7

Die Dachklimaanlagen-Serie Dometic FJZ wurde für höchste Ansprüche entwickelt – intelligenter, leiser, komfortabler und umweltfreundlicher als je zuvor. Hergestellt aus recyceltem Kunststoff und ausgerüstet mit unserem bislang leistungsstärksten Kompressor, bietet sie eine beeindruckende Leistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Ausgestattet mit exklusiven Funktionen kühlt, heizt und reinigt sie die Luft im Freizeitfahrzeug effizient und nahezu geräuschlos.

Der exklusive **Adaptive Power Mode**, gesteuert über die Dometic Power App, passt die Leistungsaufnahme der Klimaanlage automatisch an die Stromversorgung vor Ort an. So bleibt der Betrieb auch bei geringer Absicherung zuverlässig – ganz ohne ausgelöste Sicherungen.

Der integrierte **SmartEco Mode** nutzt die Batterieressourcen optimal. In Verbindung mit der TEMPRA-Batterie erkennt das System den Ladezustand und passt den Betrieb der Klimaanlage intelligent an – vom Stromsparmodus über Lüfterbetrieb bis zur vollständigen Abschaltung. Ab 60 % Ladezustand wird die volle Leistung automatisch wiederhergestellt.

Merkmale:
- Dachgerät mit integrierter Gummidichtung – kein Einbaurahmen erforderlich
- leistungsstarke Kühlleistung
- Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor und integrierte Wärmepumpe
- reduzierter Stromverbrauch
- geräuscharmer Betrieb
- moderne Softstart-Funktion
- optionale Steuerung über die Dometic Smartphone App
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug

Dometic FJZ7 2200

Diese effizient und leise arbeitende 2200-Watt-Dachklimaanlage besticht durch ihr trendiges Design. Die elegante Dacheinheit mit der exklusiven LED-Lichtleiste fällt sofort ins Auge. Für eine empfohlene Fahrzeuglänge bis 7 m.

		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	73 432	2.699,–
schwarz	■	73 433	2.699,–
Luftverteiler		73 446	235,–

Dometic FJZ7 2600

Mit ihrer leistungsstarken Kühlleistung von 2600 Watt sorgt die FJZ7 2600 für angenehme Temperaturen in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Vans. Auch das Aufheizen funktioniert mühelos: Per Knopfdruck liefert die Anlage bis zu 2300 Watt Heizleistung. Für eine empfohlene Fahrzeuglänge bis 8 m.

		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	73 434	2.899,–
schwarz	■	73 435	2.899,–
Luftverteiler		73 446	235,–

NEU

ab 2.699,–





■ kompatibel mit der Dometic Smartphone App


WLAN-Konnektivität
Steuerung und Überwachung der Klimaanlage ganz einfach von überall aus.

■ Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor





LED Lichtkurve betont die aerodynamische Form der Klimaanlage



Variabel einstellbare Kompressordrehzahl, dadurch besonders leise und effizient





235,–

■ WLAN-Konnektivität

DOMETIC



3.019,–

5 JAHRE GARANTIE*
* AUF TEILE



235,–

WLAN-Konnektivität



Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor

Dometic FJZ7 3000

Bei Fahrzeugmodellen bis 9 m Länge mit mehr Innenraumvolumen kommt die FJZ7 3000 zum Einsatz. Sie ist mit dem modernen in der Drehzahl regelbaren Kompressor ausgestattet.

		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	73 436	3.019,–
schwarz	■	73 437	3.019,–
Luftverteiler		73 446	235,–

NEU

Dometic FJZ7 3500

Über 9 m Fahrzeuglänge kommt das Modell FJZ7 3500 zum Einsatz. Der stufenlos regelbare Kompressor bewältigt eine Kühlleistung von 3500 Watt.

		Art-Nr.	Preis
weiß	☐	73 438	3.299,–
schwarz	■	73 439	3.299,–
Luftverteiler		73 446	235,–

3.299,–



Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor

235,–

WLAN-Konnektivität

Technische Daten:	FJZ7 2200	FJX7 2600	FJX7 3000	FJZ7 3500
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 7 m	bis 8 m	bis 9 m	ab 9 m
Kühlleistung	2200 W	2600 W	3000 W	3500 W
Wärmeleistung	2000 W	2300 W	3000 W	3200 W
Kompressor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Betriebstemperatur	-2 °C bis +52 °C	-2 °C bis +52 °C	-2 °C bis +52 °C	-2 °C bis +52 °C
Kältemittel / Kältemittelmenge	R32 / 380 g	R32 / 380 g	R32 / 480 g	R32 / 650 g
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom Kühlbetrieb	5,7 A	5,73 A	6,4 A	7 A
Nennstrom Heizbetrieb	3 A	4,1 A	5,9 A	6,6 A
Maße (L x B x H)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	109 x 70 x 24 cm	109 x 70 x 28,5 cm
Maße Luftverteiler (L x B x H)	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm
Gewicht	28,2 kg	30 kg	35,8 kg	38,3 kg

DOMETIC

Dometic FreshLight 2200

3.125,–



Einzigartige Kombination aus Klimaanlage und Fenster! Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil: bei der Dometic FreshLight 2200 wurde das Dachfenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Das Resultat: Wohlfühltemperaturen an Bord vom Caravan oder Reisemobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Die kühle entfeuchtete Luft kann dank des patentierten Verteilersystems nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Das Heizen ist ebenfalls kein Problem, sie ist mit einer energieeffizienten Wärmepumpe ausgestattet. So erweist sie sich beim Kühlen und insbesondere beim Heizen als äußerst leistungsstark, kommt aber mit weniger Energie aus als vergleichbare Anlagen. Weitere Pluspunkte sind die benutzerfreundliche Fernbedienung und 2 in die Luftauslasseinheit integrierte dimmbare LED-Leuchten, die angenehm gedämpftes Licht spenden. Die Dometic FreshLight 2200 ist ausgelegt für Fahrzeuglängen bis zu 7 m.

72 810 **3.125,–**

Technische Daten:
- Kühlleistung 2050 Watt / 7000 Btu/h
- Wärmeleistung 2700 Watt *
- Verbrauch im Kühlbetrieb 950 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1200 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,1 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 5,2 Ampère
- Maße L 110,5 x B 75,8 x H 21 cm
- Gewicht 44,5 kg

* max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.



Zubehör

149,–



Luftreinigungsset Dometic Breathe 2500

Kompaktes Upgrade-Set für FreshJet-Dachklimaanlagen, das für saubere und gesunde Luft im Fahrzeug sorgt. Durch die moderne Ionisator-Technologie reduziert der Breathe-Luftreiniger wirksam die Konzentration von Staubpartikeln, Bakterien, Schimmelpilzen und unerwünschten Gerüchen. Die Montage ist einfach – das Breathe-System wird per Schraubverbindung an Gebläsen, Luftleitungen, Übergangskästen oder direkt hinter dem Luftauslassgitter installiert; die Stromzufuhr erfolgt über das Gebläse und der Luftreiniger arbeitet nur wenn das Gebläse läuft. Passend für Dometic FreshJet Klimaanlagen. Bei den neuen Anlagen FJZ7 ist der Luftreiniger bereits eingebaut. Maße B 13,85 x H 4,05 x T 9,6 cm, Gewicht 270 g. **72 819** **149,–**



61,–

Adapterrahmen Standard

Sorgt für Ausgleich, wenn die Öffnung das Standardmaß von 40 x 40 cm übersteigt, Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden. **72 851** **61,–**

69,–



29,–



NEU

Adapterrahmen / Verstärkungsprofil

Ob Mini-Heki, Belüftungssystem FanTastic Breathe, Dachlüfter oder FreshJet FJZ Dachklimaanlage – die neuen Adapterrahmen von Dometic passen für alle diese Dachaufbauten der 3 beliebtesten Campervans: Fiat Ducato, Ford Transit und Mercedes Sprinter. Beim Einbau einer FJZ Dachklimaanlage wird zusätzlich zum Adapterrahmen das passende Verstärkungsprofil benötigt.

Adapterrahmen für Dachfenster und Dachklimaanlagen

	für	Baujahr	Art-Nr.	Preis
1	**Fiat Ducato**	2006/07 – …	**72 852**	**69,–**
2	**Ford Transit**	2014/05 – …	**72 853**	**69,–**
3	**MB Sprinter**	2018/03 – …	**72 854**	**69,–**

Verstärkungsprofil für Dachklimaanlagen

	für	Baujahr	Art-Nr.	Preis
4	**Fiat Ducato**	2006/07 – …	**72 856**	**29,–**
5	**Ford Transit**	2014/05 – …	**72 857**	**29,–**
6	**MB Sprinter**	2018/03 – …	**72 858**	**29,–**

Dometic FreshWell FWX4

Die Staukastenklimaanlage FreshWell wurde konsequent weiterentwickelt und wartet jetzt mit um 5 % besserer Kühl- und 33 % besserer Heizleistung auf, die gemäß des ISO-5151 Standard ermittelt wurden. Sie kann bei einem Temperaturbereich von -5 °C bis +52 °C eingesetzt werden. Es kommt das klimafreundliche Kältemittel R32 zum Einsatz. Zudem wurde eine Geräuschreduzierung durch deutlich besseres Schwingungsverhalten erreicht.
Der erzeugte Luftstrom wird über 3 Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt, mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden – konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen. Sie wiegt nur 21 kg, ist extrem kompakt gebaut und eignet sich für Fahrzeuge mit einer Länge bis 8 m. Sie verfügt über ein energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen. Der Softstart gewährleistet problemlosen Anlauf selbst bei schwacher Absicherung.

Technische Daten:
- Kühlleistung 2000 Watt*
- Wärmeleistung 2500 Watt*
- Verbrauch im Kühlbetrieb 990 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1100 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,9 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 4,5 Ampère
- Maße L 62,8 x B 40 x H 28,6 cm
- Gewicht 21 kg **72 816** **2.019,–**


* Kühl- und Heizleistung gemäß ISO-5151 Standard

2.019,–




Bequeme Aktivierung aller Funktionen über die Fernbedienung

SOFTstart



Zentrale Luftverteilung:
Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung.



Rundum-Lösung:
Gleichmäßige Luftverteilung in jeder Fahrzeugzone, ideal für jeden Bedarf.

Montagezubehör:

		Art-Nr.	Preis
7	Luftrohr, Rolle mit 10 lfm.	72 817	129,–
8	Bogenstück	72 818	19,–
9	Luftauslass-Gitterset, 3 Stück	72 823	24,–







Eberspächer

ab 2.299,–

Eberspächer Breezonic Performance

Coole Technik für eine frische Brise – die modernen Klimaanlagen Breezonic sind nicht nur leistungsstark, sondern dank ihrer Wärmepumpen-Technologie auch extrem effizient. Der drehzahlgeregelte Kompressor schafft ein konstant angenehmes Raumklima und sorgt darüber hinaus dafür, dass sie ihre Arbeit besonders leise und vor allem energiesparend erledigt. Effizient ist auch ihr sehr gutes Verhältnis von Leistung zu Eigengewicht. Die Breezonic-Anlagen sind mit 2 Leistungsstufen erhältlich: Ausführung Performance HP mit 2500 Watt Kühlleistung und Ausführung Performance Plus HP mit 3600 Watt Kühlleistung.
In puncto Bedienung bleiben keine Wünsche offen. Egal ob am Luftverteiler über Touch-Panel, über App oder über eine optionale Fernbedienung (Art-Nr. 72 959) – je nach Wunsch stehen diese Varianten zur optimalen Einstellung und Nutzung zur Verfügung. Mit 8 Betriebseinstellungen passen sie sich perfekt an individuelle Komfortbedürfnisse an.
Der Luftverteiler ist separat zu bestellen, er ist ausgestattet mit dimmbarer Lichtführung, die wahlweise auf kalt- oder warmweiß eingestellt werden kann.



Merkmale:
- extrem leiser Betrieb innen & außen
- geringer Energieverbrauch durch einen Kompressor mit variabler Drehzahl
- sehr niedriger Stromverbrauch durch sanftes Anfahren
- Kältemittel R32
- Nachtmodus für leisen Betrieb
- Eco-Modus für geringen Energieverbrauch
- schnelle Innenraumkühlung durch Turbo-Kühlfunktion
- Betriebstemperatur von -7 bis +52°C
- Schnittstellen CI-Bus, RV-C, Bluetooth (App)
- verschiedene Steuerungsmöglichkeiten per Touch-Panel am Luftverteiler, App, Fernbedienung
- 2 Geräte können gleichzeitig in der App oder über EasyStart Touch einzeln oder gruppenweise gesteuert werden

Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor



279,–

	Art-Nr.	Preis
Breezonic Performance HP	**72 952**	**2.299,–**
Breezonic Performance Plus HP	**72 953**	**2.399,–**
Luftverteiler	**72 957**	**279,–**

verschiedene Bedienmöglichkeiten





Touch-Panel am Luftverteiler



kostenlose Breezonic App



49,–

Fernbedienung
72 959 **49,–**

Technische Daten:	Breezonic Performance HP	Breezonic Performance Plus HP
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 8 m	ab 8 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	2500 W	3600 W
Wärmeleistung	2400 W	3500 W
Nennstrom Kühlbetrieb	4,34 A	6,38 A
Nennstrom Heizbetrieb	4,11 A	5,89 A
Ausschnittmaß	36 x 36 cm / 40 x 40 cm	36 x 36 cm / 40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Maße (L x B x H)	105,1 x 69,8 x 25 cm	105,1 x 69,8 x 25 cm
Gewicht	32 kg	35,5 kg
Gewicht inkl. Luftverteiler	35,1 kg	38,6 kg

ab 2.049,–

NEU



Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor



Luftverteiler 279,–

	Farbe		Art-Nr.	Preis
Breezonic Slim HP	**weiß**	☐	**72 945**	**2.049,–**
Breezonic Slim HP	**schwarz**	■	**72 946**	**2.049,–**
Breezonic Slim Plus HP	**weiß**	☐	**72 947**	**2.149,–**
Breezonic Slim Plus HP	**schwarz**	■	**72 948**	**2.149,–**
Luftverteiler			**72 949**	**279,–**

Eberspächer Breezonic Slim

Die Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion sind kompakte und moderne Dachklimaanlagen für Campervans, Wohnmobile und Caravans. Die innovative Inverter-Technologie sorgt für einen leisen, gleichmäßigen Betrieb und geringen Energieverbrauch dank drehzahlgeregeltem Kompressor. Die Geräte werden für maximale Effizienz entwickelt und bieten 8 Betriebsmodi, die sich perfekt an die individuellen Komfortbedürfnisse des Nutzers anpassen. Es sind 2 Versionen verfügbar, die Breezonic Slim HP mit einer Kühlleistung von 1700 Watt und einer Heizleistung von 1800 Watt, die stärkere Breezonic Slim Plus HP mit einer Kühlleistung von 2300 Watt und einer Heizleistung von 2600 Watt. Beide Modelle sind in weiß oder schwarz erhältlich. Die Steuerung erfolgt über Touch-Panel optional auch über Fernbedienung (Art-Nr. 72 959) oder über App.
Der Luftverteiler ist separat zu bestellen, er ist ausgestattet mit dimmbarer Lichtführung, die wahlweise auf kalt- oder warmweiß eingestellt werden kann.

Merkmale:

- sehr kompakte und leistungsstarke Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion
- extrem leiser Betrieb und niedriger Energieverbrauch durch drehzahlgeregelten Kompressor
- sehr geringer Anlaufstrom durch sanften Hochlauf („Soft Ramp-Up")
- hohe Robustheit – widerstandsfähig gegen Hagel oder Äste
- Nachtmodus für besonders leisen Betrieb
- Eco-Modus für energiesparenden Betrieb
- Turbo-Kühlfunktion für besonders schnelle Abkühlung des Innenraums
- sehr flaches, modernes Design des Luftverteilers mit dimmbarer LED-Beleuchtung (wahlweise warmweiß oder kaltweiß)
- verschiedene Betriebsarten: Heizen, Kühlen, Automatik, Timer, Turbo, Eco, Entfeuchtung, Lüften – mit 3 einstellbaren Gebläsestufen
- Betriebstemperaturbereich –7 °C bis +52 °C
- 2 Geräte können gleichzeitig in der App oder über EasyStart Touch einzeln oder gruppenweise gesteuert werden

verschiedene Bedienmöglichkeiten





Touch-Panel am Luftverteiler



kostenlose Breezonic App



49,–

Fernbedienung
72 959 **49,–**

Technische Daten:	Breezonic Slim HP	Breezonic Slim Plus HP
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 8 m	ab 8 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2300 W
Wärmeleistung	1800 W	2600 W
Nennstrom Kühlbetrieb	3,87 A	4,45 A
Nennstrom Heizbetrieb	3,20 A	4,38 A
Ausschnittmaße	36 x 36 cm / 40 x 40 cm	36 x 36 cm / 40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Maße (L x B x H)	75 x 65 x 22,5 cm	75 x 65 x 22,5 cm
Gewicht	28 kg	29 kg
Gewicht inkl. Luftverteiler	31,1 kg	32,1 kg

truma

Aventa compact

2.379,–
inkl. Luftverteiler

truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler



Truma Aventa compact / Aventa compact plus

Erfrischt souverän – leicht, leise, leistungsstark

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile. Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt – optional mit dem Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 532) und der Truma iNet X App oder mit dem Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 532) und der Truma iNet App (das Truma CP plus und die Truma iNet App nur in Kombination mit der Truma iNet Box).

Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden. Dadurch kann die Aventa compact einfach in das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird wahlweise über das Panel oder die App gesteuert.

BESTE MARKEN 2025 2. PLATZ Truma Klimaanlagen Promobil

Merkmale:

- kompakt: leichteste Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse auf dem Markt
- universell: passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- komfortabel: läuft extrem leise
- leistungsstark: kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse
- smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuerbar

– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

Aventa compact plus

2.579,–
inkl. Luftverteiler



	Farbe		Art-Nr.	Preis
Aventa compact	weiß	☐	**72 833**	**2.150,–**
Aventa compact	schwarz	■	**72 830**	**2.150,–**
Aventa compact plus	weiß	☐	**72 836**	**2.350,–**
Aventa compact plus	schwarz	■	**72 831**	**2.350,–**

Technische Daten:	Aventa compact	Aventa compact plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Nennstrom	2,8 A	4,4 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	78,5 x 56 x 26,5 cm	78,5 x 56 x 26,5 cm
Gewicht	27,5 kg	29,5 kg



229,–

Luftverteiler small

Der besonders kompakte Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten. Abmessungen L 55,6 x B 49,6 x H 4,6 cm.

Farbe		Art-Nr.	Preis
grau	☐	**72 840**	**229,–**
creme	☐	**72 841**	**229,–**

Truma Aventa comfort

Die Dachklimaanlage Aventa comfort von Truma zeichnet sich durch Leistungsstärke sowie besonders einfache und schnelle Nachrüstung aus – obwohl besonders sparsam im Verbrauch, wird das Fahrzeug dank hoher Leistung zur Wohlfühlzone. Dafür sorgt an heißen Sommertagen die starke Kälteleistung. In kühlen Übergangsnächten sorgt die energiesparende Wärmepumpenfunktion für angenehme Temperaturen. Gleichzeitig wird die Luft nicht nur entfeuchtet, sondern durch das wabenförmige Luftfiltersystem auch gereinigt. Der integrierte Sleep-Modus reduziert die Drehzahlen der Gebläse während der Nacht, so dass durch die sehr leise Luftverteilung ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Die einzeln verstellbaren Luftauslässe bieten vielfältige Möglichkeiten die klimatisierte Luft im Fahrzeug zu verteilen. Dabei wird der Luftverteiler dank zweier verschiedener Farbvarianten, seiner besonders flachen Form sowie der integrierten, dimmbaren LED-Ambiente-Beleuchtung zum perfekt an den Wohnraum angepassten Highlight. Die Bedienung erfolgt einfach über die ergonomische und intuitive Infrarot-Fernbedienung mit Uhrzeit und Timer. Die Aventa comfort ist ausgelegt für Fahrzeuge ab 7 m Länge und kann über das Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 532) und die Truma iNet X App oder über das optionale Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 532) gesteuert werden.



5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler

Aventa comfort **2.799,– inkl. Luftverteiler**

Truma Vertragshändler



Technische Daten:
Empfohlene Fahrzeuglänge ab 7 m, Spannung 230 Volt, Kühlleistung 2400 Watt, Wärmeleistung 1700 Watt, Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,2 Ampère, Stromaufnahme im Heizbetrieb 3,7 Ampère, Ausschnitt Nennmaß 40 x 40 cm, Maße L 100,8 x B 66 x H 24,8 cm, Gewicht 33 kg.

– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

	Farbe		Art-Nr.	Preis
Aventa comfort	weiß	☐	72 837	2.519,–
Aventa comfort	schwarz	■	72 832	2.519,–

Luftverteiler Aventa

Der Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten sowie über LED-Ambiente-Beleuchtung. Abmessungen L 67 x B 52,3 x H 4,6 cm.

280,–



Farbe		Art-Nr.	Preis
grau	☐	72 838	280,–
creme	☐	72 839	280,–

Zubehör Aventa:

1 | Dachstärkenadapter

Zur Anpassung an Dachstärken von 50 – 110 mm.
Höhe 10 mm. **72 842** **27,–**



2 | Dichtrahmen

Wird empfohlen zur optimalen Abdichtung beim Einbau in einen Dachausschnitt von 40 x 40 cm, beispielsweise bei einem vorhandenen Dachlukenausschnitt. **72 844** **56,–**



3 | Ausgleichsrahmenset

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (Art-Nr. 72 844) für den Einbau in einem Kastenwagen. **72 849** **46,–**



4 | Ausgleichsband

Selbstklebendes Ausgleichsband für die Luftverteiler Aventa und small. Dient zum Ausgleich von Dachunebenheiten zwischen Luftverteiler und Decke; Ausgleichshöhe bis zu 5 mm, Länge 2,36 m.



Farbe		Art-Nr.	Preis
grau	■	72 845	36,–
creme	☐	72 846	36,–

5 | Luftfiltersatz Aventa

2-teilig, für Luftverteiler Aventa.
72 843 **25,–**



6 | Adapter 12 Volt


Zum Anschluss der LED-Ambiente-Beleuchtung des Luftverteilers Aventa comfort an das 12-Volt-Bordnetz. **72 847** **24,–**



truma

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler

truma Vertragshändler



Luftverteiler Aventa 2. Generation

Der neue Luftverteiler der Aventa 2. Generation ist besonders flach gestaltet, um die Durchgangshöhe des Freizeitfahrzeugs annähernd beizubehalten. Lieferbar in den Farben cappuccino und stone.
Den Luftverteiler gibt es als Basic- und Premium-Variante, diese unterscheiden sich darin, dass bei der Premium-Variante eine integrierte LED für ein angenehmes Lichtambiente sorgt. Außerdem bieten die Luftauslässe eine höhere Anzahl an Verstellmöglichkeiten.

Technische Daten:
- Maße L 55 x B 49,7 x H 4,5 cm
- Gewicht 2,1 kg

Lieferumfang:
Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen).



Luftverteiler Basic		Art-Nr.	Preis
cappuccino	☐	73 512	249,–
stone	☐	73 513	249,–

Luftverteiler Premium		Art-Nr.	Preis
cappuccino	☐	73 514	299,–
stone	☐	73 515	299,–

Aventa 2. Generation

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen compact, compact plus und comfort sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Die gewünschte Zieltemperatur ist durch den neuen Kompressor und den neuen Indoor-Lüfter (beide sind stufenlos regelbar) immer gewährleistet, der Kompressor wird dabei nach Bedarf automatisch geregelt. Dies sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte. Falls es doch mal zu frisch wird, liefert die integrierte Heizfunktion gemütliche Temperaturen. Die Anlagen zeichnen sich außerdem durch einen geringen Anlaufstrom aus, somit gibt es keine Probleme an Campingplätzen mit geringerer Absicherung.
Die Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation können mithilfe einer Bluetooth-Fernbedienung kinderleicht bedient werden. Ebenfalls ist die Steuerung über das Panel Truma iNet X (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 532) sowie über die gleichnamige App möglich. Alternativ kann auch ein neues Truma CP Plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 532) für die Bedienung genutzt werden.

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Aventa compact 2. Generation

ab 2.649,– inkl. Luftverteiler



BESTE MARKEN 2025 2. PLATZ Truma Klimaanlagen promobil

Aventa compact plus 2. Generation

ab 2.849,– inkl. Luftverteiler

	Farbe		Art-Nr.	Preis
Aventa compact 2. Generation	weiß	☐	73 501	2.400,–
Aventa compact 2. Generation	schwarz	■	73 502	2.400,–
Aventa compact plus 2. Generation	weiß	☐	73 503	2.600,–
Aventa compact plus 2. Generation	schwarz	■	73 504	2.600,–

Technische Daten:	Aventa compact 2. Generation	Aventa compact plus 2. Generation
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 – 240 V	230 – 240 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	1200 W	1500 W
Nennstrom Kühlbetrieb	3,3 A	5 A
Nennstrom Heizbetrieb*	1,55 A	2,1 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	78,6 x 57,7 x 24,5 cm	78,6 x 57,7 x 24,5 cm
Gewicht	20,09 kg	21,19 kg
Gewicht inkl. Luftverteiler	22,19 kg	23,29 kg

* Wenn die Außentemperatur mehr als ca. +4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

Merkmale:
- individuell bedienbar
- besonders leise dank stufenlos regelbarem Kompressor und Innengebläse
- heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen 3 Modellen)
- neue Luftverteiler in mehreren Varianten
- geringes Gesamtgewicht

Aventa comfort 2. Generation

ab 3.129,– inkl. Luftverteiler





	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa comfort 2. Generation	weiß ☐	**73 508**	**2.880,–**
Aventa comfort 2. Generation	schwarz ■	**73 509**	**2.880,–**



Luftverteiler Aventa 2. Generation

Luftverteiler Basic		Art-Nr.	Preis
cappuccino	☐	**73 512**	**249,–**
stone	☐	**73 513**	**249,–**

Luftverteiler Premium		Art-Nr.	Preis
cappuccino	☐	**73 514**	**299,–**
stone	☐	**73 515**	**299,–**

Technische Daten:	Aventa comfort 2. Generation
Empfohlene Fahrzeuglänge	ab 7 m
Nennspannung	230 – 240 V
Kühlleistung	2500 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	2000 W
Nennstrom Kühlbetrieb	4,9 A
Nennstrom Heizbetrieb*	4,2 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	100,8 x 66,5 x 24,3 cm
Gewicht	27 kg
Gewicht inkl. Luftverteiler	29,1 kg

* Wenn die Außentemperatur mehr als ca. +4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

Montagezubehör:

Adapterrahmen Aventa compact / compact plus 2. Generation	Baujahr	Art-Nr.	Preis
1 **Fiat Ducato**	2006/07 – …	**73 520**	**99,–**
2 **Ford Transit**	2014/05 – …	**73 521**	**99,–**
3 **MB Sprinter**	2018/03 – …	**73 522**	**99,–**


Adapterrahmen Aventa comfort 2. Generation	Baujahr	Art-Nr.	Preis
4 **Fiat Ducato**	2006/07 – …	**73 525**	**99,–**
5 **Ford Transit**	2014/05 – …	**73 526**	**99,–**
6 **MB Sprinter**	2018/03 – …	**73 527**	**99,–**

Adapter Dichtrahmen für		Art-Nr.	Preis
7 **Aventa compact / compact plus 2. Generation**	NEU	**73 531**	**81,–**
8 **Aventa comfort 2. Generation**	NEU	**73 532**	**81,–**

Dachstärkenadapter 20 mm für		Art-Nr.	Preis
9 **Truma Aventa 2. Generation**	NEU	**73 533**	**29,95**

ohne Abbildung:

Schraube, Länge 12 cm, 4 Stück
Wird bei einer Dachstärke > 50 mm benötigt. NEU **73 537** **12,50**



truma

Truma Saphir

Speziell für den Einsatz im Caravan oder Reisemobil entwickelt, werden die kompakten und leichten Geräte im Inneren des Fahrzeugs montiert. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt nach unten. Mit ihren kompakten Abmessungen passen diese Geräte beispielsweise in jede Standard-Sitzbank eines Caravans oder Reisemobils.

In punkto Gewicht erweisen sich die Anlagen der Saphir-Familie besonders durch die spezielle EPP-Gehäusetechnologie als einzigartig leicht und definieren Maßstäbe für moderne Klimageräte. Die Temperatur wird über eine übersichtliche Infrarot-Fernbedienung eingestellt und vollautomatisch geregelt, mit einem integrierten Timer lässt sich der Betrieb der Anlagen programmieren. Der gekühlte und getrocknete Luftstrom wird über mindestens 3 verstellbare Luftausströmer gleichmäßig im Innenraum verteilt. Durch den serienmäßigen Einsatz von Partikelfiltern eignen sich die Saphir-Anlagen auch für Allergiker, da die Luft gleichzeitig gereinigt wird.









Saphir compact

Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfamilie. Mit einer Kühlleistung von 1800 Watt ist sie für kleine und mittlere Caravans oder Reisemobile ausgelegt. Mit ihrer geringen Stromaufnahme von 2,8 Ampère ist sie auch auf niedrig abgesicherten Campingplätzen problemlos nutzbar. Für besonderen Komfort während der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse (Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, dass ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Maße L 56 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 20 kg. Ab Seriennummer 23091001 kann sie über das Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 532) und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 532) gesteuert werden.

72 860 **1.749,–**

1.749,–





1.999,–

Saphir comfort RC

Die Saphir comfort RC bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion – sie kühlt besonders kraftvoll mit 2400 Watt (Stromaufnahme 4,2 Ampère) und heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 Watt (Stromaufnahme 3,7 Ampère). Maße L 62,8 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 23,5 kg.
Die Saphir comfort RC kann ab Seriennummer (KA24RC-)29033001 über das Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 532) und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 532) gesteuert werden. **72 865** **1.999,–**

Montagezubehör


Ein individueller Einbau der Klimaanlagen ist durch das vielfältige Zubehör leicht zu realisieren. 3 Rohranschlüsse am Gerät ermöglichen eine individuelle Verlegung der Kaltluftrohre im Raum, flexibel einstellbare Luftdüsen geben die Kaltluft dort ab, wo sie gewünscht wird.

		Art-Nr.	Preis
1	Flexible Raumluftansaugung, Länge 2 m	72 901	254,–
	Flexible Raumluftansaugung, Länge 3 m	72 902	346,–
2	Ersatz-Partikelfilter	72 900	25,–
3	Ersatz-Flusenfilter	72 904	29,–
4	Umluftansauggitter eckig	72 880	32,–
5	Umluftansauggitter rund	72 881	19,95
6	Kaltluftrohr KR 65, Rolle mit 15 lfm.	72 882	299,–
7	Dükerbogen BGI	72 893	12,50
8	Schalldämpfer	72 876	71,–
9	Schelle ÜS	72 883	1,95
10	Schneckengewindeschelle	72 884	19,95
11	Kaltluftkanal	72 885	244,–
12	Anschlussstutzen AZ *	72 886	19,95
13	Bogen BGC	72 887	17,–
14	Bogen BG	72 888	16,–
15	Endstückmutter EM	72 891	3,75
16	Endstück EN, schwarz	72 889	4,95
17	Endstück EN, beige	72 890	4,95
18	Endstück EN-O	72 872	3,75
19	Lamelleneinsatz LA für Endstück EN-O, grau	72 874	3,–
20	Lamelleneinsatz LA für Endstück EN-O, beige	72 877	3,–
21	Schwenkdüse SCW 2, schwarz	72 894	26,–
22	Schwenkdüse SCW 2, beige	72 895	26,–
23	Rechtecklüfter RL	72 896	34,–
24	Anschlussstück ANH für Rechtecklüfter RL	72 897	4,25
25	T-Stück TS	72 898	4,95
26	Y-Stück	72 899	9,50
27	Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger	72 906	62,–

* für den Anschluss des Kaltluftrohrs KR 65 am Kaltluftkanal









Saphir Easy-Set

Enthält alles, was für den Basis-Einbau benötigt wird: 3 m Kaltluftrohr KR 65, 3 Endstückmuttern EM, 3 Endstücke EN-O und 3 Lamelleneinsätze LA.

72 868 **76,–**




MULTIMEDIA

Sat-Vollautomaten	829 – 838, 840 – 849
Manuelle Sat-Anlagen	850 – 852
Sat-Stative	853
DVB-T/-T2-Antennen	854
DAB+-Antennen	885, 892
Sat-Receiver, Sat-Finder	855
Kabel, Montagezubehör	856 – 857
Routersets	858 – 868
Fernseher	839, 869 – 876
Soundbars	869, 870, 874, 875, 877
Kopfhörer	870, 874, 875
Soundsysteme	870, 894 – 896
TV-Halter	877 – 881
Moniceiver	882, 883, 886, 888, 889
Navigationssysteme	883 – 887, 889 – 891
Kameras	888, 891, 896 – 901, 903
Autoradios	892
Ladeschalen	890, 893
Einbauzubehör	893
Rückfahrvideosysteme	901 – 905

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Kathrein CAP GPS

Kathrein bietet 3 unterschiedliche vollautomatische Sat-Systeme, die in Kombination mit der entsprechenden Steuerungslösung und weiterem Zubehör alle Konfigurationswünsche zufriedenstellen. Von der CAP 850 GPS mit großer Dreheinheit mit sehr gutem Empfang sogar in den Randbereichen, über die kompakte CAP 750 GPS für den gängigen Einsatz in Mitteleuropa, bis zur platzsparenden Flachantenne CAP 650 GPS arbeiten alle Systeme mit dem wegweisenden CAP-Konverter, der einen Receiver überflüssig macht und in Verbindung mit dem WLAN-USB-Adapter UFZ 132 (Art-Nr. 71 459) das Streamen von Fernsehübertragungen erlaubt. Mit 3 Jahren Hersteller-Garantie auf die Außeneinheit.


CAP 850 GPS


CAP 750 GPS


CAP 650 GPS

Empfangsbereiche
Astra Hotbird

1.899,–



GPS
MADE IN GERMANY
3 Jahre Garantie 3 Years Warranty
auf Außeneinheit

CAP 850 GPS
„Die Große“
- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- automatische Ausrichtung auf andere Satelliten bei Programmwechsel
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- Twin-LNB
- Spiegelgröße 85 cm
- Gewicht 12 kg, Aufbauhöhe 17 cm

71 416 **1.899,–**

1.599,–



CAP 750 GPS
„Die Leichte“
- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- Twin-LNB
- aerodynamische Bauweise
- Spiegelgröße 60 cm
- Gewicht 9,7 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 411 **1.599,–**

1.759,–



CAP 650 GPS
„Die Kompakte“
- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- mit Flachantenne BAS 66
- kompakte Bauform
- Twin-LNB
- Gewicht 14,5 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 425 **1.759,–**

Zubehör

259,–



CAP-Konverter V2
Ersetzt in Verbindung mit einer älteren vollautomatischen Sat-Anlage von Kathrein den Receiver. Bitte beachten: Zur Umrüstung ist ein Firmware-Update der alten CAP-Außeneinheit notwendig, das von Kathrein-Servicestellen durchgeführt wird. **71 458** **259,–**

199,–



Bedienteil HDS 50 für CAP-Konverter
Über LC-Display und Drucktasten kann der gewünschte Satellit gewählt werden. Das Absenken in Parkposition und weitere Funktionen stehen zur Verfügung. Maße B 12,5 x H 6,8 x T 2,5 cm.

71 461 **199,–**

39,90



WLAN USB-Adapter UFZ 132
Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App „CAPcontrol“ muss installiert sein. **71 459** **39,90**

Dachdurchführung HDZ 100
Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. **71 467** **29,90**

29,90



CRYSTOP

ab 1.848,–



AutoSat Light S Digital

Einschalten und sich zurücklehnen – die bewusst einfach gehaltene selbsterklärende Bedienung der AutoSat Light S Digital über nur 3 Tasten am externen Bedienteil stellt alle notwendigen Funktionen receiverunabhängig zur Verfügung. Noch anwenderfreundlicher ist die Variante mit Ein-Knopf-Bedienung, die sich nach dem Einschalten selbst ausrichtet. Die AutoSat Light S Digital bietet mit ihrem 65 cm Offset-Spiegel innerhalb Westeuropas optimalen Empfang. Zudem macht sie mit einer Aufbauhöhe von nur 15 cm und einem Gewicht von 11 kg ihrem Namen alle Ehre. Folgende Satelliten können per Taste abgerufen werden: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Eutelsat 5, Hotbird, Thor. Die Box kann flexibel montiert werden; Maße B 20 x H 5 x T 16 cm.

Leistungsmerkmale:

- mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren
- vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben in typisch 60 – 90 Sekunden
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A)
- 2-facher elektronischer Überlastschutz
- 12-Volt-Betrieb
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- problemlose Montage
- Universal-LNB mit 0,1 dB Rauschmaß
- 5 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers

MADE IN GERMANY



Empfangsbereiche AutoSat Light S
Hotbird
Astra 1

5 Jahre Garantie – 5 Years Warranty

Bewährte Qualität – Proven Quality



	Farbe		Art-Nr.	Preis
AutoSat Light S Digital Single	weiß	☐	**72 449**	**1.848,–**
AutoSat Light S Digital Single	schwarz	■	**72 470**	**1.898,–**
AutoSat Light S Digital Twin	weiß	☐	**72 456**	**2.047,–**

AutoSat Light S Digital Single mit Ein-Knopf-Bedienteil

Einmal über das Ein-Knopf-Bedienteil eingeschaltet, richtet sich die Anlage automatisch auf den vorprogrammierten Satelliten aus.

weiß	☐	**72 444**	**1.799,–**
schwarz	■	**72 445**	**1.848,–**







1.099,–





Option Routerset WebBooster

Das Dachmodul des Routersets (siehe Katalogseite 867) fungiert gleichzeitig als Dachdurchführung für alle Sat-Anlagen von Crystop. Es muss nur ein Loch in das Fahrzeugdach gebohrt werden.

Bei Bestellung zusammen mit der Sat-Anlage immer Sockelform und gewünschte Farbe (schwarz oder weiß) mit angeben.

72 472 **1.099,–**

Information

Weitere Informationen zum Routerset WebBooster finden Sie auf Katalogseite 867.

AutoSat 2S Control

Die AutoSat 2S Control ist eine receiverunabhängige Lösung, ausgestattet mit einer separaten Controlbox und Bedienteil zur digitalen Suche des gewünschten Satelliten. Sie ist immer die richtige Wahl, zukunftssicher, kompatibel und jederzeit aufrüstbar – Technik vom Feinsten und alles, was man erwarten kann. Mit dem 85 cm großen Offsetspiegel hat man über die Grenzen Europas hinaus Empfang. Die Twin-Variante ist auch mit GPS und Skew Motion zur automatischen Korrektur des Feststellungswinkels des LNBs zum Satelliten lieferbar. Maße Außeneinheit L 105 x B 90 cm, Controlbox B 20 x H 5 x T 16 cm, Gewicht Außeneiheit 19 kg.

Leistungsmerkmale:

- einfachste Bedienung
- direktes Ansteuern der letzten Satellitenposition
- moderner 32 bit Prozessor und Smooth Motion Technologie
- vollautomatische Ausrichtung in typisch 30 – 90 Sekunden
- hohe Suchgeschwindigkeit (50° / Sekunde)
- automatisches Einfahren bei Fahrzeugstart
- hochwertige Verarbeitung und nichtrostende Materialien (Aluminium, V2A)
- robuste, zuverlässige Mechanik (Lager, Antrieb, Getriebe)
- hohe Kompatibilität, da Mechanik und Elektronik aus einer Fertigung
- 12-Volt-Betrieb
- 2-facher elektronischer Motorüberlastschutz
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Universal-LNB mit 0,1 dB Rauschmaß
- optional mit 10 m Kabellänge erhältlich
- optional mit App-Steuerung
- problemlose Montage
- 5 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers

Lieferumfang:

Außeneinheit, Controlbox, externes Bedienteil (Länge Anschlusskabel 2 m), Montagematerial, alle Anschlusskabel (Steuerkabel 6 m)

ab 2.199,–









Empfangsbereiche Autosat 25 85
Astra 1

	Art-Nr.	Preis
AutoSat 2S 85 Control	72 452	2.199,–
AutoSat 2S 85 Control Twin	72 465	2.398,–
AutoSat 2S 85 Control Skew GPS Twin	72 468	2.798,–

EasySat

Mit der EasySat beginnt das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck – man schaltet sie über das Ein-Knopf-Bedienteil lediglich ein und schon richtet sie sich vollautomatisch, schnell und zuverlässig auf den ab Werk vorprogrammierten Satelliten aus. Da die EasySat receiverunabhängig arbeitet, kann jeder beliebige Digital- oder HDTV-Receiver angeschlossen werden. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Neben der einfachen Bedienung zeichnet sich die leicht zu montierende EasySat auch durch ihre kompakte Bauweise und ihr Gewicht von nur 6,5 kg aus.

Leistungsmerkmale:

- mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren
- vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A)
- 2-facher elektronischer Überlastschutz
- 12-Volt-Betrieb
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Universal-LNB mit 0,1 dB Rauschmaß
- 2 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers
- Aufbauhöhe 15,5 cm

weiß	☐	72 455	1.448,–
schwarz	■	72 464	1.468,–

ab 1.448,–






Empfangsbereich EasySat
Astra 1





EasySat inklusive Montageplatte für Kastenwagen

weiß	☐	72 477	1.488,–
schwarz	■	72 479	1.498,–



MAXVIEW



1.359,–

Maxview Scope 50

Speziell für Wohnwagen und Campervans entwickelte Sat-Anlage. Die sehr kompakte mit 50 Zentimeter großem Sat-Spiegel ausgestattete vollautomatische Sat-Anlage kommt überall zum Einsatz, wo der Platz auf dem Dach wegen anderer Aufbauten begrenzt ist. Folgende Satelliten sind vorprogrammiert: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor. Über die kostenlose App für Android und iOS Geräte lässt sich die Scope 50 vollständig steuern. Eventuell benötigte Updates können über die App aufgespielt werden. Optional lässt sich die Anlage auch über die im Lieferumfang enthaltene Steuerbox bedienen.

Leistungsmerkmale:
- niedriges aerodynamisches Profil; Höhe eingefahren nur 18,5 cm
- kostenlose App für Satellitensuche, -auswahl, Softwareupdate

Technische Daten:
- Stromversorgung 12 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Universal-LNB
- vorprogrammiert auf 5 Satelliten
- Spiegelgröße 50 cm
- Maße Antenne L 79 x B 50 x H 18,5 cm, Steuerbox B 16,2 x H 3 x T 10 cm
- Gewicht Antenneneinheit 13,5 kg **72 368** **1.359,–**

Maxview Target

Aerodynamisch designte, vollautomatische Sat-Anlage mit präzise geformtem 65 bzw. 85 cm großem pulverbeschichtetem Spiegel aus Aluminium, der selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang gewährleistet. Die receiverunabhängige Target ist mit nur einem Knopf einfach zu bedienen und findet innerhalb kürzester Zeit einen der 5 vorprogrammierten Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor). Sowohl die hochwertigen leistungsstarken Motoren als auch das Getriebe laufen im vollverkapselten Ölbad.

Leistungsmerkmale:
- manuell einstellbarer Skew-Winkel
- robuste und korrosionsbeständige Außeneinheit
- Überlastungsschutz
- zukunftssicheres Design mit USB-Updates für zukünftige Satelliten
- 3 Jahre Hersteller-Garantie
- hergestellt in Europa

Lieferumfang:
Motorgesteuerte Außeneinheit mit Sat-Spiegel, rauscharmes LNB, vorkonfektionierte Verkabelung (10 m Koax-Kabel und 5 m Steuerkabel), Steuerbox, Montagematerial.

Technische Daten:
- Stromversorgung 10 – 15 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- durchschnittliche Suchdauer 30 – 60 Sekunden (typisch)
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Universal-LNB 0,1 – 0,2 db Rauschmaß
- Speicherung von bis zu 10 Satelliten
- vorprogrammiert auf 5 Satelliten, andere Konfigurationen auf Anfrage
- Spiegelgröße 65 / 85 cm
- Gewicht Antenneneinheit 10 kg (65 cm) bzw. 11 kg (85 cm)

ab 1.545,–

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty



Maxview Target Connect

Die vollautomatische Target Connect hat die gleichen Eigenschaften wie die Target, verfügt aber über eine intelligente Software, die die Bedienung noch einfacher macht. Die kostenlose Maxview Connect-App ermöglicht die Bedienung der Sat-Antennen über das Smartphone. So eröffnen sich verschiedene Bedienungsmöglichkeiten, wie z. B. Software-Update bei Frequenzverschiebungen und unkomplizierte Änderung der gespeicherten Satelliten.

Spiegelgröße	LNB	Target	Preis	Target Connect	Preis
65 cm	Single	**72 364**	**1.545,–**	**71 483**	**1.595,–**
65 cm	Twin	**72 365**	**1.575,–**	**71 484**	**1.625,–**
85 cm	Single	**72 366**	**1.695,–**	**71 485**	**1.755,–**
85 cm	Twin	**72 367**	**1.735,–**	**71 486**	**1.785,–**



Empfangsbereiche Astra 1
Spiegel
65 cm 85 cm

Maxview Explorer

ab 1.625,–

MAXVIEW

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Die Explorer für 2 Nutzer ist die nächste Generation von App-gesteuerten automatischen Satellitenanlagen von Maxview. Sie vereint robustes mechanisches Design mit einem neuen Steuerungssystem, das die neueste Elektronik- und Softwaretechnologie nutzt. Die kostenlose Smartphone-App, erlaubt vollständige Kontrolle über das Satellitensystem. Neben der bequemen Bedienung ermöglicht sie ultraschnelle und einfache Software-Updates sowie die vollständige Anpassung der Satellitenauswahl und den DiSEqC-Einstellungen (Digital Satellite Equipment Control, digitale Steuersignaltechnik). 5 Satelliten sind vorprogrammiert: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor, weitere sind in der App verfügbar. Ein kompaktes Steuergerät, das eine spielend leichte Installation ermöglicht, ist im Lieferumfang enthalten.

NEU





App Steuerung

Leistungsmerkmale:
- kostenlose App für Satellitensuche, -auswahl, Softwareupdate
- Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion
- 3 Jahre Hersteller-Garantie
- hergestellt in Europa

Technische Daten:
- Stromversorgung 12 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Twin-LNB
- vorprogrammiert auf 5 Satelliten
- Spiegelgröße 65 cm, Maße L 100 x B 67 x H 17 cm, Gewicht 10 kg
- Spiegelgröße 85 cm, Maße L 117 x B 87 x H 17 cm, Gewicht 11 kg

Spiegelgröße 65 cm	**71 488**	**1.625,–**
Spiegelgröße 85 cm	**71 491**	**1.735,–**





Empfangsbereiche Astra 1
Spiegel
65 cm
85 cm

Caratec CASAT

caratec

Alle Caratec Satellitenanlagen der CASAT-Serie empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit dem optionalen Bedienteil CASAT-102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Die Baureihe CASAT 500 ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach, wie z. B. Kastenwagen. Alle CASAT-Modelle sind schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.
Wenn das Steuergerät an einem schwer erreichbaren Ort eingebaut werden muss, kann der optionale Ein-/Ausschalter das Ein- und Ausfahren der Antenne übernehmen.




ab 1.349,–

Technische Daten:
- Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
- Updates per microSD-Karte
- Elevation / Neigungswinkel 15° – 75°
- Rotationswinkel 400°
- Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
- für DVB-S SD und HD geeignet
- Betriebstemperatur -15 °C – +45 °C
- Stromversorgung 11 – 14 Volt
- nachrüstbar für den Twin-Betrieb
- geringe Aufbauhöhe 16 cm
- CASAT 500D: Spiegelgröße 50 cm, Maße L 63 x B 50 x H 16 cm, Gewicht 7,8 kg
- CASAT 600D: Spiegelgröße 60 cm, Maße L 73 x B 60 x H 16 cm, Gewicht 8,2 kg



Lieferumfang:
- Außeneinheit mit abnehmbarer Anschlussleitung (3,5 m) und Dachdurchführung
- Spiegel aus Aluminium mit UV beständiger Pulverbeschichtung (bei allen Versionen bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten

CASAT 500D	**71 103**	**1.349,–**
CASAT 600D	**71 104**	**1.449,–**



Empfangsbereiche Astra 1
CASAT 500 CASAT 600
Einige Programme haben eine geringere Reichweite.

Zubehör

ohne Abbildung: Twin-Umrüstsatz CASAT103Z

CASAT 500 und CASAT 600 sind für gleichzeitigen Empfang auf 2 Receivern vorbereitet. Mit dem Set lassen sie sich zu einer Twin-Anlage aufrüsten. **71 105** **39,90**

Bedienteil CASAT102M

Ermöglicht die Wahl von 12 Satelliten per Knopfdruck. **71 108** **149,–**



Ein-/Ausschalter für CASAT Sat-Anlagen

NEU

Mit Steuereinheit. **71 109** **69,–**



TELECO

Teleco Flatsat BT

Die vollautomatischen Satellitenanlagen von Teleco – Flatsat BT – können auch mit Bluetooth über die Teleco App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden. Alternativ werden sie über das anthrazitfarbene Mini-Wandbedienpanel mit nur 2 Tasten bedient. Hier sind 16 Satelliten vorgespeichert. Die Anlagen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich: Die Variante Classic BT gibt es mit Single oder Twin-LNB und mit 65 oder 85 cm großem Sat-Spiegel. Die Variante Easy BT ist dagegen mit einem etwas größeren Spiegel (91 x 85 cm) ausgestattet. Ein Sicherheitssystem sorgt dafür, dass die Antenne automatisch beim Anlassen des Fahrzeugmotors eingefahren wird.

Technische Daten:
- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- alle wichtigen Satelliten stehen zur Verfügung: Astra 1 bis 4, Hotbird, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Türksat
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm
- Gewicht Steuereinheit 250 g

Lieferumfang:
- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2 HD
- intelligentes Mini-Bedienpanel zur Wandmontage
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store







ab 1.889,–


Bluetooth

ab 2.085,–





Empfangsbereiche
BT 65 / BT 70



Empfangsbereiche
BT 85 / BT 90
Astra Hotbird



Flatsat Classic BT

- **FlatSat Classic BT 65:**
  Maße L 78 x B 59 x H 15 cm, Gewicht ca. 9 kg
- **FlatSat Classic BT 85:**
  Maße L 98 x B 78 x H 15 cm, Gewicht ca. 10,8 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
63,5 x 59 cm	Single	**71 121**	**1.889,–**
63,5 x 59 cm	Twin	**71 122**	**2.055,–**
85 x 78 cm	Single	**71 123**	**1.969,–**
85 x 78 cm	Twin	**71 124**	**2.135,–**

Flatsat Easy BT 90

- großer Satellitenspiegel, dadurch erweiterter Empfangsbereich
- eleganter LNB-Arm
- erhältlich mit Single oder Twin LNB
- Maße L 104 x B 85 x H 17 cm, Gewicht ca. 11,6 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
91 x 85 cm	Single	**71 127**	**2.085,–**
91 x 85 cm	Twin	**71 128**	**2.255,–**

CombiSat WiFi

Die kombinierte Satelliten- und WLAN-Antenne bietet eine technologisch fortschrittliche Lösung, die es erlaubt, sowohl Satelliten- als auch NR5G-, 4G-, LTE- und 3G-Mobiltelefonsignale zu empfangen. Die automatische HD-Satellitenantenne ist ausgestattet mit einer DVB-S2 Steuereinheit mit 16 gespeicherten Satelliten, mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satelliten-Suchlaufs oder zum manuellen Einfahren des Sat-Spiegels (beim Fahrzeugstart fährt der Spiegel automatisch ein). Sie kann mit Hilfe der Teleco-App per Bluetooth über das Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald diese auf der Teleco-App bereitgestellt werden, direkt in die Anlage geladen werden. Die Mobilfunk- / WiFi- Antenne fungiert gleichzeitig als Kabeldurchführung in das Fahrzeuginnere. Die Antenne ist mit einem 5 Meter langen Kabel mit Stecker ausgestattet und kann schnell an den Router WLT24EX2 (Art-Nr. 70 765, Katalogseite 868) angeschlossen werden, der im Fahrzeug ein WLAN für Endgeräte bereitstellt.

Technische Daten:

- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- 16 Satelliten vorprogrammiert
- Maße Sat-Antenne: L 73 x B 59 x H 19 cm, Gewicht ca. 9 kg
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm, Gewicht ca. 250 g

Lieferumfang:

- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2
- Mobiltelefonieantenne mit Dachdurchführung
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

ab 1.655,–



Außenantenne Mobilfunknetz / WiFi

Information

Das Routerset von Teleco finden Sie auf Katalogseite 868.

JETZT BEI Google Play
Laden im App Store

Farbe	LNB	Art-Nr.	Preis
schwarz ■	Single	71 139	1.655,–
weiß □	Single	71 140	1.655,–
schwarz ■	Twin	71 141	1.825,–
weiß □	Twin	71 142	1.825,–

Telesat BT

Die Sat-Anlage besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. 16 Satelliten sind bei der vollautomatischen Telesat BT vorgespeichert. Die Anlage ist mit einem 65 oder 85 cm großen Spiegel erhältlich und wahlweise mit Single- oder Twin-LNB ausgestattet. Per Bluetooth via Teleco-App kann die Telesat BT von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Sicherheitssystem sorgt für automatisches Einfahren der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Technische Daten:

- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- 16 Satelliten vorprogrammiert
- Maße Telestar BT 65: L 73 x B 59 x H 19 cm, Gewicht ca. 9 kg
- Maße Telestar BT 85: L 94 x B 78 x H 20,2 cm, Gewicht ca. 10,6 kg
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm, Gewicht ca. 250 g

Lieferumfang:

- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2 HD
- intelligentes Mini-Bedienpanel zur Wandmontage
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

JETZT BEI Google Play
Laden im App Store

ab 1.599,–



Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
63,5 x 59 cm	Single	71 091	1.599,–
63,5 x 59 cm	Twin	71 092	1.769,–
85 x 78 cm	Single	71 093	1.719,–
85 x 78 cm	Twin	71 094	1.890,–

ALDEN

S.S.C.® HD-Steuermodul
Receiverunabhängiges und einfach zu bedienendes Steuermodul, das zur vollautomatischen Satelliten-Ausrichtung dient. Vorprogrammierte Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 4, Eurobird 9, Hotbird, Thor und Hispasat. Maße B 17 x H 4,5 x T 12 cm, Gewicht 400 g.



1.399,–



S.S.C.® HD-Steuermodul

AS4@ 60 / 80 SKEW

Die AS4@ ist eine leise, stromsparende und in der Ausrichtung sehr schnelle Antenne. Sie ist serienmäßig mit dem ALDEN SKEWmatic System ausgerüstet, das mittels AutoSKEW und GPS den Empfang an den Rändern der Ausleuchtzonen optimiert. Dank der im Lieferumfang enthaltenen I-NET PLUS 5G Dachantenne ist die Anlage für 5G Empfang vorbereitet.

Key-Features:
- lebenslange Hersteller-Garantie auf die Motoreinheit
- sehr schnelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 60 und 80
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- 5G-ready durch 5G Dachantenne
- inkl. SKEWmatic
- Maße AS4 60: ca. L 65 x B 60 x H 21 cm, Gewicht: 11 kg
  Maße AS4 80: ca. L 71 x B 77 x H 21 cm, Gewicht: 11,5 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, 5G Dachantenne, SKEWmatic, Montagematerial, Anschlusskabel



S.S.C.® HD-Steuermodul





SKEWmatic:
AutoSKEW / GPS
Das System bietet bestmöglichen Empfang bei Reisen in die Randgebiete der Satelliten-Ausleuchtzonen. Die elektronische LNB-Verstellung gleicht die Erdkrümmung vollautomatisch aus, um das Satelliten-Signal weiterhin mit dem bestmöglichen Pegel zu empfangen.
Achtung: AutoSKEW / GPS ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Ausstattung von Antennen der AS4@ SKEW-Serie.



LTEasy4 – Dachdurchführung mit LTE-Antenne
Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine Mobilfunkverbindung im Reisemobil oder Caravan legen, entwickelte ALDEN das LTEasy4 System: Die einzigartige Lösung bietet bietet eine integrierte LTE / Wifi-Antenne in der Dachdurchführung. Sie sorgt durch ideale Positionierung auf dem Fahrzeugdach für bestmöglichen Empfang von mobilem Internet.

Achtung: Das LTEasy System ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Antennenausstattung.

Onelight@ 65

Die vollautomatische Onelight@ 65 gefällt mit modernem in weiß gehaltenem Design und überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind 2 weitere Pluspunkte der Onelight@ 65.

Key-Features:
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- kompaktes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- einfache Bedienung
- inkl. LTEasy4
- Maße L 63 x B 60 x H 21 cm
- Gewicht 6,9 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, LTEasy4, Montagematerial, Anschlusskabel **70 441** **1.399,–**

Information

Router von ALDEN finden Sie auf Katalogseite 866.

ab 2.149,–



5G Außenantenne



Spiegelgröße	Art-Nr.	Preis
60 cm	70 601	2.149,–
80 cm	70 611	2.199,–

ALDEN

Onelight@ 60 EVO

Ideal für Kastenwagen. Die vollautomatische Anlage verfügt über eine Aufbauhöhe von nur 15 cm und ein Gewicht von lediglich 6,9 kg. Sie gefällt mit modernem Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinium erhältlich.

Key-Features:

- geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm
- Spiegelgröße 60
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- inkl. LTEasy4
- Maße L 68 x B 60 x H 15 cm
- Gewicht 6,9 kg



S.S.C.® HD-Steuermodul

Lieferumfang:
Alu-Montageplatte, Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

Ultrawhite	☐	**70 460**	**1.549,–**
Platinium	■	**70 480**	**1.549,–**

1.549,–





ab 1.849,–





S.S.C.® HD-Steuermodul



Information

Router von ALDEN finden Sie auf Katalogseite 866.

AS2@ 60/80

ALDEN präsentiert mit der AS2@ Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Hersteller-Garantie auf die Motoreinheiten. Die AS2@ Serie bietet höchste Qualität und Funktionalität bei einfacher Bedienung und geringem Stromverbrauch. Die Anlagen überzeugen mit einer schnellen Ausrichtung und größter Empfangsreichweite (80er Spiegel). Sie sind in den Größen 60 und 80 sowie in den Farben Ultrawhite und in Platinium erhältlich.

Key-Features:

- lebenslange Hersteller-Garantie auf die Motoreinheit
- schnelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 60 und 80
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- geringer Stromverbrauch
- inkl. LTEasy4
- Maße AS2@ 60: L 67 x B 60 x H 21 cm, Gewicht 9,9 kg
- Maße AS2@ 80: L 73 x B 77 x H 21 cm, Gewicht 10,4 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

Spiegelgröße	Farbe		Art-Nr.	Preis
60 cm	Ultrawhite	☐	**70 560**	**1.849,–**
60 cm	Platinium	■	**70 570**	**1.849,–**
80 cm	Ultrawhite	☐	**70 580**	**1.899,–**
80 cm	Platinium	■	**70 590**	**1.899,–**

ALDEN

Konfigurieren Sie Ihr SAT-TV-System

Alle Satellitenanlagen von ALDEN sind in Kombination mit einem Smartwide-TV „Vision“ in den Bildschirmgrößen 19“, 22“ oder 24“ erhältlich.
Wenn Sie sich für eine ALDEN-Antenne mit dem Steuermodul S.S.C.® entscheiden, genießen Sie volle Flexibilität: Sie können jeden Smartwide LED-TV („Vision“ oder „SoundPRO“) frei auswählen und sind nicht an die vorkonfigurierten TV-Pakete gebunden.



SAT-Antenne | S.S.C.® HD-Steuermodul | Smartwide LED-TV Vision



ab 1.869,–



ab 2.169,–



ab 2.219,–



Onelight@ 60 EVO



AS2@ 60



AS2@ 80


Kombination	Onelight@ 60 EVO			AS2@ 60			AS2@ 80		
	Ultrawhite	Platinium	Preis	Ultrawhite	Platinium	Preis	Ultrawhite	Platinium	Preis
Paket mit Smartwide TV Vision 19“	70 462	70 482	1.869,–	70 562	70 572	2.169,–	70 582	70 592	2.219,–
Paket mit Smartwide TV Vision 22“	70 463	70 483	1.899,–	70 563	70 573	2.199,–	70 583	70 593	2.249,–
Paket mit Smartwide TV Vision 24“	70 464	70 484	1.939,–	70 564	70 574	2.239,–	70 584	70 594	2.289,–

Option Twin


Mit Twin LNB verschiedene Sender auf 2 Fernsehern zeitgleich sehen. **70 499** **179,–**

Empfangsbereiche

Astra Hotbird



Spiegelgröße 60



Spiegelgröße 80

Smartwide LED-TV Vision






ab 319,–

Typ	Art-Nr.	Preis
Smartwide TV Vision 19“	70 501	319,–
Smartwide TV Vision 22“	70 502	349,–
Smartwide TV Vision 24“	70 503	389,–
Smartwide TV Vision 27“	70 504	419,–
Smartwide TV Vision 32“	70 505	449,–

Smartwide LED-TV SoundPRO





ab 399,–

Typ	Art-Nr.	Preis
Smartwide TV SoundPRO 22“	70 550	399,–
Smartwide TV SoundPRO 24“	70 551	439,–
Smartwide TV SoundPRO 27“	70 552	469,–
Smartwide TV SoundPRO 32“	70 553	499,–

NEU

ALDEN

Smartwide LED-TV

Die ALDEN Smartwide LED-TVs mit webOS vereinen brillante Bilder, klaren Sound und eine komfortable Bedienung. Beide Modelle im eleganten Slim-Frame-Design verfügen über eine intelligente Soundregelung, die getrennte Lautstärken für Lautsprecher und Kopfhörer (auch Bluetooth) ermöglicht – ideal bei Hörschwierigkeiten.

Vision

Das Modell Vision bietet volle Smartwide-Ausstattung und brillante Bildqualität in klarer, moderner Form.

SoundPRO

Die Variante SoundPRO verfügt zusätzlich über eine integrierte Stereo-Soundbar mit 4 x 10 W für kraftvollen Klang mit Frontabstrahlung sowie eine AirMouse Bluetooth-Fernbedienung mit Sprachsteuerung – für noch mehr Komfort in der Bedienung.

Merkmale

- WebOS Hub
- elegantes Slim-Frame-Design
- direkter Zugriff auf Streamingdienste
- AirPlay 2, Bluetooth 5.0 Audio-Übertragung
- Anschlüsse 3 x HDMI / 2 x USB
- optischer Audioausgang
- WiFi, LAN
- Triple-Tuner
- FastScan
- PC-Sendersortierung
- Timeshift / PVR
- CI+ (Common Interface) für Pay-TV
- Pixelfehlerfreiheitsklasse „0“
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H/V)
- Stromversorgung 12 Volt (10 – 30 Volt)
- 230 V Betrieb über optionales Netzteil möglich
- AirMouse Bluetooth-Fernbedienung (nur bei Variante SoundPRO)

powered by webOS Hub

Netzteil 230 Volt für Smartwide LED-TV

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **70 555** **34,90**



Technische Daten:	Smartwide LED-TV 19“ Vision	Smartwide LED-TV 22“ Vision / SoundPRO	Smartwide LED-TV 24“ Vision / SoundPRO	Smartwide LED-TV 27“ Vision / SoundPRO	Smartwide LED-TV 32“ Vision / SoundPRO
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	14 kWh / 1000 h	15 kWh / 1000 h	17 kWh / 1000 h	36 kWh / 1000 h	40 kWh / 1000 h
Bildschirmgröße	19" (48 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 4 W	2 x 4 W / 4 x 10 W	2 x 4 W / 4 x 10 W	2 x 4 W / 4 x 10 W	2 x 4 W / 4 x 10 W
Maße (B x H x T)	43,1 x 25,7 x 4,8 cm	49,5 x 29,2 x 4,8 cm / 49,5 x 34,1 x 5,5 cm	54,2 x 31,8 x 4,8 cm / 54,2 x 37 x 5,5 cm	61,5 x 36,1 x 4,8 cm / 61,5 x 41,2 x 5,5 cm	72 x 42 x 5,5 cm / 72 x 47 x 5,5 cm
Gewicht	2,06 kg	2,26 / 3,06 kg	2,66 / 3,40 kg	3,42 / 4,36 kg	5,02 / 5,88 kg

Zubehör

69,90



ONE Touch Easy

Bedienelement für das S.S.C.® HD-Steuermodul zum einfachen An- und Ausschalten von SAT- und TV-Systemen. **70 497** **69,90**

159,–



S.S.C.® HD-Controller

Fernbedienung für das ALDEN S.S.C.® HD-Steuermodul mit übersichtlichem Display. **70 498** **159,–**

tH MEDIA by Oyster®

Oyster® V



3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

Bewährte Qualität Proven Quality

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit komplett mit Antennenspiegel ø 85 cm und rauscharmem LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!



Nicht suchen – finden!


GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und gleicht diese aus.

Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.

GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor, diese Kombination ist entscheidend.



Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung





App Bedienung inklusive


Bedienen lässt sich die Oyster® V auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Empfangsreichweite Oyster® V

Astra 1
Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



Es gibt 2 Bedienvarianten

MADE IN GERMANY

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab 2.635,–



Oyster® V Vision

LNB	Farbe		Art-Nr.	Preis
Single	weiß	☐	71 215	2.635,–
Single Skew	weiß	☐	71 216	2.925,–
Twin	weiß	☐	71 217	2.805,–
Twin Skew	weiß	☐	71 218	3.095,–
Single	anthrazit	■	71 271	2.635,–
Single Skew	anthrazit	■	71 273	2.925,–
Twin	anthrazit	■	71 274	2.805,–
Twin Skew	anthrazit	■	71 275	3.095,–

Optional:
Skew: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.
Twin: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 869.

ab 3.144,–
inkl. TV-Gerät



Oyster® V Base

LNB	Farbe		Art-Nr.	Preis
Single	weiß	☐	71 255	2.605,–
Single Skew	weiß	☐	71 257	2.895,–
Twin	weiß	☐	71 256	2.775,–
Twin Skew	weiß	☐	71 258	3.065,–
Single	anthrazit	■	71 276	2.605,–
Single Skew	anthrazit	■	71 277	2.895,–
Twin	anthrazit	■	71 278	2.775,–
Twin Skew	anthrazit	■	71 279	3.065,–



POWERED BY Avtex

Oyster® SMART TV

&

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	539,–
Oyster 21,5“	70 202	599,–
Oyster 24“	70 203	649,–
Oyster 27“	70 204	749,–
Oyster 32“	70 209	799,–
Oyster 39“	70 210	999,–

179,90



Spannungswandler
Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.
72 425 **179,90**

tH MEDIA by Oyster®

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Bewährte Qualität Proven Quality

Oyster®



MADE IN GERMANY

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

Key-Features:

- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068881

Lieferumfang:


- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit,
- komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage


Technische Änderungen vorbehalten!

Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.


Vorteile:

- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung





Astra 1
Hotbird



Empfangsreichweite Oyster® 65 **Empfangsreichweite Oyster® 85**

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab **2.175,–**



Oyster® Vision

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single Skew	72 420	2.335,–
65 cm	Twin Skew	72 426	2.529,–
85 cm	Single	72 434	2.175,–
85 cm	Single Skew	72 431	2.460,–
85 cm	Twin	72 424	2.340,–
85 cm	Twin Skew	72 441	2.635,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

ab **2.684,– inkl. TV-Gerät**

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 869.

Oyster® Base

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single Skew	71 263	2.305,–
65 cm	Twin Skew	71 264	2.499,–
85 cm	Single	71 265	2.145,–
85 cm	Single Skew	71 267	2.430,–
85 cm	Twin	71 266	2.310,–
85 cm	Twin Skew	71 268	2.605,–

&

Oyster SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	539,–
Oyster 21,5“	70 202	599,–
Oyster 24“	70 203	649,–
Oyster 27“	70 204	749,–
Oyster 32“	70 209	799,–
Oyster 39“	70 210	999,–

tH MEDIA by Oyster®

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Bewährte Qualität Proven Quality

Oyster® 70

Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit APP-Steuerung - das sind die Merkmale der Aktions-Antenne aus dem Hause ten Haaft.
Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch, und sorgt für einen komfortablen Radio- und Fernseh-Empfang auf Reisen.




Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!


Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung



Empfangsreichweite Oyster® 70

Astra 1
Hotbird



Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

ab **1.790,–**



Oyster® 70 Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 301	1.790,–
Twin	71 303	1.945,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

ab **2.299,– inkl. TV-Gerät**

Oyster® 70 Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 306	1.760,–
Twin	71 308	1.915,–

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 869.

Oyster® SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	539,–
Oyster 21,5“	70 202	599,–
Oyster 24“	70 203	649,–
Oyster 27“	70 204	749,–
Oyster 32“	70 209	799,–
Oyster 39“	70 210	999,–

179,90



Spannungswandler
Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.
72 425 179,90

tH MEDIA by Oyster®

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Bewährte Qualität Proven Quality



MADE IN GERMANY

Nur ca. 14 cm

Optional:
Twin-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.

Cytrac®DX Patentierter Reichweitengigant


Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Steuergerät, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Empfangsreichweite Cytrac® DX



Astra 1
Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



ab **2.335,–**

Cytrac®DX Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 320	2.335,–
Twin	71 321	2.529,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

ab **2.844,–**
inkl. TV-Gerät

Cytrac®DX Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 324	2.305,–
Twin	71 325	2.499,–

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 869.

Oyster® SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	539,–
Oyster 21,5“	70 202	599,–
Oyster 24“	70 203	649,–
Oyster 27“	70 204	749,–
Oyster 32“	70 209	799,–
Oyster 39“	70 210	999,–

179,90



Spannungswandler
Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.

72 425 179,90

Megasat Caravanman 85 V2

Diese Generation der receiverunabhängigen Vollautomaten stellt sich innerhalb kürzester Zeit per Knopfdruck auf den gewählten Satelliten ein. Angesteuert und ausgerichtet wird die Anlage wahlweise über das im Lieferumfang enthaltene externe Bedienteil oder via Bluetooth über die kostenlose APP. Die Anlage hat im eingeklappten Zustand eine Aufbauhöhe von nur ca. 20 cm – so beeinflusst sie die Durchfahrtshöhe nur unerheblich. Die Caravanman V2 ist vorprogrammiert auf 6 Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Eutelsat 9 B, Thor). Es werden 2 Ausstattungsvarianten angeboten: Die Premium-Variante ist mit Single-LNB für einen Nutzer konzipiert, die Variante Professional GPS bietet 2 Nutzern die Möglichkeit gleichzeitig zu schauen (Twin). Sie verfügt zusätzlich über eine Auto-Skew Funktion, mit der die Polarisationsverschiebung durch Drehen des LNBs den bestmöglichen Empfang auch in den Randgebieten Europas ermöglicht. Ihre GPS-Einheit sorgt für noch schnellere Satellitenfindung, da die Spiegeleinheit sofort in Richtung des Satelliten ausgerichtet wird.

Technische Daten:
Spiegelgröße 85 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, 2-Achsen Gleichstrom-Motor, Maße L 100 x B 77 x H 20 cm, Gewicht 13,3 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel und Dachdurchführung, Steuergerät (Maße B 18 x H 4 x T 13 cm) mit Steuerkabel, Bedienteil

ab **1.399,–**

Caravanman 85 Premium V2	**72 213**	**1.399,–**
Caravanman 85 Professional GPS V2	**72 214**	**1.699,–**



MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Empfangsbereiche Caravanman 85 V2
Astra 1 Hotbird

Keine zukünftigen Transponder-Updates mehr notwendig

ab **1.399,–**



NEU

Megasat Caravanman 55 Professional GPS

Die ideale Lösung, um platzsparend Satellitenfernsehen im Caravan oder Reisemobil zu empfangen. Mit einer Aufbauhöhe von nur 16,5 cm beeinflusst sie die Gesamthöhe des Fahrzeugs kaum und ihr kompakter Schwenkbereich von nur 77 cm passt auf nahezu jedes Dach. Per Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten: In ihrem kompakten Mini-Steuergerät sind bereits 5 gängige Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor) programmiert. Dank des integrierten GPS-Empfängers kennt die Antenne bereits beim Start ihren Standort und kann gezielt den passenden Neigungswinkel (Elevation) ansteuern, was den Suchvorgang deutlich beschleunigt. Über Autoskew wird dabei automatisch der Polarisationswinkel angepasst. Besonders in den Randbereichen der Ausleuchtzonen verkürzt sich so die Suchzeit deutlich. Zukünftige Transponder-Updates sind nicht erforderlich, da die Antenne unabhängig davon weiterhin einwandfrei funktioniert. Die Antenne ist für 2 Teilnehmer ausgelegt und wird über ein einziges Koaxialkabel mit dem Mini-Steuergerät verbunden.

Technische Daten:
Spiegelgröße 55 cm, Twin-LNB, GPS-Empfänger, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Betriebstemperatur -25 °C – +70 °C, Maße B 56 x H 16,5 x T 54,6 cm, Gewicht 5,1 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit, Steuergerät (Maße B 6 x H 2,4 x T 6 cm, Gewicht 100 g), 2 x Koaxialkabel (1 m, 10 m), Dachdurchführung


weiß ☐	**72 257**	**1.399,–**
graphitgrau ■	**72 258**	**1.449,–**





Empfangsbereiche Caravanman 55
Astra 1 Hotbird

Mobil-Kit



Besteht aus einer an der Unterseite gummibeschichteten Grundplatte mit 4 Aluminiumfüßen, die festen Halt auf glatten Flächen gewährleisten. Auf der Montageplatte kann der Caravanman 55 Professional GPS passgenau verschraubt werden.

99,90

72 249 **99,90**



NEU

ab 1.199,–


Megasat Caravanman Kompakt 4

Die Caravanman Kompakt 4 ist die ideale vollautomatische Anlage für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Mit ihrem kleinen Spiegel und kleinem Schwenkbereich von nur 77 cm findet die Antenne auf jedem Fahrzeug Platz.Per Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Durch den integrierten GPS-Empfänger kennt die Antenne bereits beim Start ihren Standort und kann gezielt den passenden Elevationswinkel (Neigung) ansteuern, was den Suchvorgang deutlich beschleunigt. Die Caravanman Kompakt 4 ist vorprogrammiert auf 5 Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor. Transponder-Updates sind nicht mehr erforderlich, weil die Antenne unabhängig davon weiterhin einwandfrei funktioniert. Mit ihrer geringen Höhe von nur 17 cm ist sie eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Sie kann dank ihrer Grundplatte auch auf das weiterentwickelte Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249) montiert werden und ist so vor Ort flexibel einsetzbar.

Technische Daten:
Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Temperaturbereich -25 °C - +70 °C, Maße L 46 x B 46 x H 17 cm, Gewicht ca. 5,1 kg.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 6 x H 2,43 x T 6 cm, Gewicht 100 g)

weiß	72 204	1.199,–
graphitgrau	72 205	1.249,–



Empfangsbereiche Caravanman Kompakt 4
Astra 1 Hotbird





MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Keine zukünftigen Transponder-Updates mehr notwendig



NEU

1.199,–

Megasat Traveller-Man 4

Die weiterentwickelte sehr flache Sat-Anlage mit 14,5 cm Höhe beeinträchtigt die Gesamthöhe des Freizeitfahrzeuges kaum. Dadurch und dank der kompakten Bauweise kann die Antenne auch mobil genutzt werden: Die Grundplatte passt genau auf das Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249), wodurch eine Positionierung auch außerhalb des Fahrzeugs komfortabel möglich ist. Sie hat einen erstaunlich großen Empfangsbereich und richtet sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Die Auto Skew Funktion ermöglicht bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa, auch in den Randgebieten der Ausleuchtzone. Im kompakten Mini-Steuergerät sind bereits 5 gängige Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Thor) programmiert, die auf Knopfdruck gefunden werden. Zukünftige Transponder-Updates sind nicht erforderlich, da die Antenne unabhängig davon weiterhin einwandfrei funktioniert. Die Traveller-Man 4 ist mit 2 Anschlüssen als Twin-Anlage ausgestattet.

Technische Daten:
Suchwinkel 365°, Elevation 0° – 90°, Auto-Skew, Spannungsversorgung 12 Volt, Betriebstemperatur -25 – +70 °C, Maße L 52,5 x B 48 x H 14,5 cm, Gewicht 8 kg.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Mini-Steuergerät (Maße B 6 x H 2,4 x T 6 cm, Gewicht 100 g), 2 Koax-Kabel (Länge 1 und 10 m), Dachdurchführung.

72 251 1.199,–







Empfangsbereiche Traveller-Man 4
Astra 1 Hotbird

99,90



Mobil-Kit

Besteht aus einer an der Unterseite gummibeschichteten Grundplatte mit 4 Aluminiumfüßen, die festen Halt auf glatten Flächen gewährleisten. Auf der Montageplatte können die Caravanman Kompakt 4 oder die Traveller-Man 4 passgenau verschraubt werden.

72 249 99,90

Geeignet für Caravanman Kompakt 4 oder Traveller-Man 4

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. 72 498 49,90

Megasat Shipman

Receiverunabhängige vollautomatische Satellitenanlage, die sich auf Knopfdruck innerhalb von 1 – 2 Minuten auf den gewählten Satelliten ausrichtet. Sie ist für den Empfang von Radio- und TV-Signalen via Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat und Eutelsat 5 W vorprogrammiert. Der Parabolspiegel (46 x 32 cm) der Anlage ist durch eine elegante Kunststoffhaube gegen äußere Beschädigungen geschützt. Ein SD-Kartenleser sowie eine RS232-Schnittstelle ermöglichen ein eventuell erforderliches Software-Update der Steuerbox. Durch das automatische Trackingsystem gewährleistet die Anlage auch während der Fahrt einwandfreien TV-Empfang (bei bis zu 160 km/h). Sie erkennt jegliche Richtungsänderung, korrigiert diese automatisch und hält so die Position des Satelliten.

Technische Daten:

Universal-LNB, Elevation / Neigungswinkel 15° – 62°, Azimut / Suchwinkel 360°, Stromversorgung 12 Volt, Verbrauch im Suchmodus max. 33 Watt, Betriebstemperatur -25 °C – +70 °C, Maße Außeneinheit ø 67 x H 40 cm, Gewicht Außeneinheit 9 kg, Maße Steuerbox B 20 x H 4,5 x T 13,4 cm, Gewicht 617 g.

Lieferumfang:

Außeneinheit mit Anschlusskabel (Länge 10 m), Verbindungskabel zwischen Steuerbox und Receiver (Länge 1 m), Steuerbox, Klebeset zur Montage auf glatten Oberflächen. **72 493** **1.799,–**



Empfangsbereiche Shipman
Astra 1 Hotbird



1.799,–





999,–





Empfangsbereiche Campingman Kompakt 4
Astra 1 Hotbird

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Campingman Kompakt 4

Die platzsparende Campingman Kompakt 4 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil. Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Das integrierte Auto-Skew-System gewährleistet eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und somit erstklassigen Empfang auch in den Randbereichen der Ausleuchtzonen. Dadurch hat man auch in Gebieten außerhalb Zentraleuropas einen guten Empfang. In dem sehr kompakten Steuergerät sind bereits 5 Satelliten, Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor vorprogrammiert. Die elegante Kunststoffhaube schützt die Antenne optimal gegen Witterungseinflüsse – sie ist sturmsicher und Empfang ist bei jeder Windstärke möglich. Die als Twin-Anlage ausgelegte Satelliten-Antenne ist geeignet für 2 Teilnehmer.

Technische Daten:

Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Twin-Ausführung, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Stromversorgung 12 Volt, Maße Außeneinheit Ø 55,4 x H 36,7 cm, Gewicht 8,6 kg, Maße Steuerbox B 6 x H 2,4 x T 6 cm, Gewicht 100 g.

Lieferumfang:

Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuerbox, 2 Koaxialkabel (Länge 1 und 10 m). **72 248** **999,–**

49,90



Netzteil 230 Volt für Megasat Shipman und Campingman Kompakt 4


Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **72 498** **49,90**

ab 599,–



NEU





MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Campingman Portable Eco 2

Die Single-Sat-Anlage mit Parabolantenne benötigt keine separate Stromversorgung – sie erfolgt über das Koaxialkabel, das mit dem Fernseher oder dem Receiver verbunden wird. Nach dem Einschalten des Fernsehers wird der Knopf am Sat-Hold-Switch gedrückt, um die automatische Satellitensuche zu starten. Die Antenne sucht dann selbstständig nach dem Satelliten (werkseitig auf Astra 1 programmiert). Nach erfolgreicher Suche blockiert der Sat-Hold-Switch die Satellitensuche automatisch, sodass die Position des Satelliten beibehalten wird. Sollte die Antenne später einmal verstellt werden, genügt ein erneuter Knopfdruck, um die Suche wieder zu starten. Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne optimal gegen Witterungseinflüsse und Beschädigungen geschützt. Dank des 10 m langen Kabels kann die Außeneinheit an einem beliebigen Ort aufgestellt werden. Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig.

Technische Daten:
- Universal-LNB
- Elevation / Neigung 23° – 43°
- Azimut / Suchwinkel 360°
- Stromverbrauch max. 300 mA
- Betriebstemperatur -20 °C – +70 °C
- Spiegelgröße ø 38 cm
- Maße ø 45 cm x H 43 cm, Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang:
- Außeneinheit
- Sat-Hold-Switch (Maße B 6 x H 2,4 x T 6 cm, Gewicht 100 g)
- Koaxialkabel



Empfangsbereich Campingman Portable Eco 2
Astra 1

weiß	**72 482**	**599,–**
graphitgrau	**72 483**	**629,–**

Keine zukünftigen Transponder-Updates mehr notwendig

Megasat Campingman Portable 4

Durch ihre mobile und kleine Bauweise ermöglicht die mobile Sat-Anlage flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Platz mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere Hindernisse lassen sich problemlos umgehen. Der Transport erfolgt einfach durch den am Gehäuse angebrachten Tragegriff. Das Steuergerät wird einfach via Koaxialkabel mit der Antenne verbunden und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Es ist sehr einfach zu bedienen: Einen der 5 voreingestellten Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Thor) wählen und der 38 cm Spiegel der Anlage richtet sich in kürzester Zeit aus. Dank des Steuergerätes entfallen zukünftige Transponder-Updates. Das integrierte Auto-Skew-System mit GPS macht die exakte Polarisations-Einstellung des LNBs möglich und sorgt für besten Empfang an den meisten Standorten in Europa.

Technische Daten:
- Universal-LNB
- Elevation / Neigungswinkel 15° – 50°
- Azimuth / Suchwinkel 360°
- Stromversorgung 12 Volt
- Verbrauch im Suchmodus 33 Watt
- Betriebstemperatur -25 °C – +70 °C
- Maße ø 46,7 x H 40,8 cm
- Gewicht der Außeneinheit 5,1 kg
- Maße Steuergerät B 6 x H 2,4 x T 6 cm

Lieferumfang:
- Außeneinheit mit 2 Anschlusskabeln (Länge 2 x 10 m)
- Mini-Steuergerät
- Diebstahlsicherung
- Verbindungskabel zwischen Steuergerät und Receiver / TV (Länge 1 m)

72 487 **999,–**







Empfangsbereiche Campingman Portable 4
Astra 1 Hotbird

999,–

ohne Abbildung: Transporttasche

Passend für Campingman Portable Eco 2 und Portable 4.

72 488 **79,–**



49,90

Netzteil 230 Volt für Megasat Campingman Portable 4

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **72 498** **49,90**

MAXVIEW



989,–

Maxview VuQube Auto II

Die vollautomatische receiverunabhängige VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und die kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und sie richtet sich innerhalb von 60 – 90 Sekunden selbständig auf den gewünschten Satelliten aus; dieser wird über ein externes Steuerelement vom Inneren des Fahrzeuges aus bequem angewählt. Alles andere übernimmt die Anlage. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. Mit dem leistungsstarken Cassegrain-Spiegel (ø 35 cm) und dem extra für diese Sat-Antenne entwickelten Subreflektor entspricht sie ca. der Empfangsstärke einer Flachantenne. Sie liefert einwandfreie Fernsehbilder in den benachbarten Urlaubsländern und in Großbritannien und bietet mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss eines 2. unabhängigen Receivers. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQubeAuto II automatisch aus und sie kann außerdem in jeder Lage transportiert werden. Mit den optional erhältlichen Dachbefestigungssets (Art.-Nr. 72 316, 72 319) kann die Anlage auch fest auf dem Fahrzeugdach montiert werden.

Technische Daten:

- Twin-Universal-LNB
- Stromversorgung 12 Volt
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 Ampère
- Drehwinkel 380°
- Maße B 49 x H 34 x T 43 cm
- Gewicht der Außeneinheit 3,5 kg
- Maße Steuergerät B 8,5 x H 2,5 x T 4 cm
- Kein Software-Update notwendig – Antenne funktioniert immer
- alarmgesichert

Lieferumfang:

- 0,7 m Koax-Kabel
- 10 m Koax-Kabel
- Bedienteil
- Anschlusskabel (mit Stecker) 12 Volt
- Netzadapter 230 Volt

72 318 **989,–**



Empfangsbereich VuQube Auto II
Astra 1

Bewährte Qualität – Proven Quality

1

109,–

2

44,95

Zubehör

1 | Sat-Stativ

Aus Aluminium bestehendes Stativ, speziell für die VuQube Auto II entwickelt. Es garantiert einen sicheren Stand und die Anlage kann einfach darauf positioniert werden. Aufbewahrungstasche im Lieferumfang. **72 315** **109,–**

2 | Dachbefestigungsset

Zur festen Montage auf dem Dach eines Reisemobils oder Caravans. **72 319** **44,95**

3 | Quick-Out Halterung

Die Halterung funktioniert nach dem Prinzip einer Skibindung. Sollte die Sicht zum Satelliten nicht gewährleistet sein, kann die VuQube Auto II werkzeuglos vom Dach genommen werden. Ansonsten kann die Anlage auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden.
72 316 **169,–**

4 | Transporttasche **72 314** **49,95**



3

169,–



4

49,95

Maxview Precision Sat-Kit

Manuell einzustellende, portable Sat-Antenne mit Sat-Stativ. Die Maxview Precision wurde speziell für intuitive Bedienung entwickelt. Spezielles Augenmerk wurde hierbei auf einfachen Auf- und Abbau und das Einstellen der vormontierten Antenne gelegt. Das Finden des Satelliten ist durch den eingebauten Sat-Finder und der präzise einstellbaren Elevation kinderleicht. An einem Stativbein befindet sich zudem eine Südmarkierung, die einfach nach Süden ausgerichtet werden muss. Die Drehbegrenzung am Stativ lässt nur noch einen Suchwinkel von ca. 30° zu, in diesem Segment befindet sich der gewünschte Satellit. Das Sat-Stativ ist mit einer Wasserwaage ausgerüstet und lässt sich so auch bei unebenem Untergrund leicht einrichten. Das beiliegende 10 m Koax-Kabel ist mit einem Multi-Strang-Kern versehen, wodurch es besonders flexibel und vor Knicken geschützt ist. Bei Nichtgebrauch wird die Precision in den beiden mitgelieferten Transporttaschen untergebracht, zum Sichern des abklappbaren LNB-Arms beim Transport ist die Precision mit einer magnetischen LNB-Arm-Befestigung ausgerüstet.

Einfacher Aufbau:

- markiertes Stativbein nach Süden ausrichten
- Spiegeleinheit montieren
- Elevation einstellen
- gewünschten Satelliten am Receiver auswählen
- Satelliten suchen

Maße und Gewicht:


- Precision 55: B 100 x H 156 cm / 6,1 kg
- Precision 65: B 100 x H 164 cm / 6,6 kg
- Precision 75: B 100 x H 172 cm / 7 kg

Lieferumfang:

Sat-Antenne mit Sat-Stativ, Universal-LNB mit geringem Rauschmaß, Transporttaschen für Stativ und Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel.

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	**72 276**	**339,–**
55 cm	Twin	**72 277**	**369,–**
65 cm	Single	**72 278**	**369,–**
65 cm	Twin	**72 279**	**399,–**
75 cm	Single	**72 280**	**419,–**
75 cm	Twin	**72 281**	**449,–**

MAXVIEW




Das Sat-Stativ ist mit einer Wasserwaage am Südbein ausgestattet.





Mit magnetischer LNB-Arm-Befestigung als Transportsicherung.



Empfangsbereiche Astra

- Precision 55
- Precision 65
- Precision 75

Information

Für die Nutzung in der Schweiz und Niederlande benötigt die Anlage einen Duo-LNB. In dieser Ausstattung ist sie als Sonderartikel bestellbar.



ab 399,–

Sobald die blaue Diode leuchtet ist der gewählte Satellit gefunden.

Maxview Precision-I.D Sat-Kit

Basierend auf der speziell für einfache Handhabung entwickelten Precision wurde das Finden des Satelliten mit der Precision-ID noch weiter vereinfacht. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne angeschlossen und zusätzlich mit dem Audioausgang des Receivers oder des Fernsehers verbunden. Der eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine bereits in der Sat-Antenne neben dem Sat-Finder integrierten Identifikations-LED quittiert. Die Maxview-Precision-ID funktioniert mit jedem Receiver, der über einen Audioausgang verfügt.

Lieferumfang:

Wie bei Precision Sat-Kit, zusätzlich mit Sat-ID-Modul zum Anschluss zwischen Receiver und Antenne.

PRECISION I.D

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	**72 230**	**399,–**
55 cm	Twin	**72 231**	**445,–**
65 cm	Single	**72 232**	**439,–**
65 cm	Twin	**72 233**	**479,–**
75 cm	Single	**72 234**	**489,–**
75 cm	Twin	**72 235**	**519,–**

KATHREIN
Digital Systems GmbH



599,–

Antennen-Set HDS 166 plus

Mit diesem Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn man direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang hat, z. B. bei Abschattung durch Bäume und man die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchte. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App „CAPcontrol“ (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60 Sekunden ausgerichtet.

Funktionsweise

Das Herzstück des Antennen-Sets bildet der CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 132 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert.

- Sprachassistent bei der Einstellung
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte
- 11 Satelliten sind voreingestellt
- nach Installation der CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/Tablet kann die einfache Ausrichtung beginnen

Lieferumfang:

Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm), USB-WLAN-Adapter UFZ 132, 15 m Koaxialkabel, Neigungsmesser HDZ 66 Skew sowie Tragetaschen für Stativ und Antenne.

71 161 **599,–**



389,–

Information

JETZT BEI Google Play
Laden im App Store

Die App „CAPcontrol“ (erhältlich für Android und iOS) gibt im Zusammenspiel mit CAP-Konverter und USB-WLAN-Adapter UFZ 132 akustische und visuelle Anweisungen, wie die Sat-Antenne ausgerichtet werden muss: Zunächst wird der richtige Neigungswinkel („Elevation“, Schritte 1 – 3) und dann der Drehwinkel („Azimut“, Schritte 4 – 5) eingestellt.




Antennen-Set HDS 166

Das Antennen-Set für den manuellen Sat-Empfang besteht aus Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15 m Koaxialkabel und Tragetasche. Die Einstellung und Satellitensuche erfolgt mit Hilfe einer Kompass- und Wasserwaagen-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem sind entsprechende Apps bereits installiert). Maße Flachantenne B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg.

71 160 **389,–**

Zubehör



69,90

Umschalter Master/Slave HDS 42

Es kann sein, dass z. B. Bäume den direkten Signalweg der Sat-Anlage auf dem Fahrzeugdach verschatten. In diesem Fall ist es sinnvoll, eine zusätzliche manuelle Anlage mit Stativ zu nutzen, die dann optimal positioniert wird. In Kombination mit dem CAP-Konverter verbindet der HDS 42 beide Anlagen und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Ein manuelles Umstecken der Kabel entfällt komplett.

71 463 **69,90**

KATHREIN
Digital Systems GmbH



107,–

107,–

Sat-Spiegel KEA 650 mit klappbarem LNB-Arm

Die Offset-Parabolantenne KEA 650 besteht aus einem pulverbeschichteten Spiegel (ø 65 cm) aus Aluminium und ist mit einem klappbaren LNB-Tragarm ebenfalls aus Aluminium ausgestattet. Rückseitig sind Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech, komplett vormontiert. Gewicht 4,5 kg, LNB ist nicht im Lieferumfang enthalten.

	Typ	Farbe	Art-Nr.	Preis
1	KEA 650 G	graphit	72 202	107,–
2	KEA 650 W	weiß	72 203	107,–



14,–



37,–

Universal-LNB KEL

Die Kathrein-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme. Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc. Alle LNBs sind HDTV-/DVB-S2-kompatibel.

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
3	KEL 411	Single	72 356	14,–
4	KEL 422	Twin	72 357	37,–

MAXVIEW




54,95

Sat-Anlage Portable

Alubeschichteter Sat-Spiegel (ø 57 cm) mit universeller Masthalterung, genauer Gradeinteilung zur leichten Ausrichtung. Der LNB-Arm kann einfach durch Lösen von 2 Muttern abgenommen werden; mit Universal-LNB und 10 m Koax-Anschlusskabel, Gewicht 3,1 kg.

72 354 **54,95**



Stabile Mastverbindung mit Elevationsskala



Campingkoffer

Mobile digitale Satellitenanlage mit umfangreichem Zubehör, komfortabel untergebracht in einem robusten Transport- und Aufbewahrungskoffer. Das Set besteht aus einem Offset-Spiegel, 41 x 38 cm, mit abnehmbarem LNB-Arm und Universal-LNB, 10 m Koaxkabel mit F-Steckern. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen. Kann dieser nicht angebracht werden, ist im Lieferumfang umfangreiches Montagematerial für Wand- und Tischbefestigung und eine Masthalterung für Befestigung an einem Sat-Stativ enthalten. Maße Koffer B 45 x H 47 x T 12 cm, Gewicht 3,9 kg. **72 283** **49,90**

ab 49,90

Auch lieferbar inkl. Receiver HD-Stick 310 V3 mit 12-Volt-Anschlusskabel:
Dieser ist auch separat erhältlich (Art-Nr. 72 388, Katalogseite 855).
Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 4000 Kanäle, Videotext, 2 USB-Anschlüsse; HD-Receiver, der sich dank seiner kompakten Form (Maße B 10,8 x H 1,8 x T 6,5 cm, Gewicht 68 g) flexibel z. B. hinter dem Fernseher platzieren lässt; mit externem Display zur Kanalanzeige. **72 282** **99,90**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

5 | Sat-Stativ Alu schwarz

Dieses optisch ansprechende 3-Bein-Stativ aus der Frankana Freiko Kollektion ist kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universeller Masthalterung. Die extra langen Standfüße sorgen auch bei großen Antennen für stabilen Stand (Heringe sind im Lieferumfang enthalten), das Mittelrohr ist ausziehbar. Das Stativ, dessen Bauteile komplett aus Aluminium bestehen, lässt sich zum Verstauen leicht zusammenlegen; Gewicht 1,7 kg. Höhenverstellbar von 85 - 160 cm.

72 358 **35,90**





MAXVIEW

6 | Maxview Sat-Stativ de Luxe

Ultraleichtes stabiles Stativ mit Rohrdurchmesser 34 mm, Höhe 96 cm. Das Besondere an diesem Modell ist, dass es durch eine zusätzliche Verlängerung auf bis zu 1,7 m Höhe ausgefahren werden kann. Es ist ausgestattet mit einem frei rotierenden Mastende und kann mit jeder Sat-Antenne mit Masthalterung (bis ø 85 cm) verwendet werden. Der Sat-Spiegel wird fest montiert und kann dann in die gewünschte Richtung gedreht werden. Lange Beine sorgen für sicheren Stand, zusätzliche Befestigung mit den mitgelieferten Zeltheringen ist möglich. Mit Schnellspannverschluss für mehr Stabilität und Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne. Das Stativ ist zusammenklappbar, dadurch leicht zu verstauen. Hergestellt aus Aluminium und V2A. Trage- und Aufbewahrungstasche im Lieferumfang; Gewicht 1,7 kg.

72 361 **89,–**





7 | Kathrein Sat-Stativ HDS 100

Das leichte und sehr stabile Stativ aus 2 mm starkem Aluminium eignet sich ideal zum variablen Aufstellen der Sat-Antennen KEA 650. Es ist auszieh- und drehbar, die Antenne lässt sich somit leicht ausrichten. Inkl. Heringen zur Stabilisierung am Boden und Tragetasche; Gewicht 2,4 kg. **72 359** **72,90**

8 | Schiebemast, 3-teilig

3,6 m langer Alu-Teleskopmast, zusammenschiebbar auf 1,4 m, ø 35/40 mm.

72 503 **82,–**

9 | Deichselhalterung

Für Schiebemast, massive feuerverzinkte Stahlausführung. Die Halterung ist universell geeignet für Masten mit ø bis 42 mm.

72 504 **39,90**







10 | Aluminiummast SHAPEG HDM 135

Aus Duraluminium, zur Montage der Antenne HD 35. Länge 2 m, inklusive Befestigungskonsole und Dachabdichtung. **72 506** **105,–**

Ersatzteile für HDM 135



		Art-Nr.	Preis
11	Ersatzteil-Set	72 509	86,50
12	Dichtungsmanschette	72 510	11,95
13	Abschlusskappe oben	72 511	5,50
14	Abschlusskappe unten	72 512	5,50



1

69,90

1 | DVB-T/T2-Antenne Megasat T4

Die aktive DVB-T/T2 Rundum-Antenne muss nicht ausgerichtet werden und empfängt die Signale an jedem beliebigen Standort. Dank wasserdichtem und UV-beständigem Gehäuse mit spezieller Oberflächenbeschichtung ist sie ideal für Wohnwagen, Campingfahrzeuge, LKW oder Boot und kann mit enthaltenem Montagematerial an den verschiedensten Stellen installiert werden. Stromversorgung über DVB-T Receiver, 12-Volt-KFZ-Adapter oder 5-Volt-USB-Adapter (im Lieferumfang enthalten). Maße mit Fuß ø 28 x 12 cm, Gewicht 244 g, Länge Antennenkabel 6 m.

72 399 **69,90**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

2 | DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN1

Aktive HDTV-kompatible DVB-T/T2 Antenne mit integriertem, rauscharmem Verstärker für den flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Stromversorgung 5 Volt über DVB-T Receiver (zu beachten ist die Bedienungsanleitung des Receivers). Maße Antenne B 14,5 x H 1,6 x T 3 cm, Länge Antennenkabel 3 m.

72 385 **36,90**

alphatronics



2

36,90

3 | DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN5

Aktive DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich. Der Magnetfuß erlaubt eine einfache Befestigung auf metallenen Flächen, eine Ausrichtung der Antenne ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung (5 Volt) erfolgt über den USB-Anschluss am Fernsehgerät oder über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Maße ø 7 x H 16,2 cm, Gewicht 143 g.

72 391 **26,90**

26,90




3

4 | Stab-Antenne In- und Outdoor

Wetterfeste aktive DVB-T/T2 Antenne mit integriertem Verstärker, kann drinnen und draußen eingesetzt und dank ihres Magnetfußes einfach auf metallene Flächen aufgesetzt werden. Eine Neuausrichtung (horizontal / vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung (5 Volt) erfolgt direkt über den DVB-T Receiver. Lieferung erfolgt inklusive Anschlusskabel (Länge 3 m) und F-/Koax-Stecker. Maße Standfuß ø 5,3 x H 3,5 cm, Länge Antenne 25,3 cm, Gewicht 120 g.

72 381 **39,90**



4

39,90

121,–



5

Outdoor

KATHREIN
Digital Systems GmbH

5 | DVB-T/T2-Outdoor-Antenne BZD 40

Diese aktive DVB-T/T2-Outdoor-Antenne ist ideal für die Außenanwendung. Die Stromversorgung (5 Volt / 30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel vom DVB-T/T2-Receiver. Geliefert wird die Antenne mit Befestigungsmaterial für die Montage z. B. am Aluminiummast HDM 135 (Art.-Nr. 72 506, Katalogseite 853). Inklusive 10 m Anschlusskabel, F- und IEC-Stecker. Maße L 20,4 x H 19,6 cm, Gewicht 1,1 kg.

72 379 **121,–**

MAXVIEW



7

162,50

162,50

6 | DVB-T/T2-Antenne Maxview Omnimax Pro

Die DVB-T/T2-Rundumantenne für den digitalen terrestrischen Empfang bietet in jeder Position ein perfektes Radio- und Fernsehsignal, egal wie das Fahrzeug ausgerichtet ist. Aufgrund des witterungsbeständigen und seewasserfesten Kunststoffes ist die Antenne für alle mobilen Fahrzeuge zu Land oder zu Wasser geeignet. Ein regelbarer Signalverstärker inklusive 1 m Anschlusskabel für die Direkteinspeisung von Fahrzeugstrom (Anschlussspannung 12 / 24 Volt), sowie ein 5 m Koax-Kabel sind im Lieferumfang ebenso enthalten wie ein Montage- bzw. Aufstellfuß. Maße ø 20 x H 30 cm, Gewicht 500 g.

72 402 **162,50**



6

162,50

7 | DVB-T/T2-Antenne Maxview Gazelle Pro

Mit ihrer bestechenden aerodynamischen Form überzeugt diese DVB-T/T2 Rundumantenne und bietet in alle Richtungen besten Empfang. Die Konstruktion ist wetter- und seewasserfest und somit ideal für Boote, Reisemobile, Wohnwagen und LKWs geeignet. Im Lieferumfang ist ein regelbarer Signalverstärker für die Direkteinspeisung von Strom aus dem Bordnetz (Anschlussspannung 12 / 24 Volt) inklusive 1 m Anschlusskabel sowie ein 5 m Koax-Kabel enthalten. Maße ø 30 x H 14 cm, Gewicht 900 g.

weiß	☐	**72 403**	**162,50**
anthrazit	■	**72 404**	**162,50**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



39,90

8

DVB T2 HD H.265 / HEVC

8 | HD 644 T2

Kompakter HD-Receiver für den freien Fernseh- und Radioempfang im terrestrischen Netz (DVB-T2). Der USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video- und Audio-Dateien über externe Speichermedien.

72 380 **39,90**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **8,90**



59,90

9

9 | HD-Stick 310 V3

Sehr kompakter Receiver, der sich dank seiner Abmessungen leicht hinter dem Fernseher anbringen lässt; mit externem Display zur Kanalanzeige. **72 388** **59,90**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **8,90**



29,90

10

10 | HD 390

HD Satelliten-Receiver für zeitgemäßen DVB-S2-Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme. TV-Programme werden in Full-HD-Auflösung wiedergegeben. Er verfügt über 2 USB-Anschlüsse, die eine einfache Wiedergabe von Bild- und Musikdateien z. B. über USB-Stick oder externe Festplatte ermöglichen.

72 375 **29,90**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **8,90**

Technische Daten:	8 | HD 644 T2	9 | HD-Stick 310 V3	10 | HD 390
Nennspannung	12/230 V *	12/230 V *	12/230 V *
Nennleistung	8 W	12 W	12 W
Ausstattungsmerkmale	1000 Kanäle, DVB-T/T2, Videotext	4000 Kanäle, Infrarot-Auge, DVB-S2, Videotext	4000 Kanäle, Fernbedienung, DVB-S2, Videotext
Media-Anschlüsse	S/PDIF (koaxial), Scart, HDMI, USB 2.0	HDMI, USB 2.0	S/PDIF (koaxial), Scart, HDMI, USB 2.0
Maße (B x H x T)	16,8 x 3,8 x 9,3 cm	10,8 x 1,8 x 6,5 cm	16,8 x 3,5 x 9,3 cm
Gewicht	234 g	68 g	250 g

* 12 Volt über optionales 12-Volt-Anschlusskabel (Art.-Nr. 72 383)



13,90

Sat-Finder SFZ

Mit analoger Pegelanzeige und Tonsignal.

72 294 **13,90**



28,95

Sat-Finder Maxview

Zur schnellen und exakten Ausrichtung von Sat-Anlagen, mit LED-Anzeige. **72 297** **28,95**



37,90

Sat-Finder Schwaiger SF 70

Zur schnellen und exakten Ausrichtung oder Nachjustierung von Sat-Anlagen, besonders geeignet für Astra und Hotbird, mit optischer und akustischer Anzeige. **72 298** **37,90**

Universal-LNBs KEL

Die Kathrein-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme. Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc. Alle LNBs sind HDTV-/DVB-S2-kompatibel.




14,–

11

KATHREIN
Digital Systems GmbH

37,–



12

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
11	KEL 411	Single	72 356	14,–
12	KEL 422	Twin	72 357	37,–



13

9,90

14

15,90

Titanium Universal-LNBs

Diese LNBs passen auf eine 40-mm-LNB-Aufnahme (z. B. bei Maxview-Antennen) und eignen sich für perfekten Fernsehempfang. Aufgrund des Gehäuses sind sie gut gegen jedes Wetter gewappnet.

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
13	40 mm	Single	72 206	9,90
14	40 mm	Twin	72 210	15,90

Flachband HDMI-Kabel

High Speed Kabel mit Ethernet.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	71 382	3,90
2 m	71 384	4,50
3 m	71 385	5,90
5 m	71 386	9,90



ab 3,90

HDMI-Kabel

High Speed Kabel mit Ethernet, die vergoldeten Stecker sind 180° klappbar.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	71 388	4,90
2 m	71 389	6,50



ab 4,90

Ultra Slim HDMI-Kabel

Hochflexibles High Speed Kabel mit Ethernet.

Länge	Art-Nr.	Preis
0,5 m	71 390	13,90
1 m	71 391	17,50
1,5 m	71 392	18,90
2 m	71 393	21,50



ab 13,90

Sat-Kabel mit F-Steckern

Länge	Art-Nr.	Preis
2,5 m	72 321	8,50
3,75 m	72 322	11,50
10 m	72 323	13,90
20 m	72 300	13,90



ab 8,50

Sat-Kabel mit F-Quick-Steckern

Für schnelles An- und Abstecken.


Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 308	11,20
3 m	72 309	11,50
5 m	72 311	17,90



ab 11,20

Flexibles Sat-Kabel mit F-Steckern

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 332	6,90
3 m	72 333	7,90
5 m	72 334	9,50
10 m	72 336	15,95
20 m	72 338	27,95



ab 6,90

Kombileitung Antenne und 12 Volt

Kabel mit 2 Strängen: flexibles Sat-Kabel und 12-Volt-Stromversorgung – ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern.

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 312	19,90
2,5 m	72 313	24,90



ab 19,90

Haltegurt für TV-Geräte


2 Stück, zur Sicherung des TV-Gerätes; gummierte Ausführung um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden; Länge 2 m. **72 715** **12,90**



12,90

Fensterdurchführung

	Länge	Art-Nr.	Preis
Standard	21 cm	72 710	8,95
Kupferband	27 cm	72 712	10,90



8,95

10,90

Media-Einsatz

Zur Wandmontage; für die Zuführung von Audio- und Videosignalen.



11,50

	Art-Nr.	Preis
Media-Einsatz	72 330	11,50
Rahmen für Media-Einsatz	72 331	2,–



2,–

Antennensteckdose

Eingang F-, Ausgang Koax.

72 335 **9,95**



9,95

1 | Sat-Außensteckdose

Mit F-Anschluss zur Signal-Einspeisung, die Twin-Versionen verfügen zusätzlich über einen weiteren F-Anschluss oder einen Koax-Anschluss. Inkl. 1 bzw. 2 Koax-Kabel (Länge 3 m) zur Verlegung im Fahrzeug.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	**71 450**	**29,95**
Single	anthrazit	**71 451**	**33,95**
Twin F-/F-	weiß	**71 453**	**36,95**
Twin F-/Koax	weiß	**71 454**	**36,95**
Twin F-/Koax	anthrazit	**71 455**	**38,90**



2 | Sat-Außensteckdose mit Ethernet-Anschluss



Außensteckdose mit einem RJ45-Anschluss (Ethernet) und einem Koax-Anschluss. Damit ist sie ideal für den Einsatz der Roam Basecamp (Art.-Nr. 70 713, siehe Katalogseite 862), um eine flexible und dennoch wettergeschützte Verbindung zu ermöglichen. Sie kann auch für tragbare Satellitensysteme mit Koax-Anschluss verwendet werden. **71 457** **71,90**


NEU



3 | Sat-Außensteckdose EV 06

Wassergeschützte Außensteckdose in F-Technik mit 5 m Koaxialkabel und F-Stecker. Maße B 44 x H 29 x T 44 mm. **72 355** **34,90**

KATHREIN
Digital Systems GmbH



4 | Dachdurchführung HDZ 100

Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. **71 467** **29,90**

5 | Sat-Verteiler

Mit F-Anschlüssen, zum Anschluss von 2 Receivern an eine Antenne; Gleichstromdurchlass auf beiden Ausgängen. **72 337** **14,50**



























		Art-Nr.	Preis
6	**F-Stecker 7 mm, 2 Stück**	**72 342**	**3,80**
7	**F-Kompressionsstecker 7 mm, 2 Stück**	**72 343**	**6,50**
8	**Dichtungstülle für F-Stecker 7 mm**	**72 303**	**2,10**
9	**Quick-Adapter 7 mm, 2 Stück**	**72 344**	**4,90**
10	**F-Winkelstecker**	**72 348**	**3,20**
11	**F-Kuppler**	**72 345**	**3,90**
12	**Kuppler F- / Koaxstecker**	**72 350**	**3,30**
13	**Kuppler Koax- / F-Stecker**	**72 351**	**3,70**
14	**Koax-Stecker**	**72 346**	**1,40**
15	**Koax-Buchse**	**72 347**	**1,40**

16 | Abisolierwerkzeug

Einsetzbar zum Abisolieren von Koaxialkabeln der Typen RG58, RG59, RG6 sowie Spezialkabeln, die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. Die Schnitttiefe kann für jedes Messer einzeln korrigiert werden, der Messerabstand bleibt dabei konstant. **72 327** **8,90**

17 | Kompressionszange

Dient dem mühelosen Anklemmen von Kompressionssteckern (Art.-Nr. 72 343) an das Koaxkabel, Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. **72 328** **29,90**

tH MEDIA by Oyster®

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

Die Oyster® Internet-Systeme

Mobiles Internet wie zuhause – auch während der Fahrt

Seit 2020 entwickelt ten Haaft hochspezialisierte Internet-Lösungen für den Reisemobilmarkt. Im Frühjahr 2021 kam die Oyster® Connect auf den Markt, Ende 2023 die beiden weiteren Varianten Oyster® Access und Oyster® EasyNet. Sinn und Ziel eines fest installierten Oyster® Internet-Systems ist es, im Freizeitfahrzeug ebenso selbstverständlich und einfach das Internet benutzen zu können wie zuhause. Mit dem gleichen und gewohnten Komfort.

689,–

LTE

WLAN 2,4 / 5 GHz

5G ready



Oyster® EasyNet – Outdoor Unit



Oyster® EasyNet – Indoor Unit

879,–

LTE

WLAN 2,4 / 5 GHz

5G ready



Oyster® Access – Outdoor Unit



Oyster® Access – Indoor Unit

995,–

LTE

WLAN 2,4 / 5 GHz




Oyster® Connect – Outdoor Unit




Oyster® Connect – Indoor Unit

Was zeichnen die Oyster® Internet-Systeme aus?

- Die Außenantenne wird nicht durch abschirmende Wände des Fahrzeugaufbaus behindert.
- Die größere Dimensionierung der LTE-Antennen (insbesondere bei Oyster® Connect und Oyster® Access) sorgt für einen vielfach bessere Empfang der Mobilfunksignale.
- Einmal mit dem WLAN der Oyster® Internet Systeme verbunden, verbinden sich die Endgeräte automatisch mit dem Hotspot.
- Das WLAN und der Internetzugang stehen immer zur Verfügung, auch nachts oder wenn Sie das Fahrzeug mal alleine lassen.
- Die oben genannten Vorteile gelten auch während der Fahrt!
- Genießen Sie unterwegs unterbrechungsfreien Empfang von Web-Radio, Online-Navigation und qualitativ bessere Telefonate via WLAN-Call über die Außenantenne des Oyster® Internetsystems.





Neue Weboberflächen-Features

- Außen-WLAN: Auf Wunsch kann das eigene WLAN nun auch über die Außenantenne in einem signifikant weiteren Umkreis um das Fahrzeug herum ausgestrahlt werden. Dieses WLAN kann auch als isoliertes Gäste-Netzwerk mit eigenem WLAN-Namen und Passwort konfiguriert werden.
- Unterstützung des WireGuard™-Protokolls (Marke der WireGuard LLC): Ermöglicht eine kostenlose, sichere VPN-Verbindung zu kompatiblen Routern (z. B. Fritz!Box) – für geschützten Internetverkehr in öffentlichen WLANs.

tH MEDIA by Oyster®

Alle Vorteile der Oyster® Internet-Systeme auf einem Blick

- sehr gute Empfangsleistung aller Systeme durch Montage der Outdoor Units (Außenantennen) auf dem Fahrzeugdach; sie wird bei Oyster® Connect durch die Unterbringung aller empfangs-relevanten Teile in der Outdoor Unit noch übertroffen
- für alle LTE / 5G Bänder von 698 MHz bis 3800 MHz (je nach Modell)
- 6 leistungsfähige Antennen für LTE- und externe WLAN-Verbindungen
- insgesamt 3 WLAN-Module (2 x Indoor Unit, 1 x Outdoor Unit) mit voller Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Verbindungen
- LTE-Modul optimiert für die Nutzung im EMEA Raum, weltweiter Einsatz auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich
- einfache Anmeldung der Endgeräte an das WLAN der Oyster® Internetantennen über QR-Codes und WPS
- unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz Band, sowohl für interne als auch externe WLAN-Verbindungen
- alle mitgeführten Geräte können gleichzeitig im mobilen Heimnetzwerk der Oyster® Internet-Antennen sein
- einfache Montage und platzsparende Bauweise
- komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in verschiedenen Sprachen
- 2 SIM-Kartenleser (Oyster®EasyNet, Oyster® Access am Router)
- 2 SIM-Kartenleser (Oyster® Connect in der Außenantenne)
- 3 Jahre Garantie



Oyster® EasyNet

Lieferumfang

- Oyster® EasyNet - Outdoor Unit (Außenantenne) mit 1,5 m Kabellänge, Maße ø 11 x H 5,5 cm, Gewicht 500 g
- Oyster® EasyNet - Indoor Unit (Router), Maße B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm, Gewicht 450 g
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® EasyNet
- 4 x Koaxialkabel 3 mm SMA, Länge 1,5 m, fest an der Antenne montiert
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN Kabel 2,8 m

Gewindelänge 27 mm **70 772** **689,–**
Gewindelänge 45 mm **70 775** **689,–**



Oyster® Access

Lieferumfang

- Oyster® Access - Outdoor Unit (Außenantenne), Maße ø 30,5 x H 13 cm, Gewicht 1,7 kg
- Oyster® Access - Indoor Unit (Router), Maße B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm, Gewicht 450 g
- 4 x Low Loss HQ Koaxialkabel, hochflexibel, verlustarm, Länge 2 m, abnehmbar
- wasserdichte Dachdurchführung mit Koaxial-Kabelsatz
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Access
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN Kabel 2,8 m **70 779** **879,–**



Oyster® Connect

Lieferumfang

- Oyster® Connect Outdoor Unit, Maße B 40,5 x H 12 x T 29,2 cm, Gewicht 1,5 kg mit Montageplatte
- Oyster® Connect Indoor Unit, Maße B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm, Gewicht 450 g
- Dachdurchführung mit 4 m langer Verbindungsleitung (2 m / 6 m optional erhältlich)
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Connect
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m **70 782** **995,–**




31,90

Montage-Adapter

Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Zur Dachmontage zwischen den Metallsicken. **70 776** **31,90**

SIM-Karte/ Multi SIM-Karte

Bei Oyster® Connect sind 2 Multi SIM-Kartenleser im Outdoor Unit integiert. Das ist ein idealer Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt.



ab 539,–

Oyster® Smart TV

Das Oyster® Connect System ist optimal abgestimmt auf die Oyster® Smart-TV-Geräte.
Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf der Katalogseite 869.



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	539,–
Oyster 21,5“	70 202	599,–
Oyster 24“	70 203	649,–
Oyster 27“	70 204	749,–
Oyster 32“	70 209	799,–
Oyster 39“	70 210	999,–

ROAM

Maxview Roam

Eine komfortable Internetverbindung überall, wo auch Handy-Empfang besteht. Die Kombination aus LTE-Mobilfunkantenne und WiFi-LTE-Router macht es möglich und bietet dabei eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung. Sobald eine aktive SIM-Karte im Slot des Routers steckt, kann auch an abgelegenen Orten ein maximales 3G / LTE Signal empfangen werden, selbst bei schwachem Smartphone-Empfang. Die Verbindung von Router und Antenne schafft einen sicheren und zuverlässigen Hotspot im Fahrzeug. Der Router ist vorbereitet für jede SIM-Karte, also auch für SIM-Karten ausländischer Provider. Steht am Camping- oder Stellplatz ein ausreichend starkes WiFi-Signal zur Verfügung kann auf WLAN-Empfang umgeschaltet werden um Datenvolumen zu sparen.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 500 g)
- LTE / WiFi-Router mit interner WiFi-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß	☐	**71 201**	**499,–**
anthrazit	■	**71 202**	**499,–**

MAXVIEW



499,–

899,–

ROAM X

Maxview RoamX

Eine ideale Kombination, der LTE Hochleistungsrouter und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist perfekt für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Der Empfang der LTE-Signale erfolgt über die Außenantenne, der Empfang der WiFi-Signale über die am Router montierten Stab-Antennen. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug geeignet. Über die kostenlose ROAM X App für Android und iOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 500 g)
- CAT6 Router mit 2 WiFi-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	☐	**71 203**	**899,–**
anthrazit	■	**71 198**	**899,–**

ROAM 5G

Maxview Roam 5G

Das Roam LTE / 5G / WiFi-Routerset ist die leistungsstarke Kombination aus 5G Hochleistungsrouter und 4 x 4 LTE / 5G-Antenne. Die Highspeed-Dachantenne wurde speziell für Campingfahrzeuge entwickelt. Ideal für den Einsatz in ländlichen Gegenden mit schlechter Internetverbindung. 4-Koax-Antennenkabel stellen eine kraftvolle Verbindung zum Router her. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug geeignet. Über die kostenlose Roam 4 x 4 5G App für Android und iOS-Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 550 g)
- CAT20 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 13,2 x H 27 x T 4,5 cm, Gewicht 577 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	☐	**70 701**	**1.239,–**
anthrazit	■	**70 702**	**1.239,–**



1.239,–

Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach

Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.

Mit optionaler Dachhalterung

Diese Aluminium-Halterung bietet vielfältige Montagemöglichkeiten. Im Lieferumfang enthalten sind Dachdurchführung, 3 m Verlängerungskabel, Kabelbefestigungsklemmen, Schrauben.

weiß	☐	**71 204**	**64,90**
anthrazit	■	**71 205**	**64,90**

Zubehör



64,90

ROAM CAMPERVAN

Maxview Roam Campervan

Speziell für die Montage an Stellen, wo wenig Platz vorhanden ist, wurde die 5G-fähige Antennen-Router-Kombination Roam Campervan entwickelt. Sie eignet sich hervorragend für die Installation auf dem Dach eines Vans. Wie die Roam ist sie in 2 Ausstattungsvarianten in den Farben weiß und anthrazit erhältlich.
Die Roam Campervan in der Standardausführung kommt mit einem 3G / LTE-Router, der ausreichend für übliche Online-Anwendungen geeignet ist.



499,–

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 390 g)
- Router mit interner WLAN-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß	☐	**71 186**	**499,–**
anthrazit	■	**71 187**	**499,–**

ROAM X CAMPERVAN

Maxview Roam X Campervan

Die Roam X Campervan verfügt über einen kraftvollen 4G-Hochleistungsrouter mit 2 Antennen. Sie ist ideal wenn im Van ein anspruchsvolles WLAN, beispielsweise für Homeoffice-Anwendungen aufgebaut werden soll.



899,–

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 390 g)
- CAT6 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	☐	**71 188**	**899,–**
anthrazit	■	**71 189**	**899,–**

ROAM 5G CAMPERVAN

Maxview Roam 5G Campervan

Die Roam Campervan 5G verfügt über einen kraftvollen LTE / 5G-Hochleistungsrouter mit 2 Antennen. Sie ist die ultimative Lösung für sehr intensive Internetnutzung mit der aktuellen 5G-Technologie. Über die kostenlose ROAM App für Android und iOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.




1.179,–

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 470 g)
- CAT20 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 13,2 x H 11 x T 4,4 cm, Gewicht 577 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschraube

weiß	☐	**70 706**	**1.179,–**
anthrazit	■	**70 707**	**1.179,–**

Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach
Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.



Maxview Roam App

Mit optionaler Dachhalterung
Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam Campervan-Antenne entwickelt und hergestellt. Das Set enthält ein 2 m Verlängerungskabel, Dachdurchführung, Kabelbefestigungsklammern und Schrauben.

weiß	☐	**71 192**	**64,90**
anthrazit	■	**71 193**	**64,90**

64,90



Zubehör

ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt
Für Roam, Roam Campervan.
71 211 **24,95**

Netzteil 230 Volt
Für Roam X, Roam 5G, Roam X Campervan, Roam 5G Campervan. **71 212** **28,95**

Koaxial-Verlängerungskabel

	Art-Nr.	Preis
2 x 1 m	71 206	16,95
2 x 2 m	71 207	21,95
2 x 3 m	71 208	24,95

MAXVIEW

Maxview Roam Basecamp

Das neue portable 4G/WiFi Internet System Roam Basecamp ist eine flexible und kompakte Lösung für den Datenempfang. Bei den herkömmlichen Installationen sind Router und Antenne 2 eigenständige Bauteile – das Roam Basecamp vereint Antenne und Router in einem wetterfesten Gehäuse. Das Sytem lässt sich, an einem Mast oder auf einem Stativ (Art.-Nr. 72 361, siehe Katalogseite 853) montiert, flexibel z. B. neben dem Fahrzeug platzieren. Bei Positionierung außerhalb des Fahrzeugs ist der Empfang dank der verbauten Omni-direktionalen Antennen gut und kein gesondertes Ausrichten notwendig. Außerdem wird kein Signal durch lange Kabelwege geschwächt. Das Roam Basecamp ist es ideal für Einsatzzwecke, die nur eine temporäre Installation erfordern, wie z. B. Outdoor-Shows, Fastfood-Anhänger oder mobile Büros. Am Campingfahrzeug empfiehlt sich der Einbau einer dafür vorgesehenen Außensteckdose (Art.-Nr. 71 457, siehe Katalogseite 857). Die Antenne, respektive der Router, wird über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt hinsichtlich der Kabellänge gibt es keine Einschränkungen.

Merkmale:
- LTE, WiFi bis zu 150 Mbit/s
- 2 x LTE-Antennen
- 1 WiFi Antenne
- 1 SIM-Karten-Slot
- 2 x Ethernet-Eingang
- Stromversorgung 12 Volt
- Abmessungen B 25 x H 22 x T 6 cm
- Gewicht 1,1 kg

NEU

699,–



Lieferumfang:
- Roam Basecamp
- Montagematerial
- Ethernet-Kabel 5 m
- 12 V Stromkabel 1,5 m **70 713** **699,–**

Zubehör

Masten für Maxview Roam Basecamp

Für die Montage der Antenne stehen 3 Masten als alternative Möglichkeiten zur Verfügung:

ab 29,90







1 | Mast mit Seitenwandhalterung **70 716** **53,90**

2 | Mast mit Deichselradhalterung **70 717** **59,–**

3 | Unimax-Mast **70 718** **29,90**

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Roam Basecamp. **71 212** **28,95**

caratec

Caratec Electronics CET205R

Der leistungsstarke LTE-, 5G-, WiFi-Router garantiert zusammen mit der MIMO-Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und hoher Redundanz. Das Dual-Band WLAN Modul (2,4 und 5 GHz) sorgt mit einer Außenantenne für den Empfang von externen Signalen und einer Innenantenne zur Anbindung der Endgeräte, wie Smartphone oder Tablet. Der Router erlaubt den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Mit dem einstellbaren Datenvolumen ist er ideal, um beispielsweise Freunden einen Internetzugang zu ermöglichen. Der Router lässt sich über die Webanwendung einfach bedienen. Die Dachantenne mit LTE-, 5G- und WLAN-Empfang lässt sich auf dem Dach verkleben oder verschrauben. Ihr Gehäuse besteht aus UV-beständigem PC/ABS.

Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G Empfang (4 x 4 MIMO), WLAN-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße B 18,2 x H 8,5 x T 18,9 cm
- Gewicht 717 g

Merkmale Router:
- 1 SIM-Karten-Slot
- 2 Ethernet-Anschlüsse
- Antennenanschlüsse 4 x 5G/LTE, 2 x WLAN
- 1 serieller Anschluss RS232/485
- 5G bis zu 3,3 Gbps (4 x 4 MIMO)
- LTE CAT20 bis zu 2,0 Gbps
- WiFi 5 867 Mbps (MU-MIMO)
- Maße B 7,4 x H 2,8 x T 10,3 cm
- Gewicht 311 g

Lieferumfang:
- Router
- Außenantenne mit Schraubbefestigung
- WLAN Innenantenne
- Antennenkabel, Länge 2 m
- 12 Volt Anschlussleitung
- Ein-/Ausschalter **70 739** **799,–**



799,–

voller 5G Empfang





Zubehör

NEU

ohne Abbildung: Gewindeverlängerung für Antenne

Zur Installation direkt auf dem Dach ohne Halterung.

70 736 **14,95**

Caratec Electronics CET305R.3

Ganz gleich, ob WLAN vom Stellplatz, LTE oder 5G. Mit dem CET305R.3 steht ultraschnelles und stabiles Internet zum Arbeiten oder Surfen und für den Smart-TV zur Verfügung. Dabei ist er ganz einfach zu bedienen. Der leistungsstarke LTE / 5G-WiFi-Router garantiert zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Er ermöglicht auch den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Das Telefonmodul hat 2 SIM-Karten-Slots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes; alternativ kann die eSim-Funktion genutzt werden. Das WLAN-Modul sorgt über die flache und leistungsstarke Außenantenne für den Empfang von externen Signalen wie zum Beispiel WLAN vom Stellplatz. Die Innenantenne dient zur Anbindung der Endgeräte, beispielsweise Smartphones, Tablets, PCs oder Smart-TV. Dank der klar strukturierten Webanwendung ist der Router ganz einfach zu bedienen. Vorbereitet für Caratec Connect.

Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G Empfang (4 x 4 MIMO), WLAN-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße B 19,9 x H 5,3 x T 16,7 cm (Höhe mit Halter 10,3 cm)
- Gewicht 628 g

Merkmale Router
- 2 SIM-Karten-Slots
- eSim-Funktion
- 5 LAN-Anschlüsse
- USB-Anschluss
- Antennenanschlüsse 4 x 5G/LTE, 2 x WLAN, 1 x GNSS
- 5G bis zu 3,3 Gbps (4 x 4 MIMO)
- LTE CAT20 bis zu 2,0 Gbps
- WiFi 2,4 GHz und 5 GHz 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5)
- Maße B 13,2 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht 533 g

Lieferumfang:
- Router
- Außenantenne
- WLAN Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Ein-/Ausschalter

70 735 **1.099,–**

NEU

caratec®



Außenantenne

1.099,–



voller 5G Empfang

5G / WiFi eSim-Router

Caratec Electronics CET

Die Routersets bestehen aus einem leistungsstarken LTE-WiFi-Router und einer LTE-Dachantenne (weiß) oder einer 5G-Dachantenne (schwarz). Die Kombination garantiert eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Mit Hilfe des WiFi-Moduls und der Antenne kann man externe Signale empfangen, z. B. WiFi vom Stellplatz, aber auch Endgeräte innerhalb des Wohnmobils anbinden. Der Router ermöglicht auch den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Die Auswahl zwischen externem WiFi oder dem LTE-Empfang erfolgt über die Webanwendung. Außerdem lässt sich darüber ein zusätzlicher Gastzugang einrichten und konfigurieren. Der Router verfügt über 2 Sim-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes.

Merkmale Router:
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- Antennenanschlüsse 2 x LTE, 2 x WLAN
- LTE CAT4 bis zu 150 Mbps.
- WiFi 2,4 GHz 802.11b/g/n
- Maße B 10,9 x H 10 x T 5,1 cm
- Gewicht 265 g

Lieferumfang:
- Router
- Außenantenne
- WLAN Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Ein-/Ausschalter

459,–

Außenantenne CET300R



4G

Außenantenne CET302R.2

499,–



NEU

5G ready



LTE / WiFi Router

CET300R

Set mit Router und runder Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:
- LTE-Empfang (2 MIMO), WLAN-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße ø 9,6 x H 9 cm (mit Halter H 14 cm)
- Gewicht 579 g

70 741 **459,–**

CET302R.2

Set mit Router und quadratischer Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G Empfang (4 x 4 MIMO), WLAN-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße B 19,9 x H 5,3 x T 16,7 cm (Höhe mit Halter 10,3 cm)
- Gewicht 628 g

70 738 **499,–**

Zubehör

ohne Abbildung: Gewindeverlängerung für Antenne

Für die Installation der Antennen CET305R.3, CET302R.2 und CET300R direkt auf dem Dach ohne Halterung und Dachdurchführung.

70 737 **19,90**


NEU

Dachdurchführung und Halterung

Zur Montage von Caratec Electronics CET-Antennen auf dem Fahrzeugdach.

70 764 **59,90**

59,90



NEU

Router CAMPERNET 2.0

Mit den CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in das Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – diese Router ermöglichen einen schnellen, stabilen Internetzugang. Mit dem CAMPERNET EVO 5G erhält man einen leistungsstarken 5G Router. Für den anspruchsvolleren Anwender ist der CAMPERNET 2.0 PRO 5G die richtige Wahl.
Beide Router, mit einer Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite, sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone zu bedienen. Sie unterstützen sichere VPN-Verbindungen.

Merkmale:

- 2 Micro SIM-Slots (werkzeugloser Kartenwechsel durch Push-Mechanik)
- autom. SIM-Karten Erkennung (APN) oder manuelle APN-Eingabe
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- kinderleichte Bedienung per WebApp Bedienoberfläche
- automatische Updates (Over-the-Air)
- Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)
- Anschluss WLAN 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
- Stromversorgung 12 Volt
- Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite

729,–

CAMPERNET





Webinterface

999,–



5G

NEU

Router CAMPERNET EVO 5G

- LTE (CAT12), 5G NSA, 5G SA
- WLAN WiFi5 / 5 GHz / 2,4 GHz / WPA3
- Downloadrate bis max. 2600 Mbit/s (5G)
- Anschlüsse 2 x LAN (1 umschaltbar für WAN)
- Maße L 17,6 x H 3,5 x T 13,4 cm
- Gewicht 317 g **70 785** **729,–**

Router CAMPERNET 2.0 PRO 5G

- LTE (CAT19), 5G NSA, 5G SA
- WLAN WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s (5G)
- Anschlüsse 4 x LAN,1 x WAN
- Ein-/Ausschalter
- Maße L 17,6 x H 3,5 x T 13,4 cm
- Gewicht 340 g **70 787** **999,–**

LTE / 5G / WLAN Dachantennen

Die 5G-fähigen Dachantennen sind die ideale Ergänzung zu den CAMPERNET 2.0 Routern und können je nach Modell mit zentraler oder seitlicher Kabeldurchführung montiert werden. Für Mobilfunkempfang stehen sie mit 4 x 4 MIMO zur Verfügung. Für WLAN-Empfang sind sie mit 2 x 2 MIMO Antennen bestückt.

Merkmale:

- keine Montageplatte nötig
- einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Antennenkabel mit FAKRA-Buchse
- Maße L 17,3 x H 9,8 x T 16,1 cm
- Gewicht je nach Ausführung 514 bis 739 g

ab 269,–



Kabeldurchführung zentral



Kabeldurchführung seitlich

Kabeldurchführung	Antennenkabel	Farbe		Art-Nr.	Preis
zentral	1,5 m	weiß	□	**70 793**	**269,–**
zentral	1,5 m	schwarz	■	**70 794**	**269,–**
seitlich	3 m	weiß	□	**70 795**	**299,–**

LTE / 5G / WLAN Dachantennen für Vans

Die schmalen 5G-fähigen Antennen von CAMPERNET eignen sich bestens zur Montage auf Kastenwagen, denn sie finden Platz auf den typischen Metallstegen auf dem Metalldach. Die Dachdurchführung erfolgt zentral nach unten. Für den mobilen Datenempfang stehen 2 x 2 MIMO und WLAN mit 2 x 2 MIMO zur Verfügung.

Merkmale:

- einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Kabel (Länge 1,5 m) für Mobilfunk FAKRA-Buchsen
- Maße L 20 x H 7,5 x T 6 cm
- Gewicht 309 g

159,–



weiß	□	**70 797**	**159,–**
schwarz	■	**70 798**	**159,–**



129,–

LTE / 5G Folienantenne

Geeignet für GFK-Wände, einfache Montage durch Aufkleben von innen. Die Befestigung erfolgt über 3M-Klebefläche auf der Folienrückseite. 2 x 1,5 m Kabel (FAKRA) im Lieferumfang. Maße L 207 x B 177 x H 5 mm, Gewicht 65 g.

70 799 **129,–**

Routersets Kathrein CAR

Die Kathrein WLAN- und Mobilfunk-Routersets bringen Sie an jedem Standort schnell und einfach ins Internet. Aufgrund ihrer beiden SIM-Karten-Slots bieten sie, auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf 2 verschiedene Mobilfunk-Netze zuzugreifen. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche der Router zeigt auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind und macht es dadurch sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten. Die Router sind über das Webinterface einfach konfigurierbar. Über das Web werden auch Software-Updates automatisch eingespielt.

FindMyCaravan-Funktion

Mit der Funktion kann man sich jederzeit per SMS die GPS-Daten seines Wohnmobils oder Wohnwagens zusenden lassen.



Webinterface

FindMyCaravan-Funktion

KATHREIN
Digital Systems GmbH



NEU

1|Kathrein CAR 4G

Merkmale Außenantenne:
- LTE (4G) Empfang
- 4 4G-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Gewicht ca. 550 g

Merkmale LTE / WiFi Router:
- LTE- und WLAN-Empfang
- 2 SIM-Karten-Slots
- 5 Antennen-, 4 Ethernetanschlüsse, 1 USB-Anschluss
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 10,9 x H 5 x T 10,3 cm
- Gewicht 295 g **70 756** **499,–**

2|Kathrein CAR 5G

Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G Empfang
- 4 5G-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße B 19,9 x H 5,4 x T 16,7 cm
- Gewicht 550 g

Merkmale LTE / WiFi Router:
- 5G-Empfang (MIMO), LTE oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots
- 7 Antennen-, 4 Ethernet-, 1 USB-Anschlüsse
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 13,2 x H 4,5 x T 9,6 cm
- Gewicht 533 g

weiß	☐	**70 740**	**999,–**
schwarz	■	**70 744**	**999,–**

Routerset Pioneer DCT-WR204-SH

Drahtlose Freiheit innen und außen. Das Routerset DCT-WR204-SH macht unabhängig von schwachen Mobilfunk und WLAN-Signalen – vorhandene Netze werden verstärkt und ihren Endgeräten über einen eigenen WLAN-Hotspot zur Verfügung gestellt. Über die „Haifischflossen"-Antenne, die perfekt zwischen die Sicken auf einem Van-Fahrzeugdach passt, können Mobilfunk-Standards 2G, 3G, LTE und WLAN empfangen werden. Der Router verfügt über 2 Nano-SIM-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Eine CAMPER-SIM mit 10 GB Datenguthaben ist im Lieferumfang enthalten. Die Web-App zur Routersteuerung lässt sich intuitiv bedienen: Zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Timer, Gastzugang, oder Limitierung der Datenrate sind konfigurierbar.

Merkmale Außenantenne:
- 2G, 3G, LTE, WLAN
- ideal geeignet für Kastenwagen
- Maße B 6,1 x H 4,7 x T 17,2 cm
- Gewicht 260 g

Merkmale Router:
- 2G, 3G, LTE
- 2,4 GHz / 5 GHz WiFi
- 2 x LAN-Port
- 2 x SIM-Karten-Slot (nano-SIM)
- einbaufreundliches Design: Schalter und Status-LEDs vorne, Anschlüsse hinten



inkl. Prepaid-Karte



Webinterface

- web-basierte Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Stromversorgung 12 Volt
- Download 150 Mbit/s max
- Maße B 14,9 x H 3,5 x T 7,7 cm
- Gewicht 350 g

Lieferumfang:
- Dachantenne
- LTE / 4G WiFi-Router
- CAMPER-SIM mit 10 GB Datenguthaben
- geschirmtes Kabel 1 m **70 711** **599,–**

Pioneer



ALDEN Pack 4G

Mit dem ALDEN Pack 4G Set empfangen und nutzen Sie mobiles LTE- und / oder WiFi-Netze auf Reisen. Zur Nutzung benötigen Sie eine SIM-Mobilfunkkarte. Die kompakte Außenantenne bietet hohe Leistung bei einfacher Installation. Der leistungsfähige CAT6 LTE (bis 300 Mbit) Router erlaubt eine sehr gute Internetverbindung.

Merkmale ALDEN LTE Antenne:
- LTE-Antenne
- 2.4 / 5 Ghz
- 2 x LTE, 2 x WLAN
- einfach zu installieren
- Maße L 16,2 x B 6,8 x H 6 cm
- Gewicht 150 g

Lieferumfang:
- LTE-Antenne
- LTE-Router I-NET 151
- SIM Adapter Kit
- Ethernet-Kabel, Länge 1,5 m
- 12 Volt Anschlusskabel
- 2 WiFi SMA Antennen
- 2 mobile SMA-Antennen
- Befestigungs-Sets

weiß	☐	**70 730**	**699,–**
grau	■	**70 731**	**699,–**

NEU



699,–

4G



LTE (4G) / WiFi Router

ALDEN Pack 5G

Das ALDEN Pack 5G aus mobilem Hochleistungsrouter und LTE / 5G Antenne ist speziell für Reisen innerhalb und außerhalb Europas entwickelt und auf die Bedürfnisse von Reisenden zugeschnitten.

Merkmale 5G Antenne:
- LTE / 5G-Plus Antenne
- 4 x LTE MIMO, 2 x WLAN MIMO
- einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
- Maße Ø 18 x H 8 cm
- Gewicht 650 g

Lieferumfang:
- 5G-Antenne
- 5G-Router I-NET 512
- SIM Adapter Kit
- Ethernet-Kabel 1,5 m
- 12 Volt Anschlusskabel
- 2 WiFi SMA Antennen
- 4 mobile SMA-Antennen
- GPS-Antenne
- Befestigungs-Sets

weiß	☐	**70 732**	**1.199,–**
grau	■	**70 733**	**1.199,–**

NEU



1.199,–

5G



LTE / 5G / WiFi Router



599,–

Router ALDEN I-NET 151

Der ALDEN I-NET 151 ist ein leistungsstarker und effizienter CAT6 LTE-Router und ermöglicht die Einrichtung einer konstanten LTE (4G) Internetverbindung sowie die Einrichtung eines WLAN / LAN Netzwerkes, um die LTE-Verbindung mit mehreren Endgeräten gemeinsam nutzen zu können.

Merkmale:
- LTE (4G) 4G CAT6, bis zu 300 Mbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetz LTE
- einfach zu installieren über WEB-APP
- 1 SIM-Kartensteckplatz, 1 x LAN, 1 x WAN
- WiFi 2.4 Ghz
- Eingänge 2 x SMA für 4G , 2 x WiFi
- Stromversorgung 12 Volt (9 – 30 Volt)
- Maße L 10 x B 8,5 x H 3 cm
- Gewicht 254 g **70 727** **599,–**



899,–

Router ALDEN I-NET 512

Wollen Sie Ihre Antennenanlage auf den 5G-Standard bringen und haben schon eine 5G-fähige Dachantenne installiert? Mit dem ALDEN I-NET 512 Router kein Problem! Er kommuniziert mit allen gängigen 5G-Antennen.
Der I-NET 512-Router der Kategorie 20 (CAT 20), ist mit einem modernen Prozessor ausgestattet und bietet eine optimale Lösung für schnelles, mobiles Internet in Fahrzeugen. Genießen Sie ein nahtlos vernetztes Reiseerlebnis in Wohnmobilen, Vans oder Caravans und nutzen mit bis zu 150 angeschlossenen Geräten die mobile und / oder über WiFi bereitgestellte Internetverbindung.

Merkmale:
- LTE (4G) / 5G
- CAT20
- bis zu 3.3 Gbps
- WiFi 2,4 GHz / 5,0 GHz
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 5G , 4G, 3G
- einfach zu installieren über WEB-APP
- 2 SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN, 1 x WAN
- Eingänge 4 x SMA für LTE / 5G, 2 x WiFi, 1 x GPS
- Stromversorgung 12 Volt (9 – 50 Volt)
- Maße L 13,2 x B 9,5 x H 4,4 cm
- Gewicht 533 g **70 725** **899,–**

Megasat Camper Connected 5G Ready

Das Camper Connected 5G ready-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso effizienten CAT6-Router. Es maximiert die Mobilfunksignalstärke und gewährleistet unterbrechungsfreien Internetempfang. Mit dem System wird das LTE- / WiFi-Signal verstärkt ins Fahrzeuginnere geleitet, was für eine erstklassige Internetverbindung und WLAN-Qualität sorgt. Vorteil dieser Lösung: Um auf komplettes 5G umzusteigen muss man nur den Router wechseln. Die Außenantenne bleibt fest installiert.

Merkmale Außenantenne:
- Außenantenne für den Empfang von LTE-, 5G- und WLAN-Signalen
- Signalgewinn bis zu 6 dBi
- 4 x RG316-Kabel (3 m) mit SMA-Anschlüssen
- Abnehmbare Montageplatte
- Abmessungen B 9,8 x H 9,8 x T 7,5 cm
- Gewicht 480 g

4G
5G ready

299,–





Merkmale Router:
- LTE-Router (CAT6-Standard) mit Dualband-WLAN (2,4 / 5,8 GHz)
- 2 SIM-Kartensteckplätze (Auto APN)
- LAN-Anschluss (10/100 Mbit/s)
- Firewall
- Stromversorgung 12 Volt
- Abmessungen B 14,5 x H 2,9 x T 10 cm
- Gewicht 250 g

Lieferumfang:
- Außenantenne
- Router inkl. Antennen und Netzteil
- 2 x Anschlusskabel für Antenne/Router (3 m)
- Montageplatte
- Dachdurchführung
- 12 Volt Anschlusskabel **70 750** **299,–**


MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Camper Connected 5G

Die Systeme Camper Connected 5G und 5G eSIM kombinieren eine leistungsstarke Außenantenne mit einem modernen 5G-Router. Beide sorgen für stabilen Internetempfang und verstärken das LTE / 5G / WiFi-Signal zuverlässig im Fahrzeug. Das Modell 5G eSIM bietet zusätzlich integrierte eSIM-Funktion, WiFi 6 und erweitertes Multi-WAN-Management.

Merkmale Multifunktions-Außenantenne:
- LTE / 5G, 2,4 / 5,8 GHz WiFi, GPS, DAB+
- Zusätzlich DAB+ beim 5G System
- Abnehmbare Montageplatte
- Maße L 25,2 x B 21,5 x H 9,5 cm
- Gewicht 750 g

Lieferumfang:
- Außenantenne
- Router inkl. Netzteil
- 2 x Anschlusskabel (3 m)
- Montageplatte
- Dachdurchführung
- 12 Volt Anschlusskabel



999,–
5G eSIM

899,–
5G

Merkmale Router eSIM:
- 5G-Router (CAT20-Standard) mit WiFi 6
- Anschlüsse 4 x LTE / 5G , 3 x WLAN, 1 USB 3.0, 8 Antenne (SMA)
- Dual-SIM und eSIM
- Multi-WAN mit automatischem Failover
- GPS
- Firewall, Remote Management
- Stromversorgung 12 Volt
- Maße B 12,4 x H 4,4 x T 11,3 cm
- Gewicht 470 g **70 759** **999,–**

Merkmale Router:
- 5G-Router (CAT20-Standard) mit WiFi 5
- Anschlüsse 3 x LAN, WLAN, 1 x WAN
- 2 SIM-Kartensteckplätze
- Firewall
- GPS
- DAB+-Anschluss
- Stromversorgung 12 Volt
- Maße B 12,4 x H 4,4 x T 11,3 cm
- Gewicht 470 g **70 752** **899,–**



Crystop WebBooster

Das Dachmodul mit integrierten WLAN- und Mobilfunkantennnen für LTE / 5G bildet im Zusammenspiel mit dem 5G Router von Crystop ein perfektes Gespann zum Empfang von multimedialen Daten. Das Dachmodul ist auch als Variante speziell für Kastenwagen, die der Trapezdachform dieses Fahrzeugtyps angepasst ist, lieferbar. Der Router kann durch seine leistungsstarke Auslegung sowohl LTE-, 5G- als auch WiFi-Signale empfangen. Im Fahrzeuginneren des Freizeitfahrzeugs wird ein WLAN über den Router aufgebaut, der als Access Point (Hotspot) fungiert. Der CAT20 Router ist mit 2 SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet; eine SIM-Karte mit 5 GB Datenvolumen gültig für 2 Jahre ist im Preis inbegriffen und kann bei Crystop angefordert werden (siehe Bedienungsanleitung).

Merkmale Dachmodul:
- 1 WLAN Antenne, 4 LTE / 5G Antennen
- Maße L 27 x B 9,5 x H 10 cm
- Gewicht 410 g

Merkmale Router Crystop 5G:
- LTE / 5G
- CAT20
- WiFi
- 2 SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN, 1 x WLAN
- Maße L 13,2 x B 9,51 x H 4,42 cm
- Gewicht 533 g

CRYSTOP

1.099,–



Ausführung	Farbe	Art-Nr.	Preis
Standard	weiß	**70 721**	**1.099,–**
Standard	schwarz	**70 722**	**1.099,–**
Kastenwagen	weiß	**70 723**	**1.099,–**
Kastenwagen	schwarz	**70 724**	**1.099,–**

alphatronics

alphatronics Stream

Die alphatronics Stream Modelle sind leistungsstarke mobile LTE- und 5G-Router, entwickelt für zuverlässiges Internet und Streaming unterwegs. Alle Geräte verfügen über 2 SIM-Karten-Slots und bieten dadurch maximale Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Mobilfunkanbieter. Die Systeme werden als komplettes Set geliefert und können sowohl innen mit Stabantennen als auch außen über eine Außenantenne installiert werden. Dank der Auto-APN-Funktion erkennen die Router SIM-Karten aller gängigen Anbieter automatisch und richten diese selbstständig ein. Die Benutzeroberfläche basiert auf dem modernen RutOS, ergänzt durch die Teltonika RutOS App, die eine besonders einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht. Mehrmals jährlich sorgen OTA-Updates für aktuelle Sicherheits- und Funktionsverbesserungen.

alphatronics Stream 5G Evo

Das Set Stream 5G EVO erreicht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3,3 GBit/s. Es ist ideal für alle Anwender, die auch unterwegs die maximale Performance benötigen. Herzstück ist die neu entwickelte 5G-Hochleistungsantenne.

Merkmale Außenantenne:
- Hochleistungsantenne für besten 5G-Empfang
- Anschlüsse 4 x LTE, 2 x WiFi, 1 x GPS
- Maße ø 18 x H 7 cm
- Antennenkabel 2 m
- Gewicht 700 g

Merkmale Router:
- Download-Geschwindigkeit max. 3.300 Mbit/s
- 2 physische SIM-Karten-Slots
- unterstützte Regionen Europa, Naher Osten, Afrika, Ozeanien
- Dual-WiFi 2,4 GHz & 5 GHz
- Zugriff über Web und App
- Maße B 13,2 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht 550 g

Lieferumfang:
- 5G-Router
- EVO-Außenantenne
- Innenantennen 2 x LTE, 2 x WiFi, GPS mit Magnetfuß, Bluetooth
- 12 Volt Anschlusskabel, 230 Volt Netzteil
- Montagematerial **70 758** **799,–**



NEU


alphatronics Stream 2

Das Set Stream 2 ist die kompakte LTE-Lösung der Serie und bietet Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s – ideal für zuverlässiges Streamen, Surfen und Arbeiten unterwegs.

Merkmale Außenantenne:
- kompaktes Puck-Design mit geringer Aufbauhöhe
- Anschlüsse 2 x LTE, 1 x WiFi
- Maße ø 8,1 x H 1,6 cm
- Antennenkabel Länge 2 m
- Gewicht 180 g

Merkmale Router:
- Download-Geschwindigkeit bis 300 Mbit/s (CAT6)
- 2 physische SIM-Karten-Slots
- unterstützte Regionen Europa, Naher Osten, Afrika, Ozeanien
- Dual-WiFi 2,4 GHz & 5 GHz
- Maße B 11,5 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht 450 g

Lieferumfang:
- LTE-Router
- Außenantenne im Puck-Design
- Innenantennen 2 x LTE, 2 x WiFi, GPS mit Magnetfuß, Bluetooth
- 12 Volt Anschlusskabel, 230 Volt Netzteil
- Montagematerial **70 757** **649,–**





TELECO

1

267,–



1 | Router Teleco WLT24 EX2 4G

Der 12 Volt Router mit WLAN Repeater ist in der Lage jegliches Mobilfunksignal mithilfe von bis zu 2 Daten-SIM-Karten (nicht im Lieferumfang enthalten) in WLAN umzuwandeln. Dieser ist mit den gängigen Mobilfunkstandards 3G und LTE kompatibel. Zudem ist er mit einer WLAN-Signal-Repeater-Funktion ausgestattet und kann daher ein WLAN-Signal von nahe gelegenen Quellen zurück ins Fahrzeug übertragen.

Merkmale:
- 3G / LTE, WiFi
- 2 Innenantennen 3G / LTE, WiFi
- WLAN-Repeater-Signalverstärker
- 2 x SMA Antennen-Buchsen
- 2 SIM-Karten-Slots
- 1 Ethernet Eingang
- Stromversorgung 12 Volt
- Abmessungen B 15,1 x H 15 x T 4,8 cm

70 765 **267,–**

2



2 | Mobilfunk-Antenne Teleco TAW85 M 2 x 2

Die Dachantenne verbessert die Empfangsqualität des Routers WLT24EX2 erheblich. Auf dem Dach eines Freizeitfahrzeuges montiert, kann die in weiß und schwarz lieferbare Antenne 3G- / LTE- / 5G und WLAN-Signale empfangen und leitet diese an den Router im Fahrzeuginneren weiter.

Merkmale:
- 3G / LTE / 5G / NR5G
- Anschlüsse 2 x SMA
- Maße L 12,05 x H 8,35 x T 6,3 cm

weiß ☐ **70 767** **119,–**
schwarz ■ **70 768** **119,–**



27,–

Wandhalterung


Dient zur Befestigung des Routers WLT24EX2 bei dauerhafter Installation. **70 769** **27,–**

tH MEDIA by Oyster®

Oyster® SMART TV

ab 539,–

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty



Oyster® Smart TV

Merkmale:
- Highend Gerät mit ultraflachem Design
- integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- WLAN Einrichtung mit WPS (kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z. B. Oyster® Connect, Oyster® Access und Oyster® EasyNet)
- Bluetooth 5.1
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265
- VIDAA Betriebssystem
- Webbrowser
- HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision“)
- multiple Favoriten-Senderlisten (z. B. für Deutschland, Österreich, Schweiz etc.)
- OTA (Over-The-Air-Update – Software Update über das Internet)
- Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- frei benennbare Signaleingänge
- universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage Vorschau
- ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung
- „Nur Audio“ Funktion
- barrierefreie Nutzung
- Modulschacht CI / CI+
- stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- Netzschalter Ein / Aus
- Typgenehmigungszeichen nach KBA
- 3 Jahre Herstellergarantie

Anschlüsse:
- 3 x HDMI Eingang (davon 1 x mit HDMI ARC)
- 2 x USB 2.0 Typ A für Stromversorgung und Datenträger
- CI+ Schacht für CA Module
- S/PDIF Ausgang Optisch
- Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
- AV IN (mittels optionalem 3,5 m Klinken-Adapterkabel)
- IEC Buchse für terrestrischen Empfang
- F-Buchse für Satellitenempfang
- Netzwerk (100 Mbit LAN) RJ45 Buchse
- verpolungssichere AVTEX DC-Eingangsbuchse

ohne Abbildung: Zubehör-Kit

Enthält einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil.

Für TV-Gerät	Art-Nr.	Preis
19,5“ – 24“	70 052	40,50
27“ – 32“	70 053	40,50
39“	70 054	48,–

Technische Daten:	Oyster Smart TV 19,5“	Oyster Smart TV 21,5“	Oyster Smart TV 24“	Oyster Smart TV 27“	Oyster Smart TV 32“	Oyster Smart TV 39,5“
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	12 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h	33 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19,5“ (48 cm)	21,5“ (55 cm)	24“ (61 cm)	27“ (69 cm)	32“ (81 cm)	39,5“ (100 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	220 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	275 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1	4000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Maße (B x H x T)	43x25,3x4,5 cm	48,8x29,4x4,9 cm	54x32,3x4,6 cm	61,9x37x4,9 cm	72,2x42,8x4,4 cm	90,3x52,5x3,7 cm
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,2 kg	5,2 kg	8,3 kg
Art-Nr.	**70 201**	**70 202**	**70 203**	**70 204**	**70 209**	**70 210**
Preis	**539,–**	**599,–**	**649,–**	**749,–**	**799,–**	**999,–**

Oyster® Soundbar

Beeindruckender Klang, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und edles Design. Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprecher-System und ist die ideale Ergänzung zum „Oyster® Smart-TV“ und auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.
Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per HDMI ARC, COAXIAL oder AUX. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Handy oder Tablet per USB oder per Bluetooth möglich.

Leistungsmerkmale:
Ausgangsleistung 2 x 10 W, Energieverbrauch 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A, Betriebsspannung 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter), Anschlüsse HDMI ARC, COAXIAL, AUX, USB Schnittstelle für direktes Abspielen von Musik, 3 Sound Effekte auswählbar (EQ) NEWS, Normal, Music, kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten, Maße B 43,6 x H 4,6 x T 6,8 cm, Gewicht 1,2 kg. 3 Jahre Herstellergarantie.

185,– Oyster® Soundbar

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty



Lieferumfang:
Soundbar, Fernbedienung, Montagewinkel zur direkten Montage an „Oyster® TV“, AUX-Kabel, COAXIAL-Kabel, HDMI ARC Kabel, Netz-Adapter 110 V – 240 V AC mit EURO-Schuko-Stecker, Stromanschlusskabel 12 V / 24 V. **70 060** **185,–**



ab 449,–

powered by webOS Hub

Caratec Vision Smart-TV

Fast rahmenlos präsentieren sich die 22", 24", 27" und 32" Geräte dieser Serie. Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt und besonders elegant. Sie sind mit DVB-T2 und DVB-S2-Empfängern, dem webOS Smart-TV mit unzähligen Apps für Streamingdienste sowie Über- und Unterspannungsschutz ausgestattet. Ein Bluetooth-Sender ist integriert um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden. Die Bedienung der Geräte erfolgt ganz einfach per Sprache oder Magic Remote. Die im TV integrierte Bedienungsanleitung erspart lästiges Suchen.



Technische Daten:	CAV222E-S	CAV242E-S	CAV272E-S	CAV322E-S
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (55 cm)	23,6" (60 cm)	27" (69 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Maße (B x H x T)	49,7 x 29,1 x 4,4 cm	54,2 x 31,9 x 4,4 cm	61,7 x 36,2 x 4,5 cm	72,3 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg	3,8 kg	4,6 kg
Art-Nr.	**70 070**	**70 071**	**70 077**	**70 078**
Preis	**449,–**	**499,–**	**549,–**	**599,–**

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 3 x HDMI, AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, 2 x USB, CI+ (Common Interface), S/PDIF (optisch), RJ45 Ethernet (LAN).

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für	Art-Nr.	Preis
CAV222E-S, CAV242E-S	70 090	39,90
CAV272E-S, CAV322E-S	70 095	39,90

Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
CAV222E-S, CAV242E-S	70 101	24,90
CAV272E-S, CAV322E-S	70 103	24,90



caratec®



79,90

Nacken-Lautsprecher Caratec Audio CaraSnake

Eine Alternative für Musik- und Fernsehgenuss im Wohnmobil. Einfach in den Nacken gelegt und los geht's. Durch die direkte Ausrichtung der Lautsprecher zum Ohr hin ist perfekte Verständlichkeit garantiert und Mitreisende werden nicht gestört. Trotzdem ist eine Unterhaltung mit der CaraSnake, im Gegensatz zur Verwendung von Kopfhörern, problemlos möglich. CaraSnake eignet sich perfekt für die Kombination mit den Caratec Smart TVs. Die Kopplung erfolgt über Bluetooth und ist somit auch mit anderen Geräten wie Smartphone oder Tablet kein Problem. Es können 2 CaraSnake miteinander verbunden werden. Bluetooth 5.0, Frequenzgang 68 Hz bis 18 kHz, Funkreichweite ca. 10 m (freies Feld), Akkulaufzeit bis 9 Stunden, Akkuladedauer ca. 3 Stunden, Akkukapazität 800 mAh, Ladespannung / Strom 5V / 0,5 A, Ladeanschluss USB-C, Leitung im Lieferumfang enthalten, Größe B 24,5 x H 4,5 x T 20,5 cm, Gewicht 300 g. **70 107** **79,90**



Soundbar Caratec CAS102

Kompakte und klangstarke Soundbar in edlem Design. Inklusive aller Leitungen zum Anschluss an die Kopfhörerbuchse und 12 Volt-Stromversorgung. Die integrierte Status-LED Anzeige ist abschaltbar. 4 Bedienelemente stehen an der Seite zur Verfügung: An/Aus, lauter, leiser, mute. Durch die mitgelieferten justierbaren Haltewinkel, die zwischen TV und Halter montiert werden, ist die CAS102 für die meisten TV Geräte geeignet. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 920 g (inkl. Halterung und Kabel 1,36 kg). **70 100** **79,–**

CAS102 / CAS104BT

ab 79,–

Soundbar Caratec CAS104BT

Diese klangstarke Soundbar teilt ihre Eigenschaften mit der Caratec CAS102 (Art-Nr. 70 100), zusätzlich ist sie jedoch mit ARC für automatisches Ein-/Ausschalten mit dem TV und mit Bluetooth ausgestattet (z. B. für Smartphone und Tablet). Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 920 g (inkl. Halterung und Kabel 1,36 kg). **70 106** **129,–**

Soundsystem Caratec CAS101BT

Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. Das Set lässt sich optional um 2 weitere CAE70 erweitern. **70 096** **119,–**

Exciter Caratec CAE70

1 Stück, zur Erweiterung des CAS101BT auf maximal 4 Exciter. **70 097** **19,90**



Bluetooth

119,–

alphatronics

alphatronics SLA-Linie

Erleben Sie erstklassigen Klang dank der integrierten Soundbar (ausgenommen das 4K-Modell) und den nach vorne abstrahlenden Lautsprechern mit der SLA-Linie von alphatronics. Highlight ist das Betriebssystem webOS Hub in der nächsten Ausbaustufe; darunter PVR-Aufnahmen, Timeshift, Apple AirPlay und HomeKit sowie die Integration des Matter Smart Home Standards. Regelmäßig werden Updates via OTA (Over-The-Air) zur Verfügung gestellt. Die SLA-Linie ist in den Bildschirmgrößen 22", 24", 27" sowie als 4K-Modell in 32" erhältlich. Durch die im Lieferumfang enthaltene „Magic Remote" Fernbedienung können Eingaben via AirMouse (digitaler Mauszeiger und Bewegung der Fernbedienung) sowie über Sprache erfolgen.

PLUS X AWARD 2024 | Ausgezeichnet für: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, www.plusxaward.de

Ausgestattet mit einem Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), HbbTV, CI+, DVD-Player (ausgenommen 4K-Modell), 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI Anschluss, Bluetooth® 5.0 sowie einem Lichtwellenanschluss (S/PDIF / Toslink), der auch den Anschluss mit digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht. alphatronics setzt mit der Einführung des 4K-Modell im Campingbereich neue Maßstäbe: UHD (4K) Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln sowie die Unterstützung für HDR garantieren, dass Sie nun auch unter freiem Himmel gestochen scharfe Bildqualität erleben können.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD (22", 24", 27"), UHD (4K) (32"), Dual Band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.0, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI, 2 x USB, S/PDIF (optisch), Kopfhörer, AV in, RJ45 (LAN), Common Interface (CI +).

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Bewährte Qualität Proven Quality

899,– SLA-32 W 4K



powered by webOS Hub

ab 579,– SLA-22 DWS, SLA-24 DWS, SLA-27 DWS



Works with Apple Home

Works with Apple AirPlay

matter

alphatronics smartTV

DVD

- WLAN
- Bluetooth
- 100 % pixelfehlerfrei

ohne Abbildung: Standfuß

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 27"	70 299	39,–
32"	70 228	29,–

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 27"	70 253	39,–
32"	70 254	39,–

Technische Daten:	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W 4K
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	3840 x 2160 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	350 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	3500:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	49,2 x 34,7 x 5,2 cm	53,8 x 34,9 x 5,2 cm	60,2 x 39 x 4,8 cm	73 x 43 x 5,5 cm
Gewicht	3,6 kg	4,3 kg	5,6 kg	6,3 kg
Art-Nr.	**70 273**	**70 274**	**70 275**	**70 289**
Preis	**579,–**	**659,–**	**699,–**	**899,–**

alphatronics

ab 669,–



ab 499,–



powered by webOS Hub

Works with Apple Home

Works with Apple AirPlay

alphatronics smartTV

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

DVD WLAN Bluetooth 100 % pixelfehlerfrei

alphatronics SL-Linie

Die SL-Linie ist in den Bildschirmgrößen 22“, 24“, 27“, 32“ und 40“ erhältlich. Ihr Design besticht durch ein schlankes, nahezu rahmenloses Erscheinungsbild sowie das beleuchtete Logo unterhalb des TV-Geräts. Das Highlight ist das Betriebssystem webOS Hub in seiner neuesten Version, das zahlreiche neue Features bietet, darunter PVR-Aufnahmen, Timeshift, Apple AirPlay und HomeKit. Ein umfangreiches App-Angebot steht über den Content Store zur Verfügung. Damit alle Geräte stets auf dem aktuellen Stand bleiben, werden regelmäßig Updates über OTA (Over-The-Air) bereitgestellt.
Die Modelle sind mit einem Triple-Tuner, HbbTV, CI+, DVD-Player (Einzug rechts am Gerät, das 40“-Modell ohne DVD-Player), 2 USB-Anschlüssen, 2 HDMI-Anschlüssen, Bluetooth® 5.0 und einem Lichtwellenanschluss (SPIDF/Toslink) ausgestattet, der die Verbindung mit digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht.
Alle Displays werden in der höchsten Güteklasse gefertigt (Pixelklasse 0 – keinerlei Pixelfehler erlaubt). Die TV-Geräte lassen sich über WiFi sowohl mit 2.4 GHz- als auch mit 5 GHz-Netzwerken verbinden. Die externe DVB-T-Antenne AN5 ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player mit Einzug rechts (die 40“-Variante hat keinen DVD-Player), Bluetooth 5.0-Modul, OTA (Over-The-Air)-Update, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV IN, Kopfhörer, RJ45 (LAN), 2 x USB-Anschluss, SPIDF (optisch), Common Interface (CI+).

ohne Abbildung: Standfuß

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 24“	**70 223**	**29,–**
27“	**70 224**	**29,–**
32“	**70 225**	**29,–**

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 27“	**70 253**	**39,–**
32“ und 40“	**70 254**	**39,–**

Technische Daten:	SL-22 DW	SL-24 DW	SL-27 DW	SL-32 DW	SL-40 W
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h	38 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22“ (55 cm)	24“ (60 cm)	27“ (68,5 cm)	32“ (80 cm)	40“ (100 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	49,6 x 29,1 x 4,5 cm	54,2 x 31,8 x 4,5 cm	61,7 x 36,1 x 4,5 cm	72,3 x 45,8 x 4,5 cm	90,7 x 51,5 x 6,5 cm
Gewicht	3,3 kg	3,4 kg	3,6 kg	6,6 kg	8,3 kg
Art-Nr.	**70 291**	**70 292**	**70 293**	**70 294**	**70 295**
Preis	**499,–**	**579,–**	**619,–**	**669,–**	**859,–**

alphatronics SL-Linie QVIEW

Mit den alphatronics QVIEW Panels erleben Sie Camping-Entertainment auf höchstem Niveau. Die Quantum-Dot-Technologie (QLED) sorgt für brillante Farben, starke Kontraste und außergewöhnliche Helligkeit. Dank optimierter Blickwinkelstabilität bleibt das Bild aus jeder Perspektive gestochen scharf – für kompromisslosen Genuss, egal wo Sie unterwegs sind. Die SL-Line QVIEW vereint modernes Design mit cleverer Technik: Ein schlankes Gehäuse und eine dezente, beleuchtete Welle unterhalb des Displays verleihen elegante Akzente. Das störende IR-Auge entfällt, was den klaren, stilvollen Gesamteindruck abrundet. Mit der neuesten Generation des webOS Hub erleben Sie das Fernsehen der Zukunft. Die modernen Geräte bieten erweiterte Funktionen wie PVR-Aufnahme, Timeshift, Apple AirPlay und Matter-Unterstützung. Der platzsparende Slide-In DVD-Player ermöglicht das direkte Abspielen von Filmen, Serien und Musik.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD, Videotext, VESA-Standard 100, intergrierter DVD-Player, Wiedergabe von MKV, MP3, JPEG (über USB), CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG über das DVD-Laufwerk, Bluetooth 5.0-Modul, integrierter Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI, 2 x USB, Toslink / SPDIF (Optisch), Kopfhörerausgang (3.5 mm), AV IN, RJ45 (LAN), Common Interface (CI +).

NEU

alphatronics

ab 559,–

ohne Abbildung:

Standfuß	70 223	29,–
Netzteil 230 Volt	70 253	39,–

Technische Daten:	SL-22 DW (QVIEW)	SL-24 DW (QVIEW)
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	300 cd/m²	300 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	49,6 x 29,1 x 4,5 cm	54,2 x 31,8 x 4,5 cm
Gewicht	3,35 kg	3,45 kg
Art-Nr.	**70 301**	**70 302**
Preis	**559,–**	**639,–**



3 JAHRE GARANTIE alphatronics

WLAN · DVD · Bluetooth · 100 % pixelfehlerfrei

powered by webOS Hub

Works with Apple Home · matter · Works with Apple AirPlay

powered by webOS Hub

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Works with Apple Home · Works with Apple AirPlay · matter



Bluetooth · 100 % pixelfehlerfrei

ab 369,–

Technische Daten:	K-19 W	K-22 W	K-24 W
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	13 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	43,9 x 26,2 x 5,4 cm	50,6 x 30,2 x 5,4 cm	55,1 x 32,5 x 5,4 cm
Gewicht	2,6 kg	3,5 kg	3,7 kg
Art-Nr.	**70 270**	**70 271**	**70 272**
Preis	**369,–**	**399,–**	**479,–**

alphatronics K-Linie

Die K-Linie vereint einfache Bedienung, bewährte Technik und ein robustes Gehäuse zu einem revolutionären Entertainment-Erlebnis.
Mit dem leistungsstarken webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming neu! Genießen Sie klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmen, Timeshift und HbbTV oder tauchen Sie direkt in die Welt Ihrer Lieblings-Streaminganbieter ein. Dank Apple AirPlay und ScreenShare für Android teilen Sie Inhalte im Handumdrehen. OTA-Updates halten Ihr System stets auf dem neuesten Stand. Ideal auch für mobiles Arbeiten: Die unkomplizierte Bildschirmerweiterung bringt Flexibilität, wohin Sie möchten. Das 178°-Weitwinkel-Display und die höchste Pixelklasse garantieren ein brillantes Bild aus jedem Blickwinkel.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD (22", 24"), Videotext, VESA-Standard 100, Wiedergabe von MKV, MP3, JPEG (über USB), Bluetooth 5.0-Modul, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI, 2 x USB, SPIDF (optisch), Kopfhörer, AV IN, RJ45 (LAN), Common Interface (CI +).

ohne Abbildung:

Standfuß	70 249	19,–
Netzteil 230 Volt	70 253	39,–

alphatronics

99,–



Clear Sound 400

149,–



Clear Sound 700

S-40 Mobile 319,–



- DAB+ / FM
- Bluetooth

Soundbar alphatronics Clear Sound

Die alphatronics ClearSound Linie überzeugt mit sehr guter Klangqualität und vielseitiger Anschlussvielfalt. Die Modelle ClearSound 400 und ClearSound 700 bieten HDMI™ (ARC), Toslink/SPIDF, 3,5-mm-Kopfhörereingang, COAX, USB und Bluetooth 5.0 – perfekt für maximale Flexibilität. Im Gegensatz zur akkubetriebenen S-40 Mobile, die für absolute Unabhängigkeit sorgt, lassen sich die ClearSound Soundbars direkt an das 12 Volt-Bordnetzwerk anschließen und bieten damit eine leistungsstarke und durchgängige Stromversorgung. Die ClearSound 400 verfügt über 2 2,25"-Full-Range-Lautsprecher für klare Höhen und kraftvolle Bässe. Die ClearSound 700 ergänzt diese durch 2 zusätzliche 1,2"-Hochtöner für eine noch brillantere Akustik. Mit RMS-Leistungen von 30 Watt bzw. 40 Watt und einem digitalen Signalprozessor, der voreingestellte Klangprofile (Film, Musik, Dialog) oder manuelle Anpassungen ermöglicht, bieten die Modelle ein individuell optimierbares Klangerlebnis. Flexibel montierbar, mit Metallgitter und gebürsteter Oberfläche, sind sie die ideale Ergänzung für unterwegs.

Technische Daten:	Clear Sound 400	Clear Sound 700
RMS Leistung	30 W (RMS)	40 W (RMS)
Frequenzband	50 Hz – 18.000 Hz	50 Hz – 18.000 Hz
Maße (B x H x T)	40,4 x 10,3 x 7,2 cm	70,4 x 10,3 x 7,2 cm
Gewicht	1,3 kg	2,4 kg
Art-Nr.	**70 111**	**70 112**
Preis	**99,–**	**149,–**

Soundbar alphatronicsSound S-40 Mobile

Die S-40 Mobile ist für den vielseitigen Einsatz konzipiert: Angeschlossen am Fernseher oder mittels des integrierten DAB+ Tuners sorgt sie mit Full-Range-Stereo-Lautsprechern und optimierter Audio-Software für beeindruckenden Sound im Reisemobil. Dank des cleveren Halterungssystems lässt sich die Soundbar schnell abnehmen und mobil nutzen, etwa im Vorzelt. Der integrierte Akku bietet bis zu 12 Stunden Laufzeit. Bluetooth 5.0 mit AptX Low Latency ermöglicht müheloses Musik-Streaming. TV-Halterung und Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten, mit DAB+ Tuner, Maße B 46 x H 5,6 x T 5,1 cm, Gewicht 1,1 kg.

70 105 **319,–**



99,–

- Bluetooth

alphatronics Sound 5 ANC – Bluetooth-Kopfhörer

Der Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.0 und ANC bietet bis zu 15 Stunden Spielzeit und detailreichen Klang bei einer Reichweite von bis zu 10 m. Lautstärkeregelung direkt am Kopfhörer, Aufladung per USB. Komfortables Tragegefühl und Aufbewahrungstasche inklusive – ideal für unterwegs.

70 109 **99,–**

Megasat Royal Line V Smart

Die Royal Line V Smart-Serie überzeugt mit dem integrierten WhaleTV-Betriebssystem sowie LAN- und WLAN-Schnittstelle. Als Smart-TV bietet das Gerät nicht nur einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps, sondern auch Zugang zu zahlreichen Mediaportalen. Weitere Apps können über den integrierten App-Store installiert werden. Zusätzlich ausgestattet mit integriertem Triple-Tuner für den digitalen TV-Empfang – auch im europäischen Ausland, CI+ Schacht, USB-Anschluss, Bluetooth 5.0, LAN und WLAN.

NEU

Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterien, Mini AV-Adapter, 230 Volt-Netzteil, 12 Volt-KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung (DE, EN, FR)

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 / 110 – 230 Volt; LED-Display Pixelklasse 1; Abspielformate MPG, AVI, TS, MOV, FLV, MKV, DAT, MP4, MPEG, MPG, VOB, MP3, M4A, FLAC, WMA, AAC, JPEG, BMP, PNG, GIF.

Ein-/Ausgänge:
Antenne DVB-S / -S2, DVB-T / -T2 / -C, 3 x HDMI IN, RGB, YPbPr, Audio Out 3,5 mm Klinke (Kopfhörer), Audio/Video 3,5 mm Klinke In, Audio Out S/PDIF koaxial, 2 x USB, CI+ Modul Steckplatz, Mini-AV-Eingang, 1x LAN, 1x DC Stromversorgung.

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

ab 369,–



- 100 % pixelfehlerfrei
- Bluetooth
- Smart TV

whale tv

Technische Daten:	RL V 19 Smart	RL V 22 Smart	RL V 24 Smart	RL V 27 Smart
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	13 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)	27" (69,5 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	3000:1	4000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	43,1 x 25,6 x 4,8 cm	49,6 x 29,1 x 4,8 cm	54,2 x 31,8 x 4,5 cm	61,7 x 36,8 x 4,3 cm
Gewicht	2 kg	2,3 kg	2,8 kg	4,5 kg
Art-Nr.	**70 141**	**70 142**	**70 143**	**70 144**
Preis	**369,–**	**399,–**	**429,–**	**479,–**



Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
19" / 22" / 24"	**70 061**	**19,90**
27"	**70 062**	**19,90**

Megasat Royal Line Premium

Die Royal Line Premium-Serie mit integriertem WebOS Hub Betriebssystem bietet Bluetooth®, LAN- und WLAN, Internetbrowser und vorinstallierte Apps mit Zugriff auf viele Mediaportale. Weitere Apps können über den integrierten Appstore installiert werden. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland, der CI+-Schacht sorgt für die Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern, die beiden USB-Anschlüsse zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik. Die besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Zum Lieferumfang gehören die Magic und die DVD-Fernbedienungen.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt, LED-Display (Pixelklasse 1), DVD / DVD+R/+RW / DVD-R/-RW / VCD / CD / CD-R/-RW, Bluetooth® 5.0, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, AMR, MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, Tuner DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC).

Ein-/Ausgänge:
Antenne, 3 x HDMI, Audio Out (optisch), Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke), RJ45 (LAN), 2 x USB, AV-Eingang (Audio/Video Cinch)..

DVD
Bluetooth
100 % pixelfehlerfrei
Smart TV

ab 439,–

powered by webOS Hub



Technische Daten:	RL Premium 22	RL Premium 24	RL Premium 27	RL Premium 32
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)	27" (68,5 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	4000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Maße (B x H x T)	49,2 x 29 x 4,7 cm	54,2 x 31,8 x 4,2 cm	61,7 x 36,8 x 4,3 cm	72,2 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	4 kg	5,7 kg
Art-Nr.	**70 043**	**70 045**	**70 050**	**70 051**
Preis	**439,–**	**479,–**	**529,–**	**579,–**

Standfuß



Für	Art-Nr.	Preis
RL Premium 22" / 24"	**70 061**	**19,90**
RL Premium 27"	**70 062**	**19,90**
RL Premium 32"	**70 063**	**19,90**



49,90

Bluetooth-Kopfhörer MEG-BH01

Wireless Bluetooth Stereo-Kopfhörer mit kraftvollem Sound für den optimalen Einsatz unterwegs. Mit einer Reichweite bis 20 Meter und einer Laufzeit bis zu 40 Stunden.

Merkmale:
Audio-Bereich 20 Hz – 20 kHz, Audio-Format MP3, SD-Karteneinschub bis 64 GB, Mikrofon 42 dB, Anschluss 3,5 mm AUX-Eingang, Betriebstemperatur 10 °C – 45 °C, Gewicht 230 g.

70 132 **49,90**



49,90

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Soundbar I

2 Breitband-Lautsprecher mit zusammen 12 Watt Musikleistung, integriert in ein optisch ansprechendes Gehäuse, verbessern den Sound Ihres Camping-Fernsehers erheblich. Stromversorgung und Audioübertragung erfolgen über USB bzw. den Kopfhöreranschluss am TV. Die Lautstärke wird über einen Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter) an der Soundbar geregelt. Optional kann die Soundbar direkt unter dem Fernseher montiert werden – eine entsprechende Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g. **70 056** **49,90**

Soundbar Klangwunder V

2 Breitband-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Musikleistung, verbaut in einem kompakten Gehäuse, sorgen dafür, dass die via Bluetooth z. B. von einem Megasat Fernseher empfangenen Audiosignale in einen satten Stereosound gewandelt werden. Dank des klaren Designs harmoniert die Soundbar auch optisch mit den Megasat TVs und kann mit einer Halterung leicht an diese montiert werden. Alle gängigen Funktionen, wie Regelung der Lautstärke, Musikauswahl im MP3-Betrieb und Bluetooth-Verbindung, können über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, Bluetooth 4.0, USB-Anschluss, Audio-Eingang 3,5 mm Klinke, MP3-Betrieb, Maße B 41 x H 6 x T 6 cm, Gewicht ca. 800 g. **70 058** **79,90**

79,90



Bluetooth



Inkl. Halterung zur einfachen Montage am TV.

REFLEXION

ab 359,–

powered by webOS Hub

Reflexion LDDXiBT

Rahmenlose Smart-TVs mit DVD-Player und dem Betriebssystem LG webOS Hub. Die Magic Remote-Fernbedienung (scrollen, zeigen, gestikulieren; Sprach- und Mausfunktion) ist im Lieferumfang enthalten. Bereits vorinstallierte Apps können direkt genutzt und aktualisiert werden. Eine App zum Spiegeln des Smartphone-Bildschirms auf den Fernseher ist bereits vorinstalliert.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Color-Videosystem PAL/SECAM, Bluetooth, Smart TV, Videotext 1000 Seiten. Wiedergabe von DVD/CD/MPEG-4, MP, JPG, MP3, WMA.

Ein-/Ausgänge:
DVB-S2, DVB-C, DVB-T2HD, 3 x HDMI, 2 x USB, optischer Audio-Ausgang, Kopfhörer-Ausgang, CI+ Slot (Common Interface), WLAN, RJ45.



DVD ■ WLAN ■ Smart TV

Zubehör




Netzteil 230 Volt
70 220 29,90

NEU

Standfuß

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 24"	70 246	24,90
27", 32"	70 247	24,90



Technische Daten:	LDDX19iBT	LDDX22iBT	LDDX24iBT	LDDX27iBT	LDDX32iBT
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	13 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (48 cm)	22" (55 cm)	23,6" (60 cm)	27" (69 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	180 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1	4000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Maße (B x H x T)	42,1 x 25,7 x 4,8 cm	49,7 x 29 x 4,5 cm	54,2 x 31,9 x 4,5 cm	61,7 x 36,2 x 4,5 cm	72,3 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	2,1 kg	3,24 kg	3,5 kg	4 kg	5,4 kg
Art-Nr.	**70 229**	**70 230**	**70 231**	**70 232**	**70 239**
Preis	**359,–**	**369,–**	**389,–**	**450,–**	**490,–**

ab 275,– LEDiBT Set inkl. Soundbar

powered by webOS Hub

Reflexion LEDiBT

Smart-TVs mit dem Betriebssystem LG webOS Hub. Eine App zum Spiegeln des Smartphone-Bildschirms auf den Fernseher ist bereits vorinstalliert. Standfüße und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, Color-Videosystem PAL/SECAM, Bluetooth, Smart TV, Videotext 1000 Seiten.

Ein-/Ausgänge:
DVB-S2, DVB-C, DVB-T2HD, 2 x HDMI, 2 x USB, Optischer Audio-Ausgang, Kopfhörer-Ausgang, CI+Slot (Common Interface), WLAN, RJ45.



ab 255,– LEDiBT

NEU

Auch lieferbar als Set inkl. Soundbar

Soundbar SB100 (siehe Art-Nr. 70 117, Seite 877).

		Art-Nr.	Preis
LED19iBT Set	NEU	**70 211**	**275,–**
LED22iBT Set	NEU	**70 212**	**285,–**
LED24iBT Set	NEU	**70 221**	**309,–**

Technische Daten:	LED19iBT	LED22iBT	LED24iBT
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	12 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17,1 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (48 cm)	22" (55 cm)	23,6" (60 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	180 cd/m²	180 cd/m²	180 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Maße (B x H x T)	44 x 27,5 x 4,8 cm	50,4 x 30,6 x 8,1 cm	55 x 33,6 x 8,8 cm
Gewicht	2,2 kg	3 kg	3,3 kg
Art-Nr.	**70 266**	**70 267**	**70 268**
Preis	**255,–**	**265,–**	**285,–**

1



49,90

1 | Soundbar Reflexion SB100 mit TV-Halterung

HiFi Soundbar-System, passend und optimiert für Reflexion TVs 19“, 22“ und 24“. Audio-Anschluss für die Kopfhörer-Buchse am TV Drehknopf mit Ein- / Ausschalter und Lautstärkeregler. 2 Breitbandlautsprecher, max. 2 x 24 Watt Vollverstärker, Frequenzgang 80 Hz – 18 Khz, Stromversorgung über 5 V USB, im Lieferumfang enthalten sind 1 Halterung für TV-Montage, Audio- und USB-Kabel. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g.

70 117 **49,90**

2



64,95

2 | Soundbar Reflexion SB240

HiFi Soundbar-System für 22“ und 24“ TVs. Mit Bluetooth, SD Kartenleser, USB Wiedergabe, AUX IN/Coaxial, max. Musikleistung 160 Watt, eingebauter Akku 2200 mAh. Maße B 54 x H 6,2 x T 6,2 cm, Gewicht 730 g. **70 118** **64,95**

3



79,95

3 | Soundbar Reflexion SB300

HiFi Soundbar-System zur Montage an der Wand oder im mobilen Einsatz. Mit Bluetooth, SD Kartenleser, USB Wiedergabe, AUX IN/Coaxial, max. Musikleistung 160 Watt, eingebauter Akku 2200 mAh. Maße B 78 x H 6,2 x T 6,2 cm, Gewicht 1,4 kg. **70 119** **79,95**

TV-Drehauszug

Aus Aluminium hergestellter Drehauszug, der im eingeschobenen Zustand fest arretiert. Schwenkbereich 180 Grad vertikal und horizontal. Bei der Montage im Schrank – geeignet für Flachbildschirme bis zu einer Bilddiagonale von 19“, bei Montage auf der Außenwand sind Bilddiagonalen bis zu 32“ möglich. VESA Standards 75 und 100, Tragkraft 8 kg, max. Auszug 50,2 cm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 70,8 cm bei einer Einbautiefe von 40,3 cm. Maße ca. B 13 x H 8,1 x T 39,7 cm, Gewicht 2,7 kg. **72 652** **225,–**



HÄFELE

225,–

alphatronics Wandhalter Slim Mount-Linie

Die Wandhalterungen der Slim Mount-Linie ermöglichen eine äußerst flache Montage der TV-Geräte an der Wand. Dank identischer Grundplatten für die Wand- und TV-Seite lässt sich das System flexibel anpassen und bei Bedarf jederzeit nachrüsten.
Der Drehmechanismus (Slim Mount 160 Rotation, Slim Mount 290 Rotation) ermöglicht es, das TV-Gerät mühelos von der vertikalen Position für die Fahrt in die optimale Ausrichtung für den Betrieb zu drehen – gradgenau, dank des von alphatronics entwickelten Zahnkranzdesigns.

Merkmale:
- VESA Norm 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
- langlebig dank hochwertiger Materialien
- neuer Drehmechanismus
- Flexibilität des Rasthebels
- ultraflache Montage
- universell einsetzbar

Slim Mount BASE




Slim Mount 160



ab 89,–

Slim Mount 290





patentierte Mechanik für perfekte gradgenaue Ausrichtung

Technische Daten:	Slim Mount BASE1	Slim Mount BASE2	Slim Mount 160	Slim Mount 160 Rotation	Slim Mount 290	Slim Mount 290 Rotation
Empfohlene TV Größe	19“ - 27“	27“- 40“	19“ - 40“	19“ - 40“	19“ - 40“	19“ - 40“
Max. Tragfähigkeit	20 kg	20 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Länge Entriegelungshebel ab Oberkante	4 cm	9 cm	3,5 cm (verlängerbar)	3,5 cm (verlängerbar)	3,5 cm (verlängerbar)	3,5 cm (verlängerbar)
Maximaler Auszug	—	—	16,5 cm	16,5 cm	28,5 cm	28,5 cm
Anzahl Gelenke	—	—	2	2	3	3
Drehbar gradgenau bis	—	—	—	360°	—	360°
Abstand zur Wand	1,5 cm	1,5 cm	3 - 16,5 cm	3 - 16,5 cm	3 - 28,5 cm	3 - 28,5 cm
Maße (B x H x T)	26,5 x 23 x 1,5 cm	26,5 x 23 x 1,5 cm	26,5 x 23 x 3 cm	26,5 x 23 x 3,5 cm	26,5 x 23 x 3 cm	26,5 x 23 x 3,5 cm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	2,5 kg	2,65 kg	2,8 kg	2,95 kg
Art-Nr.	**72 690**	**72 691**	**72 692**	**72 693**	**72 694**	**72 695**
Preis	**89,–**	**89,–**	**179,–**	**269,–**	**199,–**	**289,–**

FAWO

1 | Wandhalterung Sky

1 56,90



Stabiler Wandhalter für VESA-Norm 75 & 100. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 25 kg, max. Wandabstand 2 cm. **72 609** **56,90**

2 | Wandhalterung Sky HF

2 118,50



Mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 10 kg, max. Wandabstand 7,2 cm. **72 607** **118,50**

Wandhalterung Sky Basic

Neigbare Halterung aus robustem Stahl mit Arretierungshebel, der sowohl unten als auch oben montiert werden kann; Tragkraft 7 kg.


3 78,50



4 97,90



5 115,–



		Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
3	**Sky Basic 1**	2	12,2 cm	**72 602**	**78,50**
4	**Sky Basic 2**	3	33,2 cm	**72 603**	**97,90**
5	**Sky Basic XL**	3	46 cm	**72 604**	**115,–**

Wandhalterung Sky

Stylische Halter mit einer maximalen Tragkraft von 8 kg. Im Kopf der Halterung ist ein Kugelgelenk integriert, durch das der Bildschirm frei gedreht werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine Halteplatte für VESA 75 & 100, die einfach auf die Halterung aufgesetzt und durch eine Flügelmutter arretiert wird. Dadurch sind die Geräte einfach zu entnehmen und bei Nichtgebrauch zu verstauen.

6




115,–

7



165,–


8



205,–

		Drehpunkte	max. Wandabstand	Art-Nr.	Preis
6	**Sky 1**	1	11,5 cm	**72 641**	**115,–**
7	**Sky 2**	2	31,5 cm	**72 642**	**165,–**
8	**Sky 3**	3	51 cm	**72 643**	**205,–**

9 298,–



9 | Wandhalterung Sky 20W

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±10° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 73,8 cm, Tragkraft max. 6,5 kg, Maße L 39/73,8 x H 24,4 x T 5,7 cm. **72 658** **298,–**

10 235,–



10 | Wandhalterung Sky 20W light

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±14,5° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 68,4 cm, Tragkraft max. 8 kg, Maße L 36,4/68,4 x H 16,1 x T 5,5 cm, Gewicht 1,86 kg. **72 660** **235,–**


FAWO


Wandhalterung Sky 10N

Doppelgelenkhalter mit Arretierung und Quick-Release Grundplatte, geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

	Länge		Farbe		Tragfähigkeit	Gewicht		Art-Nr.	Preis
11	48 cm		silber		12 kg	2,1 kg		72 644	242,–
12	48 cm		schwarz		12 kg	2,1 kg	NEU	72 663	239,–
11	58 cm		silber		10 kg	2,2 kg		72 639	244,–
11	68 cm		silber		8,5 kg	2,2 kg		72 640	257,–
11	68 cm	mit Bowdenzug	silber		8,5 kg	2,7 kg		72 646	308,–
11	78 cm		silber		7,5 kg	2,3 kg		72 645	263,–
12	78 cm		schwarz		7,5 kg	2,3 kg		72 656	265,–


11 ab 242,–





Art-Nr. 72 646 mit Bowdenzug zur einfacheren Entriegelung

ab 239,–



12



13 174,–



Wandhalterung Sky N

Schwenk- und höhenverstellbare Halter mit Quick-Release Grundplatte und einer max. Tragkraft von 10 kg. Sie sind geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Der arretierbare Schwenkarm wird an einer Wandschiene (Art-Nr. 72 613 bzw. Art-Nr. 72 614) befestigt und kann in ihr vertikal verschoben werden.

	Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
13 Sky 13N	2	26 cm	72 606	174,–
14 Sky 11N	3	65 cm	72 608	273,–
15 Sky 15N	3	72 cm	72 611	329,–

14 273,–



329,–

15



16 ab 69,–




16 | Wandschiene Sky

Zur Montage der Wandhalterungen Sky 13N, Sky 11N und Sky 15N.

Länge	Art-Nr.	Preis
45 cm	72 613	69,–
105 cm	72 614	108,50

17 46,50



17 | Adapterplatte VESA für Wandhalterung Sky N und HF

Adapterplatte aus pulverbeschichtetem Stahl für Sky-Halterungen mit Quick-Release Grundplatte. Sie wird direkt an der Schnellverschlussplatte befestigt und ist geeignet für Bildschirme mit größerer VESA-Aufnahme (VESA 200 x 100, 200 x 200, 300 x 170, 300 x 200), z. B. für 32" Geräte. Maße B 31,5 x H 22 x T 0,3 cm, Gewicht 1 kg. **72 655** **46,50**


caratec®

1




69,–

2



89,–

3



99,–

Auszüge CFA

Auszüge aus extrem stabilem, aber leichtem Aluminiumprofil mit Gleitführung ermöglichen die horizontale oder vertikale Montage beispielsweise in Schränken.

4|Frontalauszug Flex CFA100H

Für TV-Schränke, liegend oder hängend montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 47 cm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 79,2 cm. Er ist dreh- und schwenkbar; hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 18 x H 8,5 (aufgeklappt 31,3) x T 37 cm, Gewicht 2,5 kg. **72 654** **209,–**

5|Seitlicher Auszug Flex CFA101L

Für TV-Schränke, links und rechts montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 47 cm, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Er ist dreh- und schwenkbar, die Halteplatte lässt sich um ±8° neigen; hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,2 cm, Gewicht 2,6 kg.
72 632 **215,–**

6|Seitlicher Auszug Flex CFA102L

Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock und einer Federstahllasche einfach zu ver- und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 47 cm herausgezogen werden, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,4 cm, Gewicht 2,2 kg. **72 659** **209,–**

4



209,–

5



215,–

6



209,–

Wandhalter Flex CFW

Für TV-Geräte mit einem Gewicht bis 6,5 kg, hergestellt aus Stahl. Die integrierte Arretierung verhindert, dass sich das TV-Gerät während der Fahrt bewegt.

1|Flex CFW200S

Mit 2 Drehpunkten, Maße (eingeklappt) B 17,7 x H 12,8 (mit Arretierhebel 25,6) x T 2,8 cm, Gewicht 900 g. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 15 cm.
72 647 **69,–**

2|Flex CFW301S

Mit 3 Drehpunkten, Maße (eingeklappt) B 23,5 x H 12,5 (mit Arretierhebel 25) x T 3,4 cm, Gewicht 1,4 kg. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 37 cm.
72 648 **89,–**

3|Flex CFW305S

Besonders kompakte Halterung mit 3 Drehpunkten, sehr großem Schwenkbereich und Verriegelung, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Schwenkbereich 180°, Maße (eingeklappt) B 29,6 x H 12,5 (mit Arretierhebel 25) x T 3,4 cm, Gewicht 1,8 kg. Wandabstand ausgeklappt ca. 50 cm. **72 631** **99,–**

7|Drehadapter Flex CFZ103

Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Für die Fahrt wird das TV-Gerät in senkrechte Position gedreht und mit einem Magneten in dieser Stellung arretiert. So lassen sich auch große TV-Geräte platzsparend montieren. Zum Betrieb des TV-Gerätes wird es einfach um 90° im Uhrzeigersinn in die waagrechte Position gedreht. Der Adapter ist universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar. Drehwinkel 93°, Bauhöhe 23 mm.
72 657 **89,90**

7



89,90

TV-Auszug für Oberschrank Flex CFA103H

Besonders auch für Kastenwagen geeigneter, idealer Halter für die TV-Montage an Oberschränken, mit dem das TV-Gerät sicher montiert und perfekt im Blick ist. Dank Push Lock ist er schnell verriegelt und das TV-Gerät während der Fahrt sicher unter den Oberschränken fixiert. Durch die universelle TV-Halteplatte ist der CFA103H für TV-Geräte bis 6,5 kg mit VESA-Befestigung 75 oder 100 verwendbar. Hergestellt aus Aluminium.

caratec®

Technische Daten:
Gesamtlänge eingeschoben 32,5 cm, Gesamtlänge ausgezogen maximal 63,5 cm (TV heruntergeklappt) bzw. 44,2 cm (TV hochgeklappt), 1 Drehpunkt, Neigungswinkel einstellbar 0 – 85°, Maße L 27 x B 20 x H 4,7 cm, Gewicht 1,5 kg.

72 661 **199,–**




Wandhalter Flex CFW-AS

Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium. Durch die Verriegelung kann das TV-Gerät während der Fahrt montiert bleiben und wird nicht beschädigt. Geeignet für TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

Technische Daten:	8 | CFW304AS	9 | CFW400AS
Drehpunkte	3	4
Tragfähigkeit	6,5 kg	6,5 kg
Geeignet für TV Geräte bis	24“	24“
Wandabstand	ca. 39,3 cm	ca. 57,3 cm
Maße (B x H x T)	25 x 21 x 3,3 cm	26,7 x 24 x 3,3 cm
Gewicht	1,05 kg	1,36 kg
Art-Nr.	**72 612**	**72 618**
Preis	**169,–**	**229,–**

8



9



MAXVIEW



10 | Wandhalterung M7442

Diese TV-Wandhalterung mit Schnellverschluss eignet sich perfekt für Wohnwagen und Wohnmobile. Sie ist aus leichtem Aluminium und mit mattschwarzer Oberfläche gefertigt, eine hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion. Fernseher lassen sich einfach samt Montageplatte entfernen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Technische Daten:

- für VESA-Größen 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- für Bildschirmgrößen bis 27“ bzw. 10 kg Tragkraft
- der Neigungsmechanismus bietet eine Einstellung für den optimalen Betrachtungswinkel
- die Schwenkverstellung kann von links nach rechts und bis zu 180° gedreht werden
- ideal für die Betrachtung von mehreren Standorten aus und für die Eckmontage.
- Gewicht 400 g

72 622 **38,90**

11 | Wandhalterung OMP

Speziell für den Einsatz in den beengten Platzverhältnissen von Caravans entwickelte Wandhalterung. Die Halterung wird mit 3 Armen geliefert, die beliebig zusammengesteckt werden können und somit als 1-, 2- oder 3-armige Halterung individuell an die gegebene Einbausituation angepasst werden kann. Die integrierte Verriegelung hält TV-Geräte bis 13 kg während der Fahrt sicher in Position. Kabelkanäle sorgen für ordentlichen Verlauf des Koaxial-Kabels.

Technische Daten:
Wandabstand ausgeklappt 62,2 cm, Maße eingeklappt B 28 x H 26 x T 6,5 cm, Gewicht 1,6 kg. **72 621** **69,95**



Die 3 mitgelieferten Arme können einfach zusammengesteckt werden.

Moniceiver mit Navigations-App Pioneer SPH-EVO98DAB-C

9" (22,8 cm) Moniceiver mit kapazitivem Touchscreen, DAB+, UKW, Bluetooth, WiFi und USB. Unterstützt Apple CarPlay™, Android Auto™ (jeweils kabelgebunden und kabellos) sowie WebLink 2.0. Inklusive Sygic Reisemobil-Navigations-App mit 3 Jahren Kartenupdates, ProMobil-Stellplatzdatenbank, online und offline nutzbar. 2 Kameraeingänge (auch HD-TVI), Cinch-Ausgang für zusätzlichen Monitor, A/V-Eingänge, DSP mit 13-Band-Equalizer, Laufzeitkorrektur und einstellbarer Subwoofer-/Hochpassfilter.Smartphone-Navigation über Apple CarPlay™, Android Auto™ oder WebLink 2.0 direkt am Gerätedisplay oder autark am Smartphone nutzbar. Inklusive Download-Gutschein für die Navigationsapp Sygic-Pioneer (für iOS und Android). Die Sygic-App kann für bis zu 5 Nutzer lizenziert werden. Karten offline speicherbar, bei Onlineverbindung inkl. Verkehrsinfos und Fahrassistenzfunktionen. Weitere Infos unter sygic.com/de.



SPH-EVO98DAB-C-T für Ford Transit



SPH-EVO98DAB-C-D7 für Fiat Ducato

WLAN ■ 3 Jahre Karten-Updates

Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 9" (22,7 cm), Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, A/V Ein- und Ausgänge, Cinch-Ausgang für zusätzlichen Monitor, USB, AUX, 3-Kanal Vorverstärker, DSP mit 3-Wege-Weiche, 13-Band-Grafikequalizer, Laufzeitkorrektur, regelbarer Subwoofer- & Hochpassfilter, MOSFET 4x50 W max.Auflösung 1024 x 600 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 2.0, GPS, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Equalizer, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Telefonbuch-Synchronisation und Audiostreaming, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, einstellbare Front.

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer SPH-EVO98DAB-C-D7
Passend für Fiat Ducato 7 Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper Baujahr 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82 527** **949,–**

Pioneer SPH-EVO98DAB-C-D8
Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung. **82 528** **949,–**

Pioneer SPH-EVO98DAB-C-T
Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. **82 529** **949,–**

Pioneer

Moniceiver mit Navigations-App Pioneer SPH-EVO107DAB-C

Der Moniceiver vereint umfassende Funktionen und eine intuitive Bedienung, speziell entwickelt für den Einsatz in Reisemobilen. Das kapazitive 10,1" HD-Touchpanel mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln ermöglicht eine gestochen scharfe Anzeige und schnelle Reaktionen. Dank Apple CarPlay und Android Auto (jeweils per USB oder drahtlos nutzbar) lassen sich Smartphones einfach und komfortabel einbinden. Apple CarPlay ist auch über einen Split-Screen Modus möglich. Über einen integrierten Leuchtstreifen am Displayrand wird die Navigation zusätzlich erleichtert (abhängig von der App). Mit DAB+, UKW und Bluetooth (FSE, 2 Handys, Audiostreaming). Fernbedienbar mit Pioneer PxLink Companion Smartphone-App. Im Lieferumfang ist ein Gutschein für die Reisemobil-Navigations-App Sygic inklusive 3 Jahre Kartenupdates für bis zu 5 Familienmitglieder enthalten.

WLAN ■ 3 Jahre Karten-Updates



Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 10,1", Media-Anschlüsse: HDMI-Eingang, 2 Kameraeingänge (auch für HD-TVI), 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 1280 x 720 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 3.0, Spotify, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, einstellbare Front.

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 5 Versionen:

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-D7
Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82 530** **1.249,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-D8
Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung. **82 531** **1.249,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-T
Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. **82 532** **1.249,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-CRM
Passend für Renault Master, Baujahr 2019/09 – 2023 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. **82 533** **1.249,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-CVAG
Passend für VW T6.1. **82 534** **1.249,–**

Blaupunkt Cape Town 948 DAB und Hamburg 948 DAB

Die optisch identischen 10,1“-Geräte von Blaupunkt vereinen modernes Design, innovative Technologie und intuitive Bedienung in einem leistungsstarken Infotainment-System. Mit brillantem Touchdisplay, integriertem DAB+ Digitalradio, Bluetooth®-Freisprechfunktion und umfangreichen Multimedia-Schnittstellen bieten sie höchsten Komfort für unterwegs. Ob Navigation, Entertainment oder Smartphone-Anbindung – Blaupunkt steht für Zuverlässigkeit, Qualität und eine klare Benutzerführung. Dank der flexiblen Anschlussmöglichkeiten und der hohen Kompatibilität lassen sich die Systeme vielseitig in PKWs, Wohnmobile oder Transporter integrieren.

Technische Daten:
Bauform 1-DIN; IPS-HD-Panel; Bildschirmgröße 10,1“ (25,6 cm); Media-Anschlüsse: 4 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Eingang hinten, 3 x USB; Auflösung 1280 x 720 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless; Ausgangsleistung 4 x 50 W; Maße B 37 x H 28 x T 24 cm, Gewicht 2,7 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Display in Höhe, Drehung und Neigung einstellbar, permanenter Speicher, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, vorbereitet für Lenkradfernbedienung.

BLAUPUNKT



NEU

Moniceiver Blaupunkt Cape Town 948 DAB


Der Cape Town 948 DAB ist ein vielseitiger Digital Media Receiver, der konsequent auf moderne Konnektivität und App-basierte Navigation ausgelegt ist. Er unterstützt Apple CarPlay® und Android Auto™ sowohl kabellos als auch per USB, so dass Navigations-, Musik- oder Kommunikationsfunktionen direkt über das große Touchdisplay gesteuert werden können. Zusätzlich bietet das Gerät einen HDMI-Eingang und Wireless Mirroring, um externe Inhalte komfortabel wiederzugeben. Damit ist der Cape Town 948 DAB die ideale Lösung für alle, die ihre Navigation und Medien flexibel über das Smartphone nutzen und auf höchste Bedienfreundlichkeit setzen. Alternativ kann auch die SD-Karte (Art-Nr. 82 547) zur Navigation verwendet werden.

82 549 **699,–**

ab 699,–



großes 10,1“ TFT-Touch-Display



komplett frei drehbar und höhenverstellbar



Android Auto™



Apple CarPlay®

3 Jahre Karten-Updates

Navigationssystem Blaupunkt Hamburg 948 DAB

Das Hamburg 948 DAB hat die gleichen Ausstattungsmerkmale wie der Moniceiver Cape Town 948 DAB. Im Lieferumfang ist bei diesem Gerät zusätzlich eine SD-Karte mit 3 Jahren Kartenupdates enthalten. **82 550** **999,–**

Zubehör

SD-Karte für Moniceiver Blaupunkt Cape Town 948 DAB und Navigationssystem Hamburg 948 DAB

NEU

inkl. 12 Monate kostenlose Updates

Die Blaupunkt Navigations-SD-Karte bietet umfangreiche Navigationsfunktionen für ganz Europa. Dank dynamischer Routenführung mit TMC werden Staus automatisch umfahren. Vorkonfigurierte und anpassbare Fahrzeugprofile für PKW, Wohnmobil und LKW ermöglichen eine präzise Routenplanung unter Berücksichtigung von Abmessungen, Gewicht oder Ruhezeiten. Verschiedene Routingoptionen wie „schnell“, „kurz“ oder „optimal“ sowie frei wählbare Vermeidungen, etwa für Mautstraßen oder Fähren, sorgen für maximale Flexibilität. Die Kartendarstellung ist individuell anpassbar – wahlweise in 2D oder 3D, mit automatischem Zoom und realistischer Darstellung von Landschaften und Gebäuden. Eine umfangreiche POI-Datenbank inklusive Promobil Camper POI liefert nützliche Informationen zu Stellplätzen und Zielen. Die Karte unterstützt TTS-Sprachausgabe mit Straßennamen und Verkehrshinweisen. Karten und Daten lassen sich einfach über den PC aktualisieren, 12 Monate kostenlose Updates sind inklusive. **82 547** **249,–**



249,–

Navigationssystem Blaupunkt Camper DAB D8

BLAUPUNKT

2 Jahre Karten-Updates

6,75" großes TFT-Touch-Display

859,–

999,–

Die Camper-Modelle der Blaupunkt 600er- und 700er-Serie sind hochwertige, auf das Interieur des Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung abgestimmte Geräte mit intuitiver Bedienung und optimaler Ausstattung für Reisemobile. Beide Systeme überzeugen durch ihr 6,75" großes TFT-Touch-Display, klare Menüführung und komfortable Camper-Navigation, die dank TMC-Verkehrsdaten stets schnell und entspannt ans Ziel führt. Mit integriertem DAB+ Tuner, erstklassigem RDS-Radioempfang und umfangreicher Funktions- sowie Verbindungsvielfalt bieten sie ein erstklassiges Entertainmentsystem, das eine große Bandbreite an Medien und Formaten beherrscht. Klanglich überzeugen die Geräte mit einem Blaupunkt High-End Tuner, 10-Band Equalizer und individuell anpassbaren Klangprofilen. Eine an den Kameraeingang angeschlossene Rückfahrkamera sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Rangieren. Das Camper 700 DAB bietet darüber hinaus eine Audio-Transmitter-Funktion, mit der sich das Programm via Bluetooth direkt auf externe Lautsprecher übertragen lässt. Die Navigationssoftware ist speziell auf Reisemobile zugeschnitten und enthält zusätzlich die umfangreiche POI-Datenbank von promobil. Kartenmaterial: iGo.

Ausstattungsmerkmale:
Bluetooth, DVD-Player, Equalizer, IR-Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation.



Blaupunkt Camper 690 DAB D8



Blaupunkt Camper 700 DAB D8

Technische Daten:	Blaupunkt Camper 690 DAB D8	Blaupunkt Camper 700 DAB D8
Bauform	2-DIN, fahrzeugspezifisch	2-DIN, fahrzeugspezifisch
Bildschirmgröße	6,75" (17,2 cm)	6,75" (17,2 cm)
Media-Anschlüsse	2 USB, 2 Kameraeingänge, 2 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Eingang vorne/hinten, Vorverstärkerausgang	2 USB, Kameraeingang, microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Eingang hinten, Vorverstärkerausgang
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Kompatibilität	Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS
WiFi	—	—
Ausstattungsmerkmale Navigation	TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar	Camper POIs
Navigationsupdates	2 Jahre	2 Jahre
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg
Art-Nr.	**82 553**	**82 574**
Preis	**859,–**	**999,–**

Navigationssystem Pioneer AVIC

Pioneer

859,–

WiFi-fähige Mediacenter mit Camper-Navigation und einem blendfreien Touchscreen. Die Kartendatenbank von HERE® für Europa mit Bordatlas- und Michelin-Sonderzielen leitet sicher an Millionen von Orten in Europa. Die integrierte WiFi®-Technologie bietet einfache Optionen bei der Smartphone-Anbindung via Apple CarPlay, zudem ist beim großen Gerät auch Android Auto möglich. DAB+ Digitalradio, Bluetooth, TMC-Verkehrsinformationen, ein Dual-USB-Eingang, hochwertige Audio- und Videoleistung sowie 2 Kameraeingänge runden die Ausstattung der Geräte ab. Die Navigationssoftware ist passend für Reisemobile und Caravans und enthält zusätzlich die umfangreiche POI-Datenbanken von BordAtlas und Michelin. Kartenmaterial: Here Global™.

Ausstattungsmerkmale:
Bluetooth, DVD-Player, Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, Mikrofon extern, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, abnehmbare Front.



AVIC-Z730DAB-C-M3

1.249,–



AVIC-Z830DAB-C-M5

Technische Daten:	Pioneer AVIC-Z730DAB-C-M3	Pioneer AVIC-Z830DAB-C-M5
Bauform	2-DIN	2-DIN
Bildschirmgröße	6,2" (15,8 cm)	7" (17,8 cm)
Media-Anschlüsse	2 USB, 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, 2 A/V Eingang	2 USB, 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, A/V Ausgang hinten, 2 A/V Eingang, SD-Kartenleser
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Kompatibilität	Apple CarPlay, Screen Mirroring, Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Screen Mirroring
WiFi	✓	✓
Ausstattungsmerkmale Navigation	Camper POIs, TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar	Camper POIs, TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar
Navigationsupdates	3 Jahre	5 Jahre
Gewicht	1,7 kg	2 kg
Art-Nr.	**82 552**	**82 560**
Preis	**999,–**	**1.249,–**



AVIC-Z1000DU8-LFH3 für Fiat Ducato 8

3 Jahre Karten-Updates

DAB+ Caravaning-Navigationssystem mit Wireless Apple Carplay und Android Auto sowie WiFi und Bluetooth.



AVIC-Z1000DU7-LF3 für Fiat Ducato 7



AVIC-Z1000DAI-LF3 für Iveco Daily ab 2018

Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C

Das Mediacenter AVIC-Z1000DAB wurde speziell für die Integration im Armaturenbrett von Reisemobilen entwickelt und kombiniert kabellose Smartphone-Konnektivität mit Offline-Navigation. Es liefert detaillierte Daten zu über 20.000 Stellplätzen aus dem Promobil-Portfolio, fügt sich in die Bordelektronik ein und steuert auch das optionale Headup-Display SDA-HU100 (nur Fiat Ducato 7 und 8). Über den kapazitiven 9" Bildschirm des AVIC-Z1000DAB können dank Apple CarPlay und Android Auto™ iPhones und Android-Smartphones kabellos bedient werden. Die spezielle Reisemobil-Navigation berücksichtigt Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs. Ein prominent platziertes Bedienelement mit Drehregler und Taste für Kamera-Direktumschaltung bietet Zugriff auf die wichtigsten Funktionen – ohne dass das Touchpanel bedient werden muss.

Technische Daten:
Bauform 2-DIN (fahrzeugspezifisch); Bildschirmgröße 9" (23 cm); Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Eingang hinten, 2 x USB; Auflösung 800 x 480 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, Wireless Mirroring, WebLink; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Kartenmaterial HERE; Navigationsupdates 3 Jahre; Camper POIs Bordatlas; kompatibles Headup-Display SDA-HU100 (nur für Fiat Ducato 7 und 8); Gewicht 6 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, Hilfslinien für Rückfahrkamera, Kombi-Regler, Mikrofon extern, Sprachsteuerung, Telefonbuch-Synchronisation.

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer AVIC-Z1000DU7-LF3
Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung.
82 541 **1.449,–**

Pioneer AVIC-Z1000DU8-LFH3
Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung.
82 542 **1.449,–**

Pioneer AVIC-Z1000DAI-LF3
Passend für Iveco Daily ab 2018 mit Radiovorbereitung.
82 543 **1.449,–**

Zubehör

DAB+ Scheibenantenne Pioneer CA-AN-DAB.001

Aktive Scheibenantenne zur Innenmontage.
82 604 **38,90**



38,90

Pioneer Head-Up-Display

Nachrüstset für Fiat Ducato 7 oder 8, speziell geeignet zur Verbindung mit dem Navigationssystem AVIC-Z1000DAB-C. Auf dem Display können, wenn werksseitig vorhanden, die Fahrassistenzsysteme Verkehrszeichenerkennung und Fahrspurassistent sowie die Geschwindigkeit (auch ohne AVIC) angezeigt werden. Besteht eine Verbindung mit dem Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C ist auch die Anzeige von Navigationshinweisen möglich. Helligkeit und Blickwinkel des einklappbaren Displays sind einstellbar.
Technische Daten:
Stromversorgung 9 – 16 Volt, max. Stromverbrauch durchschnittlich 0,18 Ampère an 12 Volt bei höchstmöglicher Helligkeit, Betriebstemperatur -10 – +85 °C, Schutzschaltungen können



ggf. die Helligkeit reduzieren oder die Bildausgabe komplett deaktivieren, Maße ohne Tacho-Top B 16,7 x H 13,1 x T 13,1 cm, Gewicht ohne Tacho-Top 350 g, Paneldiagonale 1,24" (3,15 cm), Auflösung 336 x 168 Pixel, Optik LCD, Lichtquelle LED, Sichtentfernung 2,3 m, Größe des virtuellen Bildes 10,5" (26,67 cm), Kontrast 500:1.
Lieferumfang:
Head-Up-Display, Instrumentenabdeckung Tacho-Top, Kabelsatz mit Schnittstellen für CAN-Bus und AVIC, Quick Start Guide.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2014/04 – 2021/08	82 555	699,–
2021/09 – ...	82 548	699,–



699,–

Information

Nicht verwendbar in Fahrzeugen mit Dometic Frontscheiben-Verdunkelung FP 200 und FP 300.

Moniceiver ESX

Die beiden ESX Moniceiver vereinen modernste Technik, intuitive Bedienung und ein hochwertiges Design. Beide Modelle bieten eine nahtlose Integration von Smartphone, Navigation und Entertainment. Dank der Unterstützung von Apple CarPlay® und Android Auto™ – sowohl kabellos als auch per USB – wird das Smartphone zum perfekten Begleiter im Fahrzeug. Über den integrierten GPS-Empfänger funktioniert die Positionsbestimmung in Navigationsanwendungen besonders präzise. Die Geräte verfügen über einen Mediaplayer für Audio-, Video- und Fotodateien, DAB+ Digitalradio inklusive Antenne sowie FM/AM-Radio mit RDS. Mit der Bluetooth® Freisprechfunktion und Audio-Streaming lassen sich Anrufe sicher führen und Musik bequem kabellos übertragen. Beide Moniceiver bieten eine maximale Musikleistung von 4 x 80 W, Cinch-Vorverstärkerausgänge (4 V), AUX- und Kameraeingänge, ein benutzerdefiniertes Startlogo sowie eine RGB-Tastenbeleuchtung mit Animationseffekt. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit analogen Lenkradfernbedienungen (anlernbar) und sorgen damit für höchsten Bedienkomfort im Alltag.

CAR MEDIA SYSTEMS

Exklusiv FF – Exclusively FF

1 289,–



1 | ESX VMX700DAB

- 2-DIN Media Moniceiver mit 7" (17,8 cm) Touchscreen
- Drehknopf und 3 Funktionstasten
- Internes & externes Mikrofon

82 479 **289,–**

2 | ESX VMX1000DAB

- 1-DIN Media Moniceiver mit 10,1" (25,4 cm) Multi-Angle Touchscreen
- Drehknopf und 4 Funktionstasten
- abnehmbares Bedienteil
- verstellbarer Bildschirmwinkel
- externes Mikrofon

82 481 **549,–**

NEU

549,–

2



Abnehmbares Bedienteil



Information

Die passenden Einbaublenden für den Fiat Ducato finden Sie auf Katalogseite 893.

Navigationssysteme ESX

Die ESX Navigationssysteme bieten perfektes Infotainment für die Fiat Ducato Plattform ab Baujahr 2006/07 und für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07. Die Geräte beinhalten die iGo Primo Nextgen Camper Navisoftware für 46 Länder mit editierbaren Fahrzeugparametern und erlauben mehrfache Kartenupdates innerhalb von 3 Jahren. Der hochauflösende Touchscreen ist matt entspiegelt und sorgt jederzeit für optimale Sichtverhältnisse. Zudem sind alle Modelle mit Anschlüssen für Front- und Rückfahrkamera, FM/DAB+ Radio, Audio/Video Player, Dateimanager, Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Media Connect zum Anbinden von Android und iOS Smartphones, WLAN/Hotspot-Funktion umfangreich ausgestattet.

Sie verfügen über einen Octa-Core Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher und eine schnelle 64GB Flash-Festplatte, womit eine flüssige und erstaunlich schnelle Bedienperformance garantiert ist. Dank vorinstalliertem Android Betriebssystem und 4G / LTE-Dongle (außer VNC830; diese erfordern eine SIM-Karte mit Datenvolumen) haben Sie jederzeit mobiles Internet. Damit haben Sie Zugriff auf Google Play und können alle kompatiblen Apps auch unterwegs nutzen. So können Sie beispielsweise am Urlaubsort über die ARD oder ZDF Mediathek aktuelle Nachrichten oder Spielfilme schauen.

ESX Vision VNC830

949,–



- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 8" (20,3 cm) Touchscreen-Bildschirm
- große Drehregler und Bedientasten
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play
- mobiles Internet/WLAN via Handy-Hotspot
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC830 DBJ *	**82 483**	**949,–**
VNC830 F8 *	**82 482**	**949,–**



4G ab 1.099,–

ESX Vision VNC940

- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer) sowie Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09
- bei den beiden Modellen für den Fiat Ducato ist ein Einbaurahmen für die originale Radiokonsole inklusive
- das Modell für den Ford Transit ist passgenau für die Original-Konsole des Armaturenbretts
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC940 DBJ 4G *	**82 498**	**1.099,–**
VNC940 F8 4G *	**82 486**	**1.099,–**
VNC940 TRC 4G	**82 484**	**1.249,–**

Information

* Modelle „DBJ" für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 – 2024/08.
Modelle „F8" für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!

CAR MEDIA SYSTEMS

Exklusiv FF Exclusively FF

ESX Vision VNC945

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive
- VNC945 F8 4G nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik

VNC945 DBJ 4G *	**82 496**	**1.299,–**
VNC945 F8 4G *	**82 487**	**1.399,–**



4G

Konsole DBJ



Konsole F8

ESX Vision VNC1045

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10.1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive
- VNC1045 F8 4G nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik

VNC1045 DBJ 4G *	**82 491**	**1.349,–**
VNC1045 F8 4G *	**82 488**	**1.449,–**

ESX Multi-Angle

4G

- Set mit Einbaurahmen und Ablagefach, passgenau für den originalen Radioschacht für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10,1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- horizontal und vertikal drehbares Display
- matt entspiegeltes Display
- große Drehregler und Bedienelemente
- frei belegbare Funktionstaste
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play
- 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC1061-DBJ-4G *	**82 492**	**1.249,–**
VNC1061-F8-4G *	**82 493**	**1.249,–**



mit horizontal und vertikal drehbarem Display



Frei drehbares Display

Information

* Modelle „DBJ" für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 – 2024/08. Modelle „F8" für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!

Moniceiver XZENT

Die XZENT Moniceiver integrieren sich perfekt ins Armaturenbrett und bieten moderne Unterhaltungsfunktionen. Ein kapazitiver Echtglas-Touchscreen mit 4 Tasten und Lautstärkeregler ermöglicht intuitive und sichere Bedienung – auch während der Fahrt. Per USB lassen sich Smartphones direkt andocken. Beide Geräte sind Apple CarPlay- und Google Android Auto™ zertifiziert. Mit DAB+ Tuner für digitalen Radioempfang in Top-Qualität und UKW RDS Tuner.
2 USB 2.0 Ports unterstützen Audio- und Videowiedergabe sowie Smartphone-Anbindung.
2 Eingänge für Rückfahrkameras.

1 | XZENT X-527

Großer kapazitativer 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Sensortasten. Der Moniceiver unterstützt Apple CarPlay und Android Auto™, ab Softwareupdate CST 2025 dann auch Wireless Apple CarPlay und Android Auto™. Für Fahrzeuge mit 2-DIN Einbauschacht.

82 789 **399,–**

1



399,–



2 | XZENT X-127

Großer kapazitiver 9"/22,9 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Bedientasten. Für Fahrzeuge mit 1-DIN Einbauschacht. Damit sich der X-127 optimal ins Cockpit integriert, lassen sich die vertikale Position des Bildschirms in seiner Höhe sowie der horizontale und vertikale Neigungswinkel über eine flexible Einstellmechanik anpassen.

82 790 **499,–**

ohne Abbildung: Radioblende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau des X-127 im Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **82 799** **49,–**

XZENT

3



679,–

4



729,–

Naviceiver XZENT

Modernes Infotainment für Reisemobile, CamperVans und Nutzfahrzeuge: Der Naviceiver fügt sich perfekt ins Armaturenbrett ein und bietet aktuelle Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Ein großes kapazitives Echtglas-Touchdisplay mit Sensortasten und Lautstärkeregler sorgt für intuitive und sichere Bedienung. Per USB-Anschluss unterstützt der XZENT Apple CarPlay. Die AndroidLink-App ermöglicht die Spiegelung von Android-Smartphones mit Steuerung über den Touchscreen. Der integrierte DAB+ Tuner liefert besten Digitalradio-Empfang, während der UKW RDS Tuner in DAB-freien Gebieten für exzellente Radioqualität sorgt. 2 Eingänge für Rückfahrkameras.

3 | Naviceiver XZENT X-F275

Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge. Großer kapazitiver 8"/20,3 cm Echtglas-Touchscreen mit 6 Sensortasten.

82 781 **679,–**

ohne Abbildung: Einbaublende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau des X-F275 im Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **82 797** **29,90**

4 | XZENT X-F285

Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09. Großer kapazitiver 9"/22,9 cm Echtglas-Touchscreen mit 6 Sensortasten.

82 782 **729,–**

ohne Abbildung: SD-Karte mit Reisemobilnavigation

MicroSDHC-Navikarte zur Erweiterung des X-F275 und X-F285 zu Naviceivern für Reisemobile. Reisemobil-Navigationssoftware mit Karten für 47 Länder. Vorkonfigurierte Reisemobil-Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc. Camping POI Paket mit ca. 20.000 Stell- und Campingplätzen und Detailinfos für Europa. Europa Premium POI-Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen. Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten und vieles mehr.

SD-Karte X-MAP27-MH1

Kartenaktualisierung für 1 Jahr.

82 786 **199,–**

SD-Karte X-MAP27-MH3

Kartenaktualisierung für 3 Jahre.

82 787 **249,–**

5 | Rückfahrkamera XZENT X-RVC45

Diese Rückfahrkamera wurde speziell für teil- und vollintegrierte Reisemobile entwickelt. Sie bietet ein horizontales Sichtfeld von 100° und ist optimiert für eine sehr gute Übersicht nach hinten bei einer Montagehöhe der Kamera von ca. 2,5 m. Sie ist kompatibel mit einer großen Auswahl an 2-DIN A/V Gerätemodellen sowie den 2-DIN Infotainern und den fahrzeugspezifischen Naviceivern von XZENT. **82 699** **129,–**

5



129,–

6 | Rückfahrkamera XZENT X-RVC290MK2

Diese Rückfahrkamera wurde speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge konzipiert. Für eine bestmögliche Übersicht hinter dem Wohnmobil bietet diese Rückfahrkamera einen horizontalen Betrachtungswinkel von 125°. Die Besonderheit ist die physische Integration der Kamera in das dritte Bremslicht der Ducato Fahrzeuge. Die X-RVC290MK2 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Moniceivern und Navigationssystemen sowie den Infotainern der XZENT Reihe.

82 698 **129,–**

129,–



6

Moniceiver Kenwood DMX8021DAB

Ultimatives Infotainment-Erlebnis mit dem 7“ (17,3 cm) WVGA Display mit Touch Panel. Dank des integrierten WiFi-Moduls kann bequem eine drahtlose Verbindung zum Smartphone hergestellt werden. Mit dem Digitalradio-Empfänger ist unterbrechungsfreies Umschalten zwischen DAB+ und UKW dank der Seamless Blending-Technologie möglich. Der mit Bluetooth-Freisprechfunktion und Audiostreaming ausgestattete Moniceiver unterstützt Apple CarPlay und Android Auto. Er erlaubt kabelloses Spiegeln der Displayinhalte kompatibler Android Smartphones inklusive 2-Wege Touchscreen Steuerung. Dank der 4 Kameraeingänge bietet das System ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Statt der sonst bei Doppel-DIN-Geräten üblichen 160 mm Einbautiefe benötigt das Modell nur 85 mm. So lässt sich der 2-DIN Moniceiver auch in extrem knapp bemessenen Einbauschächten installieren.
Camperversion inklusive kostenloser Nutzung der Sygic GPS Navigations-App inklusive der Premium+ Erweiterung mit Routenführung speziell für Reisemobile für 3 Jahre.



ab **649,–**

DMX8021DABS	**82 709**	**649,–**
DMX8021DAB-CAMPER	**82 715**	**749,–**

Moniceiver Kenwood DMX9720XDS

Ultimatives Infotainment-Erlebnis mit dem 10,1“ (25,7 cm) HD-Display. Ausgestattet mit einem hochmodernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel, einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 Pixel Auflösung und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, überzeugt es mit einer hohen Leuchtdichte und hervorragend weiten Betrachtungswinkeln. Die Antireflex- und Antiglare-Beschichtung sorgen für eine klare Sicht, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Der 2-DIN Moniceiver unterstützt Wireless CarPlay und Wireless Android Auto. Kompatible Android-Smartphones können auch drahtlos gespiegelt werden, außerdem ist Apple CarPlay und Android Auto per USB möglich. Der integrierte Digitalradio-Empfänger bietet unterbrechungsfreies Hin- und Herschalten zwischen DAB und UKW dank Seamless Blending sowie eine Slide Show-Funktion. Die Bluetooth-Freisprechfunktion und das Audiostreaming erlauben sicheres und komfortables Telefonieren und Musikhören im Auto während der Fahrt. 2 Telefone können parallel gekoppelt werden und bis zu 3 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig über Kenwood Music Mix.
Die Camperversion des Moniceivers beinhaltet die kostenlose Nutzung der Sygic GPS Navigations-App inklusive der Premium+ Erweiterung mit Routenführung speziell für Reisemobile für 3 Jahre.



ab **1.149,–**

DMX9720XDS	**82 713**	**1.149,–**
DMX9720XDS-CAMPER	**82 717**	**1.249,–**

NEU

JVC

ab **599,–**



Moniceiver JVC KW-Z900DBW

Dieser Moniceiver kombiniert modernes Design, smarte Konnektivität und starke Klangfunktionen in einem 1-DIN-Gerät mit großem 9“ HD Floating Display (1280 x 720 Pixel). Die Smartphone-Einbindung erfolgt bequem über Apple CarPlay und Android Auto – jeweils kabellos oder per USB – sowie über Wireless- und HDMI-Mirroring. Das hochauflösende Display liefert ein kontrastreiches Bild und lässt sich dank 360° verstellbarem Floating-Mechanismus optimal an verschiedene Einbausituationen anpassen. 2 Kameraeingänge sowie ein HD-fähiger Anschluss für Rückfahrkameras stehen bereit. Die Klangabstimmung erfolgt flexibel über Time Alignment und einen 13-Band-Equalizer. Trotz großem Bildschirm bleibt das Chassis kompakt, was die Installation erleichtert. Ergänzend bietet das Gerät u. a. einen 2.1 A-USB-Port, 3 Vorverstärkerausgänge (3.0 V) und die Möglichkeit zur Steuerung über vorhandene Lenkradfernbedienungen.
Das Modell KW-Z900DBW-RV beinhaltet die kostenlose Nutzung der Sygic GPS Navigations-App inklusive der Premium+ Erweiterung mit Routenführung speziell für Reisemobile für 3 Jahre.

KW-Z900DBW	**82 719**	**599,–**
KW-Z900DBW-RV	**82 722**	**699,–**

KENWOOD

Navigationssystem Kenwood DNR992RVS

Das 10,1“-LCD-Display bietet brillante Farben mit hohem Kontrast und beeindruckender Schärfe. Mit einem modernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel und einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 Pixeln Auflösung sowie weißer LED-Hintergrundbeleuchtung überzeugt es mit hoher Leuchtdichte und großem Betrachtungswinkel. Die Routenvorschläge des 2-DIN Geräts werden gemäß den eingegebenen Profilvorgaben wie Höhe, Größe, Gewicht, Achsenanzahl, Anhänger usw. berechnet, unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften und Straßenverkehrsbestimmungen der jeweiligen Länder. Dabei differenziert das System sogar zwischen den spezifischen Vorschriften für LKWs und Reisemobilen. Die umfangreiche Datenbank von Campercontact umfasst über 38.000 Stell- und Campingplätze in 58 Ländern und ist bereits in den POI-Daten des DNR992RVS integriert, sodass die Zielführung direkt aus der Datenbank



aktiviert werden kann. Mit Apple CarPlay und Android Auto kann das Smartphone sicher und intuitiv im Fahrzeug bedient werden, einschließlich der Nutzung der jeweiligen Sprachsteuerungsfunktionen, was ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Die WiFi-Funktion des DNR992RVS ermöglicht zudem eine kabellose Verbindung sowohl mit Apple- als auch mit Android-Smartphones. Dank der 4 Kameraeingänge bietet das System ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. So kann beispielsweise eine Frontkamera, eine Rückfahrkamera sowie Spiegelkameras angeschlossen werden. Über den HDMI-Eingang können Videodaten in bester Qualität von einem Zuspielgerät oder über einen Amazon Fire TV Stick wiedergegeben werden.

1.599,–

integrierte Garmin Navigationssoftware speziell für Reisemobile



	82 701	**1.599,–**

GARMIN

Navigationssystem Garmin VIEO RV

Das voll integrierte und dennoch mobile Infotainment-System kombiniert in seinen 2 Varianten camperspezifische Garmin Navigation mit dem umfangreichen Fusion Premium-Entertainment. Das System besteht aus dem RV 52 Stereo Dock Einbauelement, auf welches das ausgewählte Bedienteil (separat zu bestellen) mit 8" oder 10" großem Bildschirm aufgesetzt wird. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Neben der fahrzeugspezifischen Routenführung sorgen die integrierte Freisprechfunktion, Sprachsteuerung sowie die Fahrerassistenz mit Hinweisen vor Gefahrenstellen für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Via Smartphone und der Garmin Drive™ App erhalten Nutzer zudem Smart Notifications, Verkehrsinformationen sowie Wetterdaten und mehr in Echtzeit direkt auf das Display. Zudem sind umfangreiche Datenbanken mit Camping-POIs und Informationen von ASCI™ und NKC Campercontact™, Trailer's PARK™ Stell- und Parkplätze für Camper und Caravans sowie Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare mit Bewertungen enthalten. Neben

Lifetime Updates



749,–

4 Anschlüssen für die Installation kompatibler Kameras (für Rück- und Vorderansicht sowie durch Blinker-aktivierte Seitenkameras) bietet das Premium-Soundsystem eine Vielzahl von Anschlussoptionen zur Medienintegration unter anderem via Apple AirPlay und UPnP. Mit der Multi-Zone-Technologie kann der Sound in 4 unabhängigen Audiozonen direkt über das Dock, das abnehmbare Bedienteil oder die GARMIN Audio App für Smartphones gesteuert werden.

82 750 **749,–**

Ausstattungsmerkmale Gerät:
Freisprecheinrichtung, Multi-Zone-Funktion, Sprachsteuerung, DAB+-Tuner, Software-Typ Reisemobil/Caravan.

Ausstattungsmerkmale Navigation:
Camper POIs, Fahrzeugparameter, Warnhinweise; Camper POIs: ACSI™, NKC, Trailer's Park™.

Technische Daten:
Maße B 17,8 x H 9,8 x T 13,5 cm, Gewicht 1,1 kg.



Bedienteil Garmin VIEO RV

Portable Displays mit Bildschirmgrößen in 8" und 10" zur Bedienung des Entertainmentsystems Garmin VIEO RV52. Sie werden im Querformat in das Basisgerät eingesetzt, können als Fernbedienung aber sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

	Display	Art-Nr.	Preis
VIEO RV852	8"	**82 752**	**749,–**
VIEO RV1052	10"	**82 753**	**849,–**

VIEO RV852



749,–

VIEO RV1052

849,–





129,90

Wandladeschale

Ladestation für die Bedienteile VIEO RV852 und VIEO RV1052 zur Installation im Aufbau.

82 759 **129,90**

ohne Abbildung: Montagekit Garmin VIEO zu Fiat Ducato

Passend für Fiat Ducato 7 und 8 und baugleiche Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption für die Lenkradfernbedienung.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/07 – 2021/08	**82 754**	**149,90**
2021/09 – ...	**82 761**	**149,90**

Montagekit Garmin VIEO zu MB Sprinter

Passend für MB Sprinter und baugleiche Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelbaum.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/04 – 2018/02	**82 762**	**199,–**
2018/03 – ...	**82 755**	**149,90**

Montagekit Garmin VIEO zu Iveco Daily ab Baujahr 2014/07

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption zur Lenkradfernbedienung für den Iveco Daily 6 bis Baujahr 2018. Für den Iveco Daily 7 wird eine zusätzliche Adapterbox benötigt.

82 756 **149,90**

GARMIN

Navigationssysteme Garmin Camper

Mit den Garmin Navigationsgeräten Camper 795, Camper 895 und Camper 1095 unvergessliche Momente erfahren! Die fahrzeugspezifische Routenführung auf den großen Displays und die Hinweise zu Gefällen, Steigungen, scharfen Kurven und mehr führen sicher ans Ziel.

- updatefähige 3D-Navigationskarten für Europa (46 Länder) und Südafrika, inkl. Umweltzonen. Bequem über das integrierte WLAN zu aktualisieren
- fahrzeugspezifische Routenführung und Fahrerassistenz
- BirdsEye Satellitenbilder für schnelle Orientierung
- inklusive POIs von ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™
- Echtzeitdienste wie Verkehrsinformation und Wetter via Garmin Drive™ App oder DAB+
- Höhenprofilansicht informiert vor starker Geländeänderung
- Smart Notifications, Sprachassistenz, Freisprechfunktion und Bluetooth
- Roadtrip Routes, Local Spots und Trendy Places
- kompatibel mit Rückfahrkamera BC™ 50 (Art-Nr. 82 641)

Camper 895 / 1095 MT-D EU spezifisch:
Das Display kann im Quer & Hochformat ausgerichtet werden. Inkl. magnetische Aktivhalterung. Zusätzliches Kartenmaterial per Download via Garmin Express für: Nord- & Südamerika, naher Osten, Afrika, Australien & Neuseeland

Camper 795 MT-D EU

7" (17,8 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay, Maße B 17,3 x H 9,9 x T 1,9 cm, Gewicht 240 g.
82 640 **399,–**

Camper 895 MT-D EU

8" (20,3 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay, Maße B 20 x H 12,5 x T 2 cm, Gewicht 405 g.
82 678 **699,–**

Camper 1095 MT-D EU

10" (25,7 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay, Maße B 24,5 x H 15,4 x T 2,1 cm, Gewicht 554 g.
82 679 **899,–**

Lifetime Updates



Camper 895 / 1095 MT-D EU:
ausrichtbar im Quer- & Hochformat
Inkl. magnetischer Aktivhalterung

ab 399,–



BirdsEye Satellitenbilder




fahrzeugspezifische Routenführung



Routenübersicht

Rückfahrkamera Garmin BC 50

- kompakte Rückfahrkamera
- Übertragungsreichweite von bis zu 15 m
- HD-Auflösung und 160° großes Sichtfeld
- Stromversorgung der Kamera über die Rückleuchte (Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsganges) oder alternativ mit konstanter Stromquelle (Aktivierung per Knopfdruck)
- inkl. Nummernschildhalterung
- für lange Gespanne ist ein Verlängerungskabel (Länge 15 m) als Sonderbestellung erhältlich
- für Camper 795 / 895 / 1095
- Maße Kamera B 2,5 x H 2,18 x T 1,7 cm
- Gewicht 37,4 g **82 641** **199,90**





199,90

Infotainer XZENT X-107

Modernes Infotainment für das Fahrzeug: Der XZENT X-107 Infotainer integriert sich perfekt ins Armaturenbrett von Fahrzeugen mit 2-DIN Einbauschacht. Die übersichtliche Gerätefront ist mit einem großen kapazitativen 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Sensortasten und einem praktischen Lautstärkedrehregler ausgestattet. So ist eine einfache, intuitive und vollkommen sichere Steuerung des Geräts möglich – auch während der Fahrt. Der Infotainer ist mit einem DAB+ Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Außer einem UKW-RDS Tuner verfügt der Infotainer über einen USB 2.0 Port und einen Eingang (CVBS) für Rückfahrkameras.



82 793 **199,–**

Technische Daten:	XZENT X-107	Kenwood KDC-BT960DAB
Bauform	2-DIN	1-DIN
Ausstattungsmerkmale Gerät	Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern	CD-Player, Equalizer, Freisprecheinrichtung, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern
Media-Anschlüsse	Audio 3,5 mm Klinke, Vorverstärkerausgang	3-Kanal Vorverstärkerausgang, AUX, USB
Bluetooth	✓	✓
DAB-Tuner	✓	✓
Kompatibilität	WebLink	Kenwood Remote App, Alexa App, iOS, Siri
Maße (B x H x T)	18,5 x 11,5 x 11 cm	18,2 x 5,3 x 15,6 cm
Gewicht	1,8 kg	1,2 kg

199,–

Autoradio / CD-Spieler Kenwood KDC-BT960DAB

Der Autoradio-CD-Receiver überzeugt mit einem beleuchteten Lautstärkedrehknopf, der informativen „BTNotification Bar" und einem gut ablesbaren, verbesserten LCD-Display. Der DAB+ Tuner bietet digitale Radioprogramme in hoher Qualität, auch in den meisten europäischen Ländern. Bei schwachem DAB-Signal schaltet der Tuner automatisch auf UKW, wobei „Seamless Blending" für nahtlose Übergänge sorgt. Er unterstützt Amazon Alexa, hat einen niedrigen Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung und ist mit der Kenwood Remote App kompatibel.

72 684 **219,–**

219,–



1 | Kombiflex-Dachantennen

Aktive Kombiflex-Dachantennen für FM/DAB+ (Art.Nr. 81 082 auch für GPS/Glonass), Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) (Art. Nr. 81 082 mit GNSS Kabel (FAKRA)) RG58 Länge je 6,5 m.

FM/DAB+ **81 081** **116,90**
FM/DAB+/GPS **81 082** **159,–**



ab 116,90

ATTB Antennentechnik Bad Blankenburg



189,–

2 | Kombiflex-Schrägdachantenne

Diese Dachantenne bietet vielseitige Funktionen und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit Schrägdach. Sie gewährleistet rauscharmen DAB+ Empfang, aktiv im Band III und passiv im L-Band, und verfügt über eine integrierte aktive GNSS-Antenne für GPS- und GLONASS-Navigationssysteme. Die Stromversorgung der 12 Volt-Verstärker erfolgt wahlweise über den Innenleiter der Kabelanschlüsse oder eine DIN-Steckhülse, was flexible Einsatzmöglichkeiten bietet. Der 43 cm lange geräuscharme Antennenstab sorgt für eine zuverlässige Signalqualität, während das mitgelieferte 5 m RG174 Kabel-Set den Anschluss für FM, DAB und GNSS erleichtert. Mit einer Einbautiefe von nur 15 mm ist die Antenne zudem platzsparend und einfach zu montieren, ideal für digitalen Rundfunk und moderne Navigationssysteme.

81 085 **189,–**

3 | Kombiflex-Dachantennen

Passend für Reisemobile mit GfK-Dach. Aktive Kombiflex Dachantennen für FM/DAB+ (Art-Nr. 81 089 auch für GPS/Glonass), 23 cm Antennenstab, 12 Volt-Stromversorgung des FM/DAB Verstärkers über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) (Art-Nr. 81 089 mit GNSS Kabel (FAKRA)) RG58, Länge je 6,5 m.

FM/DAB+ **81 088** **299,–**
FM/DAB+/GPS **81 089** **349,–**



ab 299,–



279,–

4 | Kombiflex-Dachantenne

Einkabellösung, passend für Reisemobile mit GFK-Dach. Aktive Kombiflex Dachantenne mit 43 cm Antennenstab für FM/DAB+ Empfang über ein im Fahrzeug vorverlegtes Kabel, Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche im Lieferumfang, 12 Volt-Stromversorgung erfolgt über die DIN-Steckhülse der Weiche (Phantomspeisung).

81 087 **279,–**

5 | Antennen-Splitter

DAB/FM Aktivsplitter mit aktiver Verstärkung des Signals und 12 Volt Anschluss. Generiert aus einer passiven UKW/FM Antenne zusätzlich ein DAB/DAB+ Signal. Inklusive 4 Adapterkabel (Länge 50 cm) und Winkeladapter (DIN-Buchse auf ISO-Stecker).

Technische Daten:
Anschlüsse zum Radio: UKW/FM (DIN Stecker) und DAB/DAB+ (SMA-Stecker, SMB-Buchse) Anschluss zur Antenne: DIN-Buchse.

81 049 **89,–**



89,–

CAR MEDIA SYSTEMS



129,–

6 | DAB/Analog-Antenne VNA-ANT3

Optimal für Kastenwagen und Wohnmobile geeignete, flexible Gelenkantenne zur Installation auf dem Dach oder der Karosserie, empfängt sowohl analoge (AM/FM) als auch digitale (DAB+) Radiosignale. Sie besteht aus einem ummantelten Glasfaserstab mit einer Länge von 23 cm und einer Aktivweiche; Länge Anschlusskabel 2,5 m. Im Lieferumfang sind SMA- und SMB-Adapter enthalten.

82 602 **129,–**

7 | INBAY Qi-Ladestation

Diese Ladeschale integriert sich perfekt ins Original-Armaturenbrett und verhindert eine Überhitzung des Smartphones oder des Ladegerätes. Das Smartphone kann während der Nutzung von z. B. Navigation oder Musik geladen werden. Einfacher Einbau mit Plug & Play Leitung, es wird kein weiterer Kabelsatz benötigt. INBAY ist kompatibel mit allen Smartphones, die mit dem Qi-Standard arbeiten. Nicht Qi-kompatible Geräte mit Micro-USB-Anschluss lassen sich einfach durch Zubehör auf den Qi-Standard nachrüsten. So kann fast jedes Smartphone kabellos geladen werden.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290		
2006/07 – ...	**81 059**	**179,–**
Ford Transit		
2019/07 – ...	**81 061**	**179,–**



8 | Doppel-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau von 1-DIN- oder Doppel-DIN-Geräten (hierzu muss der Trennsteg entfernt werden), wie Autoradios, Navigationssystemen oder DVD-Receivern im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 benötigt. Die Montage erfolgt mittels Clipbefestigung.

72 585 **42,80**

9 | Doppel-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato 8

Wird für den Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **72 597** **39,90**

10 | 1-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau von 1-DIN-Geräten im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **72 578** **36,90**

11 | Doppel-DIN-Einbausatz für Fiat Ducato

Rahmen und Blende in Pianolack zum Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Radioschacht des Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08.

72 580 **98,90**

12 | Doppel-DIN-Einbausatz für Fiat Ducato 8

Rahmen und Blende zum Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Radioschacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09. **72 598** **79,90**





Ablagefach für Fiat Ducato

Für den DIN-Schacht, zur Verwendung mit der Radio-Einbaublende für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 72 585).

	Art-Nr.	Preis
13 Universalfach		
17,1 x 4,8 x 10,4 cm	**81 031**	**9,90**
14 CD-Fach		
13,3 x 3,4 x 12,6 cm	**72 587**	**12,90**

15 | Lenkrad-Adapter

Zur Verbindung einer werkseitig im Fiat Ducato verbauten Lenkradfernbedienung mit einem nachgerüsteten Moniceiver. Im Lieferumfang sind passende Anschlusskabel für Blaupunkt, Kenwood, Pioneer und Sony enthalten.


Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250		
2006/07 – 2014/04	**81 021**	**99,50**
Fiat Ducato Typ 290		
2014/05 – 2021/08	**81 022**	**99,50**
Fiat Ducato Typ 290		
2021/09 – ...	**81 024**	**89,–**



Verlängerung mit Einbaubuchse

Erleichtert durch optimale Platzierung der Buchse (USB 2.0) den Anschluss von z. B. Smartphones an Geräten mit rückseitigem USB-Anschluss. Die Buchse wird einfach in einer 19 mm Bohrung oder mit beiliegendem Halter montiert; Länge 2 m.

Typ	Art-Nr.	Preis
16 USB	**82 512**	**8,95**
17 USB/AUX	**81 051**	**39,90**



18 | Antennenadapter

DIN/ISO-Adapter für Autoradios. **81 041** **5,50**

19 | Antennenadapter

DAB-Adapter für Autoradios, Fakra M - SMB F. **81 043** **16,95**



20 | Ein/Aus-Schalter für Radios

Wippschalter zum Einschalten des Radios ohne Zündung. Er wird einfach in die Stromversorgung des Radios integriert. Dank der eingebauten Schutzschaltung werden keine weiteren Verbraucher eingeschaltet. **72 584** **24,90**



Caratec Audio Soundsystem

caratec®

Speziell für Reisemobile konzipiertes, aktives Plug & Play Soundsystem. Es besteht aus einem kompakten Verstärker mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwiedergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tieftonwiedergabe bei gleichzeitiger Entlastung der Lautsprecher von den tiefen Frequenzen. Dadurch entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild und ein völlig neues, überzeugendes Klangerlebnis, das Musikgenuss auch schon bei niedrigen Lautstärken erlaubt. Der Plug & Play Leitungssatz ermöglicht schnelle und einfache Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich. Der Subwoofer wird in der Regel unter dem Beifahrersitz oder dem Fahrersitz montiert. Falls dort kein Platz sein sollte, ist auch eine Montage an einem anderen Ort (z. B. hinter dem Fahrersitz anstelle der Abdeckung) möglich. Bei Bedarf ist eine 2 m Verlängerungsleitung CAZ100L (Art.-Nr. 72 748) optional erhältlich.

Merkmale:
- 6-Kanal-Verstärker
- anwendungsspezifische DSP Abstimmung für optimalen Klang
- Hoch- und Tiefpassfilter für Subwoofer
- Bassreflex-Gehäuse inkl. 17 cm Chassis
- 2 Schwingspulen 2 Ω
- Plug & Play

Technische Daten:
- max. Ausgangsleistung 320 W
- Kabellänge (Radio – Verstärker) 1 m
- Kabellänge (Verstärker – Subwoofer) 3,3 m
- Maße (B x H x T) Verstärker 17,5 x 5 x 4,5 cm
- Maße (B x H x T) Subwoofer 37 x 18,8 x 21,3 cm



ab 499,–

Soundsysteme für Fiat Ducato

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer konfigurierte Soundsysteme. Sie bestehen aus einem kompaktem Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor und einem Subwoofer. Die Ausführung CAS207D ist speziell für Fahrzeuge konzipiert, in denen vorne die Caratec Audio CAK1660.DU Lautsprecher (Art-Nr. 72 746, Katalogseite 895) eingebaut sind bzw. eingebaut werden sollen. Vorhandene Lautsprecher im Aufbau werden eventuell weiterhin vom Radio angesteuert.

	Baujahr	Passend für	Anschluss	Art-Nr.	Preis
CAS200D	2006/07 – …	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	**72 736**	**499,–**
CAS201D	2014/05 – 2021/08	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	**72 737**	**529,–**
CAS207D	2006/07 – …	CAK1660.DU	ISO-Stecker	**72 740**	**499,–**
CAS215D	2021/09 – …	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	**72 735**	**529,–**

Soundsysteme für Mercedes Sprinter

Speziell für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konzipierte Soundsysteme mit 6-Kanal-Verstärker und Subwoofer, die den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher erheblich optimieren. Eventuell vorhandene Lautsprecher im Wohnbereich werden vom Verstärker über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang angesteuert. Dadurch klingen auch diese Lautsprecher dynamischer als zuvor. Das Modell CAS211S ist geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Für Fahrzeuge mit MBUX 7“ mit Navigation und 10“ ohne DSP Box Vorrüstung wurde Modell CAS212S konfiguriert. Für Fahrzeuge mit MBUX Systemen mit DSP Box Vorrüstung steht das Modell CAS213S zur Verfügung.

	Passend für	Anschluss	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS211S	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	6-Kanal	**72 730**	**599,–**
CAS212S	MBUX ohne DSP Box	MBUX-Stecker	6-Kanal	**72 732**	**649,–**
CAS213S	MBUX mit DSP Box	ISO-Stecker	6-Kanal	**72 731**	**599,–**

Soundsysteme für integrierte Reisemobile

Speziell zur Klangverbesserung in integrierten Reisemobilen konzipierte Soundsysteme. Sie sind mit einem 6-Kanal-Verstärker und Subwoofer ausgestattet und sind für die Klangverbesserung in Fahrerhäusern mit 10 cm Lautsprechersystemen im Armaturenbrett (CAS202) bzw. mit 13 – 16 cm Lautsprechern seitlich im Fußraum (CAS203) konfiguriert. Im Aufbau eventuell bereits montierte Lautsprecher werden weiterhin vom Radio angesteuert.

	Lautsprecher	Passend für	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS202	Armaturenbrett	Radiovorbereitung	6-Kanal	**72 742**	**499,–**
CAS203	seitlicher Fußraum	Radiovorbereitung	6-Kanal	**72 743**	**499,–**

Zubehör

ohne Abbildung:

Verlängerungsleitung CAZ100L

Erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort als unter dem Beifahrersitz zu montieren; Länge 2 m. **72 748** **14,95**

1 | Lautsprechersystem Caratec Audio CAK1660.DU

Besteht aus 2 Lautsprechern (16,5 cm) mit beschichteter Papiermembran und langzeitstabiler Gummisicke sowie 2 Hochtönern (1,9 cm) mit Titanmembran. Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge abgestimmt:
Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung, die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.

Lieferumfang:
2 Tieftöner, 2 Hochtöner. **72 746** **249,–**


1


249,–

2 | Lautsprecher Caratec Audio CAB350

Das Caratec Audio CAB350 ist ein universelles Lautsprecherpaar, das speziell für den Wohnbereich von Reisemobilen und Wohnwagen entwickelt wurde. Die kompakten Lautsprecher überzeugen mit sattem, ausgewogenem Klang und einer unkomplizierten Installation.
Dank der praktischen Federklemmen gestaltet sich der Anschluss besonders einfach. Das abnehmbare Frontgitter ermöglicht zudem die Montage ohne Ausbau des Lautsprechers aus dem Gehäuse – ideal für eine schnelle und saubere Installation. Die Lautsprecher können wahlweise horizontal oder vertikal montiert werden und fügen sich durch ihr dezentes Design harmonisch in das Interieur ein.

Technische Daten:
- Frequenzbereich: 190 Hz – 20 kHz
- Leistung: 40 W RMS
- Maße (B x H x T): 15 x 12 x 6 cm

72 750 **249,–**


2

249,–

ETON Soundsystem für Fiat Ducato

Das ultimative Klangerlebnis im Fiat Ducato – perfekte Stimmwiedergabe, beeindruckende Räumlichkeit und kraftvoller Bass. Das ETON Soundsystem für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge vereint modernste Audiotechnologie mit fahrzeugspezifischer Integration. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen für ein natürliches, dynamisches Klangbild – ganz ohne aufwändige Fahrzeuganpassungen. Dank des fahrzeugspezifischen Kabelsatzes ist die Installation des kompletten Systems denkbar einfach – Plug & Play ohne Kabelschneiden oder Spezialwerkzeug.

3 | Lautsprecher-Set UG Fiat FD16

Das FD16 überzeugt mit brillanter Auflösung und dynamischem Klang. Die Papier-Glasfasermembran mit Rippenversteifung sorgt für Präzision und Detailreichtum bei minimalem Gewicht. Der glasfaserverstärkte Polyamidkorb im ETON-Doppelstrebendesign garantiert optimale Kühlung und Passgenauigkeit. Dank 3-Ohm-Technologie spielt das System besonders effizient – auch am Serienradio. 25 mm Gewebehochtöner mit seidig-weicher Abstimmung und integrierter Frequenzweiche vollenden das Klangbild.

72 760 **239,–**


3

239,–

4 | Centerkonsole mit Lautsprecher UG Fiat FD7C *

Der FD7C integriert sich nahtlos ins Armaturenbrett und ersetzt den Original-Tablet- bzw. Dokumentenhalter. Als akustisches Herzstück liefert er klare Stimmen und eine präzise Bühnenabbildung. Die hochwertige Plug & Play-Konsole aus robustem Kunststoff passt perfekt zum Interieur. Ein pulverbeschichtetes Metallgitter optimiert den Klang, während der 80 mm Breitbandlautsprecher mit Papier-Glasfasermembrane für brillante Mitten sorgt. Inklusive Antirutschmatte.

72 761 **199,–**


4

199,–

5 | Aktiv-Subwoofer UG Fiat SUB 6A

Der SUB 6A im Downfire-Prinzip integriert sich passgenau unter dem Getränkehalter. Das massive Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht dank patentiertem Design eine schnelle Montage und werkzeuglose Demontage. Der 150 mm Doppelschwingspulen-Subwoofer mit Aluminium-Dustcap wird von einem 160 Watt Verstärkermodul angetrieben – inklusive High-/Low-Level Eingängen, regelbarem Tiefpassfilter, Phaseshift und Start-Stopp-Kompatibilität.

72 762 **299,–**


5

299,–

6 | Verstärker PA4

Der PA4 treibt den FD7C Center und das FD16 Frontsystem mit maximaler Performance an. Einer der kleinsten Auto-Verstärker seiner Klasse – mit asymmetrischer Leistungsverteilung und effizienter Advanced Class-D Technologie. Das Aluminiumdruckguss-Gehäuse im edlen Gunmetalfinish bietet integriertes Einstellwerkzeug, variable Montagefüße und abnehmbare Steckverbinder. Dank aktiver Filter und einstellbarer Eingangsparameter perfekt für moderne Fahrzeuge geeignet.

72 763 **209,–**

Perfekte Plug & Play Integration


6

209,–

7 | Anschluss-Kabelset UG Fiat FDCW *

Kabelkit zum Plug & Play Anschluss des FIAT FD7C an den Verstärker PA4 und zur Integration des FIAT FD16 und optional des FIAT SUB 6A.

72 764 **69,–**


7

69,–

Die Einzelkomponenten des ETON Soundsystem sind auch als Komplett-Set inklusive Dämmmaterial erhältlich.

ETON Soundsystem als Komplett-Set * **72 765** **999,–**

* Für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.

1



429,–

1 | Soundsystem ESX DBJ-Kit 1

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge konfigurierte 16 cm (6") 2-Wege Lautsprechersysteme. Die 16 cm Tiefmitteltöner mit faserverstärkter Membran in Leichtbauweise mit ABS-Korb passen perfekt ohne zusätzliche Adapterringe in die Original-Öffnungen des Fahrzeugs. Oben am Korb befindet sich eine integrierte Steckbuchse, um die im Fahrzeug vorhandenen originalen Lautsprecherkabel zu verbinden. Das Verstärkerset bietet eine optimale Lösung für eine einfache Installation. Der sehr kleine 2-Kanal Verstärker beansprucht kaum Platz und ist mit dem beiliegendem ISO-Kabelsatz mühelos per Plug+Play anzuschließen. Zudem verfügt der Digitalverstärker über extra Cinch-Ausgänge, damit ein zusätzlicher Aktiv-Subwoofer angesteuert werden kann.

Technische Daten Lautsprecher:
Nennleistung 90 W, Impulsbelastbarkeit 180 W, Frequenzbereich 50 – 24.000 Hz, Impedanz 3 Ω, Einbaulochdurchmesser 15,5 cm, Einbautiefe 5,1 cm.

Technische Daten Verstärker:
2-Kanal Class D Nano Verstärker, 2 x 52/95 W RMS @ 4/2 Ω, 1 x 190 W RMS @ 4 Ω gebrückt, HPF / LPF schaltbar @ 80 Hz, Frequenzbereich 10 Hz – 60.000 Hz, Hochpegeleingänge mit EPS, Cinch Line Out, automatische Einschaltfunktion, Maße B 7 x H 3,5 x T 9 cm. **72 752** **429,–**

2 | Soundsystem ESX DBJ-Kit 2

Wie ESX DBJ-Kit 1, jedoch mit zusätzlichem Aktiv-Subwoofer QXF201A. Dieser wird direkt unter der Mittelkonsole mithilfe eines speziellen Stahlrahmens befestigt. So montiert „schwebt" der QXF201A quasi in der Luft und störende Vibrationen können sich nicht auf die Konsole oder das Armaturenbrett übertragen.

Technische Daten Subwoofer:
20 cm (8") Aktiv-Subwoofer-System, integrierter Class A/B Verstärker, 1 x 100/200 Watt RMS/max., LPF 50–150 Hz, Bass Boost 0–12dB @ 45 Hz, Phase-Schalter 0/180°, Subsonicfilter 20 Hz fix, Hochpegel- und Cinch-Eingänge, automatische Einschaltfunktion, Kabel-Fernbedienung für Basspegel, Maße B 21 x H 7,3 x T 29 cm. **72 758** **779,–**

2



779,–



Set mit Aktiv-Subwoofer

CAR AUDIO SYSTEMS

3



119,–

Zubehör

3 | Türdämmung ESX für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07

Bestehend aus:
- 8 x Alubutyl Platten
- 4 x Akustikschaumstoff
- 2 x Akustikwellschaumstoff

72 759 **119,–**

4 | Rückfahrkamera FF-BAS100

Robuste Rückfahrkamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.
82 608 **149,–**

4



149,–

5 | Rückfahrkamera FF-DUC100

Zum Einbau in die 3. Bremsleuchte des Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipierte Kamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Da die originale Bremslichtkonsole weiter verwendet wird, lediglich das Glas der Bremsleuchte wird ausgetauscht, ist die Montage denkbar einfach und erfolgt ohne zusätzliche Bohrungen in der Karosserie. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.
82 616 **169,–**

5



169,–

FF Kollektion
FF Collection

6



229,–

6 | Rückfahrkamera FF-DUC200

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konzipierte Doppelkamera, die wie die FF-DUC100 auf die Bremsleuchte aufgesteckt wird. Eine Linse schaut als Parksicht nach unten, die zweite zur Weitsicht nach hinten. Im Lieferumfang sind 15 m Spezial-Kameraleitung zum Anschluss an 2 Monitore bzw. Naviceiver mit 2 Video-Eingängen enthalten. **82 692** **229,–**

CAR MEDIA SYSTEMS

7



179,–

7 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS200

Hochwertige und elegante Kamera, die sich mit ihrem schlanken weißen Gehäuse optimal in die Fahrzeugoptik integrieren lässt. Sie überzeugt durch integrierte Leitungsführung und einfache Montage, bevorzugt unterhalb der 3. Bremsleuchte. Durch den großen Blickwinkel ist sie flexibel in Bezug auf die Einbauhöhe; inklusive 15 m Anschlusskabel.

Technische Daten:
Bildsensor 1/3" CMOS, Sichtwinkel (D / V / H) 110° | 70° | 90°, Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux, Auflösung 976 x 496 Pixel, Nennspannung 12 V, Temperaturbereich -30 – +70 °C, IP-Schutzklasse IP68, Gewicht 500 g. **82 620** **179,–**

Technische Daten:	5 | FF-BAS100	6 | FF-DUC100	7 | FF-DUC200
Gehäusefarbe	weiß ☐	schwarz ■	schwarz ■
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° | 92° | ---	120° | 92° | ---	95° | 178° | ---
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0 Lux	1 Lux
LED	✓	✓	—
Auflösung	381.000 Pixel	291.000 Pixel	472.384 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Gewicht	920 g	680 g	680 g

8|Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS240-15

Ausgestattet mit 2 separaten Kameralinsen ermöglicht die Twinkamera während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren direkt hinter das Fahrzeug, um so Schäden durch Hindernisse vermeiden zu können. Unterstützt durch IR-Beleuchtung (5 IR-LEDs) sorgt die Kamera auch bei Nacht für perfekte Sicht und damit für einfaches und stressfreies Rangieren. Im Lieferumfang enthalten ist ein 15 m langes Verbindungskabel von der Kamera zum Monitor, Anschluss 1 x QuickSafe 6-Pol, männlich.

82 624 **299,–**

8



Twinkamera mit HD-Auflösung

299,–

9



349,–

9|Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS240 HD-15

Wie ESX VNA-RCAM-CS240-15, jedoch in HD-Auflösung. Geeignet für alle ESX-Navigationssysteme (siehe Katalogseiten 886 – 887). Anschluss 1 x QuickSafe 6-Pol, männlich, verschraubbar, nach Schutzklasse IP69K.

82 617 **349,–**

10|Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ220-15

Zur Montage am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kamera für Nah- und Fernsicht. Die kleine Weitwinkelkamera bietet mit ihren 178° einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren, während die gegenüberliegend integrierte Fernsichtlinse einen optimalen Blick auf den nachfolgenden Verkehr erlaubt. Die LED-Unterstützung garantiert perfekte Nachtsicht. Die beiden Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche dann zusammen mit der originalen Bremsleuchte an die Karosserie montiert wird. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.

82 694 **299,–**

10|Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ225

Identisch zu Modell DBJ220-15, anstelle der 15 m langen Anschlussleitung ist dem Set ein für Pössl-Fahrzeuge passendes Adapterset auf MINI-DIN 6-polig beigelegt. **82 695** **299,–**



10



299,–



Bremslichtkonsole mit integrierten LEDs

Rückfahrkameras ESX Ford Transit

Kompakte Rückfahrkameras für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07 zum Einbau in die dritte Bremsleuchte. Mit ihrem 178° großen Blickwinkel bieten die Kameras perfekte Sicht. Nachtsichtmodus durch die IR-LED Unterstützung. Beide Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche zusammen mit der originalen Bremsleuchte am Fahrzeug montiert wird. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.

11|Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-TRC160-15

Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren.

82 687 **179,–**

11



179,–

12|Twin-Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-TRC260-15

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet.

82 688 **249,–**

12



249,–

Technische Daten:	8|RCAM-CS240-15	9|RCAM-CS240 HD-15	10|RCAM-DBJ220-15 / RCAM-DBJ225	11|RCAM-TRC160-15	12|RCAM-TRC260-15
Gehäusefarbe	weiß ☐	weiß ☐	schwarz ■	schwarz ■	schwarz ■
Bildsensor	2 x 1/3“ CMOS	2 x 720p Analog High Definition	2 x 1/3“ CMOS	1/3“ CMOS	2 x 1/3“ CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	178°/110° | 104°/50° | 137°/95°	178°/110° | 104°/50° | 137°/95°	178°/92° | 104°/51°| 137°/85°	133° | 76° | 106°	178°/92° | 104°/51°| 137°/85°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux
LED	✓	✓	✓	✓	—
Auflösung	968 x 488 Pixel	1280 x 720 Pixel	968 x 488 Pixel	968 x 488 Pixel	968 x 488 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m *	15 m	15 m
Gewicht	260 g	260 g	760 g	720 g	720 g

*nur bei RCAM-DBJ220-15

Monitor Caratec Safety CSM7010

Der Caratec 7" (17,8 cm) Monitor bietet eine brillante Bilddarstellung und ist die ideale Ergänzung für moderne Rückfahr- und Rundumsichtsysteme. Dank des hochauflösenden Displays werden Kamerabilder gestochen scharf und kontrastreich dargestellt – für maximale Sicherheit und Komfort beim Rangieren, Einparken oder Manövrieren großer Fahrzeuge. Der Monitor unterstützt bis zu 3 Rückfahrkameras und ist sowohl mit herkömmlichen CVBS-Kameras als auch mit hochauflösenden AHD-Kameras kompatibel. Damit eignet er sich perfekt für den Einsatz in Reisemobilen, Transportern oder Nutzfahrzeugen. In Kombination mit dem Caratec CSV361HD Rundumkamerasystem kann einer der Kameraeingänge über das Steuergerät genutzt werden, während 2 weitere Kameras direkt angeschlossen werden können. Dank der vielseitigen Anschluss- und Einstellmöglichkeiten ist der Monitor besonders flexibel einsetzbar. Über das übersichtliche Bedienmenü lassen sich alle Funktionen individuell konfigurieren – beispielsweise getrennt einstellbare Parkhilfslinien für jeden der 3 Kameraeingänge oder die Abschaltzeit nach Entfernen des Triggers, die zwischen 0 und 10 Sekunden frei wählbar ist.

Der robuste und universell einsetzbare Monitor bietet somit eine hochwertige und zuverlässige Lösung für alle, die Wert auf klare Sicht, einfache Bedienung und optimale Integration in bestehende Fahrzeugsysteme legen. Im Lieferumfang ist ein stabiler und kompakter Standfuß, eine Fernbedienung mit Batterien und ein Anschlussleitungssatz enthalten.

Technische Daten:
- Bildschirmdiagonale 7" (17,8 cm)
- Auflösung 1024 x 600 Pixel
- Helligkeitswert 400 cd/m²
- Kontrastverhältnis 500:1
- Spannung 12 Volt
- Betriebstemperatur -20 – +70 °C
- Maße B 18 x H 21,1 x T 2,4 cm
- Gewicht 780 g

82 580 **299,–**

NEU

299,–



universell, hochauflösend, flexibel einstellbar

caratec®

Caratec Rückfahrkameras

Die hochwertige Bilddarstellung dieser Kameras garantiert, unterstützt durch IR-Beleuchtung, die auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt, einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twin-Kamera ermöglicht es, während der Fahrt nach hinten zu schauen und beim Rangieren den Bereich direkt hinter dem Reisemobil zu überwachen. Die Kameras sind geeignet für Navigationssysteme und Moniceiver mit Cinch-Kameraeingängen.

1 | Rückfahrkameras Safety CS121LA und CS123LA

Die kompakte und robuste Kamera überzeugt mit herausragender Bildqualität und eignet sich für vielfältige Anwendungen. Das platzsparende Gehäuse ermöglicht eine einfache Montage, selbst bei beengten Platzverhältnissen. Hochwertige Bildsensoren garantieren optimale Aufnahmen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das extrem robuste Gehäuse ist kompakt und widerstandsfähig. Die CS123LA ist für Kenwood-Geräte mit HD-TVI-Kameraeingang (Katalogseite 889) geeignet.

CS121LA **82 623** **229,–**
CS123LA **82 689** **299,–**



ab 229,–

2 | Rückfahrkamera Safety CS100LA

Kompakte Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik, passt sich dem Fahrzeug stilvoll an.

82 619 **229,–**



229,–

3 | Twinkamera Safety CS100TLA

Zum Anschluss an Navigationssysteme mit 2 Kameraeingängen. Durch den direkten Anschluss ist keine Umschaltbox mehr erforderlich, die Umschaltung zwischen den beiden Kameras erfolgt einfach und bequem am Navi-Bildschirm. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Sicht nach unten automatisch aktiviert. Die Winkeldifferenz zwischen den beiden Kameras ist in 15° Stufen einstellbar. **82 653** **389,–**



389,–

Technische Daten:	1 | CS121LA / CS123LA	2 | CS100LA	3 | CS100TLA
Gehäusefarbe	weiß ☐	silber ☐	silber ☐
Mikrofon integriert	—	—	—
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	170° | 90° | 135°	110° | 62° | 87°	110°/90° | 52°/62° | ---
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux	0,01 Lux	0 Lux
LED	✓	✓	✓
Auflösung	921.600 / 1.228.800 Pixel	568.000 Pixel	586.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 °C – +75 °C	-30 °C – +65 °C	-30 °C – +65 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP68	IP68
Kabellänge	15 m	20 m	20 m
Maße (B x H x T)	6,3 x 3,2 x 3,1 cm	9 x 7,5 x 7 cm	10,8 x 8,6 x 6,6 cm

caratec®

4 | Rückfahrkameras Safety inkl. Bremslichtkonsole

Weitwinkel-Kameras, die mit ihrem Blickwinkel von 150° optimal auf die Einbauposition abgestimmt sind. Sie werden einfach in eine im Lieferumfang enthaltene Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert und mit dieser zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Die Modelle Safety CS120BLA (Art-Nr. 82 647) und Safety CS116BLA (Art-Nr. 82 683) enthalten eine 15 m lange Anschlussleitung, passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit Cinch-Kameraeingang.

Die Modelle Safety CS 116 bieten herausragende Bildqualität in HD-Auflösung. Sie sind für Kenwood-Geräte mit HD-TVI-Kameraeingang (Katalogseite 889) geeignet.

Rückfahrkamera Safety CS120BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 647** **219,–**

Rückfahrkamera Safety CS120BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 672** **219,–**

Rückfahrkamera Safety CS115B.2

Für Hymer, Carado, Sunlight und Roadcar mit Kameravorbereitung. **82 673** **189,–**

HD-Rückfahrkamera Safety CS116BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 683** **299,–**

HD-Rückfahrkamera Safety CS116BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 685** **299,–**

4



ab 189,–

Kameras für jeden Einsatzzweck

5



219,–

Rückfahrkamera Safety mit dritter Bremsleuchte

Kompakte Kameras, die speziell für Reisemobile mit ab Werk verbauter dritter Bremsleuchte der Marken Hella oder AL konstruiert wurden.

6



319,–

5 | Rückfahrkamera Safety CSA111BLA

Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren. **82 651** **219,–**


6 | Twinkamera Safety CS112TBLA

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet. **82 652** **319,–**

7 | Unterbodenkamera Safety CS105ULA

Zur Montage unterhalb des Fahrzeugbodens konzipierte Kamera, mit deren Hilfe ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung zu finden ist. Damit hat man die Abläufe im Blick und kann das Reisemobil genau über einem Bodeneinlass positionieren. Das robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit. Die Unterboden-Kamera kann problemlos an den A/V-Eingang eines Moniceivers oder Navigationsgerätes angeschlossen werden. **82 656** **279,–**

7



279,–

Technische Daten:	4 | CS120BLA / CS120BP	4 | CS115B.2	4 | CS116BLA / CS116BP	5 | CS111BLA	6 | CS112TBLA	7 | CS105ULA
Gehäusefarbe	schwarz ■	schwarz ■	schwarz ■	silber □	silber □	silber □
Mikrofon integriert	—	—	—	—	—	✓
Bildsensor	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	158° | 95° | 123°	130° | 90° | 120°	154° | 140° | 80°	120° | 95° | 70°	120°/90° | 70°/56° | 95°/72°	118° | 87° | 62°
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux	0,4 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,01 Lux
LED	—	—	—	—	—	✓
Auflösung	976 x 496 Pixel	1020 x 596 Pixel	1280 x 720 Pixel	1020 x 508 Pixel	1020 x 508 Pixel	1297 x 977 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-35 °C – +80 °C	-20 °C – +70 °C	-20 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-30 °C – +80 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP68	IP69K	IP69	IP69	IP69
Kabellänge	15 m (nur CS120BLA)	—	15 m (nur CS116BLA)	15 m	15 m	10 m
Maße (B x H x T)	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,5 x 4,5 cm	29 x 5,2 x 5,6 cm	10,6 x 10,3 x 6,6 cm

DOMETIC

PerfectView CAM 35 2.0

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Das Modell CAM 35 2.0 mit Weitwinkelobjektiv bietet einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren und wird in eine Aufbau-Bremslichtkonsole integriert. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35 2.0 FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das TWIN Modell der CAM 35 2.0 wird mit beiden Kameras integriert geliefert. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

1



126,–

2



380,–

CAM 35 2.0 TWIN

Information

Technische Daten auf Katalogseite 901.

		Art-Nr.	Preis
	CAM 35 2.0 BAS	82 680	253,–
1	CAM 35 2.0 FS	82 681	126,–
2	CAM 35 2.0 TWIN	82 697	380,–

3|PerfectView CAM 18 NAV

Frei verstellbare Kugelkamera, untergebracht in einem stabilen Alu-Druckgussgehäuse. Sie ist auch als Seitenkamera einsetzbar und verfügt, für verbesserte Nachtsicht über 5 LEDs.



278,–

3



278,–

	Art-Nr.	Preis
CAM 18 NAV	82 650	278,–
CAM 18W NAV	82 649	278,–

4|PerfectView CAM 45 NAV

Kompakte Rückfahrkamera mit weitgehend geschlossenem Gehäuse für nahezu unsichtbare Kabelführung. Der besonders lichtstarke Bildsensor mit Infrarot-LED-Unterstützung für optimale Nachtsicht liefert Bilder in hervorragender Qualität. Die nach IP 69K staub- und wasserdichte Kamera ist untergebracht in einem robusten Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-Halterung.

4



245,–

4



245,–

	Art-Nr.	Preis
CAM 45 NAV	82 665	245,–
CAM 45W NAV	82 666	245,–

5|PerfectView CAM 440

Die Dualsicht-Kamera CAM 440 kombiniert Nah- und Fernsicht in einem kompakten Modul. Sie ermöglicht klare Bilder beim Rückwärtsfahren und während der Fahrt, ohne Gangwechsel. Mit dem optionalen Schalter lassen sich die Ansichten einfach wechseln. Die Kugelkamera (36 mm Durchmesser) bietet verdeckte Kabelführung, moderne Sensortechnologie für beste Nachtsicht und wählbare Formate für hochauflösende Bilder auf AHD- und CVBS-Monitoren. Der integrierte Kabelbaum ermöglicht den Anschluss einer zweiten Kamera (CAM 440 E) zur Überwachung von Heck, Seite oder Innenraum. Staubgeschützt und kompatibel mit allen Monitoren, eignet sie sich perfekt für verborgene Bereiche wie Fahrradträger oder den Innenraum.

5



312,–

	Art-Nr.	Preis
CAM 440	82 655	312,–
CAM 440 E	82 663	151,–

6



444,–

6|PerfectView CAM 80 NAV

Kleine Shutterkamera, die mehr zeigt als andere: Ihr breiter Blickwinkel von 145° erfasst auch Hindernisse in Randbereichen. Die motorbetriebene Abdeckung schützt das Objektiv während der Fahrt vor Schmutz oder Beschädigungen. Separat angeordnete LEDs sorgen für blendfreie Nachtsicht. **82 654** **444,–**

Schalter für PerfectView CAM 440



Mit diesem Schalter lassen sich die Ansichten der CAM 440 einfach wechseln. **82 664** **33,–**

7



825,–

7|PerfectView CAM 44 NAV

Mit 2 getrennten Kameramodulen ausgestattete Kamera. Das Weitwinkelobjektiv mit 140° Blickwinkel zeigt den Nahbereich und das Teleobjektiv mit 50° Blickwinkel dient der Fernsicht. Zusätzlich ausgestattet mit motorbetriebener Kameraabdeckung und Abstandsmarken im Rückfahrmodus. **82 658** **825,–**

Technische Daten:	3|CAM 18 / CAM 18W NAV	4|CAM 45 / CAM 45W NAV	5|CAM 440 / CAM 440 E	6|CAM 80 NAV	7|CAM 44 NAV
Gehäusefarbe	schwarz / weiß ■□	silber / weiß □□	schwarz ■	silber □	silber □
Ausstattungsmerkmale	Heizung, Mikrofon integriert	Heizung, Mikrofon integriert	AHD-Auflösung, Zoomfunktion	automatische Abdeckung, Heizung, Mikrofon integriert	automatische Abdeckung, Mikrofon integriert
Bildsensor	1/3" CMOS	1/4" Farb-CCD	1/3" CMOS	1/3" Farb-CCD	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	140° | 80° | 100°	120° | 65° | 80°	150° | 100° | 130°	145° | 72° | 100°	140°/50° | 72°/28° | 100°/35°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,5 Lux	< 0,5 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs
LED	✓	✓	—	✓	✓
Auflösung	355.000 Pixel	250.000 Pixel	2.000.000 Pixel	270.000 Pixel	290.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	10 – 30 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 °C – +70 °C	-20 °C – +70 °C	-30 °C – +70 °C	-20 °C – +65 °C	-30 °C – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP68
Kabellänge	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m
Maße (B x H x T)	8,4 x 5,8 x 4,4 cm	7,8 x 6 x 5 cm	3,6 x 3,6 x 5,3 cm	10,6 x 6,8 x 5,4 cm	11,4 x 7,4 x 6,2 cm
Gewicht	150 g	200 g	100 g	400 g	400 g

Rückfahrvideosysteme PerfectView

Die bewährten Komponenten des Dometic Rückfahrvideo-Sortiments sind separat zu ordern. Die beiden LCD-Monitore sind mit der AHD-Technologie für noch klarere Bilder ausgestattet und können mit den kompakten Farbkameras beliebig kombiniert werden. Auf diese Weise entstehen Systeme, die jedem (Komfort-) Anspruch gerecht werden.



ab 368,–

Technische Daten:	5“	7“
Bildschirmgröße	5“ (12,7 cm)	7“ (17,8 cm)
Gehäusefarbe	schwarz ■	schwarz ■
Auflösung	384.000 Pixel	614.000 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturbereich	-20 °C – +70 °C	-20 °C – +70 °C
Maße (B x H x T)	14,8 x 8,7 x 2,6 cm	19 x 11 x 2,6 cm
Gewicht	350 g	400 g
Art-Nr.	**82 102**	**82 105**
Preis	**368,–**	**402,–**

Rückfahrvideomonitore PerfectView

LCD-Monitore mit modernster AHD-Technologie, diese sorgt für eine erstklassige Bildwiedergabe. Große, gut erreichbare beleuchtete Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Die Monitore sind ausgelegt für eine Betriebsspannung von 11 bis 30 Volt und haben 3 Kameraeingänge. Sie verfügen über Tag/Nacht Bildfunktion mit individuell einstellbaren Bildparametern und wählbare Normal- oder Spiegelbildfunktion. 2 Größen stehen zur Wahl: 5“ und 7“.

Rückfahrkameras PerfectView

PerfectView CAM 45

Kleine Kamera mit kompakten Maßen und niedriger Aufbauform. Ausgestattet mit bewährter CCD-Technologie liefert sie gestochen scharfe Bilder, dank der IR-LEDs auch bei Nacht. Mit Hilfe des Mikrofons lassen sich über den monitorinternen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben.

silber ☐ **82 111 219,–**
weiß ☐ **82 112 219,–**



219,–

444,–

PerfectView CAM 80 AHD

Kleine Shutterkamera, ideal für die Montage an hochgelegenen oder unzugänglichen Stellen. Sie bietet einen extrabreiten Blickwinkel von 120° und optimale Nachtsicht durch aktive IR-LED-Beleuchtung. Das Kameraobjektiv ist durch eine motorbetriebene Abdeckung geschützt. Das robuste Gehäuse ist mit integriertem Mikrofon und temperaturgesteuerter Heizung ausgestattet.

82 115 444,–

PerfectView CAM 35 2.0

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Das Modell CAM 35 2.0 mit Weitwinkelobjektiv bietet einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren und wird in eine Aufbau-Bremslichtkonsole integriert. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35 2.0 FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das TWIN Modell der CAM 35 2.0 wird mit beiden Kameras integriert geliefert.

Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

	Art-Nr.	Preis
CAM 35 2.0 BAS	**82 680**	**253,–**
CAM 35 2.0 FS	**82 681**	**126,–**
CAM 35 2.0 TWIN	**82 697**	**380,–**



126,–

253,–

380,–



Technische Daten:	CAM 45 / CAM 45W	CAM 80 AHD	CAM 35 2.0 BAS	CAM 35 2.0 FS	CAM 35 2.0 TWIN
Gehäusefarbe	silber / weiß ☐☐	silber ☐	schwarz ■	schwarz ■	schwarz ■
Bildsensor	1/4“ Farb-CCD	1/3“ Farb-CCD	1/3“ CMOS	1/3“ CMOS	1/3“ CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° | 65° | 80°	120° | 60° | 110°	150° | 90° | 120°	110° | 50° | 80°	150°/110° | 90°/50° | 120°/80°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 2 Lux / 0 Lux mit LEDs	1 Lux	1 Lux	1 Lux
LED	✓	✓	—	—	—
Auflösung	250.000 Pixel	2.000.000 Pixel	920.000 Pixel	920.000 Pixel	920.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 °C – +70 °C	-20 °C – +70 °C	-40 °C – +85 °C	-40 °C – +85 °C	-40 °C – +85 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	20 m	15 m	15 m	15 m
Maße (B x H x T)	7,8 x 6 x 5 cm	10,6 x 6,8 x 5,4 cm	38 x 8,4 x 5,2 cm	2,5 x 2,5 x 3 cm	38 x 8,4 x 5,2 cm
Gewicht	200 g	400 g	1,2 kg	100 g	1,3 kg

CAMOS

Rückfahrvideosysteme Camos

Das Sortiment der Rückfahrvideosysteme von Camos setzt sich aus 3 Kameras und 3 Monitoren zusammen. Die kompakte HD-Kamera CM-200M HD ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, bei der Standardkamera CM-48 und der Twinkamera CM-49 hat man die Wahl zwischen einem schwarzen und einem weißen Metallgehäuse. Alle Gehäuse sind nach Schutzklasse IP69K zertifiziert und vor Spritzwasser geschützt. Die in den Sets enthaltenen Monitore sind in den Größen 4,3", 5" und 7" erhältlich. Der Kameraeingang aller Monitore kann sowohl manuell als auch automatisch aktiviert werden, z. B. bei Rückwärtsfahrt. Darüber hinaus können sie bei 12 und 24 Volt betrieben werden und sind somit auch in LKWs einsetzbar.



Technische Daten Monitore:	CM-430	CM-510	CM-720
Bildschirmgröße	4,3"	5"	7"
Gehäusefarbe	schwarz ■	schwarz ■	schwarz ■
Auflösung	480 x 272 Pixel	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennstrom	200 mA	280 mA	300 mA
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
Maße (B x H x T)	14 x 8,3 x 2 cm	14 x 8,3 x 2 cm	18,7 x 11,4 x 2,7 cm
Gewicht	239 g	244 g	461 g







Technische Daten Kameras:	CM-200M HD-NAV	CM-48-NAV / CM-48W-NAV	CM-49-NAV / CM-49W-NAV
Gehäusefarbe	silber □	schwarz / weiß ■□	schwarz / weiß ■□
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	139° | 84° | 112°	160° | 89° | 120°	59°/160° | 35,5°/89° | 47,5°/120°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	0,1 Lux	0,5 Lux / 0,1 Lux
Auflösung	1.300.000 Pixel	520.000 Pixel	520.000 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturbereich	-30 °C – +70 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	18 m	18 m	18 m
Maße (B x H x T)	5,1 x 5,4 x 4,6 cm	8,4 x 5,5 x 5,2 cm	8,4 x 5,5 x 5,2 cm
Gewicht	180 g	435 g	478 g

Rückfahrvideosysteme Camos Super View

Mit dem kompakten 4,3" TFT-Monitor und den beiden hochwertigen Farbkameras bieten diese Einsteigermodelle eine hervorragende Bildqualität. Infrarot-LEDs und eine Heizung sorgen für optimale Sicht bei Dunkelheit und Kälte. Neben dem automatischen Weißabgleich rundet ein Mikrofon die Ausstattung der Kameras ab.

319,–





319,–

	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
SV-448	CM-430	CM-48	schwarz ■	**82 247**	**319,–**
SV-448W	CM-430	CM-48W	weiß □	**82 248**	**319,–**
SV-420M	CM-430	CM-200M HD	silber □	**82 243**	**319,–**



ab 399,–

Rückfahrvideosysteme Camos Rear View

4 Systeme mit 2 Monitorgrößen (5" bzw. 7") und wahlweise einer schwarzen oder weißen Kamera, deren integrierte Heizung sowie die Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion für klare Sicht bei jedem Wetter und allen Lichtverhältnissen sorgen. Mittels der Kameramikrofone können akustische Anweisungen vom Heck des Fahrzeugs zum Fahrer übertragen und über die monitorinternen Lautsprecher ausgegeben werden.

	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
RV-548	CM-510	CM-48	schwarz ■	**82 280**	**399,–**
RV-548W	CM-510	CM-48W	weiß □	**82 281**	**399,–**
RV-748	CM-720	CM-48	schwarz ■	**82 282**	**499,–**
RV-748W	CM-720	CM-48W	weiß □	**82 283**	**499,–**


Rückfahrvideosysteme Camos TwinView

ab 499,–

Im Set enthalten ist die Doppelkamera CM-49, wahlweise mit schwarzem oder weißem Gehäuse sowie ein Monitor mit 5" bzw. 7". Dank der beiden Kameralinsen kann man zwischen dem Blick gerade nach hinten und dem Blick direkt hinter das Fahrzeug umschalten. So kann man entweder bei Vorwärtsfahrt den rückwärtigen Verkehr beobachten oder beim Rangieren mögliche Hindernisse hinter dem Fahrzeug sehen. Die in der Kamera integrierte Heizung sowie die Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion sorgen für klare Sicht auch bei schlechtem Wetter oder bei Nacht.



	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
TV-510	CM-510	CM-49	schwarz ■	**82 284**	**499,–**
TV-510W	CM-510	CM-49W	weiß □	**82 285**	**499,–**
TV-720	CM-720	CM-49	schwarz ■	**82 286**	**599,–**
TV-720W	CM-720	CM-49W	weiß □	**82 287**	**599,–**



Camos Rückfahrkameras

Die in den Sets enthaltenen Kameras (technische Daten siehe Katalogseite 902) sind auch einzeln erhältlich. Unterstützt durch IR-Beleuchtung sorgt die hochwertige Bilddarstellung der Kameras auch bei Nacht für perfekte Sicht und damit für einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twinkameras ermöglichen während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren den Blick direkt hinter das Fahrzeug. Die Kameras sind kompatibel mit Navigationssystemen, Moniceivern oder bereits vorhandenen Monitoren. Im Lieferumfang enthalten sind ein 18 m langes Verbindungskabel von der Kamera zum Monitor und ein Adapter zum Anschluss an Cinch-Buchsen.



259,–

1 | CM-200M HD-NAV

Kompakte HD-Kamera mit großem Blickwinkel, geeignet für Heavy-Duty-Einsätze.

219,–

2 | CM-48-NAV / CM-48W-NAV

Elegante Farbkamera mit Metallgehäuse. Lieferbar in den Farben schwarz und weiß.

3 | CM-49-NAV / CM-49W-NAV

Mit 2 separaten Kameralinsen zur optimalen Sicht nach hinten. Sie ermöglichen während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren direkt hinter das Fahrzeug, um so Schäden durch Hindernisse vermeiden zu können.



429,–

		Gehäusefarbe	IP-Schutzklasse	Kabellänge	Art-Nr.	Preis
1	**CM-200M HD-NAV**	silber □	IP69K	18 m	**82 301**	**219,–**
2	**CM-48-NAV**	schwarz ■	IP69K	18 m	**82 306**	**259,–**
	CM-48W-NAV	weiß □	IP69K	18 m	**82 307**	**259,–**
3	**CM-49-NAV**	schwarz ■	IP69K	18 m	**82 308**	**429,–**
	CM-49W-NAV	weiß □	IP69K	18 m	**82 309**	**429,–**

Spiegelmonitor Camos EM-902M(H-A)

Ob beim Rangieren auf dem Campingplatz oder beim Rückwärtsfahren in engen Gassen – der EM-902M(H-A) von Camos bietet den perfekten Überblick. Mit seinem großzügigen 9,3" Touchscreen, gestochen scharfer Bildqualität und flexibler Kameraanbindung sorgt er für entspanntes Fahren und sicheres Manövrieren. Der Monitor bietet eine Split-Screen-Funktion zur Ansicht von 2 Kameras gleichzeitig. Es gibt individuell einstellbare Parklinien für die erste Kamera und einen individuell einstellbaren Markierungsbereich für die zweite Kamera. Ideal für eine Kombination aus Rückfahrkamera und Ablasskamera. Um bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen nicht zu stören, verfügt der Monitor über einen eingebauten Helligkeitssensor.

Technische Daten:
- Bildschirmdiagonale 9,3" (23 cm)
- Auflösung 1600 x 900 Pixel
- Helligkeitswert 400 cd/m²
- Kontrastverhältnis 1200:1
- Spannung 12 – 24 Volt
- Betriebstemperatur -20 – +70 °C
- Maße B 24,5 x H 9,7 x T 2,8 cm
- Gewicht 160 g **82 277** **299,–**



NEU

299,–

Rückfahrkamera Camos CS-47

Die Full-HD AHD Kameras liefern gestochen scharfe Bilder in jeder Situation – dank 2MP HDR CMOS Sensor, IP69K-Schutzklasse und vibrationsresistentem Design. Wahlweise mit weiterem Bildwinkel (180°) als Rückfahrkamera oder mit engerem Bildwinke (120°) als Kamera für den Grauwassertank erhältlich.

Technische Daten:
- Gehäusefarbe schwarz
- Bildsensor 2MP HDR CMOS SENSOR 1/2.92"
- Bildwinkel 120° bzw. 180°
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
- Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- Nennspannung 5 – 24 Volt
- Temperaturbereich -20 °C – +70 °C
- IP-Schutzklasse IP69K
- Kabellänge 1 m
- Maße B 2,3 x H 2,3 x T 3,26 cm (ohne Gehäuse)
- Gewicht 70 g (ohne Gehäuse)



199,–

	Bildwinkel	Art-Nr.	Preis
CS-4718M	**180°**	**82 288**	**199,–**
CS-4712M	**120°**	**82 289**	**199,–**

Rückfahrvideosystem Caratec Safety CSM9600

Dieses System beinhaltet einen innovativen, digitalen Innenspiegel und eine hochauflösende HD-Kamera und wurde speziell für Fahrzeuge ohne Heckfenster entwickelt. Es bietet eine klare, verzögerungsfreie Sicht auf den rückwärtigen Verkehr – unabhängig von Ladung, Aufbau oder Fahrzeugtyp – und sorgt so für ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis, selbst in großen Wohnmobilen, Transportern oder Nutzfahrzeugen. Ausgestattet mit einem 9,6" (24 cm) großen Digitaldisplay liefert der CSM9600 ein gestochen scharfes Bild in 1080p-HD-Qualität (25 FPS) und vermittelt damit ein Fahrgefühl wie im PKW. Die Bedienung erfolgt intuitiv wie beim Smartphone: Mit einfachen Wischgesten können die Kamerabilder gewechselt und der Blickwinkel stufenlos angepasst werden. Praktische Funktionstasten ermöglichen zudem den schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen, wodurch das System auch für technikferne Nutzer leicht zu bedienen ist. Der digitale Innenspiegel lässt sich flexibel erweitern – über 3 zusätzliche Kameraeingänge (AHD, HD-TVI, CVBS) können Front-, Seiten- oder Unterbodenkameras eingebunden werden. Die Kameraeingänge sind „triggerbar", so dass beispielsweise beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch das entsprechende Bild angezeigt wird. Eine 15 Meter lange Kameraleitung ermöglicht dabei eine flexible Installation auch in größeren Fahrzeugen. Zusätzlich stehen Parklinien zur Orientierung beim Rangieren zur Verfügung. Dank der integrierten Monitorhalterung lässt sich der CSM9600 einfach an vorhandene Montageaufnahmen anbringen; passende Halterungen für Fahrzeuge ohne werksseitige Aufnahme sind optional erhältlich. Der Caratec Safety CSM9600 ist nach ECE R-10 zertifiziert und erfüllt damit alle gängigen Anforderungen an Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Ideal für alle, die keinen zusätzlichen Monitor auf dem Armaturenbrett wünschen, kombiniert dieses System modernste Kameratechnik, einfache Bedienung und maximale Sicherheit – für uneingeschränkte Sicht und entspanntes Fahren in jeder Situation.





digitale Rücksicht ohne Verzögerung!

Lieferumfang:
Monitor mit Spiegelfunktion, HD-Kamera, Leitungsadapter, 15 m Anschlussleitung

Technische Daten:
- Auflösung Kamera 1080p Full HD (25 fps)
- Spannung 12 – 24 Volt
- Bildschirmdiagonale 9,6" (ca. 24 cm)
- Maße Monitor L 25,39 x H 8,13 x T 4,48 cm

82 290 **589,–**

Zubehör

ohne Abbildung:

Spiegelmonitor-Halter
Adapter für fahrzeugspezifische Spiegelmonitorhalterungen für Caratec Safety CSM9600.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 290 2014/04 – 2021/08	82 293	39,90
Fiat Ducato Typ 290 2021/09 – ...	82 294	39,90
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	82 296	39,90
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...	82 298	39,90
VW Crafter / MAN TGE 2017 – ...	82 299	39,90

caratec®


Rückfahrvideosystem Caratec Safety CSV361HD

Das Caratec Safety CSV361HD Rundumkamerasystem sorgt für maximale Sicherheit und volle Kontrolle in jeder Situation – beim Rangieren, Einparken oder während der Fahrt. Das neue 360° HD-Kamerasystem zeigt Ihnen aus der Vogelperspektive alles, was sich rund um Ihr Wohnmobil befindet, und eliminiert tote Winkel vollständig. 4 unauffällige Full-HD-Weitwinkelkameras (1080p) mit verdeckter Befestigung werden an Front, Seiten und Heck montiert. Ein leistungsstarker Videoprozessor fügt die Einzelbilder in Echtzeit zu einer nahtlosen Rundumsicht zusammen – ohne Verzerrungen oder Unterbrechungen. Die gestochen scharfen Kamerabilder überzeugen mit hoher Restlichtempfindlichkeit und bleiben auch bei Dunkelheit einsatzbereit. Das System bietet verschiedene Ansichtsarten in 2D und 3D, die sich automatisch oder manuell über eine Fernbedienung aktivieren lassen – etwa die Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder Seitenansichten beim Blinken. Neu ist zudem die integrierte Videoaufzeichnungsfunktion, mit der Fahr- und Rangiersituationen direkt auf einer SD-Karte gespeichert und bei Bedarf über USB abgerufen werden können. Die 4 Kameras sind kompakt, dezent und ohne sichtbare Schrauben gestaltet, wodurch sie sich unauffällig in das Fahrzeugdesign einfügen. Das Caratec Safety CSV361HD kombiniert modernste Sicherheitstechnik, gestochen scharfe Bildqualität und benutzerfreundliche Bedienung für ein Plus an Komfort und Sicherheit auf jeder Fahrt.



Lieferumfang:
Steuergerät, 4 HD-Kameras, Leitungssätze, Leitungsadapter, Fernbedienung, GPS Antenne, Montagezubehör. **82 209** **1.699,–**

maximale Sicherheit und volle Kontrolle!



Zubehör

ohne Abbildung:

Kalibrierungsmatten für Rückfahrvideosystem Caratec Safety CSV361HD
4 Kalibrierungsmatten zur Einstellung der Kameras.

82 216 **69,–**

DOMETIC

Rückfahrvideosystem PerfectView CAM360 AHDHD

1.395,–



Das HD-Birdview-Kamerasystem bietet perfekte 3D-Rundumsicht, die die Fahrzeugposition und umliegende Objekte zeigt. So können selbst mit sperrigen Fahrzeugen mühelos komplizierte Einparkmanöver gemeistert und die Gefahr, Beulen, Kratzer und Verkehrsunfälle zu verursachen, verringert werden. 4 Kameras mit extra großem Weitwinkel an der Fahrzeugfront, am Heck und an den Seiten liefern Aufnahmen der Fahrzeugumgebung und senden diese an einen Monitor im Cockpit. Die Schaltbox ist die Kernkomponente dieser intelligenten Lösung und dient zur allgemeinen Steuerung. Das System verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V), an den Wiedergabegeräte mit A/V-Eingängen, wie z. B. Monitore, Navigationsgeräte oder Moniceiver, angeschlossen werden können. Die benötigten Matten (1 m x 1 m) für die Kalibrierung sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen ggf. bei einer Bestellung mit angefordert werden. Der Kabelsatz (Art.-Nr. 82 224) muss zwingend mitbestellt werden.

Merkmale:
- HD-Aufzeichnung
- 360° Sicht rund ums Fahrzeug
- verbessertes System mit 3D-Ansichtsfunktion
- Personenerkennung in den Überlappungsbereichen der Kameras
- animierte Installationsdemo im Rechner vorinstalliert
- einfaches und sicheres Rangieren auch mit großen Fahrzeugen
- Seitenansicht durch Blinkeransteuerung
- komfortables Schalten zwischen den Ansichten per Fernbedienung

Technische Daten Kameras:
Spannung 12 / 24 Volt, Bildsensor 1/3" CMOS, Sichtwinkel diagonal 180°, Auflösung 1.000.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit < 0,1 Lux, Betriebstemperatur -20 – +75 °C, Maße B 5 x H 3,3 x T 2,7 cm, Gewicht 4 x 70g. **82 223** **1.395,–**

o. Abb.: Kabelsatz für PerfectView CAM360 AHDHD

Standard-Kabelsatz bestehend aus 1 x 5 m (vorne), 2 x 10 m (links/rechts) und 1 x 20 m (hinten) Kabel, um die Führung durch das Fahrzeug so einfach wie möglich zu gestalten. Ausgestattet mit kleinen, wasserdichten M8-Schraubanschlüssen (IP67), die perfekt auf die Nutzungsweise der Kamera abgestimmt sind. **82 224** **140,–**



CAMOS

Rückfahrvideosystem Camos 360° 3D

ab 1.799,–

Wendemanöver können besonders bei geringen Platzverhältnissen schnell kompliziert werden. Mit seinen 4 an den Fahrzeugseiten montierten Kameras sorgt das 360°-Rundumsystem für perfekte Übersicht über das gesamte Fahrzeug. Die Ansicht in der Vogelperspektive in Kombination mit einer realistischen 3D-Ansicht Ihres Fahrzeugs sorgt dafür, dass Sie keine Hindernisse mehr übersehen und sehr leicht einparken können. Mit der Möglichkeit bis zu 4 Zusatzkameras in die View-Modes einzubinden wird das Rangieren noch leichter, z. B. mit einer Unterflurkamera für den Abwassertank oder einer Dachkamera für die Durchfahrtshöhe.
Bei der Variante ohne Monitor wird das Bildsignal auf einen bereits vorhandenen Monitor oder ein Navigationssystem übertragen, die Variante inklusive Monitor wird mit einem 10,1" großen LCD-Monitor geliefert.

		Art-Nr.	Preis
ohne Monitor		**82 265**	**1.799,–**
mit Monitor	10,1"	**82 267**	**2.399,–**


Lieferumfang:
4 Kameras, Steuermodul, Fernbedienung

Merkmale:
- 360° Rundumsicht rund ums Fahrzeug
- sicheres Rangieren mit großen Fahrzeugen
- Kameras mit solidem Aluminiumgehäuse
- verschiedene Kameraansichten: Vorder-, Seiten-, Rück-, Spiegel- oder Vollansicht in 2D und 3D
- Rückansicht durch Einlegen des Rückwärtsgangs, Seitenansicht durch Setzen des jeweiligen Blinkers
- freie Wahl der Ansichten via Tastatur (direkte Auswahl der Spiegelansicht erfordert externen Schalter, nicht im Lieferumfang enthalten)


Technische Daten Steuereinheit:
Spannung 12 – 24 Volt, Stromaufnahme < 5 mA, Ausgangsspannung für Kameras 5 Volt, Stromverbrauch mit Kameras max. 19 Watt, Videoeingang HD 1280 x 720 Pixel, Videoausgang 1280 x 720 Pixel / 720 x 480 Pixel, Kamerawahl durch Tastatur, Rückwärtsgang, Blinker oder Extrasignal, Betriebstemperatur -30 – +75 °C, Maße B 21,6 x H 2,54 x T 13,4 cm.


Technische Daten Kameras:
Spannung 5 Volt, Stromaufnahme < 220 mA, Bildsensor ¼" Sony ISX016, Sichtwinkel horizontal 190,5° ±3° / vertikal 119,1° ±3°, Auflösung 1280 x 720 Pixel, Bildfrequenz 30 fps, Lichtempfindlichkeit 1 Lux, Schutzklasse IP69K, Betriebstemperatur -30 – +75 °C, Maße B 6,1 x H 4,2 x T 5 cm.


Technische Daten 10,1" Monitor:
Bildschirmdiagonale 10,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, Helligkeitswert 400 cd/m², Spannung 12 – 48 Volt, Betriebstemperatur -20 – +70 °C, Maße B 25,7 x H 17,8 x T 3,7 cm, Gewicht 1,14 kg.



Top + Einparkansicht


3D Rückansicht


Top + 3D rechts


Top + 3D Rückansicht


Top + 3D links


Einparkansicht + rechts

Information

Für den Einbau ist von Camos ein spezielles Kalibrierungsset erforderlich!

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H200	Instabil, explosiv.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350	Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H371	Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H372	Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373	Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H400-Reihe: Umweltgefahren

H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Physikalische Eigenschaften

EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Gesundheitsgefährliche Eigenschaften

EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Reinigungsmittel und Chemikalien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Signalwörter

Gefahr!
Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien
Achtung!
Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Biozid

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A Achtung! Enthält Blei.
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207 Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208 Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Wichtig!

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

GHS01		Explosionsgefährlich
GHS02		Entzündbar
GHS03		Brandfördernd
GHS04		Gas unter Druck
GHS05		Ätzend
GHS06		Akute Toxizität
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr
GHS09		Umweltschädlich



Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Das Batteriegesetz (BattG) regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren.

Verbraucher müssen Folgendes beachten:

- Batterien/Akkus dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, somit sind Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus verpflichtet. Bei nicht sachgemäßer Entsorgung können Umwelt und Gesundheit geschädigt werden. Wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan, Kobalt, Nickel, Graphit, Kupfer, Aluminium, Lithium werden in Batterien/Akkus verwendet und durch eine richtige Entsorgung zurückgewonnen.
- Verbrauchte Batterien/Akkus müssen in Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen der GRS (Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) abgegeben werden.
- Laut dem BattG sind alle Arten von Batterien/Akkus betroffen, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung. Das Gesetz gilt somit auch für verbaute und beigefügte Batterien.

Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

1

12-V-Stecker 562, 564-568
13-polige Stecker 568-569

A

Abdeckhauben 310, 338, 509
Abdeckplanen 84, 116, 345, 347, 350-353
Abdeckrahmen 246, 562-564, 566
Abdichtungsbänder 133, 160, 401, 405, 435
Abfallbehälter 99, 689, 698-699, 709
Abflammgeräte 528
Abgasschläuche 534, 540, 629, 631, 806
Ablagen 461, 692, 706, 708, 735, 749, 893
Ablaufarmaturen 450, 454, 487, 489
Abreiß-Sicherungsseile 304
Abschlepphilfen 305
Absorberkühlschränke 800-802
Abspannmaterial 13, 16, 23-24, 26, 60, 62, 69-76, 89, 131, 163, 181, 186-187, 237, 346
Abstandshalter 224, 315, 351, 684
Abstellzelte 45-48
Abwasseranschlüsse 413, 431, 448-451, 482
Abwassersysteme 431, 444, 446-450
Abwassertanks 431, 433
Achsstoßdämpfer 312
Acrylreiniger 258, 407-409, 412
Adapterkabel 398, 570-572, 823, 893
Adapterrahmen 243, 250-251, 565, 818, 825
AGM-Batterien 266-267, 270, 615-618
Akku-Staubsauger 700
AKS 306, 310
Alarmanlagen 387-391, 393, 395
Alkovenleitern 210-211
Alu-Felgen 273-276
Alu-Gasflaschen 496, 528
Alu-Leisten 373, 552, 554
Anhängerkupplungen 234-236
Ankuppelhilfen 305
Antennen 389, 854, 864, 868, 885, 892
Antennen Zubehör 830, 833, 839, 846, 849, 851, 853-857, 859-862
Anti-Schleuder-Systeme 307-308
Antirutschmatten 292, 294-295, 297, 687
Anzeigetafeln 434, 543, 582, 587, 590, 610, 612, 626
Anzünder 513
AquaKem 476
Armaturen 317-318, 320, 423, 451-459
Armaturenbrettkonsolen 335
Aschenbecher 682
aufblasbare Zelte 21, 28-32, 34-36, 38-40, 42
Aufbockhilfen 295, 297, 305
Auffahrkeile 291-296
Auffahrschienen 191, 207, 225
Aufkleber 315, 526
Auflagen 102, 334, 703, 717, 719, 728
Aufsteckspiegel 326-332
Aufstellstangen 5, 7, 31, 58-59, 131, 161, 183, 699
Ausdrehmarkisen 132-133, 136-142, 144, 166-167, 174
Ausgießer 426, 429-430
Ausgleichsbehälter 440, 442
Ausgleichskeile 291-296
Auslegeware 35, 41, 52, 80-87
Außenisoliermatten 346-349
Außensteckdosen 316-321, 569, 857
Aussteller 255, 258, 375
Ausstellfenster 256-258
Autoradios 883, 886, 888-889, 892-893
Autozubehör 273, 280-281, 325, 414

B

Backformen 662-663, 665
Backöfen 485, 660, 662-663, 665
Badesandalen 117
Bälle 113
Ballons 114
Bambustische 100, 753-754
Batterie-Computer 586, 609, 612, 626
Batterieladegeräte 266-267, 270, 575-576, 578-580, 582-583, 588, 592, 619, 625
Batterien 266-267, 270, 398, 474, 615-628, 808
Batteriewächter 398, 580, 583, 588, 592, 614
Becherhalter 651, 684, 686, 719, 721, 728, 739, 765
Befestigungsclips 70, 73, 184, 186, 443, 538, 681, 692
Befestigungsgurte 89, 131, 173, 224, 226, 231-232, 237, 351, 530, 693
Begrenzungsleuchten 558-559, 561
Beile 76
Beinauflagen 717, 720, 722-725, 728, 730-732, 734, 736-739, 741-743, 759, 762-763, 767
Belüftungssysteme 250, 253, 426
Benzinlaternen 496
Beschläge 374-377, 531
Besen 697
Besteck 633, 654, 676
Besteckkästen 682, 685
Bettlaken 368-369
Bettsysteme 367, 369
Bewegungsmelder 397, 555-556
Bezüge 335
Biergläser 649-650, 652-653
Blasebälge 117
Blockbatterien 625
Blockier-Systeme 295, 304
Bluetooth-Geräte 599, 869-871, 873-876
Bodenplatten 81-82
Bodenschürzen 31, 61, 160, 340
Boiler 538, 544-545
Bollerwagen 112
Booster 253, 578, 581, 589
Boote 118
Bootshalter 213
Bordatlas 119
Brausehalter 163, 458
Bremsbacken 306
Bremsen 312
Bremsleuchten 558-560
Brennspiritus 513
Brennstoffzellen 630
Brotkörbchen 677
Bücher 119-123
Bügeln 692
Bugschutzhüllen 227, 345, 347
Busvorzelte 30, 35-42

C

CADAC Grills 504-509
Camping-Geschirr 633-648, 661, 674
Campingmöbel 100, 715-778
Campingführer 119-121
Campingkocher 493, 495, 497-502, 504-505, 510
Campingzelte 92-93
Caravan-Spiegel 326-332
Caravan-Vorzelte 9-10, 12-13, 16-20, 22-26, 28, 30-36, 40
Cassetten-Toiletten 465, 467-469
CEE-Artikel 316, 569-573
Citywasseranschluss 317, 320
Combiheizungen 533
Computer 612, 626

D

DAB+-Antennen 885, 892
DAB-Radios 107, 883, 886, 888-889, 892
Dachbelüftungsanlagen 251, 253
Dachboxen 197, 213
Dachdurchführungen 598, 601-603, 608, 610, 829, 863
Dachgepäckträger 213
Dachhauben 239-253, 338
Dachklimaanlagen 814-818, 820-825, 827
Dachkofferboxen 197, 213
Dachlüfter 244-245, 250-254, 807
Dachlukenabdeckungen 338
Dachmarkisen 125, 133, 138-139, 141, 144, 167, 173-174
Dachrelings 210, 212, 214
Dachschutzplanen 351, 353
Dachspoiler 243, 325
Dachträgersysteme 212-214
Dachzelte 44
Dauervorzelte 21-27
Decken 97, 101-102, 703
Deckenlampen 549-551, 553-555
Deckenventilatoren 810-811
Deichselhauben 338
Deichselstützräder 270, 302-303
Deichselträger 191, 198, 215
Deichselwaagen 301
Desinfektion 417-425, 479
Dichtpasten 530
Dichtungsmaterialien 399-405
Diebstahlsicherungen 305, 307, 309, 311, 313-314, 327, 380-391, 395, 531
Dieselheizungen 533, 541, 544
Digital-Receiver 855
Doppelhubpumpen 117
Doppelkeder 52, 66, 163
Dosenhalter 651, 686, 719, 721, 728, 739, 765
Drehkonsolen 336-337
Dreiflammkocher 488, 490-491, 493, 495
Druckausgleichsgefäße 440, 442
Druckknöpfe 68, 70, 322, 347, 376
Druckpumpen 439-441
Dunstabzüge 493
Duscharmaturen 317-318, 320, 451-454, 456-459
Duschen 48, 317, 320, 451-454, 456-460
Duschköpfe 452, 457-458
Duschwannen 462
DVB-T Antennen 854

E

E-Bike-Träger 189-192, 194, 198, 200-204, 215-217, 219, 221-223, 225, 229-233
Edelstahlkochtöpfe 658, 661, 664, 666, 668-669
Eierbecher 635-636, 639-643, 646-647
Eimer 459, 688-689
Einbaukocher 487-488, 490-492
Einbaurahmen 566, 796-797, 814, 818, 823, 856, 893
Einbautanks 432-433
Einhebelmischer 423, 451-458, 487, 489
Einparkhilfen 396
Einspeisungsstecker 316, 569
Einstiege 288-290, 689
Einstiegshilfen 286-288, 290, 371, 383
EisEx 515-516

Elektroheizungen 535, 542, 701-703
Entfeuchter 406
Entkeimer 417-421, 424-425
Entleerung 436
Entlüfter 250, 807
Erdnägel 56, 69-70, 72-75
Ersatzräder 270, 302-303
Ersatzradhalterungen 299
Erste-Hilfe-Sets 105
Espressokocher 505, 655-656
Espressotassen 635, 655, 661

F

Fahrerhausmatratzen 367
Fahrerhausteppiche 334
Fahrerhausverdunkelungen 339, 344, 354-359
Fahrradhalter 191, 196, 198, 200, 202, 205, 227
Fahrradschienen 190, 198-200, 203, 205-206, 215-223, 225
Fahrradschlösser 224
Fahrradschutzhüllen 206, 226-227, 707
Fahrradträger 189-196, 198-204, 207-208, 215-223, 225, 229-233
Fahrradträger-Zubehör 190-194, 198-209, 215-227, 229, 233
Fahrzeugbeleuchtung 220, 270, 325, 558-561
Fahrzeughüllen 350-353
Fahrzeugschürzen 31, 61, 340
Fahrzeugstützen 267, 281-283, 285, 295, 297-300, 305
Fäkalientanks 465, 470
Faltboxen 688, 690, 705, 709, 712-713
Faltenbälge 306
Faltkanister 429, 673
Faltmöbel 718, 757-769, 771-778
Federbein 279
Feldbetten 769
Felgen 273-276
Fenster 255-258
Fenster Ersatzteile 246, 248-249, 256-258, 373
Fensterdurchführungen 856
Fenstermarkisen 185
Fensterschutzfolien 351
Fernsehgeräte 839, 841, 870-876
Feuerlöscher 280
Feuerzeuge 513
Fiamma Markisen 166-167, 170-171, 173-174
Filter 106-107, 419, 421-425, 437, 441-442, 468-469, 483, 493, 511, 514, 516-517, 656, 702, 818, 823, 827
Flachantennen 829, 844, 846, 851
Flachschläuche 415
Flachsicherungen 613
Flauschvorhänge 364
Flickzeug 67-68, 117, 161
Fliegenschutz 9, 19, 32, 53, 90, 100, 103-105, 153, 248, 254, 360-366, 677, 684
Fliesen 81-82
Flötenkessel 657
Föhne 701
Frischwassertanks 430, 432-433
Frontscheibenrollos 355-357
Frostschutzmittel 435-436, 541
Frostwächter 435
Fußabtreter 77-80, 325
Fußbälle 113
Fußböden für Zelte 81-82
Fußmatten 77-80, 289-290, 334
Fußraumisolierungen 335

G

Garagensysteme 207-209, 223
Gardinen 8, 127-128, 160
Gardinenzubehör 67
Gasaußensteckdosen 316, 318-319, 321
Gasboiler 538
Gasfilter 511, 514, 516-517
Gasflaschen 496, 528
Gasflaschenkästen 531
Gasflaschenwaagen 515, 529
Gasfüllstandsanzeiger 515, 529
Gasgrills 498, 500-507, 509-510
Gasheizungen 533, 535-537, 542, 546-547
Gaskartuschen 496, 505, 513
Gaskocher 487-488, 490-493, 495, 497-501, 504-505, 510
Gaslampen 499, 512
Gasöfen 485
Gasregler 494, 501, 511, 514, 516-522, 524, 528, 546
Gasrohre 527
Gasschläuche 494, 507, 514, 517-521, 524, 528, 546
Gassensoren 387, 391-394
Gasstrahler 546-547
Gaswarngeräte 387-394
Gel-Batterien 616, 618
Generatoren 629
Gepäckboxen 189, 193, 197, 209, 213, 227
Gepäckträger 213
Gerätezelte 45-48
Geruchsverschlüsse 450
Geschirr 633-649, 661, 674, 704
Geschirrhalter 683-686
Geschirrreiniger 691
Geschirrtücher 691
Gestänge 5, 7-8, 11, 16-18, 24-26, 28-29, 31, 33, 35, 56-59, 69, 167, 183
Gestänge für Vorzelte 8, 11, 17-18, 24, 26, 28-29, 31, 33, 57-59
Getränkehalter 421, 651, 686, 719, 721-722, 728, 739, 765
Gewürzspender 678-680
Gläser 512, 637-638, 641-643, 646-647, 649-653
Gläserhalter 684, 686
Glasreiniger 258, 409-410, 412
Glassicherungen 686
Gleichrichter 442, 785
Gleitsprays 408-409
Glühbirnen 557-558, 561
Glühstrümpfe 499
Granulate 406, 475
Griffe 305, 310, 371, 376-377, 614, 664, 666-667, 671
Grillanzünder 513
Grillbesteck 509, 512
Grillreiniger 407, 410, 508
Grills 498, 500-507, 510, 660
Gummihämmer 76
Gummispanner 70, 237, 346
Gurte 89, 131, 135, 155, 163, 173, 206, 226, 231-232, 237, 351, 530, 631, 704, 856
Gurtpeitsche 337

H

Haartrockner 701
Hähne 423, 426-427, 435, 444-445, 447-448, 450-459, 487
Hakenleisten 60, 680
Hämmer 76
Handbrause 317-318, 320, 451-453, 458-459
Handkurbeln 161, 300, 303
Handpumpen 117, 285, 431
Handtuchhalter 64, 163, 461, 771
Hängekörbe 679, 710
Hängelampen 110
Hängematten 89, 116
Hängeregale 679, 710
Hauszelte 92-93
HDMI-Kabel 856
Heckboxen 189-190, 193, 197, 209, 227
Heckgaragenauszüge 207, 223, 228, 230-231
Heckleitern 204, 214
Heckleuchten 558-561
Heckträger 190, 192-196, 199-204, 215-223, 225, 229-233
Hecktürisolierungen 339, 349
Heckzelte 46-47
Heißluftgebläse 536
Heizbänder/Matten 435
Heizdecken 703
Heizlüfter 702
Heizstrahler 546-547
Heizsysteme 533-537, 539-543
Heizteppiche 703
Heizungen 398, 533-537, 541-544, 546-547, 701-702
Heizungszubehör 532, 534-537, 539-541, 543-544, 702
Hekis 240-243
Heringe 56, 69-70, 72-75, 431
Heringsauszieher 76
Hinweisschilder 237, 315, 526
Hochdruckpumpen 117, 439-441
Hochdruckschläuche 514, 517
Hochstühle 773
Hocker 689, 717, 725, 730-731, 735, 739, 741, 755-757
Hockerkocher 497
Höhenausgleichskeile 291-296
Hollandösen 304
Hubstützen 267, 282-283, 285
Hubtischgestelle 370, 372
Hundezubehör 56, 72-74, 687, 704-705
Hybridkühlboxen 784
hydraulische Stützen 283, 285

I

Imprägniermittel 408-409
Induktionskochfelder 488, 491-492, 660
iNet ready 515, 532-533, 535, 822-826
Infrarot-Öfen 546-547
Innenhimmel 28-29, 35
Innenraumisolierungen 243, 335, 339, 342, 344
Innenraumleuchten 398, 549-551, 553-555
Insektenschutz 9, 11, 15, 19, 21-22, 32, 34-35, 53, 90, 100, 103-105, 153, 155, 248, 254, 343, 360-366, 677, 684
Insektenschutztüren 9, 19, 32, 100, 360-362, 365-366
Isolierbecher 653, 655
Isolierkannen 655
Isomatten 98-99, 102

K

Kabelsafes 571
Kabelsätze 231-232, 236, 590, 607, 610-611, 905
Kabelschlösser 224
Kabeltrommeln 571-572
Kaffeemaschinen 508, 655-656, 659
Kajakhalter 213
Kajaks 118
Kaltschaummatratzen 367

Kameras 888, 891, 896-905
Kanister 427-431, 460, 673
Kanuhalter 213
Karaffen 650-651
Kartenspiele 114
Kartuschen 419, 496, 505, 513
Kassettenschläuche 415, 482
Keder 52, 65-66, 163, 550
Kederbürsten 66
Kederschienen 145, 155, 373, 550
Kehrbesen 697
Keile 291-296
Kfz-Beleuchtungen 270, 557-561
Kinderbetten 371
Kindermöbel 715, 772-773
Kissen 52, 98, 102, 116, 757
Klappboxen 709, 712-713
Klappenaussteller 375
Klappenschlösser 377
Klapphocker 689, 717, 720, 725, 730-731, 735, 739, 741, 755-757
Klappleitern 210-211
Klappsauger 63, 125
Klappspaten 76
Klappstühle 715-716, 720-721, 723-741, 743, 758-759, 765-766
Kleber 386, 399-405, 598
Kleiderhaken 60, 64, 163, 461, 681, 693
Kleiderschränke 776
Kleiderstangen 60, 208, 693
Klemmösen 57, 65
Klemmschellen 62, 304, 443, 534, 695
Klettbänder 187, 340, 405
Klimaanlagen 398, 812-827
Klopapier 477, 479-480
Koaxkabel 856, 861
Kochbücher 122-123, 665
Kocher 487-488, 490-493, 495, 497-502, 504-505, 510, 660
Kocherschränke 718, 774-775, 777-778
Kochgeschirr 633, 658, 661, 664-672
Kochmulden 487-488, 490-492
Kochplatten 494, 659-660
Kochtopfsets 661, 664, 666, 668-672
Kofferboxen 189, 193, 197, 209, 571
Koffergrills 498, 500-502
Kombirollos 244, 248, 259-261
Kompasse 102
Kompressorkühlboxen 784, 786-795
Kompressorkühlschränke 796-800, 803-805
Kontrolltafeln 582, 587, 590, 609-610, 612, 626
Kopfhörer 870, 874-875
Kopfkissen 98, 717, 725
Kopfstützen 369, 717, 725
Korkenzieher 676
Kratzschutz 191
Küchengeräte 657-660, 675
Küchenhelfer 512, 662-666, 675-676, 678, 680, 690
Küchenmöbel 718, 760, 774-775, 777-778
Küchenzelte 45-48
Kühl-Trolleys 782-784, 793
Kühlakkus 783
Kühlbox-Ständer 786
Kühlboxen 782-795
Kühlcontainer 782-783
Kühlrucksäcke 781
Kühlschränke 796-805
Kühlschublade 786, 798, 805
Kühltaschen 662, 781
Kulturtaschen 709, 711
Kuppelantennen 847-849
Kuppelzelte 92-93
Kupplungsschlösser 314
Kupplungsträger 189-190, 225
Kurbelmarkisen 129, 132-133, 136-137, 139, 142, 166-167, 174
Kurbeln 161, 300, 303
Kurbelstützen 281, 299
Kurzadapter 568

L

Ladegeräte 266-267, 270, 565, 575-576, 578-580, 582-583, 588, 592, 619, 625, 893
Laderegler 579, 582, 591, 599, 601, 607-608
Laken 368-369
Lampen 108-111, 173, 181, 307, 361, 499, 512, 549-556
Lampenöle 512
Lastenträger 228-233
Laternen 108-109, 499, 512
Lattenroste 369
Läufer 79
Laufräder 270, 302-303
Lautsprecher 108, 869-870, 874-875, 877, 895-896
Lecksuchsprays 530
LED-Lampen 108-111, 173, 181, 361, 393, 549-556
Leichtmetallfelgen 273-276
Leisten 67, 373, 550, 552, 554, 680
Leistenfüller 373, 610
Leitern 204, 210-211, 214
Leselampen 109, 111, 549, 553-554
Leuchten 108-111, 135, 162, 173, 181, 287, 361, 499, 512, 549-556, 558-561
Leuchtmittel 307, 557-558, 561
Liegen 730, 732, 768-769
LiFePO4 474, 620, 622-626, 628
Literatur 119-123, 665
Lithium-Batterien 266, 474, 619-628
LNBs 833, 852, 855
Lounger 116
Luftballons 114
Luftbetten 94-95, 99
Luftentfeuchter 406
Lüfter 244-245, 253-254, 323, 482-483, 535, 539, 808-810
Luftfedersysteme 276-279
Luftmatratzen 99, 116
Luftpumpen 32, 117
Luftrohre 534, 539, 543, 819, 827
Lüftungsgitter 323-324, 535, 806-807, 819, 827

M

Magnetbefestigungen 64-65, 99-100, 125, 373-374, 421, 434, 464, 648, 680, 709
Magnetkontaktschalter 391
Marderschreck 333
Markisen 125-129, 132-133, 136-142, 144, 151, 166-167, 170-171, 173-174, 181
Markisenadapter 133-134, 138-139, 143, 145-150, 155, 178
Markisenbeleuchtung 135, 162, 173, 180-181, 556
Markisenmotoren 167, 181
Markisenzelte 126-129, 135, 142, 145, 153-155, 168-173, 184-185
Markisenzubehör 48, 125-128, 130-131, 133, 135, 138, 145, 155, 157-163, 167-168, 170, 173, 175-184, 186-187, 552, 556, 708
Masten für Antennen 853
Matratzen 99, 367
Matten 77-78, 80, 98-99, 102, 116, 290, 334, 704
Mehrzweckeimer 688-689
Melamingeschirr 634-648
Messer 676
Messgeräte 301-302, 515, 529, 609
Mikrofaser 412-414, 691, 704
Micropur 418
Mischbatterien 451-458
Möbel 100, 715-778
Möbelbeschläge 374-376
Mobilduschen 48, 318, 459-460
Mobilsafe 378-379
Moniceiver 882-883, 886, 888-889
Monitorhalterungen 877-881
Montageschienen 145, 155, 178, 206, 208-209, 287, 373, 550
Moskitonetze 9, 19, 32, 53, 90, 103, 105, 153, 155, 248, 254, 360-362, 364-366
Motoren für Markisen 136-139, 167, 181
Motormarkisen 132, 140-141
Motorradhalter 207, 228-232
Mover 263-266, 268-269, 271-272
Mülleimer 99, 698-699, 709
multiAnker 163
Müslischalen 633-634, 639-643, 646-647, 661, 674

N

nachhaltig 80, 105, 296, 408, 410-413, 419, 472-475, 478-481, 513, 633-634, 650, 653, 671, 674, 690-691, 704-705, 759
Nacken-Lautsprecher 870
Nackenkissen 98
Nähahlen 67
Nahtdichter 408-409
Narkosegas-Warngeräte 387, 391-394
Naviceiver 882, 888
Navigationssysteme 882-891
Netzgeräte 574, 580, 590, 785, 795, 805, 846, 855, 861, 870-871, 876
Nivelliersysteme 267, 282-283, 285, 291-296
Notbetten 769
Nottoiletten 471
Nummernschildleuchten 192, 208
Nutzzelte 45-48, 127-128

O

Omnia 123, 662-663, 665
Omnistor-Markisen 136-142, 144, 151
Organizer 100-101, 461, 675, 685, 708-711, 735, 776
Orkanstützen 8, 59
Ortungssysteme 387, 389, 395, 397, 628
Outdoor-Sport 113

Ö

Öfen 485, 546-547, 660, 662-663, 665
Öllampen 512
Ösen 57, 60, 65, 68, 70, 209

P

Packgurte 173, 237, 530
Packsäcke 102, 707
Packtaschen 72, 84, 102, 223, 295, 330, 571, 662, 702, 707-708, 744-745
Paddel 118
Paellapfannen 508
Panels 543, 579, 587, 590, 609-610, 612, 626
Pannensets 280
Papierbrillen 471

Papierrollenhalter 461, 679
Pavillons 49-50
Petroleumlampen 512
Pfannen 508, 512, 659, 661, 664, 666-672
Pfannenwender 678
Pflegemittel 161, 258, 399, 403, 407-409, 411-412, 470, 477, 481
Picknickdecken 102
Picknicktische 756
Pilotensitze 336
Pilzlüfter 250, 254
Planschbecken 116
Platzsets 677, 679
Ponchos 102
Positionsleuchten 558-559, 561
Power Sets (Rangierhilfen) 266-267, 270
ProCar Stecker 562, 566-567
Profile 336-337, 351, 373, 552, 554, 610
Pumpen 117, 285, 431, 437-441, 470, 482

R

Radios 107, 883, 886, 888-889, 892-893
Radkastenabdeckungen 341
Radkeile 291-296
Radkrallen 313-314
Radschutzhüllen 206, 341, 707
Rangiergriffe 305, 376
Rangierhilfen 263-266, 268-269, 271-272, 376
Rastrollos 244, 259-261
Rauchmelder 387, 390
Raumentfeuchter 406
Raumteiler 185, 366
Receiver 855
Reflektoren 327, 558, 560
Regenjacken 102
Regenrinnen 26, 61, 63, 160, 182, 361, 365
Regenstreifenreiniger 407, 409-411, 479
Regiestühle 731, 735, 758-759, 762, 765
Regler 319, 494, 501, 511, 514, 516-522, 524, 528, 546, 579, 582, 591, 601, 607-608
Reifendichtgele 280
Reifendrucküberwachungssysteme 271, 397
Reinigungsmittel 161, 258, 399-400, 402-403, 407-413, 415, 417-420, 424, 469, 473, 477, 479-481, 508, 690-691, 724, 732
Reiseführer 119-122
Reisemobilvorzelte 27, 30, 32, 35-36, 40-42
Reisespiele 114
Reisestecker 569
Reisevorzelte 9-20
Reißverschlüsse 67
Relaxstühle 715, 719, 728, 730, 737, 740, 760-763, 766-767, 769
Relings 197, 210, 212, 214
Reparaturmaterialien 67-68, 70, 117, 161, 404, 412
Reserveräder 270, 302-303
Reserveradhalter 193
Rollenhalter 461, 679
Rollmarkisen 126-129, 151, 171
Rollos 244, 248, 255, 259-261, 358-359
Rolltanks 430-431
Rolltische 750, 752, 754-755
Rostlöser 399
Router 830, 859-868
Rückfahrkameras 888, 891, 896-905
Rückfahrvideosysteme 898, 902-905
Rückfahrwarner 396
Rückleuchten 558-561
Rückschlagventile 442, 445
Rückspiegel 326-332
Rückstrahler 327, 558, 560
Rutschmatten 292, 294-295, 297, 687

S

Sackkarren 706
Sackmarkisen 125-129, 151, 171
Safes 378-379
Salatschleudern 675
Salatschüsseln 635, 639-643, 646-647, 661, 673-674
Sanitärmittel 469, 473, 476-482
Sat-Antennen 829-838, 841-852
Sat-Finder 855
Saugnäpfe 63, 65, 125, 163, 342, 344, 461
Säulentische 370-372
Schaltersysteme 398, 562-564
Scharniere 375
Schaufeln 76
Scheinwerferblenden 325
Schiebefenster 256-257
Schilder 237, 315
Schimmelspray 409
Schirme 90
Schlafkabinen 11, 15-16, 21-22, 33-35, 38, 41, 48
Schlafsäcke 96-97, 101
Schlauchboote 118
Schlauchschellen 443, 446
Schlauchtrommeln 415
Schlingerdämpfer 308-310
Schlösser 224, 313-314, 374, 376-377, 380-383, 385, 531
Schlussleuchten 558-561
Schmutzfänger 77-78, 80
Schneidebretter/-matten 663, 677
Schonbezüge 335, 368-369
Schuhgestelle 80, 694, 708, 776
Schukostecker 569, 573
Schüsseln 633-648, 661, 673-675, 704
Schutzhüllen 206, 226-227, 310, 338, 341, 350-353, 474, 509, 565, 707, 791
Schutzunterlagen 81, 84, 680
Schwimmbretter 116
Schwimmhilfen 116
Schwimmreifen 116
Seifenspender 464
Seitenmarkierungsleuchten 558-561
Sektgläser 649-653
Selbstaufblasmatten 98-99
Serviceklappen 316-323, 569
Sicherheitskupplungen 307, 309-311
Sicherheitsnetze 371
Sicherheitsprofile 386
Sicherheitsschlösser 307, 313-314, 327, 380-383, 385-386
Sicherungen 391, 545, 586, 612-613
Sicherungsautomaten 573-574
Siebe 673, 675, 689
Sikaflex 402-403
Sinus-Wechselrichter 577, 579, 582, 586-587, 590, 601
Siphons 450, 487, 489
Sirenen 391, 394
Sitzauflagen 102, 334, 717, 719, 728
Sitzbezüge 335
Sitzkästen 336
Skihalter 193
Smart Caravan 397-398
Smart-TV 839, 841, 870-876
SOG-Entlüftungen 483
Solaranlagen 594-600, 604-606
Solarduschen 459
Solarmodule 253, 579, 594-609, 611
Sonnendächer 5-8, 41, 51-53, 126, 130-131, 183
Sonnenschirmhalter 56
Sonnenschutze 51-52, 90-91, 130, 159, 183-184, 186, 719
Sonnenschutzrollos 244, 248, 255, 259-261, 358-359
Sonnensegel 51-52, 159, 183-184
Soundbars 869-870, 874-875, 877
Soundsysteme 870, 894-896
Spannbettlaken 368
Spannfixspiralen 67
Spanngurte 131, 135, 163, 173, 226, 231-232, 237, 530, 693
Spannleinen 69, 71, 89
Spannstangen 131, 161, 180, 184
Spannungswächter 581, 614
Spannungswandler 577-579, 582-587, 589-590, 601, 841
Spaten 76
Spiegel 326-332, 903
Spiegelmonitor 903-904
Spiegelschutz 332
Spielautos 114-115
Spiele 113-114
Spielzeug 113-115
Spiralschläuche 320, 443
Spoiler 63, 243, 325, 610
Spots 549-551, 553
Spülbecken 486-487, 489-492, 673, 688, 690
Spüleimer 673, 688-689
Spülenkombinationen 487, 490, 492
Spurstabilisierungen 308-310
Spurverbreiterungen 273
Stadtwasserspülungen 482
Stative 849, 853
Staubehälter 461
Staubsauger 700-701
Steckdosen 316, 550, 562-569, 572, 776, 856-857
Steckschlösser 314
Steckzylinder 314, 377, 531
Stellplatzführer 119-121
Stoßdämpfer 312
Strandbälle 116
Strandmatten 102, 116
Strandmöbel 768-771
Strandmuscheln 91
Strandschirme 90
Strandstühle 768, 770-771
Streifenvorhänge 363-365
Stromerzeuger 629
Stromverteiler 572, 612
Stühle 715-716, 719-743, 756-768, 770-773
Sturmsicherungen 13, 16, 23-26, 71, 73, 131, 186-187
Stützböcke 295, 297
Stutzen 297, 300, 317, 320, 444, 450, 525
Stützen 89, 281-283, 285, 295, 297-300
Stützfüße 60, 131, 161, 305, 370, 373
Stützlastwaagen 301-302
Stützplatten 292, 295-298
Stützräder 270, 302-303
Sun & Rain Blocker 130, 135, 145, 157-159, 176-177
Surfbretthalter 193, 213

T

Tankbeheizungen 435
Tankdeckel 317, 320, 377, 426, 435
Tankreiniger 417-420, 424, 477, 479, 481
Tanks 430-433

Tanksonden 398, 434
Tarps 51-52
Taschen 72, 84, 100-102, 160, 191, 223, 225, 295, 330, 367, 470, 571, 629, 662, 689, 702, 707-708, 744-745, 848-849
Tassen 635-636, 638, 640-643, 645-647, 649, 661
Tassenhalter 686
Tauchpumpen 437-438
Teilzelte 27-40, 42
Teleskopleitern 210-211, 214
Teller 633, 635-638, 642-645, 661
Teppichböden 35, 52, 77, 79-80, 82-87
Teppichclips 70, 73, 85
Terostat/Teroson 405
Thermomatten 339, 342-346, 348-349, 704
Thermometer 406, 512, 532, 662
Thermovorhänge 339
Tiefkühlboxen 784, 786-795
Tische 100, 371, 718, 722, 732, 744-757, 766
Tischgestelle 370-373
Toaster 494, 658
Toiletten 465-475
Toilettenbürsten 464
Toiletteneinsätze 468, 471, 475
Toilettenentlüftungen 470, 483
Toilettenersatzteile 466, 470, 475
Toilettenpapier 477, 479-480
Toilettenraumschlösser 376
Töpfe 658, 661, 664, 666-672
Toterwinkelspiegel 328, 331
Tracking 387
Trafos 442
Traktionshilfen 292, 294-295, 297
Transportboxen 189-190, 193, 197, 209, 213, 227, 690, 705, 709, 712-713
Transportsicherungen 173, 206, 208, 237, 530, 683-687
Transporttaschen 72, 84, 101-102, 160, 191, 223, 225, 295, 330, 367, 571, 629, 662, 689, 702, 707-708, 744-745, 848-849
Transportwagen 112-113, 706
Trekkingzelte 92
Trennrelais 474, 590, 592, 612, 626
Trennschalter 614
Trenntoiletten 465, 469, 472
Tresore 378-379
Trichter 431
Trinkbecher 635-638, 645, 649, 651, 653, 655
Trinkflaschen 106
Trinkgläser 637-638, 641-643, 646-647, 649-653
Trinkwasser 106, 419, 422-423, 436
Trinkhalme 650
Trinkwasser 106, 419, 422-423, 436
Trinkwasserfilter 106-107, 419, 421-425
Trinkwasserkanister 427-430, 673
Trittbleche 288, 325
Trittstufen 286-290, 689
Trockentoiletten 471-472
Truma-Gasboiler 538
Truma-Gasheizungen 532-533, 535-537, 542
Trumavent-Gebläse 536
Tunnelzelte 93
Türfeststeller 360, 374
Türschlösser 374-377, 381-383, 531
Türsicherungen 380-385
Türstopper 360, 374
Türvorhänge 100, 363-365
TV-Halter 877-881

U

Umformer 574, 841
Umrissleuchten 558, 561
UniQuick 437, 445, 453-454
Unterlegkeile 291-296
Unterlegplatten 292, 294-298
Untersetzer 663, 677, 679-680
USB 549-550, 562-567, 829, 893
Utensiliennetze 100, 706, 749
Utensilientaschen 101, 461, 708-711

Ü

Überspannungsschutz 581
Überwachungsanzeiger 434, 447, 532, 586-587, 590, 609-610, 612, 626
Überwachungssysteme 390-393, 395, 397, 529

V

Ventilatoren 244-245, 250-253, 808-811
Ventile 318, 425-426, 442, 445-450, 470, 511, 523, 538, 541, 545
Verbandskästen 280
Verdunkelungssysteme 244, 255, 259-260, 354-359
Verlängerungskabel 447, 537, 567, 570-572, 861, 893-894
Versorgungsbatterien 266-267, 270, 474, 615-618, 622-626, 628
Versorgungsklappen 316-323, 569
Verteilerblöcke 445-446, 526
Vierflammkocher 493
View Blocker 130, 158, 176
Vorhänge 8, 100, 360, 363-365
Vorratsdosen 674, 677
Vorratsschränke 718, 774-778
Vorzeltanbauten 5, 7-8, 11, 13-18, 21-22, 24, 33-36, 40-42, 47, 53, 127-128, 185
Vorzelte 9-13, 15-42, 127-129, 135, 142, 145, 153-155, 168-173, 184-185, 551
Vorzeltgestänge 8, 11, 16-18, 24, 26, 28-29, 31, 33, 57-59, 185
Vorzeltheizungen 546-547
Vorzeltleuchten 135, 162, 361, 551-552, 555-556
Vorzeltregenrinnen 26, 61
Vorzeltsteckdosen 316, 569
Vorzeltteppiche 35, 41, 80-87

W

Waagen 301-302, 515, 529
Wagenheber 280
Wagenschürzen 31, 61, 160, 340
Wandhaken 64, 89, 461, 680-681, 693
Wandhalterungen 64, 421, 443, 453, 458, 681, 708-709, 868, 877-881
Wandmarkisen 126-129, 132, 136-137, 140, 142, 161, 166, 171, 173-174
Warmluftverteilung 534, 536, 539
Warndreiecke 280
Warntafeln 237, 315
Warnwesten 280
Waschbecken 462-463, 472, 486-487, 489-492, 690
Waschbürsten 413-414, 690
Wäschespinnen 694-696
Waschmaschinen 692
Wasserarmaturen 317-318, 320, 423, 451-460, 487, 489
Wasserboiler 538, 544-545
Wasserdurchlaufstangen 414
Wassereinfüllstutzen 317, 320, 428
Wasserentkeimungsmittel 417-421, 424-425
Wasserfilter 106-107, 419, 421-425, 437, 441-442
Wasserhähne 423, 444, 451-459, 487, 489
Wasserkanister 427-430, 673
Wasserkessel 657
Wasserkocher 657-658
Wasserpumpen 437-441
Wasserschläuche 415, 422, 431, 443, 446, 449
Wasserschutzplane 84
Wassersteckdosen 316-321
Wassertanks 106, 430-433, 449
Wassertaxi 430-431
Wasserwaagen 301
WC-Entlüftungen 470, 482-483
WC-Sitzauflagen 471
Wechselrichter 577, 579, 582-587, 590, 601
Wechselstromzähler 573
Wegfahrsperre 313, 396
Weingläser 642, 646-647, 649-653
Weithalskanister 427-428
Werkzeuge 62, 65-68, 72, 76, 300, 401, 445-446, 530, 857
Wertdepots 378-379
Wespenfallen 104
WiFi-Geräte 830, 835, 841, 859-868, 871, 873, 876, 884, 886, 889, 891
Windabweiser 55
Windblenden 31, 61, 160, 340
Windschutze 53-56, 91, 494
Wintervorzelte 22-27, 33
Wippschalter 447, 555, 562-564, 893
Wohnwagenspiegel 326-332
Wohnwagenvorzelte 9-10, 12-13, 16-33, 36, 40
Woks 672

Z

Zangen 68, 446, 509, 512, 857
Zeltauslegeware 35, 41, 80-87
Zeltbesen 697
Zeltböden 35, 80-87
Zelte 9-19, 22-42, 44-48, 92-93, 185
Zeltgestänge 7-8, 16-18, 24-26, 28-29, 31, 33, 57-59, 69, 155
Zeltheizungen 546-547
Zeltheringe 56, 69-70, 72-75, 186-187
Zeltlampen 108, 110-111, 551-552
Zeltlaternen 108-109, 499, 512
Zeltnägel 56, 69-70, 72-75
Zeltreiniger 407, 411
Zeltstangen 5, 8, 16-18, 24, 26, 28-29, 31, 33, 57-59, 69, 155
Zeltsysteme 129, 135, 142, 145, 153-155, 168-173, 184
Zeltteppiche 35, 41, 70, 80, 82-87
Zerhacker-Toiletten 469
Zurrgurte 173, 232, 237, 351
Zusatzbetten 367, 769
Zusatzgestänge 5, 8, 17-18, 24, 26, 28-29, 31, 33, 57-59, 69, 131, 161
Zweiflammkocher 487-488, 490-493, 495, 497, 504, 510

Frankana Freiko® Wir führen hervorragende Qualität ausgewählter Hersteller

ACSI
ALDEN
AL-KO QUALITY FOR LIFE
alphatronics
alu-line
ARISOL
awiwa
Bactador MIKROBIOLOGIE
BALLARINI 1889
Banner
BENT
B. Berker Business Solutions
BORBET
bo-camp
BLAUPUNKT
brennenstuhl smart technology.
BR-SYSTEMS BIKE LIFT SOLUTIONS
BRUNER OUTDOOR IN MOTION
BullTron
BÜTTNER DOMETIC
CADAC DOMETIC

CAMOS
Can
CAMPERNET
CAMPINGAZ
CAMP TECH
caratec
certisil certinox
clesana
Coleman
COMET
CRESPO
CRYSTOP
DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN
Dimatec Best for Caravanning
DOMETIC
Dukdalf
Eberspächer
dwt ZELTE
ECOFLOW
EFOY
EMUK

ENGEL
EP HYDRAULICS
ESX CAR AUDIO SYSTEMS
EuroCarry
EuroTrail
EXIDE TECHNOLOGIES
FIAMMA
friedola 1888
FRILIGHT
Froli
FUSION A Garmin Brand
GARMIN
GARDENA
GCI
GOK
GOLDSCHMITT Chassis TECHNOLOGY
goodguards EINFACH SAUBERES WASSER
HAHNZELTE
HAPPY PEOPLE
HELLA
HEOSolution caravan security tech & accessory

HINDERMANN
horntools
HONDA POWER EQUIPMENT
HORREX
HPV
Isabella
jäger DIREKT
jokon Competence in Lighting
KATHREIN Digital Systems GmbH
KENWOOD
LILIE water | light | energy
LIPPERT
LINNEPE
MAXXAIR
MAXVIEW
MEGASAT Brillantes Fernsehen
meori
MILENCO
mpk
NLS NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

OMA
omnia
OPTIMA BATTERIES
Outwell
Peggy Peg
Pioneer
PRIMUS
purvario by DÖRR
REICH THE QUALITY EXPERIENCE
REMIS
REFLEXION
SAWIKO AL-KO QUALITY FOR LIFE
REVOTION
Sika BUILDING TRUST
SOG
SOLARA module. komponenten. systeme
SPORTSCRAFT
StarCampx
SONAX
SUPER B lithium batteries

TELECO
tenHaaft Innovative Mobile Technology
TEROSON
THETFORD
THITRONIK
THULE SWEDEN
TITAN
TRIFORCE
truma
TW-DES
VARTA
victron energy BLUE POWER
VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
WACA
Webasto Feel the Drive
Weih-tec Trägersysteme
Westfield Top Quality Concept
WIGO ZELTE
WM aquatec
WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS
WOSHUP!
XZENT



Frankana®
Caravan und Freizeit GmbH
Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
Telefax +49 9339 97 13 900
info@frankana.de

Freiko®
Handelsgesellschaft mbH
Industriestraße 2
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 200
Telefax +49 9339 97 13 500
info@freiko.de



www.frankanafreiko.de

Unsere Social Media Kanäle

Facebook Instagram YouTube LinkedIn